



Directoare LCF IP / Director CPL PI
Tatiana Rotari
L.S./P.S

RAPORT DE ÎNCERCĂRI / TEST REPORT
Nr. 00078 din / from 25.01.2024

Detalii solicitant:
Applicant:

COLDOR COM SRL
mun. Chișinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 81, ap.(of.) 32

Detalii produs:

Product details:

Cantitate lot/suprafață:

Quantity batch/surface:

Produse de patiserie

Eșantionare: Autocontrol
Sampling by:

Locul eșantionării: Chisinau
Sampling location:

Document însoțire: ---
Accompanying document:

din 22.01.2024
from

Origine: Cehia
Origin:

Destinație lot: Autocontrol
Destination of batch:

Sigiliu: ---
Seal Nr.:

Nr./cantitate probă: 1 most./1 kg
Nr/sample mass:

Data recepției: 22.01.2024
Receiving date:

Cod proba: 00078/1
Sample code:

Informație suplimentară:
Additional information:

Semințe de mac

Solicitare:
Request:

Analize privind calitatea produselor
Product quality test analysis
Conform cererii solicitantului / According to the request of the applicant

Responsabil recepție / Reception manager: Negru Diana

Directoare adjunctă / Deputy-Director: Zuza Elena



REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR / TEST RESULTS

Nr. 00078 din / from 25.01.2024

Cod Proba Sample code	Parametru Parameter	Metoda de încercare Test method	Condiții de admisibilitate Admissibility conditions	DN ND	Rezultate Results	U
00078/1	Suma aflatoxinelor B1, B2, G1, G2	MU 2273-80 (AM)	max 4.0 µg/kg	HG nr.520/2010, modificat prin HG nr.1017/2017, p.11	Nu s-a depistat	---

Declarația de conformitate: Produsul este conform cu cerințele după caracteristica evaluată

Declaration of conformity:

Notă/Note: ---

Responsabil încercare/Test responsible person:

Romanenco Alla

Șefă Laborator/ Head of Laboratory:

Ursu Natalia

Abrevieri/Abreviation: AM - acreditat MOLDAC / AM - accredited by MOLDAC
NM - neacreditat MOLDAC / NM - unaccredited by MOLDAC

TC - temperatura / temperature

RH% - umiditatea relativă / relative humidity

U - incertitudinea de calcul / calculation uncertainty

s.u. - rezultatul recalculat la substanța uscată / the result recalculated to the dry substance

fact - rezultatul "de facto" / the "de facto" result

DN - document normativ ce reglementează condițiile de admisibilitate / ND - normative document that regulates the admissibility conditions

* nu s-a depistat - rezultatul este mai mic decât limita de detecție a metodei: 1,25 µg/kg pentru Aflatoxin B1, 3,75 µg/kg pentru suma Aflatoxinelor, 200 µg/kg pentru Deoxynivalenol

* not detected - the identified value is lower than the detection limit of the method: 1,25 µg/kg for Aflatoxin B1, 3,75 µg/kg for the sum of Aflatoxins, 200 µg/kg for Deoxynivalenol

** - DN anulat / ND canceled

Rezultatele în prezentul raport de încercări pot fi prezentate cu incertitudine extinsă (U), folosind un factor de acoperire $k=2$, nivelul de încredere $P=95\%$. Rezultatele acestui document se referă doar la proba analizată. Laboratorul nu este responsabil de eșantionare și nu poartă răspundere pentru informațiile furnizate de solicitant sau persoana ce a efectuat eșantionarea care pot afecta validitatea rezultatelor. Orice comentarii sau notă la acest raport nu este acoperit de acreditare. Reproducerea parțială a acestui document este permisă doar cu aprobarea scrisă a laboratorului.

The results in this test report can be presented with extended uncertainty (U), using a coverage factor $k=2$, confidence level $P=95\%$. The results only referred to the analyzed sample. Laboratory is not responsible for sampling and does not accept any responsibility for information supplied by the applicant or person who performed the sampling, which can affect the validity of the results. Any reported comments have not to be considered part of accreditation. The partial reproduction of this document is allowed only with the written permission of the Laboratory.

Originale/Originals:

LCF 1P/C.P1, PI Nr.

1

Copia electronică: Solicitantului

Beneficiarul/Applicant Nr.

1

Electronic copy: