

FORMULARUL F3.5

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie a acoperisului cladirii administrative (lit. A) din str. Korolenco 7 mun. Chisinau.
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021	.. Anul (n)				
		Luna					
		1	2	3	..	N	
1.	Organizare de șantier	1-3 (Zile)					
2.	Obiect 01 Categoria de lucrări: Lucrari de demolare: Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi, betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu, peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi (Demontarea canelilor de ventilare) Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (cheramzit existent),Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto.Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	7-10 (Zile)					
3.	Obiect 02 Categoria de lucrări: Izolarea termica planseu Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Pelicuala de difuzie) Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime turnare cu mijloace clasice (Cimentoplast gr.100mm) Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, (Praimer bituminos)Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Uniflex tip EKP, EPP) Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera - Aerator cu capac. Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv. (Общивка сталью с полимерным покрытием - (Папанет)) cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Общивка оцинкованой сталью - (Капелник)) Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d =120mm cu densitatea mai > de 0.5mm Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d =80mm) cu densitatea mai > de 0.5mm Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	10-12 (Zile)					

...	Obiect ... Categoria de lucrări: Cosuri de ventilare Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	1-3 (Zile)				
-----	---	---------------	--	--	--	--

Semnat: _____

Nume: Căraș Mihail

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SC „Elinatcons” SRL

