

1	2	3	4	5	6	7
		sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm			284,84	3 133,24
165	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5	100m2	11,00	2 353,68 0,00	25 890,48 0,00
		<i>Total</i>	Lei			193 372,04
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				193 372,04 5 534,20
		1.10.3.2. Acostamente				
166	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,22	813,05 0,00	178,87 0,00
167	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,50	72,57 0,00	399,15 0,00
		<i>Total</i>	Lei			578,02
		Total Acostamente Inclusiv salariu				578,02
		<i>Total</i>	Lei			193 950,06
		Total str.S.Lazo, L=275m Inclusiv salariu				193 950,06 5 534,20
		<i>Total</i>	Lei			719 357,10
		Total Carahasani Inclusiv salariu				719 357,10 20 526,38
		1.11. G11 G113-Talmazza-Olanesti- R31, s.Ciobruciu, PC 142+00- 146+00 L=540m				
		1.11.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
168	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	32,40	6,24 0,00	202,08 0,00
169	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,97	78,46 78,46	76,11 76,11
170	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,97	21,35 0,00	20,71 0,00

1	2	3	4	5	6	7
171	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	324,00	251,96 33,62	81 635,36 10 891,40
172	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	324,00	15,64 0,52	5 067,09 168,37
173	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	45,36	12,69 0,00	575,52 0,00
174	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,227	120,44 20,31	27,34 4,61
175	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 916,00	9,82 2,88	28 642,41 8 406,83
176	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,972	8 662,31 0,00	8 419,77 0,00
177	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	80,46	1 423,36 12,11	114 523,78 974,45
178	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 240,00	135,55 2,88	439 189,97 9 340,92
		<i>Total</i>	Lei			678 380,14
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				678 380,14 29 862,69
		<i>Total</i>	Lei			678 380,14
		Total G11 G113-Talmază-Olanesti-R31, s.Ciobruciu, PC 142+00-146+00 L=540m Inklusiv salariu				678 380,14 29 862,69
		1.12. s.Copceac, str.Stefan cel Mare L-360m 1.12.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				

1	2	3	4	5	6	7
179	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,072	1 066,11 0,00	76,76 0,00
180	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K-2	100 m3	0,072	852,92 0,00	61,41 0,00
181	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,072	555,14 0,00	39,97 0,00
182	TsI51A5	Transportarea noroiului i cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,80	12,56 0,00	135,61 0,00
183	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	18,00	3 871,07 321,74	69 679,24 5 791,37
184	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,08	8 653,13 0,00	9 345,38 0,00
185	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 800,00	175,60 3,46	316 082,74 6 227,28
186	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,54	8 730,28 0,00	4 714,35 0,00
187	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 800,00	135,55 2,88	243 996,02 5 189,40
		Total	Lei			644 131,48
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				644 131,48 17 208,05
		1.12.2. Acostamente				
188	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	720,00	53,03 1,83	38 181,58 1 315,80

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			38 181,58
		Total Acostamente Inclusiv salariu				38 181,58 1 315,80
		<i>Total</i>	Lei			682 313,06
		Total s.Copceac, str.Stefan cel Mare L-360m Inclusiv salariu				682 313,06 18 523,85
		1.13. s.Crocma				
		1.13.1. str.Traian , L-420 m				
		1.13.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
189	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,07	<u>1 041,71</u> 0,00	<u>72,92</u> 0,00
190	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K-2	100 m3	0,07	<u>822,43</u> 0,00	<u>57,57</u> 0,00
191	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,07	<u>571,00</u> 0,00	<u>39,97</u> 0,00
192	TsI51A5	Transportarea noroiului i cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,10	<u>12,77</u> 0,00	<u>129,00</u> 0,00
193	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,80	<u>84,53</u> 0,00	<u>1 420,06</u> 0,00
194	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,80	<u>9 741,95</u> 284,83	<u>163 664,72</u> 4 785,20
		<i>Total</i>	Lei			165 384,24
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				165 384,24 4 785,20
		1.13.1.2. Acostamente				

1	2	3	4	5	6	7
195	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,39	642,89 0,00	893,62 0,00
196	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	242,60	12,67 0,00	3 072,76 0,00
197	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,26	815,79 0,00	1 027,89 0,00
198	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,40	72,65 0,00	610,24 0,00
		<i>Total</i>	Lei			5 604,51
		Total Acostamente Inclusiv salariu				5 604,51
		<i>Total</i>	Lei			170 988,75
		Total str.Traian , L-420 m Inclusiv salariu				170 988,75 4 785,20
		1.13.2. str.Columna, L-500m				
		1.13.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
199	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,08	1 055,50 0,00	84,44 0,00
200	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K-2	100 m3	0,08	863,50 0,00	69,08 0,00
201	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,08	571,00 0,00	45,68 0,00

1	2	3	4	5	6	7
202	TsI51A5	Transportarea noroiului i cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,00	<u>12,68</u> 0,00	<u>152,15</u> 0,00
203	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	20,00	<u>84,44</u> 0,00	<u>1 688,72</u> 0,00
204	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	20,00	<u>9 741,77</u> 284,84	<u>194 835,42</u> 5 696,81
		<i>Total</i>	Lei			196 875,49
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				196 875,49 5 696,81
		1.13.2.2. Acostamente				
205	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,65	<u>641,94</u> 0,00	<u>1 059,20</u> 0,00
206	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	288,80	<u>12,67</u> 0,00	<u>3 658,21</u> 0,00
207	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,50	<u>818,21</u> 0,00	<u>1 227,32</u> 0,00
208	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,00	<u>72,54</u> 0,00	<u>725,38</u> 0,00
		<i>Total</i>	Lei			6 670,11
		Total Acostamente Inklusiv salariu				6 670,11
		<i>Total</i>	Lei			203 545,60
		Total str.Columna, L-500m Inklusiv salariu				203 545,60 5 696,81
		1.13.3. str.Tineretului, L -160m				
		1.13.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				

1	2	3	4	5	6	7
209	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,026	<u>1 033,46</u> 0,00	<u>26,87</u> 0,00
210	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K-2	100 m3	0,026	<u>885,77</u> 0,00	<u>23,03</u> 0,00
211	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,026	<u>549,23</u> 0,00	<u>14,28</u> 0,00
212	TsI51A5	Transportarea noroiului i cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,84	<u>12,92</u> 0,00	<u>49,61</u> 0,00
213	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,40	<u>84,56</u> 0,00	<u>541,16</u> 0,00
214	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,40	<u>9 741,83</u> 284,88	<u>62 347,71</u> 1 823,21
		<i>Total</i>	Lei			63 002,66
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				63 002,66 1 823,21
		1.13.3.2. Acostamente				
215	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,53	<u>641,04</u> 0,00	<u>339,75</u> 0,00
216	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	92,40	<u>12,67</u> 0,00	<u>1 170,89</u> 0,00
217	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,48	<u>813,75</u> 0,00	<u>390,60</u> 0,00
218	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la	100m2	3,20	71,96	230,28

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			2 131,52
		Total Acostamente Inclusiv salariu				2 131,52
		<i>Total</i>	Lei			65 134,18
		Total str.Tineretului, L -160m Inclusiv salariu				65 134,18 1 823,21
		1.13.4. srt.Miorita, L-280 m				
		1.13.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
219	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,045	1 108,67 0,00	49,89 0,00
220	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K-2	100 m3	0,045	852,89 0,00	38,38 0,00
221	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,045	571,11 0,00	25,70 0,00
222	TsI51A5	Transportarea noroiului i cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,72	12,80 0,00	86,00 0,00
223	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	11,20	84,30 0,00	944,15 0,00
224	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,20	9 741,79 284,85	109 108,05 3 190,33
		<i>Total</i>	Lei			110 252,17

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				110 252,17 3 190,33
		1.13.4.2. Acostamente				
225	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,92	642,38 0,00	590,99 0,00
226	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	161,70	12,66 0,00	2 047,40 0,00
227	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,84	817,46 0,00	686,67 0,00
228	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,60	72,65 0,00	406,83 0,00
		<i>Total</i>	Lei			3 731,89
		Total Acostamente Inklusiv salariu				3 731,89
		<i>Total</i>	Lei			113 984,06
		Total srt.Miorita, L-280 m Inklusiv salariu				113 984,06 3 190,33
		1.13.5. str.Vaslui, L= 365m				
		1.13.5.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
229	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,058	1 058,79 0,00	61,41 0,00
230	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K-2	100 m3	0,058	860,17 0,00	49,89 0,00
231	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,058	541,55 0,00	31,41 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
232	TsI51A5	Transportarea noroiului i cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,76	12,84 0,00	112,46 0,00
233	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	14,60	84,38 0,00	1 232,00 0,00
234	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	14,60	9 741,72 284,82	142 229,14 4 158,44
		<i>Total</i>	Lei			143 716,31
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				143 716,31 4 158,44
		1.13.5.2. Acostamente				
235	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,20	642,38 0,00	770,85 0,00
236	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	210,80	12,66 0,00	2 669,23 0,00
237	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,10	816,73 0,00	898,40 0,00
238	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,30	72,55 0,00	529,64 0,00
		<i>Total</i>	Lei			4 868,12
		Total Acostamente Inklusiv salariu				4 868,12
		<i>Total</i>	Lei			148 584,43
		Total str.Vaslui, L= 365m Inklusiv salariu				148 584,43 4 158,44

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			702 237,02
		Total s.Crocmaş Inclusiv salariu				702 237,02 19 653,99
		1.14. s.Ermoclia				
		1.14.1. str.Stefan cel Mare, L=100				
		1.14.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
239	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	7,00	6,42 0,00	44,91 0,00
240	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	700,00	7,56 0,77	5 294,14 540,85
241	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t	0,14	78,29 78,29	10,96 10,96
242	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	70,00	12,66 0,00	886,44 0,00
243	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,35	122,46 21,43	42,86 7,50
244	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	700,00	9,82 2,88	6 875,75 2 018,10
245	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,21	8 815,29 0,00	1 851,21 0,00
246	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	700,00	147,51 3,46	103 260,31 2 421,72
		<i>Total</i>	Lei			118 266,58
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inclusiv salariu				118 266,58 4 999,13
		<i>Total</i>	Lei			118 266,58
		Total str.Stefan cel Mare, L=100 Inclusiv salariu				118 266,58 4 999,13
		1.14.2. s.Seminovca, L=469m				

1	2	3	4	5	6	7
		1.14.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
247	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	30,50	6,22 0,00	189,60 0,00
248	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	3 050,00	7,56 0,77	23 071,85 2 356,56
249	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t	0,61	78,46 78,46	47,86 47,86
250	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	305,00	12,67 0,00	3 863,28 0,00
251	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,53	123,92 20,73	189,59 31,71
252	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 050,00	9,82 2,88	29 958,62 8 793,15
253	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,915	8 648,97 0,00	7 913,81 0,00
254	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 050,00	147,51 3,46	449 919,94 10 551,78
		<i>Total</i>	Lei			515 154,55
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inklusiv salariu				515 154,55 21 781,06
		<i>Total</i>	Lei			515 154,55
		Total s.Seminovca, L=469m Inklusiv salariu				515 154,55 21 781,06
		<i>Total</i>	Lei			633 421,13
		Total s.Ermoclia Inklusiv salariu				633 421,13 26 780,19
		1.15. s.Festelita, str.31 August, L=357m				
		1.15.1. Reparatia imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
255	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,071	1 081,13 0,00	76,76 0,00
256	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K-2	100 m3	0,071	864,93 0,00	61,41 0,00
257	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,071	562,96 0,00	39,97 0,00
258	TsI51A5	Transportarea noroiului i cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,70	12,67 0,00	135,61 0,00
259	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	17,85	3 871,43 321,73	69 105,01 5 742,94
260	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,07	8 656,11 0,00	9 262,04 0,00
261	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 785,00	175,60 3,46	313 440,87 6 175,39
262	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,536	8 639,96 0,00	4 631,02 0,00
263	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 785,00	135,55 2,88	241 961,99 5 146,15
		<i>Total</i>	Lei			638 714,68
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				638 714,68 17 064,48
		1.15.2. Acostamente				

1	2	3	4	5	6	7
264	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	800,00	53,03 1,83	42 425,67 1 462,26
		<i>Total</i>	Lei			42 425,67
		Total Acostamente Inclusiv salariu				42 425,67 1 462,26
		<i>Total</i>	Lei			681 140,35
		Total s.Festelita, str.31 August, L=357m Inclusiv salariu				681 140,35 18 526,74
		1.16. s.Marianca de Jos, str.M.eminescu, L-743m 1.16.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
265	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	11,15	1 385,47 0,00	15 447,95 0,00
266	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	11,15	1 228,16 0,00	13 693,98 0,00
267	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	10,60	556,72 0,00	5 901,28 0,00
268	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 855,00	12,67 0,00	23 500,50 0,00
269	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	10,60	101,42 17,30	1 075,03 183,36
270	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,72	816,24 0,00	3 036,41 0,00
271	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri	100m2	37,15	72,52 0,00	2 694,28 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		a pamintului sapat in teren catg. II				
272	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 408,65 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	371,50	372,52 21,33	138 392,90 7 925,94
273	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	37,15	9 741,69 284,84	361 903,63 10 581,76
274	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5	100m2	37,15	2 353,63 0,00	87 437,34 0,00
		<i>Total</i>	Lei			653 083,30
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				653 083,30 18 691,06
		1.16.2. Acostamente				
275	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,60	818,78 0,00	491,27 0,00
276	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,86	72,58 0,00	1 078,48 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 569,75
		Total Acostamente Inklusiv salariu				1 569,75
		<i>Total</i>	Lei			654 653,05
		Total s.Marianca de Jos, str.M.eminescu, L-743m Inklusiv salariu				654 653,05 18 691,06
		1.17. s.Olanesti				
		1.17.1. str.Podgorenilor, L=880m				
		1.17.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
277	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder	100	10,56	1 385,46	14 630,46

1	2	3	4	5	6	7
		de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	m3		0,00	0,00
278	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	10,56	1 228,09 0,00	12 968,60 0,00
279	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	10,00	556,73 0,00	5 567,25 0,00
280	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 757,70	12,67 0,00	22 266,76 0,00
281	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	10,00	101,41 17,30	1 014,13 172,98
282	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,52	817,64 0,00	2 878,09 0,00
283	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	35,20	72,51 0,00	2 552,27 0,00
284	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 408,65 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	352,00	372,54 21,33	131 132,66 7 509,64
285	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	35,20	9 741,72 284,84	342 908,40 10 026,50
286	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5	100m2	35,20	2 353,68 0,00	82 849,54 0,00
		Total	Lei			618 768,16

1	2	3	4	5	6	7
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				618 768,16 17 709,12
		1.17.1.2. Acostamente				
287	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,70	813,53 0,00	569,47 0,00
288	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	17,60	72,62 0,00	1 278,05 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 847,52
		Total Acostamente Inklusiv salariu				1 847,52
		<i>Total</i>	Lei			620 615,68
		Total str.Podgorenilor, L=880m Inklusiv salariu				620 615,68 17 709,12
		1.17.2. str Doinelor , L-395 m				
		1.17.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
289	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,063	1 096,51 0,00	69,08 0,00
290	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K-2	100 m3	0,063	852,86 0,00	53,73 0,00
291	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,063	543,81 0,00	34,26 0,00
292	TsI51A5	Transportarea noroiului i cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,48	12,56 0,00	119,07 0,00
293	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu	100m2	15,80	84,53 0,00	1 335,62 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autogreder, inclusiv reprofilarea				
294	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	15,80	9 741,71 284,83	153 919,07 4 500,36
		<i>Total</i>	Lei			155 530,83
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				155 530,83 4 500,36
		1.17.2.2. Acostamente				
295	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,30	643,47 0,00	836,51 0,00
296	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	228,10	12,67 0,00	2 890,84 0,00
297	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,19	817,11 0,00	972,36 0,00
298	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,90	72,39 0,00	571,86 0,00
		<i>Total</i>	Lei			5 271,57
		Total Acostamente Inclusiv salariu				5 271,57
		<i>Total</i>	Lei			160 802,40
		Total str Doinelor , L-395 m Inclusiv salariu				160 802,40 4 500,36
		<i>Total</i>	Lei			781 418,08
		Total s.Olanesti Inclusiv salariu				781 418,08 22 209,48
		1.18. s.Palanca, str.Cetatea Alba, L=376m				
		1.18.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra				

1	2	3	4	5	6	7
		sparta in beton asphaltic				
299	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,075	<u>1 074,67</u> 0,00	<u>80,60</u> 0,00
300	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K-2	100 m3	0,075	<u>870,00</u> 0,00	<u>65,25</u> 0,00
301	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,075	<u>571,07</u> 0,00	<u>42,83</u> 0,00
302	TsI51A5	Transportarea noroiului i cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,28	<u>12,61</u> 0,00	<u>142,23</u> 0,00
303	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	18,80	<u>1 746,19</u> 321,73	<u>32 828,43</u> 6 048,53
304	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	1,128	<u>8 659,57</u> 0,00	<u>9 768,00</u> 0,00
305	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 880,00	<u>175,60</u> 3,46	<u>330 127,99</u> 6 504,05
306	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,564	<u>8 659,57</u> 0,00	<u>4 884,00</u> 0,00
307	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 880,00	<u>135,55</u> 2,88	<u>254 834,55</u> 5 420,04
		<i>Total</i>	Lei			632 773,88
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic Inclusiv salariu				632 773,88 17 972,62
		1.18.2. Acostamente				
308	DI115	Consolidarea acostamentelor cu	m2	752,00	<u>53,03</u>	<u>39 878,12</u>

1	2	3	4	5	6	7
		un strat de piatra sparta de 10 cm			1,83	1 374,61
		<i>Total</i>	Lei			39 878,12
		Total Acostamente Inclusiv salariu				39 878,12 1 374,61
		<i>Total</i>	Lei			672 652,00
		Total s.Palanca, str.Cetatea Alba, L=376m Inclusiv salariu				672 652,00 19 347,23
		1.19. s.Popeasca str.Florilor , L=400m 1.19.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
309	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,08	<u>1 055,50</u> 0,00	<u>84,44</u> 0,00
310	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K-2	100 m3	0,08	<u>863,50</u> 0,00	<u>69,08</u> 0,00
311	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,08	<u>571,00</u> 0,00	<u>45,68</u> 0,00
312	TsI51A5	Transportarea noroiului i cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,00	<u>12,68</u> 0,00	<u>152,15</u> 0,00
313	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	20,00	<u>1 746,36</u> 321,74	<u>34 927,26</u> 6 434,86
314	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,20	<u>8 700,53</u> 0,00	<u>10 440,64</u> 0,00
315	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 000,00	<u>175,60</u> 3,46	<u>351 203,04</u> 6 919,20
316	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	0,60	<u>8 700,52</u>	<u>5 220,31</u>

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
317	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 000,00	135,55 2,88	271 106,69 5 766,00
		<i>Total</i>	Lei			673 249,29
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				673 249,29 19 120,06
		<i>Total</i>	Lei			673 249,29
		Total s.Popeasca str.Florilor , L=400m Inklusiv salariu				673 249,29 19 120,06
		1.20. s.Seminovca 1.20.1. str.Cuzneinaia sect.1, L=350m 1.20.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
318	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	12,25	6,31 0,00	77,34 0,00
319	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,37	77,92 77,92	28,83 28,83
320	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,37	22,38 0,00	8,28 0,00
321	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	123,00	250,62 33,62	30 825,78 4 134,80
322	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	123,00	15,64 0,52	1 923,43 64,00
323	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	17,20	12,69 0,00	218,30 0,00
324	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,086	108,26 20,12	9,31 1,73
325	DI141A	Curatirea gropilor din	m2	1 102,00	9,82	10 824,40