

**Lucrari de extindere a
infrastructurii medicale, de acces
principal a IMSP SCM "Sfanta
Treime" prin edificarea unei
anexe si amenajarea holului
principal de acces pentru
pacienti/vizitatori si colabor**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2

SA

Valoarea de deviz 3 476 427,90 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontare				
1	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	135,00	421,10 357,50	56 848,50 48 262,50
2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	9,00	263,39 256,75	2 370,51 2 310,75
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	88,50	22,609 19,507	2 000,86 1 726,40
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea)	m2	171,00	18,05 17,55	3 086,55 3 001,05
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	109,41	27,305 27,305	2 987,40 2 987,40
6	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	180,00	104,816 104,00	18 866,88 18 720,00

1	2	3	4	5	6	7
7	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2	157,00	150,566 149,50	23 638,84 23 471,50
8	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	337,00	51,35 51,35	17 304,95 17 304,95
9	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	337,00	88,40 88,40	29 790,80 29 790,80
10	TsI50A5	Transportarea materialului inlaturat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	337,00	42,40 0,00	14 288,80 0,00
		<i>Total</i>	lei			171 184,09
		Total Demontare Inclusiv salariu				171 184,09 147 575,35
		2. Acoperis				
11	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor, din placi Aquapanel Knauf (12,5)	m2	210,00	597,20 18,20	125 412,00 3 822,00
12	CE17A	Bariera de vapori	m2	210,00	35,753 16,25	7 508,16 3 412,50
13	IzF14D	Termoizolatie in plan orizontal peste planseu parter, din vata minerala caserata cu bariera de vapori, 10cm grosime totala (placi rigide de vata minerala bazaltica, cu densitate dublainsarcare punctuala: 500 N si rezistenta mare la compresiune 30 kPa - (10+10) grosime) - (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 100-110 kg/m3 sau mai bine gr 100 mm (GOST EN 1602) sau mai bine. Conductivitatea termica = 0.037 W/mk (GOST 7076 - 99, SP 23-101-2004) sau mai bine, Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine. Clasa incendiara (stins de sinestator - clasa A (SM SR EN 13501 - 1 + Al sau mai bine)	m2	210,00	213,10 9,10	44 751,00 1 911,00

1	2	3	4	5	6	7
14	IzF14D	Termoizolatie in plan orizontal peste planseu parter, din vata minerala caserata cu bariera de vapori, 5cm grosime totala (placi rigide de vata minerala bazaltica, cu densitate dublainsarcare punctuala: 500 N si rezistenta mare la compresiune 30 kPa - (10+10) grosime) - (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 175-200 kg/m3 sau mai bine gr 50 mm (GOST EN 1602) sau mai bine. Conductivitatea termica = 0.037 W/mk (GOST 7076 - 99, SP 23-101-2004) sau mai bine, Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine. Clasa incendiara (stins de sinestator - clasa A (SM SR EN 13501 - 1 + Al sau mai bine)	m2	210,00	162,10 9,10	34 041,00 1 911,00
15	IzF14D	Termoizolatie in plan orizontal peste planseu parter, din vata minerala caserata cu bariera de vapori, 10cm grosime totala (placi rigide de vata minerala bazaltica, cu densitate dublainsarcare punctuala: 500 N si rezistenta mare la compresiune 30 kPa - (10+10) grosime) - (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 100-110 kg/m3 sau mai bine gr 100 mm (GOST EN 1602) sau mai bine. Conductivitatea termica = 0.037 W/mk (GOST 7076 - 99, SP 23-101-2004) sau mai bine, Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine. Clasa incendiara (stins de sinestator - clasa A (SM SR EN 13501 - 1 + Al sau mai bine) - imbinarile	m2	71,30	213,10 9,10	15 194,03 648,83
16	IzF14D	Termoizolatie in plan orizontal	m2	11,50	162,10	1 864,15

1	2	3	4	5	6	7
		peste planseu parter, din vata minerala caserata cu bariera de vapori, 5cm grosime totala (placi rigide de vata minerala bazaltica, cu densitate dublainsarcare punctuala: 500 N si rezistenta mare la compresiune 30 kPa - (10+10) grosime) - (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 175-200 kg/m3 sau mai bine gr 50 mm (GOST EN 1602) sau mai bine. Conductivitatea termica = 0.037 W/mk (GOST 7076 - 99, SP 23-101-2004) sau mai bine, Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine. Clasa incendiara (stins de sinestator - clasa A (SM SR EN 13501 - 1 + A1 sau mai bine) la perete			9,10	104,65
17	IzF04J1	Strat hidroizolant executat in terenuri fara ape freatic: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, asezat cu suprapunerile nelipite (membrana hidroizolanta tip DACHMASTER)	m2	210,00	22,925 1,30	4 814,25 273,00
18	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - betoanele usoare cu bule (polisterolbeton D200, panta1.5%	m3	22,05	1 913,965 344,485	42 202,92 7 595,90
19	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, (Plasa d3 100x100mm) (1,25kg/m2)	kg	262,50	22,779 1,949	5 979,44 511,55
20	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	10,50	1 808,945 292,438	18 993,92 3 070,60
21	IzF04J1	Strat hidroizolant executat in	m2	210,00	22,925	4 814,25

1	2	3	4	5	6	7
		terenuri fara ape freatic: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, asezat cu suprapunerile nelipite (Asezarea acoperirii din geotextil 200 gr/m2)			1,30	273,00
22	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane TPO, 2 mm, lipite in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	210,00	408,60 31,20	85 806,00 6 552,00
23	CE24E	Luminator LAMILUX F100W	buc	1,00	36 723,40 260,00	36 723,40 260,00
24	CK26B	Glafuri montate pe perimetru din tabla vopsita de 600mm - la atic RAL5010	m	25,00	177,30 26,00	4 432,50 650,00
25	RpSB41B	Montarea gurei de scurgere D160 pentru acoperis cu invelitori din covor pvc, cu parafrunzar	buc	2,00	122,85 21,45	245,70 42,90
26	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (inclusiv gura de scurgere pentru parapet, montat la acoperisuri)	m	17,30	297,517 19,50	5 147,04 337,35
27	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	11,00	324,651 22,75	3 571,16 250,25
		<i>Total</i>	lei			441 500,92
		Total Acoperis Inclusiv salariu				441 500,92 31 626,53
		3. Fatada				
28	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	171,00	108,675 78,00	18 583,355 13 338,00
29	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren. Termoizolarea	m2	171,00	278,647 111,67	47 648,719 19 095,57

1	2	3	4	5	6	7
		socului cu placi de polistiren extrudat (XPS) densitatea 26 kg/m3 (GOST EN1602) gr. de 100 mm) Conductivitatea termica = 0.035 W/mk. Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 200 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine. Clasa incendiara (stins de sinestator - clasa E (SM SR EN 13501 - 1+A1) sau mai bine)				
30	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: clasa 1, calitatea superioara, conform proiectului	m2	171,00	528,473 188,50	90 368,86 32 233,50
31	CH06A	Mina curenta montata pe parapet de beton, confectionata din teava de inox	m	38,60	1 266,689 58,50	48 894,206 2 258,10
32	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsă, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Etalbond (conform proiectului de design)	m2	61,10	1 924,254 109,00	117 571,89 6 659,90
		<i>Total</i>	lei			323 067,03
		Total Fatada Inklusiv salariu				323 067,03 73 585,07
		4. Finisare				
33	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	16,40	3 783,356 351,00	62 047,04 5 756,40
34	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,54	55 371,426 11 060,833	29 900,57 5 972,85
35	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, (Plasa d4 100x100mm) (1,95kg/m2) - peste consolidari	kg	315,90	23,755 2,925	7 504,211 923,975
36	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm	m2	162,00	108,677	17 605,674

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton			78,00	12 636,00
37	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=4	m2	70,00	56,80 33,80	3 976,00 2 366,00
38	CF60A	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC (12,5) cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	73,00	296,947 131,754	21 677,123 9 618,05
39	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	236,00	24,40 13,00	5 758,40 3 068,00
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	236,00	116,18 79,30	27 418,48 18 714,80
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	236,00	4,75 1,95	1 121,00 460,20
42	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	236,00	28,424 19,50	6 708,064 4 602,00
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	236,00	4,75 1,95	1 121,00 460,20
44	CI10A	Placaje cu placute de sticla LACOBEL, g>4 mm, RAL5010	m2	31,00	1 703,035 191,75	52 794,10 5 944,25
45	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar	m2	236,00	44,07 35,75	10 400,52 8 437,00

1	2	3	4	5	6	7
		ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea				
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	138,00	4,75 1,95	655,50 269,10
47	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica - granit: 2400x1200	m2	32,00	1 436,18 143,00	45 957,76 4 576,00
48	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: 1200x600	m2	106,00	560,372 143,00	59 399,412 15 158,00
49	CD07B	Panou PAL melaminat, 18mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (conform proiectului de design / textura) - toate marginile sa fie protezate/incleiate RAL 7047	m2	39,30	574,761 65,00	22 588,09 2 554,50
50	CK26B	Lamele decorative din aluminiu 50*50mm (conform proiectului de design / textura) - lacat ascuns / RAL 7021	m	156,00	62,30 26,00	9 718,80 4 056,00
51	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	92,00	24,40 13,00	2 244,80 1 196,00
52	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	92,00	136,592 99,45	12 566,50 9 149,40
53	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC (12,5) cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie - g/carton Hidro	m2	377,00	245,348 124,15	92 496,02 46 804,55
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	469,00	4,75 1,95	2 227,75 914,55
55	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	469,00	28,424 19,50	13 330,96 9 145,50
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	469,00	4,75 1,95	2 227,75 914,55

1	2	3	4	5	6	7
57	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea (nisa culoare neagra)	m2	30,00	44,07 35,75	1 322,10 1 072,50
58	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	439,00	44,07 35,75	19 346,73 15 694,25
59	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, (Plasa d3 100x100mm) (1,25kg/m2)	kg	430,40	22,78 1,95	9 804,488 839,28
60	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	27,90	1 809,048 292,50	50 472,446 8 160,75
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	355,00	4,75 1,95	1 686,25 692,25
62	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	267,00	19,045 9,10	5 085,015 2 429,70
63	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	267,00	130,601 15,21	34 870,489 4 061,07
64	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5	m2	-267,00	58,809 7,475	-15 702,058 -1 995,825
65	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Ghidroizol", cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina: material de hidroizilare grupa Ghidroizol	m2	22,00	321,48 135,20	7 072,56 2 974,40

1	2	3	4	5	6	7
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	611,30	4,75 1,95	2 903,675 1 192,035
67	CG17D	Pardoseli din placi de granit ceramic sau ceramice incleiate. - Rezistena la alunecare (R12) //// Rezistena la abraziune (PEI V), 15 mm	m2	449,30	513,60 162,50	230 760,475 73 011,25
68	CG17D	Pardoseli din placi de granit ceramic sau ceramice incleiate. - Rezistena la alunecare (R12) //// Rezistena la abraziune (PEI V), 15 mm, adeziv hidrofug	m2	22,00	513,60 162,50	11 299,20 3 575,00
69	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate (pentru EXTERIOR, Antiderapanta, adeziv hidrofug), cu grosimea sub 15 mm - Rezistena la alunecare (R12) //// Rezistena la abraziune (PEI V). Culoare si modelul de specificat (pandus, scari)	m2	140,00	618,005 250,575	86 520,70 35 080,50
70	CK18C	Montarea profile metalice de colt L pentru gresie si faianta, din inox la culturi	m	215,00	29,048 16,90	6 245,374 3 633,50
71	CK18C	Montarea profile metalice antiderapante cu banda de cauciuc la pandus	m	19,50	34,314 16,90	669,127 329,55
		<i>Total</i>	lei			963 802,095
		Total Finisare Inclusiv salariu				963 802,095 324 448,085
		5. Timplarii				
72	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (sticla securizata, profil de aluminiu Alutech sau similar, conform ilustrarii) / Rama termomost, cu valoarea U totala maxima: mai mica sau egala 1.2 W/m2K/ profil negru / fara puncti termice cu bagheta bagheta de distantiere calda / geam triplu cu o protectie joasa a emisivitatii (low-e/float/4S) - RAL7016	m2	54,87	6 616,767 86,453	363 062,002 4 743,70

1	2	3	4	5	6	7
73	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (sticla securizata, profil de aluminiu Alutech sau similar, conform proiectului) - RAL7016	m2	34,82	7 616,754 86,449	265 215,382 3 010,15
74	CK03A	Usile laminate HPL cu Toc din Aluminiu sau Inox, interioare intr-un canat, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m / pentru accesul in saloane si cabinetele medicale, igiena o cerinta stricta, grosimea intre de 20 si 40 mm si placata cu HPL de 0.9 mm, bariera microbiana si rezistenta la tratament (Toc - Metalic de imbracare zidarie tip U cu margini rotunjite, fix sau reglabil, cu garnituri de etansare siliconice. Este executat din tabla de 1,5 mm grosime, vopsit in cimp electrostatic in culori RAL. Blaturi - grosime totala 41 mm constructie fara falt. Blatul este acoperit cu HPL cu grosime de 0,9 mm asezat pe placa strat suport din HDF cu grosime de 3 mm, cantuit pe 3 laturi cu ABS de 1 mm grosime (2H+L). Structura interna multistrat cu miez din PAL perforat tubular conceput pentru asigurarea izolatiei termice si fonice. Accesorii - se pot monta optional vitraje rectangulare cu geam termoizolant si fonoizolant. (conform proiectului) - RAL5010	m2	3,57	5 136,148 117,073	18 336,05 417,95
75	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (de calitate superioara)	buc	2,00	913,70 162,50	1 827,40 325,00
76	CK33B	Miner la usi (de calitate superioara)	buc	2,00	743,94 62,40	1 487,88 124,80
77	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2	5,46	2 331,102 61,786	12 727,818 337,35

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv (conform proiectului)				
78	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (pereti despartitori in blocuri sanitare tip ALT 118 cu profil de aluminiu de grosimea 20 mm sau similar, conform proiectului) cu lacat indicator verde/rosu	m2	21,38	1 616,747 86,434	34 566,058 1 847,95
		<i>Total</i>	lei			697 222,59
		Total Timplarii Inclusiv salariu				697 222,59 10 806,90

		Total	lei	2 596 776,75
		Fondul social	24 %	141 130,07
		Transportarea materialelor	1 %	19 587,23
		Total		2 757 494,05
		Cheltuieli de regie	3 %	82 724,82
		Total		2 840 218,87
		Beneficiu de deviz	2 %	56 804,38
		Total		2 897 023,25
		TVA	20 %	579 404,65
		Total deviz: Inclusiv salariu		3 476 427,90 588 041,94

Intocmit

Magda SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP SCM Sf.Treime

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de extindere a
infrastructurii medicale, de acces
principal a IMSP SCM "Sfanta
Treime" prin edificarea unei
anexe si amenajarea holului**

Formular Nr.3

**principal de acces pentru
pacienti/vizitatori si colabor**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-2
SA

Valoarea de deviz 3 476 427,90 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-2:						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	600,91	65,00	39 059,15
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	141,00	65,00	9 165,00
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	428,68	65,00	27 864,20
4.	7123010010200	Betonist	h-om	794,775	65,00	51 660,375
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	29,956	65,00	1 947,14
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,29	65,00	18,85
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	48,30	65,00	3 139,50
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	403,60	65,00	26 234,00
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 092,198	65,00	70 992,87
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	83,672	65,00	5 438,68
11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	392,828	65,00	25 533,82
12.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,66	65,00	42,90
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	463,179	65,00	30 106,635
14.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	37,38	65,00	2 429,70
15.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	13,04	65,00	847,60
16.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,82	65,00	118,30
17.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	143,47	65,00	9 325,55
18.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	74,04	65,00	4 812,60
19.	7422010060100	Timplar	h-om	151,96	65,00	9 877,40
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	724,55	65,00	47 095,75
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	996,991	65,00	64 804,415
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	83,09	65,00	5 400,85
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	2 340,41	65,00	152 126,65
Total manopera						588 041,94

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	7,72	1,00	7,72
2.	1412212205757	Creta macinata	kg	4,65	1,00	4,65
3.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,23	400,00	92,00
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	9,809	400,00	3 923,60
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	35,25	1,00	35,25
6.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,02	4 000,00	80,00
7.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	9 426,00	0,10	942,60
8.	2010237318750	Distantieri	buc	302,64	1,00	302,64
9.	20201329205271	Placi Aquapanel Knauf (12,5)	m2	220,50	550,00	121 275,00

	1					
10.	20301129300006 9	Usile interioare, laminate HPL cu Toc din Aluminiu sau Inox	m2	3,57	5 000,00	17 850,00
11.	20301129510006 7	Glasvanduri din profiluri din aluminiu (sticla securizata, profil de aluminiu Alutech sau similar, conform ilustrarii) Rama termomost, cu valoarea U totala maxima: mai mica sau egala 1.2 W/m2K/ profil negru / fara puncti termice cu bagheta bagheta de distantiere calda / geam triplu cu o protectie joasa a emisivitatii (low-e/float/4S)	m2	54,87	6 500,00	356 655,00
12.	20301129510006 8	Glasvanduri din profiluri din aluminiu (sticla securizata, profil de aluminiu Alutech sau similar, conform ilustrarii)	m2	34,82	7 500,00	261 150,00
13.	20301129510007 3	Glasvanduri din profiluri din aluminiu (pereti despartitori in blocuri sanitare tip ALT 118 cu profil de aluminiu de grosimea 20 mm sau similar, conform ilustrarii)	m2	21,38	1 500,00	32 070,00
14.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	110,05	1,00	110,05
15.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	625,16	1,00	625,16
16.	21122273247835 7	Material de hidroizolare grupa "Ghidroizol"	kg	36,08	77,00	2 778,16
17.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	10,00	0,30
18.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	66,15	10,00	661,50
19.	2413217300010	Cleme	buc	5,61	1,00	5,61
20.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	26,05	100,00	2 605,00
21.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	377,145	16,00	6 034,32
22.	24301161038004 7	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar	kg	141,00	35,00	4 935,00
23.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,96	35,00	33,60
24.	24302261000001	Fuga	kg	298,013	40,00	11 920,52
25.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,04	77,00	3,08
26.	24302261010105 4	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	110,805	23,00	2 548,515
27.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	63,72	22,00	1 401,84
28.	2430226101600	Chit siliconic	kg	9,07	70,00	634,90
29.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	138,48	7,00	969,36
30.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01	50,00	0,50
31.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	5,27	50,00	263,50
32.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	49,20	10,00	492,00
33.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	690,84	10,00	6 908,40
34.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	690,84	10,00	6 908,40
35.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	812,00	5,50	4 466,00
36.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	1 596,20	5,50	8 779,10
37.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	398,16	0,80	318,528
38.	25213026029002 8	Placi termoizolante 135kg/m2 gr.100mm	m2	63,25	200,00	12 650,00
39.	25213026029072 529	Placi termoizolante, polistiren extrudat (XPS) densitatea 26 kg/m3 (GOST EN1602) gr. de 100 mm	m2	184,80	55,00	10 164,00
40.	25231267211525	Gura de scurgere D160 pentru acoperis pvc, cu parafrunzar	buc	2,02	100,00	202,00

41.	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	460,54	1,00	460,54
42.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1 062,79	1,50	1 594,185
43.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	618,331	9,00	5 564,979
44.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	1,24	950,00	1 178,00
45.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	9 183,20	8,00	73 465,60
46.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	31,00	2,50	77,50
47.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 391,84	2,30	3 201,232
48.	2652102100713	Var pasta	m3	0,046	900,00	41,40
49.	2652102100737	Var hidratat	kg	1 198,80	3,00	3 596,40
50.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	424,17	120,00	50 900,40
51.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	2 052,763	6,50	13 342,96
52.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	42,30	4,50	190,35
53.	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 341,92	4,50	10 538,64
54.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	347,568	18,00	6 256,224
55.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	21,00	20,00	420,00
56.	266111280070059	Placi de granit ceramic	m2	485,439	200,00	97 087,80
57.	266210270100034	Placi ghips-carton 12,5	m2	154,07	50,00	7 703,50
58.	266210270100043	Placi ghips-carton Hidro gr. 12,5	m2	397,83	70,00	27 848,10
59.	266310210000011	Beton C8/10	m3	10,87	1 400,00	15 218,00
60.	266310210000013	Beton usor cu bule (polisterolbeton D200)	m3	23,28	1 400,00	32 592,00
61.	266310210000052	Beton C8/10	m3	28,883	1 400,00	40 436,20
62.	2664102100000	Mortar	m3	1,68	950,00	1 596,00
63.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,66	0,00	0,00
64.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	3,94	950,00	3 743,00
65.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	5,332	0,00	0,00
66.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,682	0,00	0,00
67.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	1 908,765	5,00	9 543,825
68.	2666122800555	Element de inchidere	buc	3,56	25,00	89,00
69.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	176,16	280,00	49 324,80
70.	267011220205139	Placi din ceramica granit: 2400x1200	m2	32,97	1 200,00	39 564,00
71.	26701122020513948	Placi din ceramica granit: 1200x600	m2	109,201	350,00	38 220,35
72.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	142,80	280,00	39 984,00
73.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	411,32	2,00	822,64
74.	268213260046517	Bariera de vapori	m2	248,74	15,00	3 731,10
75.	26821326004709	Membrane TPO	m2	253,575	300,00	76 072,50
76.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,61	10,00	16,10
77.	268213260162610	Membrana hidroizolanta tip DACHMASTER	m2	226,80	20,00	4 536,00
78.	268213260162614	Geotextil 200 gr/m2	m2	226,80	20,00	4 536,00
79.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,79	50,00	39,50
80.	268216261137115	Placi vata minerala pentru izolatii generale (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de	m2	214,20	200,00	42 840,00

		100-110 kg/m ³ sau mai bine gr 100 mm (GOST EN 1602) sau mai bine. Conductivitatea termica = 0.037 W/mk (GOST 7076 - 99, SP 23-101-2004) sau mai bine, Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine. Clasa incendiara (stins de sinestator - clasa A (SM SR EN 13501 - 1 + Al sau mai bine)				
81.	26821626113711 6	Placi vata minerala pentru izolatii generale (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 175-200 kg/m ³ sau mai bine gr 50 mm (GOST EN 1602) sau mai bine. Conductivitatea termica = 0.037 W/mk (GOST 7076 - 99, SP 23-101-2004) sau mai bine, Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine. Clasa incendiara (stins de sinestator - clasa A (SM SR EN 13501 - 1 + Al sau mai bine)	m ²	214,20	150,00	32 130,00
82.	26821626113712 2	Placi vata minerala pentru izolatii generale (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 100-110 kg/m ³ sau mai bine gr 100 mm (GOST EN 1602) sau mai bine. Conductivitatea termica = 0.037 W/mk (GOST 7076 - 99, SP 23-101-2004) sau mai bine, Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine. Clasa incendiara (stins de sinestator - clasa A (SM SR EN 13501 - 1 + Al sau mai bine)	m ²	72,726	200,00	14 545,20
83.	26821626113712 3	Placi vata minerala pentru izolatii generale (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 175-200 kg/m ³ sau mai bine gr 50 mm (GOST EN 1602) sau mai bine. Conductivitatea termica = 0.037 W/mk (GOST 7076 - 99, SP 23-101-2004) sau mai bine, Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine. Clasa incendiara (stins de sinestator - clasa A (SM SR EN 13501 - 1 + Al sau mai bine)	m ²	11,73	150,00	1 759,50
84.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	11,78	100,00	1 178,00
85.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	18,71	100,00	1 871,00
86.	2710602000080	Armatura A1	kg	48,60	14,00	680,40
87.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	5,041	14,00	70,574
88.	27107035010572 5	Cornier cu plasa	m	0,00	20,00	0,00
89.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	402,12	9,00	3 619,08
90.	2710703520285	Profil de suport	m	994,95	11,00	10 944,45

91.	273210364607064	Panou PAL melaminat, 18mm. (conform proiectului de design / textura) RAL 7047	m2	43,62	450,00	19 629,00
92.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	10,083	20,00	201,66
93.	274312354902562	Baghete din aluminiu (profil metalic de colt L pentru gresie si faianta, din inox la colturi)	m	225,75	10,00	2 257,50
94.	274312354902563	Baghete din aluminiu (profil metalic antiderapant cu banda de cauciuc)	m	20,47	15,00	307,05
95.	274312354902619	Glafuri din tabla vopsita - la atic	m	25,00	150,00	3 750,00
96.	274312354902665	Lamele decorative din aluminiu 50*50mm (conform proiectului de design / textura) - lacat ascuns / RAL 7021	m	156,00	35,00	5 460,00
97.	2811236304899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	67,55	1 400,00	94 570,00
98.	281210630571427	Mina curenta din inox	m	38,60	1 200,00	46 320,00
99.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	5,46	2 200,00	12 012,00
100.	281210630864823	Luminator LAMILUX F100W	buc	1,04	35 000,00	36 400,00
101.	286314631023770	Broasca Yalle (de calitate superioara)	buc	2,00	750,00	1 500,00
102.	286314631090071	Minere (de calitate superioara)	buc	2,00	680,00	1 360,00
103.	2873122000751	Piese forjate	kg	1,24	25,00	31,00
104.	287312200410012	Plase sudate (Plasa d3 100x100mm)	kg	265,12	20,00	5 302,40
105.	287312200410031	Plase sudate (Plasa d4 150x150mm)	kg	319,059	20,00	6 381,18
106.	287312200410051	Plase sudate (Plasa d3 100x100mm)	kg	434,704	20,00	8 694,08
107.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,30	30,00	9,00
108.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	2,32	85,00	197,20
109.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2 498,05	0,20	499,61
110.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	2,80	110,00	308,00
111.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	6 559,67	0,15	983,95
112.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M-35x3,5 mm	buc	947,14	1,00	947,14
113.	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	110,04	1,00	110,04
114.	2874115837745	Suruburi	buc	178,19	1,00	178,19
115.	2874115840603	Piulita	buc	20,80	1,00	20,80
116.	2874115893300	Bolt	buc	20,80	1,00	20,80
117.	2874117308500	Cartus	buc	20,80	1,00	20,80
	2874125886734	Nituri POP	buc	137,55	1,00	137,55

118.						
119.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1 036,26	2,00	2 072,52
120.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	4,58	130,00	595,40
121.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	3,56	130,00	462,80
122.	2875274000502	Cot burlan	buc	5,61	130,00	729,30
123.	2875274000503	Cot de capat	buc	2,80	130,00	364,00
124.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	2,80	130,00	364,00
125.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	3,56	130,00	462,80
126.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	24,95	60,00	1 497,00
127.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	2 595,60	0,10	259,56
128.	2881116002700	Disc abraziv	buc	2,80	100,00	280,00
129.	28811160030004 4	Placute din sticla colorata, g>4 mm, LACOBEL, RAL5010	m2	32,24	1 400,00	45 136,00
130.	4011106202741	Energie electrica	kw	53,75	4,00	215,00
131.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	24,565	22,00	540,43
132.	4100126202818	Apa	m3	6,649	22,00	146,278
133.	41001262028185 5	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,245	400,00	2 898,00
134.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	139,065	8,00	1 112,52
		Total materiale de constructii				1 958 723,4 1

Utilaje de constructii:

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	47,25	100,00	4 725,00
2.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	21,00	100,00	2 100,00
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	37,035	50,00	1 851,75
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	11,30	50,00	565,00
5.	2922140007000	Macara	h-ut	26,723	100,00	2 672,30
6.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	3,933	100,00	393,30
7.	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	2,20	400,00	880,00
8.	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,27	400,00	108,00
9.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	2,44	100,00	244,00
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	97,941	50,00	4 897,05
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	20,174	50,00	1 008,70
12.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	15,36	100,00	1 536,00
13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	13,23	100,00	1 323,00
14.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	66,794	100,00	6 679,40
15.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	47,25	50,00	2 362,50
16.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,908	400,00	763,20
17.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	3,981	100,00	398,10
18.	2952270003829	Masina de lustruit cu disc abraziv si pisle	h-ut	4,40	100,00	440,00
19.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	1,008	100,00	100,80

20.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	38,85	50,00	1 942,50
21.	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	1,22	600,00	732,00
22.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	35,722	400,00	14 288,80
		Total utilaje de construcții				50 011,40

Total	lei	2 596 776,75
Fondul social	24 %	141 130,07
Transportarea materialelor	1 %	19 587,23
Total		2 757 494,05
Cheltuieli de regie	3 %	82 724,82
Total		2 840 218,87
Beneficiu de deviz	2 %	56 804,38
Total		2 897 023,25
TVA	20 %	579 404,65

Total deviz:

3 476 427,90

Intocmit

Magda SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP SCM Sf.Treime

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de extindere a infrastructurii medicale, de acces principal a IMSP SCM "Sfanta Treime" prin edificarea unei anexe si amenajarea holului principal de acces pentru pacienti/vizitatori si colabor

Investitor IMSP SCM Sf.Treime

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontare				
1	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			421,10
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	65,00	260,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	65,00	97,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	100,00	35,00
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	50,00	17,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	50,00	10,00
		Total	lei			56 848,50
2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			263,39 256,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	65,00	227,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	22,00	2,64
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	50,00	4,00
		Total	lei			2 370,51
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			22,609 19,507
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	65,00	9,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	50,00	2,00
		Total	lei			2 000,86
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea)	m2			18,05 17,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	65,00	7,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	50,00	0,50
		Total	lei			3 086,55
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			27,305 27,305
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	65,00	13,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	65,00	13,65
		Total	lei			2 987,40
6	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			104,816 104,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	65,00	52,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	65,00	52,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	22,00	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	50,00	0,75
		Total	lei			18 866,88
7	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2			150,566 149,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,1500	65,00	74,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1500	65,00	74,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	22,00	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	50,00	1,00
		Total	lei			23 638,84
8	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t			51,35 51,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7900	65,00	51,35
		Total	lei			17 304,95
9	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			88,40 88,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	65,00	88,40
		Total	lei			29 790,80
10	TsI50A5	Transportarea materialului inlaturat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			42,40

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	400,00	42,40
		<i>Total</i>	lei			14 288,80
		2. Acoperis				
11	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor, din placi Aquapanel Knauf (12,5)	m2			597,20 18,20
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2300	65,00	14,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,00	3,25
	202013292052711	Placi Aquapanel Knauf (12,5)	m2	1,0500	550,00	577,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			125 412,00
12	CE17A	Bariera de vapori	m2			35,753 16,25
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	65,00	13,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,00	3,25
	268213260046517	Bariera de vapori	m2	1,1500	15,00	17,77
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			7 508,16
13	IzF14D	Termoizolatie in plan orizontal peste planseu parter, din vata minerala caserata cu bariera de vapori, 10cm grosime totala (placi rigide de vata minerala bazaltica, cu densitate dublincarcare punctuala: 500 N si rezistenta mare la compresiune 30 kPa - (10+10) grosime) - (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 100-110 kg/m3 sau mai bine gr 100 mm (GOST EN 1602) sau mai bine. Conductivitatea termica = 0.037 W/mk (GOST 7076 - 99, SP 23-101-2004) sau mai bine, Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine. Clasa incendiara (stins de sinestator - clasa A (SM SR EN 13501 - 1 + Al sau mai bine)	m2			213,10 9,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1400	65,00	9,10
	268216261137115	Placi vata minerala pentru izolatii generale (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 100-110 kg/m3 sau mai bine gr 100 mm (GOST EN 1602) sau mai bine. Conductivitatea termica = 0.037 W/mk (GOST 7076 - 99, SP 23-101-2004) sau mai bine, Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine. Clasa incendiara (stins de sinestator - clasa A (SM SR EN 13501 - 1 + Al sau mai bine)	m2	1,0200	200,00	204,00
		<i>Total</i>	lei			44 751,00
14	IzF14D	Termoizolatie in plan orizontal peste planseu parter, din vata minerala caserata cu bariera de vapori, 5cm grosime totala (placi rigide de vata minerala bazaltica, cu densitate dublincarcare punctuala: 500 N si rezistenta mare la compresiune 30 kPa - (10+10) grosime) - (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 175-200 kg/m3 sau mai bine gr 50 mm (GOST EN 1602) sau mai bine. Conductivitatea termica = 0.037 W/mk (GOST 7076 - 99, SP 23-101-2004) sau mai bine, Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine. Clasa incendiara (stins de sinestator - clasa A (SM SR EN 13501 - 1 + Al sau mai bine)	m2			162,10 9,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1400	65,00	9,10

1	2	3	4	5	6	7
	268216261137116	Placi vata minerala pentru izolatii generale (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 175-200 kg/m3 sau mai bine gr 50 mm (GOST EN 1602) sau mai bine. Conductivitatea termica = 0.037 W/mk (GOST 7076 - 99, SP 23-101-2004) sau mai bine, Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine. Clasa incendiara (stins de sinestator - clasa A (SM SR EN 13501 - 1 + Al sau mai bine)	m2	1,0200	150,00	153,00
		<i>Total</i>	lei			34 041,00
15	IzF14D	Termoizolatie in plan orizontal peste planseu parter, din vata minerala caserata cu bariera de vapori, 10cm grosime totala (placi rigide de vata minerala bazaltica, cu densitate dublainsarcare punctuala: 500 N si rezistenta mare la compresiune 30 kPa - (10+10) grosime) - (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 100-110 kg/m3 sau mai bine gr 100 mm (GOST EN 1602) sau mai bine. Conductivitatea termica = 0.037 W/mk (GOST 7076 - 99, SP 23-101-2004) sau mai bine, Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine. Clasa incendiara (stins de sinestator - clasa A (SM SR EN 13501 - 1 + Al sau mai bine) - imbinarile	m2			213,10 9,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1400	65,00	9,10
	268216261137122	Placi vata minerala pentru izolatii generale (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 100-110 kg/m3 sau mai bine gr 100 mm (GOST EN 1602) sau mai bine. Conductivitatea termica = 0.037 W/mk (GOST 7076 - 99, SP 23-101-2004) sau mai bine, Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine. Clasa incendiara (stins de sinestator - clasa A (SM SR EN 13501 - 1 + Al sau mai bine)	m2	1,0200	200,00	204,00
		<i>Total</i>	lei			15 194,03
16	IzF14D	Termoizolatie in plan orizontal peste planseu parter, din vata minerala caserata cu bariera de vapori, 5cm grosime totala (placi rigide de vata minerala bazaltica, cu densitate dublainsarcare punctuala: 500 N si rezistenta mare la compresiune 30 kPa - (10+10) grosime) - (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 175-200 kg/m3 sau mai bine gr 50 mm (GOST EN 1602) sau mai bine. Conductivitatea termica = 0.037 W/mk (GOST 7076 - 99, SP 23-101-2004) sau mai bine, Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine. Clasa incendiara (stins de sinestator - clasa A (SM SR EN 13501 - 1 + Al sau mai bine) la perete	m2			162,10 9,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1400	65,00	9,10
	268216261137123	Placi vata minerala pentru izolatii generale (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 175-200 kg/m3 sau mai bine gr 50 mm (GOST EN 1602) sau mai bine. Conductivitatea termica = 0.037 W/mk (GOST 7076 - 99, SP 23-101-2004) sau mai bine, Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine. Clasa incendiara (stins de sinestator - clasa A (SM SR EN 13501 - 1 + Al sau mai bine)	m2	1,0200	150,00	153,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 864,15
17	IzF04J1	Strat hidroizolant executat in terenuri fara ape freatic: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, asezat cu suprapunerile nelipite (membrana hidroizolanta tip DACHMASTER)	m2			22,925 1,30
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	65,00	1,30
	268213260162610	Membrana hidroizolanta tip DACHMASTER	m2	1,0800	20,00	21,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	50,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			4 814,25
18	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - betoanele usoare cu bule (polisterolbeton D200, panta 1.5%)	m3			1 913,965 344,485
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	65,00	315,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	65,00	29,24
	266310210000013	Beton usor cu bule (polisterolbeton D200)	m3	1,0250	1 400,00	1 478,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	22,00	3,40
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	100,00	27,98
		<i>Total</i>	lei			42 202,92
19	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, (Plasa d3 100x100mm) (1,25kg/m2)	kg			22,779 1,949
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	65,00	1,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,00	0,32
	287312200410012	Plase sudate (Plasa d3 100x100mm)	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	100,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			5 979,44
20	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3			1 808,945 292,438
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	65,00	250,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	65,00	42,22
	266310210000011	Beton C8/10	m3	1,0250	1 400,00	1 449,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	100,00	24,95
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	100,00	40,00
		<i>Total</i>	lei			18 993,92
21	IzF04J1	Strat hidroizolant executat in terenuri fara ape freatic: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, asezat cu suprapunerile nelipite (Asezarea acoperirii din geotextil 200 gr/m2)	m2			22,925 1,30
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	65,00	1,30
	268213260162614	Geotextil 200 gr/m2	m2	1,0800	20,00	21,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	50,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			4 814,25
22	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane TPO, 2 mm, lipite in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2			408,60 31,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	65,00	19,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	65,00	11,70
	26821326004709	Membrane TPO	m2	1,1500	300,00	362,25
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	10,00	3,15
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	100,00	10,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	50,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			85 806,00
23	CE24E	Luminator LAMILUX F100W	buc			36 723,40 260,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	4,0000	65,00	260,00
	281210630864823	Luminator LAMILUX F100W	buc	1,0000	35 000,00	36 400,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115893300	Bolt	buc	20,0000	1,00	20,80
	2874117308500	Cartus	buc	20,0000	1,00	20,80
	2874115840603	Piulita	buc	20,0000	1,00	20,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			36 723,40
24	CK26B	Glafuri montate pe perimetru din tabla vopsita de 600mm - la atic RAL5010	m			177,30
						26,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	65,00	20,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	65,00	5,20
	274312354902619	Glafuri din tabla vopsita - la atic	m	1,0000	150,00	150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			4 432,50
25	RpSB41B	Montarea gurei de scurgere D160 pentru acoperis cu invelitori din covor pvc, cu parafrunzar	buc			122,85
						21,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	65,00	21,45
	25231267211525	Gura de scurgere D160 pentru acoperis pvc, cu parafrunzar	buc	1,0000	100,00	101,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	50,00	0,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			245,70
26	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (inclusiv gura de scurgere pentru parapet, montat la acoperisuri)	m			297,517
						19,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	100,00	108,15
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	60,00	86,53
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	25,00	5,14
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	130,00	13,38
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	130,00	26,75
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	130,00	26,75
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	1,00	10,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,01
		<i>Total</i>	lei			5 147,04
27	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			324,651
						22,75
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	65,00	22,75
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	100,00	107,09
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	130,00	66,30
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	130,00	33,09
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	1,00	0,51
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	110,00	28,00
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	130,00	33,09
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	130,00	33,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	50,00	0,73
		<i>Total</i>	lei			3 571,16
		3. Fatada				
28	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			108,675
						78,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	65,00	65,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,30	7,24
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,00	10,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	400,00	10,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	50,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	400,00	1,99
		<i>Total</i>	lei			18 583,355

1	2	3	4	5	6	7
29	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren. Termoizolarea soclului cu placi de polistiren extrudat (XPS) densitatea 26 kg/m3 (GOST EN1602) gr. de 100 mm) Conductivitatea termica = 0.035 W/mk. Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 200 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine. Clasa incendiara (stins de sinestator - clasa E (SM SR EN 13501 - 1+A1) sau mai bine)	m2			278,647 111,67
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	65,00	92,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	65,00	19,37
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	10,00	40,40
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	10,00	40,40
	252130260290725 29	Placi termoizolante, polistiren extrudat (XPS) densitatea 26 kg/m3 (GOST EN1602) gr. de 100 mm	m2	1,0700	55,00	59,44
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	10,00
	271070350105725	Cornier cu plasa	m	0,0000	20,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	2,00	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	50,00	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	50,00	0,17
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	100,00	2,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	50,00	0,90
		Total	lei			47 648,719
30	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: clasa 1, calitatea superioara, conform proiectului	m2			528,473 188,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	65,00	188,50
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	280,00	288,45
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	5,50	24,44
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	40,00	17,37
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	22,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	50,00	1,27
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	100,00	1,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	100,00	7,30
		Total	lei			90 368,86
31	CH06A	Mina curenta montata pe parapet de beton, confectionata din teava de inox	m			1 266,689 58,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	65,00	58,50
	281210630571427	Mina curenta din inox	m	1,0000	1 200,00	1 200,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	4,00	0,40
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	85,00	5,11
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,30	1,61
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	35,00	0,87
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	1,00	0,20
		Total	lei			48 894,206
32	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Etalbond (conform proiectului de design)	m2			1 924,254 109,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6770	65,00	109,00
	2811236304899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1000	1 400,00	1 547,79
	252130260290028	Placi termoizolante 135kg/m2 gr.100mm	m2	1,0300	200,00	207,04
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	9,95
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	1,00	7,54
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	600,00	11,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	50,00	11,45
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	100,00	3,99
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	50,00	13,75
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0044	400,00	1,77

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			117 571,89
		4. Finisare				
33	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			3 783,356 351,00
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	65,00	291,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	65,00	59,81
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	8,00	3 152,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	950,00	228,23
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 000,00	2,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	22,00	9,69
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	100,00	40,00
		<i>Total</i>	lei			62 047,04
34	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			55 371,426 11 060,833
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	65,00	9 180,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	65,00	1 880,19
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	8,00	40 320,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	950,00	2 181,48
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	14,00	1 260,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	25,00	57,41
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	4 000,00	74,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	22,00	6,52
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	100,00	411,11
		<i>Total</i>	lei			29 900,57
35	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, (Plasa d4 100x100mm) (1,95kg/m2) - peste consolidari	kg			23,755 2,925
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	65,00	2,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,00	0,32
	287312200410031	Plase sudate (Plasa d4 150x150mm)	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	100,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			7 504,211
36	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			108,677 78,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	65,00	65,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,30	7,24
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,00	10,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	400,00	10,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	50,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	400,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			17 605,674
37	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=4	m2			56,80 33,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	65,00	26,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	7,80
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	950,00	22,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			3 976,00
38	CF60A	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC (12,5) cu executarea carcasei metalice	m2			296,947

1	2	3	4	5	6	7
		identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie				131,754
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0270	65,00	131,75
	266210270100034	Placi ghips-carton 12,5	m2	2,1000	50,00	105,53
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	9,00	6,65
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	11,00	24,32
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,9100	1,00	12,97
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,50	3,54
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5150	0,80	1,22
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	7,00	3,43
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	22,00	1,93
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,00	1,51
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,8000	0,15	0,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	50,00	0,38
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	50,00	2,84
		Total	lei			21 677,123
39	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,40 13,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	10,00	1,50
		Total	lei			5 758,40
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			116,18 79,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,30
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,50	32,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80
		Total	lei			27 418,48
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,75 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		Total	lei			1 121,00
42	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			28,424 19,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	65,00	13,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	18,00	8,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
		Total	lei			6 708,064
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,75 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		Total	lei			1 121,00
44	CI10A	Placaje cu placute de sticla LACOBEL, g>4 mm, RAL5010	m2			1 703,035 191,75
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,5500	65,00	165,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0220	0,00	0,00
	1412212205757	Creta macinata	kg	0,1500	1,00	0,15
	288111600300044	Placute din sticla colorata, g>4 mm, LACOBEL, RAL5010	m2	1,0400	1 400,00	1 456,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,30	23,00
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,0000	2,50	2,50
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0015	900,00	1,34
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	400,00	14,80

1	2	3	4	5	6	7
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,1700	50,00	8,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	22,00	0,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	50,00	1,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	400,00	3,20
		<i>Total</i>	lei			52 794,10
45	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2			44,07 35,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,75
	243011610380047	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar	kg	0,4000	35,00	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			10 400,52
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,75 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			655,50
47	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica - granit: 2400x1200	m2			1 436,18 143,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	65,00	143,00
	267011220205139	Placi din ceramica granit: 2400x1200	m2	1,0200	1 200,00	1 236,38
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	5,50	33,33
	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	40,00	15,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	22,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	50,00	1,56
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	100,00	1,53
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	100,00	4,56
		<i>Total</i>	lei			45 957,76
48	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: 1200x600	m2			560,372 143,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	65,00	143,00
	267011220205139 48	Placi din ceramica granit: 1200x600	m2	1,0200	350,00	360,57
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	5,50	33,33
	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	40,00	15,76
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	22,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	50,00	1,57
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	100,00	1,52
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	100,00	4,56
		<i>Total</i>	lei			59 399,412
49	CD07B	Panou PAL melaminat, 18mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (conform proiectului de design / textura) - toate marginile sa fie protezate/incleiate RAL 7047	m2			574,761 65,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	65,00	65,00
	273210364607064	Panou PAL melaminat, 18mm. (conform proiectului de design / textura) RAL 7047	m2	1,1100	450,00	499,47
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	1,00	3,50
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	1,00	2,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	100,00	3,99
		<i>Total</i>	lei			22 588,09
50	CK26B	Lamele decorative din aluminiu 50*50mm (conform proiectului de design / textura) - lacat ascuns / RAL 7021	m			62,30 26,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	65,00	20,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	65,00	5,20
	274312354902665	Lamele decorative din aluminiu 50*50mm	m	1,0000	35,00	35,00

1	2	3	4	5	6	7
		(conform proiectului de design / textura) - lacat ascuns / RAL 7021				
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			9 718,80
51	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,40 13,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	10,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			2 244,80
52	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			136,592 99,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	65,00	99,45
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,50	32,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	50,00	0,97
		<i>Total</i>	lei			12 566,50
53	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC (12,5) cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatice - g/carton Hidro	m2			245,348 124,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	65,00	124,15
	266210270100043	Placi ghips-carton Hidro gr. 12,5	m2	1,0500	70,00	73,87
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	9,00	8,31
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	11,00	24,32
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,50	3,54
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,80	0,61
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughefuller lait"	kg	0,2710	7,00	1,91
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	22,00	1,93
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,66
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	50,00	0,23
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	50,00	2,38
		<i>Total</i>	lei			92 496,02
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,75 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			2 227,75
55	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2			28,424 19,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	65,00	13,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	18,00	8,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			13 330,96
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,75 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			2 227,75
57	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul	m2			44,07 35,75

1	2	3	4	5	6	7
		supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea (nisa culoare neagra)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,75
	243011610380047	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar	kg	0,4000	35,00	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
		Total	lei			1 322,10
58	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2			44,07 35,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,75
	243011610380047	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar	kg	0,4000	35,00	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
		Total	lei			19 346,73
59	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, (Plasa d3 100x100mm) (1,25kg/m2)	kg			22,78 1,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	65,00	1,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,00	0,33
	287312200410051	Plase sudate (Plasa d3 100x100mm)	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	100,00	0,06
		Total	lei			9 804,488
60	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3			1 809,048 292,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	65,00	250,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	65,00	42,25
	266310210000052	Beton C8/10	m3	1,0250	1 400,00	1 449,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	100,00	25,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	100,00	40,00
		Total	lei			50 472,446
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			4,75 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		Total	lei			1 686,25
62	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			19,045 9,10
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	65,00	9,10
	243022610101054	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	23,00	9,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		Total	lei			5 085,015
63	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			130,601 15,21
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	65,00	15,21
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,50	99,95
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	22,00	1,99
	410012620281855	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	400,00	10,85
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	50,00	2,10

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
		Total	lei			34 870,489
64	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5	m2			58,809
						7,475
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	65,00	7,48
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	6,50	49,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	50,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,25
		Total	lei			-15 702,058
65	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Ghidroizol", cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina: material de hidroizolare grupa Ghidroizol	m2			321,48
						135,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6640	65,00	108,16
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4160	65,00	27,04
	211222732478357	Material de hidroizolare grupa "Ghidroizol"	kg	1,6400	77,00	126,28
	2952270003829	Masina de lustruit cu disc abraziv si pisla	h-ut	0,2000	100,00	20,00
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,1000	400,00	40,00
		Total	lei			7 072,56
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			4,75
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		Total	lei			2 903,675
67	CG17D	Pardoseli din placi de granit ceramic sau ceramice inleiate. - Rezistena la alunecare (R12) //// Rezistena la abraziune (PEI V), 15 mm	m2			513,60
						162,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	65,00	146,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	65,00	16,25
	266111280070059	Placi de granit ceramic	m2	1,0300	200,00	206,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,00	20,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	40,00	12,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	120,00	108,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	50,00	2,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
		Total	lei			230 760,475
68	CG17D	Pardoseli din placi de granit ceramic sau ceramice inleiate. - Rezistena la alunecare (R12) //// Rezistena la abraziune (PEI V), 15 mm, adeziv hidrofug	m2			513,60
						162,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	65,00	146,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	65,00	16,25
	266111280070059	Placi de granit ceramic	m2	1,0300	200,00	206,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,00	20,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	40,00	12,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	120,00	108,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	50,00	2,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
		Total	lei			11 299,20
69	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate (pentru EXTERIOR, Antiderapanta, adeziv hidrofug), cu grosimea sub 15 mm - Rezistena la alunecare (R12) //// Rezistena la abraziune (PEI V). Culoare si modelul de specificat (pandus, scari)	m2			618,005
						250,575
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	65,00	250,58
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	280,00	285,60
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	5,50	31,90
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	20,00	3,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	40,00	8,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	100,00	2,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	22,00	0,11

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	0,3430	100,00	34,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	50,00	1,80
	2952270007607	Masina de gaurit electrică cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	100,00	0,72
		<i>Total</i>	lei			86 520,70
70	CK18C	Montarea profile metalice de colt L pentru gresie si faianta, din inox la colturi	m			29,048
						16,90
	7422010060100	Timplă	h-om	0,2600	65,00	16,90
	274312354902562	Baghete din aluminiu (profil metalic de colt L pentru gresie si faianta, din inox la colturi)	m	1,0500	10,00	10,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,30	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,39
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
		<i>Total</i>	lei			6 245,374
71	CK18C	Montarea profile metalice antiderapante cu banda de cauciuc la pandus	m			34,314
						16,90
	7422010060100	Timplă	h-om	0,2600	65,00	16,90
	274312354902563	Baghete din aluminiu (profil metalic antiderapant cu banda de cauciuc)	m	1,0500	15,00	15,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,30	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,41
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
		<i>Total</i>	lei			669,127
		5. Timplarii				
72	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu înalțimi pînă la 35 m din panouri fixe si foi de usa (sticla securizata, profil de aluminiu Alutech sau similar, conform ilustrării) / Rama termomost, cu valoarea U totală maximă: mai mică sau egală 1.2 W/m2K/ profil negru / fara puncte termice cu bagheta bagheta de distanțiere caldă / geam triplu cu o protecție joasă a emisivității (low-e/float/4S) - RAL7016	m2			6 616,767
						86,453
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	65,00	81,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	65,00	5,20
	203011295100067	Glasvanduri din profiluri din aluminiu (sticla securizata, profil de aluminiu Alutech sau similar, conform ilustrării) Rama termomost, cu valoarea U totală maximă: mai mică sau egală 1.2 W/m2K/ profil negru / fara puncte termice cu bagheta bagheta de distanțiere caldă / geam triplu cu o protecție joasă a emisivității (low-e/float/4S)	m2	1,0000	6 500,00	6 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	100,00	21,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	70,00	5,12
	2681126001472	Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,4000	4,00	1,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			363 062,002
73	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu înalțimi pînă la 35 m din panouri fixe si foi de usa (sticla securizata, profil de aluminiu Alutech sau similar, conform proiectului) - RAL7016	m2			7 616,754
						86,449
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	65,00	81,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	65,00	5,21
	203011295100068	Glasvanduri din profiluri din aluminiu (sticla securizata, profil de aluminiu Alutech sau similar, conform ilustrării)	m2	1,0000	7 500,00	7 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	100,00	20,99
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	70,00	5,11
	2681126001472	Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,4000	4,00	1,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,01
		<i>Total</i>	lei			265 215,382
74	CK03A	Usile laminate HPL cu Toc din Aluminiu sau	m2			5 136,148

1	2	3	4	5	6	7
		Inox, interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / pentru accesul in saloane si cabinetele medicale, igiena o cerinta stricta, grosimea intre de 20 si 40 mm si placata cu HPL de 0.9 mm, bariera microbiana si rezistenta la tratament (Toc - Metalic de imbracare zidarie tip U cu margini rotunjite, fix sau reglabil, cu garnituri de etansare siliconice. Este executat din tabla de 1,5 mm grosime, vopsit in cimp electrostatic in culori RAL. Blaturi - grosime totala 41 mm constructie fara falt. Blatul este acoperit cu HPL cu grosime de 0,9 mm asezat pe placa strat suport din HDF cu grosime de 3 mm, cantuit pe 3 laturi cu ABS de 1 mm grosime (2H+L). Structura interna multistrat cu miez din PAL perforat tubular conceput pentru asigurarea izolatiei termice si fonice. Accesorii - se pot monta optional vitraje rectangulare cu geam termoizolant si fonoizolant. (conform proiectului) - RAL5010				117,073
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	65,00	95,59
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	65,00	5,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	65,00	16,20
	203011293000069	Usile interioare, laminate HPL cu Toc din Aluminu sau Inox	m2	1,0000	5 000,00	5 000,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	30,00	2,52
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	10,00	4,51
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	50,00	11,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	0,98
		Total	lei			18 336,05
75	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (de calitate superioara)	buc			913,70
						162,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	65,00	5,20
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	65,00	157,30
	286314631023770	Broasca Yalle (de calitate superioara)	buc	1,0000	750,00	750,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
		Total	lei			1 827,40
76	CK33B	Miner la usi (de calitate superioara)	buc			743,94
						62,40
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	65,00	59,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,00	3,25
	286314631090071	Minere (de calitate superioara)	buc	1,0000	680,00	680,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	77,00	1,54
		Total	lei			1 487,88
77	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (conform proiectului)	m2			2 331,102
						61,786
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	65,00	55,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,55
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	70,00	12,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,01
		Total	lei			12 727,818
78	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (pereti despartitori	m2			1 616,747
						86,434

1	2	3	4	5	6	7
		in blocuri sanitare tip ALT 118 cu profil de aluminiu de grosimea 20 mm sau similar, conform proiectului) cu lacat indicator verde/rosu				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	65,00	81,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	65,00	5,20
	203011295100073	Glasvanduri din profiluri din aluminiu (pereti despartitori in blocuri sanitare tip ALT 118 cu profil de aluminiu de grosimea 20 mm sau similar, conform ilustrarii)	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	100,00	21,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	70,00	5,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	4,00	1,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,01
		<i>Total</i>	lei			34 566,058

APROBAT:

Intocmit
Magda SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
IMSP SCM Sf.Treime

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.