

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1748017249166 / ocds-b3wdp1-MD-1748017574493 din _15.07.2025_____
Obiectul achiziției: “ Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2026 (Lista de bază, partea I, II) ”

Notă: Procedura de achiziție nr. Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2026 (Lista de bază, partea I) include loturile: 1-375 inclusiv, operatorii economici participanți urmează a depune oferte pentru aceste loturi. Procedura de achiziție nr. **ocds-b3wdp1-MD-1748017249166 (partea I) și nr. **ocds-b3wdp1-MD-1748017574493** (partea II) se consideră o achiziție integrală, luând în considerare același obiect a achiziției și faptul că SIA RSAP nu permite unificarea celor două proceduri de achiziție publică, avînd în vedere numărul considerabil de loturi.**

	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
Nr. Lot	Bunuri						
1	Aceclofenacum 100 mg				ATC M01AB16. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
2	Acenocoumarolum 2 mg				ATC B01AA07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

3	Acetazolamidum 250 mg				ATC S01EC01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
4	Acetylcysteinum 100 mg				ATC R05CB01. Forma farmaceutica Comprimate efervescente sau Pulb./sol. orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
5	Acetylcysteinum 100 mg/ml 3 ml				ATC R05CB01. Forma farmaceutica Sol. inj./sol. p/u inhalat sau Sol. inj./sol. de inhalat prin nebulizator sau Sol. inj. de inhalat p. Mod de administrare i/v, inhalatie. Unitatea de masura fiola.		
6	Acetylcysteinum 200 mg (Capsule)				ATC R05CB01. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
7	Acetylcysteinum 200 mg (Pulb./sol. orală sau Granule/sol orală sau Comp. eferv.)				ATC R05CB01. Forma farmaceutica Pulb./sol. orală sau Granule/sol orală sau Comp. eferv.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
8	Acetylcysteinum 200 mg/5 ml				ATC R05CB01. Forma farmaceutica Granule/sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
9	Acetylcysteinum 600 mg				ATC R05CB01. Forma farmaceutica Comp. eferv. sau pulb/sol. orală sau granule/sol. orală sau pulb. orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
10	Aciclovirum 200 mg				ATC J05AB01. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		

11	Aciclovirum 250 mg				ATC J05AB01. Forma farmaceutica Pulb./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
12	Aciclovirum 50 mg/g				ATC D06BB03. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.		
13	Acidum acetylsalicylicum 100 mg				ATC B01AC06. Forma farmaceutica Comprimate/comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
14	Acidum acetylsalicylicum 150 mg				ATC N02BA01. Forma farmaceutica Comprimate/comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
15	Acidum acetylsalicylicum 325 mg				ATC B01AC06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
16	Acidum acetylsalicylicum 500 mg				ATC N02BA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
17	Acidum acetylsalicylicum 75 mg				ATC B01AC06. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate/Comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
18	Acidum acetylsalicylicum+Paracetamol um+Coffeinum 240-250 mg+150-180 mg+20-30 mg				ATC N02BA51. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

19	Acidum aminocapronicum 5% 100 ml				ATC B02AA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
20	Acidum ascorbicum 10% 2 ml				ATC A11GA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
21	Acidum ascorbicum 10% 5 ml				ATC A11GA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
22	Acidum ascorbicum 5% 2 ml				ATC A11GA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
23	Acidum ascorbicum+Rutosidum 50 mg+50 mg				ATC C05CA51. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
24	Acidum diatrizoicum+N- methylglucaminum 597.3 mg/159 mg/ml 20 ml				ATC V08AA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
25	Acidum folicum 1 mg				ATC B03BB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
26	Acidum folicum 5 mg				ATC B03BB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
27	Acidum gadobenicum 529 mg/ml 20 ml				ATC V08CA08. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		

28	Acidum nicotinicum 1% 1 ml				ATC C04AC01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
29	Acidum thiocticum 600 mg	Berlition 600mg	Germania	Berlin-Chemie AG	ATC A16AX01. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	cod 9221102366; ATC A16AX01; caps.moi; mod admin.-per os; un.mas.-buc.	GMP
30	Acidum thiocticum 600 mg/flacon	Berlition 600mg/24ml fl.	Germania	Berlin-Chemie AG	ATC A16AX01. Forma farmaceutica Conc./sol. perf. sau Sol. inj. sau Sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola/flacon.	cod 0109130080; ATC A16AX01; Conc./sol.perf.; mod admin.-i/v; un.mas.-fl.	GMP
31	Acidum tranexamicum 500 mg				ATC B02AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
32	Acidum tranexamicum 500 mg/5 ml				ATC B02AA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
33	Acidum ursodeoxycholicum 150 mg				ATC A05AA02. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
34	Acidum ursodeoxycholicum 250 mg/5 ml				ATC A05AA02. Forma farmaceutica suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
35	Acidum ursodeoxycholicum 300 mg				ATC A05AA02. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
36	Acidum valproicum 150 mg				ATC N03AG01. Forma farmaceutica capsule cu mini-comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		

37	Acidum valproicum 300 mg				ATC N03AG01. Forma farmaceutica capsule cu mini-comprimate cu elib. prelung. sau comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
38	Acidum valproicum/(Natrium valproatum + Acidum valproatum) 500 mg				ATC N03AG01. Forma farmaceutica Comprimate cu eliberare prelungita/mini-plicuri cu mini-comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
39	Ademetioninum 400 mg sau 500 mg				ATC A16AA02. Forma farmaceutica Comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
40	Ademetioninum 400 mg+5 ml sau 500 mg+5 ml				ATC A16AA02. Forma farmaceutica Pulbere+solv/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
41	Adenosini phosphas 10 mg/ml				ATC C01EB10. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
42	Aethacizinum 50 mg				ATC C01BC. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
43	Albendazolum 4% 10 ml				ATC P02CA03. Forma farmaceutica suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
44	Albendazolum 400 mg				ATC P02CA03. Forma farmaceutica Comprimate/comprimate masticabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
45	Allopurinolum 100 mg				ATC M04AA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
46	Alprazolamum 0.25 mg				ATC N05BA12. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

47	Alprazolamum 0.5 mg				ATC N05BA12. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
48	Alprazolamum 1 mg				ATC N05BA12. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
49	Alprostadilum 20 mcg				ATC C01EA01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.perfuz.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
50	Alteplasmum 50 mg+50 ml				ATC B01AD02. Forma farmaceutica Pulbere+solv/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
51	Althaea officinalis L./Extractum Athaea herba siccum 50 mg	Mucaltin 50mg	Ucraina	Zdorovie SRL	ATC R05CA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	cod 108980026; ATC R05CA05; comp.; mod admin.-per os; un mas.- comp.	GMP
52	Aluminii hydroxidum+Magnesii hydroxidum 3.5 g+4 g/100 ml 250 ml				ATC A02AD01. Forma farmaceutica suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
53	Aluminii hydroxidum+Magnesii hydroxidum 400 mg+400 mg				ATC A02AD01. Forma farmaceutica Comprimate masticabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
54	Ambazonum 10 mg				ATC R02AA01. Forma farmaceutica Comprimate de supt. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
55	Ambroxolum 15 mg/5 ml				ATC R05CB06. Forma farmaceutica Sirop sau Soluție orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		

56	Ambroxolum 30 mg	Ambroxol 30mg	Belarus	UPM Borisov SAD	ATC R05CB06. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	cod 9240303164; ATC R05CB06; forma farm.-comp.; mod admin.-per os; un.mas. - comp.	
57	Ambroxolum 30 mg/5 ml				ATC R05CB06. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
58	Amikacinum 1000 mg				ATC J01GB06. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Liof./sol. inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.		
59	Amikacinum 500 mg				ATC J01GB06. Forma farmaceutica Sol. inj. sau Liof./sol. inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
60	Aminophyllinum 150 mg	Eufilin 150mg	Belarus	UPM Borisov SAD	ATC R03DA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	cod 0100500237; ATC R03DA05; forma farm.-comp.; un.mas.-comp.	GMP
61	Aminophyllinum 20-24 mg/ml 5 ml	Eufilin 24mg/ml 5ml	Belarus	UPM Borisov SAD	ATC R03DA05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	cod 0100500075; ATC R03DA05; forma farm.-sol.inj.; mod admin.-i/v; un.mas.-fiola	GMP
62	Aminoplasma 100 g/l cu electroliti 10% 500 ml				ATC B05BA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
63	Aminoplasma Hepa 10% 500 ml				ATC B05BA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
64	Aminosol-Neo 10% 500 ml				ATC B05BA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		

65	Amiodaronum 150 mg/3 ml				ATC C01BD01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
66	Amiodaronum 200 mg				ATC C01BD01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
67	Amisulpridinum 200 mg				ATC N05AL05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
68	Amisulpridinum 400 mg				ATC N05AL05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
69	Amitriptylinum 10 mg/ml 2 ml	Amitriptilin clorhidrat-OZ 10mg/ml 2ml	Ucraina	Zdorovie SRL	ATC N06AA09. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	cod 0100520136; ATC N06AA09; forma farm.-sol.inj.; mod admin.-i/v i/m; un.mas.-fiola	GMP
70	Amitriptylinum 25 mg	Amitriptilin 25mg	Ucraina	Zdorovie SRL	ATC N06AA09. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	cod 0100520125; ATC N06AA09; forma farm.-comp.filmata; mod admin.-per os; un.mas.-comp.	GMP
71	Amlodipinum 10 mg				ATC C08CA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
72	Amlodipinum 5 mg				ATC C08CA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
73	Ammonium causticum 10% 40 ml				ATC D08AX. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		

74	Amoxicillinum 1000 mg				ATC J01CA04. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj./perf.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.		
75	Amoxicillinum 125 mg/5 ml 60 ml				ATC J01CA04. Forma farmaceutica Pulbere/susp.orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
76	Amoxicillinum 250 mg				ATC J01CA04. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate/Comprimate dispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
77	Amoxicillinum 250 mg/5 ml				ATC J01CA04. Forma farmaceutica Pulbere/susp.orală sau Granule/susp.orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
78	Amoxicillinum 500 mg (Capsule/Comprimate/Comprimate dispersabile.)				ATC J01CA04. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate/Comprimate dispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
79	Amoxicillinum 500 mg (Pulbere/sol.inj./perf.)				ATC J01CA04. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj./perf.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.		
80	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum 400 mg + 57 mg/5 ml				ATC J01CR02. Forma farmaceutica pulb./susp. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
81	Amoxicillinum+Acidum clavulanicum 1000 mg+200 mg				ATC J01CR02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
82	Amoxicillinum+Acidum clavulanicum 500 mg+100 mg				ATC J01CR02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		

83	Amoxicillinum+Acidum clavulanicum 500 mg+125 mg				ATC J01CR02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
84	Amoxicillinum+Acidum clavulanicum 875 mg+125 mg				ATC J01CR02. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate dispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
85	Ampicillinum 1000 mg				ATC J01CA01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.		
86	Ampicillinum 250 mg				ATC J01CA01. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
87	Ampicillinum 500 mg (Capsule/Comprimate)				ATC J01CA01. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
88	Ampicillinum 500 mg (Pulbere/sol.inj.)				ATC J01CA01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.		
89	Aprotininum 100000 KUI/10 ml				ATC B02AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
90	Aqua pro injectionibus 2 ml				ATC V07AB. Forma farmaceutica Sol. inj./Solv. pu uz parenteral. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
91	Aqua pro injectionibus 5 ml				ATC V07AB. Forma farmaceutica Sol. inj./Solv. pu uz parenteral. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		

92	Arginini hydrochloridum 42 mg/ml 100 ml				ATC B05XB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
93	Aripiprazolum 10 mg				ATC N05AX12. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
94	Aripiprazolum 15 mg				ATC N05AX12. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
95	Aripiprazolum 5 mg				ATC N05AX12. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
96	Articainum + Epinephrinum (40 mg + 0,005 mg)/ml				ATC N01BB58. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare perineural. Unitatea de masura mililitru.		
97	Articainum + Epinephrinum (40 mg + 0.01 mg)/ml				ATC N01BB58. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare perineural. Unitatea de masura mililitru.		
98	Atorvastatinum 20 mg				ATC C10AA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
99	Atorvastatinum 40 mg				ATC C10AA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
100	Atracurii besilas 25 mg/2.5 ml				ATC M03AC04. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		

101	Atracurii besilas 50 mg/5 ml				ATC M03AC04. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
102	Atropini sulfas 0.1% 1 ml	Atropin sulfat 1mg/ml 1ml	Ucraina	Zdorovie SRL	ATC A03BA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitatea de masura fiola.	cod 0108610031; ATC A03BA01; forma farm.-sol.inj.; mod admin.-i/m s/cutan.; un.mas.-fiola	GMP
103	Azithromycinum 200 mg/5 ml				ATC J01FA10. Forma farmaceutica Pulbere/susp.orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
104	Azithromycinum 250 mg				ATC J01FA10. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
105	Azithromycinum 500 mg (Capsule/Comprimate)				ATC J01FA10. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
106	Azithromycinum 500 mg (pulb./sol.inj./perf.)				ATC J01FA10. Forma farmaceutica pulb./sol.inj./perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
107	Bacitracinum + Neomycinum 250 UI+5000 UI/g 10 g				ATC D06AX. Forma farmaceutica Pulbere cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
108	Bacitracinum+Neomycinum 250 UI+5000 UI/g 20 g				ATC D06AX. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
109	Barium sulphate 80-100 g				ATC V08BA02. Forma farmaceutica Pulbere/susp.orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.		

110	Bemiparinum 2500 UI/0.2 ml				ATC B01AB12. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura seringa preumpluta.		
111	Bemiparinum 3500 UI/0.2 ml				ATC B01AB12. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura seringa preumpluta.		
112	Bendazolum 1% 1 ml				ATC C04AX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
113	Bendazolum 1% 5 ml				ATC C01DX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
114	Benzalkonii chloridum+Chlorhexidinum 5 mg+2 mg/ml 125 ml				ATC D08AJ. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
115	Benzathini benzylpenicillinum 1200000 UI				ATC J01CE08. Forma farmaceutica Pulbere/susp.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.		
116	Benzathini benzylpenicillinum+Benzylpeni cillinum 1500000 UA				ATC J01CE30. Forma farmaceutica Pulbere/susp.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.		
117	Benzathini benzylpenicillinum+Benzylpeni cillinum 600000 UA				ATC J01CE30. Forma farmaceutica Pulbere/susp.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.		
118	Benzocainum+Dermatolum+M entholum+Zinci oxydum (analog Proctastezin) 100mg+40mg+4mg+20mg				ATC C05AX02. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.		

119	Benzydaminum 0.15% 30 ml				ATC A01AD02. Forma farmaceutica Spray bucofaring.. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
120	Benzylii benzoas 200 mg/g				ATC P03AX01. Forma farmaceutica Unguent/Cremă. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.		
121	Benzylii benzoas 277 mg/ml				ATC P03AX01. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.		
122	Betahistinum (Betahistinum dihydrochloridum) 24 mg				ATC N07CA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
123	Betamethasoni natrii phosphas+Betamethasoni dipropionas/Betamethasonum 2 mg+5 mg/1 ml				ATC H02AB01. Forma farmaceutica Suspensie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
124	Betamethasonum + Acidum salicylicum 0.64 mg+30 mg/g sau 0.5 mg+30 mg/g				ATC D07XC01. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.		
125	Betamethasonum+Clotrimazolum+Gentamicinum 0.5 mg+10 mg+1 mg/1 g 15 g sau 0.5 mg+10 mg+1000 UI/g 15 g				ATC D07CC01. Forma farmaceutica Unguent/Cremă. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
126	Bilastinum 20 mg				ATC R06AX29. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
127	Bisacodylum 10 mg				ATC A06AB02. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.		

128	Bisacodylum 5 mg				ATC A06AB02. Forma farmaceutica Comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
129	Bismuthi subcitras 120 mg				ATC A02BX05. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
130	Bisoprololum 10 mg				ATC C07AB07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
131	Bisoprololum 2.5 mg				ATC C07AB07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
132	Bisoprololum 5 mg				ATC C07AB07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
133	Brinzolamidum 10 mg/ml 5 ml				ATC S01EC04. Forma farmaceutica picaturi oftalmice, suspensie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
134	Bromhexinum 4 mg				ATC R05CB02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
135	Bromhexinum 4 mg/5 ml	Bromhexin 4 B- Che 4mg/5ml	Germania	Berlin-Chemie AG	ATC R05CB02. Forma farmaceutica Sirop/Solutie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	cod 0200350033; ATC R05CB02; forma farm.- sol.or.; mod admin.-per os; un.mas.- ml	GMP
136	Bromhexinum 8 mg				ATC R05CB02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

137	Bromocriptinum 2.5 mg				ATC G02CB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
138	Bupivacainum 0.5% 10 ml				ATC N01BB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare epidural/perineural. Unitatea de masura fiola.		
139	Bupivacainum 5 mg/ml 4 ml				ATC N01BB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare epidural/perineural. Unitatea de masura fiola.		
140	Calcii chloridum 10% 5 ml				ATC B05XA07. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
141	Calcii gluconas 100 mg/ml				ATC A12AA03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura mililitru.		
142	Captoprilum 12.5 mg				ATC C09AA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
143	Captoprilum 25 mg	Captopril 25mg comp.	Belarus	UPM Borisov SAD	ATC C09AA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	cod 0300100149; ATC C09AA01; forma farm.-comp.; mod admin.-per os; un.mas.-comp.	GMP
144	Captoprilum 50 mg	Captopril 50mg comp.	Belarus	UPM Borisov SAD	ATC C09AA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	cod 9221102313; ATC C09AA01; forma farm.-comp.; mod admin.-per os; un.mas.-comp.	GMP
145	Carbamazepinum 100 mg/5 ml				ATC N03AF01. Forma farmaceutica suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		

146	Carbamazepinum 150 mg sau 200 mg				ATC N03AF01. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
147	Carbamazepinum 200 mg				ATC N03AF01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
148	Carbamazepinum 300 mg sau 400 mg				ATC N03AF01. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
149	Carbamazepinum 600 mg				ATC N03AF01. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
150	Carbo activatus 250 mg				ATC A07BA01. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
151	Carbocisteinum 20-25 mg/ml				ATC R05CB03. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
152	Cariprazinum hydrochloridum 1.5 mg				ATC N05AX15. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
153	Cariprazinum hydrochloridum 3 mg				ATC N05AX15. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
154	Carvedilolum 25 mg				ATC C07AG02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

155	Carvedilolum 6.25 mg				ATC C07AG02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
156	Caspofunginum 50 mg				ATC J02AX04. Forma farmaceutica pulb./conc. pentru sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
157	Cefaclorum 125 mg/5 ml 100 ml				ATC J01DC04. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
158	Cefaclorum 250 mg				ATC J01DC04. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
159	Cefaclorum 250 mg/5 ml 100 ml				ATC J01DC04. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
160	Cefaclorum 500 mg				ATC J01DC04. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
161	Cefalexinum 250 mg				ATC J01DB01. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
162	Cefalexinum 250 mg/5 ml 100 ml				ATC J01DB01. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
163	Cefalexinum 500 mg				ATC J01DB01. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		

164	Cefazolinum 1000 mg	Cefazolin 1g	Belarus	UPM Borisov SAD	ATC J01DB04. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	cod 0300250697; ATC J01DB04; forma farm.- pulb./sol.inj./perf.; mod admin.-i/v+i/m; un.mas.-fl.	GMP
165	Cefazolinum 500 mg				ATC J01DB04. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.		
166	Cefdinirum 125 mg/5 ml 100 ml				ATC J01DD15. Forma farmaceutica pulb./susp. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
167	Cefepimum 1000 mg				ATC J01DE01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.		
168	Cefiximum 100 mg/5 ml				ATC J01DD08. Forma farmaceutica Pulbere/susp.orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
169	Cefiximum 400 mg				ATC J01DD08. Forma farmaceutica Comprimat/Comprimat dispersabil/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
170	Cefoperazonum 1000 mg				ATC J01DD12. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.		
171	Cefoperazonum 2000 mg				ATC J01DD12. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.		
172	Cefoperazonum+Sulbactamum 1000 mg+1000 mg				ATC J01DD62. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.		

173	Cefotaximum 1000 mg				ATC J01DD01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.		
174	Cefpodoximum 100 mg/5 ml 100 ml				ATC J01DD13. Forma farmaceutica Pulbere/susp.orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
175	Cefpodoximum 200 mg				ATC J01DD13. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
176	Ceftazidimum 1000 mg				ATC J01DD02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.		
177	Ceftazidimum 2000 mg				ATC J01DD02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.		
178	Ceftazidimum 500 mg				ATC J01DD02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.		
179	Ceftriaxonum 1000 mg (i/v+i/m)	Ceftriaxon 1000mg	Belarus	UPM Borisov SAD	ATC J01DD04. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Pulb.+solv./sol. inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	cod 0300310456; ATC J01DD04; forma farm.- pulb./sol.inj./perf.; mod admin.-i/v+i/m; un.mas.-fl.	GMP
180	Ceftriaxonum 1000 mg (i/m.)	Ceftriaxon 1000mg	Belarus	UPM Borisov SAD	ATC J01DD04. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Pulb.+solv./sol. inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.	cod 0300310456; ATC J01DD04; forma farm.- pulb./sol.inj./perf.; mod admin.-i/v+i/m; un.mas.-fl.	GMP
181	Ceftriaxonum 500 mg (i/v+i/m.)				ATC J01DD04. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Pulb.+solv./sol. inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.		

182	Ceftriaxonum 500 mg ((i/m)				ATC J01DD04. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Pulb.+solv./sol. inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.		
183	Cefuroximum 125 mg/5 ml				ATC J01DC02. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
184	Cefuroximum 1500 mg				ATC J01DC02. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Pulb./susp. inj. sau Pulb.+solv./sol. inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.		
185	Cefuroximum 500 mg				ATC J01DC02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
186	Cefuroximum 750 mg				ATC J01DC02. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Pulb./susp. inj. sau Pulb.+solv./sol. inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.		
187	Cerebrolysinum 215.2 mg/ml 10 ml				ATC N07X. Forma farmaceutica Sol. inj./Conc. pentru sol. perf.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
188	Cerebrolysinum 215.2 mg/ml 5 ml				ATC N07X. Forma farmaceutica Sol. inj./Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
189	Cetirizinum 10 mg				ATC R06AE07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
190	Cetirizinum 10 mg/ml				ATC R06AE07. Forma farmaceutica picaturi orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		

191	Chloramphenicolum 10% 25 g				ATC D06AX02. Forma farmaceutica Liniment. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
192	Chloramphenicolum 1000 mg				ATC J01BA01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.		
193	Chloramphenicolum+Methyluracilum 7,5 mg+40 mg/g				ATC D03AX. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.		
194	Chlordiazepoxidum 10 mg				ATC N05BA02. Forma farmaceutica Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draje.		
195	Chloropyraminum 20 mg/1 ml				ATC R06AC03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
196	Chloropyraminum 25 mg				ATC R06AC03. Forma farmaceutica Comprimate/Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
197	Chlorpromazinum 25 mg	Aminazin- Zdorovie 25mg	Ucraina	Zdorovie SRL	ATC N05AA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	cod 0300530018; ATC N05AA01; forma farm.- comp.filmata; mod admin.-per os; un.mas.-comp.	GMP
198	Chlorpromazinum 25 mg/ml 2 ml				ATC N05AA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
199	Cinnarizinum 25 mg				ATC N07CA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

200	Ciprofloxacinum 100 mg/10 ml				ATC J01MA02. Forma farmaceutica Conc./sol. perf. sau Sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
201	Ciprofloxacinum 200 mg/100 ml				ATC J01MA02. Forma farmaceutica Conc./sol. perf. sau Sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
202	Ciprofloxacinum 250 mg				ATC J01MA02. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
203	Ciprofloxacinum 3 mg/g 5 g				ATC S01AX13. Forma farmaceutica Unguent oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
204	Ciprofloxacinum 3 mg/ml				ATC S01AX13. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.		
205	Ciprofloxacinum 400 mg/200 ml				ATC J01MA02. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
206	Ciprofloxacinum 500 mg				ATC J01MA02. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
207	Ciprofloxacinum+Dexamethasonum 3 mg+1 mg/ml 10 ml				ATC S03CA01. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice/auriculare, suspensie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
208	Citicolinum 100 mg/ml				ATC N06BX06. Forma farmaceutica Solutie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		

209	Citicolinum 1000 mg/4 ml				ATC N06BX06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
210	Citicolinum 500 mg				ATC N06BX06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
211	Clarithromycinum 125 mg/5 ml				ATC J01FA09. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
212	Clarithromycinum 250 mg				ATC J01FA09. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
213	Clarithromycinum 250 mg/5 ml				ATC J01FA09. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
214	Clarithromycinum 500 mg (comprimat)				ATC J01FA09. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
215	Clarithromycinum 500 mg (Pulb./sol. perf.)				ATC J01FA09. Forma farmaceutica Pulb./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
216	Clemastinum 0.1% 2 ml				ATC R06AA04. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
217	Clemastinum 1 mg				ATC R06AA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

218	Clonazepamum 0.5 mg				ATC N03AE01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
219	Clonazepamum 2 mg				ATC N03AE01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
220	Clopidogrelum/Clopidogreli hydrogen sulfas 75 mg				ATC B01AC04. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
221	Clotrimazolum 10 mg/g				ATC D01AC01. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.		
222	Clotrimazolum 100 mg				ATC G01AF02. Forma farmaceutica Comprimate vaginale/Ovule. Mod de administrare vaginal. Unitatea de masura bucata.		
223	Clotrimazolum 500 mg				ATC G01AF02. Forma farmaceutica Capsule moi vaginale/Ovule. Mod de administrare intravaginal. Unitatea de masura bucata.		
224	Clozapinum 100 mg				ATC N05AH02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
225	Clozapinum 25 mg				ATC N05AH02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
226	Colchicinum 1 mg				ATC M04AC01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

227	Colecalciferolum 15000 UI/ml sau 18000 UI/ml (0,45 mg/ml) 10 ml				ATC A11CC05. Forma farmaceutica picaturi orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
228	Colistinum (Colistimethatum naticum) 1000000 UI	Colistin-TZF 1000000UI	Polonia	Polfa Tarchomin SA	ATC J01XB01. Forma farmaceutica Pulbere pentru solutie injectabila/perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	cod 0303050038; forma farm.-pulb./sol.inj./perf./inh.; mod admin.-i/v/inh.; un.mas- fl.	GMP
229	Cyanocobalaminum 0.05% 1 ml				ATC B03BA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
230	Cyanocobalaminum+Pyridoxin um+Thiaminum 0.5 mg+50 mg+50 mg/ml 2 ml				ATC A11DB. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
231	Decametoxinum 0.02% 200- 250 ml				ATC D08AJ04. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
232	Decametoxinum 0.02% 400- 500 ml				ATC D08AJ04. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
233	Desloratadinum 0.5 mg/ml				ATC R06AX27. Forma farmaceutica Sirop/Solutie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
234	Desloratadinum 5 mg				ATC R06AX27. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
235	Dexamethasonum 0.5 mg				ATC H02AB02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

236	Dexamethasonum 1 mg/ml				ATC S01BA01. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.		
237	Dexamethasonum 1 mg/ml 3,5 g				ATC S01BA01. Forma farmaceutica Unguent oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
238	Dexamethasonum 4 mg/ml 1 ml				ATC H02AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
239	Dexamethasonum 4 mg/ml 2 ml				ATC H02AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
240	Dexamethasonum+Neomycinum+Polymyxinum B 1 mg+3500 UI+6000 UI/g 3.5 g				ATC S03CA01. Forma farmaceutica Unguent oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
241	Dexamethasonum+Neomycinum+Polymyxinum B 1 mg+3500 UI+6000 UI/ml 5 ml				ATC S03CA01. Forma farmaceutica picaturi oftalmice, suspensie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
242	Dexamethasonum+Tobramycinum 1 mg+3 mg/ml 5 ml				ATC S01CA01. Forma farmaceutica picaturi oftalmice, suspensie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
243	Dexketoprofenum 25 mg				ATC M01AE17. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
244	Dexketoprofenum 25 mg				ATC M01AE17. Forma farmaceutica Granule p/u sol. orala sau Sol. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.		

245	Dexketoprofenum 50 mg/2 ml				ATC M01AE17. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
246	Dexmedetomidinum 100 mcg/ml 2 ml				ATC N05CM18. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
247	Dexpanthenolum 50 mg/g				ATC D03AX03. Forma farmaceutica Unguent/Crema/Spuma cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.		
248	Dextranum+Natrii chloridum 100 mg+9 mg/ml 200 ml				ATC B05AA05. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
249	Dextranum+Natrii chloridum 100 mg+9 mg/ml 400 ml				ATC B05AA05. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
250	Diazepamum 10 mg/2 ml				ATC N05BA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
251	Diazepamum 10 mg/2.5 ml				ATC N05BA01. Forma farmaceutica Solutie rectala. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura tub.		
252	Diazepamum 5 mg				ATC N05BA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
253	Diazepamum 5 mg/2.5 ml				ATC N05BA01. Forma farmaceutica Solutie rectala. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura tub.		

254	Diclofenacum 1 mg/ml 5 ml				ATC S01BC03. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
255	Diclofenacum 10 mg/g				ATC M02AA15. Forma farmaceutica Unguent/Crema/Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.		
256	Diclofenacum 100 mg (Comprimate cu elib. prelung. sau Capsule cu elib. prelung.)				ATC M01AB05. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung. sau Capsule cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
257	Diclofenacum 100 mg (Supozitoare)				ATC M01AB05. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.		
258	Diclofenacum 50 mg (Comprimate/Comprimate gastrorezistente/Drajeuri)				ATC M01AB05. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate gastrorezistente/Drajeuri. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
259	Diclofenacum 50 mg (Supozitoare)				ATC M01AB05. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.		
260	Diclofenacum 50 mg/g				ATC M02AA15. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.		
261	Diclofenacum 75 mg/3 ml	Diclofenac de sodiu 25mg/ml 3ml	Belarus	UPM Borisov SAD	ATC M01AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	cod 0400200721; ATC M01AB05; forma farm.-sol.inj.; mod admin.-i/m; un.mas.-fiola	GMP
262	Digoxinum 0.25 mg				ATC C01AA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

263	Digoxinum 0.25 mg/ml 1 ml	Digoxin 0.25mg/ml 1ml	Ucraina	Zdorovie SRL	ATC C01AA05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	cod 0400230104; ATC C01AA05; forma farm.-sol.inj.; mod admin.-i/v; un.mas.-fiola	GMP
264	Dioxydinum 1% 10 ml				ATC J01XX. Forma farmaceutica Solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura fiola.		
265	Diphenhydraminum 1% 1 ml	Dimedrol 10mg/ml 1ml	Belarus	UPM Borisov SAD	ATC R06AA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	cod 0400340175; ATC R06AA02; forma farm.-sol.inj.; mod admin.-i/m; un.mas.-fiola	GMP
266	Dipyridamolum 0.5% 2 ml	Dipiridamol 5mg/ml 2ml	Ucraina	Zdorovie SRL	ATC B01AC07. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	cod 0400350132; ATC B01AC07; forma farm.-sol.inj.; mod admin.-i/v; un.mas.-fiola	GMP
267	Dipyridamolum 25 mg				ATC B01AC07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
268	Disulfiramum 150 mg				ATC N07BB01. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
269	Domperidonum 10 mg				ATC A03FA03. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
270	Donepezilum (Donepezili hydrochloridum) 5 mg				ATC N06DA02. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

271	Dopaminum 40 mg/ml 5 ml				ATC C01CA04. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
272	Doxycyclinum 100 mg				ATC J01AA02. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate dispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
273	Drospirenonum+Ethinylestradiolum 3 mg+0.03 mg				ATC G03AA12. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
274	Drotaverinum/Drotaverini hydrochloridum 2% 2 ml				ATC A03AD02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
275	Drotaverinum/Drotaverini hydrochloridum 40 mg				ATC A03AD02. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
276	Drotaverinum/Drotaverini hydrochloridum 80 mg				ATC A03AD02. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
277	Duloxetine 30 mg				ATC N06AX21. Forma farmaceutica Capsule gastrorez.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
278	Duloxetine 60 mg				ATC N06AX21. Forma farmaceutica Capsule gastrorez.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
279	Dydrogesteronum 10 mg				ATC G03DB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

280	Enalaprilum 1.25 mg/1 ml				ATC C09AA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
281	Enalaprilum 10 mg				ATC C09AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
282	Enalaprilum 20 mg				ATC C09AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
283	Enalaprilum+Hydrochlorothiazidum 10 mg+12.5 mg				ATC C09BA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
284	Enalaprilum+Hydrochlorothiazidum 10 mg+25 mg				ATC C09BA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
285	Enoxaparini natrium 2000 UI anti-Xa/0.2 ml				ATC B01AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura seringă preumpluta.		
286	Enoxaparini natrium 4000 UI anti-Xa/0.4 ml				ATC B01AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura seringă preumpluta.		
287	Enoxaparini natrium 8000 UI anti-Xa/0.8 ml				ATC B01AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura seringă preumpluta.		

288	Epinephrinum/Epinephrini hydrotartras 1.82 mg/ml 1 ml	Adrenalin- Zdorovie 1.82mg/ml 1ml	Ucraina	Zdorovie SRL	ATC C01CA24. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitatea de masura fiola.	cod 0500120011; ATC C01CA24; forma farm.- sol.inj.; mod admin.- i/m,s/cutan.; un.mas.-fiola	GMP
289	Epoetinum alfa/Epoietinum alfa 2000 UI				ATC B03XA. Forma farmaceutica Pulb.+solv./sol. inj. sau Sol. inj.. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura seringa preumpluta/flacon.Operatorul economic contractat va furniza cu titlu gratuit seringi pentru administrarea medicamentului în raport de 1:1 (1 flacon/fiolă de medicament - 1 seringă), cu excepția cazului în medicamentul contractat este ambalat în seringi preumplute. Modelul seringilor și numărul de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, urmează a fi indicat în propunerea tehnică în compartimentele: (Denumirea modelului bunului/serviciului, țara de origine, producătorul) unde se indică și denumirea medicamentului oferat. La momentul deschiderii ofertelor se admit doar dispozitive medicale înregistrate în Republica Moldova (incluse în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale).		

290	Epoetinum alfa/Epoietinum alfa 4000 UI				ATC B03XA. Forma farmaceutica Pulb.+solv./sol. inj. sau Sol. inj.. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura seringa preumpluta/flacon.Operatorul economic contractat va furniza cu titlu gratuit seringi pentru administrarea medicamentului în raport de 1:1 (1 flacon/fiolă de medicament - 1 seringă), cu excepția cazului în medicamentul contractat este ambalat în seringi preumplute. Modelul seringilor și numărul de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, urmează a fi indicat în propunerea tehnică în compartimentele: (Denumirea modelului bunului/serviciului, țara de origine, producătorul) unde se indică și denumirea medicamentului oferat. La momentul deschiderii ofertelor se admit doar dispozitive medicale înregistrate în Republica Moldova (incluse în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale).		
-----	---	--	--	--	--	--	--

291	Epoetinum alfa/Epoietinum alfa 40000 UI 1 ml				ATC B03XA01. Forma farmaceutica Pulb.+solv./sol. inj. sau Sol. inj.. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura seringa preumpluta sau flacon+fiola cu solvent+seringa. Operatorul economic contractat va furniza cu titlu gratuit seringi pentru administrarea medicamentului în raport de 1:1 (1 flacon/fiolă de medicament - 1 seringă), cu excepția cazului în medicamentul contractat este ambalat în seringi preumplute. Modelul seringilor și numărul de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, urmează a fi indicat în propunerea tehnică în compartimentele: (Denumirea modelului bunului/serviciului, țara de origine, producătorul) unde se indică și denumirea medicamentului oferat. La momentul deschiderii ofertelor se admit doar dispozitive medicale înregistrate în Republica Moldova (incluse în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale).		
292	Epoetinum beta 2000 UI/ 0.3 ml				ATC B03XA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura seringa preumpluta.		
293	Epoetinum beta 5000 UI/ 0.3 ml				ATC B03XA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura seringa preumpluta.		
294	Ergocalciferolum 0.125% 10 ml				ATC A11CC01. Forma farmaceutica picaturi orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		

295	Escitalopramum 10 mg				ATC N06AB10. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
296	Escitalopramum 20 mg				ATC N06AB10. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
297	Esomeprazolum 20 mg				ATC A02BC05. Forma farmaceutica Capsule gastrorez./Capsule cu micropelete gastrorez./Comprimate gastrorez.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
298	Etamsylatum 250 mg				ATC B02BX01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
299	Etamsylatum 250 mg/2 ml				ATC B02BX01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
300	Ethinylestradiolum+Gestodenum 0.02 mg+0.075 mg				ATC G03AA10. Forma farmaceutica Draje/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
301	Ethinylestradiolum+Levonorgestrelum 0.03 mg+0.15 mg				ATC G03AA07. Forma farmaceutica Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draje.		
302	Ethyl aether, α - bromoisovalericum + Phenobarbitalum + Oleum Menthae 20 mg+18.26 mg+1.42 mg/ml 25 ml				ATC N05CB02. Forma farmaceutica picaturi orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
303	Ethylmethylhydroxypyridine succinate 50 mg/ml 2 ml				ATC N07XX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		

304	Etodolacum 400 mg				ATC M01AB08. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
305	Famotidinum 20 mg (comprimate)				ATC A02BA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
306	Famotidinum 20 mg (Pulb./sol.inj. sau Pulb.+solv./sol. inj.)				ATC A02BA03. Forma farmaceutica Pulb./sol.inj. sau Pulb.+solv./sol. inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. ATC A02BA03. Forma farmaceutica Pulb./sol.inj. sau Pulb.+solv./sol. inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. Operatorul economic contractat va furniza cu titlu gratuit solventul în raport de 1:1 (1 flacon pulbere-1 flacon solvent), în cazul în care solventul nu este prevăzut reieșind din Certificatul de Înregistrare al Medicamentului contractat. Denumirea solventului urmează a fi indicat în propunerea tehnică în compartimentele: (Denumirea modelului bunului/serviciului, țara de origine, producătorul) unde se indică și denumirea medicamentului oferat. Solventul trebuie să fie autorizat în nomenclatorul de stat al Republicii Moldova (la momentul deschiderii ofertelor)		
307	Famotidinum 40 mg				ATC A02BA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
308	Fenoterolum 100 mcg/doza 200 doze				ATC R03AC04. Forma farmaceutica Solutie de inhalat presuriz.. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		

309	Fentanylum 0,005% 2 ml	Fentanil 50mcg/ml 2ml	Rusia	Uzina de preparate endocrine din Moscova IFSU	ATC N02AB03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	cod 9221102316; ATC N02AB03; forma farm.- sol.inj.; mod admin.- i/v+i/m.;un.mas.-fiola	
310	Ferri (III) hydroxidum cum polymaltosi complexum 100 mg				ATC B03AB05. Forma farmaceutica Comprimate masticabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
311	Ferri (III) hydroxidum cum polymaltosi complexum 50 mg/5 ml				ATC B03AB05. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
312	Ferri (III) hydroxidum cum polymaltosi complexum/Ferri (III) hydroxidum cum dextronum complexus 100 mg/2				ATC B03AC. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
313	Ferrosi gluconas hydricus+Mangani gluconas+Cupri gluconas 50 mg+1.33 mg+0.7 mg/10 ml				ATC B03AE10. Forma farmaceutica Solutie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura fiola.		
314	Ferrosi sulfas+Acidum ascorbinicum 320 mg+60 mg				ATC B03AE10. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
315	Fluconazolum 0.2% 100 ml				ATC J02AC01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
316	Fluconazolum 0.2% 50 ml				ATC J02AC01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
317	Fluconazolum 100 mg				ATC J02AC01. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		

318	Fluconazolum 150 mg	Fluconazol 150mg	Belarus	UPM Borisov SAD	ATC J02AC01. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	cod 9220301652; ATC J02AC01; forma farm.-caps.; mod admin.-per os; un.mas.- buc.	GMP
319	Fluconazolum 50 mg				ATC J02AC01. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
320	Fluocinoloni acetamidum 0.25 mg/g				ATC D07AC04. Forma farmaceutica Unguent/Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.		
321	Fluocinoloni acetamidum+Neomycinum 0.25 mg+5 mg/g 18 g				ATC D07CC02. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
322	Fluoxetinum 20 mg				ATC N06AB03. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
323	Fluphenazinum 25 mg/ml 1 ml				ATC N05AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
324	Fluticasonum/Fluticasoni propionas 125 mcg/1doza 60 doze				ATC R03BA05. Forma farmaceutica Suspensie/inhalat presurizata. Mod de administrare inhalatie. Unitatea de masura flacon.		
325	Fondaparinuxum sodium 2.5 mg/0.5 ml				ATC B01AX05. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura seringă preumpluta.		
326	Fondaparinuxum sodium 7.5 mg/0.6 ml				ATC B01AX05. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura seringă preumpluta.		

327	Fosfomycinum 3 g				ATC J01XX01. Forma farmaceutica Granule p/u sol. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.		
328	Furazidinum 50 mg				ATC J01XE. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
329	Furosemidum 10 mg/ml 2 ml	Furosemid 10mg/2ml	Ucraina	Zdorovie SRL	ATC C03CA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	cod 0600380315; ATC C03CA01; forma farm.-sol.inj.; mod admin.-i/m; un.mas.-fiola	GMP
330	Furosemidum 40 mg	Furosemid 40mg	Belarus	UPM Borisov SAD	ATC C03CA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	cod 0600380223; ATC C03CA01; forma farm.-comp.; mod admin.-per os; un.mas.-comp.	GMP
331	Gabapentinum 300 mg				ATC N03AX12. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
332	Gabapentinum 400 mg				ATC N03AX12. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
333	Gadobutrolum 1,0 mmol/ml 15 ml				ATC V08CA09. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
334	Gadobutrolum 1,0 mmol/ml 7,5 ml				ATC V08CA09. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
335	Gelatinum succilinum+Natrii chloridum+Natrii hydroxydum+Aqua pro injectionibus (analog				ATC B05AA06. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		

336	Gentamicinum 40 mg/1 ml				ATC J01GB03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
337	Gentamicinum 80 mg/2 ml	Gentamicin-Zdorovie 80mg/2ml	Ucraina	Zdorovie SRL	ATC J01GB03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	cod 9190600033; forma farm.-sol.inj.; mod admin.-i/v+i/m	GMP
338	Gliclazidum 30 mg				ATC A10BB09. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. modif./prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
339	Gliclazidum 60 mg				ATC A10BB09. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. modif./prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
340	Glucosum 10% 200 ml-250 ml				ATC -. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
341	Glucosum 10% 400 ml-500 ml				ATC -. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
342	Glucosum 40% 10 ml				ATC B05CX01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
343	Glucosum 5% 200 ml-250 ml				ATC -. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
344	Glucosum 5% 400 ml-500 ml				ATC -. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		

345	Glycerolum 1405 mg				ATC A06AX01. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.		
346	Glycerolum 2.11 g				ATC A06AG04. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.		
347	Haloperidolum 0.5% 1 ml				ATC N05AD01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
348	Haloperidolum 5 mg				ATC N05AD01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
349	Hedera helix 20-40 mg/ml				ATC R05CA. Forma farmaceutica Picaturi orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon. Evaluarea va fi efectuată per miligram cu corespunderea tuturor cerințelor.		
350	Hedera helix 5-8 mg/ml				ATC R05CA. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.Evaluarea va fi efectuată per miligram cu corespunderea tuturor cerințelor.		
351	Heparini natrium 1000 UI/g				ATC C05BA03. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.		
352	Heparini natrium 25000 UI/5 ml				ATC B01AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.		

353	Heparini natrium+Benzocainum+Benzyli i nicotinas 100 UI+40 mg+0,8 mg/g 25 g				ATC C05BA53. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
354	Hepasol-Neo 8% 500 ml				ATC B05BA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
355	Hexetidinum 0.1% 200 ml				ATC A01AB12. Forma farmaceutica Solutie bucofaring.. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
356	Hippophae rhamnoides 500 mg				ATC C05AX03. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.		
357	Hydrocortisonum 1% 20 g				ATC D07AA02. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
358	Hydrocortisonum+Oxytetracycl inum 3.10 mg+9.30 mg/g 32.25 g				ATC D07CA01. Forma farmaceutica Spray cutanat. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
359	Hydrogenii peroxydum 3% 100 ml				ATC D08AX01. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
360	Hydrogenii peroxydum 3% 1000 ml				ATC D08AX01. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
361	Hyoscini butylbromidum 20 mg/ml 1 ml				ATC A03BA03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		

362	Ibuprofenum 100 mg/5 ml				ATC M01AE01. Forma farmaceutica Sirop/Suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
363	Ibuprofenum 200 mg	Ibuprofen 200mg	Belarus	UPM Borisov SAD	ATC M01AE01. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule/Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	cod 0900010204; ATC J01DH51; forma farm.- comp.film.; mod admin.-per os; un.mas.-buc.	GMP
364	Ibuprofenum 400 mg	Ibuprofen MAX 400mg	Belarus	UPM Borisov SAD	ATC M01AE01. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate/Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	cod 9220301555; ATC M01AE01; forma farm.- comp.film.; mod admin.-per os; un.mas.-buc.	GMP
365	Imipenemum+Cilastatinum 500 mg+500 mg				ATC J01DH51. Forma farmaceutica Pulbere/sol.perfuz.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
366	Imipraminum 25 mg				ATC N06AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
367	Indapamidum 1.5 mg				ATC C03BA11. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
368	Indapamidum 2,5 mg				ATC C03BA11. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
369	Indometacinum 10% 40 g	Indometacin 100mg/g 40g	Belarus	UPM Borisov SAD	ATC M02AA23. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	cod 9200700623; ATC M02AA23; forma farm.- ung.; mod admin.-extern; un.mas.-tub	GMP
370	Indometacinum 100 mg				ATC M01AB01. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.		

371	Indometacinum 25 mg				ATC M01AB01. Forma farmaceutica Comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
372	Inosinum 2% 5 ml	Riboxin-Darnița 20mg/ml 5ml	Ucraina	Firma Farmaceutica Darnita	ATC C01DX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	cod 0900150290; ATC C01DX; forma farm.-sol.inj.; mod admin.-i/v; un.mas.-fiola	GMP
373	Inosinum 200 mg	Riboxin 200mg	Belarus	UPM Borisov SAD	ATC C01DX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	cod 0900150186; ATC C01DX; forma farm.-comp.;mod admin.-per os; un.mas.-comp.	GMP
374	Inosinum pranobex 50 mg/ml				ATC J05AX05. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
375	Inosinum pranobex 500 mg				ATC J05AX05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
376	Insulinum aspartum 100 UI/ml 3 ml				ATC A10AB05. Forma farmaceutica Sol. inj. stilou inject. preump.. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura stilou injector preumplut.		
377	Insulinum detemirum 100 UI/ml 3 ml				ATC A10AE05. Forma farmaceutica soluție injectabilă în stilou injector (pen) preumplut. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura stilou injector preumplut.		
378	Insulinum glarginum 100 UI/ml 3 ml				ATC A10AE04. Forma farmaceutica Sol. inj. stilou inject. preump.. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura stilou injector preumplut.		
379	Insulinum glulisinum 100 UI/ml 3 ml				ATC A10AB06. Forma farmaceutica Sol. inj. stilou inject. preump.. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura stilou injector preumplut.		

380	Insulinum humanum (act.interm.) 100 UI/ml 10 ml				ATC A10AC01. Forma farmaceutica Suspensie injectabila. Mod de administrare s/cutan,i/m. Unitatea de masura flacon.		
381	Insulinum humanum (act.interm.) 100 UI/ml 3 ml				ATC A10AC01. Forma farmaceutica suspensie injectabila in cartus. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura cartus.		
382	Insulinum humanum (act.interm.deb.rap) 100 UI/ml 10 ml				ATC A10AD01. Forma farmaceutica Suspensie injectabila. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitatea de masura flacon.		
383	Insulinum humanum (act.interm.deb.rap) 100 UI/ml 3 ml				ATC A10AD01. Forma farmaceutica suspensie injectabila in cartus. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitatea de masura cartus.		
384	Insulinum humanum (act.rap) 100 UI/ml 10 ml				ATC A10AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitatea de masura flacon.		
385	Insulinum humanum (act.rap) 100 UI/ml 3 ml				ATC A10AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila in cartus. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura cartus.		
386	Interferonum alfa-2b 1000000 UI				ATC L03AB05. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.		
387	Interferonum alfa-2b 150000 UI				ATC L03AB05. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.		
388	Interferonum alfa-2b 500000 UI				ATC L03AB05. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.		

389	Iodixanolum 320 mg I/ml 100 ml				ATC V08AB09. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
390	Iodixanolum 320 mg I/ml 200 ml				ATC V08AB09. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
391	Iodixanolum 320 mg I/ml 50 ml				ATC V08AB09. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
392	Iohexolum 350 mg I/ml 100 ml				ATC V08AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
393	Iohexolum 350 mg I/ml 200 ml				ATC V08AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
394	Iopamidolum 755,3 mg/ml 100 ml				ATC V08AB04. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
395	Iopamidolum 755,3 mg/ml 200 ml				ATC V08AB04. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
396	Iopamidolum 755,3 mg/ml 50 ml				ATC V08AB04. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
397	Iopromidum 623,40 mg/ml 100 ml				ATC V08AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		

398	Iopromidum 768,86 mg/ml 100 ml				ATC V08AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
399	Iopromidum 768,86 mg/ml 200 ml				ATC V08AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
400	Iopromidum 768,86 mg/ml 50 ml				ATC V08AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
401	Ipidacrinum 0.5% 1 ml				ATC N07AA. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
402	Ipidacrinum 1.5% 1 ml				ATC N07AA. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
403	Ipidacrinum 20 mg				ATC N07AA. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
404	Irbesartanum 150 mg				ATC C09CA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
405	Irbesartanum + Hydrochlorothiazidum 300 mg+12.5 mg				ATC C09DA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
406	Itraconazolum 100 mg				ATC J02AC02. Forma farmaceutica Capsule/Capsule cu micropelete. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		

407	Kalii aspartas + Magnesii aspartas 158-250 mg + 140-250 mg				ATC A12CX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
408	Kalii aspartas + Magnesii aspartas 452 mg+400 mg/10 ml				ATC A12CC30. Forma farmaceutica Sol. inj. sau conc./sol.perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
409	Kalii chloridum 4% 10 ml				ATC B05XA01. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
410	Ketaminum 50 mg/ml 10 ml				ATC N01AX03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura Fiola/Flacon.		
411	Ketoprofenum 100 mg				ATC M01AE03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
412	Ketoprofenum 100 mg				ATC M01AE03. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.		
413	Ketoprofenum 100 mg/2 ml				ATC M01AE03. Forma farmaceutica Sol. inj./conc./sol. perf.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
414	Ketoprofenum 25 mg/g	Ketoprofen 25mg/g	Belarus	UPM Borisov SAD	ATC M02AA10. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.	cod 9210400971; ATC M02AA10; forma farm.-gel; mod admin.-extern; un.mas.- g.	GMP
415	Ketorolacum 10 mg	Ketorolac 10mg	Belarus	UPM Borisov SAD	ATC M01AB15. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	cod 1106250014; ATC M01AB15; forma farm.- comp.film.; mod admin.-per os; un.mas.-comp.	GMP

416	Ketorolacum/Ketorolacum tromethaminum 30 mg/1 ml				ATC M01AB15. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
417	Ketorolacum/Ketorolacum tromethaminum 5 mg/ml				ATC S01BC05. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.		
418	Ketotifenum 1 mg				ATC R06AX17. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
419	Lactobacillus acidophilus+Bifidobacterium infantis+Enterococcus faecium 1.2 x10 ⁷ CFU (280 mg)				ATC A07FA51. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
420	Lactulosum 667 mg/ml 1000 ml				ATC A06AD11. Forma farmaceutica Sirop sau Soluție orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
421	Lactulosum 667 mg/ml 200 ml				ATC A06AD11. Forma farmaceutica Sirop sau Soluție orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
422	Lamotriginum 100 mg				ATC N03AX09. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
423	Lamotriginum 50 mg				ATC N03AX09. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
424	Lansoprazolum 30 mg				ATC A02BC03. Forma farmaceutica capsule/capsule gastrorezistente/capsule gastrorezistente cu micropelete. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		

425	Lercanidipinum 10 mg				ATC C08CA13. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
426	Lercanidipinum 20 mg				ATC C08CA13. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
427	Levetiracetamum 500 mg				ATC N03AX14. Forma farmaceutica Comprimate/Granule drajefiate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
428	Levocarnitinum 100 mg/ml 10 ml				ATC A16AA01. Forma farmaceutica Solutie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
429	Levocarnitinum 200 mg/ml 5 ml				ATC A16AA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
430	Levocetirizinum 5 mg				ATC R06AE09. Forma farmaceutica Comprimate sau Film orodispersabil. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
431	Levocetirizinum 5 mg/ml				ATC R06AE09. Forma farmaceutica picaturi orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
432	Levodopum+Carbidopum 250 mg+25 mg				ATC N04BA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
433	Levofloxacinum 0.5% 100 ml				ATC J01MA12. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		

434	Levofloxacinum 0.5% 5 ml				ATC S01AX19. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
435	Levofloxacinum 500 mg				ATC J01MA12. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
436	Levomepromazinum 25 mg				ATC N05AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
437	Levomepromazinum 25 mg/1 ml				ATC N05AA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
438	Levosimendanum 2.5 mg/ml 5 ml				ATC C01CX08. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
439	Levothyroxinum 100 mcg				ATC H03AA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
440	Levothyroxinum 50 mcg				ATC H03AA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
441	Lidocaini hydrochloridum -				ATC N01BB02. Forma farmaceutica Spray. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
442	Lidocaini hydrochloridum 10% 2 ml	Lidocain-Zdorovie 100mg/ml 2ml	Ucraina	Zdorovie SRL	ATC C01BB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	cod 1200240335; ATC C01BB01; forma farm.-sol.inj.; mod admin.-i/m; un.mas.-fiola	GMP

443	Lidocaini hydrochloridum 2% 2 ml	Lidocain-Zdorovie 20mg/ml 2ml	Ucraina	Zdorovie SRL	ATC N01BB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	cod 1200240346; ATC N01BB02; forma farm.-sol.inj.;mod admin.-i/m; un.mas.-fiola	GMP
444	Lincomycinum 30% 1 ml	Lincomicin-Zdorovie 300mg/ml 1ml	Ucraina	Zdorovie SRL	ATC J01FF02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	cod 9190800078; ATC J01FF02; forma farm.-sol.inj.; mod admin.-i/v;i/m un.mas.-fiola	GMP
445	Linezolidum 2 mg/ml 300 ml				ATC J01XX08. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
446	Lipofundin 20% 100 ml				ATC B05BA02. Forma farmaceutica Emulsie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
447	Lipofundin 20% 500 ml				ATC B05BA02. Forma farmaceutica Emulsie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
448	Lisinoprilum 10 mg				ATC C09AA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
449	Lisinoprilum 20 mg				ATC C09AA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
450	Lisinoprilum 5 mg				ATC C09AA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
451	Lisinoprilum+Amlodipinum 10 mg+5 mg				ATC C09BB. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

452	Loperamidum 2 mg				ATC A07DA03. Forma farmaceutica Capsule/Comprimata. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
453	Loratadinum 10 mg				ATC R06AX13. Forma farmaceutica Comprimata/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
454	Loratadinum 1-1,3 mg/ml				ATC R06AX13. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
455	L-ornitina-L-aspartat 3 g/5 g				ATC A05BA. Forma farmaceutica Granule p/u sol. orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.		
456	L-ornitina-L-aspartat/Ornithinum/Ornithinum aspartatum 500 mg/ml				ATC A05BA. Forma farmaceutica Concentrat/sol.perfuz.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura mililitru.		
457	Lornoxicamum 8 mg (Comprimata)				ATC M01AC05. Forma farmaceutica Comprimata. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

458	Lornoxicamum 8 mg (Pulb./sol. inj. sau Pulb.+solv./sol. inj.)				ATC M01AC05. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Pulb.+solv./sol. inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.Operatorul economic contractat va furniza cu titlu gratuit solventul în raport de 1:1 (1 flacon pulbere-1 flacon solvent), în cazul în care solventul nu este prevăzut reieșind din Certificatul de Înregistrare al Medicamentului contractat. Denumirea solventului urmează a fi indicat în propunerea tehnică în compartimentele: (Denumirea modelului bunului/serviciului, țara de origine, producătorul) unde se indică și denumirea medicamentului oferat. Solventul trebuie să fie autorizat în nomenclatorul de stat al Republicii Moldova (la momentul deschiderii ofertelor)		
459	Losartanum 100 mg				ATC C09CA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
460	Losartanum 50 mg				ATC C09CA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
461	Losartanum+Hydrochlorthiazid um 50 mg+12.5 mg				ATC C09DA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
462	Magnesii lactas/citras + Pyridoxinum 100 mg+10 mg				ATC A12CC30. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

463	Magnesii lactas+Magnesii pidolas+Pyridoxinum/Magnesii citras+Pyridoxinum 100 mg+10 mg/10 ml sau 100 mg+10 mg				ATC A12CC30. Forma farmaceutica Solutie orala sau Pulb./sol. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura fiola/plic.		
464	Magnesii lactas+Pyridoxinum 470 mg+5 mg				ATC A11JB. Forma farmaceutica Draje/Comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
465	Magnesii sulfas 25% 5 ml	Sulfat de magneziu-Darnița 250mg/ml 5ml	Ucraina	Firma Farmaceutica Darnita	ATC B05XA05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	cod 9191200274; ATC B05XA05; forma farm.-sol.inj.; mod admin.-i/v+i/m; un.mas.-fiola	GMP
466	Mebendazolum 100 mg				ATC P02CA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
467	Mebeverinum 200 mg				ATC A03AA04. Forma farmaceutica Capsule cu eliberare prelungita/modificata. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
468	Mebhydrolinum 100 mg				ATC R06AX15. Forma farmaceutica Draje/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
469	Meglumini natrium succinatum 1.5% 400 ml				ATC B05BB. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
470	Meldonium 10% 5 ml				ATC C01EB. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		

471	Meldonium 500 mg				ATC C01EB22. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
472	Meloxicamum 15 mg				ATC M01AC06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
473	Meloxicamum 15 mg/1.5 ml				ATC M01AC06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
474	Memantinum 10 mg				ATC N06DX01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
475	Menadioni natrii bisulfis 1%1 ml				ATC B02BA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
476	Mentholum in menthylisovaleratum -				ATC C01EX. Forma farmaceutica Comprimate sublinguale/Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
477	Mepivacainum 30 mg/ml				ATC N01BB03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare perineural. Unitatea de masura mililitru.		
478	Meropenemum 1000 mg				ATC J01DH02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
479	Meropenemum 500 mg				ATC J01DH02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		

480	Mesalazinum 250 mg				ATC A07EC02. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.		
481	Mesalazinum 500 mg				ATC A07EC02. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.		
482	Metamizoli natrium 50% 2 ml	Analgin- Zdorovie 500mg/ml 2ml	Ucraina	Zdorovie SRL	ATC N02BB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	cod 1308430074; ATC N02BB02; forma farm- sol.inj.; mod admin.-i/v+i/m; un.mas.-fiola	GMP
483	Metamizoli natrium + Pitofenonum + Fenpiverini bromidum 500 mg+2 mg+0.02 mg/ml 5 ml				ATC A03DA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
484	Metamizoli natrium+Tempidonum 500 mg+20 mg				ATC N02BB72. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
485	Metforminum/Metformini hydrochloridum 1000 mg				ATC A10BA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
486	Metforminum/Metformini hydrochloridum 500 mg				ATC A10BA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
487	Metforminum/Metforminum hydrochloridum 850 mg				ATC A10BA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

488	Methotrexatum 10 mg/1 ml				ATC L01BA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura Fiola/Seringa preumpluta. Operatorul economic contractat va furniza cu titlu gratuit seringi pentru administrarea medicamentului în raport de 1:1 (1 flacon/fiolă de medicament - 1 seringă), cu excepția cazului în medicamentul contractat este ambalat în seringi preumplute. Modelul seringilor și numărul de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, urmează a fi indicat în propunerea tehnică în compartimentele: (Denumirea modelului bunului/serviciului, țara de origine, producătorul) unde se indică și denumirea medicamentului oferat. La momentul deschiderii ofertelor se admit doar dispozitive medicale înregistrate în Republica Moldova (incluse în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale).		
489	Methotrexatum 2.5 mg				ATC L01BA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
490	Methyldopum 250 mg				ATC C02AB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
491	Methylprednisolonum 16 mg				ATC H02AB04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

492	Methylprednisolonum 250 mg				ATC H02AB04. Forma farmaceutica pulb.+solv./sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon+fiola.		
493	Methylprednisolonum 4 mg				ATC H02AB04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
494	Methylprednisolonum 40 mg				ATC H02AB04. Forma farmaceutica Susp. inj./Pulb. pu sol. inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
495	Methylprednisolonum 500 mg				ATC H02AB04. Forma farmaceutica pulb.+solv./sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon+flacon.		
496	Methyluracilum 500 mg				ATC C05AX. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.		
497	Metoclopramidum 10 mg				ATC A03FA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
498	Metoclopramidum/Metoclopramidi hydrochloridum 10 mg/2 ml	Metoclopramid-Zdorovie 5mg/ml 2ml	Ucraina	Zdorovie SRL	ATC A03FA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	cod 9190700062; forma farm.-sol.inj.; mod admin.-i/v+i/m; un.mas.-fiola	GMP
499	Metoprololum 100 mg				ATC C07AB02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
500	Metoprololum 25 mg				ATC C07AB02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

501	Metoprololum 50 mg				ATC C07AB02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
502	Metronidazolum 250 mg				ATC G01AF01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
503	Metronidazolum 500 mg (Comprimate)				ATC J01XD01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
504	Metronidazolum 500 mg (Comprimate vaginale/Ovule)				ATC D06BX01. Forma farmaceutica Comprimate vaginale/Ovule. Mod de administrare vaginal. Unitatea de masura bucata.		
505	Metronidazolum 500 mg/100 ml				ATC J01XD01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
506	Metronidazolum + Miconazolum 100 mg+100 mg				ATC G01AF20. Forma farmaceutica Comprimate vaginale/Ovule. Mod de administrare intravaginal. Unitatea de masura bucata.		
507	Metronidazolum+Chlorhexidin um 10 mg+0.5 mg/g 20 g				ATC A01AB11. Forma farmaceutica Gel gingival. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
508	Midazolamum 5 mg/ml				ATC N05CD08. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura mililitru.		

509	Mifepristonum+Misoprostolum 200 mg + 0.2 mg				ATC G03XB01. Forma farmaceutica Comprimate+comp. vaginale. Mod de administrare per os, intravaginal. Unitatea de masura Comprimat (se va indica cantitatea comprimatelor de Mifepristonum).		
510	Mometasonum 1 mg/g				ATC D07AC13. Forma farmaceutica Unguent/Cremă. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.		
511	Morphinum 1% 1 ml	Morfin 10mg/ml 1ml	Rusia	Uzina de preparate endocrine din Moscova IFSU	ATC N02AA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	cod 9221102311; ATC D07AC13; forma farm.- sol.inj.; mod admin.-i/v+i/m; un.mas.-fiola	GMP
512	Moxifloxacinum 0.5% 5 ml				ATC S01AX22. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
513	Moxifloxacinum 400 mg				ATC J01MA14. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
514	Moxifloxacinum 400 mg in volume de 100 ml sau 250 ml				ATC J01MA14. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
515	Moxonidinum 0.2 mg				ATC C02AC05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
516	Moxonidinum 0.3 mg				ATC C02AC05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

517	Moxonidinum 0.4 mg				ATC C02AC05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
518	Nadroparini calcium 5700 UI Axa/0.6 ml				ATC B01AB06. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura seringa preumpluta.		
519	Nadroparini calcium 7600 UI Axa/0.8 ml				ATC B01AB06. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura seringa preumpluta.		
520	Naloxonum 0.4 mg/ml 1 ml				ATC V03AB15. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
521	Naphazolinum 0.05% 10 ml				ATC R01AA08. Forma farmaceutica Picaturi nazale. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
522	Naphazolinum 0.1% 10 ml				ATC R01AA08. Forma farmaceutica Picaturi nazale. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
523	Natrii chloridum 0.9% 1000 ml				ATC B05XA03. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
524	Natrii chloridum 0.9% 3000 ml				ATC B05XA03. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
525	Natrii chloridum 0.9% 400 ml				ATC B05XA03. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon de sticla.		

526	Natrii chloridum 0.9% 400 ml				ATC B05CB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
527	Natrii chloridum + Kalii chloridum + Calcii chloridum + Natrii lactas (analog Hartman/Rinlaktin) 500 ml				ATC B05BB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
528	Natrii chloridum/Sodium chloridum 0.9% 10 ml				ATC B05CB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura Fiola/Flacon.		
529	Natrii chloridum/Sodium chloridum 0.9% 100 ml				ATC B05CB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
530	Natrii chloridum/Sodium chloridum 0.9% 200 ml-250 ml				ATC -. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
531	Natrii chloridum/Sodium chloridum 0.9% 5 ml				ATC B05CB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
532	Natrii chloridum/Sodium chloridum 0.9% 500 ml				ATC B05CB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
533	Natrii chloridum+Kalii chloridum+Calcii chloridum (analog Ringer) 0,86 g+0,03 g+0.033 g/100 ml 400 ml-500				ATC -. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
534	Natrii chloridum+Kalii chloridum+Calcii chloridum (analog Ringer) 0.86 g+0.03 g+0.033 g/100 ml 200 ml sau				ATC B05BB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		

535	Natrii chloridum+Kalii chloridum+Calcii chloridum (analog Ringer) 0.86 g+0.03 g+0.033 g/100 ml 400-500 ml				ATC B05BB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon de sticla.		
536	Natrii chloridum+Kalii chloridum+Kalii (Natrii) citras+Glucosum -				ATC A07CA. Forma farmaceutica Pulbere/sol.orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.		
537	Natrii hydrocarbonatis 4% 200 ml				ATC B05XA02. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
538	Natrii oxybutyras 20% 10 ml				ATC N01AX11. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
539	Natrii thiosulfas 300 mg/ml				ATC V03AB06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura mililitru.		
540	Natrium valproatum 57.64 mg/ml 150 ml				ATC N03AG01. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
541	Nebivololum 5 mg				ATC C07AB12. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
542	Neostigminum methylsulphas 0.05% 1 ml				ATC N07AA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
543	Nicergolinum 30 mg				ATC C04AE02. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		

544	Nicethamidum 25% 2 ml				ATC R07AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
545	Nifedipinum 10 mg				ATC C08CA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
546	Nifedipinum 20 mg				ATC C08CA05. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
547	Nifuroxazidum 100 mg				ATC A07AX03. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
548	Nifuroxazidum 200 mg				ATC A07AX03. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
549	Nifuroxazidum 200-220 mg/5 ml				ATC A07AX03. Forma farmaceutica suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
550	Nimodipinum 30 mg				ATC C08CA06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
551	Nitroglycerinum 0.4 mg/1doza				ATC C01DA02. Forma farmaceutica Spray sublingual. Mod de administrare Sublingual. Unitatea de masura flacon.		
552	Nitroglycerinum 0.5 mg				ATC C01DA02. Forma farmaceutica Comprimate sublinguale. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

553	Norepinephrinum 0.1% 1 ml				ATC C01CA03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
554	Norepinephrinum 0.1% 4 ml				ATC C01CA03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
555	Norfloxacinum 400 mg				ATC J01MA06. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
556	Nystatinum 500000 UI (Comprimate)				ATC A07AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
557	Nystatinum 500000 UI (Ovule)				ATC G01AA01. Forma farmaceutica Ovule. Mod de administrare vaginal. Unitatea de masura ovule.		
558	Octreotidum 0.1 mg/1 ml				ATC H01CB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura fiola.		
559	Ofloxacinum 200 mg				ATC J01MA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
560	Ofloxacinum 200 mg/100 ml				ATC J01MA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
561	Olanzapinum 10 mg				ATC N05AH03. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

562	Omeprazolum 20 mg	Omeprazol 20mg	Belarus	UPM Borisov SAD	ATC A02BC01. Forma farmaceutica capsule/capsule gastrorezistente/capsule gastrorezistente cu micropelete. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	cod 1500040556; ATC A02BC01; forma farm.-caps.; mod admin.-per os; un.mas.-caps.	GMP
563	Omnoponum 1 ml				ATC N02AA51. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura fiola.		
564	Ondansetronum 4 mg/2 ml				ATC A04AA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
565	Ondansetronum 8 mg				ATC A04AA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
566	Ondansetronum 8 mg/4 ml				ATC A04AA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
567	Oseltamivirum 75 mg				ATC J05AH02. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
568	Otilonii bromidum 40 mg				ATC A03AB06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
569	Oxazepamum 10 mg				ATC N05BA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

570	Oxytocinum 5 UI/ml 1 ml				ATC H01BB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
571	Paliperidonum 9 mg				ATC N05AX13. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
572	Pancreatinum (Lipasum + Amylasum + Proteasum) 10000 UI (U-Fe/UA) lipaza				ATC A09AA02. Forma farmaceutica Capsule/capsule gastrorez./comprimate gastrorez./Caps. cu mini-comp. gastrorez.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
573	Pantoprazolum 40 mg (Comprimate gastrorezistente/Capsule)				ATC A02BC02. Forma farmaceutica Comprimate gastrorezistente/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
574	Pantoprazolum 40 mg (Pulbere/sol.inj.)				ATC A02BC02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
575	Papaverinum 2% 2 ml	Papaverin-Zdorovie 20mg/ml 2ml	Ucraina	Zdorovie SRL	ATC A03AD01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	cod 1600130012; ATC A03AD01; forma farm.-sol.inj.; mod admin.-i/m; un.mas.-fiola	GMP
576	Papaverinum 20 mg				ATC A03AD01. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.		
577	Paracetamolum 10 mg/ml 100 ml				ATC N02BE01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
578	Paracetamolum 10 mg/ml 20 ml				ATC N02BE01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		

579	Paracetamolum 120 mg/5 ml				ATC N02BE01. Forma farmaceutica Sirop/Susp. orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
580	Paracetamolum 125 mg				ATC N02BE01. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.		
581	Paracetamolum 200 mg				ATC N02BE01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
582	Paracetamolum 250 mg				ATC N02BE01. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.		
583	Paracetamolum 50 mg				ATC N02BE01. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.		
584	Paracetamolum 500 mg				ATC N02BE01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
585	Paroxetinum 20 mg				ATC N06AB05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
586	Pentoxifyllinum 100 mg/5 ml	Pentoxifilin-Zdorovie 20mg/ml 5ml	Ucraina	Zdorovie SRL	ATC C04AD01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	cod 1600250486; ATC C04AD03; forma farm.-sol.inj.; mod admin.-i/v; un.mas.-fiola	GMP
587	Pentoxifyllinum 200 mg				ATC C04AD03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

588	Perindoprilum 10 mg				ATC C09AA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
589	Perindoprilum 5 mg				ATC C09AA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
590	Perindoprilum 8 mg				ATC C09AA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
591	Perindoprilum argininum + Indapamidum 5 mg+1.25 mg				ATC C09BA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
592	Phenazepamum 1 mg				ATC N05BX. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
593	Phenobarbitalum 100 mg				ATC N03AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
594	Phenobarbitalum 200 mg/ml 1 ml				ATC N03AA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
595	Phenylephrinum 10 mg/ml 1 ml	Mezaton 10mg/ml 1ml	Ucraina	Zdorovie SRL	ATC C01CA06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v,i/m, subcutan. Unitatea de masura fiola.	cod 1600380080; ATC C01CA06; forma farm.- sol.inj.; mod admin. i/v i/m s/cutan.; un.mas.-fiola	GMP
596	Phenytoinum 50 mg/ml 5 ml				ATC N03AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		

597	Phosphatidylcholine 50 mg/ml 5 ml				ATC A05BA. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
598	Phospholipidum 300 mg				ATC A05BA. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
599	Phytomenadionum 10 mg/ 1 ml				ATC B02BA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
600	Pilocarpinum 1% 10 ml				ATC S01EB01. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
601	Pipecuronii bromidum 4 mg+2 ml				ATC M03AC06. Forma farmaceutica Pulbere+solv/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
602	Piperacillinum+Tazobactamum 2000 mg+250 mg				ATC J01CR05. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Pulb./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
603	Piperacillinum+Tazobactamum 4000 mg+500 mg				ATC J01CR05. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau pulb./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
604	Piracetamum 20% 5 ml	Piracetam-Zdorovie 200mg/ml 5ml	Ucraina	Zdorovie SRL	ATC N06BX03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura Fiola/Flacon.	cod 9190600037; ATC N06BX03; forma farm.-sol.inj.; mod admin.-i/v+i/m; un.mas.-fiola	GMP
605	Piracetamum 3 g/15 ml				ATC N06BX03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura Fiola/Flacon.		

606	Piracetamum 400 mg	Piracetam 400mg	Belarus	UPM Borisov SAD	ATC N06BX03. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	cod 1600500538; ATC N06BX03; forma farm.- caps.; mod admin.-per os; un.mas.-caps.	GMP
607	Piracetamum 800 mg				ATC N06BX03. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
608	Polimethylsiloxani polihydraz 0,7 g/g 225 g				ATC A07B. Forma farmaceutica Pasta orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura tub.		
609	Povidoni iodidum 10% 20 g				ATC D08AG02. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
610	Povidoni iodidum 200 mg				ATC G01AX11. Forma farmaceutica Ovule. Mod de administrare vaginal. Unitatea de masura Ovul.		
611	Povidoni iodidum 60 mg/ml 200 ml				ATC B05BB04. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
612	Povidoni iodidum (solutie nestandardizata de Povidon-iod) 100 mg/ml 1000 ml				ATC D08AG02. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
613	Povidoni iodidum (solutie nestandardizata de Povidon-iod) 100 mg/ml 100-120 ml				ATC D08AG02. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.		
614	Povidoni iodidum (solutie standardizata de Povidon-iod) 67 mg/ml 100 ml				ATC D08AG02. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		

615	Povidoni iodidum (solutie standardizata de Povidon-iod) 67 mg/ml 1000 ml				ATC D08AG02. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
616	Prednisolonum 30 mg/1 ml				ATC H02AB06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
617	Prednisolonum 5 mg				ATC H02AB06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
618	Pregabalinum 150 mg				ATC N03AX16. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
619	Pregabalinum 300 mg				ATC N03AX16. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
620	Pregabalinum 75 mg				ATC N03AX16. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
621	Procainum 0.5% 5 ml				ATC N01BA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
622	Progesteronum 100 mg				ATC G03DA04. Forma farmaceutica Capsule moi. Mod de administrare per os, intravaginal. Unitatea de masura capsula.		
623	Progesteronum 200 mg				ATC G03DA04. Forma farmaceutica Capsule moi/ovule. Mod de administrare vaginal. Unitatea de masura bucata.		

624	Promethazinum 25 mg/ml 2 ml				ATC R06AD02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
625	Propofolum 10 mg/ml 20 ml				ATC N01AX10. Forma farmaceutica emulsie inj./perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
626	Propofolum 10 mg/ml 50 ml				ATC N01AX10. Forma farmaceutica emulsie inj./perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
627	Propranololum 10 mg				ATC C07AA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
628	Protamini sulfas 10 mg/ml 10 ml				ATC V03AB14. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
629	Pyridoxinum/Pyridoxinum hydrochloridum 5% 1 ml				ATC A11HA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
630	Quetiapinum 200 mg				ATC N05AH04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
631	Quetiapinum 25 mg				ATC N05AH04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
632	Rabeprazolum 20 mg (Comprimate gastrorezistente/Capsule gastrorezistente)				ATC A02BC04. Forma farmaceutica Comprimate gastrorezistente/Capsule gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		

633	Rabeprazolum 20 mg (Pulbere/sol.inj.)				ATC A02BC04. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
634	Ramiprilum 10 mg				ATC C09AA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
635	Ramiprilum 5 mg				ATC C09AA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
636	Reosorbilact/Resorbilon (sau echivalentul) 200 ml				ATC B05BB04. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
637	Repaglinidum 2 mg				ATC A10BX02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
638	Retinolum+Tocoferolum/Retino li palmitas + Tocopheroli acetat 100000 UI+100 mg				ATC A11JA. Forma farmaceutica Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
639	Risperidonum 1 mg				ATC N05AX08. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
640	Risperidonum 1 mg/ml 30 ml				ATC N05AX08. Forma farmaceutica Solutie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
641	Risperidonum 2 mg				ATC N05AX08. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

642	Risperidonum 25 mg+2 ml				ATC N05AX08. Forma farmaceutica Pulbere+solv./susp.inj. cu elib. prelung.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.		
643	Risperidonum 4 mg				ATC N05AX08. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
644	Rivaroxabanum 10 mg				ATC B01AX06. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat/capsula.		
645	Rivaroxabanum 15 mg				ATC B01AX06. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat/capsula.		
646	Rivaroxabanum 20 mg				ATC B01AX06. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat/capsula.		
647	Rosuvastatinum 10 mg				ATC C10AA07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
648	Rosuvastatinum 20 mg				ATC C10AA07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
649	Roxithromycinum 150 mg				ATC J01FA06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
650	Salbutamolum 100 mcg/doza 200 doze				ATC R03AC02. Forma farmaceutica susp./inhalat presurizata. Mod de administrare inhalatie. Unitatea de masura flacon.		

651	Salmeterolum+Fluticasonum 50 mcg+100 mcg				ATC R03AK06. Forma farmaceutica Pulb./inhalat sau Pulb./inhalat unidoza sau Capsule cu pulbere de inhalat. Mod de administrare inhalatie. Unitatea de masura <u>Doza/Capsula.</u>		
652	Salmeterolum+Fluticasonum 50 mcg+250 mcg				ATC R03AK06. Forma farmaceutica Pulb./inhalat sau Capsule cu pulbere de inhalat. Mod de administrare inhalatie. Unitatea de masura <u>Doza/Capsula.</u>		
653	Senna glycosides/Sennae extractum siccum 70 mg				ATC A06AB06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
654	Sertralinum 50 mg				ATC N05AB06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
655	Sevofluranum 250 ml (flacon PEN Quik-Fil.)				ATC N01AB08. Forma farmaceutica Lichid/vapori de inhalat. Mod de administrare inhalatie. Unitatea de masura flacon PEN Quik-Fil.		

656	Sevofluranum 250 ml (flacon)				ATC N01AB08. Forma farmaceutica Lichid/vapori de inhalat. Mod de administrare inhalatie. Unitatea de masura flacon. Operatorul economic contractat va furniza cu titlu gratuit adaptoare (însoțite de instrucțiunea de utilizare, inclusiv instrucțiunea privind modalitatea curățării adaptorului) compatibile cu dispozitivul medical din dotarea IMSP Beneficiar pentru administrarea medicamentului oferat (cîte un adaptor pentru fiecare IMSP Beneficiar) Modelul adaptorului și numărul de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, urmează a fi indicat în propunerea tehnică în compartimentele: (Denumirea modelului bunului/serviciului, țara de origine, producătorul) unde se indică și denumirea medicamentului oferat. La momentul deschiderii ofertelor se admit doar dispozitive medicale înregistrate în Republica Moldova (incluse în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale).		
657	Sildenafilum 50 mg				ATC G04BE03. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule/Comprimate masticabile/Filme orodispersabile/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
658	Silymarinum 140 mg/150 mg				ATC A05BA03. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate/Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
659	Silymarinum 22,5 mg-35 mg				ATC A05AB03. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule/Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		

660	Silymarinum 70 mg-110 mg				ATC A05BA03. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
661	Simethiconum 40 mg	Espumisan 40mg	Germania	Berlin-Chemie AG	ATC A03AX13. Forma farmaceutica Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	cod 1906090072; ATC A03AX13; forma farm.-caps.moi; mod admin.-per os; un.mas.-caps.	GMP
662	Simethiconum 40 mg/ml 30 ml				ATC A03AX13. Forma farmaceutica Picaturi orale sau Suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
663	Sorbilact (sau echivalentul din punct de vedere calitativ si cantitativ) 200 ml				ATC B05XA31. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
664	Sorbitolum+Mannitolium 27 g+5,4 g/ml 3000 ml				ATC V07AB. Forma farmaceutica Solutie/irigatie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
665	Spiritus aethylicus 70% 100 ml				ATC D08AX08. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
666	Spiritus aethylicus 70% 1000 ml				ATC D08AX08. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
667	Spiritus aethylicus 96% 100 ml				ATC D08AX08. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
668	Spiritus aethylicus 96% 1000 ml				ATC D08AX08. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		

669	Spironolactonum 25 mg				ATC C03DA01. Forma farmaceutica Draje/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
670	Spironolactonum 50 mg				ATC C03DA01. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
671	Sterofundin ISO (sau echivalentul din punct de vedere calitativ și cantitativ) 1000 ml				ATC B05BB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
672	Sterofundin ISO (sau echivalentul din punct de vedere calitativ și cantitativ) 500 ml				ATC B05BB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
673	Strophanthinum 0.025% 1 ml	Strofantin-G 0.25mg/ml 1ml	Ucraina	Zdorovie SRL	ATC C01AC01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	cod 1900340029; ATC C01AC01; forma farm.- sol.inj.; mod admin.-i/m; un.mas.-fiola	GMP
674	Sulfacetamidum natricum 20% 10 ml				ATC S01AB04. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
675	Sulfacetamidum natricum 30% 10 ml				ATC S01AB04. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
676	Sulfadiazinum argenticum/Sulfadiazini argenticum 10 mg/g				ATC D06BA01. Forma farmaceutica Unguent/Crema/Pasta cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.		
677	Sulfamethoxazolum+Trimethop rimum 200 mg+40 mg/5 ml 80 ml				ATC J01EE01. Forma farmaceutica suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		

678	Sulfamethoxazolum+Trimethoprimum 400 mg+80 mg				ATC J01EE01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
679	Sulfasalazinum 500 mg				ATC A07EC01. Forma farmaceutica Comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
680	Sulpiridum 100 mg				ATC N05AL01. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
681	Sulpiridum 100 mg/2 ml				ATC N05AL01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
682	Sulpiridum 200 mg				ATC N05AL01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
683	Tachocomb 4,8 cm x 4,8 cm				ATC B02BC30. Forma farmaceutica matrice pentru hemostază locală. Mod de administrare extern. Unitatea de masura matrice (1 cutie conține 2 matrice).		
684	Tamsulosinum/Tamsulosini hydrochloridum 0.4 mg				ATC G04CA02. Forma farmaceutica Capsule cu elib. modif./prelung. sau Comp. cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
685	Taurinum 4% 10 ml				ATC S01XA. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
686	Tenoxicamum 20 mg+2 ml				ATC M01AC02. Forma farmaceutica Pulbere+solv/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.		

687	Tetracainum 1% 10 ml				ATC S01HA03. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
688	Thiamazolum 5 mg				ATC H03BB02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
689	Thiaminum/Thimini hydrochloridum 5% 1 ml				ATC A11DA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
690	Thiocolchicosidum 4 mg				ATC M03BX05. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
691	Thiocolchicosidum 4 mg/2 ml				ATC M03BX05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
692	Thiocolchicosidum 8 mg				ATC M03BX05. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
693	Thiopentalum natricum 1000 mg				ATC N01AF03. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj. sau Liof./sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
694	Thiopentalum natricum 500 mg				ATC N01AF03. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj. sau Liof./sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
695	Timololum 5 mg/ml				ATC S01ED01. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.		

696	Tinidazolum 500 mg				ATC J01XD02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
697	Tizanidinum 4 mg				ATC M03BX02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
698	Tobramycinum 0.3% 5 ml				ATC S01AA12. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
699	Tocopherolum/Alpha-Tocopherolum 200 mg				ATC A11HA03. Forma farmaceutica Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
700	Tocopherolum/Alpha-tocopherolum 400 mg				ATC A11HA03. Forma farmaceutica Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
701	Tofisopamum 50 mg				ATC N05BA23. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
702	Tolperisonum 150 mg				ATC M03BX04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
703	Tolperisonum 50 mg				ATC M03BX04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
704	Torasemidum 10 mg				ATC C03CA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

705	Torasemidum 20 mg/4 ml				ATC C03CA04. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
706	Torasemidum 5 mg				ATC C03CA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
707	Tramadolum 100 mg/2 ml				ATC N02AX02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m+i/v+s/c. Unitatea de masura fiola.		
708	Tramadolum 50 mg				ATC N02AX02. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
709	Tramadolum + Dexketoprofenum 75 mg+25 mg				ATC N02AJ14. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
710	Triamcinolonum 40 mg/1 ml				ATC H02AB08. Forma farmaceutica Suspensie injectabila. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitatea de masura fiola.		
711	Trifluoperazinum 5 mg	Triftazin- Zdorovie 5mg	Ucraina	Zdorovie SRL	ATC N05AB06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	cod 2000590019; ATC N05AB06; forma farm.-comp.film.; mod admin.-per os; un.mas.-comp.	GMP
712	Trihexyphenidylum 2 mg				ATC N04AA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
713	Trimeperidinum 2% 1 ml				ATC N02AB. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		

714	Trimetazidinum 35 mg				ATC C01EB15. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. modif./prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
715	Tropicamidum 0.5% 10 ml				ATC S01FA06. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
716	Tropicamidum 10 mg/ml				ATC S01FA06. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.		
717	Troxerutinum 2% 40 g				ATC C05CA04. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
718	Troxerutinum 300 mg				ATC C05CA04. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
719	Umifenovirum 100 mg	Arbivir-Zdorovie 100mg	Ucraina	Zdorovie SRL	ATC L03AX. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	cod 2108300105; ATC L03AX; forma farm.-caps.; mod admin.-per os; un.mas.-caps.	GMP
720	Umifenovirum 50 mg				ATC L03AX. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
721	Urapidilum 5 mg/ml 10 ml				ATC C02CA06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
722	Urapidilum 5 mg/ml 5 ml				ATC C02CA06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
723	Valaciclovirum 500 mg				ATC J05AB11. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
724	Valeriana officinalis + Leonurus cardiaca + Crataegus mongyna (analog Picaturi cardiace) 50 ml				ATC C01EX. Forma farmaceutica Picaturi orale. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		

725	Valeriana officinalis L. 25-30 ml				ATC N05CM09. Forma farmaceutica Picaturi orale. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
726	Valeriana officinalis L./Valerianae radice extractum siccum 20 mg-30 mg				ATC N05CM09. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
727	Valsartanum 160 mg				ATC C09CA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
728	Valsartanum 80 mg				ATC C09CA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
729	Valsartanum+Amlodipinum 10 mg+160 mg				ATC C09DB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
730	Valsartanum+Amlodipinum 5 mg+160 mg				ATC C09DB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
731	Valsartanum+Hydrochlortiazidum 160 mg +12.5 mg				ATC C09DA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
732	Venlafaxinum 37,5 mg (capsule cu eliberare prelungita.)				ATC N06AX16. Forma farmaceutica capsule cu eliberare prelungita. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
733	Venlafaxinum 37.5 mg (Comprimate)				ATC N06AX16. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
734	Venlafaxinum 75 mg (capsule cu eliberare prelungita.)				ATC N06AX16. Forma farmaceutica capsule cu eliberare prelungita. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
735	Venlafaxinum 75 mg (Comprimate)				ATC N06AX16. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
736	Vincaminum 15 mg/2 ml				ATC C04AX07. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		

737	Vincaminum 30 mg				ATC C04AX07. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung. sau Capsule cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
738	Vinpocetinum 10 mg				ATC N06BX18. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
739	Vinpocetinum 5 mg/ml 2 ml				ATC N06BX18. Forma farmaceutica sol. inj. sau conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
740	Vinpocetinum 5 mg/ml 5 ml				ATC N06BX18. Forma farmaceutica Sol. inj. sau conc./sol.perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
741	Warfarinum 3 mg				ATC B01AA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
742	Warfarinum 5 mg				ATC B01AA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
743	Xeroformium+Pix liquida (analog Wishnevsky) 30 mg/30 mg/g 40 g				ATC D08AX. Forma farmaceutica Liniment. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
744	Xylometazolinum 0.05% (Spray nazal, solutie)				ATC R01AA07. Forma farmaceutica Spray nazal, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.		
745	Xylometazolinum 0.05% 10 ml				ATC R01AA07. Forma farmaceutica Picaturi nazale, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
746	Xylometazolinum 0.1% (Spray nazal, solutie)				ATC R01AA07. Forma farmaceutica Spray nazal, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.		
747	Xylometazolinum 0.1% 10 ml				ATC R01AA07. Forma farmaceutica Picaturi nazale, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
748	Zinci oxydum 100 mg/g 25 g				ATC D02AB. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		

749	Zolpidemum 10 mg				ATC N05CF02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
750	Zopiclonum 7.5 mg				ATC N05CF01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _Susarencu Svetlana___ În calitate de: _Director general

Ofertantul: _SA SANFARM-PRIM_ Adresa: _2043 Chisinau, str. Grenoble,149a___