

GENERALIZATORUL Devizelor de cheltuieli
la obiectivul "Lucrari de constructie a Sectorului Politiei de Frontiera
Soroca

Nr.	Nr.devize	Denumire capitole,obiecte lucrări și cheltuieli	Valoarea de deviz totală
1	2	3	8
1	DL nr.1	Demolarea cladirii existente	60441
2	DL nr.2	Bloc administrativ.Lucrari de constructie generale(marca C)	783239
3	DL nr.3	Bloc administrativ.Lucrari de constructie generale(marca SA)	2357134
4	DL nr.4	Bloc administrativ.Apeduct si canalizare (marca RAG)	153968
5	DL nr.5	Bloc administrativ.Alimentarea cu gaze interioare.AGI	38266
6	DL nr.6	Bloc administrativ.Incalzire	143761
7	DL nr.7	Bloc administrativ.Ventilare (marca IV	249139
8	DL nr.8	Bloc adminis.Echipament electric de forta /iluminat el. EEI/IEI	196154
9	DL nr.9	Bloc administrativ. Automatizarea (marca ASM)	64140
10	DL nr.10	Bloc administrativ.Automatizarea(marca AIVC)	15198
11	DL nr.11	Bloc administrativ.Retele telecomunicatii (marca TS)	107761
12	DL nr.12	Bloc administrativ. Semnalizarea antiincendiu (marca SIP)	36361
13	DL nr.13	Bloc administrativ. Utilaj tehnologic (marca TP)	573051
14	DL nr.14	Bloc administrativ.Centrala termica.Termoficare SM	170953
15	DL nr.15	Volier . Pentru cini.lcm (marca SAC)	184377
16	DL nr.16	Volier.Canalizarea	2533
17	DL nr.17	Volier.Echipament electric/iluminat interior(marcaEEI/IEI)	4369
18	DL nr.18	Alimentarea cu energie electrica (marca AEE)	51731
19	DL nr.19	Imbracaminte rutiera pentru accese(marca PG)	100914
20	DL nr.20	Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare.	37515
21	DL nr.21	Amenajarea teritoriului (marca PG)	54669
22	DL nr.22	Imprejmuirea (marca PG)	85345
23	DL nr.23	Inverzirea.(marca PG)	13802
24	DL nr.24	Forme arhiterturale mici (marca PG)	14786
25	DL nr.25	Perete de sprijin.Lucrari de constructie generale(marca C)	89445
		Total	5589052
		TVA 20%	1117810,4
		TOTAL	6706862,4

Ofertant SRL Edif-Constr



Construcția sediului Sectorului Politiei de frontiera "Soroca" a DR Nord al IGPF al MAI

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1 Demolarea cladirii existente

Valoarea de deviz 72 529 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	35,000	130,544 38,400	4 569,040 1 344,000
2	TsH02B	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 11-30 cm	buc	5,000	293,760 293,760	1 468,800 1 468,800
3	TsH21A	Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul de pina la 10 cm, cu balot de pamint la radacina, prevazuti fara invelirea coroanei si cu ambalarea balotului cu plasa de sirma	buc	5,000	447,568 138,000	2 237,842 690,000
4	RCsG51A	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii - piatra bruta, planseu - lemn	m3	400,000	68,030 36,336	27 212,000 14 534,400
5	RpCS20F	Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m inaltime	m	30,000	52,960 27,360	1 588,800 820,800
6	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale	kg	300,000	7,900 0,960	2 370,000 288,000
7	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	1,050	832,000 0,000	873,600 0,000
8	TRI1AA0	Incarcarea materialelor din grupa A -	t	400,000	13,200	5 280,000

1	2	3	4	5	6	7
	4C3	usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3			13,200	5 280,000
9	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	400,000	17,480 0,000	6 992,000 0,000

Total	lei	52 593
Asigurari sociale	22,50 %	5 496
Cheltuieli transport	3,00 %	5
Total	100,00 +	58 094
Cheltuieli regie	2,00 %	1 162
Total	100,00 +	59 256
Beneficiu	2,00 %	1 185
Total	100,00 +	60 441
Tva	20,00 %	12 088

Total deviz:
Incluziv salariu

72 529
24 426

Intocmit

(SRL "Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

**Constructia sediului Sectorului
Politiei de frontiera "Soroca" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 1
Demolarea cladirii existente

Valoarea de deviz 72 529 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

Manopera:

1.	7123030012500	Montator P.B	h-om	23,100	24,00	554,400
2.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	16,500	24,00	396,000
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	293,450	24,00	7 042,800
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	23,100	24,00	554,400
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	661,600	24,00	15 878,400
		Total manopera				24 426

Materiale:

1.	2710503805449	Sirma moale zincata D=4,0 OL32 S 889	kg	4,950	13,75	68,062
2.	2873132005339	Plasa sirma zincata (rabit) 25,0 x 1,0 x 1500 S 2542	kg	7,920	14,00	110,880
3.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,050	18,00	0,900
		Total materiale de construcții				180

Utilaje de construcții:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	8,400	320,00	2 688,000
2.	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	27,125	56,00	1 519,000
3.	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 4.0-5.9 m3/min	h-ut	34,800	116,00	4 036,800
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,668	280,00	187,040
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,730	320,00	873,600
6.	2952260003503	Excavator de 0.4-0.7 m3 cu o cupa	h-ut	3,600	320,00	1 152,000
7.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,400	280,00	112,000
8.	2952270003311	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	34,800	56,00	1 948,800
9.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	27,125	56,00	1 519,000
10.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	6,000	27,00	162,000
11.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	4,275	320,00	1 368,000
12.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	23,600	230,00	5 428,000
13.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	30,400	230,00	6 992,000
		Total utilaje de construcții				27 987

Total:

Total	lei	52 593
Asigurari sociale	22,50 %	5 496
Cheltuieli transport	3,00 %	5
Total	100,00 +	58 094
Cheltuieli regie	2,00 %	1 162
Total	100,00 +	59 256
Beneficiu	2,00 %	1 185
Total	100,00 +	60 441
Tva	20,00 %	12 088

Total deviz:

72 529

Intocmit

(SRL "Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Constructia sediului Sectorului Politiei de frontiera
"Soroca" a DR Nord al IGPF al MAI****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 1**
Demolarea cladirii existente
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			130,544 38,400
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,6000	24,00	38,400
	28752774 00000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	0,7750	56,00	43,400
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	280,00	5,344
	29522700 03370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	56,00	43,400
2	TsH02 B	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 11-30 cm	buc			293,760 293,760
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	12,2400	24,00	293,760
3	TsH21 A	Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul de pina la 10 cm, cu balot de pamint la radacina, prevazuti fara invelirea coroanei si cu ambalarea balotului cu plasa de sirma	buc			447,568 138,000
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	2,4500	24,00	58,800
	71290200 12880	Peisagist-floricultor	h-om	3,3000	24,00	79,200
	27105038 05449	Sirma moale zincata D=4,0 OL32 S 889	kg	0,9900	13,75	13,612
	28731320 05339	Plasa sirma zincata (rabit) 25,0 x 1,0 x 1500 S 2542	kg	1,5840	14,00	22,176
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0100	18,00	0,180
	34105200 01373	Automacara 5 tf	h-ut	0,8550	320,00	273,600
4	RCsG 51A	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii - piatra bruta, planseu - lemn	m3			68,030 36,336

1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,5140	24,00	36,336
	29123400 02512	Motocompresor mobil de joasa presiune 4,0-5.9 m3/min	h-ut	0,0870	116,00	10,092
	29522700 03311	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,0870	56,00	4,872
	29522600 03503	Excavator de 0.4-0.7 m3 cu o cupa	h-ut	0,0090	320,00	2,880
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0590	230,00	13,570
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0010	280,00	0,280
5	RpCS2 0F	Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m inaltime	m			52,960 27,360
	71230300 12500	Montator P.B	h-om	0,5700	24,00	13,680
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,5700	24,00	13,680
	24105200 06751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0800	320,00	25,600
6	RpCS2 0G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale	kg			7,900 0,960
	71230300 12500	Montator P.B	h-om	0,0200	24,00	0,480
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	24,00	0,480
	24105200 06751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0200	320,00	6,400
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0200	27,00	0,540
7	TsC03 G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			832,000 0,000
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	320,00	832,000
8	TRI1A A04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			13,200 13,200
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	24,00	13,200
9	TsI50 A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t			17,480 0,000
	34105400 00006	Autobasculanta	h-ut	0,0760	230,00	17,480

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL "Edif-Constr")

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Soroca" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 2
Bloc administrativ.Lucrari generale de constructie

Valoarea de deviz 939 886 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	456,000	52,57	23 971,920
2.	7123010010200	Betonist	h-om	701,848	52,57	36 896,149
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	423,581	52,57	22 267,652
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	527,218	52,57	27 715,850
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	417,603	52,57	21 953,390
6.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	149,243	52,57	7 845,705
7.	7136080025001	Montator	h-om	194,840	52,57	10 242,740
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,810	52,57	673,422
9.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	5,664	52,57	297,756
10.	7212030022700	Sudor	h-om	18,786	52,57	987,580
11.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	4,938	52,57	259,591
12.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	24,692	52,57	1 298,058
13.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	29,483	52,57	1 549,921
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,450	24,00	778,800
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	404,981	24,00	9 719,544
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,106	34,00	479,604
17.	9310060019930	Muncitor	h-om	6,264	24,00	150,336
		Total manopera				167 087

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	1,695	18,00	30,510
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,020	224,00	4,480
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	11,937	224,00	2 673,888
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,641	2,40	1,539
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,186	3 041,67	565,751
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,927	3 041,67	5 861,297
7.	2010102903498	Articole pentru montare	kg	30,100	8,00	240,800
8.	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,014	3 041,67	42,583
9.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase 6 = 44mm calit II	m3	0,884	3 041,67	2 688,836
10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,536	3 041,67	1 630,334
11.	2010102904418	Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,014	3 041,67	42,583

12.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,074	3 041,67	225,084
13.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	6,854	3 041,67	20 847,606
14.	2010237318750	Distantieri	buc	2 071,155	0,10	207,112
15.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	106,875	76,00	8 122,500
16.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	12,529	28,00	350,812
17.	2320166200676	White spirit	kg	0,516	17,00	8,772
18.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	7,370	16,00	117,920
19.	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	1,152	12,00	13,824
20.	2320187315789	Decofrol	kg	103,025	12,00	1 236,300
21.	23203226000361	Gudron	kg	19,015	16,00	304,240
22.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,349	14,00	4,886
23.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	6,855	36,00	246,780
24.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,232	28,00	6,496
25.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	22,184	32,00	709,888
26.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	4,482	32,00	143,424
27.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,088	72,00	6,336
28.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	2,305	32,00	73,760
29.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2,914	36,00	104,904
30.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	49,379	14,00	691,306
31.	2430226100700	Grund alchidic	kg	1,538	17,00	26,146
32.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	2,178	14,00	30,492
33.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,538	17,00	26,146
34.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	16,320	12,00	195,840
35.	2466477302420	Sticla solubila	kg	18,560	56,00	1 039,360
36.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	1,151	710,00	817,210
37.	2663102100000-1	Beton B7.5	m3	7,191	780,00	5 608,980
38.	2663102100000-11	Beton B12.5	m3	84,337	840,00	70 843,080
39.	2663102100000-2	Beton B15	m3	73,133	890,00	65 088,370
40.	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	4,550	1 020,00	4 641,000
41.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	1,127	720,00	811,440
42.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	9,576	720,00	6 894,720
43.	2666122800600-1	Element prefabricat P1 IPC63-12-6,0 ATV - S7,8,9	buc	5,000	2 079,16	10 395,800
44.	2666122800600-11	Element prefabricat P1- IPC 63-12-4,5 ATV- S7,8,9	buc	7,000	2 016,67	14 116,690
45.	2666122800600-12	Element prefabricat P2- IPC 63-10-4,5 ATV- S7,8,9	buc	6,000	1 716,67	10 300,020
46.	2666122800600-13	Element prefabricat P3- IPC 71-12-4,5 ATV- S7,8,9	buc	12,000	2 442,00	29 304,000
47.	2666122800600-14	Element prefabricat P4- IPC 71-10-4,5 ATV- S7,8,9	buc	11,000	2 041,67	22 458,370
48.	2666122800600-2	Element prefabricat P2 IPC63-10-6,0 ATV - S7,8,9	buc	3,000	1 778,33	5 334,990
49.	2666122800600-3	Element prefabricat P3 IPC71-12-6,0 ATV -S7,8,9	buc	9,000	2 450,00	22 050,000
50.	2666122800600-4	Element prefabricat P4 IPC71-10-6,0 ATV - S7,8,9	buc	10,000	2 041,66	20 416,600
51.	2666122800600-5	Element prefabricat P5 IPC71-12-8,0 ATV - S7,8,9	buc	3,000	2 491,67	7 475,010
52.	2666122800600-6	Element prefabricat P4 IPC71-10-8,0 ATV - S7,8,9	buc	2,000	2 041,67	4 083,340
53.	2666122800600-7	Element prefabricat P7 IPC63-10-8,0 ATV - S7,8,9	buc	2,000	1 811,67	3 623,340
54.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	6,405	1,20	7,686

55.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	10,687	14,00	149,618
56.	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	1,267	13,75	17,421
57.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1 307,077	9,88	12 913,923
58.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	3 768,595	9,74	36 706,116
59.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,501	13,75	20,639
60.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	42,928	13,75	590,259
61.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	75,022	13,75	1 031,553
62.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	150,120	12,00	1 801,440
63.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	581,000	12,00	6 972,000
64.	2811236309900	Confectii metalice	kg	356,443	12,00	4 277,316
65.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	37,600	14,00	526,400
66.	2811236832352	Burghiu widia	buc	30,901	21,00	648,921
67.	2873116829070	Chingi metalice	kg	22,493	14,00	314,902
68.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	25,058	14,00	350,812
69.	2873122004100	Plase sudate	kg	2 588,317	12,00	31 059,804
70.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,336	14,00	4,704
71.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	41,863	14,00	586,082
72.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	3,427	49,00	167,923
73.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4,251	49,00	208,299
74.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	3,196	49,00	156,604
75.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	2,905	3,20	9,296
76.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	257,565	2,00	515,130
77.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	55,275	28,00	1 547,700
78.	2874115840405	Piulite hexaf.gros A M 6 gr. 5 S 922	buc	16,320	0,25	4,080
79.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	257,565	0,32	82,421
80.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	2,905	0,50	1,452
81.	2874115883700	Saiba M 20	buc	2,905	0,20	0,581
82.	2874115893268	Bolt cu cap format B 22 x 60 OL50 S 5754/1	buc	16,320	7,20	117,504
83.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	4,295	0,15	0,646
84.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	22,110	14,00	309,540
85.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	25,757	28,00	721,196
86.	4011106202741	Energie electrica	kw	155,709	2,15	334,775
87.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,074	18,00	1,332
88.	4100126202818	Apa	m3	1,038	18,00	18,684
		Total materiale de constructii				454 960

Utilaje de constructii:

1.	161001	Automacara, 10 t	h-ut	13,860	300,00	4 158,000
2.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,037	300,00	11,100
3.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1,105	300,00	331,500
4.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	4,360	108,00	470,880
5.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,180	116,00	252,880
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,363	18,00	78,534
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,192	18,00	3,456
8.	2922140007000	Macara	h-ut	25,184	300,00	7 555,200
9.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,728	18,00	31,104
10.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	5,886	24,00	141,264
11.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	1,695	18,00	30,510
12.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,912	18,00	16,416
13.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	6,403	320,00	2 048,960
14.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,567	280,00	158,760

15.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,697	280,00	195,160
16.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,442	110,00	48,620
17.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,732	17,00	12,444
18.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	93,301	17,00	1 586,117
19.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	5,403	56,00	302,568
20.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	2,432	18,00	43,776
21.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	27,147	27,00	732,969
22.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	3,196	27,00	86,292
23.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	5,519	300,00	1 655,700
24.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	32,616	300,00	9 784,800
25.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,236	230,00	54,280
26.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	23,246	230,00	5 346,580
		Total utilaje de constructii				35 140

Total:

Total	lei	657 187
Asigurari sociale	22,50 %	37 595
Cheltuieli transport	8,00 %	36 397
Total	100,00 +	731 179
Cheltuieli regie	4,00 %	29 247
Total	100,00 +	760 426
Beneficiu	3,00 %	22 813
Total	100,00 +	783 239
TVA	20,00 %	156 647

Total deviz:

939 886

Intocmit

(SRL "Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Constructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera
"Soroca" a DR Nord al IGPF al MAI****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2
Bloc administrativ.Lucrari generale de constructie
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03 B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			656,000 0,000
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	320,00	656,000
2	TsA20 B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			49,440 49,440
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	24,00	49,440
3	TsD02 A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			305,308 0,000
	29522600 03553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	280,00	305,308
4	TsD05 A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			793,523 211,662
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	24,00	211,662
	29522700	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor	h-ut	10,3900	56,00	581,862

1	2	3	4	5	6	7
	04021	termic 6 cp (4 kw)				
5	TsD01 B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			7,440 7,440
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	24,00	7,440
6	TsC03 F1 k=0,85	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II k=0,85	100 m3			611,969 0,000
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	320,00	611,969
7	TsI50 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			24,380 0,000
	34105400 00006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	230,00	24,380
8	TsC50 B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			41,891 0,000
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	0,0120	224,00	2,605
	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	280,00	39,287
9	TsC51 B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			121,501 8,633
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	24,00	8,633
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	0,0040	224,00	0,868
	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	280,00	112,000
		2. Fundatii				
10	CA02 C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B 7.5	m3			1 107,458 217,995
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,8500	52,57	202,395
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	24,00	15,600

1	2	3	4	5	6	7
	26631021 00000-1	Beton B7.5	m3	1,0250	780,00	807,663
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,000
	29522700 03000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	17,00	6,800
11	TsC54 C	Strat de fundatie din pietris	m3			352,880 23,760
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	24,00	23,760
	14211022 00068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	224,00	257,600
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,800
	29123400 02506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	116,00	24,360
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	108,00	45,360
12	CB02 A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			83,437 58,798
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	24,00	3,600
	71240100 107001	Dulgher	h-om	1,0500	52,57	55,198
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,15	0,001
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,32	0,096
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,600
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,00	0,840
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,75	0,688
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	14,00	1,120
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	76,00	7,600
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 041,67	10,684
	20101029 00900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 041,67	1,571
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,440
13	CA03 G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B15	m3			1 230,977 219,880
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,0000	52,57	210,280
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	24,00	9,600

1	2	3	4	5	6	7
	26631021 00000-2	Beton B15	m3	1,0250	890,00	925,897
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	17,00	10,200
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,000
14	CC01 C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			14,318 4,038
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0750	52,57	3,943
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	24,00	0,095
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,88	10,127
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,015
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,137
15	CC01 D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			13,334 3,198
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0590	52,57	3,102
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	24,00	0,096
	27106022 00000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,74	9,984
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,015
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,138
16	CB02 A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			83,353 58,799
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	24,00	3,600
	71240100 107001	Dulgher	h-om	1,0500	52,57	55,199
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,15	0,001
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,32	0,096
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,600
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,00	0,840
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,75	0,687
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	14,00	1,120
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	76,00	7,600
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 041,67	10,648

1	2	3	4	5	6	7
	20101029 00900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 041,67	1,523
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,440
17	CA03 G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Fundatii continue ,Beton B12.5)	m3			1 178,995 219,880
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,0000	52,57	210,280
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	24,00	9,600
	26631021 00000-11	Beton B12.5	m3	1,0250	840,00	873,915
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	17,00	10,200
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,000
18	CC01 E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			13,716 3,436
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0640	52,57	3,364
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	24,00	0,072
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,88	10,127
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,015
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,138
19	CC01F 1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			13,047 2,911
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0540	52,57	2,839
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	24,00	0,072
	27106022 00000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,74	9,984
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,015
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,138
20	CC01 E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii	kg			13,716 3,437

1	2	3	4	5	6	7
		continue si radiere				
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0640	52,57	3,365
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	24,00	0,072
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,88	10,127
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,015
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,138
21	CC01F 1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			13,047 2,911
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0540	52,57	2,839
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	24,00	0,072
	27106022 00000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,74	9,983
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,015
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,137
22	IzF50 A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2			63,889 12,920
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	34,00	12,920
	26241021 01103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	710,00	22,015
	24664773 02420	Sticla solubila	kg	0,5000	56,00	28,000
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,036
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	230,00	0,917
		3. Carcasa				
23	CB02 D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pna la 20 m inclusiv	m2			92,769 62,627
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	24,00	4,800
	71240100 10700	Dulgher	h-om	1,1000	52,57	57,827
	28731168 29070	Chingi metalice	kg	0,0800	14,00	1,120
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,15	0,001
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,32	0,096

1	2	3	4	5	6	7
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,600
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,00	0,840
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,75	0,687
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	14,00	0,350
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	76,00	11,400
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 041,67	3,046
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	3 041,67	4,562
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,440
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,000
24	CA04 F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3			1 299,591 265,765
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,8500	52,57	254,965
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	24,00	10,800
	26631021 00000-2	Beton B15	m3	1,0250	890,00	939,627
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	17,00	10,200
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	84,000
25	CC02 K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			15,683 5,090
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0950	52,57	4,994
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	24,00	0,096
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,88	10,127
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,138
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,300
26	CC02 L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			14,039 3,590

1	2	3	4	5	6	7
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0660	52,57	3,470
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	24,00	0,120
	27106022 00000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,74	9,984
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,137
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,300
27	CB02 D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			92,779 62,627
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	24,00	4,800
	71240100 10700	Dulgher	h-om	1,1000	52,57	57,827
	28731168 29070	Chingi metalice	kg	0,0800	14,00	1,120
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,15	0,001
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,32	0,096
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,600
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,00	0,839
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,75	0,688
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	14,00	0,350
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	76,00	11,398
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 041,67	3,024
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	3 041,67	4,596
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,440
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,000
28	CA04 F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3			1 299,760 265,765
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,8500	52,57	254,965
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	24,00	10,800
	26631021 00000-2	Beton B15	m3	1,0250	890,00	939,763
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	17,00	10,200
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	84,032
29	CC02	Armaturi din otel beton OB 37	kg			15,684

1	2	3	4	5	6	7
	K	fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				5,090
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0950	52,57	4,994
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	24,00	0,096
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,88	10,127
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,138
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,302
30	CC02 L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			14,039 3,590
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0660	52,57	3,470
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	24,00	0,120
	27106022 00000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,74	9,983
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,138
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,300
31	CB02 C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			83,347 57,370
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	24,00	4,800
	71240100 10700	Dulgher	h-om	1,0000	52,57	52,570
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,15	0,001
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,32	0,096
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,600
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,00	0,840
	27341138	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,75	0,688

1	2	3	4	5	6	7
	03233					
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	14,00	0,350
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	76,00	9,880
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 041,67	3,042
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 041,67	3,042
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,440
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,000
32	CA04 F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3			1 300,393 265,764
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,8500	52,57	254,964
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	24,00	10,800
	26631021 00000-2	Beton B15	m3	1,0250	890,00	940,857
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	17,00	10,200
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	83,571
33	CC02 K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			15,683 5,090
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0950	52,57	4,994
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	24,00	0,096
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,88	10,127
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,138
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,300
34	CC02 L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			14,038 3,592
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0660	52,57	3,471
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	24,00	0,121

1	2	3	4	5	6	7
	27106022 00000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,74	9,983
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,137
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,298
35	CB02 C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			83,419 57,370
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	24,00	4,800
	71240100 10700	Dulgher	h-om	1,0000	52,57	52,570
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,15	0,001
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,32	0,096
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,600
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,00	0,840
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,75	0,688
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	14,00	0,350
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	76,00	9,881
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 041,67	3,079
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 041,67	3,079
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,440
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	5,995
36	CA04 F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3			1 299,545 265,764
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,8500	52,57	254,964
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	24,00	10,800
	26631021 00000-2	Beton B15	m3	1,0250	890,00	939,615
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	17,00	10,200
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	83,966
37	CC02 K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje	kg			15,684 5,090

1	2	3	4	5	6	7
		glisante				
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0950	52,57	4,994
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	24,00	0,096
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,88	10,127
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,138
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,302
38	CC02 L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			14,039 3,590
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0660	52,57	3,470
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	24,00	0,120
	27106022 00000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,74	9,983
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,138
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,300
		4. Planseu 4.1. otm 3,200				
39	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 P1 1PC63-12-6,0 ATV -S7,8,9	buc			2 351,878 129,464
	71360800 25001	Montator	h-om	2,2500	52,57	118,283
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	24,00	6,240
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,0940	52,57	4,942
	26661228 00600-1	Element prefabricat P1 1PC63-12-6,0 ATV -S7,8,9	buc	1,0000	2 079,16	2 079,160
	26631021 00983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0,0650	1 020,00	66,300
	26641021 02018	Mortar ciment M-100	m3	0,0161	720,00	11,664
	20101029 03498	Articole pentru montare	kg	0,4300	8,00	3,440
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0500	49,00	2,450
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,1980	300,00	59,400
40	CP53B	Placi de planseu si acoperire	buc			2 050,904

1	2	3	4	5	6	7
		pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 P2 1PC63-10-6,0 ATV -S7,8,9				129,464
	71360800 25001	Montator	h-om	2,2500	52,57	118,283
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	24,00	6,240
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,0940	52,57	4,942
	26661228 00600-2	Element prefabricat P2 1PC63-10-6,0 ATV -S7,8,9	buc	1,0000	1 778,33	1 778,330
	26631021 00983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0,0650	1 020,00	66,300
	26641021 02018	Mortar ciment M-100	m3	0,0161	720,00	11,520
	20101029 03498	Articole pentru montare	kg	0,4300	8,00	3,440
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0500	49,00	2,450
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,1980	300,00	59,400
41	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 P3 1PC71-12-6,0 ATV -S7,8,9	buc			2 722,654 129,464
	71360800 25001	Montator	h-om	2,2500	52,57	118,283
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	24,00	6,240
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,0940	52,57	4,942
	26661228 00600-3	Element prefabricat P3 1PC71-12-6,0 ATV -S7,8,9	buc	1,0000	2 450,00	2 450,000
	26631021 00983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0,0650	1 020,00	66,300
	26641021 02018	Mortar ciment M-100	m3	0,0161	720,00	11,600
	20101029 03498	Articole pentru montare	kg	0,4300	8,00	3,440
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0500	49,00	2,450
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,1980	300,00	59,400
42	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 P4 1PC71-10-6,0 ATV -S7,8,9	buc			2 314,306 129,464
	71360800 25001	Montator	h-om	2,2500	52,57	118,282
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	24,00	6,240
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,0940	52,57	4,942
	26661228	Element prefabricat P4 1PC71-10-6,0	buc	1,0000	2 041,66	2 041,660

1	2	3	4	5	6	7
	00600-4	ATV -S7,8,9				
	26631021 00983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0,0650	1 020,00	66,300
	26641021 02018	Mortar ciment M-100	m3	0,0161	720,00	11,592
	20101029 03498	Articole pentru montare	kg	0,4300	8,00	3,440
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0500	49,00	2,450
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,1980	300,00	59,400
43	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 P5 1PC71-12-8,0 ATV -S7,8,9	buc			2 764,244 129,464
	71360800 25001	Montator	h-om	2,2500	52,57	118,283
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	24,00	6,240
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,0940	52,57	4,942
	26661228 00600-5	Element prefabricat P5 1PC71-12-8,0 ATV -S7,8,9	buc	1,0000	2 491,67	2 491,670
	26631021 00983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0,0650	1 020,00	66,300
	26641021 02018	Mortar ciment M-100	m3	0,0161	720,00	11,520
	20101029 03498	Articole pentru montare	kg	0,4300	8,00	3,440
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0500	49,00	2,450
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,1980	300,00	59,400
44	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 P6 1PC71-10-8,0 ATV -S7,8,9	buc			2 314,244 129,464
	71360800 25001	Montator	h-om	2,2500	52,57	118,282
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	24,00	6,240
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,0940	52,57	4,941
	26661228 00600-6	Element prefabricat P4 1PC71-10-8,0 ATV -S7,8,9	buc	1,0000	2 041,67	2 041,670
	26631021 00983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0,0650	1 020,00	66,300
	26641021 02018	Mortar ciment M-100	m3	0,0161	720,00	11,520
	20101029 03498	Articole pentru montare	kg	0,4300	8,00	3,440
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0500	49,00	2,450
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,1980	300,00	59,400
45	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina	buc			2 084,244 129,464

1	2	3	4	5	6	7
		la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 P7 1PC63-10-8,0 ATV -S7,8,9				
	71360800 25001	Montator	h-om	2,2500	52,57	118,282
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	24,00	6,240
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,0940	52,57	4,941
	26661228 00600-7	Element prefabricat P7 1PC63-10-8,0 ATV -S7,8,9	buc	1,0000	1 811,67	1 811,670
	26631021 00983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0,0650	1 020,00	66,300
	26641021 02018	Mortar ciment M-100	m3	0,0161	720,00	11,520
	20101029 03498	Articole pentru montare	kg	0,4300	8,00	3,440
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0500	49,00	2,450
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,1980	300,00	59,400
46	CB02 C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			83,383 57,370
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	24,00	4,800
	71240100 10700	Dulgher	h-om	1,0000	52,57	52,570
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,15	0,001
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,32	0,096
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,600
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,00	0,840
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,75	0,688
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	14,00	0,350
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	76,00	9,880
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 041,67	3,060
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 041,67	3,060
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,440
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	5,999
47	CA04 F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice ; PM 1; B15	m3			1 299,571 265,765
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,8500	52,57	254,965
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	24,00	10,800
	26631021	Beton B15	m3	1,0250	890,00	939,607

1	2	3	4	5	6	7
	00000-2					
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	17,00	10,200
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	84,000
48	CC02 K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			15,682 5,090
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0950	52,57	4,994
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	24,00	0,096
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,88	10,127
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,138
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,299
49	CC02 L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			14,038 3,590
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0660	52,57	3,470
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	24,00	0,120
	27106022 00000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,74	9,983
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,138
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,300
50	CB02 C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			83,476 57,370
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	24,00	4,800
	71240100 10700	Dulgher	h-om	1,0000	52,57	52,570
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,15	0,001
	28741158	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,32	0,096

1	2	3	4	5	6	7
	41033					
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,600
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,00	0,840
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,75	0,688
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	14,00	0,351
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	76,00	9,879
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 041,67	3,104
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 041,67	3,104
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,440
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,005
51	CA04 F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice;YM 1; B15	m3			1 299,627 265,764
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,8500	52,57	254,964
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	24,00	10,800
	26631021 00000-2	Beton B15	m3	1,0250	890,00	939,701
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	17,00	10,200
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	83,961
52	CB11 A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			29,492 19,371
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,3000	52,57	15,771
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	24,00	3,600
	28112363 10185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	14,00	5,600
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 041,67	1,521
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0100	300,00	3,000
53	CC02 M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			14,104 3,513

1	2	3	4	5	6	7
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0650	52,57	3,417
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	24,00	0,096
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,88	10,127
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,137
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,298
54	CC02 N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			13,571 3,120
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0580	52,57	3,049
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	24,00	0,072
	27106022 00000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,74	9,984
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,138
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,301
55	CB02 C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			83,458 57,370
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	24,00	4,800
	71240100 10700	Dulgher	h-om	1,0000	52,57	52,570
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,15	0,001
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,32	0,096
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,600
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,00	0,841
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,75	0,688
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	14,00	0,350
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	76,00	9,882
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 041,67	3,100
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 041,67	3,100
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,440
	34105200	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	5,992

1	2	3	4	5	6	7
	06752					
56	CA04 F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice grinzi; BM6,7 B15	m3			1 299,656 265,764
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,8500	52,57	254,964
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	24,00	10,800
	26631021 00000-2	Beton B15	m3	1,0250	890,00	939,692
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	17,00	10,200
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	84,000
57	CC02 K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			15,678 5,089
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0950	52,57	4,993
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	24,00	0,096
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,88	10,127
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,137
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,297
58	CC02 L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			14,038 3,590
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0660	52,57	3,470
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	24,00	0,120
	27106022 00000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,74	9,983
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,138
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,299
		4.2. otm 6,500				

1	2	3	4	5	6	7
59	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 P1- 1PC 63-12-4,5 ATV-S7,8,9	buc			2 289,347 129,464
	71360800 25001	Montator	h-om	2,2500	52,57	118,282
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	24,00	6,240
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,0940	52,57	4,942
	26661228 00600-11	Element prefabricat P1- 1PC 63-12-4,5 ATV-S7,8,9	buc	1,0000	2 016,67	2 016,670
	26631021 00983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0,0650	1 020,00	66,300
	26641021 02018	Mortar ciment M-100	m3	0,0161	720,00	11,623
	20101029 03498	Articole pentru montare	kg	0,4300	8,00	3,440
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0500	49,00	2,450
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,1980	300,00	59,400
60	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 P2- 1PC 63-10-4,5 ATV-S7,8,9	buc			1 989,364 129,464
	71360800 25001	Montator	h-om	2,2500	52,57	118,282
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	24,00	6,240
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,0940	52,57	4,941
	26661228 00600-12	Element prefabricat P2- 1PC 63-10-4,5 ATV-S7,8,9	buc	1,0000	1 716,67	1 716,670
	26631021 00983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0,0650	1 020,00	66,300
	26641021 02018	Mortar ciment M-100	m3	0,0161	720,00	11,640
	20101029 03498	Articole pentru montare	kg	0,4300	8,00	3,440
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0500	49,00	2,450
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,1980	300,00	59,400
61	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 P3- 1PC 71-12-4,5 ATV-S7,8,9	buc			2 714,634 129,464
	71360800 25001	Montator	h-om	2,2500	52,57	118,282
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	24,00	6,240
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,0940	52,57	4,942

1	2	3	4	5	6	7
	26661228 00600-13	Element prefabricat P3- 1PC 71-12-4,5 ATV-S7,8,9	buc	1,0000	2 442,00	2 442,000
	26631021 00983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0,0650	1 020,00	66,300
	26641021 02018	Mortar ciment M-100	m3	0,0161	720,00	11,580
	20101029 03498	Articole pentru montare	kg	0,4300	8,00	3,440
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0500	49,00	2,450
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,1980	300,00	59,400
62	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 P4- 1PC 71-10-4,5 ATV-S7,8,9	buc			2 314,310 129,464
	71360800 25001	Montator	h-om	2,2500	52,57	118,283
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	24,00	6,240
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,0940	52,57	4,942
	26661228 00600-14	Element prefabricat P4- 1PC 71-10-4,5 ATV-S7,8,9	buc	1,0000	2 041,67	2 041,670
	26631021 00983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0,0650	1 020,00	66,300
	26641021 02018	Mortar ciment M-100	m3	0,0161	720,00	11,585
	20101029 03498	Articole pentru montare	kg	0,4300	8,00	3,440
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0500	49,00	2,450
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,1980	300,00	59,400
63	CB02 C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			83,369 57,370
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	24,00	4,800
	71240100 10700	Dulgher	h-om	1,0000	52,57	52,570
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,15	0,001
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,32	0,096
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,600
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,00	0,840
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,75	0,688
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	14,00	0,350
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	76,00	9,880
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 041,67	3,052
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 041,67	3,052

1	2	3	4	5	6	7
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,440
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,000
64	CA04 F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice ; PM 2 B15	m3			1 299,550 265,765
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,8500	52,57	254,965
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	24,00	10,800
	26631021 00000-2	Beton B15	m3	1,0250	890,00	939,586
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	17,00	10,200
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	84,000
65	CC02 K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			15,682 5,090
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0950	52,57	4,994
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	24,00	0,096
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,88	10,127
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,137
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,299
66	CC02 L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			14,039 3,590
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0660	52,57	3,470
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	24,00	0,120
	27106022 00000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,74	9,983
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,137
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	29221400	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,300

1	2	3	4	5	6	7
	07000					
67	CB02 C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			83,308 57,370
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	24,00	4,800
	71240100 10700	Dulgher	h-om	1,0000	52,57	52,570
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,15	0,001
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,32	0,096
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,600
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,00	0,839
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,75	0,688
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	14,00	0,350
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	76,00	9,877
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 041,67	3,018
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 041,67	3,018
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,440
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,012
68	CA04 F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice YM 2;B15	m3			1 299,432 265,764
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,8500	52,57	254,964
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	24,00	10,800
	26631021 00000-2	Beton B15	m3	1,0250	890,00	939,337
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	17,00	10,200
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	84,130
69	CB11 A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			29,492 19,371
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,3000	52,57	15,771
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	24,00	3,600

1	2	3	4	5	6	7
	28112363 10185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	14,00	5,600
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 041,67	1,521
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0100	300,00	3,000
70	CC02 M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			14,103 3,514
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0650	52,57	3,418
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	24,00	0,096
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,88	10,127
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,138
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,297
71	CC02 M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			14,099 3,514
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0650	52,57	3,418
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	24,00	0,096
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,88	10,127
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,138
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,292
72	CC02 N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			13,570 3,122
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0580	52,57	3,049
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	24,00	0,072
	27106022 00000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8	kg	1,0250	9,74	9,984

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,138
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,299
		5. Scarile				
		5.1. scarile in axa 2-3, A-B				
73	TsA02 C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3			50,633 50,633
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	24,00	50,633
74	TsD01 B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			7,433 7,433
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	24,00	7,433
75	TsC54 C	Strat de fundatie din pietris	m3			353,222 23,733
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	24,00	23,733
	14211022 00068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	224,00	257,600
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,800
	29123400 02506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	116,00	24,489
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	108,00	45,600
76	CA02 C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B15	m3			1 223,391 217,864
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,8500	52,57	202,155
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	24,00	15,709
	26631021 00000-2	Beton B15	m3	1,0250	890,00	922,364

1	2	3	4	5	6	7
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	76,364
	29522700 03000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	17,00	6,800
77	CA04 F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3			1 299,448 265,764
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,8500	52,57	254,964
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	24,00	10,800
	26631021 00000-2	Beton B15	m3	1,0250	890,00	939,484
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	17,00	10,200
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	84,000
78	CB02 C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			83,293 57,370
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	24,00	4,800
	71240100 10700	Dulgher	h-om	1,0000	52,57	52,570
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,15	0,001
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,32	0,096
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,600
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,00	0,840
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,75	0,687
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	14,00	0,351
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	76,00	9,880
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 041,67	3,014
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 041,67	3,014
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,440
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,000
79	CB11 A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			29,492 19,371
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,3000	52,57	15,771

1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	24,00	3,600
	28112363 10185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	14,00	5,600
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 041,67	1,521
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0100	300,00	3,000
80	CC02 M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			14,109 3,515
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0650	52,57	3,419
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	24,00	0,097
	27106021 00000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,88	10,127
	27341138 03881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,138
	20102373 18750	Distanțieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,302
81	CC02 N2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			13,569 3,121
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0580	52,57	3,049
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	24,00	0,072
	27106022 00000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,74	9,984
	27341138 03881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,137
	20102373 18750	Distanțieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,299
82	CL57 B	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg			21,741 5,520
	71360800 25001	Montator	h-om	0,1050	52,57	5,520
	28112363 09900	Confecții metalice	kg	1,0400	12,00	12,605
	24121261 00010	Miniu de plumb	kg	0,0200	36,00	0,727
	28731559 00311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	49,00	0,495
	31105000 02401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0800	27,00	2,160

1	2	3	4	5	6	7
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	18,00	0,234
		5.2. Scari metalice				
83	TsA02 B	Săpătură manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ necoeziv sau slab coeziv adâncime < 0,75 m teren mijlociu	m3			28,560 28,560
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	24,00	28,560
84	TsD01 B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m3			7,440 7,440
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	24,00	7,440
85	CA03 G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 B12.5	m3			1 178,421 219,901
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,0000	52,57	210,282
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	24,00	9,619
	26631021 00000-11	Beton B12.5	m3	1,0250	840,00	873,333
	29522700 03100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,6000	17,00	10,187
	34105200 06752	Automacară 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,000
86	CB02 A	Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			83,859 58,799
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	24,00	3,600
	71240100 107001	Dulgher	h-om	1,0500	52,57	55,199
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,15	0,001
	28741158 41033	Piulite uzuale pătrate M 10	buc	0,3000	0,32	0,096

1	2	3	4	5	6	7
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,600
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,00	0,843
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,75	0,688
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	14,00	1,121
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	76,00	7,600
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 041,67	11,265
	20101029 00900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 041,67	1,408
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,439
87	CL10 C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t			19 653,845 4 346,948
	72142100 26800	Montator constructii metalice	h-om	42,5000	52,57	2 234,179
	72120300 22700	Sudor	h-om	29,7500	52,57	1 563,979
	72140700 21400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000	52,57	446,800
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500	24,00	101,990
	28111063 01300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	12,00	12 000,000
	28731559 01340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,5000	49,00	269,542
	28741158 42700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000	0,50	2,499
	28741158 02500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000	3,20	16,000
	28741158 83700	Saiba M 20	buc	5,0000	0,20	1,000
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	28,00	11,181
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	14,00	8,410
	31105000 03004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000	27,00	148,523
	34105200 06728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,5000	300,00	2 849,742
88	IzD01 A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)	t			57,818 57,818
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	1,1000	52,57	57,818

1	2	3	4	5	6	7
89	IzD03 A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			212,534 86,773
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	52,57	86,773
	24301261 03294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	36,00	121,694
	23201662 00676	White spirit	kg	0,2400	17,00	4,067
90	IzD04 A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			373,284 200,780
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	52,57	200,780
	24301161 03218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	32,00	166,389
	23201662 00676	White spirit	kg	0,3600	17,00	6,115
		6. Carcas de intarire a frontonului				
91	CA04 F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3			1 299,647 265,768
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,8500	52,57	254,970
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	24,00	10,797
	26631021 00000-2	Beton B15	m3	1,0250	890,00	939,706
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	17,00	10,200
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	83,974
92	CB02 D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			92,748 62,627
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	24,00	4,800
	71240100 10700	Dulgher	h-om	1,1000	52,57	57,827
	28731168 29070	Chingi metalice	kg	0,0800	14,00	1,120
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,15	0,001
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,32	0,096

1	2	3	4	5	6	7
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,600
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,00	0,840
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,75	0,688
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	14,00	0,350
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	76,00	11,401
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 041,67	3,024
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	3 041,67	4,561
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,440
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,000
93	CC02 K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			15,681 5,090
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0950	52,57	4,994
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	24,00	0,096
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,88	10,127
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,137
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,298
94	CC02 L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			14,039 3,590
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0660	52,57	3,470
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	24,00	0,120
	27106022 00000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,74	9,984
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,138
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,300
95	CA04 F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si	m3			1 299,877 265,765

1	2	3	4	5	6	7
		turnarea cu mijloace clasice Prm 1 B15				
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,8500	52,57	254,965
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	24,00	10,800
	26631021 00000-2	Beton B15	m3	1,0250	890,00	939,965
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	17,00	10,200
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	83,947
96	CB02 C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			83,565 57,370
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	24,00	4,800
	71240100 10700	Dulgher	h-om	1,0000	52,57	52,570
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,15	0,001
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,32	0,096
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,600
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,00	0,840
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,75	0,686
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	14,00	0,349
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	76,00	9,879
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 041,67	3,163
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 041,67	3,163
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,439
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	5,979
97	CC02 K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			15,686 5,090
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0950	52,57	4,994
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	24,00	0,096
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,88	10,127
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,137

1	2	3	4	5	6	7
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,303
98	CC02 L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			14,035 3,589
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0660	52,57	3,469
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	24,00	0,120
	27106022 00000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,74	9,983
	27341138 03881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,138
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,297
99	CL57 A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			27,206 11,040
	71360800 25001	Montator	h-om	0,2100	52,57	11,040
	28112363 09900	Confecții metalice	kg	1,0400	12,00	12,605
	24121261 00010	Miniu de plumb	kg	0,0200	36,00	0,728
	28731559 00311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	49,00	0,494
	31105000 02401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0800	27,00	2,159
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	18,00	0,180
100	CN17 A	Vopsitorii cu vopsele și emailuri pe bază de rasini alchidice aplicate pe tâmplărie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			65,513 52,570
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	52,57	52,570
	24301161 08115	Email alchidic pentru tâmplărie lemn	kg	0,1800	32,00	5,704
	24302261 00700	Grund alchidic	kg	0,1200	17,00	2,070
	24302261 09444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	17,00	2,070
	24302261 02197	Chit pe bază de rasini alchidice	kg	0,1700	14,00	2,374
	26811260 01472	Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,20	0,600
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,40	0,126
		7. Carcasa din lemn a acoperisului				
101	CE40	Montarea elementelor scheletului	m3			4 855,194

1	2	3	4	5	6	7
	A	din grinzi (bare) cu tratament antiseptic				1 118,545
	71240100 10730	Dulgher 3	h-om	20,2500	52,57	1 064,546
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	24,00	53,998
	28741158 254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	28,00	210,000
	20101029 069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 041,67	30,541
	20101029 087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}$ =100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 041,67	2 828,712
	20101029 041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase $\bar{b}$ = 44мм calit II	m3	0,1200	3 041,67	364,835
	28731220 007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	14,00	47,600
	24142161 094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	32,00	96,321
	23203226 000361	Gudron	kg	2,5800	16,00	41,281
	28741458 870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	14,00	42,000
	26821326 004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	14,00	20,301
	24105200 067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	300,00	44,980
	29552700 002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	18,00	5,940
	29405200 076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	18,00	4,140
102	CN50 A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			193,647 20,398
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,8500	24,00	20,398
	12121212 12121	apa	m3	0,2300	18,00	4,140
	21241170 00002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	28,00	47,600
	24301273 17192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	14,00	93,800
	24301161 04841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	72,00	0,860
	23201662 00755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	16,00	16,000
	24105200 06700	Automacara	h-ut	0,0050	300,00	1,506
	29522700 02921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	110,00	6,597
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	230,00	2,746
103	CA04 F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B12.5	m3			1 247,215 265,765
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,8500	52,57	254,965
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	24,00	10,800
	26631021	Beton B12.5	m3	1,0250	840,00	887,250

1	2	3	4	5	6	7
	00000-11					
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	17,00	10,200
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	84,000
104	RCsC0 5A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2			104,349 80,981
	71240100 10700	Dulgher	h-om	1,2300	52,57	64,661
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	24,00	16,320
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,0880	76,00	6,690
	20101029 03830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0015	3 041,67	4,436
	20101029 04418	Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,0015	3 041,67	4,436
	28731458 86928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0350	14,00	0,490
	28731168 29070	Chingi metalice	kg	0,0330	14,00	0,462
	23201862 01084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	12,00	1,440
	27105038 03320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	0,1320	13,75	1,815
	29404200 07679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1800	18,00	3,240
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	18,00	0,360
105	CL57 B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg			21,741 5,520
	71360800 25001	Montator	h-om	0,1050	52,57	5,520
	28112363 09900	Confectii metalice	kg	1,0400	12,00	12,605
	24121261 00010	Miniu de plumb	kg	0,0200	36,00	0,727
	28731559 00311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	49,00	0,495
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	27,00	2,160
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	18,00	0,234
106	IzD01 A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)	t			57,868 57,868
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	1,1000	52,57	57,868
107	IzD03 A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu	t			212,558 86,798

1	2	3	4	5	6	7
		pensula de mina				
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	52,57	86,798
	24301261 03294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	36,00	121,674
	23201662 00676	White spirit	kg	0,2400	17,00	4,085
108	IzD04 A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			373,419 200,907
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	52,57	200,907
	24301161 03218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	32,00	166,450
	23201662 00676	White spirit	kg	0,3600	17,00	6,062
109	CN17 A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			65,511 52,570
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	52,57	52,570
	24301161 08115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	32,00	5,758
	24302261 00700	Grund alchidic	kg	0,1200	17,00	2,041
	24302261 09444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	17,00	2,041
	24302261 02197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	14,00	2,381
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,20	0,600
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,40	0,120
		8. Diverse 8.1. Copertine K1.K2				
110	CL18 A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			23,154 10,754
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,988
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	24,00	0,240
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,526
	27341138 03207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	13,75	0,137
	27752763 09886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	12,00	12,000
	28731559	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	49,00	0,245

1	2	3	4	5	6	7
	01200					
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	2,15	0,017
111	IzD01 A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)	t			57,757 57,757
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	1,1000	52,57	57,757
112	IzD03 A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			212,572 86,809
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	52,57	86,809
	24301261 03294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	36,00	121,737
	23201662 00676	White spirit	kg	0,2400	17,00	4,026
113	IzD04 A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			373,408 200,941
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	52,57	200,941
	24301161 03218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	32,00	166,316
	23201662 00676	White spirit	kg	0,3600	17,00	6,151
114	CK34 C	Bolturi impuscate in plansee sau in pereti din beton armat Anker M16x200	buc			22,993 3,154
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,0600	52,57	3,154
	28741158 93268	Bolt cu cap format B 22 x 60 OL50 S 5754/1	buc	1,0200	7,20	7,344
	24611173 08499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0200	12,00	12,240
	28741158 40405	Piulite hexaf.gros A M 6 gr. 5 S 922	buc	1,0200	0,25	0,255
		8.2. Strat suport sub pardoseli				
115	CA03 G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01,	m3			1 116,580 219,880

1	2	3	4	5	6	7
		turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 Beton B7.5				
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,0000	52,57	210,280
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	24,00	9,600
	26631021 00000-1	Beton B7.5	m3	1,0250	780,00	811,500
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	17,00	10,200
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,000
116	CB02 A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			83,349 58,798
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	24,00	3,600
	71240100 107001	Dulgher	h-om	1,0500	52,57	55,199
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,15	0,001
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,32	0,096
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,600
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,00	0,840
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,75	0,688
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	14,00	1,120
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	76,00	7,600
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 041,67	10,646
	20101029 00900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 041,67	1,521
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,440
117	CC03 C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			13,950 1,434
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0250	52,57	1,314
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	24,00	0,120
	28731220 04100	Plase sudate	kg	1,0100	12,00	12,120
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	9,88	0,049
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,138
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,030
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,179
		8.3. Consolidarea peretilor si peretilor despartitori				

1	2	3	4	5	6	7
118	RCsB2 1A k=0.3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm k=0.3	buc			5,325 1,893
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,1200	52,57	1,893
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,5000	2,15	1,016
	28112368 32352	Burghiu widia	buc	0,3000	21,00	1,984
	29405200 07609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	24,00	0,432
119	CL57 B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg			21,741 5,520
	71360800 25001	Montator	h-om	0,1050	52,57	5,520
	28112363 09900	Confectii metalice	kg	1,0400	12,00	12,605
	24121261 00010	Miniu de plumb	kg	0,0200	36,00	0,727
	28731559 00311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	49,00	0,495
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	27,00	2,160
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	18,00	0,234
120	CN17 A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			65,510 52,570
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	52,57	52,570
	24301161 08115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	32,00	5,760
	24302261 00700	Grund alchidic	kg	0,1200	17,00	2,040
	24302261 09444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	17,00	2,040
	24302261 02197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	14,00	2,380
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,20	0,600
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,40	0,120
		8.4. Consolidarea peretilor despartitori (pl.40)				
121	CF02B k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 150-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton gr.40 mm;k=2	m2			145,052 114,740

1	2	3	4	5	6	7
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,0000	52,57	105,140
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	24,00	9,600
	26641021 03001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	720,00	30,240
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	18,00	0,072
122	CC03 B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg			14,214 1,697
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0300	52,57	1,577
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	24,00	0,120
	28731220 04100	Plase sudate	kg	1,0100	12,00	12,120
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	9,88	0,049
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,138
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,030
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,180
123	CL57 B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg			21,742 5,520
	71360800 25001	Montator	h-om	0,1050	52,57	5,520
	28112363 09900	Confectii metalice	kg	1,0400	12,00	12,605
	24121261 00010	Miniu de plumb	kg	0,0200	36,00	0,728
	28731559 00311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	49,00	0,495
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	27,00	2,160
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	18,00	0,234
124	RCsB2 1A k=0.1	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm k=0,1	buc			1,775 0,631
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,1200	52,57	0,631
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,5000	2,15	0,339
	28112368 32352	Burghiu widia	buc	0,3000	21,00	0,661
	29405200 07609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	24,00	0,144

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL "Edif-Constr")		()
(funcția, semnătura, numele, prenumele)		(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Soroca" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2**Bloc administrativ.Lucrari generale de constructive, marca C**

Valoarea de deviz 939 886 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,920	656,000 0,000	1 259,520 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	4,000	49,440 49,440	197,760 197,760
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,520	305,308 0,000	158,760 0,000
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,520	793,523 211,662	412,632 110,064
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	15,000	7,440 7,440	111,600 111,600
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de	100 m3	1,290	611,969	789,440

1	2	3	4	5	6	7
	k=0,85	0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II k=0,85			0,000	0,000
7	TsI50A5	Transportarea pământului cu autobasculantă la distanță de 5 km	t	219,300	24,380 0,000	5 346,580 0,000
8	TsC50B	Repararea și întreținerea drumurilor naturale la transportarea pământului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	1,290	41,891 0,000	54,040 0,000
9	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3	1,290	121,501 8,633	156,736 11,136
Total Lucrări de terasament						8 487,068
Incluziv salariu						430,560
		2. Fundatii				
10	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi până la 35 m inclusiv, preparat cu centrală de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B 7.5	m3	1,720	1 107,458 217,995	1 904,827 374,951
11	TsC54C	Strat de fundație din pietris	m3	10,200	352,880 23,760	3 599,376 242,352
12	CB02A	Cofraje din panouri reutilizabile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cușinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	29,040	83,437 58,798	2 423,016 1 707,508
13	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B15	m3	6,000	1 230,977 219,880	7 385,860 1 319,280
14	CC01C	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg	17,600	14,318 4,038	251,991 71,072
15	CC01D1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8	kg	122,800	13,334 3,198	1 637,355 392,654

1	2	3	4	5	6	7
		mm inclusiv in fundatii izolate				
16	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	301,660	83,353 58,799	25 144,290 17 737,156
17	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Fundatii continue ,Beton B12.5)	m3	80,000	1 178,995 219,880	94 319,600 17 590,400
18	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	21,360	13,716 3,436	292,974 73,399
19	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	91,760	13,047 2,911	1 197,169 267,084
20	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	77,060	13,716 3,437	1 056,958 264,819
21	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	290,020	13,047 2,911	3 783,814 844,179
22	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	37,120	63,889 12,920	2 371,546 479,604
Total Fundatii						145 368,776
Incluziv salariu						41 364,458
		3. Carcasa				
23	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	190,700	92,769 62,627	17 691,134 11 942,969
24	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau	m3	21,700	1 299,591	28 201,130

1	2	3	4	5	6	7
		beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15			265,765	5 767,090
25	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	419,700	15,683 5,090	6 582,072 2 136,314
26	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 023,00 0	14,039 3,590	14 361,508 3 672,181
27	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	25,150	92,779 62,627	2 333,388 1 575,069
28	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	1,860	1 299,760 265,765	2 417,554 494,322
29	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	38,800	15,684 5,090	608,542 197,493
30	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	109,000	14,039 3,590	1 530,210 391,269
31	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	2,000	83,347 57,370	166,695 114,740
32	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	0,280	1 300,393 265,764	364,110 74,414

1	2	3	4	5	6	7
33	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	9,000	15,683 5,090	141,144 45,811
34	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stîlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	13,100	14,038 3,592	183,904 47,057
35	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înalțimi pînă la 20 m inclusiv	m2	22,720	83,419 57,370	1 895,276 1 303,446
36	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stîlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice B15	m3	3,480	1 299,545 265,764	4 522,416 924,860
37	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	65,600	15,684 5,090	1 028,892 333,904
38	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stîlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	273,000	14,039 3,590	3 832,543 979,966
Total Carcasa						85 860,518
Incluziv salariu						30 000,905
		4. Planseu 4.1. otm 3,200				
39	CP53B	Placi de planseu și acoperire pentru construcții, în zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rețemare pe 2 părți la înălțimea clădirii pînă la 35 m, cu suprafața pînă la 10 m2 P1 IPC63-12-6,0 ATV -S7,8,9	buc	5,000	2 351,878 129,464	11 759,391 647,321
40	CP53B	Placi de planseu și acoperire pentru	buc	3,000	2 050,904	6 152,713

1	2	3	4	5	6	7
		constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 P2 1PC63-10-6,0 ATV -S7,8,9			129,464	388,393
41	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 P3 1PC71-12-6,0 ATV -S7,8,9	buc	9,000	2 722,654 129,464	24 503,887 1 165,177
42	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 P4 1PC71-10-6,0 ATV -S7,8,9	buc	10,000	2 314,306 129,464	23 143,061 1 294,641
43	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 P5 1PC71-12-8,0 ATV -S7,8,9	buc	3,000	2 764,244 129,464	8 292,733 388,393
44	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 P6 1PC71-10-8,0 ATV -S7,8,9	buc	2,000	2 314,244 129,464	4 628,488 258,928
45	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 P7 1PC63-10-8,0 ATV -S7,8,9	buc	2,000	2 084,244 129,464	4 168,488 258,928
46	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	74,560	83,383 57,370	6 217,031 4 277,507
47	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice ; PM 1; B15	m3	12,200	1 299,571 265,765	15 854,767 3 242,327
48	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime	kg	179,480	15,682 5,090	2 814,603 913,603

1	2	3	4	5	6	7
		mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
49	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	486,500	14,038 3,590	6 829,646 1 746,362
50	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	12,740	83,476 57,370	1 063,480 730,894
51	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice;YM 1; B15	m3	1,540	1 299,627 265,764	2 001,425 409,277
52	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	54,000	29,492 19,371	1 592,559 1 046,034
53	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	70,400	14,104 3,513	992,920 247,328
54	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	42,800	13,571 3,120	580,828 133,551
55	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	14,720	83,458 57,370	1 228,496 844,486
56	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice grinzi; BM6,7 B15	m3	1,200	1 299,656 265,764	1 559,587 318,917

1	2	3	4	5	6	7
57	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	28,300	15,678 5,089	443,692 144,020
58	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stîlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	101,300	14,038 3,590	1 422,016 363,627
Total otm 3,200						125 249,811
Incluziv salariu						18 819,714
		4.2. otm 6,500				
59	CP53B	Placi de planșeu și acoperire pentru construcții, în zone cu grad de seismicitate 7-8 cu reșemare pe 2 parti la înalțimea clădirii pînă la 35 m, cu suprafața pînă la 10 m ² P1- 1PC 63-12-4,5 ATV-S7,8,9	buc	7,000	2 289,347 129,464	16 025,428 906,248
60	CP53B	Placi de planșeu și acoperire pentru construcții, în zone cu grad de seismicitate 7-8 cu reșemare pe 2 parti la înalțimea clădirii pînă la 35 m, cu suprafața pînă la 10 m ² P2- 1PC 63-10-4,5 ATV-S7,8,9	buc	6,000	1 989,364 129,464	11 936,184 776,784
61	CP53B	Placi de planșeu și acoperire pentru construcții, în zone cu grad de seismicitate 7-8 cu reșemare pe 2 parti la înalțimea clădirii pînă la 35 m, cu suprafața pînă la 10 m ² P3- 1PC 71-12-4,5 ATV-S7,8,9	buc	12,000	2 714,634 129,464	32 575,609 1 553,569
62	CP53B	Placi de planșeu și acoperire pentru construcții, în zone cu grad de seismicitate 7-8 cu reșemare pe 2 parti la înalțimea clădirii pînă la 35 m, cu suprafața pînă la 10 m ² P4- 1PC 71-10-4,5 ATV-S7,8,9	buc	11,000	2 314,310 129,464	25 457,405 1 424,105
63	CB02C	Cofraje din panouri refoșosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în placi și grinzi exclusiv susținerile la înalțimi pînă la 20 m inclusiv	m ²	56,800	83,369 57,370	4 735,360 3 258,616
64	CA04F	Beton turnat în placi, grinzi, stîlpi,	m ³	11,900	1 299,550	15 464,648

1	2	3	4	5	6	7
		preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice ; PM 2 B15			265,765	3 162,598
65	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	179,500	15,682 5,090	2 814,855 913,656
66	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	565,800	14,039 3,590	7 943,121 2 031,018
67	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu ariale din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	10,080	83,308 57,370	839,742 578,290
68	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice YM 2;B15	m3	0,920	1 299,432 265,764	1 195,477 244,503
69	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	18,000	29,492 19,371	530,853 348,678
70	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	29,300	14,103 3,514	413,219 102,954
71	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	18,500	14,099 3,514	260,825 65,018
72	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu	kg	66,200	13,570 3,122	898,310 206,645

1	2	3	4	5	6	7
		35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
Total otm 6,500						121 091,036
Incluziv salariu						15 572,682
Total Planseu						246 340,847
Incluziv salariu						34 392,396
		5. Scarile				
		5.1. scarile in axa 2-3, A-B				
73	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	1,440	50,633 50,633	72,912 72,912
74	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,440	7,433 7,433	10,704 10,704
75	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,180	353,222 23,733	63,580 4,272
76	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B15	m3	0,110	1 223,391 217,864	134,573 23,965
77	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	2,500	1 299,448 265,764	3 248,621 664,411
78	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	11,100	83,293 57,370	924,556 636,807
79	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi	buc	22,000	29,492 19,371	648,820 426,162

1	2	3	4	5	6	7
		monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R				
80	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	16,900	14,109 3,515	238,444 59,406
81	CC02N2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	201,400	13,569 3,121	2 732,874 628,566
82	CL57B	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg	19,600	21,741 5,520	426,129 108,189
Total scarile în axa 2-3, A-B						8 501,213
Incluziv salariu						2 635,394
		5.2. Scări metalice				
83	TsA02B	Săpătură manuală de pământ în spații limitate, avînd sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ necoeziv sau slab coeziv adîncime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,500	28,560 28,560	14,280 14,280
84	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m3	0,500	7,440 7,440	3,720 3,720
85	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 B12.5	m3	0,252	1 178,421 219,901	296,962 55,415
86	CB02A	Cofraje din panouri reutilizabile, cu asteriale din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cizineți, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,160	83,859 58,799	181,136 127,005

1	2	3	4	5	6	7
87	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t	0,581	19 653,845 4 346,948	11 418,884 2 525,577
88	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)	t	0,581	57,818 57,818	33,592 33,592
89	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,581	212,534 86,773	123,482 50,415
90	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,581	373,284 200,780	216,878 116,653
Total Scari metalice						12 288,934
Incluziv salariu						2 926,657
Total Scarile						20 790,147
Incluziv salariu						5 562,051
		6. Carcas de intarire a frontonului				
91	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	4,530	1 299,647 265,768	5 887,403 1 203,927
92	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	61,350	92,748 62,627	5 690,081 3 842,166
93	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje	kg	72,400	15,681 5,090	1 135,313 368,536

1	2	3	4	5	6	7
		glisante				
94	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	245,600	14,039 3,590	3 448,027 881,632
95	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice Prm 1 B15	m3	1,140	1 299,877 265,765	1 481,860 302,972
96	CB02C	Cofraje din panouri refoșabile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înălțimi pînă la 20 m inclusiv	m2	5,770	83,565 57,370	482,169 331,025
97	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	18,800	15,686 5,090	294,889 95,690
98	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	44,400	14,035 3,589	623,173 159,358
99	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	16,280	27,206 11,040	442,917 179,737
100	CN17A	Vopsitorii cu vopsele și emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	0,230	65,513 52,570	15,068 12,091
Total Carcas de intarire a frontonului						19 500,900
Incluziv salariu						7 377,134
		7. Carcasa din lemn a acoperisului				
101	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	7,370	4 855,194 1 118,545	35 782,783 8 243,673

1	2	3	4	5	6	7
102	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	7,370	193,647 20,398	1 427,180 150,336
103	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B12.5	m3	0,800	1 247,215 265,765	997,772 212,612
104	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	9,600	104,349 80,981	1 001,752 777,419
105	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg	129,410	21,741 5,520	2 813,459 714,321
106	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)	t	0,129	57,868 57,868	7,465 7,465
107	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,129	212,558 86,798	27,420 11,197
108	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,129	373,419 200,907	48,171 25,917
109	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	6,480	65,511 52,570	424,512 340,654
Total Carcasa din lemn a acoperisului						42 530,514
Incluziv salariu						10 483,594
		8. Diverse				
		8.1. Copertine K1.K2				
110	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	150,120	23,154 10,754	3 475,846 1 614,386
111	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de	t	0,152	57,757 57,757	8,779 8,779

1	2	3	4	5	6	7
		rulare)				
112	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,152	212,572 86,809	32,311 13,195
113	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,152	373,408 200,941	56,758 30,543
114	CK34C	Bolturi impuscate in plansee sau in pereti din beton armat Anker M16x200	buc	16,000	22,993 3,154	367,891 50,467
Total Copertine K1.K2						3 941,585
Incluziv salariu						1 717,370
		8.2. Strat suport sub pardoseli				
115	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 Beton B7.5	m3	5,200	1 116,580 219,880	5 806,216 1 143,376
116	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	38,000	83,349 58,798	3 167,279 2 234,343
117	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	107,490	13,950 1,434	1 499,436 154,144
Total Strat suport sub pardoseli						10 472,931
Incluziv salariu						3 531,863
		8.3. Consolidarea peretilor si peretilor despartitori				
118	RCsB21A k=0.3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm k=0.3	buc	227,000	5,325 1,893	1 208,742 429,602
119	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea	kg	156,050	21,741	3 392,625

1	2	3	4	5	6	7
		sub 10 kg			5,520	861,359
120	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	6,100	65,510 52,570	399,611 320,677
Total Consolidarea peretilor si peretilor despartitori						5 000,978
Incluziv salariu						1 611,638
		8.4. Consolidarea peretilor despartitori (pl.40)				
121	CF02B k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 150-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton gr.40 mm;k=2	m2	228,000	145,052 114,740	33 071,856 26 160,720
122	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg	2 455,20 0	14,214 1,697	34 898,177 4 166,720
123	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg	18,000	21,742 5,520	391,355 99,357
124	RCsB21A k=0.1	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm k=0,1	buc	300,000	1,775 0,631	532,490 189,252
Total Consolidarea peretilor despartitori (pl.40)						68 893,878
Incluziv salariu						30 616,049
Total Diverse						88 309,372
Incluziv salariu						37 476,920
Total			lei		657 187	
Asigurari sociale			22,50 %		37 595	
Cheltuieli transport			8,00 %		36 397	
Total			100,00 +		731 179	

Cheltuieli regie	4,00 %	29 247
Total	100,00 +	760 426
Beneficiu	3,00 %	22 813
Total	100,00 +	783 239
TVA	20,00 %	156 647

Total deviz:
Incluziv salariu

939 886
167 087

Intocmit

(SRL "Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

**Constructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Soroca" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 3

Bloc administrativ. Lucrari de constructie generale , marca AC

Valoarea de deviz 2 828 561 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3:				

Manopera:

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	43,045	24,00	1 033,080
2.	7122050013400	Zidar	h-om	2 625,033	52,57	137 997,985
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	691,389	52,57	36 346,320
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 508,656	52,57	131 880,047
5.	7123010010200	Betonist	h-om	238,368	52,57	12 531,006
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,150	52,57	60,456
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	35,840	52,57	1 884,109
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	556,019	52,57	29 229,919
9.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	92,340	52,57	4 854,314
10.	7129020012800	Pavator	h-om	10,858	52,57	570,805
11.	7129200011200	Finisor MP	h-om	126,160	52,57	6 632,231
12.	7132010010900	Faianțar	h-om	645,400	52,57	33 928,678
13.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 054,438	52,57	55 431,804
14.	7132040012700	Parchetar	h-om	234,588	52,57	12 332,291
15.	7134030012200	Izolator hidroful	h-om	1 178,115	52,57	61 933,505
16.	7136080025001	Montator	h-om	102,455	52,57	5 386,059
17.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 002,153	52,57	52 683,182
18.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	57,400	52,57	3 017,518
19.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	5,454	52,57	286,717
20.	7212030022700	Sudor	h-om	60,965	52,57	3 204,930
21.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	866,670	52,57	45 560,842
22.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,037	52,57	54,515
23.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	5,185	52,57	272,575
24.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	132,838	52,57	6 983,293
25.	7422010060100	Timplar	h-om	1 143,256	52,57	60 100,967
26.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	28,258	24,00	678,192
27.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 213,181	24,00	29 116,344
28.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	184,396	24,00	4 425,504
29.	9310060019930	Muncitor	h-om	405,047	24,00	9 721,128
		Total manopera				748 133

Materiale:

1.	1111000100048	Strat sintetic	m2	216,331	5,40	1 168,187
2.	1212121212121	apa	m3	2,745	18,00	49,410
3.	1411122201053	Pietre de beton usor	m3	4,279	1 178,00	5 040,662
4.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	167,193	516,00	86 271,588
5.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	13,913	208,00	2 893,904
6.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,889	156,00	138,684
7.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,018	156,00	2,808
8.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,156	156,00	24,336
9.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	9,964	208,00	2 072,512
10.	1421402200410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667	m3	2,392	208,00	497,536
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	83,158	2,50	207,896
12.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	5,939	3 041,67	18 064,478
13.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	1,721	4 200,00	7 228,200
14.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44\text{mm}$ calit II	m3	0,547	3 041,67	1 663,794
15.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,323	3 041,67	982,460
16.	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,003	3 041,67	9,125
17.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,045	3 041,67	136,875
18.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	4,241	3 041,67	12 899,723
19.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,148	3 041,67	450,167
20.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	12 546,000	0,10	1 254,600
21.	2010237318750	Distantieri	buc	12,993	0,10	1,299
22.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,057	3 041,67	173,375
23.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	4,659	76,00	354,084
24.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) cu 5 camere gr. sticlei 5,0 mm tip LOW-E	m2	88,920	840,00	74 692,800
25.	2030112931108-1	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) ; L1 cu jaluzele	m2	0,960	856,00	821,760
26.	20301129311083	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) ; L3 cu jaluzele	m2	2,590	856,00	2 217,040
27.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare U1-9	m2	45,360	1 158,00	52 526,880
28.	2030112939150-1	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare U1;U2	m2	1,700	1 158,00	1 968,600
29.	2030112939150-11	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare U10	m2	6,300	1 224,00	7 711,200
30.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	185,427	18,00	3 337,686
31.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	601,055	0,65	390,686
32.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	487,600	0,64	312,064
33.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,244	640,00	156,160
34.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	20,289	28,00	568,092
35.	2320166200676	White spirit	kg	0,848	17,00	14,416
36.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	11,935	16,00	190,960
37.	2320187315789	Decofrol	kg	4,301	12,00	51,612
38.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	69,930	12,00	839,160
39.	23203226000361	Gudron	kg	11,765	16,00	188,240
40.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	257,400	7,80	2 007,720
41.	2320322600048-1	Adeziv	kg	81,130	2,30	186,599
42.	2320322600048-6	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	483,480	8,00	3 867,840
43.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	6,581	10,40	68,442

44.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	9,855	28,00	275,940
45.	2413217300010	Cleme	buc	43,860	24,00	1 052,640
46.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	4,388	28,00	122,864
47.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	13,725	26,00	356,850
48.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	42,867	32,00	1 371,744
49.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	11,195	72,00	806,040
50.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	236,199	12,40	2 928,867
51.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	4,310	36,00	155,160
52.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	626,328	24,00	15 031,872
53.	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici p/u lucrari exterioare	kg	3,536	26,00	91,936
54.	2430116104160	Email alchidic	kg	0,595	32,00	19,040
55.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,143	76,00	10,868
56.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	15,300	32,00	489,600
57.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,916	36,00	212,976
58.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	79,964	24,00	1 919,136
59.	24302261000001	Fuga	kg	164,649	14,00	2 305,086
60.	2430226100700	Grund alchidic	kg	10,564	16,00	169,024
61.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	198,507	20,40	4 049,543
62.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	22,671	22,00	498,762
63.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	1,611	16,00	25,776
64.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	33,810	2,30	77,763
65.	2430226101600	Chit siliconic	kg	9,451	48,00	453,648
66.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	5,442	14,00	76,188
67.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	14,625	2,30	33,637
68.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	10,281	16,00	164,496
69.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	10,585	16,00	169,360
70.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	10,739	16,00	171,824
71.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	9,975	16,00	159,600
72.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	918,400	2,30	2 112,320
73.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	118,334	2,30	272,169
74.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	32,216	8,00	257,728
75.	2462106110443	Prenadez 400	kg	39,900	8,00	319,200
76.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 781,640	2,20	3 919,608
77.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	2 227,050	2,30	5 122,215
78.	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	96,075	2,30	220,972
79.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	9,956	24,00	238,944
80.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	43,922	10,00	439,220
81.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	55,450	18,00	998,100
82.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	39,984	74,00	2 958,816
83.	2521302602902-1	Placi termoizolante, placi polistiren celular gr.50 mm	m2	26,583	60,00	1 594,980
84.	2521302602902-2	Placi termoizolante, placi polistiren celular gr.100 mm	m2	14,423	126,00	1 817,298
85.	2521302602902-3	Placi termoizolante, placi polistiren celular gr.200 mm	m2	8,656	152,00	1 315,712
86.	2523116716345	Covor PVC	m2	56,379	108,00	6 088,932
87.	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate cu 5 camere ,gr.sticlei 5,0 mm ,steclopachet tip LOW-E V1;2;3	m2	45,350	908,00	41 177,800
88.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160 gr/m2	m2	563,101	6,40	3 603,846
89.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	21,437	690,00	14 791,530
90.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	18 600,410	3,40	63 241,394

91.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	87,844	57,00	5 007,108
92.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	5,840	1,50	8,760
93.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	162,319	1,50	243,480
94.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	28,726	1,50	43,089
95.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	266,643	1,20	319,972
96.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	94,479	1,60	151,166
97.	2653102100831	Amestec uscat	kg	10 957,169	2,90	31 775,790
98.	26531021008311	Tink	kg	1 100,159	20,40	22 443,244
99.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 620,770	5,60	9 076,312
100.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	1 079,139	2,30	2 482,020
101.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	51,480	1,20	61,776
102.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gr.60mm	m2	3,705	98,00	363,090
103.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie "Portelonat"	m2	81,164	112,00	9 090,368
104.	2661112800700-1	Placi sau piscoturi de gresie "Portelonat"	m2	212,231	112,00	23 769,872
105.	2661112800700-4	Placi sau piscoturi de gresie ;" Portelonat mata"	m2	11,763	124,00	1 458,612
106.	2662102700201-1	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm rezistent la foc	buc	14,000	72,00	1 008,000
107.	2662102700202-1	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm Indifug	buc	1,110	72,00	79,920
108.	2662102700202-11	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm rezistent la umezeala	buc	0,555	70,00	38,850
109.	26621027002081	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm-rezi9stent la umezeala	buc	2,100	70,40	147,840
110.	2663102100000-111	Beton B12.5	m3	6,012	840,00	5 050,080
111.	2663102100000-2	Beton B15	m3	4,856	890,00	4 321,840
112.	26631021000001-1	Beton B12,5	m3	0,890	890,00	792,100
113.	2663102100001-1	Beton clasa B7.5	m3	24,857	780,00	19 388,460
114.	2664102100000-1	Mortar M50	m3	12,608	690,00	8 699,520
115.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	18,577	724,00	13 449,748
116.	2664102102010-11	Mortar ciment 50	m3	1,084	690,00	747,960
117.	2664102102010-12	Mortar ciment 150	m3	10,284	756,00	7 774,704
118.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	1 199,893	2,30	2 759,752
119.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	32,382	724,00	23 444,568
120.	2666122800555	Element de inchidere	buc	15,677	18,00	282,186
121.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	188,580	102,00	19 235,160
122.	26701122030001-1	Placi tip faianta	m2	52,500	102,00	5 355,000
123.	2670112204051	Placi din laminat	m2	216,331	106,00	22 931,086
124.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	1,288	8,00	10,304
125.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	862,546	1,20	1 035,055
126.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,454	18,00	8,172
127.	2682132600411	Folie suplimentara polimerica hidroizolatie	m2	374,302	6,80	2 545,254
128.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	6,612	12,00	79,344
129.	26821326004611-5	Folie suplimentara polimerica paraizolatie	m2	374,302	4,00	1 497,208
130.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica paraizolatie	m2	758,080	7,20	5 458,176
131.	2682132601626-1	Linocrom	m2	51,282	24,00	1 230,768
132.	268216261137-1	Vata minerala indifuga, 125 kg/m3, gr.50 mm	m2	22,220	67,80	1 506,516
133.	2682162611370-	Vata minerala 125 kg/m3 gr.150 mm	m2	319,160	188,00	60 002,080

	111					
134.	2682162611370-12	Vata minerala "Teh nolait", gr.50 mm	m2	135,340	68,00	9 203,120
135.	2682162611370-15	Placi de vata minerala ignifudate pe baza de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3 gr.80 mm	m2	476,589	126,80	60 431,485
136.	268216261137111	Placi vata minerala pentru izolatii generale, gr.30 mm	m2	67,830	34,00	2 306,220
137.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	439,216	24,00	10 541,184
138.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,8 mm	kg	591,360	18,00	10 644,480
139.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1 010,194	102,00	103 039,788
140.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	35,137	57,00	2 002,809
141.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass d.100 mm	m	92,106	72,00	6 631,632
142.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass d.100mm	m	82,302	64,00	5 267,328
143.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,025	9,80	10,045
144.	2710602000080	Armatura A1	kg	296,100	9,80	2 901,780
145.	2710602000614	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm	kg	16,528	9,70	160,322
146.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,214	9,67	2,069
147.	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	18,594	10,20	189,659
148.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	389,886	132,00	51 464,952
149.	2733103610000-1	Tabla zincata gr.0,8 mm	kg	1 084,650	14,80	16 052,820
150.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,792	13,75	24,640
151.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,428	13,75	5,886
152.	27431235411	Opritori de zapada	m	46,000	57,00	2 622,000
153.	2743123549025	Cornier din aluminiu	m	899,850	3,80	3 419,430
154.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	39,200	82,00	3 214,400
155.	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,010	13,75	0,138
156.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	122,000	12,00	1 464,000
157.	2811236306200-1	Grila ventilatie Vents RN 600x400	buc	1,000	136,00	136,000
158.	2811236306200-11	Grila ventilatie Vents PO 400	buc	27,000	108,00	2 916,000
159.	2811236306200-2	Grila ventilatie Vents RN 500x500	buc	1,000	128,00	128,000
160.	2811236306200-3	Grila ventilatie Vents RN 300x300	buc	3,000	78,00	234,000
161.	2811236309800-6	Confectii metalice diverse-Grile GA1	kg	310,400	14,00	4 345,600
162.	2811236309900	Confectii metalice	kg	304,858	12,00	3 658,296
163.	281123630990011	Confectii metalice Balustrada MOK,MOK2	kg	207,612	14,00	2 906,568
164.	2812106305714-1	Balustrada din inox	m	66,000	912,00	60 192,000
165.	2812106306002	Cornier din aluminiu	m	191,200	3,80	726,560
166.	2822115708000	Element de sustinere	buc	129,600	2,43	314,928
167.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	45,270	28,00	1 267,560
168.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	19,615	19,20	376,608
169.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	2,000	78,00	156,000
170.	2873122000751	Piese forjate	kg	7,567	12,00	90,804
171.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	15,504	12,00	186,048
172.	2873122004100	Plase sudate	kg	43,238	14,00	605,332
173.	2873122005400-1	Polistirolociment	m3	12,036	980,00	11 795,280
174.	2873122005400-	Keramzit	m3	21,091	541,67	11 424,362

	11					
175.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	99,700	14,00	1 395,800
176.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	2,016	14,00	28,224
177.	2873147300863	Agrafe	kg	16,800	14,00	235,200
178.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	4,927	49,00	241,423
179.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	12,915	49,00	632,835
180.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,671	49,00	32,879
181.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	0,610	4,20	2,562
182.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	10,752	0,80	8,602
183.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	34,200	14,00	478,800
184.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	5 868,176	0,25	1 467,044
185.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	21,930	56,00	1 228,080
186.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	2 410,500	0,18	433,890
187.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	1 378,000	0,15	206,700
188.	2874115837745	Suruburi	buc	783,830	0,72	564,358
189.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	10,752	0,12	1,290
190.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,610	0,35	0,213
191.	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,610	0,24	0,146
192.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	344,862	21,00	7 242,102
193.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,179	0,12	0,021
194.	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 485,280	0,56	831,757
195.	28741363134000 -1	Diblu din material plastic	buc	3 563,280	1,60	5 701,248
196.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	13,680	14,00	191,520
197.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	29,768	27,00	803,736
198.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	15,677	24,00	376,248
199.	2875274000502	Cot burlan	buc	43,860	24,00	1 052,640
200.	2875274000503	Cot de capat	buc	21,930	24,00	526,320
201.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	21,930	18,00	394,740
202.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	15,677	24,00	376,248
203.	2875276305105	Conector	buc	19,980	2,40	47,952
204.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	109,736	28,00	3 072,608
205.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,075	14,00	15,050
206.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	7 905,870	0,72	5 692,226
207.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	15 721,920	0,10	1 572,192
208.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,073	112,00	8,176
209.	4011106202741	Energie electrica	kw	83,103	2,15	178,671
210.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,763	18,00	31,734
211.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	32,416	18,00	583,488
212.	4100126202818	Apa	m3	5,690	18,00	102,420
213.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	102,650	1,20	123,179
		Total materiale de constructii				1 221 511

Utilaje de constructii:

1.	1234567890	Mixer electric	h/ut	9,261	16,00	148,176
2.	23456789	Ferestrau mecanic	h/ut	13,230	12,80	169,344
3.	2410520006700	Automacara	h-ut	5,076	300,00	1 522,800
4.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,684	300,00	205,200
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	8,735	18,00	157,230
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	19,324	18,00	347,832
7.	2922140007000	Macara	h-ut	88,473	18,00	1 592,514
8.	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,004	36,00	0,144
9.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	1,049	18,00	18,882
10.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	12,870	18,00	231,660

11.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	285,376	18,00	5 136,768
12.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	1,163	56,00	65,128
13.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	31,675	18,00	570,150
14.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,716	16,00	11,456
15.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2,472	17,00	42,024
16.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,760	17,00	46,920
17.	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,289	17,00	4,913
18.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	16,100	10,80	173,880
19.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	96,600	4,20	405,720
20.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	5,837	56,00	326,872
21.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	5,032	10,80	54,345
22.	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,003	4,80	0,014
23.	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,003	4,80	0,014
24.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	2,870	18,00	51,660
25.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	2,237	18,00	40,266
26.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,793	18,00	32,274
27.	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	454,413	0,80	363,530
28.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	8,355	18,00	150,390
29.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	1,505	18,00	27,090
30.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	39,030	27,00	1 053,810
31.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,671	27,00	18,117
32.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,072	300,00	21,600
33.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,159	300,00	347,700
34.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,717	300,00	215,100
35.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,150	230,00	34,500
36.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,175	210,00	36,750
		Total utilaje de constructii				13 627

Total:

Total	lei	1 983 271
Asigurari sociale	22,50 %	168 330
Cheltuieli transport	4,00 %	48 860
Total	100,00 +	2 200 461
Cheltuieli regie	4,00 %	88 018
Total	100,00 +	2 288 479
Beneficiu	3,00 %	68 655
Total	100,00 +	2 357 134
Tva	20,00 %	471 427

Total deviz:

2 828 561

Intocmit	(SRL"Edif-Constr")
	(funcția, semnătura)
Verificat	()
	(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Constructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera
"Soroca" a DR Nord al IGPF al MAI****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 3
Bloc administrativ. Lucrari de constructie generale , marca AC
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pereti si pereti despartori				
1	CD55 A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			782,845 177,561
	71220500 13400	Zidar	h-om	3,0900	52,57	162,441
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,6300	24,00	15,120
	14111222 01275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	516,00	464,400
	26401123 02501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,40	10,200
	26241021 01102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	690,00	48,298
	26641021 01101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	724,00	72,400
	20101029 18804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 041,67	1,525
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,00	1,800
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,3700	18,00	6,660
2	CD51 C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			27 880,296 8 119,316
	71220500 13400	Zidar	h-om	141,2400	52,57	7 424,993
	93100600 19930	Muncitor	h-om	28,9300	24,00	694,322
	26401123 02501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,40	17 136,000
	26241021 01102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	690,00	1 587,000
	27106020 00080	Armatura A1	kg	90,0000	9,80	882,000
	28731220 00751	Piese forjate	kg	2,3000	12,00	27,600
	20101029 18804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 041,67	49,000

1	2	3	4	5	6	7
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	18,00	5,400
	29221400 07000	Macara	h-ut	4,1100	18,00	73,981
3	CD71 A	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor fara placare pe adeziv: pentru inaltimea etajului pina la 4 m	m3			1 366,373 116,397
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,8500	24,00	116,397
	24621061 10555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	22,5000	2,30	51,750
	14111222 01053	Pietre de beton usor	m3	1,0020	1 178,00	1 180,483
	41001262 02818	Apa	m3	0,0070	18,00	0,126
	20101029 04410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0006	3 041,67	2,137
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,4400	18,00	7,921
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4200	18,00	7,558
4	IzF14 A	Strat fonoizolant intre peretii dubli executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale lipite cu prenadez	m2			47,754 6,834
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,1300	52,57	6,834
	26821626 11371111	Placi vata minerala pentru izolatii generale, gr.30 mm	m2	1,0200	34,00	34,680
	24302261 09080	Diluant prenadez	kg	0,0900	16,00	1,440
	24621061 10443	Prenadez 400	kg	0,6000	8,00	4,800
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,959 10,514
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	52,57	10,514
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160 gr/m2	m2	1,1000	6,40	7,040
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,00	2,400
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,005
6	CD55 A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			782,836 177,560
	71220500 13400	Zidar	h-om	3,0900	52,57	162,439
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,6300	24,00	15,121
	14111222 01275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	516,00	464,400

1	2	3	4	5	6	7
	26401123 02501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,40	10,200
	26241021 01102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	690,00	48,334
	26641021 01101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	724,00	72,400
	20101029 18804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 041,67	1,484
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,00	1,800
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,3700	18,00	6,659
7	CF54 A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor, rezistent la foc	m2			204,392 126,911
	74220100 60100	Timplar	h-om	2,3000	52,57	120,911
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	24,00	4,800
	28521073 35349	Lucru la masina	h-om	0,0500	24,00	1,200
	26621027 00201-1	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm rezistent la foc	buc	0,3500	72,00	25,200
	28401363 12702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	28,00	25,200
	28401363 12703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	19,20	7,680
	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,18	8,640
	28741158 33874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,15	4,200
	28221157 08000	Element de sustinere	buc	2,7000	2,43	6,561
8	CF54 A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor :Conductele sanitare; rezistent la umezeala	m2			203,832 126,911
	74220100 60100	Timplar	h-om	2,3000	52,57	120,911
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	24,00	4,800
	28521073 35349	Lucru la masina	h-om	0,0500	24,00	1,200
	26621027 002081	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm-rezi9stent la umezeala	buc	0,3500	70,40	24,640
	28401363 12702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	28,00	25,200
	28401363 12703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	19,20	7,680
	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,18	8,640
	28741158 33874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,15	4,200

1	2	3	4	5	6	7
	28221157 08000	Element de sustinere	buc	2,7000	2,43	6,561
9	CL20 A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie: Vents RN 600x400	buc			162,178 25,428
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4700	52,57	24,708
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	24,00	0,720
	28112363 06200-1	Grila ventilatie Vents RN 600x400	buc	1,0000	136,00	136,000
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,750
10	CL20 A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie: Vents RN 500x500	buc			154,178 25,428
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4700	52,57	24,708
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	24,00	0,720
	28112363 06200-2	Grila ventilatie Vents RN 500x500	buc	1,0000	128,00	128,000
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,750
11	CL20 A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie: Vents RN 300x300	buc			104,178 25,428
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4700	52,57	24,708
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	24,00	0,720
	28112363 06200-3	Grila ventilatie Vents RN 300x300	buc	1,0000	78,00	78,000
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,750
		2. Acoperisul 2.1. Tigla metalica				
12	CE40 A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			4 722,364 1 118,543
	71240100 10730	Dulgher 3	h-om	20,2500	52,57	1 064,543
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	24,00	54,000
	28741158 254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	14,00	105,000
	20101029 069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 041,67	30,244
	20101029 087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de	m3	0,9300	3 041,67	2 829,099

1	2	3	4	5	6	7
		b=100,125 mm, calit, a II a				
	20101029 041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	3 041,67	364,655
	28731220 007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	12,00	40,800
	24142161 094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	26,00	78,259
	23203226 000361	Gudron	kg	2,5800	16,00	41,282
	28741458 870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	14,00	42,000
	26821326 004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	12,00	17,400
	24105200 067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	300,00	45,000
	29552700 002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	18,00	5,942
	29405200 076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	18,00	4,142
13	CE30 B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.V=5,76m3	m2			50,017 20,422
	28521073 35349	Lucru la masina	h-om	0,0500	24,00	1,200
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,3200	52,57	16,822
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3		3 041,67	27,375
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	14,00	1,680
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540
14	CE31 B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2			126,311 100,866
	28521073 35349	Lucru la masina	h-om	0,0600	24,00	1,440
	71240100 107001	Dulgher	h-om	1,8000	52,57	94,626
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	24,00	4,800
	20101029 03497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	4 200,00	23,075
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	14,00	2,100
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	18,00	0,270
15	CN17 A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			63,286 52,570

1	2	3	4	5	6	7
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	52,57	52,570
	24301161 08115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	32,00	5,760
	24302261 00700	Grund alchidic	kg	0,1200	16,00	1,920
	24302261 09444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	16,00	1,920
	24302261 02197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	2,30	0,391
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,20	0,600
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
16	CN50 A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			255,065 20,401
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,8500	24,00	20,401
	12121212 12121	apa	m3	0,2300	18,00	4,140
	21241170 00002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	28,00	47,599
	24301273 17192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	24,00	160,799
	24301161 04841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	76,00	0,914
	23201662 00755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	16,00	16,000
	24105200 06700	Automacara	h-ut	0,0050	300,00	1,487
	29522700 02921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	16,00	0,960
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	230,00	2,765
17	CN51 D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3			36,983 4,081
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,1700	24,00	4,081
	24621061 10601	Paste antiseptice	kg	1,3500	24,00	32,399
	24105200 06700	Automacara	h-ut	0,0010	300,00	0,285
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	230,00	0,218
18	CE07 A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor	m2			205,686 53,313
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,9000	52,57	47,313
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	24,00	6,000
	27104036 43000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	102,00	123,165
	27104036 40000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	24,00	12,600
	28752763 12000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,72	6,804

1	2	3	4	5	6	7
	26401223 03000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	57,00	5,985
	27104037 40000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	57,00	2,394
	25211067 18272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	10,00	0,525
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	18,00	0,900
19	CE17 A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			21,658 11,714
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	52,57	10,514
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	24,00	1,200
	26821326 00465	Folie suplimentara polimerica paraizolatie	m2	1,1500	7,20	8,528
	28752763 120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,236
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,180
20	CE20 A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d.100 mm	m			149,516 15,771
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3000	52,57	15,771
	27104063 11800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d.100mm	m	1,0500	64,00	69,216
	28752763 11231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	28,00	40,376
	26661228 00555	Element de inchidere	buc	0,2000	18,00	3,708
	28752740 00050	Elemente de legatura	buc	0,1000	27,00	2,781
	28752741 10101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	24,00	4,944
	28752740 00501	Cot de jgheab	buc	0,2000	24,00	4,944
	28741158 37745	Suruburi	buc	10,0000	0,72	7,416
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,360
21	CE22 A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d.100 mm	m			152,137 18,400
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3500	52,57	18,400
	27104063 11726	Burlan rotund prefabricat tip brass d.100 mm	m	1,0500	72,00	77,112
	28752740 00502	Cot burlan	buc	0,5000	24,00	12,240
	28752741 10001	Piesa de legatura	buc	0,2500	18,00	4,590
	24132173 00010	Cleme	buc	0,5000	24,00	12,240
	28741158 30000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	56,00	14,280
	28752740 00503	Cot de capat	buc	0,2500	24,00	6,120
	28752740	Elemente de legatura	buc	0,2500	27,00	6,885

1	2	3	4	5	6	7
	00050					
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	18,00	0,270
22	CK26 B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu -Opritori de zapada	m			76,922 18,742
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,3200	52,57	16,822
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	24,00	1,920
	27431235 411	Opritori de zapada	m	1,0000	57,00	57,000
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,000
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,180
23	CE05 B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,8 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			221,757 51,142
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,9500	52,57	49,941
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	24,00	1,200
	27104036 42299	Tabla plana zincata de 0,8 mm	kg	8,8000	18,00	166,320
	28731458 87450	Cuie de tabla	kg	0,0300	14,00	0,441
	28731473 00863	Agrafe	kg	0,2500	14,00	3,675
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,180
24	CE07 A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			205,686 53,313
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,9000	52,57	47,313
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	24,00	6,000
	27104036 43000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	102,00	123,164
	27104036 40000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	24,00	12,600
	28752763 12000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,72	6,804
	26401223 03000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	57,00	5,985
	27104037 40000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	57,00	2,394
	25211067 18272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	10,00	0,525
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	18,00	0,900

1	2	3	4	5	6	7
25	CL57 A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg; Balustrada MOK, MOK 2	kg			29,146 11,040
	71360800 25001	Montator	h-om	0,2100	52,57	11,040
	28112363 0990011	Confectii metalice Balustrada MOK,MOK2	kg	1,0400	14,00	14,706
	24121261 00010	Miniu de plumb	kg	0,0200	28,00	0,566
	28731559 00311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	49,00	0,495
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	27,00	2,160
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	18,00	0,180
26	IzD01 A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)	t			57,879 57,879
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	1,1000	52,57	57,879
27	IzD03 A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			212,576 86,818
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	52,57	86,818
	24301261 03294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	36,00	121,636
	23201662 00676	White spirit	kg	0,2400	17,00	4,121
28	IzD04 A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			394,149 200,846
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	52,57	200,846
	24301161 03218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	36,00	187,200
	23201662 00676	White spirit	kg	0,3600	17,00	6,103
		2.2. Termoizolarea cerdacului				
29	CE17 A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			17,868 11,714

1	2	3	4	5	6	7
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	52,57	10,514
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	24,00	1,200
	26821326 0046115	Folie suplimentara polimerica paraizolatie	m2	1,1500	4,00	4,738
	28752763 120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,236
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,180
30	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % Vata minerala 125 kg/m3 gr.150 mm	m2			207,973 4,731
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	52,57	4,731
	26821626 11370-111	Vata minerala 125 kg/m3 gr.150 mm	m2	1,0100	188,00	189,880
	23203226 00048-6	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300	8,00	12,240
	20521529 59010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	640,00	0,320
	20521529 58990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,64	0,640
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	18,00	0,054
	29522700 04029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	10,80	0,108
31	CE17 A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			21,185 11,714
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	52,57	10,514
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	24,00	1,200
	26821326 00411	Folie suplimentara polimerica hidroizolatie	m2	1,1500	6,80	8,055
	28752763 120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,236
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,180
32	IzF18 C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm: Grosimea 4,0 cm K=1,33, Mortar M50	m2			52,504 24,471

1	2	3	4	5	6	7
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,3500	52,57	24,471
	26641021 00000-1	Mortar M50	m3	0,0300	690,00	27,530
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	18,00	0,503
		2.3. Ferestre si usi de aerisire				
33	CK57 A	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafața golului sub 2 m2 ;L2	m2			906,218 41,155
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,7150	24,00	41,155
	20301129 31108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) cu 5 camere gr. sticlei 5,0 mm tip LOW-E	m2	1,0000	840,00	840,000
	20511429 50707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,65	4,225
	24165661 01576	Spuma de poliuretan pentru etansarea îmbinărilor în cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,2070	72,00	14,914
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	18,00	0,514
	29405200 07610	Perforator electric	h-ut	0,1821	18,00	3,279
	29522710 04212	Dispozitiv de înșurubare	h-ut	0,1182	18,00	2,131
34	CK57 E	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafața golului sub 2 m2 în două canaturi; L1 cu jaluzele	m2			913,275 33,925
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,4131	24,00	33,925
	20301129 31108-1	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) ; L1 cu jaluzele	m2	1,0000	856,00	856,000
	20511429 50707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,65	4,225
	24165661 01576	Spuma de poliuretan pentru etansarea îmbinărilor în cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1910	72,00	13,725
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	18,00	0,544
	29405200 07610	Perforator electric	h-ut	0,1634	18,00	2,944
	29522710 04212	Dispozitiv de înșurubare	h-ut	0,1061	18,00	1,913
35	CK57 F	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafața golului peste 2 m2 în două canaturi	m2			892,854 19,598
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,8165	24,00	19,598
	20301129 311083	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) ; L3 cu jaluzele	m2	1,0000	856,00	856,000
	20511429 50707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,65	4,225
	24165661 01576	Spuma de poliuretan pentru etansarea îmbinărilor în cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	72,00	8,340
	29221400	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	18,00	0,535

1	2	3	4	5	6	7
	06702					
	29405200 07610	Perforator electric	h-ut	0,1400	18,00	2,523
	29522710 04212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0909	18,00	1,633
36	CK25 A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U1;2	m2			1 226,912 40,296
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,7300	52,57	38,376
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	24,00	1,920
	20301129 39150-1	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare U1;U2	m2	1,0000	1 158,00	1 158,000
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,000
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	32,00	16,000
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,1750	48,00	8,386
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,20	0,720
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,0000	2,15	2,150
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,360
37	CK33 C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			208,639 129,139
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	24,00	1,920
	74220100 60100	Timplar	h-om	2,4200	52,57	127,219
	28631463 10237	Broasca Yalle	buc	1,0000	78,00	78,000
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,500
		3. Fereste cu 5 camere, gr. sticlei 5mm steclopachet tip LOW-E				
38	CK57 A	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 ;F8	m2			906,206 41,154
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,7150	24,00	41,154
	20301129 31108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) cu 5 camere gr. sticlei 5,0 mm tip LOW-E	m2	1,0000	840,00	840,000
	20511429 50707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,65	4,225
	24165661 01576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,2070	72,00	14,908
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	18,00	0,519
	29405200 07610	Perforator electric	h-ut	0,1821	18,00	3,277

1	2	3	4	5	6	7
	29522710 04212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1182	18,00	2,123
39	CK57 C	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat; F7	m2			903,079 39,288
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,6370	24,00	39,288
	20301129 31108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) cu 5 camere gr. sticlei 5,0 mm tip LOW-E	m2	1,0000	840,00	840,000
	20511429 50707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,65	4,225
	24165661 01576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1930	72,00	13,896
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	18,00	0,522
	29405200 07610	Perforator electric	h-ut	0,1734	18,00	3,114
	29522710 04212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1126	18,00	2,034
40	CK57 F	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi F1;4;5	m2			876,863 19,596
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,8165	24,00	19,596
	20301129 31108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) cu 5 camere gr. sticlei 5,0 mm tip LOW-E	m2	1,0000	840,00	840,000
	20511429 50707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,65	4,225
	24165661 01576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	72,00	8,352
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	18,00	0,535
	29405200 07610	Perforator electric	h-ut	0,1400	18,00	2,520
	29522710 04212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0909	18,00	1,636
41	CK57 F	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi F3;6	m2			876,862 19,595
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,8165	24,00	19,595
	20301129 31108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) cu 5 camere gr. sticlei 5,0 mm tip LOW-E	m2	1,0000	840,00	840,000
	20511429 50707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,65	4,225
	24165661 01576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	72,00	8,352
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	18,00	0,534
	29405200 07610	Perforator electric	h-ut	0,1400	18,00	2,519
	29522710	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0909	18,00	1,636

1	2	3	4	5	6	7
	04212					
42	CK57 H	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe ; F2	m2			881,152 24,562
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,0234	24,00	24,562
	20301129 31108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) cu 5 camere gr. sticlei 5,0 mm tip LOW-E	m2	1,0000	840,00	840,000
	20511429 50707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,65	4,225
	24165661 01576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	72,00	8,352
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0306	18,00	0,550
	29405200 07610	Perforator electric	h-ut	0,1167	18,00	2,100
	29522710 04212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0757	18,00	1,362
43	CK26 A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			93,320 16,640
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2800	52,57	14,720
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	24,00	1,920
	25211067 18392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	74,00	75,480
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,020
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,180
44	CK26 B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			101,922 18,742
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,3200	52,57	16,822
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	24,00	1,920
	27431235 49026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	82,00	82,000
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,000
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,180
45	CL20 A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie; Vents PO -400	buc			134,178 25,428
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4700	52,57	24,708
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	24,00	0,720
	28112363 06200-11	Grila ventilatie Vents PO 400	buc	1,0000	108,00	108,000
	26511221	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	0,5000	1,50	0,750

1	2	3	4	5	6	7
	00402	S1500				
		4. Usi				
46	CK25 D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ;U10	m2			1 300,077 44,982
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,8100	52,57	42,582
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	20301129 39150-11	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare U10	m2	1,0000	1 224,00	1 224,000
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,000
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	32,00	17,600
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,1930	48,00	9,265
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,20	0,720
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,0000	2,15	2,150
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,360
47	CK25 A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv;U1-9	m2			1 226,926 40,296
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,7300	52,57	38,376
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	24,00	1,920
	20301129 39150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare U1-9	m2	1,0000	1 158,00	1 158,000
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,000
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	32,00	16,000
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,1750	48,00	8,400
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,20	0,720
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,0000	2,15	2,150
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,360
		5. Vitralii cu 5 camere ,gr. sticlei 5 mm, sticlapachet tip LOW-E				

1	2	3	4	5	6	7
48	CK11 C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice V1, V2,V3	m2			957,933 35,371
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,6500	52,57	34,171
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	24,00	1,200
	25231467 20300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate cu 5 camere ,gr.sticlei 5,0 mm ,steclopachet tip LOW-E V1;2;3	m2	1,0000	908,00	908,000
	26811260 014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	18,00	0,180
	24302261 02111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	14,00	1,680
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	32,00	11,200
	24105200 06700	Automacara	h-ut	0,0050	300,00	1,502
		6. Pardosele 6.1. Cota 0.000 6.1.1. Tipul pardoselei 1				
49	TsC53 A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			1 353,073 163,445
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	24,00	163,445
	14211022 00068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	208,00	1 060,800
	41001262 02818	Apa	m3	0,5000	18,00	9,000
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	56,00	119,829
50	CG22 A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B7.5	m2			126,204 44,456
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,8000	52,57	42,056
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	26631021 00001-1	Beton clasa B7.5	m3	0,1025	780,00	79,948
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	18,00	1,800
51	CG22 A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp B7.5	m2			134,095 52,342
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,9500	52,57	49,942

1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	26631021 00001-1	Beton clasa B7.5	m3	0,1025	780,00	79,953
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	18,00	1,800
52	CG22 A4 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade k=2 ;B 7,5	m2			26,426 10,514
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,1000	52,57	10,514
	26631021 00001-1	Beton clasa B7.5	m3	0,0102	780,00	15,912
53	CC03 C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			15,800 1,434
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0250	52,57	1,314
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	24,00	0,120
	28731220 04100	Plase sudate	kg	1,0100	14,00	14,140
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	9,67	0,048
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,137
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,030
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0006	18,00	0,010
54	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			59,430 33,942
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,542
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	26641021 02010-12	Mortar ciment 150	m3	0,0330	756,00	24,948
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540
55	CG01 A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se scade 1.0 cm k=2	m2			19,898 11,474

1	2	3	4	5	6	7
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,57	10,514
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	24,00	0,960
	26641021 02010-12	Mortar ciment 150	m3	0,0055	756,00	8,316
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,108
56	CG17 D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2; Gresie Portelonat	m2			257,263 124,282
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	2,2500	52,57	118,282
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	24,00	6,000
	26611128 00700-1	Placi sau piscoturi de gresie "Portelonat"	m2	1,0300	112,00	115,360
	26641021 020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,30	9,315
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3000	14,00	4,200
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	26531021 00000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,20	1,080
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	18,00	0,810
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	18,00	0,216
57	CG17 D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ; gresie "Portelonat"	m2			277,149 144,168
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	2,6100	52,57	137,207
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	24,00	6,960
	26611128 00700-1	Placi sau piscoturi de gresie "Portelonat"	m2	1,0300	112,00	115,360
	26641021 020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,30	9,315
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3000	14,00	4,200
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	26531021 00000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,20	1,080
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	18,00	0,810
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	18,00	0,216
58	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			49,454 23,428
	71320100 10900	Faiantar	h-om	0,4000	52,57	21,028
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	28741163	Elemente liniare din gresie ceramica,	m	1,0200	21,00	22,491

1	2	3	4	5	6	7
	12500	gresie portelanata sau faianta				
	24621061 10400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,30	0,845
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,630
	24302261 01466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	2,30	0,241
	29522700 03830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	4,20	1,260
	29522700 03204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,80	0,540
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0010	18,00	0,018
		6.1.2. Tipul pardoselei 2				
59	TsC53 A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			1 353,112 163,462
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	24,00	163,462
	14211022 00068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	208,00	1 060,847
	41001262 02818	Apa	m3	0,5000	18,00	9,021
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	56,00	119,781
60	CG22 A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B7.5	m2			126,206 44,456
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,8000	52,57	42,056
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	26631021 00001-1	Beton clasa B7.5	m3	0,1025	780,00	79,950
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	18,00	1,800
61	CG22 A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp B7,5	m2			134,115 52,341
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,9500	52,57	49,941
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	26631021 00001-1	Beton clasa B7.5	m3	0,1025	780,00	79,973
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	18,00	1,800
62	CG22 A4 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la	m2			26,434 10,514

1	2	3	4	5	6	7
		fiecare cm de beton, în cazul utilizării betonului pe santier, se adauga sau se scade k=2; B7.5				
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,1000	52,57	10,514
	26631021 00001-1	Beton clasa B7.5	m3	0,0102	780,00	15,920
63	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			59,435 33,942
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,542
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	26641021 02010-12	Mortar ciment 150	m3	0,0330	756,00	24,953
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540
64	CG01 A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k=2	m2			19,900 11,474
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,57	10,514
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	24,00	0,960
	26641021 02010-12	Mortar ciment 150	m3	0,0055	756,00	8,318
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,108
65	CG08 A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2			199,868 54,970
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	1,0000	52,57	52,570
	25231167 16345	Covor PVC	m2	1,0500	108,00	115,102
	24302261 01234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	16,00	0,487
	24621061 10431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	8,00	4,872
	24302261 09080	Diluant prenadez	kg	0,0800	16,00	1,299
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,761
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	18,00	0,027

1	2	3	4	5	6	7
	24621061 09925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	16,00	3,248
	26811160 01317	Piatra de frecat	kg	0,0240	8,00	0,195
	14211022 00496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	156,00	0,096
	25211067 18386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	18,00	18,270
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540
66	CG08 A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2			214,840 68,113
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	1,2500	52,57	65,713
	25231167 16345	Covor PVC	m2	1,0500	108,00	115,105
	24302261 01234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	16,00	0,488
	24621061 10431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	8,00	4,872
	24302261 09080	Diluant prenadez	kg	0,0800	16,00	1,299
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,761
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	18,00	0,028
	24621061 09925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	16,00	3,248
	26811160 01317	Piatra de frecat	kg	0,0240	8,00	0,195
	14211022 00496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	156,00	0,094
	25211067 18386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	18,00	20,097
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540
		6.1.3. Tipul pardoselei 3				
67	TsC53 A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			1 353,356 163,467
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	24,00	163,467
	14211022 00068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	208,00	1 060,800
	41001262 02818	Apa	m3	0,5000	18,00	9,000
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	56,00	120,089
68	CG22 A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp; B7.5	m2			134,048 52,342

1	2	3	4	5	6	7
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,9500	52,57	49,942
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	26631021 00001-1	Beton clasa B7.5	m3	0,1025	780,00	79,907
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	18,00	1,800
69	CG22 A4 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade k=2; B7,5	m2			26,461 10,514
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,1000	52,57	10,514
	26631021 00001-1	Beton clasa B7.5	m3	0,0102	780,00	15,947
70	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			59,430 33,942
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,542
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	26641021 02010-12	Mortar ciment 150	m3	0,0330	756,00	24,948
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540
71	CG01 A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k=2	m2			19,898 11,474
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,57	10,514
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	24,00	0,960
	26641021 02010-12	Mortar ciment 150	m3	0,0055	756,00	8,316
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,108
72	CG08 A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2			214,832 68,113

1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	1,2500	52,57	65,713
	25231167 16345	Covor PVC	m2	1,0500	108,00	115,104
	24302261 01234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	16,00	0,487
	24621061 10431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	8,00	4,872
	24302261 09080	Diluant prenadez	kg	0,0800	16,00	1,300
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,761
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	18,00	0,028
	24621061 09925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	16,00	3,248
	26811160 01317	Piatra de frecat	kg	0,0240	8,00	0,195
	14211022 00496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	156,00	0,087
	25211067 18386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	18,00	20,098
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540
		6.1.4. Tipul pardoselei 4				
73	TsC53 A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			1 353,194 163,349
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	24,00	163,349
	14211022 00068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	208,00	1 060,961
	41001262 02818	Apa	m3	0,5000	18,00	9,070
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	56,00	119,814
74	CG22 A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp; B7,5	m2			134,076 52,341
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,9500	52,57	49,941
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	26631021 00001-1	Beton clasa B7.5	m3	0,1025	780,00	79,935
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	18,00	1,800
75	CG22 A4 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se	m2			26,416 10,514

1	2	3	4	5	6	7
		adauga sau se scade k=2 B7.5				
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,1000	52,57	10,514
	26631021 00001-1	Beton clasa B7.5	m3	0,0102	780,00	15,902
76	IzF11 B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Polistirolciment gr.70 mm	m3			1 108,761 84,648
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	52,57	84,648
	28731220 05400-1	Polistirolciment	m3	1,0400	980,00	1 019,070
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	18,00	5,043
77	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			57,268 33,942
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,542
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	26641021 02010-11	Mortar ciment 50	m3	0,0330	690,00	22,786
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540
78	CG01 A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade k=2	m2			19,177 11,474
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,57	10,514
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	24,00	0,960
	26641021 02010-11	Mortar ciment 50	m3	0,0055	690,00	7,595
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,107
79	IzF04 B k=2	Strat hidroizolant- linocrom lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum k=2	m2			97,273 8,411
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	52,57	8,411
	23203226 00036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	12,00	36,000
	26821326 01626-1	Linocrom	m2	1,1000	24,00	52,800
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	18,00	0,061
80	CG01	Strat suport pentru pardoseli	m2			57,268

1	2	3	4	5	6	7
	A	executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				33,942
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,542
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	26641021 02010-11	Mortar ciment 50	m3	0,0330	690,00	22,786
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540
81	CG01 A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade k=2	m2			19,177 11,474
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,57	10,514
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	24,00	0,960
	26641021 02010-11	Mortar ciment 50	m3	0,0055	690,00	7,595
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,107
82	CG17 D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			277,150 144,168
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	2,6100	52,57	137,208
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	24,00	6,960
	26611128 00700	Placi sau piscoturi de gresie "Portelonat"	m2	1,0300	112,00	115,360
	26641021 020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,30	9,315
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3000	14,00	4,200
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	26531021 00000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,20	1,080
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	18,00	0,811
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	18,00	0,216
83	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			49,454 23,428
	71320100 10900	Faiantar	h-om	0,4000	52,57	21,028
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	28741163 12500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	21,00	22,491

1	2	3	4	5	6	7
	24621061 10400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,30	0,845
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,630
	24302261 01466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	2,30	0,241
	29522700 03830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	4,20	1,260
	29522700 03204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,80	0,540
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0010	18,00	0,018
		6.2. Cota 3,300				
		6.2.1. tipul pardoselei 1				
84	CG22 A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp;B7.5	m2			126,209 44,456
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,8000	52,57	42,056
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	26631021 00001-1	Beton clasa B7.5	m3	0,1025	780,00	79,953
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	18,00	1,800
85	CG22 A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp B7.5	m2			134,091 52,341
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,9500	52,57	49,941
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	26631021 00001-1	Beton clasa B7.5	m3	0,1025	780,00	79,950
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	18,00	1,800
86	CG22 A4 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade k=5	m2			66,066 26,285
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,1000	52,57	26,285
	26631021 00001-1	Beton clasa B7.5	m3	0,0102	780,00	39,781
87	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2			59,433

1	2	3	4	5	6	7
		150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				33,942
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,542
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	26641021 02010-12	Mortar ciment 150	m3	0,0330	756,00	24,951
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540
88	CG01 A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade k=2	m2			19,899 11,474
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,57	10,514
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	24,00	0,960
	26641021 02010-12	Mortar ciment 150	m3	0,0055	756,00	8,317
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,108
89	CG17 D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 "Portelonat"	m2			257,263 124,283
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	2,2500	52,57	118,283
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	24,00	6,000
	26611128 00700	Placi sau piscoturi de gresie "Portelonat"	m2	1,0300	112,00	115,360
	26641021 020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,30	9,315
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3000	14,00	4,200
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	26531021 00000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,20	1,080
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	18,00	0,810
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	18,00	0,216
90	CG17 D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 "Portelonat"	m2			277,150 144,168
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	2,6100	52,57	137,208
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	24,00	6,960

1	2	3	4	5	6	7
	26611128 00700	Placi sau piscoturi de gresie "Portelonat"	m2	1,0300	112,00	115,360
	26641021 020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,30	9,315
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3000	14,00	4,200
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	26531021 00000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,20	1,080
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	18,00	0,810
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	18,00	0,217
91	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			49,454 23,428
	71320100 10900	Faiantar	h-om	0,4000	52,57	21,028
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	28741163 12500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	21,00	22,491
	24621061 10400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,30	0,845
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,630
	24302261 01466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	2,30	0,242
	29522700 03830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	4,20	1,260
	29522700 03204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,80	0,540
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0010	18,00	0,018
		6.2.2. Tipul pardoselei 2				
92	IzF11 B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% ; Poistirolciment, gr.50 mm	m3			1 108,878 84,638
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	52,57	84,638
	28731220 05400-1	Polistirolciment	m3	1,0400	980,00	1 019,200
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	18,00	5,040
93	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			59,431 33,942
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,542
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	26641021 02010-12	Mortar ciment 150	m3	0,0330	756,00	24,949
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540
94	CG01 A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2			29,848

1	2	3	4	5	6	7
	k=3	150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade k=3				17,211
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,57	15,771
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	24,00	1,440
	26641021 02010-12	Mortar ciment 150	m3	0,0055	756,00	12,475
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,162
95	CG36 A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			199,097 64,055
	71320400 12700	Parchetar	h-om	1,1500	52,57	60,455
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	24,00	3,600
	26701122 04051	Placi din laminat	m2	1,0500	106,00	112,413
	11110001 00048	Strat sintetic	m2	1,0500	5,40	5,727
	20301229 46766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	18,00	16,362
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540
		6.2.3. tipul pardoselei 3				
96	IzF11 B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% ; Polistirolciment	m3			1 109,343 84,670
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	52,57	84,670
	28731220 05400-1	Polistirolciment	m3	1,0400	980,00	1 019,617
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	18,00	5,055
97	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			57,283 33,942
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,542
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	26641021 02010-11	Mortar ciment 50	m3	0,0330	690,00	22,801
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,539
98	IzF04	Strat hidroizolant- linocrom, lipit	m2			97,274

1	2	3	4	5	6	7
	B k=2	pe toata suprafata cu mastic de bitum k=2				8,413
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	52,57	8,413
	23203226 00036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	12,00	36,000
	26821326 01626-1	Linocrom	m2	1,1000	24,00	52,800
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	18,00	0,061
99	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			57,283 33,942
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,542
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	26641021 02010-11	Mortar ciment 50	m3	0,0330	690,00	22,801
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,539
100	CG01 A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade k=3	m2			28,752 17,212
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,57	15,771
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	24,00	1,440
	26641021 02010-11	Mortar ciment 50	m3	0,0055	690,00	11,379
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,162
101	CG17 D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ; Gresie "Portelonat"	m2			277,144 144,167
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	2,6100	52,57	137,207
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	24,00	6,960
	26611128 00700-1	Placi sau piscoturi de gresie "Portelonat"	m2	1,0300	112,00	115,357
	26641021 020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,30	9,315
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3000	14,00	4,200
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	26531021 00000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,20	1,080
	29521600	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	18,00	0,809

1	2	3	4	5	6	7
	07200					
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	18,00	0,216
102	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			49,454 23,428
	71320100 10900	Faiantar	h-om	0,4000	52,57	21,028
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	28741163 12500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	21,00	22,491
	24621061 10400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,30	0,845
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,630
	24302261 01466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	2,30	0,241
	29522700 03830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	4,20	1,260
	29522700 03204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,80	0,540
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0010	18,00	0,018
		6.3. Izolare pardoselilor la peretii exteriori				
103	IzF11 B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% - Perimetrul peretilor ext. cu Keramzit	m3			653,009 84,638
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	52,57	84,638
	28731220 05400-11	Keramzit	m3	1,0400	541,67	563,331
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	18,00	5,040
		7. Finisari interioare				
		7.1. Tavane				
104	CK29 F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			252,479 111,368
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	24,00	3,600
	74220100 60100	Timplar	h-om	2,0500	52,57	107,768
	28741363 13300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,56	2,240
	27321036 46151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	132,00	138,600
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	18,00	0,270
105	CK50 B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton Indifug , grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor	m2			207,247 126,671

1	2	3	4	5	6	7
		plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat				
	74220100 60100	Timplar	h-om	2,3000	52,57	120,911
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	24,00	4,560
	28521073 35349	Lucru la masina	h-om	0,0500	24,00	1,200
	26621027 00202-1	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm Indifug	buc	0,3700	72,00	26,640
	28401363 12702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	28,00	24,080
	28401363 12703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	19,20	5,184
	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,18	8,100
	28741158 33874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,15	3,000
	28221157 08000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,43	2,916
	28752763 05105	Conector	buc	4,4400	2,40	10,656
106	CK50 B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton Rezistent la umezeala, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			206,507 126,671
	74220100 60100	Timplar	h-om	2,3000	52,57	120,911
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	24,00	4,560
	28521073 35349	Lucru la masina	h-om	0,0500	24,00	1,200
	26621027 00202-11	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm rezistent la umezeala	buc	0,3700	70,00	25,900
	28401363 12702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	28,00	24,080
	28401363 12703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	19,20	5,184
	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,18	8,100
	28741158 33874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,15	3,000
	28221157 08000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,43	2,916
	28752763 05105	Conector	buc	4,4400	2,40	10,656
107	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			102,983 80,432
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,5300	52,57	80,432
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,90	20,706
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,072

1	2	3	4	5	6	7
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,422
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0195	18,00	0,351
108	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=2	m2			41,643 32,593
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,3100	52,57	32,593
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,90	8,294
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	18,00	0,036
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	18,00	0,144
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	18,00	0,576
109	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,000 26,057
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,57	23,657
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,907
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,018
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,018
110	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,497 1,577
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,577
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,40	1,860
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,060
111	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,370 28,913
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,913
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,00	9,600
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,60	0,096
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,20	0,600
	17113173	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125

1	2	3	4	5	6	7
	06661					
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,036
112	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual; Emulsie p/u lucrari exterioare	m2			40,171 28,913
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,913
	24301161 03800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici p/u lucrari exterioare	kg	0,4000	26,00	10,400
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,60	0,096
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,20	0,600
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,037
		7.2. Pereti				
113	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			72,610 57,370
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,0000	52,57	52,570
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	24,00	4,800
	26641021 03001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	724,00	15,204
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	18,00	0,036
114	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			86,623 64,135
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	64,135
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,90	20,706
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,072
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,422
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	18,00	0,288
115	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			32,000 26,056

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,57	23,657
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,907
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,018
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,018
116	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,497 1,577
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,577
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,40	1,860
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,060
117	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,370 28,913
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,913
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,00	9,600
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,60	0,096
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,20	0,600
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,036
118	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			247,323 123,083
	71320100 10900	Faiantar	h-om	2,2500	52,57	118,282
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	24,00	4,800
	26701122 03000	Placi tip faianta	m2	1,0500	102,00	107,100
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,600
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000

1	2	3	4	5	6	7
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3300	14,00	4,620
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	18,00	0,144
	24621061 10300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,30	9,200
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,360
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	18,00	0,216
119	CF61 A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi;Cantitatea cornierului 191,2 m.l	m2			83,013 23,784
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,9910	24,00	23,784
	24302261 01021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	22,00	6,600
	26531021 00834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	2,30	32,844
	28121063 06002	Cornier din aluminiu	m		3,80	19,000
	41001262 02818	Apa	m3	0,0112	18,00	0,201
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	18,00	0,050
	29522700 07608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	18,00	0,533
120	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,497 1,577
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,577
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,40	1,860
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,060
121	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,370 28,913
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,913
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,00	9,600
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,60	0,096
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,20	0,600
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,036
		8. Finisari exterioare				
122	IzF55 C	Termoizolarea exterioara a peretilor cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),	m2			284,583 106,183

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata peretilor neteda: cu placa din vata minerala (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3 gr.80 mm				
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	1,8290	52,57	96,151
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	24,00	10,032
	24621061 10545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,20	8,888
	24621061 10547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,30	11,615
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160 gr/m2	m2	1,1000	6,40	7,110
	26821626 11370-15	Placi de vata minerala ignifudate pe baza de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3 gr.80 mm	m2	1,0700	126,80	137,033
	28741363 134000-1	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,60	12,928
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0025	18,00	0,045
	12345678 90	Mixer electric	h/ut	0,0210	16,00	0,336
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	18,00	0,061
	23456789	Ferestrau mecanic	h/ut	0,0300	12,80	0,384
123	CN54 B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			14,834 6,308
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	52,57	6,308
	24302261 01010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	20,40	8,466
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,060
124	CF30 A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			111,235 64,135
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	64,135
	26531021 008311	Tink	kg	2,3000	20,40	46,920
	41001262 02818	Apa	m3	0,0040	18,00	0,072
	29522700 07607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	18,00	0,108
125	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp,	m2			247,322 123,082

1	2	3	4	5	6	7
		fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
	71320100 10900	Faiantar	h-om	2,2500	52,57	118,282
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	24,00	4,800
	26701122 0300011	Placi tip faianta	m2	1,0500	102,00	107,100
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,600
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3300	14,00	4,620
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	18,00	0,144
	24621061 10300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,30	9,200
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,360
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	18,00	0,216
126	CF61 A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si us;(Cornier este inclus in poz.117)	m2			64,013 23,784
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,9910	24,00	23,784
	24302261 01021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	22,00	6,600
	26531021 00834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	2,30	32,844
	28121063 06002	Cornier din aluminiu	m	0,0000	3,80	0,000
	41001262 02818	Apa	m3	0,0112	18,00	0,202
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	18,00	0,051
	29522700 07608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	18,00	0,533
127	CN54 B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			14,835 6,309
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	52,57	6,309
	24302261 01010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	20,40	8,466
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,060
128	CF30 A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			111,236 64,136
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	64,136
	26531021 008311	Tink	kg	2,3000	20,40	46,920
	41001262 02818	Apa	m3	0,0040	18,00	0,072

1	2	3	4	5	6	7
	29522700 07607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	18,00	0,108
129	CK18 C	Montarea cornierului din aluminiu	m			19,352 13,668
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2600	52,57	13,668
	27431235 49025	Cornier din aluminiu	m	1,0500	3,80	3,990
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,038
	14211022 00496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	156,00	0,156
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,500
130	CB15 A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade	m2			24,950 16,971
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	24,00	1,200
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,3000	52,57	15,771
	14214022 00410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667	m3	0,0050	208,00	1,041
	20201429 25412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 041,67	0,360
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0003	3 041,67	0,911
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0006	3 041,67	1,823
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0060	14,00	0,084
	24105200 06700	Automacara	h-ut	0,0100	300,00	3,000
	29522700 07617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	0,9500	0,80	0,760
131	CB15 A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade;Permutarea schelei	m2			24,952 16,971
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	24,00	1,200
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,3000	52,57	15,771
	14214022 00410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667	m3	0,0050	208,00	1,040
	20201429 25412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 041,67	0,363
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0003	3 041,67	0,908
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0006	3 041,67	1,826
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0060	14,00	0,084
	24105200 06700	Automacara	h-ut	0,0100	300,00	3,000
	29522700 07617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	0,9500	0,80	0,760
		9. Decorarea elementelor din				

1	2	3	4	5	6	7
		polistiren in jurul ferestrelor				
132	IzF10 C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale; Elemente decorative din polistiren gr.50 mm, latimea 200 mm	m2			72,823 8,411
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,1600	52,57	8,411
	25213026 02902-1	Placi termoizolante, placi polistiren celular gr.50 mm	m2	1,0100	60,00	60,600
	23203226 00048-1	Adeziv	kg	1,6500	2,30	3,795
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	18,00	0,018
133	IzF10 C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale; Elemente decorative din polistiren gr.100 mm, latimea 250 mm	m2			139,486 8,412
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,1600	52,57	8,412
	25213026 02902-2	Placi termoizolante, placi polistiren celular gr.100 mm	m2	1,0100	126,00	127,262
	23203226 00048-1	Adeziv	kg	1,6500	2,30	3,795
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	18,00	0,018
134	IzF10 C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale; Elemente decorative din polistiren gr.200 mm, latimea 150 mm	m2			165,749 8,410
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,1600	52,57	8,410
	25213026 02902-3	Placi termoizolante, placi polistiren celular gr.200 mm	m2	1,0100	152,00	153,525
	23203226 00048-1	Adeziv	kg	1,6500	2,30	3,795
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	18,00	0,019
		10. Lucrari diverse				

1	2	3	4	5	6	7
		10.1. Canale de aeresire BE-1, BE-11				
135	CD50 G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 769,724 248,462
	71220500 13400	Zidar	h-om	4,3200	52,57	227,102
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,8900	24,00	21,360
	26401123 02501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	3,40	1 343,000
	26241021 01102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	690,00	161,497
	20101029 18804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 041,67	1,644
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	18,00	7,920
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,4000	18,00	7,200
136	CE40 A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			4 721,343 1 118,542
	71240100 10730	Dulgher 3	h-om	20,2500	52,57	1 064,542
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	24,00	54,000
	28741158 254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	14,00	105,000
	20101029 069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 041,67	29,247
	20101029 087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 041,67	2 828,168
	20101029 041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	3 041,67	365,586
	28731220 007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	12,00	40,800
	24142161 094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	26,00	78,250
	23203226 000361	Gudron	kg	2,5800	16,00	41,277
	28741458 870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	14,00	42,000
	26821326 004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	12,00	17,400
	24105200 067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	300,00	45,000
	29552700 002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	18,00	5,937
	29405200 076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	18,00	4,137
137	CN50 A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			254,863 20,400
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,8500	24,00	20,400
	12121212 12121	apa	m3	0,2300	18,00	4,137
	21241170 00002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	28,00	47,600

1	2	3	4	5	6	7
	24301273 17192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	24,00	160,800
	24301161 04841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	76,00	0,877
	23201662 00755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	16,00	16,000
	24105200 06700	Automacara	h-ut	0,0050	300,00	1,442
	29522700 02921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	16,00	0,954
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	230,00	2,654
138	IzF10 G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale; Vata minerala indifuga 125 kg/m3, gr.50 mm	m2			88,763 5,783
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	52,57	5,783
	26821626 1137-1	Vata minerala indifuga, 125 kg/m3, gr.50 mm	m2	1,0100	67,80	68,478
	26531021 00880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3300	1,20	0,396
	23203226 00048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,6500	7,80	12,870
	20521529 59010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00055	640,00	0,349
	20521529 58990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	0,64	0,704
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	18,00	0,054
	29522700 04029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0120	10,80	0,130
139	CL16 B	Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum; Tabla zincata gr.0,8 mm	t			20 223,800 3 579,867
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	14,0000	52,57	735,980
	72120300 22700	Sudor	h-om	52,5000	52,57	2 759,899
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	24,00	83,988
	27331036 10000-1	Tabla zincata gr.0,8 mm	kg	1 050,0000	14,80	15 540,000
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	11,0000	49,00	539,000
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	4,2000	28,00	117,611
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	6,3000	10,40	65,521
	27106020 00614	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm	kg	16,0000	9,70	155,200
	27107034 34783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	18,0000	10,20	183,600
	40111062 02741	Energie electrica	kw	20,0000	2,15	43,000
140	IzF10	Strat termoizolator la terase,	m2			88,970

1	2	3	4	5	6	7
	G	acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale; Vata minerala "Tehnolait", gr.50 mm				5,783
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	52,57	5,783
	26821626 11370-12	Vata minerala "Tehnolait", gr.50 mm	m2	1,0100	68,00	68,680
	26531021 00880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3300	1,20	0,396
	23203226 00048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,6500	7,80	12,870
	20521529 59010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00055	640,00	0,353
	20521529 58990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	0,64	0,704
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	18,00	0,054
	29522700 04029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0120	10,80	0,130
141	CE07 A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			205,686 53,313
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,9000	52,57	47,313
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	24,00	6,000
	27104036 43000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	102,00	123,165
	27104036 40000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	24,00	12,600
	28752763 12000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,72	6,804
	26401223 03000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	57,00	5,985
	27104037 40000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	57,00	2,394
	25211067 18272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	10,00	0,525
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	18,00	0,900
142	CE31 A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple gr.19 mm	m2			36,469 12,977
	28521073 35349	Lucru la masina	h-om	0,0150	24,00	0,360
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,2400	52,57	12,617
	20101029 03497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	4 200,00	23,100
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	14,00	0,392
143	CL57 A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			27,045 11,040

1	2	3	4	5	6	7
	71360800 25001	Montator	h-om	0,2100	52,57	11,040
	28112363 09900	Confectii metalice	kg	1,0400	12,00	12,605
	24121261 00010	Miniu de plumb	kg	0,0200	28,00	0,566
	28731559 00311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	49,00	0,495
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	27,00	2,160
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	18,00	0,180
144	CN20 B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			68,871 57,827
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	52,57	57,827
	24302261 00700	Grund alchidic	kg	0,1040	16,00	1,664
	24302261 09444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	16,00	1,760
	24302261 02197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	2,30	0,115
	24301161 04160	Email alchidic	kg	0,1700	32,00	5,440
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	1,20	0,240
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
	23201662 00676	White spirit	kg	0,1000	17,00	1,700
145	RCsB0 4D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente ;B12.5	m3			1 221,689 288,141
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,3800	52,57	230,280
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	24,00	57,861
	26631021 00000-111	Beton B12.5	m3	1,0250	840,00	878,348
	29522700 03101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	17,00	10,200
	34105200 01373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	300,00	45,000
146	RCsB0 4D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente ;B12.5	m3			1 216,364 287,227
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,3800	52,57	229,409

1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	24,00	57,818
	26631021 00000-111	Beton B12.5	m3	1,0250	840,00	878,182
	29522700 03101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	17,00	10,045
	34105200 01373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	300,00	40,909
147	RCsD 01D	Armături din oțel-beton OB 37, cu diametrul de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de șantier pentru fundații și radieră, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armăturilor în planșee drepte, stâlpi, grinzi etc	kg			15,926 4,926
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0800	52,57	4,206
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	24,00	0,720
	27106020 00030	Oțel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0250	9,80	10,045
	27461338 03142	Sirma moale obișnuită D=1,25 mm	kg	0,0100	13,75	0,138
	20102373 18750	Distanțieri	buc	0,1500	0,10	0,015
	29522700 04203	Stanta electrică de tăiat oțel beton, cu diam pînă la 40 mm	h-ut	0,0028	4,80	0,014
	29403400 04205	Mășină de fasonat oțel beton	h-ut	0,0035	36,00	0,144
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	18,00	0,630
	29522700 06612	Trolie de întins OB	h-ut	0,0025	4,80	0,014
		10.2. Copertine				
148	CE07 A	Înveliți din plăci din tablă amprentată (tip țiglă) pentru învelișurile acoperișurilor	m2			205,688 53,313
	72130500 13100	Ținichiu	h-om	0,9000	52,57	47,313
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	24,00	6,000
	27104036 43000	Plăci din tablă amprentată tip țiglă	m2	1,1500	102,00	123,163
	27104036 40000	Tablă plană protejată anticoroziv	kg	0,5000	24,00	12,601
	28752763 12000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,72	6,804
	26401223 03000	Coame metalice pentru plăci tip țiglă	buc	0,1000	57,00	5,987
	27104037 40000	Pază din tablă protejată anticoroziv	buc	0,0400	57,00	2,394
	25211067 18272	Profil pentru etansare din spumă polimerică	m	0,0500	10,00	0,525
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0500	18,00	0,900
149	CE07 A	Înveliți din plăci din tablă amprentată (tip țiglă) pentru învelișurile acoperișurilor (tablă vopsită tip Lider)	m2			205,694 53,313

1	2	3	4	5	6	7
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,9000	52,57	47,313
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	24,00	6,000
	27104036 43000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	102,00	123,169
	27104036 40000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	24,00	12,602
	28752763 12000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,72	6,804
	26401223 03000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	57,00	5,990
	27104037 40000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	57,00	2,392
	25211067 18272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	10,00	0,525
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	18,00	0,900
150	CE20 A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d.100 mm	m			149,517 15,771
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3000	52,57	15,771
	27104063 11800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d.100mm	m	1,0500	64,00	69,214
	28752763 11231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	28,00	40,375
	26661228 00555	Element de inchidere	buc	0,2000	18,00	3,709
	28752740 00050	Elemente de legatura	buc	0,1000	27,00	2,780
	28752741 10101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	24,00	4,946
	28752740 00501	Cot de jgheab	buc	0,2000	24,00	4,946
	28741158 37745	Suruburi	buc	10,0000	0,72	7,416
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,360
151	CE22 A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv; d.100mm	m			152,136 18,399
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3500	52,57	18,399
	27104063 11726	Burlan rotund prefabricat tip brass d.100 mm	m	1,0500	72,00	77,112
	28752740 00502	Cot burlan	buc	0,5000	24,00	12,240
	28752741 10001	Piesa de legatura	buc	0,2500	18,00	4,590
	24132173 00010	Cleme	buc	0,5000	24,00	12,240
	28741158 30000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	56,00	14,280
	28752740 00503	Cot de capat	buc	0,2500	24,00	6,120
	28752740 00050	Elemente de legatura	buc	0,2500	27,00	6,885
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	18,00	0,270
		10.3. Scari exterioare				
152	TsA02	Sapatura manuala de pamint in	m3			50,640

1	2	3	4	5	6	7
	C	spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare				50,640
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	24,00	50,640
153	TsD01 B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			7,440 7,440
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	24,00	7,440
154	TsC53 A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			1 352,855 163,418
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	24,00	163,418
	14211022 00068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	208,00	1 060,800
	41001262 02818	Apa	m3	0,5000	18,00	9,000
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	56,00	119,636
155	CA02 C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B12,5	m3			1 150,341 217,994
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,8500	52,57	202,394
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	24,00	15,600
	26631021 000001-1	Beton B12,5	m3	1,0250	890,00	921,047
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2500	18,00	4,500
	29522700 03000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	17,00	6,800
156	CC03 C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			15,801 1,434
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0250	52,57	1,314
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	24,00	0,120
	28731220 04100	Plase sudate	kg	1,0100	14,00	14,140

1	2	3	4	5	6	7
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	9,67	0,048
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,138
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,030
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0006	18,00	0,011
157	CB02 C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			82,536 57,370
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	24,00	4,800
	71240100 10700	Dulgher	h-om	1,0000	52,57	52,570
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,12	0,001
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,12	0,036
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,80	0,240
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,00	0,420
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,75	0,687
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	14,00	0,350
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	76,00	9,880
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 041,67	3,055
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 041,67	3,055
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,440
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,002
158	CA04 F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3			1 220,535 265,765
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,8500	52,57	254,965
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	24,00	10,800
	26631021 00000-2	Beton B15	m3	1,0250	890,00	939,530
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	17,00	10,200
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2800	18,00	5,040
159	CG17 D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2;" Portelonat mata"	m2			289,513 144,167
	71320300	Mozaicar	h-om	2,6100	52,57	137,207

1	2	3	4	5	6	7
	12600					
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	24,00	6,960
	26611128 00700-4	Placi sau piscoturi de gresie ;" Portelonat mata"	m2	1,0300	124,00	127,724
	26641021 020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,30	9,315
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3000	14,00	4,200
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	26531021 00000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,20	1,080
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	18,00	0,810
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	18,00	0,216
160	DE18 A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton gr.60 mm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			154,245 30,886
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,5802	52,57	30,505
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	24,00	0,381
	26611128 00655	Placi din beton, pentru trotuare gr.60mm	m2	1,0150	98,00	99,477
	26511221 00027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	2,400
	26511221 00442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,50	11,805
	14211022 00546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	156,00	0,769
	14211022 00547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	156,00	6,667
	28811160 02701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	112,00	2,240
161	CL10 C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t			19 656,123 4 346,713
	72142100 26800	Montator constructii metalice	h-om	42,5000	52,57	2 234,221
	72120300 22700	Sudor	h-om	29,7500	52,57	1 563,746
	72140700 21400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000	52,57	446,844
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500	24,00	101,902

1	2	3	4	5	6	7
	28111063 01300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	12,00	12 000,000
	28731559 01340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,5000	49,00	269,500
	28741158 42700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000	0,35	1,746
	28741158 02500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000	4,20	21,000
	28741158 83700	Saiba M 20	buc	5,0000	0,24	1,197
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	28,00	11,246
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	10,40	6,221
	31105000 03004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000	27,00	148,500
	34105200 06728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,5000	300,00	2 850,000
162	IzD01 A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)	t			57,738 57,738
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	1,1000	52,57	57,738
163	IzD03 A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			212,230 86,615
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	52,57	86,615
	24301261 03294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	36,00	121,574
	23201662 00676	White spirit	kg	0,2400	17,00	4,041
164	IzD04 A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			394,016 200,803
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	52,57	200,803
	24301161 03218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	36,00	187,082
	23201662 00676	White spirit	kg	0,3600	17,00	6,131
		10.4. Balustrada I-1, I-2				
165	CH06 A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de	m			959,528 47,313

1	2	3	4	5	6	7
		caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta-Balustrada din inox				
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,9000	52,57	47,313
	28121063 05714-1	Balustrada din inox	m	1,0000	912,00	912,000
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,1000	2,15	0,215
166	CL57 A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			27,045 11,040
	71360800 25001	Montator	h-om	0,2100	52,57	11,040
	28112363 09900	Confectii metalice	kg	1,0400	12,00	12,605
	24121261 00010	Miniu de plumb	kg	0,0200	28,00	0,566
	28731559 00311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	49,00	0,495
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	27,00	2,160
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	18,00	0,180
167	IzD01 A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectioniilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)	t			57,777 57,777
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	1,1000	52,57	57,777
168	IzD03 A	Vopsirea confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			212,426 86,663
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	52,57	86,663
	24301261 03294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	36,00	121,723
	23201662 00676	White spirit	kg	0,2400	17,00	4,040
169	IzD04 A	Vopsirea confectioniilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			394,183 200,911
	71410200	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	52,57	200,911

1	2	3	4	5	6	7
	13400					
	24301161 03218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	36,00	187,129
	23201662 00676	White spirit	kg	0,3600	17,00	6,144
		10.5. Grile decorative				
170	CL17 B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare; Grile GA1	kg			25,406 10,754
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,988
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	24,00	0,240
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,526
	28112363 09800-6	Confectii metalice diverse-Grile GA1	kg	1,0000	14,00	14,000
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	49,00	0,245
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	2,15	0,017
	24301261 03294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	36,00	0,360
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,50	0,030
171	IzD01 A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)	t			57,826 57,826
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	1,1000	52,57	57,826
172	IzD03 A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			212,416 86,655
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	52,57	86,655
	24301261 03294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	36,00	121,703
	23201662 00676	White spirit	kg	0,2400	17,00	4,058
173	IzD04 A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			394,126 200,784
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	52,57	200,784

1	2	3	4	5	6	7
	24301161 03218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	36,00	187,200
	23201662 00676	White spirit	kg	0,3600	17,00	6,142
		10.6. Pereu latimea 1.0m				
174	DA06 A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3			350,735 60,456
	71290200 12800	Pavator	h-om	1,1500	52,57	60,456
	14214022 00393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	208,00	272,699
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,00	4,176
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	56,00	8,569
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	210,00	4,836
175	CA02 C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B12,5	m3			1 098,979 217,995
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,8500	52,57	202,395
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	24,00	15,600
	26631021 00000-111	Beton B12.5	m3	1,0250	840,00	869,684
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2500	18,00	4,500
	29522700 03000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	17,00	6,800

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL "Edif-Const")

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Construcția sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Soroca" a DR Nord al IGPF al MAI

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3

Bloc administrativ. Lucrari de constructie generale , marca AC

Valoarea de deviz 2 828 561 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pereti si pereti despartori				
1	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	175,520	782,845 177,561	137 404,918 31 165,579
2	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	3,290	27 880,296 8 119,316	91 726,173 26 712,548
3	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor fara placare pe adeziv: pentru inaltimea etajului pina la 4 m	m3	4,270	1 366,373 116,397	5 834,411 497,016
4	IzF14A	Strat fonoizolant intre peretii dubli executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale lipite cu prenadez	m2	66,500	47,754 6,834	3 175,648 454,468
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	66,500	19,959 10,514	1 327,301 699,181
6	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	10,250	782,836 177,560	8 024,073 1 819,989
7	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor, rezistent la foc	m2	40,000	204,392 126,911	8 175,680 5 076,440

1	2	3	4	5	6	7
8	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor :Conductele sanitare; rezistent la umezeala	m2	6,000	203,832 126,911	1 222,992 761,466
9	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie: Vents RN 600x400	buc	1,000	162,178 25,428	162,178 25,428
10	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie: Vents RN 500x500	buc	1,000	154,178 25,428	154,178 25,428
11	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie: Vents RN 300x300	buc	3,000	104,178 25,428	312,534 76,284
Total Pereti si pereti despartori						257 520,086
Incluziv salariu						67 313,827
		2. Acoperisul				
		2.1. Tigla metalica				
12	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	3,520	4 722,364 1 118,543	16 622,723 3 937,270
13	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.V=5,76m3	m2	640,000	50,017 20,422	32 011,155 13 070,336
14	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	85,000	126,311 100,866	10 736,460 8 573,610
15	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	85,000	63,286 52,570	5 379,310 4 468,450
16	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	10,895	255,065 20,401	2 778,934 222,264

1	2	3	4	5	6	7
17	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	7,375	36,983 4,081	272,750 30,096
18	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor	m2	640,000	205,686 53,313	131 639,040 34 120,320
19	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	640,000	21,658 11,714	13 861,376 7 496,960
20	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d.100 mm	m	70,000	149,516 15,771	10 466,120 1 103,970
21	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d.100 mm	m	75,000	152,137 18,400	11 410,238 1 379,963
22	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu -Opritori de zapada	m	46,000	76,922 18,742	3 538,430 862,150
23	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,8 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	64,000	221,757 51,142	14 192,480 3 273,056
24	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	95,000	205,686 53,313	19 540,124 5 064,735
25	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg; Balustrada MOK, MOK 2	kg	197,650	29,146 11,040	5 760,709 2 182,023
26	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)	t	0,198	57,879 57,879	11,460 11,460
27	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,198	212,576 86,818	42,090 17,190
28	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de	t	0,195	394,149 200,846	76,859 39,165

1	2	3	4	5	6	7
		mina				
Total Tigla metalica						278 340,258
Incluziv salariu						85 853,018
		2.2. Termoizolarea cerdacului				
29	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	316,000	17,868 11,714	5 646,288 3 701,624
30	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % Vata minerala 125 kg/m3 gr.150 mm	m2	316,000	207,973 4,731	65 719,563 1 495,091
31	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	316,000	21,185 11,714	6 694,334 3 701,624
32	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm: Grosimea 4,0 cm K=1,33, Mortar M50	m2	316,000	52,504 24,471	16 591,330 7 732,942
Total Termoizolarea cerdacului						94 651,515
Incluziv salariu						16 631,281
		2.3. Ferestre si usi de aerisire				
33	CK57A	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 ;L2	m2	1,960	906,218 41,155	1 776,187 80,664
34	CK57E	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi; L1 cu jaluzele	m2	0,960	913,275 33,925	876,744 32,568
35	CK57F	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi	m2	2,590	892,854 19,598	2 312,493 50,760
36	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si	m2	1,700	1 226,912	2 085,750

1	2	3	4	5	6	7
		accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U1;2			40,296	68,503
37	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	2,000	208,639 129,139	417,279 258,279
Total Ferestre si usi de aerisire						7 468,453
Incluziv salariu						490,774
Total Acoperisul						380 460,226
Incluziv salariu						102 975,073
		3. Ferestre cu 5 camere, gr. sticlei 5mm steclopachet tip LOW-E				
38	CK57A	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 ;F8	m2	1,560	906,206 41,154	1 413,681 64,200
39	CK57C	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat; F7	m2	1,000	903,079 39,288	903,079 39,288
40	CK57F	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi F1;4;5	m2	63,840	876,863 19,596	55 978,950 1 251,000
41	CK57F	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi F3;6	m2	8,560	876,862 19,595	7 505,938 167,736
42	CK57H	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe ; F2	m2	12,000	881,152 24,562	10 573,818 294,744
43	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	39,200	93,320 16,640	3 658,128 652,272
44	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	39,200	101,922 18,742	3 995,358 734,702
45	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate	buc	27,000	134,178	3 622,803

1	2	3	4	5	6	7
		din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie; Vents PO -400			25,428	686,553
Total Fereste cu 5 camere, gr. sticlei 5mm steclopachet tip LOW-E						87 651,755
Incluziv salariu						3 890,495
		4. Usi				
46	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ;U10	m2	6,300	1 300,077 44,982	8 190,482 283,385
47	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv;U1-9	m2	45,360	1 226,926 40,296	55 653,379 1 827,846
Total Usi						63 843,861
Incluziv salariu						2 111,231
		5. Vitralii cu 5 camere ,gr. sticlei 5 mm, sticlapachet tip LOW-E				
48	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice V1, V2,V3	m2	45,350	957,933 35,371	43 442,254 1 604,090
Total Vitralii cu 5 camere ,gr. sticlei 5 mm, sticlapachet tip LOW-E						43 442,254
Incluziv salariu						1 604,090
		6. Pardosele				
		6.1. Cota 0.000				
		6.1.1. Tipul pardoselei 1				
49	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	1,960	1 353,073 163,445	2 652,024 320,352
50	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in	m2	142,510	126,204	17 985,403

1	2	3	4	5	6	7
		cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B7.5			44,456	6 335,425
51	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp B7.5	m2	53,130	134,095 52,342	7 124,444 2 780,930
52	CG22A4 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade k=2 ;B 7,5	m2	-195,640	26,426 10,514	-5 169,939 -2 056,959
53	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	25,810	15,800 1,434	407,795 37,004
54	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	195,640	59,430 33,942	11 626,791 6 640,413
55	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se scade 1.0 cm k=2	m2	-195,640	19,898 11,474	-3 892,827 -2 244,783
56	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2; Gresie Portelonat	m2	142,510	257,263 124,282	36 662,547 17 711,461
57	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ; gresie "Portelonat"	m2	53,130	277,149 144,168	14 724,924 7 659,621
58	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	204,000	49,454 23,428	10 088,565 4 779,312
Total Tipul pardoselei 1						92 209,727
Incluziv salariu						41 962,776
		6.1.2. Tipul pardoselei 2				
59	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,439	1 353,112	594,016

1	2	3	4	5	6	7
					163,462	71,760
60	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B7.5	m2	35,600	126,206 44,456	4 492,934 1 582,634
61	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp B7,5	m2	8,300	134,115 52,341	1 113,154 434,434
62	CG22A4 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade k=2; B7.5	m2	-43,900	26,434 10,514	-1 160,445 -461,565
63	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	43,900	59,435 33,942	2 609,204 1 490,054
64	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k=2	m2	-43,900	19,900 11,474	-873,591 -503,709
65	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	35,600	199,868 54,970	7 115,309 1 956,932
66	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	8,300	214,840 68,113	1 783,170 565,334
Total Tipul pardoselei 2						
						15 673,751
Incluziv salariu						5 135,874
6.1.3. Tipul pardoselei 3						
67	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,090	1 353,356	121,802

1	2	3	4	5	6	7
					163,467	14,712
68	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp; B7.5	m2	9,000	134,048 52,342	1 206,434 471,074
69	CG22A4 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade k=2; B7,5	m2	-9,000	26,461 10,514	-238,146 -94,626
70	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,000	59,430 33,942	534,870 305,478
71	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k=2	m2	-9,000	19,898 11,474	-179,082 -103,266
72	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	9,000	214,832 68,113	1 933,486 613,013
Total Tipul pardoselei 3						3 379,364
Incluziv salariu						1 206,385
		6.1.4. Tipul pardoselei 4				
73	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,129	1 353,194 163,349	174,562 21,072
74	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp; B7,5	m2	12,900	134,076 52,341	1 729,585 675,205
75	CG22A4 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la	m2	-12,900	26,416 10,514	-340,771 -135,631

1	2	3	4	5	6	7
		fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade k=2 B7.5				
76	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Polistirolciment gr.70 mm	m3	0,903	1 108,761 84,648	1 001,211 76,437
77	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,900	57,268 33,942	738,758 437,852
78	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade k=2	m2	-12,900	19,177 11,474	-247,381 -148,015
79	IzF04B k=2	Strat hidroizolant- linocrom lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum k=2	m2	12,900	97,273 8,411	1 254,816 108,504
80	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,900	57,268 33,942	738,758 437,852
81	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade k=2	m2	-12,900	19,177 11,474	-247,381 -148,015
82	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	12,900	277,150 144,168	3 575,230 1 859,763
83	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	35,000	49,454 23,428	1 730,880 819,980
Total Tipul pardoselei 4						10 108,267
Incluziv salariu						4 005,004
Total Cota 0.000						121 371,109
Incluziv salariu						52 310,039
		6.2. Cota 3,300				
		6.2.1. tipul pardoselei 1				
84	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8	m2	59,100	126,209	7 458,970

1	2	3	4	5	6	7
		(Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp;B7.5			44,456	2 627,350
85	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp B7.5	m2	6,800	134,091 52,341	911,822 355,922
86	CG22A4 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade k=5	m2	-65,900	66,066 26,285	-4 353,762 -1 732,182
87	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	65,900	59,433 33,942	3 916,664 2 236,778
88	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade k=2	m2	-65,900	19,899 11,474	-1 311,347 -756,137
89	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 "Portelonat"	m2	59,100	257,263 124,283	15 204,260 7 345,096
90	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 "Portelonat"	m2	6,800	277,150 144,168	1 884,618 980,340
91	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	55,000	49,454 23,428	2 719,956 1 288,540
Total tipul pardoselei 1						26 431,181
Incluziv salariu						12 345,707
6.2.2. Tipul pardoselei 2						
92	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% ; Poistirolciment, gr.50 mm	m3	10,200	1 108,878 84,638	11 310,553 863,305

1	2	3	4	5	6	7
93	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	203,990	59,431 33,942	12 123,381 6 923,829
94	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade k=3	m2	-203,990	29,848 17,211	-6 088,606 -3 510,862
95	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	203,990	199,097 64,055	40 613,786 13 066,667
Total Tipul pardoselei 2						57 959,114
Incluziv salariu						17 342,939
		6.2.3. tipul pardoselei 3				
96	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% ; Polistirolciment	m3	0,470	1 109,343 84,670	521,391 39,795
97	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,410	57,283 33,942	596,312 353,336
98	IzF04B k=2	Strat hidroizolant- linocrom, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum k=2	m2	10,410	97,274 8,413	1 012,620 87,582
99	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,410	57,283 33,942	596,312 353,336
100	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade k=3	m2	-10,430	28,752 17,212	-299,888 -179,516
101	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ; Gresie "Portelonat"	m2	10,410	277,144 144,167	2 885,074 1 500,783
102	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	28,000	49,454 23,428	1 384,705 655,984

1	2	3	4	5	6	7
Total tipul pardoselei 3						6 696,526
Incluziv salariu						2 811,300
Total Cota 3,300						91 086,821
Incluziv salariu						32 499,946
		6.3. Izolare pardoselelor la peretii exteriori				
103	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% - Perimetrul peretilor ext. cu Keramzit	m3	20,280	653,009 84,638	13 243,029 1 716,463
Total Izolare pardoselelor la peretii exteriori						13 243,029
Incluziv salariu						1 716,463
Total Pardosele						225 700,959
Incluziv salariu						86 526,448
		7. Finisari interioare				
		7.1. Tavane				
104	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	371,320	252,479 111,368	93 750,320 41 353,351
105	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton Indifug , grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	3,000	207,247 126,671	621,741 380,013
106	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton Rezistent la umezeala, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	1,500	206,507 126,671	309,761 190,007
107	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	172,420	102,983 80,432	17 756,367 13 868,124
108	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe	m2	-4,500	41,643	-187,395

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=2			32,593	-146,670
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	172,420	32,000 26,057	5 517,416 4 492,662
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	172,420	3,497 1,577	602,991 271,945
111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	163,580	39,370 28,913	6 440,224 4 729,670
112	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual; Emulsie p/u lucrari exterioare	m2	8,840	40,171 28,913	355,112 255,595
Total Tavane						125 166,537
Incluziv salariu						65 394,697
		7.2. Pereti				
113	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1 542,00 0	72,610 57,370	111 964,620 88 464,540
114	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 364,00 0	86,623 64,135	118 154,318 87 480,686
115	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 364,00 0	32,000 26,056	43 647,920 35 541,066
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 364,00 0	3,497 1,577	4 770,044 2 151,164
117	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 364,00 0	39,370 28,913	53 701,362 39 438,014

1	2	3	4	5	6	7
118	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	179,600	247,323 123,083	44 419,121 22 105,617
119	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi; Cantitatea cornierului 191,2 m.l	m2	38,240	83,013 23,784	3 174,408 909,504
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,240	3,497 1,577	133,718 60,298
121	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	38,240	39,370 28,913	1 505,518 1 105,652
Total Pereti						381 471,029
Incluziv salariu						277 256,541
Total Finisari interioare						506 637,566
Incluziv salariu						342 651,238
		8. Finisari exterioare				
122	IzF55C	Termoizolarea exterioara a peretilor cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa din vata minerala (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3 gr.80 mm	m2	441,000	284,583 106,183	125 501,094 46 826,496
123	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	441,000	14,834 6,308	6 541,970 2 782,004
124	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	441,000	111,235 64,135	49 054,811 28 283,711
125	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu	m2	50,000	247,322 123,082	12 366,125 6 154,125

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor				
126	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si us;(Cornier este inclus in poz.117)	m2	37,330	64,013 23,784	2 389,604 887,856
127	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	37,330	14,835 6,309	553,791 235,514
128	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	37,330	111,236 64,136	4 152,434 2 394,196
129	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu	m	857,000	19,352 13,668	16 584,407 11 713,647
130	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade	m2	143,500	24,950 16,971	3 580,381 2 435,339
131	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade;Permutarea schelei	m2	334,830	24,952 16,971	8 354,786 5 682,388
Total Finisari exterioare						229 079,403
Incluziv salariu						107 395,276
		9. Decorarea elementelor din polistiren in jurul ferestrelor				
132	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale; Elemente decorative din polistiren gr.50 mm, latimea 200 mm	m2	26,320	72,823 8,411	1 916,704 221,372
133	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale; Elemente decorative din polistiren gr.100 mm,	m2	14,280	139,486 8,412	1 991,865 120,122

1	2	3	4	5	6	7
		latimea 250 mm				
134	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale; Elemente decorative din polistiren gr.200 mm, latimea 150 mm	m2	8,570	165,749 8,410	1 420,469 72,073
Total Decorarea elementelor din polistiren in jurul ferestrelor						5 329,038
Incluziv salariu						413,567
		10. Lucrari diverse				
		10.1. Canale de aeresire BE-1, BE-11				
135	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	3,700	1 769,724 248,462	6 547,978 919,311
136	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,040	4 721,343 1 118,542	4 910,197 1 163,284
137	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,040	254,863 20,400	265,058 21,216
138	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale; Vata minerala indifuga 125 kg/m3, gr.50 mm	m2	22,000	88,763 5,783	1 952,794 127,219
139	CL16B	Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum; Tabla zincata gr.0,8 mm	t	1,033	20 223,800 3 579,867	20 891,185 3 698,003
140	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale; Vata minerala "Tehnolait", gr.50 mm	m2	134,000	88,970 5,783	11 921,944 774,882
141	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile	m2	84,000	205,686	17 277,624

1	2	3	4	5	6	7
		acoperisurilor (tip Lindab)			53,313	4 478,292
142	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple gr.19 mm	m2	228,000	36,469 12,977	8 314,886 2 958,710
143	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	87,930	27,045 11,040	2 378,029 970,705
144	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	3,500	68,871 57,827	241,048 202,394
145	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte ;B12.5	m3	0,460	1 221,689 288,141	561,977 132,545
146	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte ;B12.5	m3	0,022	1 216,364 287,227	26,760 6,319
147	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	1,000	15,926 4,926	15,926 4,926
Total Canale de aeresire BE-1, BE-11						75 305,406
Incluziv salariu						15 457,806
		10.2. Copertine				
148	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor	m2	11,500	205,688 53,313	2 365,407 613,100
149	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tabla vopsita tip Lider)	m2	6,100	205,694 53,313	1 254,736 325,209
150	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d.100 mm	m	6,100	149,517 15,771	912,051 96,203
151	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv; d.100mm	m	11,000	152,136	1 673,501

1	2	3	4	5	6	7
					18,399	202,394
Total Copertine						6 205,695
Incluziv salariu						1 236,906
		10.3. Scari exterioare				
152	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	4,000	50,640 50,640	202,560 202,560
153	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,000	7,440 7,440	29,760 29,760
154	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,110	1 352,855 163,418	148,814 17,976
155	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B12,5	m3	0,860	1 150,341 217,994	989,293 187,475
156	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	17,000	15,801 1,434	268,612 24,382
157	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	35,840	82,536 57,370	2 958,084 2 056,141
158	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	4,600	1 220,535 265,765	5 614,461 1 222,517
159	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2;" Portelonat mata"	m2	11,420	289,513 144,167	3 306,234 1 646,389
160	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare	m2	3,650	154,245	562,994

1	2	3	4	5	6	7
		din beton gr.60 mm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm			30,886	112,735
161	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t	0,122	19 656,123 4 346,713	2 398,047 530,299
162	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)	t	0,122	57,738 57,738	7,044 7,044
163	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,122	212,230 86,615	25,892 10,567
164	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,122	394,016 200,803	48,070 24,498
Total Scari exterioare						16 559,865
Incluziv salariu						6 072,343
		10.4. Balustrada I-1, I-2				
165	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta- Balustrada din inox	m	66,000	959,528 47,313	63 328,848 3 122,658
166	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	202,300	27,045 11,040	5 471,180 2 233,331
167	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de	t	0,202	57,777 57,777	11,671 11,671

1	2	3	4	5	6	7
		rule)				
168	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,202	212,426 86,663	42,910 17,506
169	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,202	394,183 200,911	79,625 40,584
Total Balustrada I-1, I-2						68 934,234
Incluziv salariu						5 425,750
		10.5. Grile decorative				
170	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare; Grile GA1	kg	310,400	25,406 10,754	7 886,083 3 338,041
171	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rule)	t	0,310	57,826 57,826	17,926 17,926
172	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,310	212,416 86,655	65,849 26,863
173	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,310	394,126 200,784	122,179 62,243
Total Grile decorative						8 092,037
Incluziv salariu						3 445,073
		10.6. Pereu latimea 1.0m				
174	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	7,600	350,735 60,456	2 665,586 459,462
175	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane	m3	5,320	1 098,979 217,995	5 846,567 1 159,731

1	2	3	4	5	6	7
		conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B12,5				
Total Pereu latimea 1.0m						8 512,153
Incluziv salariu						1 619,193
Total Lucrari diverse						183 609,390
Incluziv salariu						33 257,071
Total			lei		1 983 271	
Asigurari sociale			22,50 %		168 330	
Cheltuieli transport			4,00 %		48 860	
Total			100,00 +		2 200 461	
Cheltuieli regie			4,00 %		88 018	
Total			100,00 +		2 288 479	
Beneficiu			3,00 %		68 655	
Total			100,00 +		2 357 134	
Tva			20,00 %		471 427	

Total deviz: **2 828 561**
Incluziv salariu **748 133**

Intocmit _____ (SRL "Edif-Constr")
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Constructia sediului Sectorului
Politiiei de Frontiera "Soroca" a
DR Nord al IGPG al MAI**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 4
Apeduct si canalizare (marca RAC)

Valoarea de deviz 184 762 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	2,556	52,57	134,369
2.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	17,680	52,57	929,438
3.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	369,281	52,57	19 413,103
4.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,000	52,57	105,140
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,112	52,57	373,876
6.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,360	52,57	229,205
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	27,619	24,00	662,856
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,288	24,00	6,912
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,100	24,00	74,400
		Total manopera				21 928

Materiale:

1.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,080	176,00	14,080
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,062	2,50	0,155
3.	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,333	12,00	3,996
4.	1752117307055	Calafat alb	kg	0,311	12,00	3,732
5.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,520	14,00	7,280
6.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	7,920	12,00	95,040
7.	21234566788909	Blda din ceramica cu amestecator si sifon	buc	1,000	880,00	880,000
8.	21234567777	Stingator cu spuma chimice OP-5	buc	8,000	175,00	1 400,000
9.	2123456778	Cabina de dus cu amestecator si sifon	buc	4,000	2 800,00	11 200,000
10.	212345678	Lavuar de colt antivandal din inox 6 Hct-3	buc	2,000	8 800,00	17 600,000
11.	213456789	Vas closet cu talpi "Genuia" antivandal din inox 3Hct	buc	2,000	10 400,00	20 800,000
12.	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,515	18,00	9,270
13.	2320322600294	Bitum de protectie	kg	1,664	8,00	13,312
14.	2430116102006	Chit Rexidur R	kg	0,624	12,00	7,488
15.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,031	32,00	0,992
16.	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,500	32,00	16,000
17.	24302261028185	Tuburi IZOFLEX pentru tevi d32	m	1,196	6,80	8,133
18.	24302261028835	Tuburi IZOFLEX pentru tevi d22	m	3,772	4,80	18,106
19.	2430226102885-1	Tuburi IZOFLEX pentru tevi d22	m	70,000	4,80	336,000
20.	24302261028851	Tuburi IZOFLEX pentru tevi d32	m	43,000	6,80	292,400

	1					
21.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	5,174	32,00	165,568
22.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,436	18,00	7,848
23.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	7,190	12,00	86,280
24.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	22,040	12,00	264,480
25.	2513734203160	Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/4"	buc	1,020	42,00	42,840
26.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	4,040	10,00	40,400
27.	2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	3,120	10,00	31,200
28.	2521216701001-1	Teava din polietilena Teava PE 100 PN10 SDR13,6 d.63 mm	m	3,106	56,00	173,936
29.	2521216701001-12	Teava din polietilena Teava PE 100 PN10 SDR13,6 d.25 mm	m	3,106	28,00	86,968
30.	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	2,575	67,00	172,525
31.	2521216717050	Teava din material plastic	m	3,672	18,00	66,096
32.	2521216717050-1	Teava din polipropilena 20 x2,3 (Φ15) PPRC ,tip 3	m	71,400	18,00	1 285,200
33.	2521216717050-11	Teava din polipropilena 25x.2,5 (Φ20) PPRC,tip 3	m	40,800	22,00	897,600
34.	2521216717050-111	Teava din polipropilen d.32x3 (Φ25) PPRC.tip3	m	4,080	34,00	138,720
35.	2521216717050-121	Teava ppr PPRC-3 (PN10)d.20x3	m	83,640	18,00	1 505,520
36.	2521216717050-22	Teava ppr PPRC-3 (PN10) d.25x3,5	m	26,520	22,00	583,440
37.	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	2,448	34,00	83,232
38.	2521216720160-1	Teava din material plastic pentru canalizare d.110 mm	m	92,700	67,00	6 210,900
39.	2521216720160-2	Teava din material plastic pentru canalizare d.50 mm	m	26,780	27,00	723,060
40.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	4,692	34,00	159,528
41.	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	25,000	24,00	600,000
42.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,360	3,20	1,152
43.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	152,840	3,60	550,224
44.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	98,700	2,56	252,672
45.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	13,800	3,72	51,336
46.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	218,000	4,60	1 002,800
47.	2523156721011137	Sifon polietilena d.50 mm	buc	4,000	56,00	224,000
48.	252315672103117	Curatare din polietilena d.110 mm	buc	5,000	32,00	160,000
49.	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	8,000	16,00	128,000
50.	252315672103711	Curatare din polipropilena d.50 mm	buc	1,000	18,00	18,000
51.	2523156721038-1	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare d.110mm	buc	27,000	17,00	459,000
52.	2523156721038-2	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare d.50 mm	buc	8,000	12,00	96,000
53.	252315672111	Trecere d.50x100	buc	4,000	18,00	72,000
54.	2611112500183	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu	buc	3,120	32,00	99,840
55.	2622102438000	Lavoar	buc	6,181	480,00	2 966,880
56.	2622102442760-1	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	5,202	720,00	3 745,440
57.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	7,190	180,00	1 294,200
58.	26221024551501	Trap emaliant d.100mm	buc	2,080	72,00	149,760
59.	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,500	1,50	2,250
60.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,124	1,50	0,186

61.	2663102100001-1	Beton clasa.B 7.5	m3	0,125	840,00	105,000
62.	2663102101	Beton clasa..B7.5	m3	0,624	840,00	524,160
63.	2664102102017	Mortar ciment M-200	m3	0,096	732,00	70,272
64.	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,262	10,20	2,672
65.	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	1,932	10,20	19,706
66.	27212041116	Sifon pentru podon de dus	buc	1,030	44,00	45,320
67.	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	0,673	12,00	8,076
68.	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	2,142	12,00	25,704
69.	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	0,122	12,00	1,464
70.	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,245	12,00	2,940
71.	2722103261722	Teava din otel trasa d=50 mm	m	0,610	48,00	29,280
72.	2722103304873	Teava de otel sudata D=50 mm	m	0,814	48,00	39,072
73.	2722103306000-1	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d.50 mm	m	6,181	48,00	296,688
74.	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,203	21,00	4,263
75.	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	4,271	49,00	209,279
76.	2811236829000	Dispozitiv de actionare electrica	buc	1,030	568,00	585,040
77.	2811236829552-1	Cutie metalica pentru doua robinete si doua stingatoare	buc	1,000	780,00	780,000
78.	2811237325050	Cutie metalica, inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant	buc	2,100	780,00	1 638,000
79.	2811237336446	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun	buc	3,120	32,00	99,840
80.	2874114124420	Piesa de legatura din fonta de presiune d=50-100 mm	kg	4,068	12,00	48,816
81.	2874115800750	Suruburi cu piulite si saibe	kg	8,644	28,00	242,032
82.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	16,000	2,20	35,200
83.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	2,040	12,00	24,480
84.	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,020	560,00	571,200
85.	2875114200780	Cada pentru dus -Podon	buc	1,030	720,00	741,600
86.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	6,120	34,00	208,080
87.	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	2,040	73,00	148,920
88.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	3,060	18,00	55,080
89.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	15,350	12,00	184,200
90.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	18,360	14,00	257,040
91.	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	5,150	18,00	92,700
92.	2875114203870	Gura de scurgere din fonta emailata pt. evacuarea apelor de pe acoperisuri si terase d.100 mm	buc	4,160	74,00	307,840
93.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	5,150	24,00	123,600
94.	2875274110100-1	Piese de legatura-Trcere din bronz d.63x2"	buc	2,000	72,00	144,000
95.	2875274110100-11	Piese de legatura - Flansa din otel d.100mm	buc	1,000	210,00	210,000
96.	2875274110100-12	Piese de legatura -Flansa de capat d.63 mm Valrom	buc	1,000	132,00	132,000
97.	2875274204140	Bratari si suporti	kg	10,170	18,00	183,060
98.	2875274400100-1	Flansa din otel pentru sudura d.50 mm	buc	3,150	96,00	302,400
99.	2875274423119	Flanse din otel d=50 mm	buc	8,136	96,00	781,056
100.	28752773305122	Mufa antiincendiara tip PTMK d.100mm	buc	8,000	712,00	5 696,000
101.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,000	1,20	3,600
102.	2882334545	Водомерный узел с обводной линией, в том числе счетчик комбинированный ф. 15мм, манометр ОБМ -100, фильтр сетчатый ф	buc	1,000	1 400,00	1 400,000

		.15MM				
103.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	8,040	396,00	3 183,840
104.	2913124201370-2	Baterie amestecatoare pt.spalator cu dn=1/2"	buc	1,000	320,00	320,000
105.	2913124201370-3	Baterie amestecatoare pt.bida cu dn=1/2"	buc	1,000	110,00	110,000
106.	291312420137220	Baterie amestecatoare pt lavuar cu dn=1/2"	buc	8,000	236,00	1 888,000
107.	2913124201800-1	Robinet cu sertar cu corp plat sau oval cu flanse d.50 mm	buc	1,050	956,00	1 003,800
108.	291312420180111	Дисковой поворотный затвор с электроприводом фю50мм тип SILAX Danfos	buc	1,050	11 666,67	12 250,004
109.	2913124202100-1	Robinet sfera d.15 mm Valrom	buc	14,070	61,00	858,270
110.	2913124202100-11	Robinet sfera d.15 mm Valrom	buc	21,105	61,00	1 287,405
111.	2913124202100-2	Robinet sfera d.20 mm Valrom	buc	5,030	78,00	392,340
112.	291312420210110	Robinet sfera d.20 Valrom	buc	2,012	78,00	156,936
113.	2913124202553	Robinet de golire	buc	1,017	32,00	32,544
114.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	42,217	8,00	337,736
115.	2913124504395	Vana-robinet d=40 (50) mm	buc	2,000	230,00	460,000
116.	2913124504396	Vana d=50 mm	buc	1,000	540,00	540,000
117.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	7,190	12,00	86,280
118.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	7,190	12,00	86,280
119.	2913134201999	Robinet pt. bideu cu dn 1/2"	buc	2,040	56,00	114,240
120.	2913137324302	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"	buc	3,120	580,00	1 809,600
121.	3220137315778	Decapant	kg	1,250	12,00	15,000
122.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	18,00	0,018
		Total materiale de construcții				118 613

Utilaje de construcții:

1.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,070	27,00	1,890
2.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	11,620	27,00	313,740
3.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,432	17,00	7,344
4.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,007	24,00	0,168
5.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,180	24,00	4,320
6.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,200	27,00	32,400
7.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,080	300,00	24,000
8.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,180	300,00	54,000
		Total utilaje de construcții				436

Total:

Total	lei	153 968
Tva	20,00 %	30 794

Total deviz:

184 762

Intocmit

(SRL"Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Constructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera
"Soroca" a DR Nord al IGPG al MAI****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 4
Apeduct si canalizare (marca RAC)
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Apeduct				
1	SF50C	Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm; D=15 mm	КОМПЛ.			3 390,862 726,268
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	12,4000	52,57	651,868
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	3,1000	24,00	74,400
	29131245 04395	Vana-robinet d=40 (50) mm	buc		230,00	460,000
	29131245 04396	Vana d=50 mm	buc		540,00	540,000
	29131242 02553	Robinet de golire	buc	1,0000	32,00	32,544
	28752744 23119	Flanse din otel d=50 mm	buc	8,0000	96,00	781,056
	27221033 06338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,2000	21,00	4,263
	27221032 61722	Teava din otel trasa d=50 mm	m	0,6000	48,00	29,280
	27221033 04873	Teava de otel sudata D=50 mm	m	0,8000	48,00	39,072
	28741141 24420	Piesa de legatura din fonta de presiune d=50-100 mm	kg	4,0000	12,00	48,816
	28741158 00750	Suruburi cu piulite si saibe	kg	8,5000	28,00	242,032
	28752742 04140	Bratari si suporti	kg	10,0000	18,00	183,060
	27357259 00310	Electrozi pentru sudura	kg	4,2000	49,00	209,279
	24301161 03218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0300	32,00	0,992
	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	2,6000	27,00	70,200
	34105200 01373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0800	300,00	24,000
2	SD17 B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama); Ventil antiincendiar d.50 mm, piulita de	buc			1 955,980 210,280

1	2	3	4	5	6	7
		conectiune gr. d.50 mm-2 buc; piulita conect. gm. d.50 mm; furtun L=20 m, d.51, stvol antiincendiar PC 50 mm,				
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	4,0000	52,57	210,280
	29131373 24302	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"	buc	1,0000	580,00	609,000
	25137366 07551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	1,0000	10,00	10,500
	28112373 25050	Cutie metalica, inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant	buc	1,0000	780,00	819,000
	28112373 36446	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun	buc	1,0000	32,00	33,600
	26111125 00183	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu	buc	1,0000	32,00	33,600
	25221473 31400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m		24,00	240,000
3	IA52A	Cutie metalica pentru doua robinete si doua stingatoare	buc			921,088 ----- 105,140
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	52,57	105,140
	28112368 29552-1	Cutie metalica pentru doua robinete si doua stingatoare	buc	1,0000	780,00	780,000
	24301161 03311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,5000	32,00	16,000
	26511221 00385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	1,50	2,250
	14212022 06000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0800	176,00	14,080
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	18,00	0,018
	28811160 01666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,0000	1,20	3,600
4	SD17 A,f	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2". Robinet de udare d.15 mmcu amestecator si furtun L=5,0m	buc			1 007,874 ----- 220,794
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	52,57	220,794
	29131373 24302	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"	buc	1,0000	580,00	591,600
	25137366 07551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	1,0000	10,00	10,200
	28112373 36446	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun	buc	1,0000	32,00	32,640
	26111125 00183	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu	buc	1,0000	32,00	32,640
	25221473 31400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m		24,00	120,000
5	SD08 A	Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse d.50 mm	buc			1 041,274 ----- 26,285
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000	52,57	26,285
	29131242 01800-1	Robinet cu sertar cu corp plat sau oval cu flanse d.50 mm	buc	1,0000	956,00	1 003,800

1	2	3	4	5	6	7
	27107035 00623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	0,9200	10,20	9,853
	27106034 54305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,1250	10,20	1,336
6	SD01 A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet sfera d.15 mm Valrom	buc			76,179 6,834
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	52,57	6,834
	29131242 02100-11	Robinet sfera d.15 mm Valrom	buc	1,0000	61,00	61,305
	29131242 04200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	8,00	8,040
7	SD01 B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"; Robinet sfera d.20 mm Valrom	buc			95,979 9,463
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	52,57	9,463
	29131242 02100-2	Robinet sfera d.20 mm Valrom	buc	1,0000	78,00	78,468
	29131242 04200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	8,00	8,048
8	SA03F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50mm	m			116,267 60,456
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	52,57	60,456
	27221033 06000-1	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d.50 mm	m	1,0100	48,00	49,448
	27212041 17800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	0,0200	12,00	0,244
	27212041 15000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	0,3500	12,00	4,284
	27212041 20100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,0400	12,00	0,490
	27212041 14040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	0,1100	12,00	1,346
9	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			7,886 7,886
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	52,57	7,886
10	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de	m			3,154 3,154

1	2	3	4	5	6	7
		3/8"-2"				
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	52,57	3,154
11	SA15 B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Tevi din polipropilena 20x2,3 (Φ15 mm)PPRC, tip 3	m			61,602 33,119
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	52,57	33,119
	25212167 17050-1	Teava din polipropilena 20 x2,3 (Φ15) PPRC ,tip 3	m	1,0200	18,00	18,360
	25231567 19430	Cot din material plastic	buc	0,7000	3,60	2,520
	25231567 19450	Teu din material plastic	buc	0,4500	2,56	1,152
	25231567 19460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	3,72	0,372
	25231567 19530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	4,60	4,600
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	12,00	0,240
	32201373 15778	Decapant	kg	0,0060	12,00	0,072
	24621073 32752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	18,00	0,036
	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	27,00	1,131
12	SA15 B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Tevi din polipropilena 25x2,5 (d.20 mm)PPRC, tip 3	m			65,682 33,119
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	52,57	33,119
	25212167 17050-11	Teava din polipropilena 25x.2,5 (Φ20) PPRC,tip 3	m	1,0200	22,00	22,440
	25231567 19430	Cot din material plastic	buc	0,7000	3,60	2,520
	25231567 19450	Teu din material plastic	buc	0,4500	2,56	1,152
	25231567 19460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	3,72	0,372
	25231567 19530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	4,60	4,600
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	12,00	0,240
	32201373 15778	Decapant	kg	0,0060	12,00	0,072

1	2	3	4	5	6	7
	24621073 32752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	18,00	0,036
	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	27,00	1,131
13	SA17 B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm Teava din polipropilen d.32x3 (Φ25) PPRC.tip3	m			44,761 8,411
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	52,57	8,411
	25212167 17050-111	Teava din polipropilen d.32x3 (Φ25) PPRC.tip3	m	1,0200	34,00	34,680
	25231567 19430	Cot din material plastic	buc	0,0600	3,60	0,216
	25231567 19450	Teu din material plastic	buc	0,1500	2,56	0,384
	25231567 19460	Reductie din material plastic	buc	0,0500	3,72	0,186
	25231567 19400	Mufa din material plastic	buc	0,0900	3,20	0,288
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	12,00	0,240
	32201373 15778	Decapant	kg	0,0060	12,00	0,072
	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	0,0106	27,00	0,283
14	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			8,411 8,411
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	52,57	8,411
15	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			5,783 5,783
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	52,57	5,783
16	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,629 2,629
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	52,57	2,629
17	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Tuburi IZOFLEX pentru tevi d22)	m			10,926 6,126

1	2	3	4	5	6	7
	71340500 13240	Izolator - termic	h-om	0,0800	52,57	4,206
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	24,00	1,920
	24302261 02885-1	Tuburi IZOFLEX pentru tevi d22	m	1,0000	4,80	4,800
18	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Tuburi IZOFLEX pentru tevi d32)	m			12,926 6,126
	71340500 13240	Izolator - termic	h-om	0,0800	52,57	4,206
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	24,00	1,920
	24302261 0288511	Tuburi IZOFLEX pentru tevi d32	m	1,0000	6,80	6,800
19	AcA26 A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm ; Trcere din bronz d.63x2"	buc			137,687 46,787
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	52,57	46,787
	28752741 10100-1	Piese de legatura-Trcere din bronz d.63x2"	buc	1,0000	72,00	72,000
	25137366 01000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	10,00	10,100
	28741158 01000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	2,20	8,800
20	AcA26 A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm ; Trcere din bronz d.63x2"	buc			137,687 46,787
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	52,57	46,787
	28752741 10100-1	Piese de legatura-Trcere din bronz d.63x2"	buc	1,0000	72,00	72,000
	25137366 01000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	10,00	10,100
	28741158 01000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	2,20	8,800
21	AcA31 A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm Flansa din otel d.50 mm	buc			158,387 46,787
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	52,57	46,787
	28752744 00100-1	Flansa din otel pentru sudura d.50 mm	buc	1,0000	96,00	100,800
	31103200 03006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	27,00	10,800
22	AcA26	Imbinarea cu flanse a pieselor de	buc			275,687

1	2	3	4	5	6	7
	A	legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 100 mm Flansa din otel d.100mm				46,787
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	52,57	46,787
	28752741 10100-11	Piese de legatura - Flansa din otel d.100mm	buc	1,0000	210,00	210,000
	25137366 01000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	10,00	10,100
	28741158 01000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	2,20	8,800
23	AcA26 A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa de capat d.63 mm Valrom	buc			197,687 46,787
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	52,57	46,787
	28752741 10100-12	Piese de legatura -Flansa de capat d.63 mm Valrom	buc	1,0000	132,00	132,000
	25137366 01000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	10,00	10,100
	28741158 01000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	2,20	8,800
24	CA03 A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			1 157,825 196,225
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,5500	52,57	186,625
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	24,00	9,600
	26631021 00001-1	Beton clasa.B 7.5	m3	1,0250	840,00	875,000
	29522700 03700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	24,00	1,400
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	17,00	10,200
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,000
		1.2. Racordare apeduct				
25	TsA20 B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			49,440 49,440
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	24,00	49,440
26	TsD01 B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi	m3			7,443

1	2	3	4	5	6	7
		uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				7,443
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	24,00	7,443
27	AcA10 A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE. Teava PE 100 PN10 SDR13,6 d.63 mm	m			66,741 7,728
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	52,57	7,728
	25212167 01001-1	Teava din polietilena Teava PE 100 PN10 SDR13,6 d.63 mm	m	1,0150	56,00	57,979
	29522700 07602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	24,00	0,720
	29404200 02422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	27,00	0,315
28	AcA10 A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE. Teava PE 100 PN10 SDR13,6 d.25 mm	m			37,752 7,728
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	52,57	7,728
	25212167 01001-12	Teava din polietilena Teava PE 100 PN10 SDR13,6 d.25 mm	m	1,0150	28,00	28,989
	29522700 07602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	24,00	0,720
	29404200 02422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	27,00	0,315
		1.3. T3, T4				
29	SD01 A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2", Robinet sfera d.15 mm Valrom	buc			76,179 6,834
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	52,57	6,834
	29131242 02100-1	Robinet sfera d.15 mm Valrom	buc	1,0000	61,00	61,305
	29131242 04200	Rozeta din alama pt.masarea robinetelor	buc	1,0000	8,00	8,040
30	SD01 B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind	buc			95,978 9,463

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 3/4" - 1"Robinet sfera d.20 Valrom				
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	52,57	9,463
	29131242 0210110	Robinet sfera d.20 Valrom	buc	1,0000	78,00	78,468
	29131242 04200	Rozeta din alama pt.masarea robinetelor	buc	1,0000	8,00	8,048
31	SA15 A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 16 mm ; Teava ppr PPRC-3 (PN10))d.20x3	m			59,590 31,542
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	52,57	31,542
	25212167 17050-121	Teava ppr PPRC-3 (PN10))d.20x3	m	1,0200	18,00	18,360
	25231567 19430	Cot din material plastic	buc	0,7000	3,60	2,520
	25231567 19450	Teu din material plastic	buc	0,4500	2,56	1,152
	25231567 19530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	4,60	4,600
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	12,00	0,240
	32201373 15778	Decapant	kg	0,0050	12,00	0,060
	24621073 32752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	18,00	0,036
	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	0,0400	27,00	1,080
32	SA15 B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 20-25 mm Teava ppr PPRC-3 (PN10) d.25x3,5	m			65,682 33,119
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	52,57	33,119
	25212167 17050-22	Teava ppr PPRC-3 (PN10) d.25x3,5	m	1,0200	22,00	22,440
	25231567 19430	Cot din material plastic	buc	0,7000	3,60	2,520
	25231567 19450	Teu din material plastic	buc	0,4500	2,56	1,152
	25231567 19460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	3,72	0,372
	25231567 19530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	4,60	4,600
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	12,00	0,240
	32201373 15778	Decapant	kg	0,0060	12,00	0,072
	24621073	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	18,00	0,036

1	2	3	4	5	6	7
	32752					
	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	27,00	1,131
33	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			8,411 8,411
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	52,57	8,411
34	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			5,783 5,783
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	52,57	5,783
35	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,629 2,629
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	52,57	2,629
36	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Tuburi IZOFLEX pentru tevi d22)	m			6,346 6,126
	71340500 13240	Izolator - termic	h-om	0,0800	52,57	4,206
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	24,00	1,920
	24302261 028835	Tuburi IZOFLEX pentru tevi d22	m	0,0460	4,80	0,221
37	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Tuburi IZOFLEX pentru tevi d32)	m			6,438 6,126
	71340500 13240	Izolator - termic	h-om	0,0800	52,57	4,206
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	24,00	1,920
	24302261 028185	Tuburi IZOFLEX pentru tevi d32	m	0,0460	6,80	0,313
38	SD04 A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", p/u lavuar	buc			346,740 86,740
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	52,57	86,740

1	2	3	4	5	6	7
	29131242 0137220	Baterie amestecatoare pt lavuar cu dn=1/2"	buc	1,0000	236,00	236,000
	25133073 36204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	12,00	24,000
39	SD02 A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			458,435 60,456
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	52,57	60,456
	29131242 01350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	396,00	397,980
40	SD04 A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			430,740 86,740
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	52,57	86,740
	29131242 01370-2	Baterie amestecatoare pt.spalator cu dn=1/2"	buc	1,0000	320,00	320,000
	25133073 36204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	12,00	24,000
41	SD04 A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			220,740 86,740
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	52,57	86,740
	29131242 01370-3	Baterie amestecatoare pt.bida cu dn=1/2"	buc	1,0000	110,00	110,000
	25133073 36204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	12,00	24,000
		1.4. C1 Canalizarea				
42	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			86,492 16,822
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	52,57	16,822
	25212167 20160-1	Teava din material plastic pentru canalizare d.110 mm	m	1,0300	67,00	69,010
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0150	32,00	0,480
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	12,00	0,180
43	SB08C	Teava din material plastic pentru	m			41,224

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm				13,143
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	52,57	13,143
	25212167 20160-2	Teava din material plastic pentru canalizare d.50 mm	m	1,0300	27,00	27,810
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0040	32,00	0,128
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	12,00	0,144
44	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Fitinguri d.100 mm , 30%)	buc			40,877 19,977
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	52,57	19,977
	25231567 21038-1	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d.110mm	buc	1,0000	17,00	17,000
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,1050	32,00	3,360
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	12,00	0,540
45	SB11 A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Fitinguri d.50 mm, 10%)	buc			28,637 15,245
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	52,57	15,245
	25231567 21038-2	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d.50 mm	buc	1,0000	12,00	12,000
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0300	32,00	0,960
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	12,00	0,432
46	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			32,020 14,720
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	52,57	14,720
	25231567 21037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	16,00	16,000
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0350	32,00	1,120
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	12,00	0,180
47	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind	buc			30,029 11,565

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 50 mm ;Curatare din polipropilena d.50 mm				
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	52,57	11,565
	25231567 2103711	Curatare din polipropilena d.50 mm	buc	1,0000	18,00	18,000
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0100	32,00	0,320
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	12,00	0,144
48	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm ;Curatare din polietilena d.110 mm	buc			48,020 14,720
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	52,57	14,720
	25231567 2103117	Curatare din polietilena d.110 mm	buc	1,0000	32,00	32,000
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0350	32,00	1,120
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	12,00	0,180
49	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere d.50x100	buc			34,020 14,720
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	52,57	14,720
	25231567 2111	Trecere d.50x100	buc	1,0000	18,00	18,000
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0350	32,00	1,120
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	12,00	0,180
50	CA03 A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B7.5	m3			1 155,023 196,223
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,5500	52,57	186,623
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	24,00	9,600
	26631021 01	Beton clasa..B7.5	m3	1,0250	840,00	873,600
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	17,00	10,200
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,000
51	SA40 B	Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu d.100mm	buc			752,326 31,542

1	2	3	4	5	6	7
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	52,57	31,542
	28752773 305122	Mufa antiincendiara tip PTMK d.100mm	buc	1,0000	712,00	712,000
	26641021 02017	Mortar ciment M-200	m3	0,0120	732,00	8,784
52	SB25 A	Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 100 mm - Trap emaliant d.100mm	buc			127,474 45,210
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,8600	52,57	45,210
	26221024 551501	Trap emaliant d.100mm	buc	1,0000	72,00	74,880
	17521173 07067	Calafat gudronat	kg	0,2500	14,00	3,640
	24301161 02006	Chit Rexidur R	kg	0,3000	12,00	3,744
53	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Sifon din polietilena d.50 mm	buc			68,029 11,566
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	52,57	11,566
	25231567 21011137	Sifon polietilena d.50 mm	buc	1,0000	56,00	56,000
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0100	32,00	0,320
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	12,00	0,144
54	SB26 A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100 mm	buc			139,801 57,827
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	52,57	57,827
	28751142 03870	Gura de scurgere din fonta emailata pt. evacuarea apelor de pe acoperisuri si terase d.100 mm	buc	1,0000	74,00	76,960
	17251273 33925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,0800	12,00	0,999
	17521173 07055	Calafat alb	kg	0,0550	12,00	0,687
	23203226 00294	Bitum de protectie	kg	0,4000	8,00	3,328
		1.5. Obiecte sanitare				
55	SC04 A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			678,231 97,254
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	52,57	97,254

1	2	3	4	5	6	7
	26221024 38000	Lavoar	buc	1,0100	480,00	494,480
	28751142 02800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	34,00	34,680
	28751142 03270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	12,00	12,240
	25212167 17050	Teava din material plastic	m	0,6000	18,00	11,016
	28751142 03520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	14,00	28,560
56	SC07B 1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc			1 270,127 220,794
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	52,57	220,794
	26221024 42760-1	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	720,00	749,088
	26221024 52900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	180,00	185,400
	29131342 01561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	12,00	12,360
	29131342 01755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	12,00	12,360
	25133073 36203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	12,00	12,360
	28751167 10000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	24,00	24,720
	28751142 03800	Cot pt. vas de closet	buc	1,0000	18,00	18,540
	25212167 17010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,5000	67,00	34,505
57	SC06 A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc			732,652 81,484
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	52,57	81,484
	28751142 00300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,0000	560,00	571,200
	28751142 03130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000	18,00	18,360
	28751142 03270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	12,00	12,240
	28751142 03520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	14,00	28,560
	25212167 17051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,6000	34,00	20,808
58	SC02 A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.-podon	buc			851,215 97,255
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	52,57	97,255

1	2	3	4	5	6	7
	28751142 00780	Cada pentru dus -Podon	buc	1,0000	720,00	741,600
	28751142 03270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	12,00	12,360
59	SB02 A1	Piese de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie alba si ciment, avind diametrul nominal de 50 mm Sifon pentru podon de dus	buc			5,963 1,314
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	52,57	1,314
	27212041 116	Sifon pentru podon de dus	buc	1,0000	44,00	4,532
	26511221 00440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1200	1,50	0,019
	17521173 07055	Calafat alb	kg	0,0800	12,00	0,098
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Apeduct				
60	SD08 A	Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm-Дисковой поворотный затвор с электроприводом ф.50мм tip SILAX Danfos	buc			37,474 26,285
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000	52,57	26,285
	27107035 00623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	0,9200	10,20	9,853
	27106034 54305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,1250	10,20	1,336
61	AcB09 A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 200 mm	buc			823,670 229,205
	72450700 20600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	52,57	229,205
	28112368 29000	Dispozitiv de actionare electrica	buc	1,0000	568,00	585,040
	23203162 02480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	18,00	9,270
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0600	2,50	0,155
		2.2. Canalizare				
62	SC08 A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat :Vas closet cu talpi Genuia antivandal din inox 3HCT	buc			618,092 231,308
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	4,4000	52,57	231,308
	28751142 02981	Sifon pt. closet oriental	buc	1,0000	73,00	74,460
	26221024 52900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	180,00	183,600

1	2	3	4	5	6	7
	29131342 01561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	12,00	12,240
	28741342 03260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	12,00	12,240
	25212167 20210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	34,00	79,764
	25133073 36203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	12,00	12,240
	29131342 01755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	12,00	12,240
63	SC06 A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida; Lavuar de colt antivandal din inox 6HCt-3	buc			161,452 81,484
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	52,57	81,484
	28751142 03130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000	18,00	18,360
	28751142 03270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	12,00	12,240
	28751142 03520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	14,00	28,560
	25212167 17051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,6000	34,00	20,808
64	SC02 A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc			109,615 97,254
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	52,57	97,254
	28751142 03270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	12,00	12,360
65	SD02 A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			458,435 60,456
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	52,57	60,456
	29131242 01350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	396,00	397,980
66	SC10 A	Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu robineti pentru bideu, amesticator si sifon	buc			466,944 252,336
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	4,8000	52,57	252,336
	29131342 01999	Robinet pt. bideu cu dn 1/2"	buc	2,0000	56,00	114,240
	25137342 03160	Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1	buc	1,0000	42,00	42,840

1	2	3	4	5	6	7
		1/4"				
	28751142 03270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	12,00	12,240
	25133073 36204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	12,00	24,480
	25212167 17051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,6000	34,00	20,808
		3. Valoarea utilajului				
		3.1. Apeduct				
67		Водомерный узел с обводной линией, в том числе счетчик комбинированный ф. 15мм, манометр ОБМ -100, фильтр сетчатый ф .15мм	КОМПЛ.			1 400,000 0,000
	28823345 45	Водомерный узел с обводной линией, в том числе счетчик комбинированный ф. 15мм, манометр ОБМ -100, фильтр сетчатый ф .15мм	buc	1,0000	1 400,00	1 400,000
68		Stingator cu spuma chimice OP-5	buc			175,000 0,000
	21234567 777	Stingator cu spuma chimice OP-5	buc	1,0000	175,00	175,000
69		Дисковой поворотный затвор с электроприводом ф.50мм tip SILAX Danfos	buc			12 250,004 0,000
	29131242 0180111	Дисковой поворотный затвор с электроприводом фю50мм tip SILAX Danfos	buc	1,0000	11 666,67	12 250,004
		3.2. Canalizarea				
70		Vas closet cu talpi "Genuia" antivandal din inox 3HCt	buc			10 400,000 0,000
	21345678 9	Vas closet cu talpi "Genuia" antivandal din inox 3HCt	buc	1,0000	10 400,00	10 400,000
71		Lavuar de colt antivandal din inox 6 HCt-3	buc			8 800,000 0,000
	21234567 8	Lavuar de colt antivandal din inox 6 HCt-3	buc	1,0000	8 800,00	8 800,000
72		Cabina de dus cu amestecator si sifon	buc			2 800,000 0,000
	21234567 78	Cabina de dus cu amestecator si sifon	buc	1,0000	2 800,00	2 800,000
73		BIda din ceramica cu amestecator si sifon	buc			880,000 0,000
	21234566 788909	BIda din ceramica cu amestecator si sifon	buc	1,0000	880,00	880,000

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

(SRL"Edif-Constr")

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Construcția sediului Sectorului Polțiiei de Frontiera "Soroca" a DR Nord al IGPG al MAI

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4 Apeduct si canalizare (marca RAC)

Valoarea de deviz 184 762 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Apeduct				
1	SF50C	Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm; D=15 mm	KOMILJI.	1,000	3 390,862 726,268	3 390,862 726,268
2	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama); Ventil antiincendiar d.50 mm, piulita de conectiune gr. d.50 mm- 2 buc; piulita conect. gm. d.50 mm; furtun L=20 m, d.51, stvol antiincendiar PC 50 mm,	buc	2,000	1 955,980 210,280	3 911,960 420,560
3	IA52A	Cutie metalica pentru doua robinete si doua stingatoare	buc	1,000	921,088 105,140	921,088 105,140
4	SD17A,f	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2". Robinet de udare d.15 mmcu amestecator si furtun L=5,0m	buc	1,000	1 007,874 220,794	1 007,874 220,794
5	SD08A	Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse d.50 mm	buc	1,000	1 041,274 26,285	1 041,274 26,285
6	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet sfera d.15 mm Valrom	buc	21,000	76,179 6,834	1 599,761 143,516
7	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"; Robinet sfera d.20 mm Valrom	buc	5,000	95,979 9,463	479,893 47,313

1	2	3	4	5	6	7
8	SA03F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50mm	m	6,000	116,267 60,456	697,605 362,733
9	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	6,000	7,886 7,886	47,313 47,313
10	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	6,000	3,154 3,154	18,925 18,925
11	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Tevi din polipropilena 20x2,3 (Φ15 mm)PPRC, tip 3	m	70,000	61,602 33,119	4 312,168 2 318,337
12	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Tevi din polipropilena 25x2,5 (d.20 mm)PPRC, tip 3	m	40,000	65,682 33,119	2 627,296 1 324,764
13	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm Teava din polipropilen d.32x3 (Φ25) PPRC.tip3	m	4,000	44,761 8,411	179,043 33,645
14	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	113,000	8,411 8,411	950,466 950,466
15	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	11,300	5,783 5,783	65,345 65,345
16	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	113,000	2,629 2,629	297,021 297,021

1	2	3	4	5	6	7
17	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Tuburi IZOFLEX pentru tevi d22)	m	70,000	10,926 6,126	764,792 428,792
18	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Tuburi IZOFLEX pentru tevi d32)	m	43,000	12,926 6,126	555,801 263,401
19	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm ; Trcere din bronz d.63x2"	buc	1,000	137,687 46,787	137,687 46,787
20	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm ; Trcere din bronz d.63x2"	buc	1,000	137,687 46,787	137,687 46,787
21	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm Flansa din otel d.50 mm	buc	3,000	158,387 46,787	475,162 140,362
22	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 100 mm Flansa din otel d.100mm	buc	1,000	275,687 46,787	275,687 46,787
23	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa de capat d.63 mm Valrom	buc	1,000	197,687 46,787	197,687 46,787
24	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,120	1 157,825 196,225	138,939 23,547
Total Apeduct						24 231,336
Incluziv salariu						8 151,675
		1.2. Racordare apeduct				
25	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	4,200	49,440 49,440	207,648 207,648
26	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina	m3	4,150	7,443 7,443	30,888 30,888

1	2	3	4	5	6	7
		la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
27	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE. Teava PE 100 PN10 SDR13,6 d.63 mm	m	3,000	66,741 7,728	200,224 23,183
28	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE. Teava PE 100 PN10 SDR13,6 d.25 mm	m	3,000	37,752 7,728	113,256 23,183
Total Racordare apeduct						552,016
Incluziv salariu						284,902
		1.3. T3, T4				
29	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2", Robinet sfera d.15 mm Valrom	buc	14,000	76,179 6,834	1 066,507 95,677
30	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet sfera d.20 Valrom	buc	2,000	95,978 9,463	191,957 18,925
31	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 16 mm ; Teava ppr PPRC-3 (PN10))d.20x3	m	82,000	59,590 31,542	4 886,380 2 586,444
32	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20-25 mm Teava ppr PPRC-3 (PN10) d.25x3,5	m	26,000	65,682 33,119	1 707,732 861,097
33	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	108,000	8,411 8,411	908,410 908,410
34	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu	10 m	10,800	5,783 5,783	62,453 62,453

1	2	3	4	5	6	7
		sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm				
35	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	10,800	2,629 2,629	28,388 28,388
36	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Tuburi IZOFLEX pentru tevi d22)	m	82,000	6,346 6,126	520,405 502,299
37	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Tuburi IZOFLEX pentru tevi d32)	m	26,000	6,438 6,126	167,399 159,266
38	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", p/u lavuar	buc	8,000	346,740 86,740	2 773,924 693,924
39	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	4,000	458,435 60,456	1 833,742 241,822
40	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	430,740 86,740	430,740 86,740
41	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	220,740 86,740	220,740 86,740
Total T3, T4						14 798,777
Incluziv salariu						6 332,185
		1.4. C1 Canalizarea				
42	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	90,000	86,492 16,822	7 784,316 1 514,016
43	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	26,000	41,224 13,143	1 071,837 341,705

1	2	3	4	5	6	7
44	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Fitinguri d.100 mm , 30%)	buc	27,000	40,877 19,977	1 103,668 539,368
45	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Fitinguri d.50 mm, 10%)	buc	8,000	28,637 15,245	229,098 121,962
46	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,000	32,020 14,720	256,157 117,757
47	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm ;Curatare din polipropilena d.50 mm	buc	1,000	30,029 11,565	30,029 11,565
48	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm ;Curatare din polietilena d.110 mm	buc	5,000	48,020 14,720	240,098 73,598
49	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere d.50x100	buc	4,000	34,020 14,720	136,078 58,878
50	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B7.5	m3	0,600	1 155,023 196,223	693,014 117,734
51	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu d.100mm	buc	8,000	752,326 31,542	6 018,608 252,336
52	SB25A	Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 100 mm - Trap emaliant d.100mm	buc	2,000	127,474 45,210	254,948 90,420
53	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Sifon din polietilena d.50 mm	buc	4,000	68,029 11,566	272,118 46,262
54	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100 mm	buc	4,000	139,801 57,827	559,204 231,308

1	2	3	4	5	6	7
Total C1 Canalizarea						18 649,173
Incluziv salariu						3 516,909
		1.5. Obiecte sanitare				
55	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	6,000	678,231 97,254	4 069,383 583,527
56	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	5,000	1 270,127 220,794	6 350,635 1 103,970
57	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	1,000	732,652 81,484	732,652 81,484
58	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.-podon	buc	1,000	851,215 97,255	851,215 97,255
59	SB02A1	Piese de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie alba si ciment, avind diametrul nominal de 50 mm Sifon pentru podon de dus	buc	10,000	5,963 1,314	59,633 13,143
Total Obiecte sanitare						12 063,518
Incluziv salariu						1 879,379
Total						lei 70 294,820
Asigurari sociale						22,50 % 4 537,136
Cheltuieli transport						3,00 % 1 490,757
Total						100,00 + 76 322,713
Cheltuieli regie						4,00 % 3 052,908
Total						100,00 + 79 375,621
Beneficiu						3,00 % 2 381,269
Total						100,00 + 81 756,890
Total Lucrari de constructie						81 756,890
Incluziv salariu						20 165,050

1	2	3	4	5	6	7
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Apeduct				
60	SD08A	Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm-Дисковой поворотный затвор с электроприводом ф.50мм tip SILAX Danfos	buc	1,000	37,474 26,285	37,474 26,285
61	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 200 mm	buc	1,000	823,670 229,205	823,670 229,205
Total Apeduct						861,144
Incluziv salariu						255,490
		2.2. Canalizare				
62	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat :Vas closet cu talpi Genuia antivandal din inox 3HCT	buc	2,000	618,092 231,308	1 236,184 462,616
63	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida; Lavuar de colt antivandal din inox 6HCt-3	buc	2,000	161,452 81,484	322,903 162,967
64	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	4,000	109,615 97,254	438,458 389,018
65	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	4,000	458,435 60,456	1 833,742 241,822
66	SC10A	Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu robineti pentru bideu, amesticator si sifon	buc	1,000	466,944 252,336	466,944 252,336
Total Canalizare						4 298,231
Incluziv salariu						1 508,759
Total						lei 5 159,375

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurari sociale	22,50 %			396,956
		Cheltuieli transport	3,00 %			101,854
		Total	100,00 +			5 658,185
		Cheltuieli regie	4,00 %			70,570
		Total	100,00 +			5 728,755
		Beneficiu	3,00 %			171,863
		Total	100,00 +			5 900,618
Total Lucrari de montare						5 900,618
Incluziv salariu						1 764,249
		3. Valoarea utilajului				
		3.1. Apeduct				
67		Водомерный узел с обводной линией, в том числе счетчик комбинированный ф. 15мм, манометр ОБМ -100, фильтр сетчатый ф .15мм	КОМПЛ.	1,000	1 400,000 0,000	1 400,000 0,000
68		Stingator cu spuma chimice OP-5	buc	8,000	175,000 0,000	1 400,000 0,000
69		Дисковой поворотный затвор с электроприводом ф.50мм tip SILAX Danfos	buc	1,000	12 250,004 0,000	12 250,004 0,000
Total Apeduct						15 050,004
Incluziv salariu						0,000
		3.2. Canalizarea				
70		Vas closet cu talpi "Genuia" antivandal din inox 3HCt	buc	2,000	10 400,000 0,000	20 800,000 0,000
71		Lavuar de colt antivandal din inox 6 HCt-3	buc	2,000	8 800,000 0,000	17 600,000 0,000
72		Cabina de dus cu amesticator si sifon	buc	4,000	2 800,000 0,000	11 200,000 0,000
73		BIda din ceramica cu amesticator si sifon	buc	1,000	880,000 0,000	880,000 0,000
Total Canalizarea						50 480,000
Incluziv salariu						0,000

1	2	3	4	5	6	7
Total			lei		65 530,004	
Cheltuieli achizitionare-transportare			1,20 %		786,360	
Total Valoarea utilajului					66 316,364	
Incluziv salariu					0,000	
Total			lei		153 968	
Tva			20,00 %		30 794	

Total deviz:184 762

Incluziv salariu21 928

Intocmit(SRL "Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat()

(funcția, semnătura)

**Construcția sectorului Poliției de
frontiera "Soroca" a DR Nord al
IGPPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 5
Bloc administrativ. Alimentarea cu gaze interioare

Valoarea de deviz 45 919 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 5:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	4,120	52,57	216,588
2.	4214340026800	Montator constructii masini	h-om	1,380	52,57	72,547
3.	7122050013400	Zidar	h-om	0,150	52,57	7,885
4.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,700	52,57	36,799
5.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	89,170	52,57	4 687,668
6.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,470	52,57	77,278
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,343	52,57	280,881
8.	7212030022700	Sudor	h-om	0,203	52,57	10,672
9.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,180	52,57	9,463
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	3,853	52,57	202,552
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,243	24,00	53,832
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,160	24,00	3,840
		Total manopera				5 657

Materiale:

1.	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,070	28,00	1,960
2.	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,084	18,00	1,512
3.	11110001020012	Supape de blocare cu mufe-Термозапорный клапан муфт КТ3 -003-20	buc	2,000	480,00	960,000
4.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,086	176,00	15,136
5.	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,050	12,00	0,600
6.	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,310	17,00	5,270
7.	1616616516165	Сигнализатор загазованности "Лелека"	buc	2,000	689,00	1 378,000
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,250	2,00	0,500
9.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,218	28,00	6,104
10.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,191	16,00	3,056
11.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	5,425	10,00	54,250
12.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	12,851	28,00	359,828
13.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	1,431	17,00	24,327
14.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,954	32,00	30,528
15.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,032	32,00	1,024
16.	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,500	32,00	16,000

17.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,404	56,00	22,624
18.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,020	17,00	0,340
19.	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,020	10,00	0,200
20.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,373	10,00	3,730
21.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,010	12,00	12,120
22.	25212167010001	Teava din otel d.50x3,0 GOST 10704-91*	m	16,240	44,70	725,928
23.	25212167010022	Teava d.20x2,5mm GOST 3262-75*	m	11,000	21,40	235,400
24.	2521216701022	Teava din otel d.15x2,5mm GOST 3262-75*	m	28,000	17,80	498,400
25.	2522103305281	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 3/8"	m	0,500	17,80	8,900
26.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,070	1,50	1,605
27.	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,500	1,50	2,250
28.	2722103310000	Teava instalatie	m	0,300	18,00	5,400
29.	272210331001	Teava instalatie d.50 mm; L=500mm	m	0,400	48,00	19,200
30.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,203	13,75	2,791
31.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,197	13,75	2,709
32.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,520	13,75	7,150
33.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	2,425	13,75	33,344
34.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	20,280	12,00	243,360
35.	2811236829552	Cutie metalica 800 x 600 x 350	buc	1,000	780,00	780,000
36.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,102	49,00	4,998
37.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,000	2,40	9,600
38.	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	16,000	0,35	5,600
39.	2874115818452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8	buc	2,000	0,56	1,120
40.	2874115821700	Surub cap hexagonal semiprecis M 20x90 gr. 5.8 S4272	buc	0,500	0,98	0,490
41.	2874115821734	Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8	buc	8,000	0,72	5,760
42.	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	16,000	0,74	11,840
43.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	40,000	0,35	14,000
44.	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	2,000	0,35	0,700
45.	2874115842805	Piulite hexagon.semiprecise M 20 gr.5	buc	0,500	0,38	0,190
46.	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	2,000	0,27	0,540
47.	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,500	0,18	0,090
48.	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	40,000	0,18	7,200
49.	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	4,800	12,00	57,600
50.	287527411011	Piese de legatura-Заглушка ст ф50мм	buc	1,000	142,00	142,000
51.	2875274117875	Cot fonta maliabila A1 3/8", negru	buc	1,000	12,00	12,000
52.	2875274120353	Mufa fonta emailata M2 3/8"	buc	1,000	10,00	10,000
53.	2875274205000-1	Robinet sfera cu flanse d.50 mm	buc	2,000	0,00	0,000
54.	2875274205111	Кран пружинный муфтовый d.15 mm 11Б126к	buc	1,000	78,00	78,000
55.	2875274205200-1	Robinet de inchidere (cana) Кран пружинный муфт.d.20мм	buc	2,000	112,00	224,000
56.	2875274205200-11	Robinet de inchidere (cana) Кран пружинный муфт.d.15мм	buc	1,000	73,00	73,000
57.	2875274205200-112	Robinet de inchidere (cana) Кран пружинный муфт.d.20мм 11Б126к	buc	1,000	96,00	96,000
58.	2875274401000	Flansa plata Pn 6 d.50 mm	buc	4,000	132,00	528,000
59.	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	4,000	106,00	424,000
60.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,000	1,20	3,600
61.	341661256	Газоанализатор переносной	buc	1,000	788,00	788,000
62.	34458596968	Счетчик газовый мембранный с электронным корректором G-10 T	buc	1,000	15 000,00	15 000,000
63.	3464561651651651	Плита газовая 4-х конфорочная ПГ-4	buc	1,000	2 200,00	2 200,000

64.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,162	1,15	0,186
65.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	18,00	0,018
66.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,002	18,00	0,036
67.	661651656	Переносной аккумуляторный фонарь ЛАТ4	buc	1,000	116,00	116,000
68.	6626145154154145	Напорометр ХПМ-52	buc	1,000	233,75	233,750
69.	8499166165	Термометр ртутный в оправе УГ-1-240-104	buc	1,000	112,00	112,000
70.	8596957549821	Газовый электромагнитный клапан - отсекаль ф15 мм нормально-закрытый EVG 15/NA	buc	1,000	1 154,00	1 154,000
71.	8596957549849	Газовый электромагнитный клапан - отсекаль ф50 мм нормально-закрытый EVG 50/NA	buc	1,000	2 130,83	2 130,830
72.	949494984984894	Огнетушитель пенный ОХП-10	buc	2,000	220,00	440,000
73.	994948949849	Огнетушитель порошковой Момент	buc	2,000	186,00	372,000
		Total materiale de construcții				29 722

Utilaje de construcții:

1.	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	5,590	56,00	313,040
		Total utilaje de construcții				313

Total:

Total	lei	38 266
TVA	20,00 %	7 653

Total deviz:

45 919

Intocmit

(SRL "Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Constructia sectorului Politiei de frontiera "Soroca"
a DR Nord al IGPPF al MAI****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 5**
Bloc administrativ. Alimentarea cu gaze interioare
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	GB06 A	Asamblarea cu suruburi pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, avind Dn 50 mm	2 buc			25,586 18,926
	72142400 21800	Lacatus mecanic	h-om	0,3600	52,57	18,926
	28741158 18452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8	buc	4,0000	0,56	2,240
	28741158 21700	Surub cap hexagonal semiprecis M 20x90 gr. 5.8 S4272	buc	1,0000	0,98	0,980
	28741158 42764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	4,0000	0,35	1,400
	28741158 42805	Piulite hexagon.semiprecise M 20 gr.5	buc	1,0000	0,38	0,380
	28741158 83610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	4,0000	0,27	1,080
	28741158 83700	Saiba M 20	buc	1,0000	0,18	0,180
	25132066 22000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,0400	10,00	0,400
2	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm; Robinet sfera d.50 mm	buc			281,832 39,428
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	52,57	39,428
	28752742 05000-1	Robinet sfera cu flanse d.50 mm	buc	1,0000	0,00	0,000
	28752744 28200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	106,00	212,000
	14503362 00468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0150	12,00	0,180
	28741158 18410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	0,35	2,800
	28741158 40558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,35	2,800
	28741258 81344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,18	1,440
	25132066 22020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0650	10,00	0,650
	24111159	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	10,00	2,000

1	2	3	4	5	6	7
	04512					
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6200	28,00	17,360
	27357259 03465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,2000	13,75	2,750
	15421261 08945	Ulei de in sicativat	kg	0,0250	17,00	0,425
3	ID13C	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, Термозапорный клапан муфт КТЗ -003-20	buc			498,920 14,720
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	52,57	14,720
	11110001 020012	Supape de blocare cu mufe-Термозапорный клапан муфт КТЗ -003-20	buc	1,0000	480,00	480,000
	17142273 22940	Cinera fuior	kg	0,0300	28,00	0,840
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0600	56,00	3,360
4	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" Кран пружинный муфт.d.20мм	buc			154,227 39,428
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	52,57	39,428
	28752742 05200-1	Robinet de inchidere (cana) Кран пружинный муфт.d.20мм	buc	1,0000	112,00	112,000
	17142273 22940	Cinera fuior	kg	0,0200	28,00	0,560
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0400	56,00	2,240
5	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" Кран пружинный муфт.d.15мм	buc			115,228 39,428
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	52,57	39,428
	28752742 05200-11	Robinet de inchidere (cana) Кран пружинный муфт.d.15мм	buc	1,0000	73,00	73,000
	17142273 22940	Cinera fuior	kg	0,0200	28,00	0,560
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0400	56,00	2,240
6	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" Кран пружинный муфт.d.20мм 11Б126к	buc			138,228 39,428

1	2	3	4	5	6	7
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	52,57	39,428
	28752742 05200-112	Robinet de inchidere (cana) Кран пружинный муфт.d.20мм 11Б126к	buc	1,0000	96,00	96,000
	17142273 22940	Cinera fuior	kg	0,0200	28,00	0,560
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0400	56,00	2,240
7	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Кран пружинный муфтовый d.15 mm 11Б126к	buc			103,337 23,657
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	52,57	23,657
	28752742 05111	Кран пружинный муфтовый d.15 mm 11Б126к	buc	1,0000	78,00	78,000
	17142273 22940	Cinera fuior	kg	0,0120	28,00	0,336
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0240	56,00	1,344
8	AcA26 A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Заглушка ст ф50мм	buc			210,507 46,787
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	52,57	46,787
	28752741 1011	Piese de legatura-Заглушка ст ф50мм	buc	1,0000	142,00	142,000
	25137366 01000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	12,00	12,120
	28741158 01000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	2,40	9,600
9	CL18 A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			23,148 10,755
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,986
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	24,00	0,241
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,528
	27341138 03207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	13,75	0,138
	27752763 09886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	12,00	12,000
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	49,00	0,246
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	1,15	0,009
10	CL18 A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla	kg			23,147

1	2	3	4	5	6	7
		striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton				10,754
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,989
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	24,00	0,240
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,525
	27341138 03207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	13,75	0,137
	27752763 09886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	12,00	12,000
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	49,00	0,247
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	1,15	0,009
11	RpCU 05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc			18,948 18,948
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0500	52,57	2,628
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	24,00	16,320
12	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4"	buc			34,459 26,285
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	52,57	26,285
	27221033 10000	Teava instalatie	m	0,3000	18,00	5,400
	24111159 04512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	10,00	0,450
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0240	28,00	0,672
	24301161 03294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0200	32,00	0,640
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,4280	1,50	0,642
	14212022 06000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	176,00	0,352
	41001162 02820	Apa potabila	m3	0,0006	18,00	0,018
13	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2"; d.50 mm; L=500mm	buc			32,084 21,028
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	52,57	21,028
	27221033 1001	Teava instalatie d.50 mm; L=500mm	m	0,2000	48,00	9,600
	24111159 04512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	10,00	0,170
	24135473	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	28,00	0,252

1	2	3	4	5	6	7
	08164					
	24301161 03294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	32,00	0,192
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	1,50	0,481
	14212022 06000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	176,00	0,352
	41001162 02820	Apa potabila	m3	0,0005	18,00	0,009
14	AcA11 A1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga	buc			15,245 15,245
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,2900	52,57	15,245
15	IzA08 B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm	m2			35,518 29,444
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5600	52,57	29,444
	24301161 03000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1000	32,00	3,200
	24301161 00798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,1500	17,00	2,550
	23201162 00573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	16,00	0,323
16	IC26E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2"; d.50x3,0 GOST 10704-91*	m			115,091 57,827
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,1000	52,57	57,827
	25212167 010001	Teava din otel d.50x3,0 GOST 10704-91*	m	1,0150	44,70	45,370
	24111159 04512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	10,00	1,000
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2330	28,00	6,524
	27357259 03465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0510	13,75	0,701
	27341138 03910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	13,75	0,069
	28752740 21000	Curba pentru sudura	buc	0,3000	12,00	3,600
17	IC24B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1"; Teava d.20x2,5mm GOST 3262-75*	m			77,001 49,941

1	2	3	4	5	6	7
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9500	52,57	49,941
	25212167 010022	Teava d.20x2,5mm GOST 3262-75*	m	1,0000	21,40	21,400
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0740	10,00	0,740
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	28,00	4,452
	27357259 03465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0310	13,75	0,426
	27341138 03910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	13,75	0,041
18	IC24B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1"; d.15x2,5mm GOST 3262-75*	m			73,401 49,941
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9500	52,57	49,941
	25212167 010022	Teava din otel d.15x2,5mm GOST 3262-75*	m	1,0000	17,80	17,800
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0740	10,00	0,740
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	28,00	4,452
	27357259 03465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0310	13,75	0,426
	27341138 03910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	13,75	0,041
19	IE06A	Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m			8,583 5,783
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	52,57	5,783
	29123400 02504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0500	56,00	2,800
20	IE06B	Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m			11,806 7,886
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,57	7,886
	29123400 02504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0700	56,00	3,920
21	IE07A	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1",	m			6,971 4,731

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv				
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	52,57	4,731
	29123400 02504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0400	56,00	2,240
22	IE07B	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m			10,194 6,834
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1300	52,57	6,834
	29123400 02504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0600	56,00	3,360
23	IzA08 B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm	m2			35,512 29,442
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5600	52,57	29,442
	24301161 03000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1000	32,00	3,200
	24301161 00798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,1500	17,00	2,550
	23201162 00573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	16,00	0,320
24	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze	buc			921,088 105,140
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	52,57	105,140
	28112368 29552	Cutie metalica 800 x 600 x 350	buc	1,0000	780,00	780,000
	24301161 03311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,5000	32,00	16,000
	26511221 00385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	1,50	2,250
	14212022 06000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0800	176,00	14,080
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	18,00	0,018
	28811160 01666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,0000	1,20	3,600
		2. Lucrari de montare				
25	IA44B	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 100 mm cu termocompensator incorporat	buc			322,113 310,163
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,9000	52,57	310,163
	28741158 21734	Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8	buc	8,0000	0,72	5,760
	28741158 40558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,35	2,800
	28741258 81344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,18	1,440
	25132066	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1030	10,00	1,030

1	2	3	4	5	6	7
	22020					
	14503362 00468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0200	12,00	0,240
	15421261 08945	Ulei de in sicativat	kg	0,0400	17,00	0,680
26	ID13D	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 2"; EVG 50/NA	buc			27,925 22,605
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4300	52,57	22,605
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0380	28,00	1,064
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0760	56,00	4,256
27	ID13A	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1/2" EVG 15/NA	buc			6,937 5,257
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	52,57	5,257
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0120	28,00	0,336
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0240	56,00	1,344
28	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm Сигнализатор загазованости	buc			489,560 183,995
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,5000	52,57	183,995
	28752744 01000	Flansa plata Pn 6 d,50 mm	buc	2,0000	132,00	264,000
	28741158 21760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,0000	0,74	5,920
	28741158 40558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,35	2,800
	28741258 81344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,18	1,440
	24111159 04512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,2300	10,00	2,300
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,8200	28,00	22,960
	27341259 00487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,2600	13,75	3,575
	25132066 22020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0700	10,00	0,700
	15421261 08945	Ulei de in sicativat	kg	0,1100	17,00	1,870
29	SE11A	Resou emailat, asezatea pe pardoseala, functionind cu gaze, avind dimensiuni 680 x 630 x 560 mm si greutatea de 54 kg	buc			145,374 113,186
	42143400 26800	Montator constructii masini	h-om	1,3800	52,57	72,547
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	52,57	36,799
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,1600	24,00	3,840

1	2	3	4	5	6	7
	25221033 05281	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 3/8"	m	0,5000	17,80	8,900
	28752741 17875	Cot fonta maliabila A1 3/8", negru	buc	1,0000	12,00	12,000
	28752741 20353	Mufa fonta emailata M2 3/8"	buc	1,0000	10,00	10,000
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0160	28,00	0,448
	24302261 00034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	17,00	0,340
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,2500	2,00	0,500
30	11-02- 002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 Termometru	buc			110,030 108,294
	1	Muncitor	h-om	2,0600	52,57	108,294
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	28,00	0,980
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	18,00	0,756
31	11-02- 002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 Naporometr НПМ-52	buc			110,030 108,294
	1	Muncitor	h-om	2,0600	52,57	108,294
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	28,00	0,980
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	18,00	0,756
		3. Valoarea utilajului				
32		Счетчик газовый мембранный с электронным корректором G-10 T	buc			15 000,000 0,000
	34458596 968	Счетчик газовый мембранный с электронным корректором G-10 T	buc	1,0000	15 000,00	15 000,000
33		Газовый электромагнитный клапан - отсекаТЕЛЬ ф50 мм нормально-закрытый EVG 50/NA	buc			2 130,830 0,000
	85969575 49849	Газовый электромагнитный клапан - отсекаТЕЛЬ ф50 мм нормально-закрытый EVG 50/NA	buc	1,0000	2 130,83	2 130,830
34		Газовый электромагнитный клапан - отсекаТЕЛЬ ф15 мм нормально-закрытый EVG 15/NA	buc			1 154,000 0,000
	85969575 49821	Газовый электромагнитный клапан - отсекаТЕЛЬ ф15 мм нормально-закрытый EVG 15/NA	buc	1,0000	1 154,00	1 154,000
35		Сигнализатор загазованности "Лелека"	buc			689,000 0,000
	16166165	Сигнализатор загазованности "Лелека"	buc	1,0000	689,00	689,000

1	2	3	4	5	6	7
	16165					
36		Плита газовая 4-х конфорочная ПГ-4	buc			2 200,000 0,000
	34645616 51651651	Плита газовая 4-х конфорочная ПГ-4	buc	1,0000	2 200,00	2 200,000
37		Термометр ртутный в оправе УГ-1-240-104	buc			112,000 0,000
	84991661 65	Термометр ртутный в оправе УГ-1-240-104	buc	1,0000	112,00	112,000
38		Напорометр ХПМ-52	buc			233,750 0,000
	66261451 54154145	Напорометр ХПМ-52	buc	1,0000	233,75	233,750
39		Газоанализатор переносной	buc			788,000 0,000
	34166125 6	Газоанализатор переносной	buc	1,0000	788,00	788,000
40		Переносной аккумуляторный фонарь ЛАТ4	buc			116,000 0,000
	66165165 6	Переносной аккумуляторный фонарь ЛАТ4	buc	1,0000	116,00	116,000
41		Огнетушитель пенный ОХП-10	buc			220,000 0,000
	94949498 4984894	Огнетушитель пенный ОХП-10	buc	1,0000	220,00	220,000
42		Огнетушитель порошковой Момент	buc			186,000 0,000
	99494894 9849	Огнетушитель порошковой Момент	buc	1,0000	186,00	186,000

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL "Edif-Constr")

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia sectorului Politiei de
frontiera "Soroca" a DR Nord al
IGPPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 5
Bloc administrativ. Alimentarea cu gaze interioare

Valoarea de deviz 45 919 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	GB06A	Asamblarea cu suruburi pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, avind Dn 50 mm	2 buc	0,500	25,586 18,926	12,793 9,463
2	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm; Robinet sfera d.50 mm	buc	2,000	281,832 39,428	563,665 78,855
3	ID13C	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, Термозапорный клапан муфт КТЗ -003-20	buc	2,000	498,920 14,720	997,839 29,439
4	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" Кран пружинный муфт.d.20мм	buc	2,000	154,227 39,428	308,455 78,855
5	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" Кран пружинный муфт.d.15мм	buc	1,000	115,228 39,428	115,228 39,428
6	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" Кран пружинный муфт.d.20мм 11Б126к	buc	1,000	138,228 39,428	138,228 39,428

1	2	3	4	5	6	7
7	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Кран пружинный муфтовый d.15 mm 11Б126к	buc	1,000	103,337 23,657	103,337 23,657
8	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Заглушка ст ф50мм	buc	1,000	210,507 46,787	210,507 46,787
9	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	9,360	23,148 10,755	216,668 100,667
10	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	10,920	23,147 10,754	252,763 117,429
11	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc	3,000	18,948 18,948	56,845 56,845
12	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4"	buc	1,000	34,459 26,285	34,459 26,285
13	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2"; d.50 mm; L=500mm	buc	2,000	32,084 21,028	64,169 42,056
14	AcA11A1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga	buc	2,000	15,245 15,245	30,491 30,491
15	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm	m2	1,980	35,518 29,444	70,325 58,300
16	IC26E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2"; d.50x3,0 GOST 10704-91*	m	16,000	115,091 57,827	1 841,464 925,232
17	IC24B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de	m	11,000	77,001 49,941	847,011 549,356

1	2	3	4	5	6	7
		locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1"; Teava d.20x2,5mm GOST 3262-75*				
18	IC24B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1"; d.15x2,5mm GOST 3262-75*	m	28,000	73,401 49,941	2 055,228 1 398,362
19	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	39,000	8,583 5,783	334,725 225,525
20	IE06B	Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m	16,000	11,806 7,886	188,888 126,168
21	IE07A	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	39,000	6,971 4,731	271,881 184,521
22	IE07B	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m	16,000	10,194 6,834	163,106 109,346
23	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm	m2	7,560	35,512 29,442	268,467 222,581
24	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze	buc	1,000	921,088 105,140	921,088 105,140
Total			lei			10 067,630
Asigurari sociale			22,50 %			1 040,449
Cheltuieli transport			2,00 %			102,607
Total			100,00 +			11 210,686
Cheltuieli regie			4,00 %			448,427
Total			100,00 +			11 659,113
Beneficiu			3,00 %			349,773
Total Lucrari de constructie						12 008,886

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						4 624,216
		2. Lucrari de montare				
25	IA44B	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 100 mm cu termocompensator incorporat	buc	1,000	322,113 310,163	322,113 310,163
26	ID13D	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 2"; EVG 50/NA	buc	1,000	27,925 22,605	27,925 22,605
27	ID13A	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1/2" EVG 15/NA	buc	1,000	6,937 5,257	6,937 5,257
28	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm Сигнализатор загазованости	buc	2,000	489,560 183,995	979,120 367,990
29	SE11A	Resou emailat, asezatea pe pardoseala, functionind cu gaze, avind dimensiuni 680 x 630 x 560 mm si greutatea de 54 kg	buc	1,000	145,374 113,186	145,374 113,186
30	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 Termometru	buc	1,000	110,030 108,294	110,030 108,294
31	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 Naporometr НПИМ-52	buc	1,000	110,030 108,294	110,030 108,294
Total			lei		1 701,529	
Asigurari sociale			22,50 %		233,053	
Cheltuieli transport			2,00 %		13,315	
Total			100,00 +		1 947,897	
Cheltuieli regie			4,00 %		41,432	
Total			100,00 +		1 989,329	
Beneficiu			3,00 %		59,680	
Total			100,00 +		2 049,009	
Total Lucrari de montare						2 049,009
Incluziv salariu						1 035,789
		3. Valoarea utilajului				
32		Счетчик газовый мембранный с электронным корректором G-10 T	buc	1,000	15 000,000 0,000	15 000,000 0,000
33		Газовый электромагнитный клапан - отсекатель ф50 мм нормально-закрытый EVG 50/NA	buc	1,000	2 130,830	2 130,830

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
34		Газовый электромагнитный клапан - отсекатель ф15 мм нормально- закрытый EVG 15/NA	buc	1,000	1 154,000 0,000	1 154,000 0,000
35		Сигнализатор загазованности "Лелека"	buc	2,000	689,000 0,000	1 378,000 0,000
36		Плита газовая 4-х конфорочная ПГ-4	buc	1,000	2 200,000 0,000	2 200,000 0,000
37		Термометр ртутный в оправе УГ-1- 240-104	buc	1,000	112,000 0,000	112,000 0,000
38		Напорометр ХПМ-52	buc	1,000	233,750 0,000	233,750 0,000
39		Газоанализатор переносной	buc	1,000	788,000 0,000	788,000 0,000
40		Переносной аккумуляторный фонарь ЛАТ4	buc	1,000	116,000 0,000	116,000 0,000
41		Огнетушитель пенный ОХП-10	buc	2,000	220,000 0,000	440,000 0,000
42		Огнетушитель порошковой Момент	buc	2,000	186,000 0,000	372,000 0,000
Total			lei			23 924,580
Cheltuieli aprovizionare -transportare			1,20 %			287,095
Total Valoarea utilajului						24 211,675
Incluziv salariu						0,000
Total			lei			38 266
TVA			20,00 %			7 653

Total deviz:
Incluziv salariu

45 919
5 657

Intocmit

(SRL "Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

**Constructia sediului Sectorului
Politiei de frontiera "Soroca" al
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 5
Bloc administrativ. Incalzirea

Valoarea de deviz 172 513 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 5:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1,500	52,57	78,855
2.	7129200011200	Finisor MP	h-om	220,000	52,57	11 565,400
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3,280	52,57	172,430
4.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	94,900	52,57	4 988,893
5.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	283,450	52,57	14 900,963
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,598	52,57	189,147
7.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	11,628	52,57	611,284
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	40,400	24,00	969,600
		Total manopera				33 471

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,080	176,00	14,080
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,133	2,50	0,333
3.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,989	28,00	55,692
4.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	1,300	12,00	15,600
5.	2320166200676	White spirit	kg	0,266	17,00	4,522
6.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,000	10,80	10,800
7.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,100	28,00	58,800
8.	2430116104160	Email alchidic	kg	1,124	32,00	35,968
9.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	4,098	56,00	229,488
10.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,027	17,00	0,459
11.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,360	17,00	6,120
12.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	2,400	12,00	28,800
13.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,013	12,00	0,156
14.	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,101	17,00	1,717
15.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,029	17,00	0,493
16.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	260,000	1,20	312,000
17.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	20,000	17,00	340,000
18.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	48,000	12,00	576,000
19.	2521106718374	Plinte din PVC 4000x40x88 mm	m	408,000	24,00	9 792,000
20.	2521216701022	Teava din otel d. 38x2,5mm (GOST 10704-91*)	m	20,300	36,80	747,040
21.	2521216710000	Teava polipropilena Poilipropilen PR-R/AL, PN 20, DN 32x4,4)	m	72,100	41,25	2 974,125

22.	2521216710000-1	Teava polipropilena Polipropilen PR-R/AL, PN 20, DN20x2.8	m	92,700	17,12	1 587,024
23.	2521216710000-2	Teava polipropilena Polipropilen PR-R/AL, PN20, DN25x3,5	m	169,950	24,54	4 170,573
24.	2521216710000-44	Teava polipropilena Polipropileno PR-R/AL, PN20, DN 40x5,5)	m	61,800	63,11	3 900,198
25.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	7,300	10,00	73,000
26.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	50,000	1,50	75,000
27.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	4,000	1,20	4,800
28.	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	43,000	1,20	51,600
29.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,052	1,20	0,062
30.	26821626113015	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte -Vata minerala M75 ; gr. 40mm	m2	5,150	32,00	164,800
31.	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	20,946	18,00	377,028
32.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	5,000	12,00	60,000
33.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,060	13,75	0,825
34.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,090	13,75	1,238
35.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,225	13,75	3,094
36.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,600	13,75	8,250
37.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,600	112,00	179,200
38.	2822115700000-1	Radiator din otel "ELBA" 22 VK 400/500 (L/H)	buc	4,000	384,45	1 537,800
39.	2822115700000-2	Radiator din otel "ELBA" 22 VK 500/500 (L/H)	buc	3,000	459,94	1 379,820
40.	2822115700000-3	Radiator din otel "ELBA" 22 VK 700/500 (L/H)	buc	1,000	614,12	614,120
41.	2822115700000-4	Radiator din otel "ELBA" 22 VK 900/500 (L/H)	buc	6,000	768,90	4 613,400
42.	2822115700000-5	Radiator din otel "ELBA" 22 VK 1100/500 (L/H)	buc	1,000	874,71	874,710
43.	2822115700000-6	Radiator din otel "ELBA 22 VK 1200/500 (H/L)	buc	3,000	942,38	2 827,140
44.	2822115700000-7	Radiator din otel "ELBA 22 VK 1300/500 (H/L)	buc	2,000	1 000,74	2 001,480
45.	2822115700000-9	Radiator din otel "ELBA" 22 VK 1500/500 (H/L)	buc	6,000	1 130,66	6 783,960
46.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	260,000	1,20	312,000
47.	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	167,200	0,35	58,520
48.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	260,000	0,25	65,000
49.	2875274110001-1	Troinik d40x20x40	buc	8,000	12,00	96,000
50.	2875274110001-11	Troinik d 32x20x32	buc	22,000	10,00	220,000
51.	2875274110001-22	Tronik d 25x20x25	buc	28,000	8,60	240,800
52.	28752741100021	Cot d 20mm	buc	16,000	3,60	57,600
53.	28752741100111	Cot d.25 mm	buc	16,000	2,80	44,800
54.	2875274110022	Ugolinik 45 interior./20 exterior	buc	66,000	2,40	158,400
55.	2875274110111	Tronik d 32x32x32	buc	2,000	5,60	11,200
56.	2875274110222	, Cot d32mm	buc	4,000	8,00	32,000
57.	287527411044	Trecere d20x1/2	buc	66,000	7,20	475,200
58.	28752741111113	Mufa d40/32	buc	4,000	10,20	40,800
59.	287527411333	Mufa d 25/20	buc	10,000	5,20	52,000
60.	2875274114001	Tronik din otel d 32x32x32	buc	4,000	36,00	144,000
61.	2875274114011	Trecere din otel d.32x25	buc	4,000	32,00	128,000
62.	287527411555	Mufa d32/25	buc	10,000	6,00	60,000
63.	2875274122222	Cot d40mm	buc	12,000	8,00	96,000

64.	287527420270	Klapan otsecinoi d15 R14TG Giocomin	buc	33,000	155,20	5 121,600
65.	2875274202700-1	Ventili balansavai "R206 B" d20 mm Giocamini	buc	2,000	716,73	1 433,460
66.	2875274202700-2	Ventili balansavai "R206 B" d25 mm Giocomin	buc	2,000	785,40	1 570,800
67.	2875274202700-3	Clapan balansirovanai R206 d32 mm Giocamini	buc	2,000	1 103,44	2 206,880
68.	287527420270110	Klapan de colt d15 R 5TG Giocomini	buc	9,000	155,20	1 396,800
69.	2875274204041	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d.3/4"	buc	260,000	7,80	2 028,000
70.	2875274205100-6	Drenajonii adapter "R608D" Giocamini	buc	12,000	72,39	868,680
71.	2875274205100-9	Klapan termostaticiskii R401 Giocamini	buc	24,000	155,20	3 724,800
72.	28752742051011	Termogolovca R470 Giocomin	buc	24,000	136,00	3 264,000
73.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	113,000	1,20	135,600
74.	29131345000011	Spusknaia probka s germet. prokladkoi R90 Giocomini	buc	33,000	27,23	898,590
75.	29131345011	Avtomaticiskii vozduhotvodcik	buc	40,000	108,90	4 356,000
76.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,547	2,15	1,176
77.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,200	18,00	3,600
78.	616516516511	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" ф 25 мм.) Giocamini	buc	2,000	1 515,54	3 031,080
79.	616516516515	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" ф 32 мм.) Giocamini	buc	2,000	1 515,54	3 031,080
80.	616516516518	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" ф 20 мм.) Giocamini	buc	2,000	1 365,99	2 731,980
Total materiale de construcții						84 592

Utilaje de construcții:

1.	2822115700000-8	Radiator din otel "ELBA" 22 VK 1400/500 (H/L)	buc	6,000	1 090,33	6 541,980
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,000	18,00	36,000
3.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	1,000	114,00	114,000
4.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	7,250	18,00	130,500
Total utilaje de construcții						6 824

Total:

Total	lei	143 761
TVA	20,00 %	28 752

Total deviz:

172 513

Intocmit

(SRL "Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Constructia sediului Sectorului Politiei de frontiera
"Soroca" al DR Nord al IGPF al MAI****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 5
Bloc administrativ. Incalzirea
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Incalzirea				
1	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ; "ELBA" 22 VK 400/500 (L/H)	buc			423,955 26,285
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	52,57	26,285
	28221157 00000-1	Radiator din otel "ELBA" 22 VK 400/500 (L/H)	buc	1,0000	384,45	384,450
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0030	28,00	0,084
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0060	56,00	0,336
	28112368 32352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	112,00	5,600
	28752763 13344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,20	3,600
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	18,00	3,600
2	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ; "ELBA" 22 VK 500/500 (L/H)	buc			499,445 26,285
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	52,57	26,285
	28221157 00000-2	Radiator din otel "ELBA" 22 VK 500/500 (L/H)	buc	1,0000	459,94	459,940
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0030	28,00	0,084
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0060	56,00	0,336
	28112368 32352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	112,00	5,600
	28752763 13344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,20	3,600
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	18,00	3,600
3	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000	buc			653,625

1	2	3	4	5	6	7
		mm, inclusiv ; "ELBA" 22 VK 700/500 (L/H)				26,285
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	52,57	26,285
	28221157 00000-3	Radiator din otel "ELBA" 22 VK 700/500 (L/H)	buc	1,0000	614,12	614,120
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0030	28,00	0,084
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0060	56,00	0,336
	28112368 32352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	112,00	5,600
	28752763 13344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,20	3,600
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	18,00	3,600
4	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ; "ELBA" 22 VK 900/500 (L/H)	buc			808,405 26,285
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	52,57	26,285
	28221157 00000-4	Radiator din otel "ELBA" 22 VK 900/500 (L/H)	buc	1,0000	768,90	768,900
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0030	28,00	0,084
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0060	56,00	0,336
	28112368 32352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	112,00	5,600
	28752763 13344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,20	3,600
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	18,00	3,600
5	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv; "ELBA" 22 VK 1100/500 (L/H)	buc			914,215 26,285
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	52,57	26,285
	28221157 00000-5	Radiator din otel "ELBA" 22 VK 1100/500 (L/H)	buc	1,0000	874,71	874,710
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0030	28,00	0,084
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0060	56,00	0,336
	28112368 32352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	112,00	5,600
	28752763 13344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,20	3,600
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	18,00	3,600
6	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ; "ELBA 22 VK 1200/500 (H/L)	buc			992,010 34,170
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	52,57	34,170

1	2	3	4	5	6	7
	28221157 00000-6	Radiator din otel "ELBA 22 VK 1200/500 (H/L)	buc	1,0000	942,38	942,380
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0040	28,00	0,112
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0080	56,00	0,448
	28112368 32352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	112,00	5,600
	28752763 13344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,20	4,800
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	18,00	4,500
7	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ; "ELBA 22 VK 1300/500 (H/L)	buc			1 050,370 34,170
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	52,57	34,170
	28221157 00000-7	Radiator din otel "ELBA 22 VK 1300/500 (H/L)	buc	1,0000	1 000,74	1 000,740
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0040	28,00	0,112
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0080	56,00	0,448
	28112368 32352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	112,00	5,600
	28752763 13344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,20	4,800
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	18,00	4,500
8	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ; "ELBA" 22 VK 1400/500 (H/L)	buc			1 139,960 34,170
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	52,57	34,170
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0040	28,00	0,112
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0080	56,00	0,448
	28112368 32352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	112,00	5,600
	28752763 13344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,20	4,800
	28221157 00000-8	Radiator din otel "ELBA" 22 VK 1400/500 (H/L)	buc	1,0000	1 090,33	1 090,330
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	18,00	4,500
9	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm; "ELBA" 22 VK 1500/500 (H/L)	buc			1 180,291 34,170
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	52,57	34,170
	28221157 00000-9	Radiator din otel "ELBA" 22 VK 1500/500 (H/L)	buc	1,0000	1 130,66	1 130,660
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0040	28,00	0,112
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0080	56,00	0,448

1	2	3	4	5	6	7
	28112368 32352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	112,00	5,600
	28752763 13344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,20	4,800
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	18,00	4,500
10	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Ventili balansavai "R206 B" d20 mm Giocamini)	buc			731,621 12,091
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	52,57	12,091
	28752742 02700-1	Ventili balansavai "R206 B" d20 mm Giocamini	buc	1,0000	716,73	716,730
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0200	28,00	0,560
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0400	56,00	2,240
11	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Ventili balansavai "R206 B" d25 mm Giocamini)	buc			800,291 12,091
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	52,57	12,091
	28752742 02700-2	Ventili balansavai "R206 B" d25 mm Giocamin	buc	1,0000	785,40	785,400
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0200	28,00	0,560
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0400	56,00	2,240
12	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (Clapan balansirovanai R206 d32 mm Giocamini)	buc			1 121,800 14,720
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	52,57	14,720
	28752742 02700-3	Clapan balansirovanai R206 d32 mm Giocamini	buc	1,0000	1 103,44	1 103,440
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0260	28,00	0,728
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0520	56,00	2,912
13	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Drenajonii adapter "R608D") Giocamini	buc			82,487 7,886
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,57	7,886
	28752742 05100-6	Drenajonii adapter "R608D" Giocamini	buc	1,0000	72,39	72,390

1	2	3	4	5	6	7
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0150	28,00	0,420
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0320	56,00	1,792
14	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Klapan termostaticiskii R401 Giocamini)	buc			165,298 7,886
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,57	7,886
	28752742 05100-9	Klapan termostaticiskii R401 Giocamini	buc	1,0000	155,20	155,200
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0150	28,00	0,420
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0320	56,00	1,792
15	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Klapan otsecinoi d15 R14TG Giocomini)	buc			166,343 9,463
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	52,57	9,463
	28752742 0270	Klapan otsecinoi d15 R14TG Giocomin	buc	1,0000	155,20	155,200
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0120	28,00	0,336
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0240	56,00	1,344
16	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Klapan de colt d15 R 5TG Giocomini)	buc			166,343 9,463
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	52,57	9,463
	28752742 0270110	Klapan de colt d15 R 5TG Giocomini	buc	1,0000	155,20	155,200
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0120	28,00	0,336
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0240	56,00	1,344
17	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Termogolovca R470 Giocomini)	buc			146,097 7,886
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,57	7,886
	28752742 051011	Termogolovca R470 Giocomin	buc	1,0000	136,00	136,000
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0150	28,00	0,420
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0320	56,00	1,792

1	2	3	4	5	6	7
18	ID06A .F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Spusknaia probka s germet. prokladkoi R90 Giocomini	buc			33,487 5,257
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	52,57	5,257
	29131345 000011	Spusknaia probka s germet. prokladkoi R90 Giocomini	buc	1,0000	27,23	27,230
	25249073 04522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	10,00	1,000
19	ID06A .F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20 mm - Avtomaticiskii vozduhotvodcik	buc			115,157 5,257
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	52,57	5,257
	29131345 011	Avtomaticiskii vozduhotvodcik	buc	1,0000	108,90	108,900
	25249073 04522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	10,00	1,000
20	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Polipropilen PR-R/AL, PN 20, DN20x2.8)	m			33,405 15,771
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	52,57	15,771
	25212167 10000-1	Teava polipropilena Polipropilen PR-R/AL, PN 20, DN20x2.8	m	1,0300	17,12	17,634
21	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Polipropilen PR-R/AL, PN20, DN25x3,5)	m			43,676 18,400
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	52,57	18,400
	25212167 10000-2	Teava polipropilena Polipropilen PR-R/AL, PN20, DN25x3,5	m	1,0300	24,54	25,276
22	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire	m			63,516 21,028

1	2	3	4	5	6	7
		centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Polipropilen PR-R/AL, PN 20, DN 32x4,4)				
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	52,57	21,028
	25212167 10000	Teava polipropilena Poilipropilen PR-R/AL, PN 20, DN 32x4,4)	m	1,0300	41,25	42,487
23	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. (Polipropileno PR-R/AL, PN20, DN 40x5,5)	m			88,660 23,657
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	52,57	23,657
	25212167 10000-44	Teava polipropilena Polipropileno PR-R/AL, PN20, DN 40x5,5)	m	1,0300	63,11	65,003
24	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			8,411 8,411
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	52,57	8,411
25	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,628 2,628
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	52,57	2,628
		1.2. Accesorii conectare PPR				
26	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Troinik d40x20x40)	buc			29,588 17,348
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	52,57	17,348
	28752741 10001-1	Troinik d40x20x40	buc	1,0000	12,00	12,000
	26811160 01666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	1,20	0,240
27	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata,	buc			27,588 17,348

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul exterior de 32,0 mm Troinik d 32x20x32				
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	52,57	17,348
	28752741 10001-11	Troinik d 32x20x32	buc	1,0000	10,00	10,000
	26811160 01666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	1,20	0,240
28	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, Tronik d 25x20x25	buc			24,611 15,771
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	52,57	15,771
	28752741 10001-22	Tronik d 25x20x25	buc	1,0000	8,60	8,600
	26811160 01666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	1,20	0,240
29	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Tronik d 32x32x32	buc			23,188 17,348
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	52,57	17,348
	28752741 10111	Tronik d 32x32x32	buc	1,0000	5,60	5,600
	26811160 01666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	1,20	0,240
30	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm ;Cot d20	buc			17,914 14,194
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	52,57	14,194
	28752741 100021	Cot d 20mm	buc	1,0000	3,60	3,600
	26811160 01666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	1,20	0,120
31	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm ; Cot d25 mm	buc			17,114 14,194
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	52,57	14,194

1	2	3	4	5	6	7
	28752741 100111	Cot d.25 mm	buc	1,0000	2,80	2,800
	26811160 01666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	1,20	0,120
32	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm ;, Cot d32mm	buc			25,588 17,348
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	52,57	17,348
	28752741 10222	, Cot d32mm	buc	1,0000	8,00	8,000
	26811160 01666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	1,20	0,240
33	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm ; Cot d40mm	buc			25,588 17,348
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	52,57	17,348
	28752741 22222	Cot d40mm	buc	1,0000	8,00	8,000
	26811160 01666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	1,20	0,240
34	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Mufa d40/32	buc			27,788 17,348
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	52,57	17,348
	28752741 111113	Mufa d40/32	buc	1,0000	10,20	10,200
	26811160 01666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	1,20	0,240
35	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Mufa d32/25	buc			23,588 17,348
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	52,57	17,348
	28752741 1555	Mufa d32/25	buc	1,0000	6,00	6,000
	26811160 01666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	1,20	0,240

1	2	3	4	5	6	7
36	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm ; Mufa d 25/20)	buc			21,211 15,771
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	52,57	15,771
	28752741 1333	Mufa d 25/20	buc	1,0000	5,20	5,200
	26811160 01666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	1,20	0,240
37	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Trecere d20x1/2	buc			21,514 14,194
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	52,57	14,194
	28752741 1044	Trecere d20x1/2	buc	1,0000	7,20	7,200
	26811160 01666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	1,20	0,120
38	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Ugolinik 45 vnutr./20 narujnii)	buc			19,988 17,348
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	52,57	17,348
	28752741 10022	Ugolinik 45 interior./20 exterior	buc	1,0000	2,40	2,400
	26811160 01666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	1,20	0,240
39	CG09 A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp; Plinte din PVC 4000x40x88 mm	m			57,289 30,113
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,5500	52,57	28,913
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	24,00	1,200
	25211067 18374	Plinte din PVC 4000x40x88 mm	m	1,0200	24,00	24,480
	24302261 01234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	12,00	0,072
	24621061 09925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	17,00	0,850
	41001162	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	18,00	0,009

1	2	3	4	5	6	7
	02818					
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	176,00	0,035
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,50	0,188
	24621061 10431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	12,00	1,440
	26811160 01317	Piatra de frecat	kg	0,0100	1,20	0,012
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	18,00	0,090
40	SA38 B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" -	buc			13,139 2,628
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	52,57	2,628
	28752742 04041	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d.3/4"	buc	1,0000	7,80	7,800
	21211173 08308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	12,00	0,060
	28741158 93468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	1,20	1,200
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,25	0,250
	24611173 08499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	1,20	1,200
41	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2,5mm (GOST 10704-91*)	m			73,879 32,593
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6200	52,57	32,593
	25212167 01022	Teava din otel d. 38x2,5mm (GOST 10704-91*)	m	1,0150	36,80	37,352
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1050	28,00	2,940
	27341259 00487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0300	13,75	0,412
	27341138 03910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	13,75	0,041
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	10,80	0,540
42	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			11,483 5,783
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	52,57	5,783

1	2	3	4	5	6	7
	29522700 03304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	114,00	5,700
43	IzA06 D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund GF-21 de miniu si trei straturi de email BT-1771)	m2			92,037 72,547
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3800	52,57	72,547
	24301161 04160	Email alchidic	kg	0,4500	32,00	14,400
	24302261 00814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1500	17,00	2,550
	24302261 09260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,0420	17,00	0,715
	23201662 00676	White spirit	kg	0,1000	17,00	1,700
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
		1.3. Piese de legatura la tevi din metal				
44	ID02C	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Tronik din otel d 32x32x32)	buc			55,937 16,297
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3100	52,57	16,297
	28752741 14001	Tronik din otel d 32x32x32	buc	1,0000	36,00	36,000
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0260	28,00	0,728
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0520	56,00	2,912
45	ID02C	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Trecere din otel d.32x25)	buc			51,937 16,297
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3100	52,57	16,297
	28752741 14011	Trecere din otel d.32x25	buc	1,0000	32,00	32,000
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0260	28,00	0,728
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0520	56,00	2,912
46	RpCU 05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc			18,948 18,948
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0500	52,57	2,628
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	24,00	16,320
47	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare	kg			24,091

1	2	3	4	5	6	7
		pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata				12,091
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	52,57	12,091
	27107000 00000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	12,00	12,000
48	CN20 B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			69,569 57,827
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	52,57	57,827
	24302261 00700	Grund alchidic	kg	0,1040	17,00	1,765
	24302261 09444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	17,00	1,896
	24302261 02197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	12,00	0,600
	24301161 04160	Email alchidic	kg	0,1700	32,00	5,415
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	1,20	0,238
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,127
	23201662 00676	White spirit	kg	0,1000	17,00	1,700
		1.4. Izolarea tevilor				
49	IzH07 A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Vata minerala M75 ; gr. 40mm)	m2			68,312 34,486
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,6560	52,57	34,486
	26821626 113015	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte -Vata minerala M75 ; gr. 40mm	m2	1,0300	32,00	32,960
	27341138 05762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	13,75	0,248
	27341138 05815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	13,75	0,619
50	IzI07A 1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirodund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina	m2			77,467 27,703

1	2	3	4	5	6	7
		la 0,35 m, confectionare				
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,5270	52,57	27,703
	27104036 01300	Tabla neagra sau zincata	kg	2,7560	18,00	49,609
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0720	2,15	0,155
51	IzI07A 2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirodund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare	m2			60,429 52,729
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	1,0030	52,57	52,729
	28741158 93900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	22,0000	0,35	7,700
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Incalzirea				
52	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Avtomaticiskii reguleator peripada davlenia (kl. balans.("R206 C") d20 mm) Giocomini)	buc			14,891 12,091
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	52,57	12,091
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0200	28,00	0,560
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0400	56,00	2,240
53	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Avtomaticiskii reguleator peripada davlenia (kl. balans.("R206 C") d25 mm) Giocomini)	buc			14,891 12,091
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	52,57	12,091
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0200	28,00	0,560
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0400	56,00	2,240
54	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (Avtomaticiskii reguleator "R206 C" d32mm Giocomini)	buc			18,360 14,720

1	2	3	4	5	6	7
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	52,57	14,720
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0260	28,00	0,728
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0520	56,00	2,912
		3. Valoarea utilajului				
		3.1. Incalzirea				
55		Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" ф 20 мм.) Giocamini	buc			1 365,990 0,000
	61651651 6518	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" ф 20 мм.) Giocamini	buc	1,0000	1 365,99	1 365,990
56		Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" ф 25 мм.) Giocamini	buc			1 515,540 0,000
	61651651 6511	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" ф 25 мм.) Giocamini	buc	1,0000	1 515,54	1 515,540
57		Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" ф 32 мм.) Giocamini	buc			1 515,540 0,000
	61651651 6515	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" ф 32 мм.) Giocamini	buc	1,0000	1 515,54	1 515,540

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL"Edif-Constr")

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia sediului Sectorului
Politiei de frontiera "Soroca" al
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 5
Bloc administrativ. Incalzirea**

Valoarea de deviz 172 513 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Incalzirea				
1	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ; "ELBA" 22 VK 400/500 (L/H)	buc	4,000	423,955 26,285	1 695,820 105,140
2	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ; "ELBA" 22 VK 500/500 (L/H)	buc	3,000	499,445 26,285	1 498,335 78,855
3	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ; "ELBA" 22 VK 700/500 (L/H)	buc	1,000	653,625 26,285	653,625 26,285
4	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ; "ELBA" 22 VK 900/500 (L/H)	buc	6,000	808,405 26,285	4 850,430 157,710
5	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv; "ELBA" 22 VK 1100/500 (L/H)	buc	1,000	914,215 26,285	914,215 26,285
6	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ; "ELBA 22 VK 1200/500 (H/L)	buc	3,000	992,010 34,170	2 976,031 102,511
7	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ; "ELBA 22 VK 1300/500 (H/L)	buc	2,000	1 050,370 34,170	2 100,741 68,341
8	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ;	buc	6,000	1 139,960	6 839,763

1	2	3	4	5	6	7
		"ELBA" 22 VK 1400/500 (H/L)			34,170	205,023
9	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm; "ELBA" 22 VK 1500/500 (H/L)	buc	6,000	1 180,291 34,170	7 081,743 205,023
10	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Ventili balansavai "R206 B" d20 mm Giocomini)	buc	2,000	731,621 12,091	1 463,242 24,182
11	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Ventili balansavai "R206 B" d25 mm Giocomini)	buc	2,000	800,291 12,091	1 600,582 24,182
12	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (Clapan balansirovanai R206 d32 mm Giocomini)	buc	2,000	1 121,800 14,720	2 243,599 29,439
13	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Drenajii adapter "R608D") Giocomini	buc	12,000	82,487 7,886	989,850 94,626
14	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Klapan termostaticiskii R401 Giocomini)	buc	24,000	165,298 7,886	3 967,140 189,252
15	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Klapan otsecinoi d15 R14TG Giocomini)	buc	33,000	166,343 9,463	5 489,306 312,266
16	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Klapan de colt d15 R 5TG Giocomini)	buc	9,000	166,343 9,463	1 497,083 85,163
17	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Termogolovca R470 Giocomini)	buc	24,000	146,097 7,886	3 506,340 189,252
18	ID06A.F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Spusknaia probka s germet. prokladkoi R90 Giocomini	buc	33,000	33,487 5,257	1 105,071 173,481

1	2	3	4	5	6	7
19	ID06A.F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20 mm - Automaticiskii vozduhotvodcik	buc	40,000	115,157 5,257	4 606,280 210,280
20	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Polipropilen PR-R/AL, PN 20, DN20x2.8)	m	90,000	33,405 15,771	3 006,414 1 419,390
21	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Polipropilen PR-R/AL, PN20, DN25x3,5)	m	165,000	43,676 18,400	7 206,491 3 035,918
22	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Poilipropilen PR-R/AL, PN 20, DN 32x4,4)	m	70,000	63,516 21,028	4 446,085 1 471,960
23	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. (Polipropileno PR-R/AL, PN20, DN 40x5,5)	m	60,000	88,660 23,657	5 319,588 1 419,390
24	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	390,000	8,411 8,411	3 280,368 3 280,368
25	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	390,000	2,628 2,628	1 025,115 1 025,115
Total Incalzirea						79 363,257
Incluziv salariu						13 959,437
		1.2. Accesorii conectare PPR				
26	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din	buc	8,000	29,588 17,348	236,705 138,785

1	2	3	4	5	6	7
		polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Troinik d40x20x40)				
27	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Troinik d 32x20x32	buc	22,000	27,588 17,348	606,938 381,658
28	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, Tronik d 25x20x25	buc	28,000	24,611 15,771	689,108 441,588
29	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Tronik d 32x32x32	buc	2,000	23,188 17,348	46,376 34,696
30	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm ;Cot d20	buc	16,000	17,914 14,194	286,622 227,102
31	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm ; Cot d25 mm	buc	16,000	17,114 14,194	273,822 227,102
32	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm ;, Cot d32mm	buc	4,000	25,588 17,348	102,352 69,392
33	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm ; Cot d40mm	buc	12,000	25,588 17,348	307,057 208,177
34	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Mufa d40/32	buc	4,000	27,788 17,348	111,152 69,392
35	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul	buc	10,000	23,588 17,348	235,881 173,481

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						17 881,299
		1.3. Piese de legatura la tevi din metal				
44	ID02C	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Tronik din otel d 32x32x32)	buc	4,000	55,937 16,297	223,747 65,187
45	ID02C	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Trecere din otel d.32x25)	buc	4,000	51,937 16,297	207,747 65,187
46	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc	30,000	18,948 18,948	568,455 568,455
47	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	5,000	24,091 12,091	120,455 60,455
48	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	0,260	69,569 57,827	18,088 15,035
Total Piese de legatura la tevi din metal						1 138,492
Incluziv salariu						774,319
		1.4. Izolarea tevilor				
49	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Vata minerala M75 ; gr. 40mm)	m2	5,000	68,312 34,486	341,562 172,430
50	IzI07A1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare	m2	7,600	77,467 27,703	588,747 210,543
51	IzI07A2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante	m2	7,600	60,429 52,729	459,261 400,741

1	2	3	4	5	6	7
		pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare				
Total Izolarea tevilor						1 389,570
Incluziv salariu						783,714
Total			lei		115 998,390	
Asigurari sociale			22,50 %		7 514,723	
Cheltuieli transport			3,00 %		2 273,314	
Total			100,00 +		125 786,427	
Cheltuieli regie			4,00 %		5 031,458	
Total			100,00 +		130 817,885	
Beneficiu			3,00 %		3 924,537	
Total			100,00 +		134 742,422	
Total Lucrari de constructie						134 742,422
Incluziv salariu						33 398,769
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Incalzirea				
52	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Avtomaticiskii reguleator peripada davlenia (kl. balans.("R206 C") d20 mm) Giocomini)	buc	2,000	14,891 12,091	29,782 24,182
53	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Avtomaticiskii reguleator peripada davlenia (kl. balans.("R206 C") d25 mm) Giocomini)	buc	2,000	14,891 12,091	29,782 24,182
54	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (Avtomaticiskii reguleator "R206 C" d32mm Giocomini)	buc	2,000	18,360 14,720	36,719 29,439
Total Incalzirea						96,283
Incluziv salariu						77,803
Total			lei		96,283	
Asigurari sociale			22,50 %		17,506	
Cheltuieli transport			3,00 %		0,554	

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			114,343
		Cheltuieli regie	4,00 %			3,112
		Total	100,00 +			117,455
		Beneficiu	3,00 %			3,523
		Total	100,00 +			120,978
Total Lucrari de montare						120,978
Incluziv salariu						77,803
		3. Valoarea utilajului				
		3.1. Incalzirea				
55		Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" ф 20 мм.) Giocamini	buc	2,000	1 365,990 0,000	2 731,980 0,000
56		Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" ф 25 мм.) Giocamini	buc	2,000	1 515,540 0,000	3 031,080 0,000
57		Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" ф 32 мм.) Giocamini	buc	2,000	1 515,540 0,000	3 031,080 0,000
Total Incalzirea						8 794,140
Incluziv salariu						0,000
Total			lei			8 794,140
Cheltuieli achizitionare-transportare			1,20 %			105,530
Total Valoarea utilajului						8 899,670
Incluziv salariu						0,000
Total			lei			143 761
TVA			20,00 %			28 752

Total deviz:
Incluziv salariu

172 513
33 471

Intocmit

(SRL "Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

**Constructia sediului Sectorului
Politiei de frontiera "Soroca"
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 7
Bloc administrativ. Ventilarea

Valoarea de deviz 298 967 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	31,000	24,00	744,000
2.	7122050013400	Zidar	h-om	17,860	52,57	938,901
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	135,536	52,57	7 125,127
4.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,450	52,57	286,507
5.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	92,400	52,57	4 857,469
6.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	530,566	52,57	27 891,858
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	14,166	52,57	744,706
8.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	8,720	52,57	458,410
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,140	24,00	27,360
		Total manopera				43 075

Materiale:

1.	123131311	Filtru FFK 50-25 "Systemair"	buc	1,000	3 000,00	3 000,000
2.	12415412313	K1, K2 Sistem-split în unitate exterioara RAS - 24-UAH-E - 2 buc. si unitate interioara, Nx=6kW, N el.=2,5kW, RAS 24 - UKHP-E - 2 buc	set	2,000	21 800,00	43 600,000
3.	131313131	Servomotor BELIMO LF230 "Systemair"	buc	1,000	2 470,33	2 470,330
4.	13131313131	Aparat de zgomot (toba zgomot) LDR 50-25 "Systemair"	buc	1,000	3 207,00	3 207,000
5.	1342141512	Calorifer de apa VBR 50-25-2 T=80-60* L=640m3/h "Systemair"	buc	1,000	3 224,00	3 224,000
6.	1342242342	Ventilator axial KD315L 1, N=0.372kw, 1-230v, Systemair	buc	1,000	8 395,00	8 395,000
7.	135667879898	Element de filtrare FFK1 50-25-5 "Systemair"	buc	1,000	2 900,00	2 900,000
8.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,076	176,00	13,376
9.	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,135	12,00	1,620
10.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,533	17,00	9,061
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,661	2,50	1,653
12.	1714227322940	Cinopa fuior	kg	0,630	28,00	17,640
13.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,392	12,00	16,704
14.	2131313131	Clapeta ventilare KBY 50-40 "Systemair"	buc	1,000	1 256,00	1 256,000
15.	2148523823	Nodul de amestec SUMX 1.0 in complet cu pompa de circulatie GRUNTFOS UPS 25-40,	buc	1,000	10 800,00	10 800,000

		robinet cu 3 cai ECBE tip VRG 131 15-1 cu servomotor HTYD 24-SR, cu tevi elastice inox				
16.	223445555	Clapeta ventilare P 150x200R	buc	1,000	116,00	116,000
17.	231414131	Aparat de zgomot (toba zgomot) LDC160, L=900mm Systemair	buc	1,000	1 458,00	1 458,000
18.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	4,000	16,00	64,000
19.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,114	15,80	1,801
20.	2320166200676	White spirit	kg	1,074	17,00	18,258
21.	2320186201204	Ulei industrial tip I 42 S 383	kg	40,000	10,00	400,000
22.	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	1,030	14,00	14,420
23.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,630	12,00	7,560
24.	23424242	Filtru grasime pentru canale ventilare	buc	1,000	2 367,33	2 367,330
25.	234567787	Clapeta ventilare Pφ150P	buc	2,000	356,00	712,000
26.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	7,809	10,80	84,335
27.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	2,676	32,00	85,632
28.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	17,063	28,00	477,764
29.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,150	32,00	4,800
30.	2430116104160	Email alchidic	kg	4,177	32,00	133,664
31.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,264	56,00	70,784
32.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,243	17,00	4,131
33.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	2,689	17,00	45,713
34.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,117	12,00	1,404
35.	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,353	17,00	6,001
36.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,258	17,00	4,386
37.	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	0,022	12,00	0,264
38.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	4,155	10,00	41,550
39.	2521216701000	Teava din otel	m	0,600	24,00	14,400
40.	252121670100220	Teava din otel d.32x2,2	m	71,050	30,80	2 188,340
41.	2521216710000-1	Teava din polipropilena PN 10 D.25x3,5	m	15,450	24,67	381,151
42.	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,015	15,00	0,225
43.	2524217304531	Fisie de etansare	m	102,005	0,35	35,702
44.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,200	12,00	2,400
45.	2626147370009-11	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,6 mm, D.315 mm	m2	3,000	168,00	504,000
46.	2626147370009-1111	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,5 mm 150x150 mm	m2	21,210	154,00	3 266,340
47.	2626147370009-12	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,5 mm, D.160 mm	m2	1,525	154,00	234,850
48.	2626147370009-14	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,5 mm, D.150 mm	m2	15,221	154,00	2 344,034
49.	2626147370009-16	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,5 mm, S=0,5	m2	13,989	212,00	2 965,668
50.	2626147370009-17	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,6 mm, S=0,6	m2	0,596	168,00	100,128
51.	2626147370009-18	Canale de ventilare metalice* gr.0,7 mm S=0,7	m2	3,555	174,00	618,570
52.	2626147370009-19	Canale de ventilare metalice* gr.0,7 mm; 500x250 mm	m2	3,030	174,00	527,220
53.	2626147370009-2	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,5 mm ,d.100mm	m2	9,514	154,00	1 465,156
54.	2626147370009-3	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,5 mm 150x250 mm	m2	21,614	154,00	3 328,556
55.	2626147370009-4	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,5 mm ,d.160mm	m2	12,686	154,00	1 953,644
56.	2626147370009-6	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,5 mm 200x150 mm	m2	12,019	154,00	1 850,926

57.	2626147370009-7	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,7 mm, 300x150 mm	m2	3,636	172,00	625,392
58.	2626147370009-8	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,7 mm, 400x150 mm	m2	11,110	172,00	1 910,920
59.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	18,654	1,50	27,980
60.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	19,000	1,50	28,500
61.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,468	1,20	0,561
62.	268216261122344	Stecloplastic rulou PCT-ПА-66	m2	30,900	27,00	834,300
63.	26821626113011	Stecloplastic rulou PCT-ПА-66	m2	30,900	27,00	834,300
64.	26821626113022	Стеклопластик рулонный PCT-ПА-66	m2	27,192	27,00	734,184
65.	2682162611305-1	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte M75 gr.50mm	m2	69,010	28,67	1 978,517
66.	2710403602471110	Tabla neagra sau zincata cal.I 0,8 mm grosime-Deflector d.315 mm	kg	15,547	24,00	373,128
67.	2710403603280	Tabla cons.mecanice 1x1000x2000	kg	17,270	10,00	172,700
68.	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,028	10,00	0,280
69.	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,020	10,00	0,200
70.	2710403606764	Tabla groasa de 5 mm	kg	1,190	10,00	11,900
71.	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	1,720	10,00	17,200
72.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	17,896	14,00	250,544
73.	271040364300077	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I-зонт 3П100,000 на в-д D160,	kg	3,750	36,00	135,000
74.	27104036430010	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I-Зонт 3П100,003 на в-д 0.7x0.7x0.3	kg	3,375	36,00	121,500
75.	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	1,507	10,00	15,070
76.	2710403700089	Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm	kg	0,573	10,00	5,730
77.	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,167	10,00	1,670
78.	2710603404453	Otel rotund laminat la cald dn 34 mm	kg	0,241	10,00	2,410
79.	2710603416811	Otel rotund calibat D = 10 mm	kg	0,312	10,00	3,120
80.	2710603417113	Otel rotund calibat D = 8 mm	kg	0,161	10,00	1,610
81.	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,240	10,00	2,400
82.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	10,000	10,00	100,000
83.	2710703500130	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,410	10,00	24,100
84.	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	1,195	10,00	11,950
85.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	4,760	10,00	47,600
86.	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	1,334	10,00	13,340
87.	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	36,472	10,00	364,720
88.	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	2,422	10,00	24,220
89.	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0,331	10,00	3,310
90.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	3,187	10,00	31,870
91.	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,364	10,00	13,640
92.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,210	13,75	2,887
93.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	6,822	13,75	93,802
94.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	6,903	13,75	94,916
95.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	2,100	13,75	28,875
96.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,907	13,75	26,221
97.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	1,950	13,75	26,812
98.	2811236306200-1	Grila ventilatie RAG300x150	buc	4,000	172,00	688,000
99.	2811236306200-2	Grila ventilatie RAG400x150	buc	2,000	212,00	424,000
100.	2811236306200-3	Grila ventilatie RAG 150x150	buc	7,000	136,00	952,000
101.	2811236306200-4	Grila ventilatie RAG 200x150	buc	5,000	142,00	710,000

102.	2811236306200-6	Grila ventilatie RAG 300x300	buc	1,000	241,67	241,670
103.	28112363062005	Grila ventilatie RAG 400x200	buc	6,000	260,33	1 561,980
104.	28112363062011	Grila ventilatie -Gratar arhitectural 200x200	buc	3,000	316,00	948,000
105.	2811236306207	Grila ventilatie 150x490	buc	1,000	212,00	212,000
106.	2811236306244	Grila ventilatie MV-450 VENTS	buc	9,000	77,00	693,000
107.	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	27,000	56,00	1 512,000
108.	2873122005198	Plase in rame	m2	11,540	34,00	392,360
109.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	32,832	13,75	451,440
110.	2874112874115	Prezon M 6 x 30 mm	buc	2,000	0,35	0,700
111.	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,000	0,35	0,350
112.	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	20,000	0,36	7,200
113.	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,000	0,28	0,280
114.	2874115810084	Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8	buc	4,000	0,32	1,280
115.	2874115810187	Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8	buc	8,040	0,24	1,930
116.	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	48,000	0,42	20,160
117.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1 719,561	0,26	447,086
118.	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	214,888	0,35	75,211
119.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	106,000	0,30	31,800
120.	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	24,120	0,32	7,719
121.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	75,600	0,35	26,460
122.	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	180,900	0,35	63,315
123.	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	18,090	0,39	7,055
124.	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	60,300	0,41	24,724
125.	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	40,080	2,20	88,176
126.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	48,000	0,35	16,800
127.	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	40,080	0,32	12,826
128.	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,000	0,20	0,800
129.	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	8,040	0,20	1,608
130.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	75,600	0,22	16,632
131.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	198,990	0,23	45,768
132.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	68,240	0,26	17,743
133.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	115,040	0,12	13,805
134.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1 720,556	0,11	189,258
135.	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	214,888	0,12	25,787
136.	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	20,000	0,14	2,800
137.	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	48,000	0,16	7,680
138.	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0,353	0,10	0,036
139.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1 852,676	0,10	185,268
140.	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	215,888	0,11	23,748
141.	2875270000000	Flansa plata pentru sudare	buc	2,000	116,00	232,000
142.	2875274114011	Cot din otel d.25 mm	buc	30,000	12,00	360,000
143.	2875274201600	Robinet cu cep	buc	1,000	56,00	56,000
144.	2875274202222	Robinet ventil pentru fixarea pierderii de presiune prin scurtcircuit - байпас)	buc	1,000	326,00	326,000
145.	2875274205000-11	Robinet cu flanse sfera drenare d.15 mm	buc	2,000	118,00	236,000
146.	2875274205002	Robinet sfera cu flanse d.15mm	buc	2,000	198,00	396,000
147.	2875274205022	Supapa de sens d.25 mm	buc	1,000	312,00	312,000
148.	287527420566	Robinet ventil d.25mm 15с27нж	buc	2,000	212,00	424,000
149.	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	15,000	78,00	1 170,000
150.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,038	1,20	0,046
151.	2913134500011	Автоматический воздухопроводчик	buc	2,000	156,00	312,000
152.	3212313131	Unitate de tratare a aerului EMM 55-35 AERECO	buc	25,000	298,00	7 450,000

153.	324242	Aparat de zgomot (toba zgomot) LDC315, L=900mm Systemair	buc	1,000	2 781,00	2 781,000
154.	41412414122	Ventilator rectangular KE50-25-4 N=0.533 kW, L=640m3/h, "Systemair"	buc	1,000	9 342,00	9 342,000
155.	512313131	Ventilator axial K160XL1, N=0.106kw, 1-230v, Systemair	buc	1,000	2 447,00	2 447,000
156.	51928301031	Imbinare elastica DS 50-25 "Systemair"	buc	5,000	758,00	3 790,000
157.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,500	32,00	16,000
158.	61414131	K1, Sistem-split in unitate exterioara RAS - M18-UAV-E - 1 buc. si unitate interioara, Nx=2,5x2=5kW, N el.=2,1kW, RAS-10YKH-Ex4 - 2 buc.	set	1,000	30 800,00	30 800,000
Total materiale de construcții						186 410

Utilaje de construcții:

1.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,300	56,00	16,800
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,903	18,00	16,254
3.	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	7,699	18,00	138,582
4.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	3,500	116,00	406,000
5.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	5,298	27,00	143,046
6.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,500	18,00	117,000
Total utilaje de construcții						841

Total:

Total	lei	249 139
TVA	20,00 %	49 828

Total deviz:

298 967

Intocmit

(SRL"Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Constructia sediului Sectorului Politiei de frontiera
"Soroca" DR Nord al IGPF al MAI****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 7
Bloc administrativ. Ventilarea
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Ventilare				
1	CL20 A	Grile de ventilatie gata confectionate RAG300x150	buc			198,178 25,428
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4700	52,57	24,708
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	24,00	0,720
	28112363 06200-1	Grila ventilatie RAG300x150	buc	1,0000	172,00	172,000
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,750
2	CL20 A	Grile de ventilatie gata confectionate RAG400x150	buc			238,178 25,428
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4700	52,57	24,708
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	24,00	0,720
	28112363 06200-2	Grila ventilatie RAG400x150	buc	1,0000	212,00	212,000
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,750
3	CL20 A	Grile de ventilatie gata confectionate RAG 150x150	buc			162,178 25,428
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4700	52,57	24,708
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	24,00	0,720
	28112363 06200-3	Grila ventilatie RAG 150x150	buc	1,0000	136,00	136,000
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,750
4	CL20 A	Grile de ventilatie gata confectionate RAG 200x150	buc			168,178 25,428
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4700	52,57	24,708
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	24,00	0,720

1	2	3	4	5	6	7
	28112363 06200-4	Grila ventilatie RAG 200x150	buc	1,0000	142,00	142,000
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,750
5	CL20 A	Grile de ventilatie gata confectionate RAG 400x200	buc			286,508 25,428
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4700	52,57	24,708
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	24,00	0,720
	28112363 062005	Grila ventilatie RAG 400x200	buc	1,0000	260,33	260,330
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,750
6	VB09 B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal Clapeta ventilare P 150x200R	buc			219,418 88,318
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6800	52,57	88,318
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,10	2,800
	28741158 83938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,12	3,360
	28741158 19999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,30	8,400
	22344555 5	Clapeta ventilare P 150x200R	buc	1,0000	116,00	116,000
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	18,00	0,540
7	VB11 B	Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal; Clapeta ventilare Pφ150P	buc			477,293 114,603
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,1800	52,57	114,603
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,10	1,200
	28741158 83938	Saiba grower M 6	buc	12,0000	0,12	1,440
	28741158 19999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,0000	0,30	3,600
	23456778 7	Clapeta ventilare Pφ150P	buc	1,0000	356,00	356,000
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	18,00	0,450
		1.2. Ventialre cazangerie				
8	VB28 A1.F	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate Deflector D=315, seria 5.904-51	buc			751,443 304,906
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,8000	52,57	304,906
	27107037 00340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,1400	10,00	1,410
	27104037 00089	Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm	kg	0,5700	10,00	5,730

1	2	3	4	5	6	7
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	28,00	4,788
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,0000	1,50	3,015
	27107035 49382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	2,4100	10,00	24,220
	24121261 00010	Miniu de plumb	kg	0,1070	32,00	3,456
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	12,00	0,480
	14211022 00575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	176,00	1,056
	27106034 16811	Otel rotund calibat D = 10 mm	kg	0,3100	10,00	3,120
	27106034 17113	Otel rotund calibat D = 8 mm	kg	0,1600	10,00	1,610
	27106034 02869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0740	10,00	0,740
	27106034 04453	Otel rotund laminat la cald dn 34 mm	kg	0,2400	10,00	2,410
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	10,80	0,486
	28741158 42661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	8,0000	0,20	1,608
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	13,75	4,139
	27104036 04481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,0200	10,00	0,200
	27104036 02471110	Tabla neagra sau zincata cal.I 0,8 mm grosime-Deflector d.315 mm	kg	15,4700	24,00	373,128
	28741158 83938	Saiba grower M 6	buc	8,0000	0,12	0,965
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,0000	0,26	0,261
	28741158 10187	Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8	buc	8,0000	0,24	1,930
	28741158 27556	Surub pt fundatii M12x160	buc	12,0000	0,41	4,945
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2200	27,00	5,940
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	18,00	0,900
9	VA02 E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm, canale ventiale D=200mm, din tabla zinc gr.0.5mm, Gost 14918-80	m2			291,563 198,720
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	52,57	198,720
	27107037 00340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	10,00	8,080
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	28,00	0,282
	24302261 00814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	17,00	0,207
	28811160 01666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	1,20	0,012
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	12,00	0,207
	27107035 02671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	10,00	12,626

1	2	3	4	5	6	7
	2411159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	10,80	0,327
	23201462 00767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	15,80	0,478
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,10	0,606
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	13,75	0,416
	27104036 42000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	14,00	66,457
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,11	0,667
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,26	1,576
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	18,00	0,902
10	CL20 A	Grile de ventilatie gata confectionate RAG 300x300	buc			267,848 25,428
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4700	52,57	24,708
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	24,00	0,720
	28112363 06200-6	Grila ventilatie RAG 300x300	buc	1,0000	241,67	241,670
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,750
11	CL20 A	Grile de ventilatie gata confectionate 150x490	buc			238,178 25,428
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4700	52,57	24,708
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	24,00	0,720
	28112363 06207	Grila ventilatie 150x490	buc	1,0000	212,00	212,000
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,750
12	VC34 A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (metal pentru fixare)	kg			31,224 15,771
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	52,57	15,771
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	28,00	1,120
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	1,50	0,090
	27107035 04760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	10,00	10,420
	24121261 00010	Miniu de plumb	kg	0,0200	32,00	0,640
	14211022 00575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	176,00	0,352
	2411159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	10,80	0,216
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	13,75	0,275
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	27,00	2,160
	29221400	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	18,00	0,180

1	2	3	4	5	6	7
	06702					
13	CN20 B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (vopsitorii elemente fixare)	m2			69,569 57,827
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	52,57	57,827
	24302261 00700	Grund alchidic	kg	0,1040	17,00	1,765
	24302261 09444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	17,00	1,896
	24302261 02197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	12,00	0,600
	24301161 04160	Email alchidic	kg	0,1700	32,00	5,415
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	1,20	0,238
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,127
	23201662 00676	White spirit	kg	0,1000	17,00	1,700
		1.3. Termoizolarea conductelor ventilare exterioare				
14	IzH07 A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (termoizolare cu placi vata min. M75, gr.50mm)	m2			64,882 34,486
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,6560	52,57	34,486
	26821626 11305-1	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte M75 gr.50mm	m2	1,0300	28,67	29,530
	27341138 05762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	13,75	0,247
	27341138 05815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	13,75	0,619
15	IzH05 A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (стеклопластик рулонный РСТ-ПА-66)	m2			90,272 55,724

1	2	3	4	5	6	7
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	1,0600	52,57	55,724
	26821626 113022	Стеклопластик рулонный PCT-ПА-66	m2	1,0300	27,00	27,810
	28731220 05315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3800	13,75	5,225
	27341138 05762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0650	13,75	0,894
	27341138 05815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	13,75	0,619
		1.4. Conditionare				
16	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 x 3.5mm. PN10	m			43,810 18,400
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	52,57	18,400
	25212167 10000-1	Teava din polipropilena PN 10 D.25x3,5	m	1,0300	24,67	25,410
17	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			8,411 8,411
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	52,57	8,411
18	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,629 2,629
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	52,57	2,629
19	CL20 A	Grile de ventilatie gata confectionate gratar ventilare arhitectural 200x200	buc			342,178 25,428
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4700	52,57	24,708
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	24,00	0,720
	28112363 062011	Grila ventilatie -Gratar arhitectural 200x200	buc	1,0000	316,00	316,000
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,750
		1.5. Ventilare				
20	VA21 A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm ;Dimensiuni	m2			262,052 88,265

1	2	3	4	5	6	7
		150x150 mm,GOST 19904-90*				
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	52,57	88,265
	26261473 70009-111 1	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,5 mm 150x150 mm	m2	1,0000	154,00	155,540
	28112368 28003	Dispozitiv-clapeta	buc		56,00	8,000
	28731220 05198	Plase in rame	m2		34,00	1,943
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,10	1,515
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,11	1,666
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,26	3,939
	25242173 04531	Fisie de etansare	m	0,6000	0,35	0,212
	29521600 07250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	18,00	0,972
21	VA19 A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de d.100mm ,gr.0,5mm	m2			268,337 88,264
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	52,57	88,264
	26261473 70009-2	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,5 mm ,d.100mm	m2	1,0000	154,00	155,537
	28112368 28003	Dispozitiv-clapeta	buc		56,00	11,890
	28731220 05198	Plase in rame	m2		34,00	4,331
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,10	1,515
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,11	1,666
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,26	3,939
	25242173 04531	Fisie de etansare	m	0,6300	0,35	0,223
	29521600 07250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	18,00	0,973
22	VA21 A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 800 mm ;Dimensiuni 150x250mm, GOST 19904-90*	m2			267,556 88,266
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	52,57	88,266
	26261473 70009-3	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,5 mm 150x250 mm	m2	1,0000	154,00	155,540
	28112368 28003	Dispozitiv-clapeta	buc		56,00	11,667
	28731220 05198	Plase in rame	m2		34,00	3,778
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,10	1,515

1	2	3	4	5	6	7
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,11	1,667
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,26	3,939
	25242173 04531	Fisie de etansare	m	0,6000	0,35	0,212
	29521600 07250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	18,00	0,973
23	VA19 A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de d.200mm ,gr.0,5mm, D=160mm	m2			269,289 88,264
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	52,57	88,264
	26261473 70009-4	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,5 mm ,d.160mm	m2	1,0000	154,00	155,545
	28112368 28003	Dispozitiv-clapeta	buc		56,00	13,376
	28731220 05198	Plase in rame	m2		34,00	3,790
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,10	1,515
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,11	1,666
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,26	3,939
	25242173 04531	Fisie de etansare	m	0,6300	0,35	0,223
	29521600 07250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	18,00	0,972
24	VA21 A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 700 mm ;Dimensiuni 200x150 mm,GOST 19904-90*	m2			264,664 88,265
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	52,57	88,265
	26261473 70009-6	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,5 mm 200x150 mm	m2	1,0000	154,00	155,540
	28112368 28003	Dispozitiv-clapeta	buc		56,00	9,412
	28731220 05198	Plase in rame	m2		34,00	3,143
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,10	1,515
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,11	1,666
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,26	3,939
	25242173 04531	Fisie de etansare	m	0,6000	0,35	0,212
	29521600 07250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	18,00	0,973
25	VA22 B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind	m2			269,479 69,918

1	2	3	4	5	6	7
		perimetrul: pina la 900 mm. ; 300x150mm				
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3300	52,57	69,918
	26261473 70009-7	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,7 mm, 300x150 mm	m2	1,0000	172,00	173,720
	28112368 28003	Dispozitiv-clapeta	buc		56,00	15,556
	28731220 05198	Plase in rame	m2		34,00	2,267
	28741358 40766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	11,0000	0,11	1,222
	28741258 81199	Saiba plata pentru metal M8	buc	11,0000	0,12	1,333
	28741158 19964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	11,0000	0,35	3,889
	25242173 04531	Fisie de etansare	m	1,2000	0,35	0,424
	29521600 07250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	18,00	1,150
26	VA22 B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1100 mm. ; 400x150mm	m2			265,549 69,918
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3300	52,57	69,918
	26261473 70009-8	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,7 mm, 400x150 mm	m2	1,0000	172,00	173,720
	28112368 28003	Dispozitiv-clapeta	buc		56,00	10,182
	28731220 05198	Plase in rame	m2		34,00	3,709
	28741358 40766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	11,0000	0,11	1,222
	28741258 81199	Saiba plata pentru metal M8	buc	11,0000	0,12	1,333
	28741158 19964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	11,0000	0,35	3,888
	25242173 04531	Fisie de etansare	m	1,2000	0,35	0,424
	29521600 07250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	18,00	1,152
27	VA22 C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1300 mm.;500x250mm	m2			256,908 52,623
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,0010	52,57	52,623
	26261473 70009-19	Canale de ventilare metalice* gr.0,7 mm; 500x250 mm	m2	1,0000	174,00	175,740
	28112368 28003	Dispozitiv-clapeta	buc		56,00	18,667
	28731220 05198	Plase in rame	m2		34,00	2,720
	28741358 40766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	8,0000	0,11	0,889
	28741258	Saiba plata pentru metal M8	buc	8,0000	0,12	0,970

1	2	3	4	5	6	7
	81199					
	28741158 19964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	8,0000	0,35	2,828
	25242173 04531	Fisie de etansare	m	1,8000	0,35	0,636
	29521600 07250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,1020	18,00	1,836
28	VA19 A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,6 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. ; D.315mm	m2			286,739 88,272
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	52,57	88,272
	26261473 70009-11	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,6 mm, D.315 mm	m2	1,0000	168,00	169,697
	28112368 28003	Dispozitiv-clapeta	buc		56,00	18,855
	28731220 05198	Plase in rame	m2		34,00	1,603
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,10	1,515
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,11	1,666
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,26	3,939
	25242173 04531	Fisie de etansare	m	0,6300	0,35	0,223
	29521600 07250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	18,00	0,970
29	VA21 A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 700 mm ;Dimensiuni 200x150mm, GOST 19904-90*	m2			270,732 88,265
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	52,57	88,265
	26261473 70009-3	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,5 mm 150x250 mm	m2	1,0000	154,00	155,540
	28112368 28003	Dispozitiv-clapeta	buc		56,00	16,000
	28731220 05198	Plase in rame	m2		34,00	2,623
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,10	1,515
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,11	1,666
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,26	3,939
	25242173 04531	Fisie de etansare	m	0,6000	0,35	0,212
	29521600 07250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	18,00	0,972
30	VA19 A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. ;	m2			291,443 88,255

1	2	3	4	5	6	7
		D.160 mm				
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	52,57	88,255
	26261473 70009-12	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,5 mm, D.160 mm	m2	1,0000	154,00	155,530
	28112368 28003	Dispozitiv-clapeta	buc		56,00	37,086
	28731220 05198	Plase in rame	m2		34,00	2,252
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,10	1,515
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,11	1,666
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,26	3,939
	25242173 04531	Fisie de etansare	m	0,6300	0,35	0,223
	29521600 07250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	18,00	0,977
31	VA19 A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. ; D.150 mm	m2			265,935 88,267
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	52,57	88,267
	26261473 70009-14	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,5 mm, D.150 mm	m2	1,0000	154,00	155,543
	28112368 28003	Dispozitiv-clapeta	buc		56,00	11,148
	28731220 05198	Plase in rame	m2		34,00	2,662
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,10	1,515
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,11	1,666
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,26	3,939
	25242173 04531	Fisie de etansare	m	0,6300	0,35	0,223
	29521600 07250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	18,00	0,972
32	VA21 B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm;S=0,5	m2			314,696 80,798
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5370	52,57	80,798
	26261473 70009-16	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,5 mm, S=0,5	m2	1,0000	212,00	214,128
	28112368 28003	Dispozitiv-clapeta	buc		56,00	8,087
	28731220 05198	Plase in rame	m2		34,00	3,093
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,10	1,515
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,11	1,666
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,26	3,939

1	2	3	4	5	6	7
	25242173 04531	Fisie de etansare	m	0,9000	0,35	0,318
	29521600 07250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	18,00	1,151
33	VA21 B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,6 mm;S=0,6	m2			259,122 80,815
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5370	52,57	80,815
	26261473 70009-17	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,6 mm, S=0,6	m2	1,0000	168,00	169,708
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,10	1,515
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,11	1,666
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,26	3,939
	25242173 04531	Fisie de etansare	m	0,9000	0,35	0,319
	29521600 07250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	18,00	1,159
34	VA22 C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime; S=0,7	m2			252,780 52,630
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,0010	52,57	52,630
	26261473 70009-18	Canale de ventilare metalice* gr.0,7 mm S=0,7	m2	1,0000	174,00	175,730
	28112368 28003	Dispozitiv-clapeta	buc		56,00	15,909
	28731220 05198	Plase in rame	m2		34,00	1,352
	28741358 40766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	8,0000	0,11	0,889
	28741258 81199	Saiba plata pentru metal M8	buc	8,0000	0,12	0,970
	28741158 19964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	8,0000	0,35	2,828
	25242173 04531	Fisie de etansare	m	1,8000	0,35	0,636
	29521600 07250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,1020	18,00	1,836
35	VB30 D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime (зонт 3П100,003 на В-Д 0.7х0.7х0.3 лшг)	m2			447,033 156,639
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	52,57	156,639
	27321037 02611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,1960	10,00	11,963
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	28,00	4,200
	27107035 49394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0,2900	10,00	2,907
	27107035 00166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	1,0480	10,00	10,481
	27107035	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	1,1700	10,00	11,704

1	2	3	4	5	6	7
	04502					
	24121261 00010	Miniu de plumb	kg	0,1000	32,00	3,200
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,5000	12,00	6,000
	28741258 84798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0,3100	0,10	0,031
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3300	10,80	3,559
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,10	0,800
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	13,75	1,656
	27104036 430010	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I-ZOHT 3Π00,003 на в-д 0.7x0.7x0.3	kg	6,2500	36,00	225,000
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,11	0,880
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,26	2,080
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	27,00	5,400
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	18,00	0,533
36	VB30 D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime (ZOHT 3Π00,000 на в-д D160, 5шт)	m2			447,053 156,658
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	52,57	156,658
	27321037 02611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,1960	10,00	11,967
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	28,00	4,200
	27107035 49394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0,2900	10,00	2,900
	27107035 00166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	1,0480	10,00	10,483
	27107035 04502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	1,1700	10,00	11,700
	24121261 00010	Miniu de plumb	kg	0,1000	32,00	3,200
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,5000	12,00	6,000
	28741258 84798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0,3100	0,10	0,032
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3300	10,80	3,563
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,10	0,800
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	13,75	1,650
	27104036 4300077	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I-ZOHT 3Π00,000 на в-д D160,	kg	6,2500	36,00	225,000
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,11	0,880
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,26	2,080
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	27,00	5,400
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	18,00	0,540
37	VC34 A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale,	kg			31,229 15,771

1	2	3	4	5	6	7
		piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (metal pentru fixare)				
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	52,57	15,771
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	28,00	1,122
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	1,50	0,090
	27107035 04760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	10,00	10,421
	24121261 00010	Miniu de plumb	kg	0,0200	32,00	0,641
	14211022 00575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	176,00	0,352
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	10,80	0,216
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	13,75	0,275
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	27,00	2,160
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	18,00	0,180
38	CN20 B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (vopsitorii elem. fixare)	m2			69,567 57,827
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	52,57	57,827
	24302261 00700	Grund alchidic	kg	0,1040	17,00	1,765
	24302261 09444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	17,00	1,874
	24302261 02197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	12,00	0,600
	24301161 04160	Email alchidic	kg	0,1700	32,00	5,436
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	1,20	0,240
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
	23201662 00676	White spirit	kg	0,1000	17,00	1,700
39	CL20 A	Grile de ventilatie gata confectionate (pentru usi MV-450 VENTS)	buc			103,178 25,428
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4700	52,57	24,708
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	24,00	0,720
	28112363 06244	Grila ventilatie MV-450 VENTS	buc	1,0000	77,00	77,000
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,750
		1.6. Теплоснабжение установки P1				
40	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in	m			67,789 32,593

1	2	3	4	5	6	7
		coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2.2mm (GOST 10704-91)				
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6200	52,57	32,593
	25212167 0100220	Teava din otel d.32x2,2	m	1,0150	30,80	31,262
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1050	28,00	2,940
	27341259 00487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0300	13,75	0,412
	27341138 03910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	13,75	0,041
	24111159 04512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	10,80	0,540
41	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			11,583 5,783
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	52,57	5,783
	29522700 03304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	116,00	5,800
42	IzA06 D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2			92,036 72,547
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3800	52,57	72,547
	24301161 04160	Email alchidic	kg	0,4500	32,00	14,400
	24302261 00814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	17,00	2,550
	24302261 09260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,0420	17,00	0,714
	23201662 00676	White spirit	kg	0,1000	17,00	1,700
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
43	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" ; cot d25mm	buc			26,891 12,091
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	52,57	12,091
	28752741 14011	Cot din otel d.25 mm	buc	1,0000	12,00	12,000
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0200	28,00	0,560
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0400	56,00	2,240

1	2	3	4	5	6	7
44	ID06A .F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20 -Автоматический воздуховодчик	buc			162,457 5,257
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	52,57	5,257
	29131345 00011	Автоматический воздуховодчик	buc	1,0000	156,00	156,000
	25249073 04522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	12,00	1,200
45	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central Robinet ventil d25 15c27нж	buc			222,097 7,886
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,57	7,886
	28752742 0566	Robinet ventil d.25mm 15c27нж	buc	1,0000	212,00	212,000
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0150	28,00	0,420
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0320	56,00	1,792
46	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			22,091 12,091
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	52,57	12,091
	27107000 00000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	10,00	10,000
47	CN20 B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			69,537 57,827
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	52,57	57,827
	24302261 00700	Grund alchidic	kg	0,1040	17,00	1,765
	24302261 09444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	17,00	1,863
	24302261 02197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	12,00	0,600
	24301161 04160	Email alchidic	kg	0,1700	32,00	5,415
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	1,20	0,240
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
	23201662 00676	White spirit	kg	0,1000	17,00	1,700
48	IzH07 A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma,	m2			64,882 34,486

1	2	3	4	5	6	7
		gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (izolare cu placi vata minerala M75 gr.50)				
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,6560	52,57	34,486
	26821626 11305-1	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte M75 gr.50mm	m2	1,0300	28,67	29,530
	27341138 05762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	13,75	0,247
	27341138 05815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	13,75	0,619
49	IzH05 A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv ;Stecloplastic rulou PCT-PIA-66	m2			90,272 55,724
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	1,0600	52,57	55,724
	26821626 1122344	Stecloplastic rulou PCT-PIA-66	m2	1,0300	27,00	27,810
	28731220 05315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3800	13,75	5,225
	27341138 05762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0650	13,75	0,894
	27341138 05815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	13,75	0,619
		1.7. Nodul dirijare SUMX 1 in complet: 1set				
50	SE56A 1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse (filtru sedimentar de curatire)	buc			120,911 120,911
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	52,57	120,911
51	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm (robinet ventil pentru fixarea pierderii de presiune prin scurtcircuit - байпас)	buc			576,710 52,570
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	52,57	52,570

1	2	3	4	5	6	7
	28752742 02222	Robinet ventil pentru fixarea pierderii de presiune prin scurtcircuit - байпас)	buc	1,0000	326,00	326,000
	28752744 28200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	78,00	156,000
	14503362 00468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0200	12,00	0,240
	28741158 18410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	0,42	3,360
	28741158 40558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,35	2,800
	28741258 81344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,16	1,280
	25132066 22020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1300	10,00	1,300
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	10,80	3,240
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,9000	28,00	25,200
	27357259 03465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,3000	13,75	4,125
	15421261 08945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0350	17,00	0,595
52	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de (supapa de sens d25)	buc			562,710 52,570
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	52,57	52,570
	28752742 05022	Supapa de sens d.25 mm	buc	1,0000	312,00	312,000
	28752744 28200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	78,00	156,000
	14503362 00468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0200	12,00	0,240
	28741158 18410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	0,42	3,360
	28741158 40558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,35	2,800
	28741258 81344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,16	1,280
	25132066 22020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1300	10,00	1,300
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	10,80	3,240
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,9000	28,00	25,200
	27357259 03465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,3000	13,75	4,125
	15421261 08945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0350	17,00	0,595
53	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nomina (robinet sfera d15)	buc			448,710 52,570
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	52,57	52,570
	28752742 05002	Robinet sfera cu flanse d.15mm	buc	1,0000	198,00	198,000
	28752744 28200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	78,00	156,000
	14503362 00468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0200	12,00	0,240

1	2	3	4	5	6	7
	28741158 18410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	0,42	3,360
	28741158 40558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,35	2,800
	28741258 81344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,16	1,280
	25132066 22020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1300	10,00	1,300
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	10,80	3,240
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,9000	28,00	25,200
	27357259 03465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,3000	13,75	4,125
	15421261 08945	Ulei de in sicativat	kg	0,0350	17,00	0,595
54	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal (rob. sfera d15 pentru drenare)	buc			368,710 52,570
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	52,57	52,570
	28752742 05000-11	Robinet cu flanse sfera drenare d.15 mm	buc	1,0000	118,00	118,000
	28752744 28200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	78,00	156,000
	14503362 00468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0200	12,00	0,240
	28741158 18410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	0,42	3,360
	28741158 40558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,35	2,800
	28741258 81344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,16	1,280
	25132066 22020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1300	10,00	1,300
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	10,80	3,240
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,9000	28,00	25,200
	27357259 03465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,3000	13,75	4,125
	15421261 08945	Ulei de in sicativat	kg	0,0350	17,00	0,595
		1.8. Izolare canale ventilare in cerdac				
55	IzH07 A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (placi vata min. M75, gr50mm)	m2			64,882 34,486
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,6560	52,57	34,486
	26821626 11305-1	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte M75 gr.50mm	m2	1,0300	28,67	29,530

1	2	3	4	5	6	7
	27341138 05762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	13,75	0,248
	27341138 05815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	13,75	0,619
56	IzH05 A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv ;Stecloplastic rulou PCT-IIA-66	m2			90,272 55,724
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	1,0600	52,57	55,724
	26821626 113011	Stecloplastic rulou PCT-IIA-66	m2	1,0300	27,00	27,810
	28731220 05315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3800	13,75	5,225
	27341138 05762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0650	13,75	0,894
	27341138 05815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	13,75	0,619
		2. Lucrari montare 2.1. Ventilare				
57	VC03 B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw (ventilator KD315L1)	buc			790,719 752,277
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	14,3100	52,57	752,277
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3500	28,00	10,276
	24302261 00814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2000	17,00	3,570
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2500	10,80	2,840
	28741158 42685	Piulita hexag. M8	buc	24,0000	0,22	5,544
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	13,75	2,172
	23203162 02533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	12,00	2,520
	28741158 20170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	24,0000	0,35	8,820
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	27,00	2,700
58	VC03 B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw K160XL1	buc			790,719 752,277

1	2	3	4	5	6	7
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	14,3100	52,57	752,277
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3500	28,00	10,276
	24302261 00814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2000	17,00	3,570
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2500	10,80	2,840
	28741158 42685	Piulita hexag. M8	buc	24,0000	0,22	5,544
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	13,75	2,172
	23203162 02533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	12,00	2,520
	28741158 20170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	24,0000	0,35	8,820
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	27,00	2,700
59	VB18 A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm LDC315	buc			67,787 57,827
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1000	52,57	57,827
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	12,00	0,600
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	0,10	1,800
	28741158 83938	Saiba grower M 6	buc	18,0000	0,12	2,160
	28741158 19999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	0,30	5,400
60	VB18 A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm LDC160	buc			67,787 57,827
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1000	52,57	57,827
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	12,00	0,600
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	0,10	1,800
	28741158 83938	Saiba grower M 6	buc	18,0000	0,12	2,160
	28741158 19999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	0,30	5,400
61	08-03- 605-1	Unitate de tratare a aerului EMM 55-35 AERECO	buc			35,080 29,760
	1	Muncitor	h-om	1,2400	24,00	29,760
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	32,00	0,640
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	18,00	4,680
62	IA25F	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala (filtru grasime pentru ventilare)	buc			904,505 867,405
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	16,5000	52,57	867,405
	25132066	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	3,2000	10,00	32,000

1	2	3	4	5	6	7
	22020					
	15421261 08945	Ulei de in sicativat	kg	0,3000	17,00	5,100
		2.2. Unitate de tratare aer (set)				
63	VC03 B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw (KE50-25-4)	buc			790,719 752,277
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	14,3100	52,57	752,277
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3500	28,00	10,276
	24302261 00814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2000	17,00	3,570
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2500	10,80	2,840
	28741158 42685	Piulita hexag. M8	buc	24,0000	0,22	5,544
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	13,75	2,172
	23203162 02533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	12,00	2,520
	28741158 20170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	24,0000	0,35	8,820
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	27,00	2,700
64	VC11 A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante FFK-50-25	buc			958,571 717,581
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,6500	52,57	717,581
	23201162 00535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,0000	16,00	32,000
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	1,50	1,500
	24121261 00010	Miniu de plumb	kg	0,1000	32,00	3,200
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	12,00	0,240
	23201862 01204	Ulei industrial tipI 42 S 383	kg	20,0000	10,00	200,000
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	27,00	4,050
65	VB04 A	Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm (KBY 50-40)	buc			444,721 182,418
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4700	52,57	182,418
	25132066 21493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	0,0220	12,00	0,264
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1800	28,00	5,040
	27107035 00130	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,4100	10,00	24,100
	25213067 16872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0150	15,00	0,225
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0250	12,00	0,300
	27106034 20201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,2400	10,00	2,400

1	2	3	4	5	6	7
	27106034 02869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0930	10,00	0,930
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0240	10,80	0,259
	28741158 42659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,0000	0,20	0,800
	28741358 40766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	1,0000	0,11	0,110
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	20,0000	0,10	2,000
	28741128 74115	Prezon M 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,35	0,700
	28741158 00390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	0,35	0,350
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800	13,75	2,475
	27104036 03798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,0280	10,00	0,280
	27104036 03280	Tabla cons.mecanice 1x1000x2000	kg	17,2700	10,00	172,700
	27104036 15911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	1,7200	10,00	17,200
	27104036 06764	Tabla groasa de 5 mm	kg	1,1900	10,00	11,900
	24301161 03294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1500	32,00	4,800
	28741158 83938	Saiba grower M 6	buc	1,0000	0,12	0,120
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	18,0000	0,11	1,980
	28741158 04669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	0,28	0,280
	28741158 10084	Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8	buc	4,0000	0,32	1,280
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,26	4,160
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2500	27,00	6,750
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	18,00	0,900
66	AcB09 A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm BELIMO LF230	buc			236,570 229,205
	72450700 20600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	52,57	229,205
	23203162 02480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	14,00	7,210
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0600	2,50	0,155
67	VB18 A	Aparat de zgomet, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm LDR50-25	buc			67,787 57,827
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1000	52,57	57,827
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	12,00	0,600
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	0,10	1,800
	28741158 83938	Saiba grower M 6	buc	18,0000	0,12	2,160
	28741158 19999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	0,30	5,400
68	VC24	Sustinerea elastica a ventilatorului,	buc			289,156

1	2	3	4	5	6	7
	A	cu suport elastici din cauciuc DS50-25				256,542
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8800	52,57	256,542
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	1,50	2,254
	24121261 00010	Miniu de plumb	kg	0,3000	32,00	9,619
	28741158 40601	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	0,32	2,565
	28741158 27776	Surub pt fundatii M20	buc	8,0000	2,20	17,635
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	18,00	0,540
69	VC29 A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti VBR 50-25-5	buc			552,463 521,494
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,9200	52,57	521,494
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,50	0,753
	24121261 00010	Miniu de plumb	kg	0,0500	32,00	1,600
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	12,00	0,600
	28741158 42702	Piulita hexag. M10	buc	18,0000	0,23	4,161
	28741158 20522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	18,0000	0,39	7,055
	29123400 02506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,3000	56,00	16,800
70	VC11 A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante FFK-50-25	buc			958,571 717,581
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,6500	52,57	717,581
	23201162 00535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,0000	16,00	32,000
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	1,50	1,500
	24121261 00010	Miniu de plumb	kg	0,1000	32,00	3,200
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	12,00	0,240
	23201862 01204	Ulei industrial tip I 42 S 383	kg	20,0000	10,00	200,000
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	27,00	4,050
		2.3. Conditionare				
71	VC18 A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, K1K2 (RAS-24-UAH-E -2buc; si modul interior Nx=6kw, N el. = 2.5kw, RAS-24-UKHP-E- 2buc)	buc			3 056,106 2 982,822

1	2	3	4	5	6	7
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,7400	52,57	2 982,822
	27104037 00053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,5000	10,00	5,025
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	1,50	2,261
	24302261 00814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2500	17,00	4,267
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	12,00	1,806
	28741158 42702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	0,23	13,869
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,10	0,804
	28741158 42760	Piulita hexag. M12	buc	16,0000	0,26	4,181
	28741158 20390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4,8	buc	60,0000	0,35	21,105
	28741158 27556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,0000	0,41	6,593
	28741158 20089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,0000	0,32	2,573
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4000	27,00	10,800
72	VC18 A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, K3, (RAS-M-18-UAV-E - 1buc, si modulul interior Nx=2.5x2=5kw, N.el= 2.1kw, RAS-10YKH-Ex4 -2buc	buc			3 056,106 2 982,822
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,7400	52,57	2 982,822
	27104037 00053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,5000	10,00	5,020
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	1,50	2,260
	24302261 00814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2500	17,00	4,267
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	12,00	1,812
	28741158 42702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	0,23	13,869
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,10	0,804
	28741158 42760	Piulita hexag. M12	buc	16,0000	0,26	4,181
	28741158 20390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4,8	buc	60,0000	0,35	21,105
	28741158 27556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,0000	0,41	6,593
	28741158 20089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,0000	0,32	2,573
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4000	27,00	10,800
		2.4. Nodul dirijare (SUMX 1 in complet) : 1set				

1	2	3	4	5	6	7
73	IA38B	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" (Pompa de circulatie Grundfos UPS25-40,N=0.06kw)	buc			408,649 131,425
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	52,57	131,425
	25212167 01000	Teava din otel	m	0,6000	24,00	14,400
	28752700 00000	Flansa plata pentru sudare	buc	2,0000	116,00	232,000
	28741158 01148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8,0000	0,36	2,880
	28741158 42760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	0,26	2,080
	28741258 81289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	0,14	1,120
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2800	10,80	3,024
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,7400	28,00	20,720
	25132066 22020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1000	10,00	1,000
74	ID03B	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80mm VRG131 15-1	buc			389,697 70,970
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3500	52,57	70,970
	28752742 01600	Robinet cu cep	buc	1,0000	56,00	56,000
	28752744 28200	Flansa rotunda libera	buc	3,0000	78,00	234,000
	28741158 01148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	12,0000	0,36	4,320
	28741158 42760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	0,26	3,120
	28741258 81289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	0,14	1,680
	25132066 22020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0750	10,00	0,750
	15421261 08945	Ulei de in sicativat	kg	0,0230	17,00	0,391
	14503362 00468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0150	12,00	0,180
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	10,80	1,944
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5100	28,00	14,280
	27357259 03465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1500	13,75	2,062
75	AcB09 A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica HTYD 24-SR	buc			236,570 229,205
	72450700 20600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	52,57	229,205
	23203162 02480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	14,00	7,210
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0600	2,50	0,155
		3. Valoare utilajului				

1	2	3	4	5	6	7
		3.1. Ventilare				
76		Ventilator axial KD315L 1, N=0.372kw, 1-230v, Systemair	buc			8 395,000 0,000
	13422423 42	Ventilator axial KD315L 1, N=0.372kw, 1-230v, Systemair	buc	1,0000	8 395,00	8 395,000
77		Ventilator axial K160XL1, N=0.106kw, 1-230v, Systemair	buc			2 447,000 0,000
	51231313 1	Ventilator axial K160XL1, N=0.106kw, 1-230v, Systemair	buc	1,0000	2 447,00	2 447,000
78		Aparat de zgomot (toba zgomot) LDC315, L=900mm Systemair	buc			2 781,000 0,000
	324242	Aparat de zgomot (toba zgomot) LDC315, L=900mm Systemair	buc	1,0000	2 781,00	2 781,000
79		Aparat de zgomot (toba zgomot) LDC160, L=900mm Systemair	buc			1 458,000 0,000
	23141413 1	Aparat de zgomot (toba zgomot) LDC160, L=900mm Systemair	buc	1,0000	1 458,00	1 458,000
80		Unitate de tratare a aerului EMM 55-35 AERECO	buc			298,000 0,000
	32123131 31	Unitate de tratare a aerului EMM 55-35 AERECO	buc	1,0000	298,00	298,000
81		Filtru grasime pentru canale ventilare	buc			2 367,330 0,000
	23424242	Filtru grasime pentru canale ventilare	buc	1,0000	2 367,33	2 367,330
		3.2. Unitatea de tratare a aerului compusa din:				
82		Ventilator rectangular KE50-25-4 N=0.533 kW, L=640m3/h, "Systemair"	buc			9 342,000 0,000
	41412414 122	Ventilator rectangular KE50-25-4 N=0.533 kW, L=640m3/h, "Systemair"	buc	1,0000	9 342,00	9 342,000
83		Filtru FFK 50-25 "Systemair"	buc			3 000,000 0,000
	12313131 1	Filtru FFK 50-25 "Systemair"	buc	1,0000	3 000,00	3 000,000
84		Clapeta ventilare KBY 50-40 "Systemair"	buc			1 256,000 0,000
	21313131 31	Clapeta ventilare KBY 50-40 "Systemair"	buc	1,0000	1 256,00	1 256,000
85		Servomotor BELIMO LF230 "Systemair"	buc			2 470,330 0,000
	13131313 1	Servomotor BELIMO LF230 "Systemair"	buc	1,0000	2 470,33	2 470,330

1	2	3	4	5	6	7
86		Aparat de zgomet (toba zgomet) LDR 50-25 "Systemair"	buc			3 207,000 0,000
	13131313 131	Aparat de zgomet (toba zgomet) LDR 50-25 "Systemair"	buc	1,0000	3 207,00	3 207,000
87		Imbinare elastica DS 50-25 "Systemair"	buc			758,000 0,000
	51928301 031	Imbinare elastica DS 50-25 "Systemair"	buc	1,0000	758,00	758,000
88		Calorifer de apa VBR 50-25-2 T=80-60* L=640m3/h "Systemair"	buc			3 224,000 0,000
	13421415 12	Calorifer de apa VBR 50-25-2 T=80-60* L=640m3/h "Systemair"	buc	1,0000	3 224,00	3 224,000
89		Element de filtrare FFK1 50-25-5 "Systemair"	buc			2 900,000 0,000
	13566787 9898	Element de filtrare FFK1 50-25-5 "Systemair"	buc	1,0000	2 900,00	2 900,000
		3.3. Conditionere				
90		K1, K2 Sistem-split in unitate exterioara RAS -24-UAH-E - 2 buc. si unitate interioara, Nx=6kW, N el.=2,5kW, RAS 24 - UKHP-E - 2 buc.	set			21 800,000 0,000
	12415412 313	K1, K2 Sistem-split in unitate exterioara RAS -24-UAH-E - 2 buc. si unitate interioara, Nx=6kW, N el.=2,5kW, RAS 24 - UKHP-E - 2 buc	set	1,0000	21 800,00	21 800,000
91		K1, Sistem-split in unitate exterioara RAS -M18-UAV-E - 1 buc. si unitate interioara, Nx=2,5x2=5kW, N el.=2,1kW, RAS-10YKH-Ex4 - 2 buc.	set			30 800,000 0,000
	61414131	K1, Sistem-split in unitate exterioara RAS -M18-UAV-E - 1 buc. si unitate interioara, Nx=2,5x2=5kW, N el.=2,1kW, RAS-10YKH-Ex4 - 2 buc.	set	1,0000	30 800,00	30 800,000
		3.4. Nodul dirijare SUMX 1.0 in complet				
92		Nodul de amestec SUMX 1.0 in complet cu pompa de circulatie GRUNTFOS UPS 25-40, robinet cu 3 cai ECBE tip VRG 131 15-1 cu servomotor HTYD 24-SR, cu tevi elastice inox	set			10 800,000 0,000
	21485238	Nodul de amestec SUMX 1.0 in complet	buc	1,0000	10 800,00	10 800,000

1	2	3	4	5	6	7
	23	cu pompa de circulatie GRUNTFOS UPS 25-40, robinet cu 3 cai ECBE tip VRG 131 15-1 cu servomotor HTYD 24-SR, cu tevi elastice inox				

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

(SRL "Edif-Constr")

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia sediului Sectorului
Politiei de frontiera "Soroca"
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7
Bloc administrativ. Ventilarea**

Valoarea de deviz 298 967 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Ventilare				
1	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate RAG300x150	buc	4,000	198,178 25,428	792,712 101,712
2	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate RAG400x150	buc	2,000	238,178 25,428	476,356 50,856
3	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate RAG 150x150	buc	7,000	162,178 25,428	1 135,245 177,995
4	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate RAG 200x150	buc	5,000	168,178 25,428	840,890 127,140
5	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate RAG 400x200	buc	6,000	286,508 25,428	1 719,047 152,567
6	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal Clapeta ventilare P 150x200R	buc	1,000	219,418 88,318	219,418 88,318
7	VB11B	Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal; Clapeta ventilare Pφ150P	buc	2,000	477,293 114,603	954,585 229,205
Total Ventilare					6 138,253	

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						927,793
		1.2. Ventialre cazangerie				
8	VB28A1. F	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate Deflector D=315, seria 5.904-51	buc	1,000	751,443 304,906	751,443 304,906
9	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm, canale ventiale D=200mm, din tabla zinc gr.0.5mm, Gost 14918-80	m2	3,770	291,563 198,720	1 099,191 749,175
10	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate RAG 300x300	buc	1,000	267,848 25,428	267,848 25,428
11	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate 150x490	buc	1,000	238,178 25,428	238,178 25,428
12	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (metal pentru fixare)	kg	5,000	31,224 15,771	156,122 78,855
13	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (vopsitorii elemente fixare)	m2	0,260	69,569 57,827	18,088 15,035
Total Ventialre cazangerie						2 530,870
Incluziv salariu						1 198,827
		1.3. Termoizolarea conductelor ventilare exterioare				
14	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (termoizolare cu placi vata min. M75, gr.50mm)	m2	22,000	64,882 34,486	1 427,410 758,690
15	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P	m2	26,400	90,272	2 383,173

1	2	3	4	5	6	7
		cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (стеклопластик рулонный PCT-ПА-66)			55,724	1 471,119
Total Termoizolarea conductelor ventilare exterioare						3 810,583
Incluziv salariu						2 229,809
		1.4. Conditionare				
16	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 x 3.5mm. PN10	m	15,000	43,810 18,400	657,144 275,993
17	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	15,000	8,411 8,411	126,168 126,168
18	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	15,000	2,629 2,629	39,428 39,428
19	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate gratar ventilare arhitectural 200x200	buc	3,000	342,178 25,428	1 026,534 76,284
Total Conditionare						1 849,274
Incluziv salariu						517,873
		1.5. Ventilare				
20	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm ;Dimensiuni 150x150 mm,GOST 19904-90*	m2	21,000	262,052 88,265	5 503,102 1 853,566
21	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de d.100mm ,gr.0,5mm	m2	9,420	268,337 88,264	2 527,737 831,447
22	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la	m2	14,400	267,556	3 852,807

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 800 mm ;Dimensiuni 150x250mm, GOST 19904-90*			88,266	1 271,037
23	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de d.200mm ,gr.0,5mm, D=160mm	m2	12,560	269,289 88,264	3 382,274 1 108,596
24	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 700 mm ;Dimensiuni 200x150 mm,GOST 19904-90*	m2	11,900	264,664 88,265	3 149,507 1 050,349
25	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 900 mm. ; 300x150mm	m2	3,600	269,479 69,918	970,123 251,705
26	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1100 mm. ; 400x150mm	m2	11,000	265,549 69,918	2 921,038 769,099
27	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1300 mm.;500x250mm	m2	3,000	256,908 52,623	770,724 157,868
28	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,6 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. ; D.315mm	m2	2,970	286,739 88,272	851,615 262,167
29	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 700 mm ;Dimensiuni 200x150mm, GOST 19904-90*	m2	7,000	270,732 88,265	1 895,127 617,855
30	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. ; D.160 mm	m2	1,510	291,443 88,255	440,079 133,265

1	2	3	4	5	6	7
31	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. ; D.150 mm	m2	15,070	265,935 88,267	4 007,647 1 330,179
32	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm;S=0,5	m2	13,850	314,696 80,798	4 358,540 1 119,058
33	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,6 mm;S=0,6	m2	0,590	259,122 80,815	152,882 47,681
34	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime; S=0,7	m2	3,520	252,780 52,630	889,786 185,257
35	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime (зонт ЗП00,003 на в-д 0.7x0.7x0.3 1шт)	m2	0,540	447,033 156,639	241,398 84,585
36	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime (зонт ЗП00,000 на в-д D160, 5шт)	m2	0,600	447,053 156,658	268,232 93,995
37	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (metal pentru fixare)	kg	30,000	31,229 15,771	936,859 473,130
38	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (vopsitorii elem. fixare)	m2	1,560	69,567 57,827	108,525 90,210
39	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate (pentru usi MV-450 VENTS)	buc	9,000	103,178 25,428	928,601 228,851
Total Ventilare						38 156,603
Incluziv salariu						11 959,900
		1.6. Теплоснабжение установки P1				
40	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in	m	70,000	67,789 32,593	4 745,240 2 281,538

1	2	3	4	5	6	7
		instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2.2mm (GOST 10704-91)				
41	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	70,000	11,583 5,783	810,789 404,789
42	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	8,400	92,036 72,547	773,102 609,391
43	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" ; cot d25mm	buc	30,000	26,891 12,091	806,733 362,733
44	ID06A.F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20 - Автоматический воздухопроводчик	buc	2,000	162,457 5,257	324,914 10,514
45	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central Robinet ventil d25 15c27нж	buc	2,000	222,097 7,886	444,195 15,771
46	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	10,000	22,091 12,091	220,911 120,911
47	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	0,520	69,537 57,827	36,159 30,070
48	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (izolare cu placi vata minerala M75 gr.50)	m2	20,000	64,882 34,486	1 297,645 689,718
49	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau	m2	30,000	90,272 55,724	2 708,150 1 671,726

1	2	3	4	5	6	7
		60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv ;Stecloplastic rulou PCT-PIA-66				
Total Теплоснабжение установки P1						12 167,838
Incluziv salariu						6 197,161
		1.7. Nodul dirijare SUMX 1 in complet: 1set				
50	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse (filtru sedimentar de curatire)	buc	1,000	120,911 120,911	120,911 120,911
51	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm (robinet ventil pentru fixarea pierderii de presiune prin scurtcircuit - байпас)	buc	1,000	576,710 52,570	576,710 52,570
52	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de (supapa de sens d25)	buc	1,000	562,710 52,570	562,710 52,570
53	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nomina (robinet sfera d15)	buc	2,000	448,710 52,570	897,420 105,140
54	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal (rob. sfera d15 pentru drenare)	buc	2,000	368,710 52,570	737,420 105,140
Total Nodul dirijare SUMX 1 in complet: 1set						2 895,171
Incluziv salariu						436,331
		1.8. Izolare canale ventilare in cerdac				
55	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (placi vata min. M75, gr50mm)	m2	25,000	64,882 34,486	1 622,058 862,148
56	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata	m2	30,000	90,272	2 708,150

1	2	3	4	5	6	7
		de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv ;Stecloplastic rulou PCT-IIA-66			55,724	1 671,726
Total Izolare canale ventilare in cerdac						4 330,208
Incluziv salariu						2 533,874
Total			lei		71 878,800	
Asigurari sociale			22,50 %		5 850,353	
Cheltuieli transport			3,00 %		1 356,969	
Total			100,00 +		79 086,122	
Cheltuieli regie			3,00 %		2 372,584	
Total			100,00 +		81 458,706	
Beneficiu			3,00 %		2 443,762	
Total Lucrari de constructie						83 902,468
Incluziv salariu						26 001,568
		2. Lucrari montare 2.1. Ventilare				
57	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw (ventilator KD315L1)	buc	1,000	790,719 752,277	790,719 752,277
58	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw K160XL1	buc	1,000	790,719 752,277	790,719 752,277
59	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm LDC315	buc	1,000	67,787 57,827	67,787 57,827
60	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm LDC160	buc	1,000	67,787 57,827	67,787 57,827
61	08-03-605-1	Unitate de tratare a aerului EMM 55-35 AERECO	buc	25,000	35,080 29,760	877,000 744,000

1	2	3	4	5	6	7
62	IA25F	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala (filtru grasime pentru ventilare)	buc	1,000	904,505 867,405	904,505 867,405
Total Ventilare						3 498,517
Incluziv salariu						3 231,613
		2.2. Unitate de tratare aer (set)				
63	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw (KE50-25-4)	buc	1,000	790,719 752,277	790,719 752,277
64	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante FFK-50-25	buc	1,000	958,571 717,581	958,571 717,581
65	VB04A	Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm (KBY 50-40)	buc	1,000	444,721 182,418	444,721 182,418
66	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm BELIMO LF230	buc	1,000	236,570 229,205	236,570 229,205
67	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm LDR50-25	buc	1,000	67,787 57,827	67,787 57,827
68	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suport elastici din cauciuc DS50-25	buc	5,000	289,156 256,542	1 445,778 1 282,708
69	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti VBR 50-25-5	buc	1,000	552,463 521,494	552,463 521,494
70	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante FFK-50-25	buc	1,000	958,571 717,581	958,571 717,581
Total Unitate de tratare aer (set)						5 455,180
Incluziv salariu						4 461,091
		2.3. Conditionare				
71	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a	buc	2,000	3 056,106 2 982,822	6 112,212 5 965,644

1	2	3	4	5	6	7
		zgomotului, K1K2 (RAS-24-UAH-E - 2buc; si modul interior Nx=6kw, N el. = 2.5kw, RAS-24-UKHP-E- 2buc)				
72	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, K3, (RAS-M-18-UAV-E - 1buc, si modulul interior Nx=2.5x2=5kw, N.el= 2.1kw, RAS-10YKH-Ex4 -2buc	buc	1,000	3 056,106 2 982,822	3 056,106 2 982,822
Total Conditionare						9 168,318
Incluziv salariu						8 948,466
		2.4. Nodul dirijare (SUMX 1 in complet) : 1set				
73	IA38B	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" (Pompa de circulatie Grundfos UPS25-40,N=0.06kw)	buc	1,000	408,649 131,425	408,649 131,425
74	ID03B	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80mm VRG131 15-1	buc	1,000	389,697 70,970	389,697 70,970
75	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica HTYD 24-SR	buc	1,000	236,570 229,205	236,570 229,205
Total Nodul dirijare (SUMX 1 in complet) : 1set						1 034,916
Incluziv salariu						431,600
Total			lei		19 156,931	
Asigurari sociale			22,50 %		3 841,373	
Cheltuieli transport			3,00 %		56,742	
Total			100,00 +		23 055,046	
Cheltuieli regie			3,00 %		512,183	
Total			100,00 +		23 567,229	
Beneficiu			3,00 %		707,016	
Total			100,00 +		24 274,245	
Total Lucrari montare						24 274,245

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						17 072,770
		3. Valoare utilajului				
		3.1. Ventilare				
76		Ventilator axial KD315L 1, N=0.372kw, 1-230v, Systemair	buc	1,000	8 395,000 0,000	8 395,000 0,000
77		Ventilator axial K160XL1, N=0.106kw, 1-230v, Systemair	buc	1,000	2 447,000 0,000	2 447,000 0,000
78		Aparat de zgomot (toba zgomot) LDC315, L=900mm Systemair	buc	1,000	2 781,000 0,000	2 781,000 0,000
79		Aparat de zgomot (toba zgomot) LDC160, L=900mm Systemair	buc	1,000	1 458,000 0,000	1 458,000 0,000
80		Unitate de tratare a aerului EMM 55-35 AERECO	buc	25,000	298,000 0,000	7 450,000 0,000
81		Filtru grasime pentru canale ventilare	buc	1,000	2 367,330 0,000	2 367,330 0,000
Total Ventilare						24 898,330
Incluziv salariu						0,000
		3.2. Unitatea de tratare a aerului compusa din:				
82		Ventilator rectangular KE50-25-4 N=0.533 kW, L=640m3/h, "Systemair"	buc	1,000	9 342,000 0,000	9 342,000 0,000
83		Filtru FFK 50-25 "Systemair"	buc	1,000	3 000,000 0,000	3 000,000 0,000
84		Clapeta ventilare KBY 50-40 "Systemair"	buc	1,000	1 256,000 0,000	1 256,000 0,000
85		Servomotor BELIMO LF230 "Systemair"	buc	1,000	2 470,330 0,000	2 470,330 0,000
86		Aparat de zgomot (toba zgomot) LDR 50-25 "Systemair"	buc	1,000	3 207,000 0,000	3 207,000 0,000
87		Imbinare elastica DS 50-25	buc	5,000	758,000	3 790,000

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						0,000
Total			lei		249 139	
TVA			20,00 %		49 828	
Total deviz:						298 967
Incluziv salariu						43 075

Intocmit

(SRL "Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

**Constructia sediului Politiei de
Frontiera "Soroca" al DR Nord
al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 8

Bloc administrativ. Echipament electric de forta/Iluminat/marca EEF/IEI?

Valoarea de deviz 235 385 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 8:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	1 233,110	37,00	45 625,070
2.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	289,500	37,00	10 711,500
		Total manopera				56 336

Materiale:

1.	0247-001	Contactator IIMA -0247	buc	4,000	96,00	384,000
2.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	23,595	32,00	755,040
3.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	18,179	14,00	254,506
4.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	267,619	1,20	321,143
5.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,795	10,00	7,950
6.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	267,619	2,20	588,762
7.	1019852	Vopsea	kg	4,081	32,00	130,592
8.	10910	Contactator cuplare KMI 10910	buc	1,000	102,00	102,000
9.	10960	Contactator cuplare KMI 10960	buc	1,000	388,00	388,000
10.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,416	12,00	4,992
11.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	3,776	32,00	120,832
12.	1227687874-4545	Cablu VVGng(A) LSLTx 3x4mm2	m	137,000	19,08	2 613,960
13.	13347687874-4545	Cablu VVGng(A) LSLTx 3x6mm2	m	33,000	27,58	910,140
14.	22123445565	Transformator TTI -A 125/5	buc	1,000	554,00	554,000
15.	23211	Contactator cuplare KMI 23211	buc	1,000	298,00	298,000
16.	234567777	Cutie ЯТП-0625 220.12	buc	1,000	256,00	256,000
17.	234567890	Intrerupator cu o clapa IP 20	buc	41,000	22,00	902,000
18.	234567890-	Priza IP 54 cu un loc	buc	14,000	26,00	364,000
19.	235689990	Priza IP20 cu un loc	buc	67,000	24,00	1 608,000
20.	245678909	Intrerupator cu doua clape IP 20	buc	7,000	26,00	182,000
21.	2524-345	Intrerupator automat BA88-32/3/80A	buc	1,000	836,00	836,000
22.	31456367432-100	Intreruptor de sarcina BH-32 3poli, 100A	buc	1,000	97,00	97,000
23.	31456367432200	Intreruptor de sarcina BH-32 3poli, 20,40A	buc	8,000	87,00	696,000
24.	3245648-48	Dulap ИПН-483-1 36, IP31, dimens. 620x330x120mm	buc	1,000	473,87	473,870
25.	32457890	Intrerupator cu doua clape IP 54	buc	3,000	32,00	96,000
26.	34256347-32	Intreruptor automat 3poli, BA47-29, 25.32A(C)	buc	6,000	58,08	348,480

27.	3456475	Устройство автомат ввода резерв. питания ABP - 134-25	buc	1,000	4 900,00	4 900,000
28.	3456788	Corp iluminat led Exit Mizar S led	buc	2,000	78,00	156,000
29.	35345980-110	Счетчик акт. энергии 380В, 5-60А ZMR 110 ACe	buc	1,000	1 350,00	1 350,000
30.	3567437-457	Lampa luminiscenta LL-18	buc	316,000	10,20	3 223,200
31.	3645646-556	Corp de iluminat OPL/S418	buc	58,000	265,65	15 407,700
32.	365675	Intreruptor automat diferential AD12 2/16A/30mA	buc	17,000	148,75	2 528,750
33.	377848-223	Corp de iluminat antivandal RAMBO 218 IP54	buc	3,000	1 400,00	4 200,000
34.	4455543-112	Lampa luminiscenta compact 1x18w LLK-18	buc	20,000	7,20	144,000
35.	467659-50	Intreruptor automat un poli, BA47-29, 50A(C)	buc	19,000	83,33	1 583,270
36.	46765922-50	Intreruptor automat un pol, BA47-29, 6...20A(C)	buc	23,000	27,00	621,000
37.	474589-33	Corp de iluminat ALS.OPL 218 +ES1	buc	1,000	112,00	112,000
38.	476534	Contor 230/380, 5-10A, ZMG 310 CR	buc	1,000	3 200,00	3 200,000
39.	5009030	Flanse	10 buc	18,753	12,00	225,036
40.	5009031	Scoabe	10 buc	123,894	12,00	1 486,728
41.	5009061	Fisa de izolatie	buc	460,440	0,80	368,352
42.	5009070	Racordari	10 buc	32,580	10,00	325,800
43.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	13,120	0,80	10,496
44.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	123,600	0,80	98,880
45.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,215	122,00	26,230
46.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,051	12,00	0,612
47.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,028	24,00	0,672
48.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,223	12,00	2,676
49.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	24,522	12,00	294,264
50.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,288	108,00	31,104
51.	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,019	24,00	0,456
52.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,041	12,00	0,492
53.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	9,645	14,00	135,030
54.	5424444453-55	Шина соединитель YNS20-2-063	buc	15,000	143,33	2 149,950
55.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,060	24,00	1,440
56.	54340021-233	Шина PE, N (YNN10143-100)	buc	30,000	12,00	360,000
57.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,897	22,00	19,734
58.	5466-223	Corp de iluminat pe perete cu gratar NBT22F226	buc	2,000	368,00	736,000
59.	5476589116	Intreruptor automat 1poli, BA47-29,1,4,6A(C)	buc	8,000	29,00	232,000
60.	56345-64	Teava PVH d50	m	16,000	17,91	286,560
61.	5674574-10	Intreruptor automat 3poli, BA47-29, 6, 10A(B)	buc	4,000	54,00	216,000
62.	56877	Limitator supresor de supratensiune ОПС1-B- 3P	buc	1,000	1 288,00	1 288,000
63.	575574-33	Corp de iluminat ALS .OPL/S218	buc	1,000	102,00	102,000
64.	586878-445	Corp de iluminat OPL/S218	buc	10,000	95,00	950,000
65.	6345343	Dulap de evidenta BZUM -TF-01	buc	1,000	5 695,00	5 695,000
66.	657346-76	Dulap ИПН-24з-1 36, IP31, dimensi. 410x310x120mm	buc	1,000	272,71	272,710
67.	664-4545	Cablu de control K VVGng(A) FRLSL Tx 4x1.5mm2	m	28,000	19,33	541,240
68.	6645789908754- 10	Cutii pentru montare prize si intrerupatoare U- 196	buc	132,000	3,80	501,600
69.	6687874-4545	Cablu de control K VVGng(A) LSL Tx 4x1.5mm2	m	51,000	16,67	850,170

70.	67570	Carcasa din metal ПП1-0 36 IP31	buc	1,000	480,00	480,000
71.	67876598	Contactator cuplare ПМЛ 2501	buc	2,000	338,00	676,000
72.	68657-765	Intrerupator decuplare 3poli, BP32И-31-250A	buc	1,000	772,00	772,000
73.	722687874-4545	Cablu VVGng(A) LSLTx 5x25mm2	m	16,000	248,00	3 968,000
74.	72328379-33	Teava PVH d25	m	953,000	4,67	4 450,510
75.	74743603436-002	Cutie de distributie	buc	135,000	3,80	513,000
76.	76242783479-26	Cutie din plastic pt. intreruptoare automate 26unit. IP31, КМІІН2/26	buc	1,000	424,00	424,000
77.	7633487874-4545	Cablu VVGng(A) LSLTx 5x10mm2	m	13,000	68,67	892,710
78.	7655332-4545	Cablu VVGng(A) LSLTx 5x6mm2	m	16,000	45,00	720,000
79.	76556687874-4545	Cablu VVGng(A) LSLTx 5x4mm2	m	44,000	27,05	1 190,200
80.	76782948-032	Teava PVH d32	m	62,000	6,80	421,600
81.	7687677874-4545	Cablu VVGng(A) LSLTx 3x2.5 mm2	m	717,000	11,25	8 066,250
82.	7687855474-4545	Cablu VVGng(A) LSLTx 4x1.5 mm2	m	55,000	9,25	508,750
83.	7687874-4545	Cablu VVGng(A) LSLTx 3x1.5 mm2	m	524,000	7,08	3 709,920
84.	769866787874-4545	Cablu VVGng(A) FRLSL Tx -0.66 3x1.5mm2	m	229,000	8,33	1 907,570
85.	7860798	Dulap ППН-363-1 36, IP31, dimensi. 540x330x120mm	buc	1,000	368,00	368,000
86.	786346	Dulap ППН-123-1 36, IP31, dimensi. 265x310x120mm	buc	3,000	155,83	467,490
87.	787874-4545	Cablu VVGng(A) FRLSL Tx -0.66 4x1.5mm2	m	10,000	12,67	126,700
88.	79860-89	Dulap ППН-183-1 36, IP31	buc	1,000	194,79	194,790
89.	85686789-0678	Corp de iluminat antivandal RAMBO 218+ES1 IP54	buc	3,000	1 200,00	3 600,000
90.	874-4545	Cablu VVGng(A) FRLSL Tx -0.66 4x1.5mm2	m	56,000	34,16	1 912,960
91.	87647868-020	Teava otel d20	m	64,000	22,00	1 408,000
92.	87877-0098	Corp de iluminat OPL/S418+ES1	buc	15,000	265,65	3 984,750
93.	88076-23	Corp iluminare (bec luminiscent compact) CD218	buc	10,000	218,00	2 180,000
94.	896568-45	Lanternă cu baterie SGV-2	buc	1,000	90,00	90,000
95.	965768-23	Corp iluminat rez.explozii VZG-1x26	buc	1,000	136,00	136,000
96.	98209472-99	Teava PVH d20	m	779,000	4,00	3 116,000
97.	986756-432	Canal metalic zincat	m	16,000	42,00	672,000
98.	98687-234	Lampa luminiscentă compact 1x26w LLK-26	buc	5,000	9,80	49,000
99.	98734657901-222	Demarator control butoane ПІКЕ-222-1	buc	2,000	98,00	196,000
100.	987787-776	Intreruptor automat un poli, BA47-29, 6, 10A(B)	buc	8,000	37,00	296,000
Total materiale de construcții						115 428

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,039	0,00	0,000
2.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,024	0,00	0,000
3.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,500	18,00	9,000
4.	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,123	18,00	20,214
5.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	93,213	18,00	1 677,834
6.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,039	0,00	0,000
Total utilaje de construcții						1 707

Total:

Total	lei	196 154
TVA	20,00 %	39 231

Total deviz: 235 385

Intocmit

(SRL "Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Constructia sediului Politiei de Frontiera "Soroca" al
DR Nord al IGPF al MAI****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 8**
Bloc administrativ. Echipament electric de forta/iluminat/marca EEF/IEI?
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc administrativ. Echipament electric de forta/iluminat electric marca EEF/IEI				
1	RpEJO 8B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp (taiere canale 20x30, 40x30, 60x30, 90x30 in pereti штраба)	m			5,550 5,550
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	37,00	5,550
		2. Lucrari montare				
		2.1. Lucrari montare				
2	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (БЗУМ ТФ-01 ИИУ)	buc			140,470 129,130
	1	Muncitor	h-om	3,4900	37,00	129,130
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2500	32,00	8,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	14,00	2,380
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	32,00	0,960
3	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (БИИУ)	buc			41,720 41,440
	1	Muncitor	h-om	1,1200	37,00	41,440
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	14,00	0,280
4	08-01-053-1	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV	buc			96,662 89,910
	1	Muncitor	h-om	2,4300	37,00	89,910
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3900	14,00	5,460
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	0,80	0,800
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0410	12,00	0,492

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0390	0,00	0,000
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,0240	0,00	0,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0390	0,00	0,000
5	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze(contor in panou SY si AVR)	buc			32,190 32,190
	1	Muncitor	h-om	0,8700	37,00	32,190
6	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set			117,120 111,000
	1	Muncitor	h-om	3,0000	37,00	111,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	14,00	5,320
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	0,80	0,800
7	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ABP -134-25A)	buc			93,980 85,840
	1	Muncitor	h-om	2,3200	37,00	85,840
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	32,00	4,800
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	14,00	2,380
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	32,00	0,960
8	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intreruptoare montate in dulapul ABP)	buc			41,720 41,440
	1	Muncitor	h-om	1,1200	37,00	41,440
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	14,00	0,280
9	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (корпус ПР-1-0 36 - ГРЩ)	buc			140,470 129,130
	1	Muncitor	h-om	3,4900	37,00	129,130
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2500	32,00	8,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	14,00	2,380
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	32,00	0,960
10	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intreruptoare montate in dulapul ГРЩ)	buc			41,720 41,440
	1	Muncitor	h-om	1,1200	37,00	41,440
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	14,00	0,280

1	2	3	4	5	6	7
11	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ЩО-1,2, РЩ-1,2, РЩВ, РЩК, ЩАО-1,2)	buc			93,980 85,840
	1	Muncitor	h-om	2,3200	37,00	85,840
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	32,00	4,800
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	14,00	2,380
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	32,00	0,960
12	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Montare intreruptoare si in dulapuri electrice)	buc			41,720 41,440
	1	Muncitor	h-om	1,1200	37,00	41,440
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	14,00	0,280
13		Шина соединитель YNS20-2-063	buc			143,330 0,000
	54244444 53-55	Шина соединитель YNS20-2-063	buc	1,0000	143,33	143,330
14		Шина РЕ , N (YNN10143-100)	buc			12,000 0,000
	54340021- 233	Шина РЕ , N (YNN10143-100)	buc	1,0000	12,00	12,000
15	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (post de comanda cu butoane)	buc			77,408 66,600
	1	Muncitor	h-om	1,8000	37,00	66,600
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0600	32,00	1,920
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0500	14,00	0,700
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	1,20	1,464
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	10,00	0,140
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,20	2,684
	1019852	Vopsea	kg	0,0350	32,00	1,120
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	0,80	0,800
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	12,00	0,120
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0610	12,00	0,732
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	24,00	0,144
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	22,00	0,264
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	18,00	0,720
16	08-03-603-1	Cutie cu transformati coboritori (Cutie ЯТП - 0.25 220/12)	buc			313,990

1	2	3	4	5	6	7
						52,910
	1	Muncitor	h-om	1,4300	37,00	52,910
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0400	10,00	0,400
	23456777 7	Cutie ЯТII-0625 220.12	buc	1,0000	256,00	256,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	18,00	4,680
17	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc			206,516 117,290
	1	Muncitor	h-om	3,1700	37,00	117,290
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0800	32,00	2,560
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3730	14,00	5,222
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	1,20	1,464
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	10,00	0,140
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,20	2,684
	1019852	Vopsea	kg	0,0390	32,00	1,248
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	0,80	0,800
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	12,00	0,372
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	6,1000	12,00	73,200
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0120	24,00	0,288
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0240	22,00	0,528
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	18,00	0,720
		2.2. Corpuri iluminat				
18	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			12 232,018 11 729,000
	1	Muncitor	h-om	317,0000	37,00	11 729,000
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	32,00	67,200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	14,00	145,600
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	1,20	18,360
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	2,20	33,660
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	32,00	96,000
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	0,80	96,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	122,00	6,518
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	108,00	10,800
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	22,00	9,252
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	18,00	19,627
19	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			10 529,987 10 027,000

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	271,0000	37,00	10 027,000
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	32,00	67,200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	14,00	145,600
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	1,20	18,360
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	2,20	33,660
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	32,00	96,000
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	0,80	96,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	122,00	6,507
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	108,00	10,800
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3ИJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	22,00	9,240
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	18,00	19,620
20		Corp de iluminat OPL/S418	buc			265,650 0,000
	3645646-556	Corp de iluminat OPL/S418	buc	1,0000	265,65	265,650
21		Corp de iluminat OPL/S418+ES1	buc			265,650 0,000
	87877-0098	Corp de iluminat OPL/S418+ES1	buc	1,0000	265,65	265,650
22		Corp de iluminat OPL/S218	buc			95,000 0,000
	586878-445	Corp de iluminat OPL/S218	buc	1,0000	95,00	95,000
23		Corp de iluminat ALS.OPL/S218	buc			102,000 0,000
	575574-33	Corp de iluminat ALS .OPL/S218	buc	1,0000	102,00	102,000
24		Corp de iluminat ALS.OPL 218 +ES1	buc			112,000 0,000
	474589-33	Corp de iluminat ALS.OPL 218 +ES1	buc	1,0000	112,00	112,000
25		Corp de iluminat antivandal RAMBO 218 IP54	buc			1 400,000 0,000
	377848-223	Corp de iluminat antivandal RAMBO 218 IP54	buc	1,0000	1 400,00	1 400,000
26		Corp de iluminat antivandal RAMBO 218+ES1 IP54	buc			1 200,000 0,000
	85686789-0678	Corp de iluminat antivandal RAMBO 218+ES1 IP54	buc	1,0000	1 200,00	1 200,000
27		Corp de iluminat pe perete cu gratar NBT22F226	buc			368,000 0,000
	5466-223	Corp de iluminat pe perete cu gratar NBT22F226	buc	1,0000	368,00	368,000
28		Corp iluminare (bec luminiscent compact) CD218	buc			218,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	88076-23	Corp iluminare (bec luminiscent compact) CD218	buc	1,0000	218,00	218,000
29	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete (corp iluminat led EXIT, MIZAR S led)	100 buc			11 478,800 3 633,400
	1	Muncitor	h-om	98,2000	37,00	3 633,400
	3456788	Corp iluminat led Exit Mizar S led	buc	100,0000	78,00	7 800,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	10,00	41,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭЛІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2100	22,00	4,400
30	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc			3 323,200 3 256,000
	1	Muncitor	h-om	88,0000	37,00	3 256,000
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	24,00	67,200
31		Corp iluminat rez.explozii VZG-1x26	buc			136,000 0,000
	965768-23	Corp iluminat rez.explozii VZG-1x26	buc	1,0000	136,00	136,000
32		Lanternă cu baterie SGV-2	buc			90,000 0,000
	896568-45	Lanternă cu baterie SGV-2	buc	1,0000	90,00	90,000
33		Lampă luminiscentă LL-18	buc			10,200 0,000
	3567437-457	Lampă luminiscentă LL-18	buc	1,0000	10,20	10,200
34		Lampă luminiscentă compact 1x26w LLK-26	buc			9,800 0,000
	98687-234	Lampă luminiscentă compact 1x26w LLK-26	buc	1,0000	9,80	9,800
35		Lampă luminiscentă compact 1x18w LLK-18	buc			7,200 0,000
	4455543-112	Lampă luminiscentă compact 1x18w LLK-18	buc	1,0000	7,20	7,200
36	08-03-591-9	Priza de fisă tip neingropat, la instalatie inchisa (розетка с зк скрытой установки одномест. IP20)	100 buc			3 921,527 1 409,700
	1	Muncitor	h-om	38,1000	37,00	1 409,700
	235689990	Priza IP20 cu un loc	buc	100,0000	24,00	2 400,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	14,00	21,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,80	81,600

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	22,00	9,227
37	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (розетка с зк скрытой установки одномест. IP54)	100 buc			4 121,571 1 409,700
	1	Muncitor	h-om	38,1000	37,00	1 409,700
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	14,00	21,000
	23456789 0-	Priza IP 54 cu un loc	buc	100,0000	26,00	2 600,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,80	81,600
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	22,00	9,271
38	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (intrerupator ascuns cu o clapa IP20)	100 buc			3 473,000 1 191,400
	1	Muncitor	h-om	32,2000	37,00	1 191,400
	23456789 0	Intrerupator cu o clapa IP 20	buc	100,0000	22,00	2 200,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,80	81,600
39	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (intrerupator ascuns cu o clapa IP54)	100 buc			4 473,000 1 191,400
	1	Muncitor	h-om	32,2000	37,00	1 191,400
	32457890	Intrerupator cu doua clape IP 54	buc	100,0000	32,00	3 200,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,80	81,600
40	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (intrerup 2clape IP20)	100 buc			3 895,200 1 213,600
	1	Muncitor	h-om	32,8000	37,00	1 213,600
	24567890 9	Intrerupator cu doua clape IP 20	buc	100,0000	26,00	2 600,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,80	81,600
41		Cutii pentru montare prize si intrerupatoare U-196	buc			3,800 0,000
	66457899 08754-10	Cutii pentru montare prize si intrerupatoare U-196	buc	1,0000	3,80	3,800
42		Cutie de distributie	buc			3,800 0,000
	74743603 436-002	Cutie de distributie	buc	1,0000	3,80	3,800
		2.3. Cabluri				
43	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			467,898 458,800

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	12,4000	37,00	458,800
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	122,00	1,015
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	12,00	0,049
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	108,00	1,035
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	14,00	7,000
44	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m			686,100 677,100
	1	Muncitor	h-om	18,3000	37,00	677,100
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	122,00	0,841
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	12,00	0,041
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	108,00	1,117
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	14,00	7,000
45		Cablu VVGng(A) LSLTx 3x1.5mm2	m			7,080 0,000
	7687874-4545	Cablu VVGng(A) LSLTx 3x1.5 mm2	m	1,0000	7,08	7,080
46		Cablu VVGng(A) LSLTx 3x2.5 mm2	m			11,250 0,000
	7687677874-4545	Cablu VVGng(A) LSLTx 3x2.5 mm2	m	1,0000	11,25	11,250
47		Cablu VVGng(A) LSLTx 3x4mm2	m			19,080 0,000
	1227687874-4545	Cablu VVGng(A) LSLTx 3x4mm2	m	1,0000	19,08	19,080
48		Cablu VVGng(A) LSLTx 3x6mm2	m			27,580 0,000
	13347687874-4545	Cablu VVGng(A) LSLTx 3x6mm2	m	1,0000	27,58	27,580
49		Cablu VVGng(A) LSLTx 4x1.5 mm2	m			9,250 0,000
	7687855474-4545	Cablu VVGng(A) LSLTx 4x1.5 mm2	m	1,0000	9,25	9,250
50		Cablu VVGng(A) LSLTx 5x4mm2	m			27,050 0,000
	76556687874-4545	Cablu VVGng(A) LSLTx 5x4mm2	m	1,0000	27,05	27,050
51		Cablu VVGng(A) LSLTx 5x6mm2	m			45,000 0,000
	7655332-4545	Cablu VVGng(A) LSLTx 5x6mm2	m	1,0000	45,00	45,000
52		Cablu VVGng(A) LSLTx 5x10mm2	m			68,670 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	76334878 74-4545	Cablu VVGng(A) LSLTx 5x10mm2	m	1,0000	68,67	68,670
53		Cablu VVGng(A) LSLTx 5x25mm2	m			248,000 0,000
	72268787 4-4545	Cablu VVGng(A) LSLTx 5x25mm2	m	1,0000	248,00	248,000
54		Cablu de control K VVGng(A) LSL Tx 4x1.5mm2	m			16,670 0,000
	6687874-4 545	Cablu de control K VVGng(A) LSL Tx 4x1.5mm2	m	1,0000	16,67	16,670
55		Cablu VVGng(A) FRLSL Tx -0.66 3x1.5mm2	m			8,330 0,000
	76986678 7874-4545	Cablu VVGng(A) FRLSL Tx -0.66 3x1.5mm2	m	1,0000	8,33	8,330
56		Cablu VVGng(A) FRLSL Tx -0.66 4x1.5mm2	m			12,670 0,000
	787874-45 45	Cablu VVGng(A) FRLSL Tx -0.66 4x1.5mm2	m	1,0000	12,67	12,670
57		Cablu VVGng(A) FRLSL Tx -0.66 5x4mm2	m			34,160 0,000
	874-4545	Cablu VVGng(A) FRLSL Tx -0.66 4x1.5mm2	m	1,0000	34,16	34,160
58		Cablu de control K VVGng(A) FRLSL Tx 4x1.5mm2	m			19,330 0,000
	664-4545	Cablu de control K VVGng(A) FRLSL Tx 4x1.5mm2	m	1,0000	19,33	19,330
		2.4. Tevi si canale				
59	08-02- 409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 175,200 880,600
	1	Muncitor	h-om	23,8000	37,00	880,600
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	32,00	30,720
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	1,20	16,080
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	2,20	29,480
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	32,00	6,400
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	12,00	12,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	12,00	80,400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,80	14,400
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	10,00	18,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	18,00	87,120
60		Teava PVH d20	m			4,000 0,000
	98209472- 99	Teava PVH d20	m	1,0000	4,00	4,000
61		Teava PVH d25	m			4,670

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	72328379-33	Teava PVH d25	m	1,0000	4,67	4,670
62	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			1 611,972 1 272,800
	1	Muncitor	h-om	34,4000	37,00	1 272,800
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	32,00	30,728
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	1,20	16,079
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	2,20	29,479
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,4000	32,00	12,800
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	12,00	12,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	12,00	80,400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,80	14,400
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	10,00	18,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	18,00	125,285
63		Teava PVH d32	m			6,800 0,000
	76782948-032	Teava PVH d32	m	1,0000	6,80	6,800
64		Teava PVH d40 mm	m			6,800 0,000
	76782948-032	Teava PVH d32	m	1,0000	6,80	6,800
65		Teava PVH d50	m			17,910 0,000
	56345-64	Teava PVH d50	m	1,0000	17,91	17,910
66	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 391,700 1 139,600
	1	Muncitor	h-om	30,8000	37,00	1 139,600
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,0500	32,00	33,600
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	10,00	8,203
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	32,00	21,750
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	12,00	7,800
	5009030	Flanse	10 buc	1,0200	12,00	12,244
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	12,00	49,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	8,0000	0,80	6,400
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	12,00	0,956
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0300	24,00	0,713
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,1800	18,00	111,234
67		Teava otel d20	m			22,000 0,000
	87647868-020	Teava otel d20	m	1,0000	22,00	22,000
68	08-02-396-6	Canal metalic zincat pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m			1 353,100

1	2	3	4	5	6	7
						1 087,800
	1	Muncitor	h-om	29,4000	37,00	1 087,800
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	6,8400	32,00	218,800
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	1,20	15,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	10,00	4,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	2,20	27,500
69		Canal metalic zincat	m			42,000 0,000
	986756-43 2	Canal metalic zincat	m	1,0000	42,00	42,000
		3. Valoare utilaj				
70		Dulap de evidenta BZUM -TF-01	buc			5 695,000 0,000
	6345343	Dulap de evidenta BZUM -TF-01	buc	1,0000	5 695,00	5 695,000
71		Intrerupator automat BA88-32/3/80A	buc			836,000 0,000
	2524-345	Intrerupator automat BA88-32/3/80A	buc	1,0000	836,00	836,000
72		Intrerupator decuplare 3poli, BP32И-31-250A	buc			772,000 0,000
	68657-765	Intrerupator decuplare 3poli, BP32И-31-250A	buc	1,0000	772,00	772,000
73		Transformator TTI -A 125/5	buc			554,000 0,000
	22123445 565	Transformator TTI -A 125/5	buc	1,0000	554,00	554,000
74		Contor 230/380, 5-10A, ZMG 310 CR	buc			3 200,000 0,000
	476534	Contor 230/380, 5-10A, ZMG 310 CR	buc	1,0000	3 200,00	3 200,000
75		Limitator supresor de supratensiune ОПС1-В-3Р	buc			1 288,000 0,000
	56877	Limitator supresor de supratensiune ОПС1-В-3Р	buc	1,0000	1 288,00	1 288,000
76		Устройство автомат ввода резерв. питания АВР - 134-25	buc			4 900,000 0,000
	3456475	Устройство автомат ввода резерв. питания АВР - 134-25	buc	1,0000	4 900,00	4 900,000
77		Corpus din metal ПП1-0 36 IP31	buc			480,000 0,000
	67570	Carcasa din metal ПП1-0 36 IP31	buc	1,0000	480,00	480,000
78		Dulap ЩРН-12з-1 36, IP31, dimens. 265x310x120mm	buc			155,830 0,000
	786346	Dulap ЩРН-12з-1 36, IP31, dimens. 265x310x120mm	buc	1,0000	155,83	155,830
79		Dulap ЩРН-18з-1 36, IP31	buc			194,790

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	79860-89	Dulap ЩРН-183-1 36, IP31	buc	1,0000	194,79	194,790
80		Dulap ЩРН-243-1 36, IP31, dimens. 410x310x120mm	buc			272,710 0,000
	657346-76	Dulap ЩРН-243-1 36, IP31, dimens. 410x310x120mm	buc	1,0000	272,71	272,710
81		Dulap ЩРН-363-1 36, IP31, dimens. 540x330x120mm	buc			368,000 0,000
	7860798	Dulap ЩРН-363-1 36, IP31, dimens. 540x330x120mm	buc	1,0000	368,00	368,000
82		Dulap ЩРН-483-1 36, IP31, dimens. 620x330x120mm	buc			473,870 0,000
	3245648-48	Dulap ЩРН-483-1 36, IP31, dimens. 620x330x120mm	buc	1,0000	473,87	473,870
83		Cutie din plastic pt. intreruptoare automate 26unit. IP31, КМПН2/26	buc			424,000 0,000
	76242783479-26	Cutie din plastic pt. intreruptoare automate 26unit. IP31, КМПН2/26	buc	1,0000	424,00	424,000
84		Счетчик акт. энергии 380В, 5-60А ZMR 110 ACe	buc			1 350,000 0,000
	35345980-110	Счетчик акт. энергии 380В, 5-60А ZMR 110 ACe	buc	1,0000	1 350,00	1 350,000
85		Intrruptor automat 3poli, BA47-29,25,32A(C)	buc			58,080 0,000
	34256347-32	Intrruptor automat 3poli, BA47-29, 25.32A(C)	buc	1,0000	58,08	58,080
86		Intrruptor automat 3poli, BA47-29, 6, 10A(B)	buc			54,000 0,000
	5674574-10	Intrruptor automat 3poli, BA47-29, 6, 10A(B)	buc	1,0000	54,00	54,000
87		Intrruptor automat un poli, BA47-29,4,2A(B)	buc			37,000 0,000
	987787-776	Intrruptor automat un poli, BA47-29, 6, 10A(B)	buc	1,0000	37,00	37,000
88		Contacteur cuplare ПМЛ 2501	buc			338,000 0,000
	67876598	Contacteur cuplare ПМЛ 2501	buc	1,0000	338,00	338,000
89		Intrruptor de sarcina BH-32 3poli, 100A	buc			97,000 0,000
	31456367432-100	Intrruptor de sarcina BH-32 3poli, 100A	buc	1,0000	97,00	97,000
90		Intrruptor automat 3poli,	buc			83,330

1	2	3	4	5	6	7
		BA47-29, 50A(C)				0,000
	467659-50	Intreruptor automat un poli, BA47-29, 50A(C)	buc	1,0000	83,33	83,330
91		Intreruptor de sarcina BH-32 3poli, 20,40A	buc			87,000 0,000
	31456367 432200	Intreruptor de sarcina BH-32 3poli, 20,40A	buc	1,0000	87,00	87,000
92		Intreruptor automat un poli, BA47-29, 6A(B)	buc			83,330 0,000
	467659-50	Intreruptor automat un poli, BA47-29, 50A(C)	buc	1,0000	83,33	83,330
93		Intreruptor automat un poli, BA47-29, 6A(B)	buc			27,000 0,000
	46765922-50	Intreruptor automat un pol, BA47-29, 6...20A(C)	buc	1,0000	27,00	27,000
94		Intreruptor automat diferential AD12 2/16A/30mA	buc			148,750 0,000
	365675	Intreruptor automat diferential AD12 2/16A/30mA	buc	1,0000	148,75	148,750
95		Contactator cuplare КМИ 23211	buc			298,000 0,000
	23211	Contactator cuplare КМИ 23211	buc	1,0000	298,00	298,000
96		Contactator cuplare КМИ 10910	buc			102,000 0,000
	10910	Contactator cuplare КМИ 10910	buc	1,0000	102,00	102,000
97		Contactator cuplare КМИ 10960	buc			388,000 0,000
	10960	Contactator cuplare КМИ 10960	buc	1,0000	388,00	388,000
98		Intreruptor automat 1poli, BA47-29, 2,4,6A(C)	buc			29,000 0,000
	54765891 16	Intreruptor automat 1poli, BA47-29,1,4,6A(C)	buc	1,0000	29,00	29,000
99		Demarator control butoane ПКЕ-222-2	buc			98,000 0,000
	98734657 901-222	Demarator control butoane ПКЕ-222-1	buc	1,0000	98,00	98,000
100		Demarator ПМА -0247	buc			96,000 0,000
	0247-001	Contactator ПМА -0247	buc	1,0000	96,00	96,000

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

(SRL"Edif-Constr")

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia sediului Politiei de
Frontiera "Soroca" al DR Nord
al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 8**Bloc administrativ. Echipament electric de forta/iluminat/marca EEI/IEI?**

Valoarea de deviz 235 385 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc administrativ. Echipament electric de forta/iluminat electric marca EEI/IEI				
1	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp (taiere canale 20x30, 40x30, 60x30, 90x30 in pereti штраба)	m	1 930,00 0	5,550 5,550	10 711,500 10 711,500
Total			lei			10 711,500
Asiguri sociale			22,50 %			2 410,088
Total			100,00 +			13 121,588
Cheltuieli regie			4,00 %			428,460
Total			100,00 +			13 550,048
Beneficiu			3,00 %			406,502
Total			100,00 +			13 956,550
Total Bloc administrativ. Echipament electric de forta/iluminat electric marca EEI/IEI						13 956,550
Incluziv salariu						10 711,500
		2. Lucrari montare 2.1. Lucrari montare				
2	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (БЗУМ TF-	buc	1,000	140,470 129,130	140,470 129,130

1	2	3	4	5	6	7
		01 IIIY)				
3	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (вIIIY)	buc	2,000	41,720 41,440	83,440 82,880
4	08-01-053-1	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV	buc	1,000	96,662 89,910	96,662 89,910
5	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze(contor in panou SY si AVR)	buc	2,000	32,190 32,190	64,380 64,380
6	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set	1,000	117,120 111,000	117,120 111,000
7	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ABP -134-25A)	buc	1,000	93,980 85,840	93,980 85,840
8	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intreruptoare montate in dulapul ABP)	buc	10,000	41,720 41,440	417,200 414,400
9	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (корпус ПР-1-0 36 - ГРЩ)	buc	1,000	140,470 129,130	140,470 129,130
10	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intreruptoare montate in dulapul ГРЩ)	buc	6,000	41,720 41,440	250,320 248,640
11	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ЩО-1,2, РЩ-1,2, РЩВ, РЩК, ЩАО-1,2)	buc	8,000	93,980 85,840	751,840 686,720
12	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Montare intreruptoare si in dulapuri electrice)	buc	83,000	41,720 41,440	3 462,760 3 439,520
13		Шина соединитель YNS20-2-063	buc	15,000	143,330 0,000	2 149,950 0,000
14		Шина PE , N (YNN10143-100)	buc	30,000	12,000 0,000	360,000 0,000
15	08-03-	Post de comanda cu butoane, destinatie	buc	2,000	77,408	154,816

1	2	3	4	5	6	7
	532-4	comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (post de comanda cu butoane)			66,600	133,200
16	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori (Cutie ЯТП - 0.25 220/12)	buc	1,000	313,990 52,910	313,990 52,910
17	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc	4,000	206,516 117,290	826,064 469,160
Total Lucrari montare						9 423,462
Incluziv salariu						6 136,820
		2.2. Corpuri iluminat				
18	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,730	12 232,018 11 729,000	8 929,373 8 562,170
19	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,300	10 529,987 10 027,000	3 158,996 3 008,100
20		Corp de iluminat OPL/S418	buc	58,000	265,650 0,000	15 407,700 0,000
21		Corp de iluminat OPL/S418+ES1	buc	15,000	265,650 0,000	3 984,750 0,000
22		Corp de iluminat OPL/S218	buc	10,000	95,000 0,000	950,000 0,000
23		Corp de iluminat ALS.OPL/S218	buc	1,000	102,000 0,000	102,000 0,000
24		Corp de iluminat ALS.OPL 218 +ES1	buc	1,000	112,000 0,000	112,000 0,000
25		Corp de iluminat antivandal RAMBO 218 IP54	buc	3,000	1 400,000 0,000	4 200,000 0,000
26		Corp de iluminat antivandal RAMBO 218+ES1 IP54	buc	3,000	1 200,000 0,000	3 600,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
27		Corp de iluminat pe perete cu gratar NBT22F226	buc	2,000	368,000 0,000	736,000 0,000
28		Corp iluminare (bec luminiscent compact) CD218	buc	10,000	218,000 0,000	2 180,000 0,000
29	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete (corp iluminat led EXIT, MIZAR S led)	100 buc	0,020	11 478,800 3 633,400	229,576 72,668
30	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,010	3 323,200 3 256,000	33,232 32,560
31		Corp iluminat rez.explozii VZG-1x26	buc	1,000	136,000 0,000	136,000 0,000
32		Lanternă cu baterie SGV-2	buc	1,000	90,000 0,000	90,000 0,000
33		Lampa luminiscentă LL-18	buc	316,000	10,200 0,000	3 223,200 0,000
34		Lampa luminiscentă compact 1x26w LLK-26	buc	5,000	9,800 0,000	49,000 0,000
35		Lampa luminiscentă compact 1x18w LLK-18	buc	20,000	7,200 0,000	144,000 0,000
36	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (розетка с зк скрытой установки одномест. IP20)	100 buc	0,670	3 921,527 1 409,700	2 627,423 944,499
37	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (розетка с зк скрытой установки одномест. IP54)	100 buc	0,140	4 121,571 1 409,700	577,020 197,358
38	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (intreruptor ascuns cu o clapa IP20)	100 buc	0,410	3 473,000 1 191,400	1 423,930 488,474
39	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (intreruptor ascuns cu o clapa IP54)	100 buc	0,030	4 473,000 1 191,400	134,190 35,742
40	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (intrerup 2clape IP20)	100 buc	0,070	3 895,200 1 213,600	272,664 84,952

1	2	3	4	5	6	7
41		Cutii pentru montare prize si intrerupatoare U-196	buc	132,000	3,800 0,000	501,600 0,000
42		Cutie de distributie	buc	135,000	3,800 0,000	513,000 0,000
Total Corpuri iluminat						53 315,654
Incluziv salariu						13 426,523
		2.3. Cabluri				
43	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	19,000	467,898 458,800	8 890,068 8 717,200
44	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	0,290	686,100 677,100	198,969 196,359
45		Cablu VVGng(A) LSLTx 3x1.5mm2	m	524,000	7,080 0,000	3 709,920 0,000
46		Cablu VVGng(A) LSLTx 3x2.5 mm2	m	717,000	11,250 0,000	8 066,250 0,000
47		Cablu VVGng(A) LSLTx 3x4mm2	m	137,000	19,080 0,000	2 613,960 0,000
48		Cablu VVGng(A) LSLTx 3x6mm2	m	33,000	27,580 0,000	910,140 0,000
49		Cablu VVGng(A) LSLTx 4x1.5 mm2	m	55,000	9,250 0,000	508,750 0,000
50		Cablu VVGng(A) LSLTx 5x4mm2	m	44,000	27,050 0,000	1 190,200 0,000
51		Cablu VVGng(A) LSLTx 5x6mm2	m	16,000	45,000 0,000	720,000 0,000
52		Cablu VVGng(A) LSLTx 5x10mm2	m	13,000	68,670 0,000	892,710 0,000
53		Cablu VVGng(A) LSLTx 5x25mm2	m	16,000	248,000	3 968,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
54		Cablu de control K VVGng(A) LSL Tx 4x1.5mm2	m	51,000	16,670 0,000	850,170 0,000
55		Cablu VVGng(A) FRLSL Tx -0.66 3x1.5mm2	m	229,000	8,330 0,000	1 907,570 0,000
56		Cablu VVGng(A) FRLSL Tx -0.66 4x1.5mm2	m	10,000	12,670 0,000	126,700 0,000
57		Cablu VVGng(A) FRLSL Tx -0.66 5x4mm2	m	56,000	34,160 0,000	1 912,960 0,000
58		Cablu de control K VVGng(A) FRLSL Tx 4x1.5mm2	m	28,000	19,330 0,000	541,240 0,000
Total Cabluri						
						37 007,607
Incluziv salariu						
						8 913,559
		2.4. Tevi si canale				
59	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	17,320	1 175,200 880,600	20 354,462 15 251,992
60		Teava PVH d20	m	779,000	4,000 0,000	3 116,000 0,000
61		Teava PVH d25	m	953,000	4,670 0,000	4 450,510 0,000
62	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,780	1 611,972 1 272,800	1 257,338 992,784
63		Teava PVH d32	m	49,000	6,800 0,000	333,200 0,000
64		Teava PVH d40 mm	m	13,000	6,800 0,000	88,400 0,000
65		Teava PVH d50	m	16,000	17,910 0,000	286,560 0,000

1	2	3	4	5	6	7
66	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,640	1 391,700 1 139,600	890,688 729,344
67		Teava otel d20	m	64,000	22,000 0,000	1 408,000 0,000
68	08-02-396-6	Canal metalic zincat pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	0,160	1 353,100 1 087,800	216,496 174,048
69		Canal metalic zincat	m	16,000	42,000 0,000	672,000 0,000
Total Tevi si canale						33 073,654
Incluziv salariu						17 148,168
Total			lei		132 820,377	
Asigurari sociale			22,50 %		10 265,641	
Cheltuieli transport			3,00 %		2 564,648	
Total			100,00 +		145 650,666	
Cheltuieli regie			4,00 %		1 825,003	
Total			100,00 +		147 475,669	
Beneficiu			3,00 %		4 424,269	
Total			100,00 +		151 899,938	
Total Lucrari montare						151 899,938
Incluziv salariu						45 625,070
		3. Valoare utilaj				
70		Dulap de evidenta BZUM -TF-01	buc	1,000	5 695,000 0,000	5 695,000 0,000
71		Intrerupator automat BA88-32/3/80A	buc	1,000	836,000 0,000	836,000 0,000
72		Intrerupator decuplare 3poli, BP32И-31-250A	buc	1,000	772,000 0,000	772,000 0,000
73		Transformator TTI -A 125/5	buc	1,000	554,000 0,000	554,000 0,000
74		Contor 230/380, 5-10A, ZMG 310 CR	buc	1,000	3 200,000	3 200,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
75		Limitator supresor de supratensiune ОПС1-В-3Р	buc	1,000	1 288,000 0,000	1 288,000 0,000
76		Устройство автомат ввода резерв. питания АВР - 134-25	buc	1,000	4 900,000 0,000	4 900,000 0,000
77		Corpus din metal ПР1-0 36 IP31	buc	1,000	480,000 0,000	480,000 0,000
78		Dulap ЩРН-12з-1 36, IP31, dimensi. 265x310x120mm	buc	3,000	155,830 0,000	467,490 0,000
79		Dulap ЩРН-18з-1 36, IP31	buc	1,000	194,790 0,000	194,790 0,000
80		Dulap ЩРН-24з-1 36, IP31, dimensi. 410x310x120mm	buc	1,000	272,710 0,000	272,710 0,000
81		Dulap ЩРН-36з-1 36, IP31, dimensi. 540x330x120mm	buc	1,000	368,000 0,000	368,000 0,000
82		Dulap ЩРН-48з-1 36, IP31, dimensi. 620x330x120mm	buc	1,000	473,870 0,000	473,870 0,000
83		Cutie din plastic pt. intreruptoare automate 26unit. IP31, КМПН2/26	buc	1,000	424,000 0,000	424,000 0,000
84		Счетчик акт. энергии 380в, 5-60А ZMR 110 ACe	buc	1,000	1 350,000 0,000	1 350,000 0,000
85		Intrruptor automat 3poli, BA47- 29,25,32A(C)	buc	6,000	58,080 0,000	348,480 0,000
86		Intrruptor automat 3poli, BA47-29, 6, 10A(B)	buc	4,000	54,000 0,000	216,000 0,000
87		Intrruptor automat un poli, BA47- 29,4,2A(B)	buc	8,000	37,000 0,000	296,000 0,000
88		Contactator cuplare ПМЛ 2501	buc	2,000	338,000 0,000	676,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
89		Intreruptor de sarcina BH-32 3poli, 100A	buc	1,000	97,000 0,000	97,000 0,000
90		Intreruptor automat 3poli, BA47-29, 50A(C)	buc	1,000	83,330 0,000	83,330 0,000
91		Intreruptor de sarcina BH-32 3poli, 20,40A	buc	8,000	87,000 0,000	696,000 0,000
92		Intreruptor automat un poli, BA47-29, 6A(B)	buc	18,000	83,330 0,000	1 499,940 0,000
93		Intreruptor automat un poli, BA47-29, 6A(B)	buc	23,000	27,000 0,000	621,000 0,000
94		Intreruptor automat diferential AD12 2/16A/30mA	buc	17,000	148,750 0,000	2 528,750 0,000
95		Contactator cuplare КМИ 23211	buc	1,000	298,000 0,000	298,000 0,000
96		Contactator cuplare КМИ 10910	buc	1,000	102,000 0,000	102,000 0,000
97		Contactator cuplare КМИ 10960	buc	1,000	388,000 0,000	388,000 0,000
98		Intreruptor automat 1poli, BA47-29, 2,4,6A(C)	buc	8,000	29,000 0,000	232,000 0,000
99		Demarator control butoane ПКЕ-222-2	buc	2,000	98,000 0,000	196,000 0,000
100		Demarator ПМА -0247	buc	4,000	96,000 0,000	384,000 0,000
Total			lei		29 938,360	
Cheltuieli achizitionare -transportare			1,20 %		359,260	
Total Valoare utilaj					30 297,620	
Incluziv salariu					0,000	

Total	lei	196 154
TVA	20,00 %	39 231

Total deviz:
Incluziv salariu

235 385
56 336

Intocmit

(SRL "Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

**Constructua sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Soroca" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 9
Bloc administrativ. Automatizarea (marca ASM)

Valoarea de deviz 76 968 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 9:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	230,113	37,00	8 514,181
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,400	37,00	51,800
		Total manopera				8 566

Materiale:

1.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,450	14,00	6,300
2.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	135,000	0,35	47,250
3.	1011703	Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata)	kg	0,024	24,00	0,576
4.	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	0,137	32,00	4,384
5.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,023	56,00	1,288
6.	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	3,302	14,00	46,228
7.	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm	kg	1,456	14,00	20,384
8.	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	1,121	14,00	15,694
9.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	31,106	12,00	373,272
10.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,206	28,00	5,768
11.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	31,106	12,00	373,272
12.	1019852	Vopsea	kg	0,060	32,00	1,920
13.	1019892	Garnituri din paronit	kg	1,848	14,00	25,872
14.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	1,300	12,00	15,600
15.	110-0333	Canale din masa plastica (complet)25x25	m	45,000	14,00	630,000
16.	1110109	Fise de marcare de masa plastica	100 buc	1,270	29,00	36,830
17.	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	30,000	14,00	420,000
18.	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,034	56,00	1,904
19.	12345455665	Diode D246	buc	10,000	3,20	32,000
20.	1234555565	Panou ИЦС (400x300x250) IP54	buc	1,000	544,00	544,000
21.	123456667	Sirena de semnalizare CC1	buc	2,000	144,00	288,000
22.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,100	17,00	1,700
23.	1714227322940	Cinopa fuior	kg	0,060	28,00	1,680
24.	2019180	Garnituri metalice	kg	12,000	10,00	120,000
25.	22220978576	Коннектор 2.54	buc	1,000	12,00	12,000
26.	2234567811	Газоанализатор переносной ГИАМ-310-02-2	buc	1,000	14 800,00	14 800,000

27.	23455666	Cleme de fixare Бз-24	buc	7,000	10,00	70,000
28.	235467788	Indicator lumina AD-22DS	buc	14,000	32,00	448,000
29.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,120	56,00	6,720
30.	3009235	Contrapiulita	buc	1,000	0,25	0,250
31.	3320500000000	Armatura fina	buc	10,100	32,00	323,200
32.	4110041	Energie electrica	kw-h	0,060	0,00	0,000
33.	43324	Termometru liniar	buc	6,000	77,00	462,000
34.	44567	Interfeis (IU-04.10)	buc	3,000	1 200,00	3 600,000
35.	44567768587587	Cablu KVVVGng-LS 10x1.5mm2	m	25,000	31,67	791,750
36.	456457	Manometru cu semnal ДМ-2010Cr	buc	3,000	420,00	1 260,000
37.	4578888	Comutator universal УП5312	buc	2,000	122,00	244,000
38.	5009030	Flanse	10 buc	0,050	112,00	5,600
39.	5009031	Scoabe	10 buc	3,960	12,00	47,520
40.	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	11,628	12,00	139,536
41.	5009055	Borne de cablu din cupru	buc	2,000	10,30	20,600
42.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,204	12,00	2,448
43.	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,300	1,20	1,560
44.	5009070	Racordari	10 buc	0,130	12,00	1,560
45.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	0,850	10,80	9,180
46.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,030	122,00	3,660
47.	5009264	Teava din policlorvinil	kg	0,048	22,00	1,056
48.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,204	122,00	24,888
49.	5009610	Grasime pentru lipire	kg	0,400	32,00	12,800
50.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,035	122,00	4,270
51.	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,003	24,00	0,072
52.	5009837	Compozitie de etansare	kg	0,136	56,00	7,616
53.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,002	10 000,00	20,000
54.	5079001	Conductor	m	0,800	12,00	9,600
55.	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61"	kg	0,096	36,00	3,456
56.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,010	36,00	0,360
57.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	1,910	36,00	68,760
58.	52345347	Teava metal d15	m	10,000	17,20	172,000
59.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,205	24,00	4,920
60.	545344565	Наконечник BS95/7	buc	1,000	22,00	22,000
61.	54654444	Panou de distributie EST EK02	buc	1,000	788,00	788,000
62.	5567	Conactor LE S20-10	buc	1,000	972,00	972,000
63.	57567	Termometru sonda cu cablu SO10001	buc	1,000	326,00	326,000
64.	65436	Termometru (показывающий - сигнализирующий) ТПГ 100Эк	buc	1,000	488,00	488,000
65.	657457	Напоромер НМП-52	buc	1,000	278,00	278,000
66.	658678	carcasa protectie termometru	buc	9,000	56,00	504,000
67.	67356	Intrerupator automat 1poli AK63-1МГ, 4А	buc	3,000	37,00	111,000
68.	6785	Manometru МБП4-УХ	buc	4,000	236,00	944,000
69.	68696	Releu intermediar ПЭ37-4493, ПЭ37-6293	buc	15,000	44,00	660,000
70.	69090	Interfeisx (IU-05)	buc	1,000	1 422,00	1 422,000
71.	698568	Buton de control ABLFS-22	buc	4,000	72,00	288,000
72.	7562	Termometru cu cot	buc	3,000	87,33	261,990
73.	7654675-15	Cablu KVVVGng-LS 5x1.5mm2	m	33,000	21,00	693,000
74.	76858750988987	Cablu KBBГЭ 4x1 mm2	m	4,000	12,00	48,000
75.	768587587	Cablu KVVVGng-LS 4x1.5mm2	m	100,000	16,33	1 633,000

76.	768587587-01	Cablu KVVGng-LS 4x1 mm2	m	20,000	11,67	233,400
77.	76868	Manometru МП4-УХ	buc	14,000	312,00	4 368,000
78.	79785674	Detector gaz monoxid carbon CO RGD COO MP1 Seitron	buc	1,000	2 437,33	2 437,330
79.	858465	Furtun metalic d15	m	13,000	16,00	208,000
80.	865657	Sensor temperatura exterior Q01	buc	1,000	572,00	572,000
81.	87474	Panou ИЦУС (1200x600x350) IP54	buc	1,000	3 200,00	3 200,000
82.	8768678	Releu temporal PKB11-33-111	buc	2,000	178,00	356,000
83.	887675547578	Коннектор TUV	buc	1,000	12,00	12,000
84.	8976	Reglator programabil RC03	buc	1,000	5 200,00	5 200,000
85.	9087879	Датчик-реле напора ДН-6-21К	buc	1,000	222,00	222,000
Total materiale de construcții						51 837

Utilaje de construcții:

1.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	3,096	18,00	55,728
2.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,384	18,00	6,912
3.	331002	Masini de gaurit	h-ut	2,130	18,00	38,340
4.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,803	18,00	86,454
Total utilaje de construcții						187

Total:

Total	lei	64 140
TVA	20,00 %	12 828

Total deviz:

76 968

Intocmit

(SRL"Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Constructua sediului Sectorului Politiei de Frontiera
"Soroca" a DR Nord al IGPF al MAI****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 9
Bloc administrativ. Automatizarea (marca ASM)
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Utilaj				
1	IA18A	Armături fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda	buc			38,510 5,180
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1400	37,00	5,180
	33205000 00000	Armatura fina	buc	1,0100	32,00	32,320
	15421261 08945	Ulei de in sicativat	kg	0,0100	17,00	0,170
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0060	28,00	0,168
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0120	56,00	0,672
2	11-02- 001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (manometru МП4-У6 МВП)	buc			38,698 38,110
	1	Muncitor	h-om	1,0300	37,00	38,110
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	14,00	0,588
3	11-02- 002-03	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 10 (manometru ДМ-2010Cr)	buc			153,854 152,440
	1	Muncitor	h-om	4,1200	37,00	152,440
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0590	14,00	0,826
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	14,00	0,588
4	IA18A	Armături fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (termometru ТП 100Эк)	buc			38,510 5,180
	71360400	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1400	37,00	5,180

1	2	3	4	5	6	7
	11749					
	33205000 00000	Armatura fina	buc	1,0100	32,00	32,320
	15421261 08945	Ulei de in sicativat	kg	0,0100	17,00	0,170
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0060	28,00	0,168
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0120	56,00	0,672
5	11-03- 001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Напоромер НМП-52)	buc			19,730 19,240
	1	Muncitor	h-om	0,5200	37,00	19,240
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	14,00	0,490
6	11-03- 001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Датчик реле напора ДН-6-21к)	buc			19,730 19,240
	1	Muncitor	h-om	0,5200	37,00	19,240
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	14,00	0,490
7	11-03- 011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: Detector RGD CO MP1	buc			171,226 166,130
	1	Muncitor	h-om	4,4900	37,00	166,130
	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm	kg	0,3640	14,00	5,096
8	08-03- 604-1	Sonerie electrica cu buton	100 seturi			3 863,900 2 830,500
	1	Muncitor	h-om	76,5000	37,00	2 830,500
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	3,0600	28,00	85,400
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	10,2000	12,00	122,400
	5079001	Conductor	m	40,0000	12,00	480,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	19,2000	18,00	345,600
9	11-03- 011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: Seismic M16	buc			171,226 166,130
	1	Muncitor	h-om	4,4900	37,00	166,130
	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm	kg	0,3640	14,00	5,096
		1.2. Комплект Каскадной автоматики				
10	11-04-	Aparat de perete, masa de la 0,15 t	buc			400,556

1	2	3	4	5	6	7
	004-01	pina la 0,2 t (Reglator programabil RC03)				373,700
	1	Muncitor	h-om	10,1000	37,00	373,700
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0267	14,00	0,378
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,4070	14,00	5,698
	5009055	Borne de cablu din cupru	buc	2,0000	10,30	20,600
	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПІОС61"	kg	0,0050	36,00	0,180
11	11-03-011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Sensor emitator Q01)	buc			171,226 166,130
	1	Muncitor	h-om	4,4900	37,00	166,130
	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm	kg	0,3640	14,00	5,096
12	11-03-011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I	buc			171,226 166,130
	1	Muncitor	h-om	4,4900	37,00	166,130
	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm	kg	0,3640	14,00	5,096
13	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50 (Dulap panou EST EK 02)	buc			373,422 190,550
	1	Muncitor	h-om	5,1500	37,00	190,550
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2378	14,00	3,332
	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,0000	14,00	140,000
	2019180	Garnituri metalice	kg	3,0000	10,00	30,000
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,5300	18,00	9,540
14	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare (Contactor LE-S20-10)	buc			150,220 148,000
	1	Muncitor	h-om	4,0000	37,00	148,000
	1110109	Fise de marcare de masa plastica	100 buc	0,0600	29,00	1,740
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0600	0,00	0,000
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0,0100	36,00	0,360
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПІСЭПІП", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0050	24,00	0,120
15	11-03-001-02	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina	buc			39,216 38,110

1	2	3	4	5	6	7
		la: 10 (SOFT IU-05, IU-04.10)				
	1	Muncitor	h-om	1,0300	37,00	38,110
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0790	14,00	1,106
16		Наконечник BS95/7	buc			22,000
						0,000
	54534456 5	Наконечник BS95/7	buc	1,0000	22,00	22,000
17		Коннектор TUV	buc			12,000
						0,000
	88767554 7578	Коннектор TUV	buc	1,0000	12,00	12,000
18		Коннектор 2.54	buc			12,000
						0,000
	22220978 576	Коннектор 2.54	buc	1,0000	12,00	12,000
		1.3. Panouri electrice				
19	11-06-001-02	Panou, masa, kg, pina la: 100 (Щит ЩУС 1200x600x350 IP54)	buc			513,412
						290,820
	1	Muncitor	h-om	7,8600	37,00	290,820
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2378	14,00	3,332
	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,0000	14,00	140,000
	2019180	Garnituri metalice	kg	6,0000	10,00	60,000
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0700	18,00	19,260
20	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (аппаратура в щит ЩУС)	buc			19,730
						19,240
	1	Muncitor	h-om	0,5200	37,00	19,240
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	14,00	0,490
21	11-08-001-01	Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc	100 buc			453,450
						418,100
	1	Muncitor	h-om	11,3000	37,00	418,100
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0190	56,00	1,077
	1110109	Fise de marcare de masa plastica	100 buc	1,0000	29,00	29,000
	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,0290	56,00	1,615
	5009264	Teava din policlorvinil	kg	0,0400	22,00	0,888
	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61"	kg	0,0770	36,00	2,769
22	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50 (Щит сигнализации ШС - 400x300x250 IP54)	buc			373,422
						190,550
	1	Muncitor	h-om	5,1500	37,00	190,550

1	2	3	4	5	6	7
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2378	14,00	3,332
	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,0000	14,00	140,000
	2019180	Garnituri metalice	kg	3,0000	10,00	30,000
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,5300	18,00	9,540
23	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (	buc			19,730 19,240
	1	Muncitor	h-om	0,5200	37,00	19,240
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	14,00	0,490
24	11-08-001-01	Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc	100 buc			453,671 418,100
	1	Muncitor	h-om	11,3000	37,00	418,100
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0190	56,00	1,200
	1110109	Fise de marcare de masa plastica	100 buc	1,0000	29,00	29,000
	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,0290	56,00	1,600
	5009264	Teava din policlorvinil	kg	0,0400	22,00	0,943
	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "IIOC61"	kg	0,0770	36,00	2,829
25	11-06-002-01	Rețele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou (cablu PV1x1.5)	100 m			354,917 342,867
	1	Muncitor	h-om	9,2700	37,00	342,867
	1011703	Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata)	kg	0,2000	24,00	4,800
	1110109	Fise de marcare de masa plastica	100 buc	0,2500	29,00	7,250
		1.4. Cabluri si fire electrice				
26	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (cabluri in tevi si furtunuri metalice)	100 m			479,671 458,800
	1	Muncitor	h-om	12,4000	37,00	458,800
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	122,00	1,076
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	122,00	0,538
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	122,00	1,256
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	36,00	18,000
27	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m			1 285,172 543,900
	1	Muncitor	h-om	14,7000	37,00	543,900
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	24,8000	12,00	297,600
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,8000	12,00	297,600
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	10,2000	12,00	122,400
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	122,00	2,568

1	2	3	4	5	6	7
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0010	122,00	0,107
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	122,00	2,996
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС30"	kg	0,5000	36,00	18,000
28		Cablu KVVVGng-LS 5x1.5mm2	m			21,000 0,000
	7654675-15	Cablu KVVVGng-LS 5x1.5mm2	m	1,0000	21,00	21,000
29		Cablu KVVVGng-LS 4x1.5mm2	m			16,330 0,000
	768587587	Cablu KVVVGng-LS 4x1.5mm2	m	1,0000	16,33	16,330
30		Cablu KVVVGng-LS 4x1.0mm2	m			11,670 0,000
	768587587-01	Cablu KVVVGng-LS 4x1 mm2	m	1,0000	11,67	11,670
31		Cablu KVVVGng-LS 4x1.0mm2	m			12,000 0,000
	76858750988987	Cablu KBBΓΘ 4x1 mm2	m	1,0000	12,00	12,000
32		Cablu KVVVGng-LS 10x1.5mm2	m			31,670 0,000
	44567768587587	Cablu KVVVGng-LS 10x1.5mm2	m	1,0000	31,67	31,670
33	08-02-158-5	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7	buc			18,960 14,060
	1	Muncitor	h-om	0,3800	37,00	14,060
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	122,00	1,220
	5009610	Grasime pentru lipire	kg	0,0200	32,00	0,640
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,00011	10 000,00	1,000
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС30"	kg	0,0500	36,00	1,800
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПІСІПІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	24,00	0,240
		1.5. Materiale montare				
34	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5	buc			77,298 76,220
	1	Muncitor	h-om	2,0600	37,00	76,220
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	14,00	0,490
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	14,00	0,588
35	08-02-408-1	Teava din otel in incaperi explozibile si cu pericol de incendiu, pe constructii instalate,	100 m			2 828,980 2 323,600

1	2	3	4	5	6	7
		fixare cu scoabe aplicate, diametru pina la 25 mm				
	1	Muncitor	h-om	62,8000	37,00	2 323,600
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,4500	28,00	40,600
	1019852	Vopsea	kg	0,6000	32,00	19,200
	3009235	Contrapiulita	buc	10,0000	0,25	2,500
	5009030	Flanse	10 buc	0,5000	112,00	56,000
	5009031	Scoabe	10 buc	7,1000	12,00	85,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	2,0000	10,80	21,600
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0300	24,00	0,720
	5009837	Compozitie de etansare	kg	1,3600	56,00	76,160
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	11,3000	18,00	203,400
36		Teava metal d15	m			17,200 0,000
	52345347	Teava metal d15	m	1,0000	17,20	17,200
37	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			2 418,715 1 283,900
	1	Muncitor	h-om	34,7000	37,00	1 283,900
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	32,00	33,723
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	12,00	261,600
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	12,00	261,600
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	12,00	120,000
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	12,00	300,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	1,20	12,000
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	12,00	12,000
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	5,0000	10,80	54,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	18,00	79,892
38		Furtun metalic d15	m			16,000 0,000
	858465	Furtun metalic d15	m	1,0000	16,00	16,000
39	08-02-390-2	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. (Canal pentru cablu ELECOR 25x25mm)	100 m			2 447,151 680,471
	1	Muncitor	h-om	18,3900	37,00	680,471
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	14,00	14,000
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	300,0000	0,35	105,000
	110-0333	Canale din masa plastica (complet)25x25	m	100,0000	14,00	1 400,000
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,8800	18,00	123,840
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,8800	18,00	123,840
		2. Valoarea utilajului				
40		Termometru cu cot	buc			87,330 0,000
	7562	Termometru cu cot	buc	1,0000	87,33	87,330

1	2	3	4	5	6	7
41		Termometru liniar	buc			77,000 0,000
	43324	Termometru liniar	buc	1,0000	77,00	77,000
42		Carcasa protectie termometru	buc			56,000 0,000
	658678	carcasa protectie termometru	buc	1,0000	56,00	56,000
43		Manometru МП4-УХ	buc			312,000 0,000
	76868	Manometru МП4-УХ	buc	1,0000	312,00	312,000
44		Manometru МБП4-УХ	buc			236,000 0,000
	6785	Manometru МБП4-УХ	buc	1,0000	236,00	236,000
45		Reglator programabil RC03	buc			5 200,000 0,000
	8976	Reglator programabil RC03	buc	1,0000	5 200,00	5 200,000
46		Sensor temperatura exterior Q01	buc			572,000 0,000
	865657	Sensor temperatura exterior Q01	buc	1,0000	572,00	572,000
47		Termometru sonda cu cablu SO10001	buc			326,000 0,000
	57567	Termometru sonda cu cablu SO10001	buc	1,0000	326,00	326,000
48		Panou de distributie EST EK02	buc			788,000 0,000
	54654444	Panou de distributie EST EK02	buc	1,0000	788,00	788,000
49		Contactor LE S20-10	buc			972,000 0,000
	5567	Conactor LE S20-10	buc	1,0000	972,00	972,000
50		Interfeis (IU-05)	buc			1 422,000 0,000
	69090	Interfeisx (IU-05)	buc	1,0000	1 422,00	1 422,000
51		Interfeis (IU-04.10)	buc			1 200,000 0,000
	44567	Interfeis (IU-04.10)	buc	1,0000	1 200,00	1 200,000
52		Manometru cu semnal (DM-2010Sg)	buc			420,000 0,000
	456457	Manometru cu semnal ДМ-2010Cr	buc	1,0000	420,00	420,000
53		Termometru (показывающий - сигнализирующий) ТПГ 100Эк	buc			488,000 0,000
	65436	Termometru (показывающий - сигнализирующий) ТПГ 100Эк	buc	1,0000	488,00	488,000
54		Напоромер НМП-52	buc			278,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	657457	Напоромер НМП-52	buc	1,0000	278,00	278,000
55		Датчик-реле напора ДН-6-21К	buc			222,000
	9087879	Датчик-реле напора ДН-6-21К	buc	1,0000	222,00	222,000
56		Detector gaz monoxid carbon CO RGD COO MP1 Seitron	buc			2 437,330
	79785674	Detector gaz monoxid carbon CO RGD COO MP1 Seitron	buc	1,0000	2 437,33	2 437,330
57		Газоанализатор переносной ГИАМ-310-02-2	buc			14 800,000
	22345678 11	Газоанализатор переносной ГИАМ-310-02-2	buc	1,0000	14 800,00	14 800,000
58		Sirena de semnalizare CC1	buc			144,000
	12345666 7	Sirena de semnalizare CC1	buc	1,0000	144,00	144,000
59		Panou ЩУС (1200x600x350) IP54	buc			3 200,000
	87474	Panou ЩУС (1200x600x350) IP54	buc	1,0000	3 200,00	3 200,000
60		Panou ЩС (400x300x250) IP54	buc			544,000
	12345555 65	Panou ЩС (400x300x250) IP54	buc	1,0000	544,00	544,000
61		Intrerupator automat 1poli AK63-1МГ, 4А	buc			37,000
	67356	Intrerupator automat 1poli AK63-1МГ, 4А	buc	1,0000	37,00	37,000
62		Comutator universal УП5312	buc			122,000
	4578888	Comutator universal УП5312	buc	1,0000	122,00	122,000
63		Releu intermediar ПЭ37-4493, ПЭ37-6293	buc			44,000
	68696	Releu intermediar ПЭ37-4493, ПЭ37-6293	buc	1,0000	44,00	44,000
64		Releu temporal PKB11-33-111	buc			178,000
	8768678	Releu temporal PKB11-33-111	buc	1,0000	178,00	178,000
65		Buton de control ABLFS-22	buc			72,000
	698568	Buton de control ABLFS-22	buc	1,0000	72,00	72,000
66		Indicator lumina AD-22DS	buc			32,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	235467788	Indicator lumina AD-22DS	buc	1,0000	32,00	32,000
67		Diode D246	buc			3,200 0,000
	12345455665	Diode D246	buc	1,0000	3,20	3,200
68		Cleme de fixare Б3-24	buc			10,000 0,000
	23455666	Cleme de fixare Б3-24	buc	1,0000	10,00	10,000

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

(SRL"Edif-Constr")

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructua sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Soroca" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 9
Bloc administrativ. Automatizarea (marca ASM)

Valoarea de deviz 76 968 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Utilaj				
1	IA18A	Armături fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda	buc	9,000	38,510 5,180	346,590 46,620
2	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (manometru МП4-У6 МВИ)	buc	18,000	38,698 38,110	696,564 685,980
3	11-02-002-03	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 10 (manometru ДМ-2010Сг)	buc	3,000	153,854 152,440	461,562 457,320
4	IA18A	Armături fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (termometru ТГП 100Эк)	buc	1,000	38,510 5,180	38,510 5,180
5	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Напоромер НМП-52)	buc	1,000	19,730 19,240	19,730 19,240
6	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Датчик реле напора ДН-6-21к)	buc	1,000	19,730 19,240	19,730 19,240
7	11-03-011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: Detector RGD	buc	1,000	171,226	171,226

1	2	3	4	5	6	7
		CO MP1			166,130	166,130
8	08-03-604-1	Sonerie electrica cu buton	100 seturi	0,020	3 863,900 2 830,500	77,278 56,610
9	11-03-011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: Seismic M16	buc	1,000	171,226 166,130	171,226 166,130
Total Utilaj						2 002,416
Incluziv salariu						1 622,450
		1.2. Комплект Каскадной автоматики				
10	11-04-004-01	Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t (Reglator programabil RC03)	buc	1,000	400,556 373,700	400,556 373,700
11	11-03-011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Sensor emitor Q01)	buc	1,000	171,226 166,130	171,226 166,130
12	11-03-011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I	buc	1,000	171,226 166,130	171,226 166,130
13	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50 (Dulap panou EST EK 02)	buc	1,000	373,422 190,550	373,422 190,550
14	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare (Contactator LE-S20-10)	buc	1,000	150,220 148,000	150,220 148,000
15	11-03-001-02	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 10 (SOFT IU-05, IU-04.10)	buc	2,000	39,216 38,110	78,432 76,220
16		Наконечник BS95/7	buc	1,000	22,000 0,000	22,000 0,000
17		Коннектор TUV	buc	1,000	12,000 0,000	12,000 0,000
18		Коннектор 2.54	buc	1,000	12,000 0,000	12,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
Total Комплект Каскадной автоматики						1 391,082
Incluziv salariu						1 120,730
		1.3. Panouri electrice				
19	11-06-001-02	Panou, masa, kg, pina la: 100 (Щит ЩУС 1200x600x350 IP54)	buc	1,000	513,412 290,820	513,412 290,820
20	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (аппаратура в щит ЩУС)	buc	52,000	19,730 19,240	1 025,960 1 000,480
21	11-08-001-01	Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu rapuc	100 buc	1,040	453,450 418,100	471,588 434,824
22	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50 (Щит сигнализации ЩС - 400x300x250 IP54)	buc	1,000	373,422 190,550	373,422 190,550
23	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (	buc	7,000	19,730 19,240	138,110 134,680
24	11-08-001-01	Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu rapuc	100 buc	0,140	453,671 418,100	63,514 58,534
25	11-06-002-01	Retele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou (cablu PV1x1.5)	100 m	0,120	354,917 342,867	42,590 41,144
Total Panouri electrice						2 628,596
Incluziv salariu						2 151,032
		1.4. Cabluri si fire electrice				
26	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (cabluri in tevi si furtunuri metalice)	100 m	0,680	479,671 458,800	326,176 311,984
27	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	1,140	1 285,172 543,900	1 465,096 620,046
28		Cablu KVVGng-LS 5x1.5mm2	m	33,000	21,000 0,000	693,000 0,000
29		Cablu KVVGng-LS 4x1.5mm2	m	100,000	16,330 0,000	1 633,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
30		Cablu KVVGng-LS 4x1.0mm2	m	20,000	11,670 0,000	233,400 0,000
31		Cablu KVVGng-LS 4x1.0mm2	m	4,000	12,000 0,000	48,000 0,000
32		Cablu KVVGng-LS 10x1.5mm2	m	25,000	31,670 0,000	791,750 0,000
33	08-02-158-5	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7	buc	20,000	18,960 14,060	379,200 281,200
Total Cabluri si fire electrice						5 569,622
Incluziv salariu						1 213,230
		1.5. Materiale montare				
34	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5	buc	23,000	77,298 76,220	1 777,854 1 753,060
35	08-02-408-1	Teava din otel in incaperi explozibile si cu pericol de incendiu, pe constructii instalate, fixare cu scoabe aplicate, diametru pina la 25 mm	100 m	0,100	2 828,980 2 323,600	282,898 232,360
36		Teava metal d15	m	10,000	17,200 0,000	172,000 0,000
37	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,130	2 418,715 1 283,900	314,433 166,907
38		Furtun metalic d15	m	13,000	16,000 0,000	208,000 0,000
39	08-02-390-2	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. (Canal pentru cablu ELECOR 25x25mm)	100 m	0,450	2 447,151 680,471	1 101,218 306,212
Total Materiale montare						3 856,403
Incluziv salariu						2 458,539

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			15 448,119
		Asigurari sociale	22,50 %			1 927,346
		Cheltuieli transport	3,00 %			200,841
		Total	100,00 +			17 576,306
		Cheltuieli regie	4,00 %			342,639
		Total	100,00 +			17 918,945
		Beneficiu	3,00 %			537,568
		Total	100,00 +			18 456,513
Total Lucrari de montare						18 456,513
Incluziv salariu						8 565,981
		2. Valoarea utilajului				
40		Termometru cu cot	buc	3,000	87,330 0,000	261,990 0,000
41		Termometru liniar	buc	6,000	77,000 0,000	462,000 0,000
42		Carcasa protectie termometru	buc	9,000	56,000 0,000	504,000 0,000
43		Manometru MП4-YX	buc	14,000	312,000 0,000	4 368,000 0,000
44		Manometru MBП4-YX	buc	4,000	236,000 0,000	944,000 0,000
45		Reglator programabil RC03	buc	1,000	5 200,000 0,000	5 200,000 0,000
46		Sensor temperatura exterior Q01	buc	1,000	572,000 0,000	572,000 0,000
47		Termometru sonda cu cablu SO10001	buc	1,000	326,000 0,000	326,000 0,000
48		Panou de distributie EST EK02	buc	1,000	788,000 0,000	788,000 0,000
49		Contactor LE S20-10	buc	1,000	972,000 0,000	972,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
50		Interfeis (IU-05)	buc	1,000	1 422,000 0,000	1 422,000 0,000
51		Interfeis (IU-04.10)	buc	3,000	1 200,000 0,000	3 600,000 0,000
52		Manometru cu semnal (DM-2010Sg)	buc	3,000	420,000 0,000	1 260,000 0,000
53		Termometru (показывающий - сигнализирующий) ТПГ 100Эк	buc	1,000	488,000 0,000	488,000 0,000
54		Напоромер НМП-52	buc	1,000	278,000 0,000	278,000 0,000
55		Датчик-реле напора ДН-6-21К	buc	1,000	222,000 0,000	222,000 0,000
56		Detector gaz monoxid carbon CO RGD COO MP1 Seitron	buc	1,000	2 437,330 0,000	2 437,330 0,000
57		Газоанализатор переносной ГИАМ- 310-02-2	buc	1,000	14 800,000 0,000	14 800,000 0,000
58		Sirena de semnalizare CC1	buc	2,000	144,000 0,000	288,000 0,000
59		Panou ЩУС (1200x600x350) IP54	buc	1,000	3 200,000 0,000	3 200,000 0,000
60		Panou ЩС (400x300x250) IP54	buc	1,000	544,000 0,000	544,000 0,000
61		Intrerupator automat 1poli АК63- 1МГ, 4А	buc	3,000	37,000 0,000	111,000 0,000
62		Comutator universal УП5312	buc	2,000	122,000 0,000	244,000 0,000
63		Releu intermediar ПЭ37-4493, ПЭ37- 6293	buc	15,000	44,000 0,000	660,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
64		Releu temporal PKB11-33-111	buc	2,000	178,000 0,000	356,000 0,000
65		Buton de control ABLFS-22	buc	4,000	72,000 0,000	288,000 0,000
66		Indicator lumina AD-22DS	buc	14,000	32,000 0,000	448,000 0,000
67		Diode D246	buc	10,000	3,200 0,000	32,000 0,000
68		Cleme de fixare Б3-24	buc	7,000	10,000 0,000	70,000 0,000
Total			lei		45 146,320	
Cheltuieli achizitionare-transportare			1,20 %		541,756	
Total Valoarea utilajului						45 688,076
Incluziv salariu						0,000
Total			lei		64 140	
TVA			20,00 %		12 828	

Total deviz: **76 968**
Incluziv salariu **8 566**

Intocmit _____ (SRL "Edif-Constr")
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Constructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera al DR Nord
al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 10
Bloc administrativ. Automatizarea (Marca AIVC)

Valoarea de deviz 18 238 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 10:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	57,319	37,00	2 120,803
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,560	37,00	20,720
		Total manopera				2 142

Materiale:

1.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,002	10 000,00	20,000
2.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,002	32 000,00	64,000
3.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,032	32,00	1,024
4.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,003	32,00	0,096
5.	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,333	28,00	9,324
6.	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm	kg	0,728	28,00	20,384
7.	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	1,052	28,00	29,456
8.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,798	12,00	165,576
9.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,798	12,00	165,576
10.	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,126	12,00	1,512
11.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	0,300	12,00	3,600
12.	1110109	Fise de marcare de masa plastica	100 buc	0,185	12,00	2,220
13.	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,000	16,00	160,000
14.	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,005	32,00	0,160
15.	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,040	17,00	0,680
16.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,024	28,00	0,672
17.	2019180	Garnituri metalice	kg	3,000	12,00	36,000
18.	21345676878798	Accesori de fixare ЗНИ-4мм2	buc	30,000	6,80	204,000
19.	2213141231	Кабель КВВГнг(А)FRLS 4x1,5mm2	m	32,000	16,33	522,560
20.	24141231321	Контроллер AirEL (ПАУТ)	buc	1,000	4 666,33	4 666,330
21.	24142141	Intrerupator automat 1 pol BA47-29, 2A (C)	buc	2,000	37,00	74,000
22.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,048	56,00	2,688
23.	314142141	Transformator electric GW96434. 15VA	buc	2,000	112,00	224,000
24.	32423973287923	Устройство терморегулирующее RT 0-30 в комплекте с датчиком TG-K330	buc	1,000	1 033,67	1 033,670

25.	3242424242	Металлорукав Д=20мм	m	3,000	17,00	51,000
26.	3243242532	Датчик температуры воздушный канальный STa-02	buc	0,000	522,00	0,000
27.	3320500000000	Armatura fina	buc	4,040	77,00	311,080
28.	34242424	Арматура светосиг. АС-4406	buc	3,000	52,00	156,000
29.	3424324242	Реле электромагнитное R3-2013-23	buc	2,000	216,00	432,000
30.	423424242	Щит ЩМП-1-036 IP31 dimens. 395x310x220mm	buc	1,000	788,00	788,000
31.	5009031	Scoabe	10 buc	0,750	12,00	9,000
32.	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	5,406	12,00	64,872
33.	5009055	Borne de cablu din cupru	buc	4,000	10,80	43,200
34.	5009061	Fisa de izolatie	buc	0,300	12,00	3,600
35.	5009070	Racordari	10 buc	0,030	12,00	0,360
36.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	0,150	10,80	1,620
37.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,011	122,00	1,342
38.	5009264	Teava din policlorvinil	kg	0,006	35,00	0,210
39.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,101	122,00	12,322
40.	5009610	Grasime pentru lipire	kg	0,200	32,00	6,400
41.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,013	122,00	1,586
42.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "М", sectiune 4 mm2	t	0,001	10 000,00	10,000
43.	512412313211	Кабель КВВГнг(А)FRLS 10x1,0mm2	m	2,000	19,20	38,400
44.	514124141	Датчик-реле давления DCPD000100	buc	3,000	772,00	2 316,000
45.	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61"	kg	0,022	36,00	0,792
46.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,780	36,00	28,080
47.	52223423	Кабель КВВГнг(А)FRLS 4x1,0mm2)	m	6,000	11,33	67,980
48.	522234234123131	Кабель КВВГнг(А)FRLS 5x1,5mm2)	m	16,000	21,00	336,000
49.	523525232	Термометр прямой	buc	2,000	56,00	112,000
50.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,100	36,00	3,600
Total materiale de construcții						12 204

Utilaje de construcții:

1.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,530	18,00	9,540
2.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,133	18,00	2,394
Total utilaje de construcții						12

Total:

Total	lei	15 198
TVA	20,00 %	3 040

Total deviz:

18 238

Intocmit

(SRL "Edif-Constr".)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Constructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera
al DR Nord al IGPF al MAI****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 10
Bloc administrativ. Automatizarea (Marca AIVC)
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Dispozitive de automatizare				
1	11-04-004-01	Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t (	buc			407,618 373,700
	1	Muncitor	h-om	10,1000	37,00	373,700
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0267	28,00	0,742
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,4070	28,00	11,396
	5009055	Borne de cablu din cupru	buc	2,0000	10,80	21,600
	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПЛОС61"	kg	0,0050	36,00	0,180
2	11-03-011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I	set			176,322 166,130
	1	Muncitor	h-om	4,4900	37,00	166,130
	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm	kg	0,3640	28,00	10,192
3	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5	buc			38,614 38,110
	1	Muncitor	h-om	1,0300	37,00	38,110
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	12,00	0,504
4	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda	buc			83,960 5,180
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1400	37,00	5,180
	33205000 00000	Armatura fina	buc	1,0100	77,00	77,770
	15421261 08945	Ulei de in sicativat	kg	0,0100	17,00	0,170

1	2	3	4	5	6	7
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0060	28,00	0,168
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0120	56,00	0,672
5	11-03- 011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I	set			176,322 166,130
	1	Muncitor	h-om	4,4900	37,00	166,130
	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm	kg	0,3640	28,00	10,192
		1.2. Panouri				
6	11-06- 001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50 (ИПМП-1-036 dimensiuni 395x310x220mm IP36)	buc			402,754 190,550
	1	Muncitor	h-om	5,1500	37,00	190,550
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2378	28,00	6,664
	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,0000	16,00	160,000
	2019180	Garnituri metalice	kg	3,0000	12,00	36,000
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,5300	18,00	9,540
7	11-03- 001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc			20,220 19,240
	1	Muncitor	h-om	0,5200	37,00	19,240
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	28,00	0,980
8	11-08- 001-01	Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc	100 buc			435,712 418,100
	1	Muncitor	h-om	11,3000	37,00	418,100
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0190	32,00	0,600
	1110109	Fise de marcare de masa plastica	100 buc	1,0000	12,00	12,000
	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,0290	32,00	1,000
	5009264	Teava din policlorvinil	kg	0,0400	35,00	1,313
	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61"	kg	0,0770	36,00	2,700
9	11-06- 002-01	Rețele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou (ПБ1 1x1,5)	100 m			345,990 342,990
	1	Muncitor	h-om	9,2700	37,00	342,990
	1110109	Fise de marcare de masa plastica	100 buc	0,2500	12,00	3,000
10		Accesori de fixare ЗНН-4мм2	buc			6,800 0,000
	21345676 878798	Accesori de fixare ЗНН-4мм2	buc	1,0000	6,80	6,800
		1.3. Cabluri				

1	2	3	4	5	6	7
11	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			476,800 458,800
	1	Muncitor	h-om	12,4000	37,00	458,800
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	32 000,00	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	122,00	0,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	122,00	0,000
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	122,00	0,000
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,5000	36,00	18,000
12	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m			1 406,009 543,900
	1	Muncitor	h-om	14,7000	37,00	543,900
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00288	32 000,00	120,755
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	24,8000	12,00	297,600
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,8000	12,00	297,600
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	10,2000	12,00	122,400
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	122,00	2,532
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0010	122,00	0,230
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	122,00	2,992
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,5000	36,00	18,000
13		Кабель КВВГнг(А)FRLS 4x1,0mm2	m			11,330 0,000
	52223423	Кабель КВВГнг(А)FRLS 4x1,0mm2)	m	1,0000	11,33	11,330
14		Кабель КВВГнг(А)FRLS 4x1,5mm2	m			16,330 0,000
	22131412 31	Кабель КВВГнг(А)FRLS 4x1,5mm2	m	1,0000	16,33	16,330
15		Кабель КВВГнг(А)FRLS 5x1,5mm2	m			21,000 0,000
	52223423 4123131	Кабель КВВГнг(А)FRLS 5x1,5mm2)	m	1,0000	21,00	21,000
16		Кабель КВВГнг(А)FRLS 10x1,0mm2	m			19,200 0,000
	51241231 3211	Кабель КВВГнг(А)FRLS 10x1,0mm2	m	1,0000	19,20	19,200
17	08-02-158-5	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7	buc			19,080 14,060
	1	Muncitor	h-om	0,3800	37,00	14,060
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	122,00	1,220
	5009610	Grasime pentru lipire	kg	0,0200	32,00	0,640
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din	t	0,00011	10 000,00	1,000

1	2	3	4	5	6	7
		arama, marca "M", sectiune 4 mm2				
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО30"	kg	0,0500	36,00	1,800
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	36,00	0,360
18	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			3 193,700 1 283,900
	1	Muncitor	h-om	34,7000	37,00	1 283,900
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	10 000,00	666,667
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	32,00	34,133
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	12,00	261,600
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	12,00	261,600
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	12,00	120,000
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	12,00	300,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	12,00	120,000
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	12,00	12,000
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	5,0000	10,80	54,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	18,00	79,800
19		Металлорукав Д=20мм	m			17,000 0,000
	3242424242	Металлорукав Д=20мм	m	1,0000	17,00	17,000
		2. Valoarea utilajului				
20		Контроллер AirEL (РАУТ)	buc			4 666,330 0,000
	24141231321	Контроллер AirEL (РАУТ)	buc	1,0000	4 666,33	4 666,330
21		Датчик температуры воздушный канальный STa-02	buc			0,000 0,000
	3243242532	Датчик температуры воздушный канальный STa-02	buc	0,0000	522,00	0,000
22		Устройство терморегулирующее RT 0-30 в комплекте с датчиком TG-K330	buc			1 033,670 0,000
	32423973287923	Устройство терморегулирующее RT 0-30 в комплекте с датчиком TG-K330	buc	1,0000	1 033,67	1 033,670
23		Термометр прямой	buc			56,000 0,000
	523525232	Термометр прямой	buc	1,0000	56,00	56,000
24		Датчик-реле давления DCPD000100	buc			772,000 0,000
	514124141	Датчик-реле давления DCPD000100	buc	1,0000	772,00	772,000

1	2	3	4	5	6	7
25		Щит ЩМП-1-036 IP31 dimens. 395x310x220mm	buc			788,000 0,000
	42342424 2	Щит ЩМП-1-036 IP31 dimens. 395x310x220mm	buc	1,0000	788,00	788,000
26		Реле электромагнитное R3-2013-23	buc			216,000 0,000
	34243242 42	Реле электромагнитное R3-2013-23	buc	1,0000	216,00	216,000
27		Арматура светосиг. AC-4406	buc			52,000 0,000
	34242424	Арматура светосиг. AC-4406	buc	1,0000	52,00	52,000
28		Intreupator automat 1 pol BA47-29, 2A (C)	buc			37,000 0,000
	24142141	Intreupator automat 1 pol BA47-29, 2A (C)	buc	1,0000	37,00	37,000
29		Transformator electric GW96434. 15VA	buc			112,000 0,000
	31414214 1	Transformator electric GW96434. 15VA	buc	1,0000	112,00	112,000

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL "Edif-Constr".)

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția sediului Sectorului
Politiei de Frontiera al DR Nord
al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 10
Bloc administrativ. Automatizarea (Marca AIVC)

Valoarea de deviz 18 238 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Dispozitive de automatizare				
1	11-04-004-01	Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t (	buc	2,000	407,618 373,700	815,236 747,400
2	11-03-011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I	set	1,000	176,322 166,130	176,322 166,130
3	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5	buc	3,000	38,614 38,110	115,842 114,330
4	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda	buc	4,000	83,960 5,180	335,840 20,720
5	11-03-011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I	set	1,000	176,322 166,130	176,322 166,130
Total Dispozitive de automatizare						1 619,562
Incluziv salariu						1 214,710
		1.2. Panouri				
6	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50 (ИҚМП-1-036 dimensiuni 395x310x220mm IP36)	buc	1,000	402,754 190,550	402,754 190,550

1	2	3	4	5	6	7
7	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc	8,000	20,220 19,240	161,760 153,920
8	11-08-001-01	Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc	100 buc	0,160	435,712 418,100	69,714 66,896
9	11-06-002-01	Retele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou (ПБ1 1x1,5)	100 m	0,100	345,990 342,990	34,599 34,299
10		Accesori de fixare ЗНН-4мм2	buc	30,000	6,800 0,000	204,000 0,000
Total Panouri						872,827
Incluziv salariu						445,665
		1.3. Cabluri				
11	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,030	476,800 458,800	14,304 13,764
12	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	0,530	1 406,009 543,900	745,185 288,267
13		Кабель КВВГнг(А)FRLS 4x1,0mm2	m	6,000	11,330 0,000	67,980 0,000
14		Кабель КВВГнг(А)FRLS 4x1,5mm2	m	32,000	16,330 0,000	522,560 0,000
15		Кабель КВВГнг(А)FRLS 5x1,5mm2	m	16,000	21,000 0,000	336,000 0,000
16		Кабель КВВГнг(А)FRLS 10x1,0mm2	m	2,000	19,200 0,000	38,400 0,000
17	08-02-158-5	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7	buc	10,000	19,080 14,060	190,800 140,600
18	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,030	3 193,700 1 283,900	95,811 38,517
19		Металлорукав Д=20мм	m	3,000	17,000	51,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
Total Cabluri					2 062,040	
Incluziv salariu					481,148	
Total			lei		4 554,429	
Asigurari sociale			22,50 %		481,843	
Total			100,00 +		5 036,272	
Cheltuieli regie			4,00 %		85,661	
Total			100,00 +		5 121,933	
Beneficiu			3,00 %		153,658	
Total Lucrari de montare					5 275,591	
Incluziv salariu					2 141,523	
		2. Valoarea utilajului				
20		Контроллер AirEL (ПАУТ)	buc	1,000	4 666,330 0,000	4 666,330 0,000
21		Датчик температуры воздушный канальный STa-02	buc	1,000	0,000 0,000	0,000 0,000
22		Устройство терморегулирующее RT 0-30 в комплекте с датчиком TG-K330	buc	1,000	1 033,670 0,000	1 033,670 0,000
23		Термометр прямой	buc	2,000	56,000 0,000	112,000 0,000
24		Датчик-реле давления DCPD000100	buc	3,000	772,000 0,000	2 316,000 0,000
25		Щит ЩМП-1-036 IP31 dimens. 395x310x220mm	buc	1,000	788,000 0,000	788,000 0,000
26		Реле электромагнитное R3-2013-23	buc	2,000	216,000 0,000	432,000 0,000
27		Арматура светосиг. AC-4406	buc	3,000	52,000 0,000	156,000 0,000
28		Intrerupator automat 1 pol BA47-29, 2A (C)	buc	2,000	37,000 0,000	74,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
29		Transformator electric GW96434. 15VA	buc	2,000	112,000 0,000	224,000 0,000
Total			lei		9 802,000	
Cheltuieli achizitionare-transportare			1,20 %		117,624	
Total Valoarea utilajului					9 919,624	
Incluziv salariu					0,000	
Total			lei		15 198	
TVA			20,00 %		3 040	

Total deviz:

Incluziv salariu

18 238

2 142

Intocmit

Verificat

(SRL "Edif-Constr".)

(funcția, semnătura)

()

(funcția, semnătura)

**Constructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Soroca" al
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 11
Bloc administrativ. Telecomunicatii (Marca TS)

Valoarea de deviz 129 313 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 11:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	566,744	37,00	20 969,528
		Total manopera				20 971

Materiale:

1.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,200	28,00	33,600
2.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	240,000	0,35	84,000
3.	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,048	17,00	0,816
4.	1011705	Cilti impregnati	kg	0,208	12,00	2,496
5.	1011814	Clei de timplarie, uscat	kg	0,025	36,00	0,900
6.	1011825	Ulei de in natural	kg	2,949	17,00	50,133
7.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,576	32,00	18,432
8.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,170	36,00	6,120
9.	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,300	28,00	8,400
10.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	156,640	6,00	939,840
11.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,040	12,00	96,480
12.	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,100	122,00	12,200
13.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,040	12,00	96,480
14.	1019787	Chit de etansare	kg	4,899	56,00	274,344
15.	1020077	Cherestea de esente rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III	m3	0,004	3 041,00	12,164
16.	1020262	Placaj, marca "ФК" si "ФБА", cal. "B/BB", grosime 4 mm	m3	0,008	3 041,00	24,328
17.	1030006	Tevi din otel sudate, pentru conducte de apa si gaze, cu filet, negre, usoare (nezincate), diametrul trecerii conventionale 50 mm, grosime perete 3 mm	m	3,000	42,00	126,000
18.	110-0333	Canale din masa plastica (complet) 20x10	m	120,000	12,00	1 440,000
19.	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "KKЧ-1"	100 buc	0,159	234,00	37,206
20.	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,020	12,00	0,240
21.	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,346	56,00	19,376
22.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,140	32,00	4,480
23.	124141241	IPC Camera IPC-HFW1300SP	buc	6,000	2 416,67	14 500,020

24.	141241421	Inregistrator video : 16 canale DH-NVR4416	buc	1,000	5 166,33	5 166,330
25.	2039013	Dopuri de trecere din lemn	100 buc	0,020	122,00	2,440
26.	2346778	Коннектор RJ-12	buc	4,000	73,67	294,680
27.	252352532	Aparat de telefonie	buc	4,000	448,00	1 792,000
28.	32424242	IP Camera(cupola) IPC-HD1200CP	buc	5,000	7 200,00	36 000,000
29.	324242432	Comutator PoE+ 16 canale - TL-SG3416	buc	1,000	1 466,33	1 466,330
30.	3252352	Router de retea cu 16 porturi.	buc	1,000	1 166,00	1 166,000
31.	34224242	Ceas de perete	buc	6,000	444,00	2 664,000
32.	3424242	Monitor 27" inch Philips 1920x1080/D-Sub, HDMI	buc	1,000	3 600,00	3 600,000
33.	34242432	Bloc de alimentare UPS	buc	1,000	480,00	480,000
34.	34242432	Cablu UTP cat.6	m	80,000	6,67	533,600
35.	3424243212	Cablu UTP cat.6	m	190,000	6,67	1 267,300
36.	3424243215	Cablu UTP cat.6	m	300,000	6,67	2 001,000
37.	4110041	Energie electrica	kw-h	0,108	2,15	0,232
38.	5009030	Flanse	10 buc	0,600	12,00	7,200
39.	5009031	Scoabe	10 buc	4,820	12,00	57,840
40.	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,800	12,00	129,600
41.	5009062	Papuci de cablu	buc	54,000	3,60	194,400
42.	5009070	Racordari	10 buc	1,080	12,00	12,960
43.	5009264	Tub din policlorvinil	kg	1,428	36,00	51,408
44.	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	4,500	36,00	162,000
45.	5009635	Pinza de sac de iuta	m2	0,450	22,00	9,900
46.	5009730	Jgheab metalic 10x22 mm	buc	150,000	12,00	1 800,000
47.	5110004	Boxe de cablu telefonice 10x2 KRONE	buc	1,000	312,00	312,000
48.	511011004	Boxe de cablu telefonice 100x100 BK650EI	buc	11,000	42,00	462,000
49.	5220075	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО61"	kg	0,194	36,00	6,984
50.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО40"	kg	0,106	36,00	3,816
51.	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО30"	kg	0,018	36,00	0,648
52.	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПООСУ30-2"	kg	0,180	36,00	6,480
53.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	1,116	12,00	13,392
54.	5420055	Vaselina tehnica	kg	17,100	36,00	615,600
55.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,149	12,00	1,788
56.	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,021	12,00	0,252
57.	5500122	Flux "ФКДТ"	kg	0,111	32,00	3,552
58.	95885433	Труба ПВХ гофриров. Д=25мм	m	50,000	7,80	390,000
59.	95885433454	Труба ПВХ Д=40мм	m	10,000	12,60	126,000
Total materiale de constructii						78 589

Utilaje de constructii:

1.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	7,296	18,00	131,328
2.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	10,412	18,00	187,416
Total utilaje de constructii						320

Total:

Total	lei	107 761
TVA	20,00 %	21 552

Total deviz:

129 313

Intocmit		()
	(funcția, semnătura)	
Verificat		(SRL "Edif-Constr")
	(funcția, semnătura)	

Investitor
Obiect**Constructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera
"Soroca" al DR Nord al IGPF al MAI****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 11
Bloc administrativ. Telecomunicatii (Marca TS)
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Telefonizarea				
1	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza de microfon (Rj-12)	buc			37,144 37,000
	1	Muncitor	h-om	1,0000	37,00	37,000
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0020	17,00	0,034
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0120	2,15	0,026
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,0020	36,00	0,072
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010	12,00	0,012
2		Коннектор RJ-12	buc			73,670 0,000
	2346778	Коннектор RJ-12	buc	1,0000	73,67	73,670
3	10-02-030-01	Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "ATC": de masa	buc			274,321 266,400
	1	Muncitor	h-om	7,2000	37,00	266,400
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	36,00	0,360
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2000	6,00	1,200
	1020077	Cherestea de esente rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III	m3	0,0010	3 041,00	3,041
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,0100	56,00	0,560
	5009031	Scoabe	10 buc	0,2000	12,00	2,400
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛО40"	kg	0,0100	36,00	0,360
4	10-06-034-05	Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 50x2, invelisul cablului din masa	buc			537,136 222,000

1	2	3	4	5	6	7
		plastica (Бокс телефон. 10x2, KRONE)				
	1	Muncitor	h-om	6,0000	37,00	222,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	36,00	0,360
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,0200	56,00	1,120
	5110004	Boxe de cablu telefonice 10x2 KRONE	buc	1,0000	312,00	312,000
	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПООСy30-2"	kg	0,0150	36,00	0,540
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,0930	12,00	1,116
5	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km			6 233,450 5 032,000
	1	Muncitor	h-om	136,0000	37,00	5 032,000
	1011705	Cilti impregnati	kg	0,3300	12,00	3,900
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,7000	17,00	11,900
	1019787	Chit de etansare	kg	0,7000	56,00	39,200
	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККч-1"	100 buc	0,2800	234,00	64,350
	5420055	Vaselina tehnica	kg	30,0000	36,00	1 080,000
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1400	12,00	1,650
	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,0350	12,00	0,450
6		Cablu UTP cat.6	m			6,670 0,000
	34242432	Cablu UTP cat.6	m	1,0000	6,67	6,670
7	10-06-034-23	Lucrari diverse: Dispozitiv pentru scoaterea cablului din canalizare pe perete (inclusiv saparea si umplerea), fara trecere prin perete	100 buc			31 572,000 18 500,000
	1	Muncitor	h-om	500,0000	37,00	18 500,000
	1011705	Cilti impregnati	kg	2,0000	12,00	24,000
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	34,0000	6,00	204,000
	1030006	Tevi din otel sudate, pentru conducte de apa si gaze, cu filet, negre, usoare (nezincate), diametrul trecerii conventionale 50 mm, grosime perete 3 mm	m	300,0000	42,00	12 600,000
	2039013	Dopuri de trecere din lemn	100 buc	2,0000	122,00	244,000
		1.2. Компьютерная сеть				
8	10-03-002-11	Placi diverse; marsrutizator pentru 16 port	placa			74,000 74,000
	1	Muncitor	h-om	2,0000	37,00	74,000
9	10-04-	Aparataj de perete: Priza de	buc			37,144

1	2	3	4	5	6	7
	066-07	microfon RJ-45				37,000
	1	Muncitor	h-om	1,0000	37,00	37,000
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0020	17,00	0,034
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0120	2,15	0,026
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС30"	kg	0,0020	36,00	0,072
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010	12,00	0,012
10	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km			6 234,500 5 032,000
	1	Muncitor	h-om	136,0000	37,00	5 032,000
	1011705	Cilti impregnati	kg	0,3300	12,00	3,979
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,7000	17,00	11,900
	1019787	Chit de etansare	kg	0,7000	56,00	39,200
	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККЧ-1"	100 buc	0,2800	234,00	65,274
	5420055	Vaselina tehnica	kg	30,0000	36,00	1 080,000
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1400	12,00	1,705
	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,0350	12,00	0,442
11		Cablu UTP cat.6	m			6,670 0,000
	34242432 12	Cablu UTP cat.6	m	1,0000	6,67	6,670
		1.3. Каналы скрытой проводки				
12	10-06-034-15	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton 10x22mm	m			33,069 11,840
	1	Muncitor	h-om	0,3200	37,00	11,840
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,0170	17,00	0,289
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0300	6,00	6,180
	1019787	Chit de etansare	kg	0,0300	56,00	1,680
	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	0,0300	36,00	1,080
	5009730	Jgheab metalic 10x22 mm	buc	1,0000	12,00	12,000
13	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 656,440 880,600
	1	Muncitor	h-om	23,8000	37,00	880,600
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	32,00	30,720
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	12,00	160,800
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	12,00	160,800

1	2	3	4	5	6	7
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	32,00	6,400
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	12,00	12,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	12,00	80,400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	12,00	216,000
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	12,00	21,600
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	18,00	87,120
14		Труба ПВХ гофриров. Д=25мм	m			7,800 0,000
	95885433	Труба ПВХ гофриров. Д=25мм	m	1,0000	7,80	7,800
15	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			2 093,200 1 272,800
	1	Muncitor	h-om	34,4000	37,00	1 272,800
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	0,9600	32,00	30,720
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	12,00	160,800
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	12,00	160,800
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,4000	32,00	12,800
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	12,00	12,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	12,00	80,400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	12,00	216,000
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	12,00	21,600
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	18,00	125,280
16		Труба ПВХ Д=40мм	m			12,600 0,000
	95885433 454	Труба ПВХ Д=40мм	m	1,0000	12,60	12,600
17	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala d=50mm	100 buc			1 158,640 914,640
	1	Muncitor	h-om	24,7200	37,00	914,640
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	2,0000	122,00	244,000
		1.4. Ceasornice digitale				
18	10-08-020-01	Ceasornice digitale electronice suspendate (de perete)	buc			74,000 74,000
	1	Muncitor	h-om	2,0000	37,00	74,000
		1.5. Supraveghere video				
19	10-04-015-01	Retranslator de televiziune automat nedeservit cu receptie pe eter, capacitate 1 W	set			487,196 484,700
	1	Muncitor	h-om	13,1000	37,00	484,700
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0500	36,00	1,800
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПО40"	kg	0,0060	36,00	0,216
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0400	12,00	0,480

1	2	3	4	5	6	7
20	10-03-026-10	Utilajul: Comutator 16 canale - TL-SG3416P	buc			365,908 330,780
	1	Muncitor	h-om	8,9400	37,00	330,780
	1011814	Clei de timplarie, uscat	kg	0,0250	36,00	0,900
	1020262	Placaj, marca "ФК" si "ФБА", cal. "B/BB", grosime 4 mm	m3	0,0080	3 041,00	24,328
	5009635	Pinza de sac de iuta	m2	0,4500	22,00	9,900
21	10-04-067-21	Aparataj de televiziune color: Videomagnetofon	buc			161,604 161,320
	1	Muncitor	h-om	4,3600	37,00	161,320
	5220075	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС61"	kg	0,0070	36,00	0,252
	5500122	Flux "ФКДТ"	kg	0,0006	32,00	0,032
22	10-04-067-22	Aparataj de televiziune color: Camera de televiziune de transmisiune	buc			826,516 806,600
	1	Muncitor	h-om	21,8000	37,00	806,600
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,0060	56,00	0,336
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,0000	3,60	14,400
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,1180	36,00	4,248
	5220075	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС61"	kg	0,0170	36,00	0,612
	5500122	Flux "ФКДТ"	kg	0,0100	32,00	0,320
23	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalati separat: convertizor sau bloc de alimentare	buc			430,490 373,700
	1	Muncitor	h-om	10,1000	37,00	373,700
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0300	17,00	0,510
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	36,00	0,360
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,3000	28,00	8,400
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000	6,00	6,000
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0200	12,00	0,240
	5009062	Papuci de cablu	buc	10,0000	3,60	36,000
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0800	36,00	2,880
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮ40"	kg	0,0600	36,00	2,160
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0200	12,00	0,240
24	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km			6 234,700 5 032,000
	1	Muncitor	h-om	136,0000	37,00	5 032,000
	1011705	Cilti impregnati	kg	0,3300	12,00	3,960

1	2	3	4	5	6	7
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,7000	17,00	11,900
	1019787	Chit de etansare	kg	0,7000	56,00	39,200
	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "KKч-1"	100 buc	0,2800	234,00	65,520
	5420055	Vaselina tehnica	kg	30,0000	36,00	1 080,000
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1400	12,00	1,680
	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,0350	12,00	0,440
25		Cablu UTP cat.6	m			6,670 0,000
	34242432 15	Cablu UTP cat.6	m	1,0000	6,67	6,670
26	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Cutii PVC 20x10mm	100 m			2 119,610 602,730
	1	Muncitor	h-om	16,2900	37,00	602,730
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	28,00	28,000
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,35	70,000
	110-0333	Canale din masa plastica (complet) 20x10	m	100,0000	12,00	1 200,000
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	18,00	109,440
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	18,00	109,440
27	10-06-034-05	Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 50x2, invelisul cablului din masa plastica (100x100 BK650EI)	buc			267,136 222,000
	1	Muncitor	h-om	6,0000	37,00	222,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	36,00	0,360
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,0200	56,00	1,120
	51101100 4	Boxe de cablu telefonice 100x100 BK650EI	buc	1,0000	42,00	42,000
	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПЮСCy30-2"	kg	0,0150	36,00	0,540
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,0930	12,00	1,116
		2. Valoarea utiliajului				
		2.1. Telefonie				
28		Aparat de telefonie	buc			448,000 0,000
	25235253 2	Aparat de telefonie	buc	1,0000	448,00	448,000
		2.2. Retele de calculatoare				
29		Router de retea cu 16 porturi.	buc			1 166,000 0,000
	3252352	Router de retea cu 16 porturi.	buc	1,0000	1 166,00	1 166,000
		2.3. Ceasornice				

1	2	3	4	5	6	7
30		Ceas de perete	buc			444,000 0,000
	34224242	Ceas de perete	buc	1,0000	444,00	444,000
		2.4. Supraveghere video				
31		Inregistrator video : 16 canale DH-NVR4416	buc			5 166,330 0,000
	14124142 1	Inregistrator video : 16 canale DH-NVR4416	buc	1,0000	5 166,33	5 166,330
32		Monitor 27" inch Philips 1920x1080/D-Sub, HDMI	buc			3 600,000 0,000
	3424242	Monitor 27" inch Philips 1920x1080/D-Sub, HDMI	buc	1,0000	3 600,00	3 600,000
33		Comutator PoE+ 16 canale - TL-SG3416	buc			1 466,330 0,000
	32424243 2	Comutator PoE+ 16 canale - TL-SG3416	buc	1,0000	1 466,33	1 466,330
34		IP Camera(cupola) IPC-HD1200CP	buc			7 200,000 0,000
	32424242	IP Camera(cupola) IPC-HD1200CP	buc	1,0000	7 200,00	7 200,000
35		IPC Camera IPC-HFW1300SP	buc			2 416,670 0,000
	12414124 1	IPC Camera IPC-HFW1300SP	buc	1,0000	2 416,67	2 416,670
36		Bloc de alimentare UPS	buc			480,000 0,000
	34242432	Bloc de alimentare UPS	buc	1,0000	480,00	480,000

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
() (SRL"Edif-Constr")
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Soroca" al
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 11
Bloc administrativ. Telecomunicatii (Marca TS)

Valoarea de deviz 129 313 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Telefonizarea				
1	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza de microfon (Rj-12)	buc	4,000	37,144 37,000	148,575 148,000
2		Коннектор RJ-12	buc	4,000	73,670 0,000	294,680 0,000
3	10-02-030-01	Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "ATC": de masa	buc	4,000	274,321 266,400	1 097,284 1 065,600
4	10-06-034-05	Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 50x2, invelisul cablului din masa plastica (Бокс телефон. 10x2, KRONE)	buc	1,000	537,136 222,000	537,136 222,000
5	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km	0,080	6 233,450 5 032,000	498,676 402,560
6		Cablu UTP cat.6	m	80,000	6,670 0,000	533,600 0,000
7	10-06-034-23	Lucrari diverse: Dispozitiv pentru scoaterea cablului din canalizare pe perete (inclusiv saparea si umplerea), fara trecere prin perete	100 buc	0,010	31 572,000 18 500,000	315,720 185,000

1	2	3	4	5	6	7
Total Telefonizarea						3 425,671
Incluziv salariu						2 023,160
		1.2. Компьютерная сеть				
8	10-03-002-11	Placi diverse; marsrutizator pentru 16 port	placa	1,000	74,000 74,000	74,000 74,000
9	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza de microfon RJ-45	buc	5,000	37,144 37,000	185,719 185,000
10	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km	0,190	6 234,500 5 032,000	1 184,555 956,080
11		Cablu UTP cat.6	m	190,000	6,670 0,000	1 267,300 0,000
Total Компьютерная сеть						2 711,574
Incluziv salariu						1 215,080
		1.3. Каналы скрытой проводки				
12	10-06-034-15	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton 10x22mm	m	150,000	33,069 11,840	4 960,350 1 776,000
13	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,500	1 656,440 880,600	828,220 440,300
14		Труба ПВХ гофриров. Д=25мм	m	50,000	7,800 0,000	390,000 0,000
15	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,100	2 093,200 1 272,800	209,320 127,280
16		Труба ПВХ Д=40мм	m	10,000	12,600 0,000	126,000 0,000
17	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala d=50mm	100 buc	0,050	1 158,640 914,640	57,932 45,732
Total Каналы скрытой проводки						6 571,822

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						2 389,312
		1.4. Ceasornice digitale				
18	10-08-020-01	Ceasornice digitale electronice suspendate (de perete)	buc	6,000	74,000 74,000	444,000 444,000
Total Ceasornice digitale						444,000
Incluziv salariu						444,000
		1.5. Supraveghere video				
19	10-04-015-01	Retranslator de televiziune automat nedeservit cu receptie pe eter, capacitate 1 W	set	1,000	487,196 484,700	487,196 484,700
20	10-03-026-10	Utilajul: Comutator 16 canale - TL-SG3416P	buc	1,000	365,908 330,780	365,908 330,780
21	10-04-067-21	Aparataj de televiziune color: Videomagnetofon	buc	1,000	161,604 161,320	161,604 161,320
22	10-04-067-22	Aparataj de televiziune color: Camera de televiziune de transmisiune	buc	11,000	826,516 806,600	9 091,676 8 872,600
23	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalati separat: convertizor sau bloc de alimentare	buc	1,000	430,490 373,700	430,490 373,700
24	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km	0,300	6 234,700 5 032,000	1 870,410 1 509,600
25		Cablu UTP cat.6	m	300,000	6,670 0,000	2 001,000 0,000
26	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Cutii PVC 20x10mm	100 m	1,200	2 119,610 602,730	2 543,532 723,276
27	10-06-034-05	Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 50x2, invelisul cablului din masa plastica (100x100 BK650EI)	buc	11,000	267,136 222,000	2 938,496 2 442,000
Total Supraveghere video						19 890,312
Incluziv salariu						14 897,976

1	2	3	4	5	6	7
Total			lei		33 043,379	
Asigurari sociale			22,50 %		4 718,144	
Cheltuieli transport			3,00 %		352,653	
Total			100,00 +		38 114,176	
Cheltuieli regie			4,00 %		838,781	
Total			100,00 +		38 952,957	
Beneficiu			3,00 %		1 168,588	
Total			100,00 +		40 121,545	
Total Lucrari de montare					40 121,545	
Incluziv salariu					20 969,528	
		2. Valoarea utiliajului				
		2.1. Telefonie				
28		Aparat de telefonie	buc	4,000	448,000	1 792,000
					0,000	0,000
Total Telefonie					1 792,000	
Incluziv salariu					0,000	
		2.2. Retele de calculatoare				
29		Router de retea cu 16 porturi.	buc	1,000	1 166,000	1 166,000
					0,000	0,000
Total Retele de calculatoare					1 166,000	
Incluziv salariu					0,000	
		2.3. Ceasornice				
30		Ceas de perete	buc	6,000	444,000	2 664,000
					0,000	0,000
Total Ceasornice					2 664,000	
Incluziv salariu					0,000	
		2.4. Supraveghere video				
31		Inregistrator video : 16 canale DH-NVR4416	buc	1,000	5 166,330	5 166,330
					0,000	0,000
32		Monitor 27" inch Philips 1920x1080/D-Sub, HDMI	buc	1,000	3 600,000	3 600,000
					0,000	0,000

1	2	3	4	5	6	7
33		Comutator PoE+ 16 canale - TL-SG3416	buc	1,000	1 466,330 0,000	1 466,330 0,000
34		IP Camera(cupola) IPC-HD1200CP	buc	5,000	7 200,000 0,000	36 000,000 0,000
35		IPC Camera IPC-HFW1300SP	buc	6,000	2 416,670 0,000	14 500,020 0,000
36		Bloc de alimentare UPS	buc	1,000	480,000 0,000	480,000 0,000
Total Supraveghere video						61 212,680
Incluziv salariu						0,000
Total			lei		66 834,680	
Cheltuieli achizitionare-transportare			1,20 %		802,016	
Total			100,00 +		67 636,696	
Total Valoarea utiliajului						67 636,696
Incluziv salariu						0,000
Total			lei		107 761	
TVA			20,00 %		21 552	

Total deviz: **129 313**
Incluziv salariu **20 971**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ (SRL "Edif-Constr")
(funcția, semnătura)

**Constructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera al DR Nord
al MAI al RM**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 12

Bloc administrativ. Semnalizarea antiincendiu (Marca SI)

Valoarea de deviz 270 497 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 12:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	296,813	37,00	10 982,081
		Total manopera				10 983

Materiale:

1.	1010120	Piulite hexagonale, diametrul filetului 6 mm	t	0,003	28 000,00	84,000
2.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,158	1 600,00	252,800
3.	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,030	36,00	1,080
4.	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,006	32 000,00	192,000
5.	1010389	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": ocru	t	0,003	32 000,00	96,000
6.	1010813	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm	t	0,002	13 500,00	27,000
7.	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,008	28 000,00	224,000
8.	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,001	32 000,00	32,000
9.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,001	10 000,00	10,000
10.	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	1,624	36,00	58,464
11.	1011703	Garnituri din cauciuc (placa tehnica presata)	kg	1,200	12,00	14,400
12.	1011705	Cilti impregnati	kg	0,050	12,00	0,600
13.	1011714	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	t	0,018	28 000,00	504,000
14.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,001	10 000,00	10,000
15.	1011825	Ulei de in natural	kg	3,855	17,00	65,535
16.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,015	32,00	0,480
17.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,050	36,00	1,800
18.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	173,604	12,00	2 083,248
19.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,091	12,00	1,092
20.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,091	12,00	1,092
21.	1019787	Chit de etansare	kg	4,605	56,00	257,880
22.	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККч-1"	100 buc	0,042	122,00	5,124
23.	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	0,499	122,00	60,878
24.	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	4,200	12,00	50,400
25.	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А"	kg	0,020	22,00	0,440

26.	1231321	Avertizator automatic de fum	buc	43,000	132,00	5 676,000
27.	123213131	Avertizator automatic termic de electrocontact	buc	2,000	68,00	136,000
28.	141231231	Aparat receptor ПС de receptie si control Bapta 1/2 in set cu blocul de alimentare si concentrator	buc	1,000	1 800,00	1 800,000
29.	213131231	Avertizator automatic de contact-lovire instalat pe sticla	buc	1,000	266,00	266,000
30.	2141412	Lacat pentru boxa	buc	1,000	78,00	78,000
31.	23131231	Извещатель ИПР	buc	3,000	112,00	336,000
32.	23131321	Avertizator automatic contact magnetic	buc	1,000	56,00	56,000
33.	234578990	Transformator 30vt	buc	1,000	220,00	220,000
34.	3131321	Avertizator automatic de miscare	buc	1,000	108,00	108,000
35.	3242424	Sursa de alimentare (rezerva) 2Ач	buc	1,000	512,00	512,000
36.	32424243	Акумулятор 12 V, 7Ач	buc	1,000	318,00	318,000
37.	324242432	Сирена + стробоскоп	buc	4,000	118,00	472,000
38.	3424242	Emitator telegrafic-telefonice MAT	set	1,000	2 178,00	2 178,000
39.	343242423	Centrala alarma PC 585 (5 zone)	buc	1,000	1 156,00	1 156,000
40.	4110006	Apa distilata	kg	2,800	18,00	50,400
41.	4110041	Energie electrica	kw-h	0,240	2,15	0,516
42.	42342431	Cablu ШПППН 2x0,5mm2	m	10,000	3,67	36,700
43.	42342432	Cablu 2x0,5 LK-FLEX-053/CU	m	300,000	3,80	1 140,000
44.	4242342	Releu PM1	buc	1,000	78,00	78,000
45.	5009062	Papuci de cablu	buc	360,000	1,20	432,000
46.	5009134	Bucse de hirtie	1000 buc	0,105	12,00	1,260
47.	5009264	Tub din policlorvinil	kg	1,202	36,00	43,272
48.	5009730	Jgheab metalic 10x22	buc	15 000,000	12,00	180 000,000
49.	5070812	Conductori cu fir flexibil din arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra de bumbac, impregnata cu compozitia de protectie impotriva putrezirii, marca "ПРГН", sectiune 1x2,5 mm2	1000 m	0,002	3 000,00	6,000
50.	5110004	Boxe de cablu telefonice (corp de aluminiu), tip "БКТ-502"	buc	1,000	56,00	56,000
51.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,388	36,00	13,968
52.	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,740	36,00	26,640
53.	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПОССу30-2"	kg	0,015	36,00	0,540
54.	5420055	Vaselina tehnica	kg	4,900	32,00	156,800
55.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	2,622	22,00	57,684
		Total materiale de constructii				199 447

Utilaje de constructii:

1.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	8,104	18,00	145,872
		Total utilaje de constructii				146

Total:

Total	lei	225 414
TVA	20,00 %	45 083

Total deviz:

270 497

Intocmit

(SRL"Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Constructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera
al DR Nord al MAI al RM****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 12**
Bloc administrativ. Semnalizarea antiincendiu (Marca SI)
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "IIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Dispozitiv de control PC585 pentru 5 zone)	buc			897,912 888,000
	1	Muncitor	h-om	24,0000	37,00	888,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0056	36,00	0,216
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	12,00	4,800
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "PIOC40"	kg	0,0560	36,00	2,016
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	18,00	2,880
2	10-08-003-06	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (de rezerva)	buc			305,444 296,000
	1	Muncitor	h-om	8,0000	37,00	296,000
	1010219	Liant de ipsos "Γ-3"	t	0,00002	1 600,00	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0038	36,00	0,144
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	12,00	4,800
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "PIOC40"	kg	0,0380	36,00	1,368
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1740	18,00	3,132
3	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, CK-1	buc			126,620 76,220
	1	Muncitor	h-om	2,0600	37,00	76,220
	4110006	Apa distilata	kg	2,8000	18,00	50,400
4	10-06-034-05	Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 50x2, invelisul cablului din masa plastica PC 500E	buc			280,600 222,000

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	6,0000	37,00	222,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	36,00	0,360
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,0200	22,00	0,440
	5009134	Bucse de hirtie	1000 buc	0,1050	12,00	1,260
	5110004	Boxe de cablu telefonice (corp de aluminiu), tip "BKT-502"	buc	1,0000	56,00	56,000
	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПООСy30-2"	kg	0,0150	36,00	0,540
5		Lacat pentru boxa	buc			78,000 0,000
	2141412	Lacat pentru boxa	buc	1,0000	78,00	78,000
6	10-04-101-04	Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, montat: pe perete din caramida sau din beton	buc			242,672 16,650
	1	Muncitor	h-om	0,4500	37,00	16,650
	5070812	Conductori cu fir flexibil din arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra de bumbac, impregnata cu compozitia de protectie impotriva putrezirii, marca "ПРГН", sectiune 1x2,5 mm2	1000 m	0,0020	3 000,00	6,000
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010	22,00	0,022
	234578990	Transformator 30vt	buc	1,0000	220,00	220,000
7	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare PM1	buc			74,000 74,000
	1	Muncitor	h-om	2,0000	37,00	74,000
8	10-04-001-02	Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 (MAT)	set			2 632,300 1 209,900
	1	Muncitor	h-om	32,7000	37,00	1 209,900
	1010120	Piulite hexagonale, diametrul filetului 6 mm	t	0,0032	28 000,00	84,000
	1010389	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": ocru	t	0,0032	32 000,00	96,000
	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,0008	32 000,00	32,000
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	1,6000	36,00	57,600
	1011703	Garnituri din cauciuc (placa tehnica presata)	kg	1,2000	12,00	14,400
	1011714	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	t	0,0180	28 000,00	504,000
	1011825	Ulei de in natural	kg	1,2000	17,00	20,400
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	4,0000	12,00	48,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	360,0000	1,20	432,000
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	1,2000	36,00	43,200

1	2	3	4	5	6	7
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,7000	36,00	25,200
	5420055	Vaselina tehnica	kg	0,4000	32,00	12,800
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	2,4000	22,00	52,800
9	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Барта-1/2)	buc			897,912 888,000
	1	Muncitor	h-om	24,0000	37,00	888,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0056	36,00	0,216
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	12,00	4,800
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0560	36,00	2,016
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	18,00	2,880
10	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Извещатель ИПР)	buc			80,084 74,000
	1	Muncitor	h-om	2,0000	37,00	74,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	1 600,00	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	36,00	0,024
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	12,00	3,000
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0050	36,00	0,180
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	18,00	2,880
11	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km			6 264,340 5 032,000
	1	Muncitor	h-om	136,0000	37,00	5 032,000
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,0003	32 000,00	0,000
	1010813	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm	t	0,0100	13 500,00	180,000
	1011705	Cilti impregnati	kg	0,3300	12,00	4,000
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,7000	17,00	11,900
	1019787	Chit de etansare	kg	0,7000	56,00	39,200
	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККЧ-1"	100 buc	0,2800	122,00	34,160
	5420055	Vaselina tehnica	kg	30,0000	32,00	960,000
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1400	22,00	3,080
12	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1	100 m			2 195,987 1 372,700

1	2	3	4	5	6	7
		kg, pe perete: de caramida				
	1	Muncitor	h-om	37,1000	37,00	1 372,700
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00055	1 600,00	0,000
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00139	28 000,00	0,000
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	36,9000	12,00	442,800
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	122,00	380,488
13		Cablu 2x0,5 LK-FLEX-053/CU	m			3,800
						0,000
	42342432	Cablu 2x0,5 LK-FLEX-053/CU	m	1,0000	3,80	3,800
14		Cablu IIIIIIIH 2x0,5MM2	m			3,670
						0,000
	42342431	Cablu IIIIIIIH 2x0,5MM2	m	1,0000	3,67	3,670
15	08-02-406-1	Constructii metalice (de fixare)	t			32 543,000
						9 879,000
	1	Muncitor	h-om	267,0000	37,00	9 879,000
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCТЗкп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	1,0300	10 000,00	10 000,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "СтЗсп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	1,0300	10 000,00	10 000,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	15,1500	32,00	480,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	91,5000	12,00	1 092,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	91,5000	12,00	1 092,000
16	10-04-066-06	Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiu sau de coridor-Sirena	buc			224,405
						222,000
	1	Muncitor	h-om	6,0000	37,00	222,000
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0060	36,00	0,216
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,0500	12,00	0,600
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0600	2,15	0,129
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО30"	kg	0,0100	36,00	0,360
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0500	22,00	1,100
17	10-06-034-15	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton (10x22mm)	m			1 230,628
						11,840
	1	Muncitor	h-om	0,3200	37,00	11,840
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00105	1 600,00	1,685
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,00004	32 000,00	1,280
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00005	28 000,00	1,493
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,0170	17,00	0,289
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0300	12,00	12,360
	1019787	Chit de etansare	kg	0,0300	56,00	1,680
	5009730	Jgheab metalic 10x22	buc	100,0000	12,00	1 200,000

1	2	3	4	5	6	7
18	10-08-002-01	Avertizoare "ΠIC" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala	buc			39,532 37,000
	1	Muncitor	h-om	1,0000	37,00	37,000
	1010219	Liant de ipsos "Γ-3"	t	0,00001	1 600,00	0,000
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0050	36,00	0,180
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	36,00	0,000
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,1000	12,00	1,200
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC40"	kg	0,0020	36,00	0,072
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0600	18,00	1,080
19	10-08-003-09	Dispozitive optic-(foto)electrice: reflector reglabil	buc			116,940 111,000
	1	Muncitor	h-om	3,0000	37,00	111,000
	1010219	Liant de ipsos "Γ-3"	t	0,000015	1 600,00	0,000
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	12,00	3,600
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	18,00	2,340
20	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor	buc			37,468 37,000
	1	Muncitor	h-om	1,0000	37,00	37,000
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0100	36,00	0,360
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0001	28 000,00	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	36,00	0,000
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,00142	36,00	0,036
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC40"	kg	0,0020	36,00	0,072
21	10-08-002-05	Avertizoare "OC" automate: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla	buc			37,468 37,000
	1	Muncitor	h-om	1,0000	37,00	37,000
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0100	36,00	0,360
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00005	28 000,00	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	36,00	0,000
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,00142	36,00	0,036
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC40"	kg	0,0020	36,00	0,072
22	10-08-002-02	Avertizoare "ΠIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala	buc			80,078 74,000
	1	Muncitor	h-om	2,0000	37,00	74,000
	1010219	Liant de ipsos "Γ-3"	t	0,00001	1 600,00	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	36,00	0,018
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70	10 buc	0,2500	12,00	3,000

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0050	36,00	0,180
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	18,00	2,880
		2. Valoarea utilajului				
23		Centrala alarma PC 585 (5 zone)	buc			1 156,000 0,000
	343242423	Centrala alarma PC 585 (5 zone)	buc	1,0000	1 156,00	1 156,000
24		Sursa de alimentare (rezerva) 2Ач	buc			512,000 0,000
	3242424	Sursa de alimentare (rezerva) 2Ач	buc	1,0000	512,00	512,000
25		Acumulator 12 V, 7Ач	buc			318,000 0,000
	32424243	Acumulator 12 V, 7Ач	buc	1,0000	318,00	318,000
26		Releu PM1	buc			78,000 0,000
	4242342	Releu PM1	buc	1,0000	78,00	78,000
27		Emitator telegrafic-telefonc MAT	set			2 178,000 0,000
	3424242	Emitator telegrafic-telefonc MAT	set	1,0000	2 178,00	2 178,000
28		Aparat receptor ПС de receptie si control Бapta 1/2 in set cu blocul de alimentare si concentrator	buc			1 800,000 0,000
	141231231	Aparat receptor ПС de receptie si control Бapta 1/2 in set cu blocul de alimentare si concentrator	buc	1,0000	1 800,00	1 800,000
29		Извещатель ИПР	buc			112,000 0,000
	23131231	Извещатель ИПР	buc	1,0000	112,00	112,000
30		Сирена + стробоскоп	buc			118,000 0,000
	324242432	Сирена + стробоскоп	buc	1,0000	118,00	118,000
31		Avertizator automatic termic de electrocontact	buc			68,000 0,000
	123213131	Avertizator automatic termic de electrocontact	buc	1,0000	68,00	68,000
32		Avertizator automatic de miscare	buc			108,000 0,000
	3131321	Avertizator automatic de miscare	buc	1,0000	108,00	108,000
33		Avertizator automatic contact magnetic	buc			56,000 0,000
	23131321	Avertizator automatic contact magnetic	buc	1,0000	56,00	56,000

1	2	3	4	5	6	7
34		Avertizator automatic de contact-lovire instalat pe sticla	buc			266,000 0,000
	213131231	Avertizator automatic de contact-lovire instalat pe sticla	buc	1,0000	266,00	266,000
35		Avertizator automatic de fum	buc			132,000 0,000
	1231321	Avertizator automatic de fum	buc	1,0000	132,00	132,000

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL"Edif-Constr")

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția sediului Sectorului
Politiei de Frontiera al DR Nord
al MAI al RM**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 12
Bloc administrativ. Semnalizarea antiincendiu (Marca SI)

Valoarea de deviz 270 497 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "PIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Dispozitiv de control PC585 pentru 5 zone)	buc	1,000	897,912 888,000	897,912 888,000
2	10-08-003-06	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (de rezerva)	buc	1,000	305,444 296,000	305,444 296,000
3	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, CK-1	buc	1,000	126,620 76,220	126,620 76,220
4	10-06-034-05	Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 50x2, invelisul cablului din masa plastica PC 500E	buc	1,000	280,600 222,000	280,600 222,000
5		Lacat pentru boxa	buc	1,000	78,000 0,000	78,000 0,000
6	10-04-101-04	Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, montat: pe perete din caramida sau din beton	buc	1,000	242,672 16,650	242,672 16,650
7	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare PM1	buc	1,000	74,000 74,000	74,000 74,000

1	2	3	4	5	6	7
8	10-04-001-02	Emitator telegrafic-telefonice pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 (MAT)	set	1,000	2 632,300 1 209,900	2 632,300 1 209,900
9	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПЧ" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Вапра-1/2)	buc	1,000	897,912 888,000	897,912 888,000
10	10-08-002-02	Avertizoare "ПЧ" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Извещатель ИПР)	buc	3,000	80,084 74,000	240,252 222,000
11	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km	0,150	6 264,340 5 032,000	939,651 754,800
12	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida	100 m	0,160	2 195,987 1 372,700	351,358 219,632
13		Cablu 2x0,5 LK-FLEX-053/CU	m	300,000	3,800 0,000	1 140,000 0,000
14		Cablu ШПВН 2x0,5мм2	m	10,000	3,670 0,000	36,700 0,000
15	08-02-406-1	Constructii metalice (de fixare)	t	0,001	32 543,000 9 879,000	32,543 9,879
16	10-04-066-06	Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiou sau de coridor-Sirena	buc	4,000	224,405 222,000	897,620 888,000
17	10-06-034-15	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton (10x22mm)	m	150,000	1 230,628 11,840	184 594,150 1 776,000
18	10-08-002-01	Avertizoare "ПЧ" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala	buc	2,000	39,532 37,000	79,064 74,000
19	10-08-003-09	Dispozitive optic-(foto)electrice: reflector reglabil	buc	1,000	116,940 111,000	116,940 111,000
20	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor	buc	1,000	37,468 37,000	37,468 37,000
21	10-08-002-05	Avertizoare "OC" automate: de contact-lovire, fara contact	buc	1,000	37,468	37,468

1	2	3	4	5	6	7
		electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla			37,000	37,000
22	10-08-002-02	Avertizoare "TIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala	buc	43,000	80,078 74,000	3 443,372 3 182,000
Total			lei		197 482,046	
Asigurari sociale			22,50 %		2 470,968	
Cheltuieli transport			3,00 %		5 590,623	
Total			100,00 +		205 543,637	
Cheltuieli regie			4,00 %		439,283	
Total			100,00 +		205 982,920	
Beneficiu			3,00 %		6 179,487	
Total			100,00 +		212 162,407	
Total Lucrari de montare					212 162,407	
Incluziv salariu					10 982,081	
		2. Valoarea utilajului				
23		Centrala alarma PC 585 (5 zone)	buc	1,000	1 156,000 0,000	1 156,000 0,000
24		Sursa de alimentare (rezerva) 2Ач	buc	1,000	512,000 0,000	512,000 0,000
25		Acumulator 12 V, 7Ач	buc	1,000	318,000 0,000	318,000 0,000
26		Releu PM1	buc	1,000	78,000 0,000	78,000 0,000
27		Emitator telegrafic-telefonic MAT	set	1,000	2 178,000 0,000	2 178,000 0,000
28		Aparat receptor ПС de receptie si control Bapta 1/2 in set cu blocul de alimentare si concentrator	buc	1,000	1 800,000 0,000	1 800,000 0,000
29		Извещатель ИПР	buc	3,000	112,000 0,000	336,000 0,000
30		Сирена + стробоскоп	buc	4,000	118,000 0,000	472,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
31		Avertizator automatic termic de electrocontact	buc	2,000	68,000 0,000	136,000 0,000
32		Avertizator automatic de miscare	buc	1,000	108,000 0,000	108,000 0,000
33		Avertizator automatic contact magnetic	buc	1,000	56,000 0,000	56,000 0,000
34		Avertizator automatic de contact-lovire instalat pe sticla	buc	1,000	266,000 0,000	266,000 0,000
35		Avertizator automatic de fum	buc	43,000	132,000 0,000	5 676,000 0,000
Total			lei		13 092,000	
Cheltuieli achizitionare-transportare			1,20 %		157,104	
Total Valoarea utilajului						13 249,104
Incluziv salariu						0,000
Total			lei		225 414	
TVA			20,00 %		45 083	

Total deviz: **270 497**
Incluziv salariu **10 983**

Intocmit _____ (SRL "Edif-Constr")
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Constructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Soroca" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 13
Bloc administrativ. Utilaj tehnologic(marca TP)

Valoarea de deviz 687 661 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 13:				

Manopera:

1.	352141421	Asamblarea utilajului nemontat	h-om.	40,000	52,57	2 102,800
2.	4214340026800	Montator constructii masini	h-om	25,320	52,57	1 331,072
3.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	11,270	52,57	592,464
4.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,610	52,57	294,918
5.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,480	52,57	77,804
6.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	9,980	52,57	524,649
7.	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	3,840	52,57	201,869
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,310	52,57	16,297
		Total manopera				5 143

Materiale:

1.	123154123131	Aragaz incorporat cu 4 ochiuri cu dimensiunile 1000 m3 SAMSUNG	buc	1,000	900,00	900,000
2.	123412341241	Scaune ISO, culoare neagra (fig.18)	buc	40,000	158,33	6 333,200
3.	123768887	Banda de alergare Impulse PT300H	buc	2,000	12 800,00	25 600,000
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,075	208,00	15,600
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,090	145,00	13,050
6.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,160	17,00	2,720
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,350	2,50	0,875
8.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,070	28,00	1,960
9.	2051142950700	Dibluri	buc	14,280	0,35	4,998
10.	2208645678	Monitor diagonala 55", 220v4	buc	2,000	5 400,00	10 800,000
11.	23113141541	Fierbator de apa Tefal (anexa 31)	buc	2,000	280,00	560,000
12.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,300	16,00	4,800
13.	234152141232	Noptiere pentru paturi Dimensiunile: 450*450*600 (h) cu usa, si loc pentru reviste, PAL melaminat de grosime 18 nmm, culoare nuc, cantul abs 22/0.5 mm plastic., (fig. 9)	buc	12,000	320,00	3 840,000
14.	23424242	Banca pentru antrenament Klarfit KS02	buc	1,000	1 800,00	1 800,000
15.	2342424242	Paturi pentru o persoana Dimensiunile 1900*800*400 (h) carcasul metalic pe centru doua suporturi pentru rigiditatea plasei, vopsit in culoare gri cu vopsea polimerica, Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm,	buc	12,000	720,00	8 640,000

		culoare nuc, cantul abs 22/0.5 mm plastic (fig. 8)				
16.	234678989	Rola incorporata cu dimensiunile 600mm SAMSUNG	buc	1,000	3 660,00	3 660,000
17.	23525267232	Masa de studii pentru 2 persoane Masa de studii. Materiale folosite : Pal melaminat 18mm- culoarea nuc, suprafata mesei prelucrata cu cant abs 22/2 mm plastic, dimensiuni 1200*600*750(h) (fig.20)	buc	8,000	583,33	4 666,640
18.	235262354252	Dulap metalic cu 2 usi cu 5 rafturi Dimensiuni 2300(h)*1000*500 cu grosimea metalului 2 mm, politile interioare sa fie rigide, culoare gri si cu suport pentru pistiale. (fig.26)	buc	5,000	3 750,00	18 750,000
19.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,004	10,80	0,043
20.	241313131	Frigider Dimensiunile 2000(h)*600*600mm SAMSUNG	buc	1,000	4 200,00	4 200,000
21.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,060	17,00	1,020
22.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,032	17,00	0,544
23.	2522103305281	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 3/8"	m	0,600	17,00	10,200
24.	2522103305308	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 1/2"	m	0,600	16,00	9,600
25.	2525232	Rastel pentru arme (analogic anexei) Dimensiunile 1220*550*2230(h) Rastelul are o forma piramidala. Carcas metalic vopsit cu vopsea polimerica de culoare gri, avind un carcas PAL melaminat de grosime 18mm culoare gri, cant abs 22/2 mm gri. Vitrina pentru minim 11 arme, partea de jos-12 rafturi, 11 clipse pentru sustinerea tevei armei si 11 suporturi pentru patul armei, 11 clipse pentru baioneta pumnal. Rastel pentru arme inchidere tip roleta cu lacat. (fig.15)	buc	8,000	8 333,67	66 669,360
26.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	30,200	1,50	45,300
27.	2710403615923	Tabla neagra groasa 10 mm OL - 37	kg	2,000	10,00	20,000
28.	2722103306364	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal, Dn 1 1/4"	m	1,200	28,00	33,600
29.	2734125904277	Sirma alama pentru lipit D=2 mm	kg	0,036	13,74	0,495
30.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,020	13,74	0,275
31.	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	4,000	0,45	1,800
32.	2874115821203	Surub hexagonal M 12 x 200	buc	4,000	0,70	2,800
33.	2874115840443	Piulite hexaf.gros A M 10 gr. 5 S 922	buc	4,000	0,35	1,400
34.	2874115840479	Piulita M12	buc	4,000	0,15	0,600
35.	2875274117875	Cot fonta maliabila A1 3/8", negru	buc	1,000	12,00	12,000
36.	2875274119342	Cot cu racord olandez UA 2, dn 1 1/4", zincat	buc	2,000	10,00	20,000
37.	2875274122648	Niplu din fonta maleabila, N8 redus Dn 1/2 - 3/8", negru	buc	1,000	2,00	2,000
38.	2875274400258	Flansa plata Dn=15 Pn 6	buc	2,000	21,00	42,000
39.	2875274501131	Racord alama turnat cu filet exterior Dn 3/8"	buc	4,000	12,00	48,000
40.	32424242	Calculator cu sistem de operare (HP ProDesk 400 G5 Microtower PC) HP ProDesk 400 G5 Microtower PC Type: Business Desktop MT Processor: Intel Core i3-8100 (3.6 GHz base frequency, 6MB SmartCache, 4 cores, 4 threads) Memory: 8GB (1x8GB) DDR4 2666 DIMM Memory; 2xDIMM slots; All slots are customer accesible/upgradeable Storage: 128GB M.2 2280 PCIe NVMe Solid State Drive Display: HP V214a Monitor (20.7-inch	buc	6,000	7 200,00	43 200,000

		TN with LED backlightl 1920x1080@60 Hz; 200cd/m2; 600:1 Static; 5,000,000:1 Dynamic; HDMI; VGA Graphics: Intel R UHD Graphics 630 Audio/Multimedia: Conexant CX20632; Internal speaker Keyboard: USB Business Wired Keyboard (Eng/Rus) Pointing Device: HP Optical Wired Mouse USB Connectivity: Realtek RTL8111HSH-CG GbE Slots: 1x M.2 2230; 1x M.2 2230x2280; 1x PCIE Gen3x16; 2x PCIE Gen3x1 Interfaces: 4xUSB 3.1 Gen 1; 4xUSB 2.0 (1x charging); RJ45; Display Port 1.2;VGA; Optional Combo port Serial PS/2; 3xAudio ports Power Supply: 310W active PFC 90% efficient Software: Microsoft Windows 10 Pro 64-bit Warranty: 3 Years Official Manufacturer Warranty (NBD On-site)				
41.	324424242	Bicicleta estatica Fytte RA-4x	buc	2,000	4 166,67	8 333,340
42.	325252352	Masina de spalat rufele Dimensiunile 850*600*600 SAMSUNG de 7kg	buc	2,000	5 000,00	10 000,000
43.	32542623463232	Masa de birou cu noptiera Masa de birou pentru computer, cu polita pentru tastiera. MAteriale folosite: PAL melaminat 18mm - culoare nuc, suprafata mesei prelucrata cu cant abs. 22/2. Dimensiuni 1300*700*750(h). Noptiera cu rotile: cu 3 sertare- unul prevazut cu lacat. Dimensiuni 450*500*500mm (fig.19)	buc	10,000	1 333,33	13 333,300
44.	3412412414	Televizor Led Dimensiunile: 47 inch SAMSUNG	buc	2,000	4 800,00	9 600,000
45.	34124214141	Cuptor cu microunde Dimensiunile 452*252*320 SAMSUNG	buc	1,000	720,00	720,000
46.	342424242	Banca pentru antrenament TOORX WBX-30	buc	2,000	2 200,00	4 400,000
47.	34242424234	Scaun pentru conducator Ergonomic, executat cu fata si spatarul din piele artificiala, bratele din piele, cu cilindru pneumatic de ridicare/coborire. De culoare neagra. (fig.6)	buc	4,000	1 666,67	6 666,680
48.	342424242431	Dulapuri metalice pentru vestiare pentru 3 persoane Dimensiunile 1200*500*1800 cu grosimea metalului de 1mm, vopsit in culoare gri cu vopsea polimerica. (fig,3)	buc	17,000	3 333,33	56 666,610
49.	342424242432	Dulapuri metalice pentru vestiare pentru 2 persoane Dimensiunile 800*500*1800 cu grosimea metalului de 1mm, vopsit in culoare gri cu vopsea polimerica. (fig,2)	buc	5,000	2 583,33	12 916,650
50.	34251241312	Dulap pentru haine Dimensiuni:800/450/1900(h). Dulap pentru haine cu 2 usi, dotate cu lacat, prelucrarea usilor cu cant abs 22/2, in interior cu un raft sus si 1 bara pentru umerase, din partea dreapta 4 rafturi. PAL melaminat de grosime 18mm-culoare nuc. cant abs 22/0,5mm plastic (fig.21)	buc	11,000	1 416,67	15 583,370
51.	3467690987	Dulap uscator haine 800x510x1805, 220v, 2.1kw, Q aspiarare =360m3/ora, IICO-2000	buc	2,000	10 200,00	20 400,000
52.	3512512531241	Masa pentru tenis Dimensiuni: 2740*1525*760(h) (fig.16)	buc	1,000	4 266,67	4 266,670
53.	351251432141	Mase pentru reviste Dimensiuni 500(h)*700*500 Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18mm-culoare nuc,	buc	2,000	420,00	840,000

		masa sa fie executata din 2 grosimi cant abs 42/2mm (fig.27)				
54.	351313131	Hota incorporata la 600mm cu capacitatea 1000 m3 SAMSUNG	buc	1,000	1 020,00	1 020,000
55.	35223452252	Uscator de maini inox Esenia High Power	buc	7,000	360,00	2 520,000
56.	352424242	Tabla pentru clasa Dimensiunile 2000*1500*150	buc	1,000	1 320,00	1 320,000
57.	352452423	Scaun ergonomic de oficiu pe rotile spatarul din material cu aerisire, bratele din masa plastica, cu cilindru pneumatic de ridicare/coborire. De culoare neagra. (fig.17)	buc	40,000	1 083,33	43 333,200
58.	3525252	Stilaj metalic cu 5 rafturi demontabil. Dimensiuni 2000(h)*1000*500 cu grosimea metalului 2mm, politile sa fie rigide, culoare gri. (fig.25)	buc	10,000	2 333,33	23 333,300
59.	352525252	Cartoteca cu 3 sertare din metal cu grosimea peretilor de 1mm culoare gri. (fig.23)	buc	5,000	3 600,00	18 000,000
60.	352542352352	Oglinda pentru lavoare cu rama Dimensiunile 700(h)*1000 Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm culoare alb, cantul abs 22/2 mm plastic. (fig.13)	buc	6,000	420,00	2 520,000
61.	3525624232	Dulap pentru carti Dimensiuni 800*450*1900 (h). Dulap pentru depozitare documente, prevazut in partea de jos cu 2 usi , usile prelucrate cu cant abs 22/2 si 1 raft, iar in partea superioara cu 2 rafturi. Materiale folosite: PAL melaminat 18mm-culoare nuc, cant abs 22/0.5 mm plastic. (fig.22)	buc	11,000	1 083,33	11 916,630
62.	3562522	Safeu metalic , cu 2 despartituri Dimensiuni 1280(h)*1000*500 cu grosimea metalului 2 mm culoarea gri,. (fig,24)	buc	5,000	3 750,00	18 750,000
63.	4011106202741	Energie electrica	kw	8,100	2,15	17,415
64.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,011	18,00	0,198
65.	4124124141412	Pat cu 2 fotolii tapitat pentru odihna cu extensie Patul cu dimensiunile : Lungime; 1600 mm si fotoliile 800 mm (fig.7)	set	1,000	6 000,00	6 000,000
66.	4124313131	Dulap pentru conducatori si masa pentru conducator a) Dimensiuni 2200(h)*3200*550. Corpurile inferioare de la stinga la dreapta : Lungime: 800/800/800/800 mm - 2 dulapuri inchise pentru haine (teava pentru haine, in interior 2 rafturi), 2 dulapuri cu vitrine din sticla(fumurii) in partea de sus, toate fatadele sa fie executate din profil MDF. Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18mm culoare nuc, cantul abs 22/0.5 plastic b) Dimensiunile meselor : 2000*850*750(h) masa centrala sa fie putin curbata, grosimea 36 mm. Masa din fata 1400*600*732(h) grosimea 36 mm, 22/45 mm plastic. c) Noptiera cu rotile, dimensiuni 450*500*500, cu trei sertare-unul prevazut cu lacat cu fatada din MDF, cantul abs 22/0.5 plastic (fig .12)	set	3,000	2 700,00	8 100,000
67.	4324242432	Paturi din carcas metalic cu 2 nivele demontabila, si masa cu 2 taburete (pentru retinuti) Dimensiunile patului 1900*800*1700(h) Dimensiunile mesei 1000*500*720(h) Carcasul metalic, vopsit in culoare gri cu vopsea polimerica. Materiale	set	2,000	2 800,00	5 600,000

		folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm culoare nuc, cantul abs 22/ 2 mm plastic. Dimensiunile taburetei - H 450mm, sezutul - 350*350mm (fig.11)				
68.	4324243242	Mobila de bucatarie Dimensiune mobila: Lungime: 4500mm, Inaltime corpurilor de jos: 900/600mm . Inaltime corpurilor de sus: 800/300mm. Corpurile inferioare de la stinga la dreapta: Lungime: 800/800/800/700/600/400/400mm Corpuri suspendate de la stinga la dreapta: Lungime : 800/800/800/700/600/400/400 mm Finisaje mobilier: Mdf culoare nuc. Miner: Aluminiu stain. Blat grosimea 38mm termorezistent L 4520 mm. Materiale folosite: PAL melaminat de grosimea 18 mm, culoare nuc prelucrarea cu cant abs 22/0.5 plastic. Glisiera sertare cu inchidere lenta. Balamale cu inchidere lenta. Lavoarul (spalatorul) din inox in complex cu robinet si sifon (spatiu pentru lavoar si aragaz nu este preconizat) (fig.5)	set	1,000	11 333,33	11 333,330
69.	487437834893	Masa de bucatarie +4 scaune 1200*800*750(h) Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18mm (culoare nuc) - suprafata mesei grosimea 36 mm prelucrata cu cant abs 42/2 plastic, cu picioarele din metal. Scaunele - L 45,5 x A57,5 x H103 cm, din inox cu sezutul capitonat cu piele artificiala (de culoare bej) (fig.4)	set	2,000	1 600,00	3 200,000
70.	5124131251	Saltea Dimensiunile 800*1900*200(h) mm. Arcuri de minim 2.4cm, Pisla tare 120mm, Bureta densitatea de 28-30 mm, deasupra pisla moale imbracata lateral cu bureta de minim 30 mm. Husa din tricatat calitate superioara cu fermoar. (fig.14)	buc	16,000	716,00	11 456,000
71.	523452424242	Dulapuri metalice pentru vestiare de 1persoana 400x500x1800, gr.metal de 1mm, vopsit polimeric culoare gri (fig.1)	buc	5,000	2 250,00	11 250,000
72.	5412414314141	Antreu cu oglinda Dimensiunile 2000(h)*1800mm oglinda cu dimensiunile L 600mm h 2000 Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18mm, culoare nuc, cantul abs 22/0.5mm plastic. (fig.10)	buc	1,000	791,67	791,670
73.	643632453253	Imprimanta 3in1 (print/scan/copiator) 600x400x300, 1pol, 220v, 1.5kw Canon	buc	3,000	4 233,33	12 699,990
74.	65635127898	Set mobila cu cada dubla incorporata 2100x600x2200	buc	1,000	2 800,00	2 800,000
		Total materiale de constructii				559 604

Utilaje de constructii:

1.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	3,020	18,00	54,360
		Total utilaje de constructii				54

Total:

Total	lei	573 051
TVA	20,00 %	114 610

Total deviz:

687 661

Intocmit	(SRL "Edif-Constr")
	(funcția, semnătura)
Verificat	()
	(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Constructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera
"Soroca" a DR Nord al IGPF al MAI****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 13
Bloc administrativ. Utilaj tehnologic(marca TP)
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc administrativ Utilaj tehnologic (marca TP)				
		1.1. Asamblarea utilajului nemontat				
1		Asamblarea utilajului nemontat	set			2 102,800 2 102,800
	35214142 1	Asamblarea utilajului nemontat	h-om.	40,0000	52,57	2 102,800
		1.2. Lucrari de montare				
2	SE09A	Masina de gatit din tabla emailata, functionind cu combustibil lichid, tip masa de 2500 mm si greutatea de 1050 kg	buc			2 016,732 1 952,975
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	5,3900	52,57	283,352
	72140700 21400	Lacatus constructii metalice	h-om	6,3000	52,57	331,191
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,1400	52,57	7,360
	42143400 26800	Montator constructii masini	h-om	25,3200	52,57	1 331,072
	25221033 05281	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 3/8"	m	0,6000	17,00	10,200
	28752741 17875	Cot fonta maliabila A1 3/8", negru	buc	1,0000	12,00	12,000
	28752741 22648	Niplu din fonta maleabila, N8 redus Dn 1/2 - 3/8", negru	buc	1,0000	2,00	2,000
	26511221 00440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,2000	1,50	0,300
	41001162 02820	Apa potabila	m3	0,0010	18,00	0,018
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0200	28,00	0,560
	15421261 08945	Ulei de in sicativat	kg	0,1600	17,00	2,720
	24302261 00034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0320	17,00	0,544
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,1500	2,50	0,375
	23201462	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,3000	16,00	4,800

1	2	3	4	5	6	7
	00755					
	29522700 07602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,6800	18,00	30,240
3	SE26A	Vitrina frigorifica cu masa, prevazuta cu agregat frigorific avind greutatea de 240 kg, asezat pe pardoseala	buc			489,609 430,549
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,7400	52,57	38,902
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	2,4900	52,57	130,899
	72140700 21500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	3,8400	52,57	201,869
	72140700 21400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,0500	52,57	55,199
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	52,57	3,680
	28752745 01131	Racord alama turnat cu filet exterior Dn 3/8"	buc	4,0000	12,00	48,000
	27341259 04277	Sirma alama pentru lipit D=2 mm	kg	0,0360	13,74	0,495
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,2000	2,50	0,500
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,5000	2,15	3,225
	29522700 07602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3800	18,00	6,840
4	SE59A	Uscator de miini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			19,114 18,400
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	52,57	18,400
	20511429 50700	Dibluri	buc	2,0000	0,35	0,714
5	SE36A	Masina de spala rufe inoxidabil, montata pe postament de beton, avind capacitatea de 60 kg rufe uscate pe ora si greutatea de 600 kg,, 600x600x850, 1pol, 220v, 2.5kw, SAMSUNG	buc			766,590 526,752
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,7400	52,57	38,902
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,9400	52,57	49,416
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,6100	52,57	294,918
	72140700 21400	Lacatus constructii metalice	h-om	2,6300	52,57	138,259
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	52,57	5,257
	27104036 15923	Tabla neagra groasa 10 mm OL - 37	kg	2,0000	10,00	20,000
	40111062 02741	Energie electrica	kw	6,6000	2,15	14,190
	26511221 00440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	30,0000	1,50	45,000
	14211022 00068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0750	208,00	15,600
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0900	145,00	13,050

1	2	3	4	5	6	7
	25221033 05308	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 1/2"	m	0,6000	16,00	9,600
	27221033 06364	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal, Dn 1 1/4"	m	1,2000	28,00	33,600
	28752744 00258	Flansa plata Dn=15 Pn 6	buc	2,0000	21,00	42,000
	28752741 19342	Cot cu racord olandez UA 2, dn 1 1/4", zincat	buc	2,0000	10,00	20,000
	28741158 21203	Surub hexagonal M 12 x 200	buc	4,0000	0,70	2,800
	28741158 20625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	4,0000	0,45	1,800
	28741158 40479	Piulita M12	buc	4,0000	0,15	0,600
	28741158 40443	Piulite hexaf.gros A M 10 gr. 5 S 922	buc	4,0000	0,35	1,400
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0040	10,80	0,043
	27357259 03465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0200	13,74	0,275
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0500	28,00	1,400
	24301161 00798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0600	17,00	1,020
	41001162 02820	Apa potabila	m3	0,0100	18,00	0,180
	29522700 07602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,9600	18,00	17,280
		1.3. Valoarea utilajului				
6		Imprimanta 3in1 (print/scan/copiator) 600x400x300, 1pol, 220v, 1.5kw Canon	buc			4 233,330 0,000
	64363245 3253	Imprimanta 3in1 (print/scan/copiator) 600x400x300, 1pol, 220v, 1.5kw Canon	buc	1,0000	4 233,33	4 233,330
7		Monitor diagonala 55", 220v	buc			5 400,000 0,000
	22086456 78	Monitor diagonala 55", 220v4	buc	1,0000	5 400,00	5 400,000
8		Dulap uscator haine 800x510x1805, 220v, 2.1kw, Q aspiarare =360m3/ora, IIICO-2000	buc			10 200,000 0,000
	34676909 87	Dulap uscator haine 800x510x1805, 220v, 2.1kw, Q aspiarare =360m3/ora, IIICO-2000	buc	1,0000	10 200,00	10 200,000
9		Set mobila cu cada dubla incorporata 2100x600x2200	buc			2 800,000 0,000
	65635127 898	Set mobila cu cada dubla incorporata 2100x600x2200	buc	1,0000	2 800,00	2 800,000
10		Dulapuri metalice pentru vestiare de 1persoana 400x500x1800, gr.metal de 1mm, vopsit polimeric culoare gri (fig.1)	buc			2 250,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	52345242 4242	Dulapuri metalice pentru vestiare de 1persoana 400x500x1800, gr.metal de 1mm, vopsit polimeric culoare gri (fig.1)	buc	1,0000	2 250,00	2 250,000
11		Dulapuri metalice pentru vestiare pentru 2 persoane Dimensiunile 800*500*1800 cu grosimea metalului de 1mm, vopsit in culoare gri cu vopsea polimerica. (fig,2)	buc			2 583,330 0,000
	34242424 2432	Dulapuri metalice pentru vestiare pentru 2 persoane Dimensiunile 800*500*1800 cu grosimea metalului de 1mm, vopsit in culoare gri cu vopsea polimerica. (fig,2)	buc	1,0000	2 583,33	2 583,330
12		Dulapuri metalice pentru vestiare pentru 3 persoane Dimensiunile 1200*500*1800 cu grosimea metalului de 1mm, vopsit in culoare gri cu vopsea polimerica. (fig,3)	buc			3 333,330 0,000
	34242424 2431	Dulapuri metalice pentru vestiare pentru 3 persoane Dimensiunile 1200*500*1800 cu grosimea metalului de 1mm, vopsit in culoare gri cu vopsea polimerica. (fig,3)	buc	1,0000	3 333,33	3 333,330
13		Masa de bucatarie +4 scaune 1200*800*750(h) Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18mm (culoare nuc) - suprafata mesei grosimea 36 mm prelucrata cu cant abs 42/2 plastic, cu picioarele din metal. Scaunele - L 45,5 x A57,5 x H103 cm, din inox cu sezutul capitonat cu piele artificiala (de culoare bej) (fig.4)	set			1 600,000 0,000
	48743783 4893	Masa de bucatarie +4 scaune 1200*800*750(h) Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18mm (culoare nuc) - suprafata mesei grosimea 36 mm prelucrata cu cant abs 42/2 plastic, cu picioarele din metal. Scaunele - L 45,5 x A57,5 x H103 cm, din inox cu sezutul capitonat cu piele artificiala (de culoare bej) (fig.4)	set	1,0000	1 600,00	1 600,000
14		Mobila de bucatarie Dimensiune mobila: Lungime: 4500mm, Inaltime corpurilor de jos: 900/600mm . Inaltime corpurilor de sus: 800/300mm. Corpurile inferioare de la stinga la dreapta:	set			11 333,330 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Lungime: 800/800/800/700/600/400/400mm Corpuri suspendate de la stînga la dreapta: Lungime : 800/800/800/700/600/400/400 mm Finisaje mobilier: Mdf culoare nuc. Minere: Aluminiu stain. Blat grosimea 38mm termorezistent L 4520 mm. Materiale folosite: PAL melaminat de grosimea 18 mm, culoare nuc prelucrarea cu cant abs 22/0.5 plastic. Glisieră sertare cu închidere lentă. Balamale cu închidere lentă. Lavoarul (spalatorul) din inox în complex cu robinet și sifon (spațiu pentru lavoar și aragaz nu este preconizat) (fig.5)				
	43242432 42	Mobilă de bucatărie Dimensiune mobilă: Lungime: 4500mm, Înălțime corpurilor de jos: 900/600mm . Înălțime corpurilor de sus: 800/300mm. Corpurile inferioare de la stînga la dreapta: Lungime: 800/800/800/700/600/400/400mm Corpuri suspendate de la stînga la dreapta: Lungime : 800/800/800/700/600/400/400 mm Finisaje mobilier: Mdf culoare nuc. Minere: Aluminiu stain. Blat grosimea 38mm termorezistent L 4520 mm. Materiale folosite: PAL melaminat de grosimea 18 mm, culoare nuc prelucrarea cu cant abs 22/0.5 plastic. Glisieră sertare cu închidere lentă. Balamale cu închidere lentă. Lavoarul (spalatorul) din inox în complex cu robinet și sifon (spațiu pentru lavoar și aragaz nu este preconizat) (fig.5)	set	1,0000	11 333,33	11 333,330
15		Scaun pentru conducător Ergonomic, executat cu fața și spătarul din piele artificială, brațele din piele, cu cilindru pneumatic de ridicare/coborîre. De culoare neagră. (fig.6)	buc			1 666,670 0,000
	34242424 234	Scaun pentru conducător Ergonomic, executat cu fața și spătarul din piele artificială, brațele din piele, cu cilindru pneumatic de ridicare/coborîre. De culoare neagră. (fig.6)	buc	1,0000	1 666,67	1 666,670
16		Pat cu 2 fotolii tapitat pentru odihnă cu extensie Patul cu	set			6 000,000

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiunile : Lungime; 1600 mm si fotoliile 800 mm (fig.7)				0,000
	41241241 41412	Pat cu 2 fotolii tapitat pentru odihna cu extensie Patul cu dimensiunile : Lungime; 1600 mm si fotoliile 800 mm (fig.7)	set	1,0000	6 000,00	6 000,000
17		Paturi pentru o persoana Dimensiunile 1900*800*400 (h) carcasul metalic pe centru doua suporturi pentru rigiditatea plasei, vopsit in culoare gri cu vopsea polimerica, Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm, culoare nuc, cantul abs 22/0.5 mm plastic (fig 8)	buc			720,000 0,000
	23424242 42	Paturi pentru o persoana Dimensiunile 1900*800*400 (h) carcasul metalic pe centru doua suporturi pentru rigiditatea plasei, vopsit in culoare gri cu vopsea polimerica, Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm, culoare nuc, cantul abs 22/0.5 mm plastic (fig.. 8)	buc	1,0000	720,00	720,000
18		Noptiere pentru paturi Dimensiunile: 450*450*600 (h) cu usa, si loc pentru reviste, PAL melaminat de grosime 18 nmm, culoare nuc, cantul abs 22/0.5 mm plastic. (fig. 9)	buc			320,000 0,000
	23415214 1232	Noptiere pentru paturi Dimensiunile: 450*450*600 (h) cu usa, si loc pentru reviste, PAL melaminat de grosime 18 nmm, culoare nuc, cantul abs 22/0.5 mm plastic., (fig. 9)	buc	1,0000	320,00	320,000
19		Antreu cu oglinda Dimensiunile 2000(h)*1800mm oglinda cu dimensiunile L 600mm h 2000 Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18mm, culoare nuc, cantul abs 22/0.5mm plastic. (fig.10)	buc			791,670 0,000
	54124143 14141	Antreu cu oglinda Dimensiunile 2000(h)*1800mm oglinda cu dimensiunile L 600mm h 2000 Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18mm, culoare nuc, cantul abs 22/0.5mm plastic. (fig.10)	buc	1,0000	791,67	791,670
20		Paturi din carcas metalic cu 2 nivele demontabila, si masa cu 2	set			2 800,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		taburete (pentru retinuti) Dimensiunile patului 1900*800*1700(h) Dimensiunile mesei 1000*500*720(h) Carcasul metalic, vopsit in culoare gri cu vopsea polimerica. Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm culoare nuc, cantul abs 22/ 2 mm plastic. Dimensiunile taburetei - H 450mm, sezutul - 350*350mm (fig.11)				
	43242424 32	Paturi din carcas metalic cu 2 nivele demontabila, si masa cu 2 taburete (pentru retinuti) Dimensiunile patului 1900*800*1700(h) Dimensiunile mesei 1000*500*720(h) Carcasul metalic, vopsit in culoare gri cu vopsea polimerica. Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm culoare nuc, cantul abs 22/ 2 mm plastic. Dimensiunile taburetei - H 450mm, sezutul - 350*350mm (fig.11)	set	1,0000	2 800,00	2 800,000
21		Dulap pentru conducatori si masa pentru conducator a) Dimensiuni 2200(h)*3200*550. Corpurile inferioare de la stinga la dreapta : Lungime: 800/800/800/800 mm - 2 dulapuri inchise pentru haine (teava pentru haine, in interior 2 rafturi), 2 dulapuri cu vitrine din sticla(fumurii) in partea de sus, toate fatadele sa fie executate din profil MDF. Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18mm culoare nuc, cantul abs 22/0.5 plastic b) Dimensiunile meselor : 2000*850*750(h) masa centrala sa fie putin curbata, grosimea 36 mm. Masa din fata 1400*600*732(h) grosimea 36 mm, 22/45 mm plastic. c) Noptiera cu rotile, dimensiuni 450*500*500, cu trei sertare-unul prevazut cu lacat cu fatada din MDF, cantul abs 22/0.5 plastic (fig .12)	set			2 700,000 0,000
	41243131 31	Dulap pentru conducatori si masa pentru conducator a) Dimensiuni 2200(h)*3200*550. Corpurile inferioare	set	1,0000	2 700,00	2 700,000

1	2	3	4	5	6	7
		de la stnga la dreapta : Lungime: 800/800/800/800 mm - 2 dulapuri inchise pentru haine (teava pentru haine, in interior 2 rafturi), 2 dulapuri cu vitrine din sticla(fumurii) in partea de sus, toate fatadele sa fie executate din profil MDF. Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18mm culoare nuc, cantul abs 22/0.5 plastic b) Dimensiunile meselor : 2000*850*750(h) masa centrala sa fie putin curbata, grosimea 36 mm. Masa din fata 1400*600*732(h) grosimea 36 mm, 22/45 mm plastic. c) Noptiera cu rotile, dimensiuni 450*500*500, cu trei sertare-unul prevazut cu lacat cu fatada din MDF, cantul abs 22/0.5 plastic (fig .12)				
22		Oglinda pentru lavoare cu rama Dimensiunile 700(h)*1000 Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm culoare alb, cantul abs 22/2 mm plastic. (fig.13)	buc			420,000 0,000
	35254235 2352	Oglinda pentru lavoare cu rama Dimensiunile 700(h)*1000 Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm culoare alb, cantul abs 22/2 mm plastic. (fig.13)	buc	1,0000	420,00	420,000
23		Saltea Dimensiunile 800*1900*200(h) mm. Arcuri de minim 2.4cm, Pisla tare 120mm, Bureta densitatea de 28-30 mm, deasupra pisla moale imbracata lateral cu bureta de minim 30 mm. Husa din tricatat calitate superioara cu fermoar. (fig.14)	buc			716,000 0,000
	51241312 51	Saltea Dimensiunile 800*1900*200(h) mm. Arcuri de minim 2.4cm, Pisla tare 120mm, Bureta densitatea de 28-30 mm, deasupra pisla moale imbracata lateral cu bureta de minim 30 mm. Husa din tricatat calitate superioara cu fermoar. (fig.14)	buc	1,0000	716,00	716,000
24		Rastel pentru arme (analogic anexei) Dimensiunile 1220*550*2230(h) Rastelul are o forma piramidala. Carcas metalic vopsit cu vopsea polimerica de culoare gri, avind un carcas PAL melaminat de grosime 18mm culoare gri, cant abs 22/2 mm gri. Vitrina pentru minim 11 arme,	buc			8 333,670 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		partea de jos-12 rafturi, 11 clipse pentru sustinerea tevei armei si 11 suporturi pentru patul armei, 11 clipse pentru baioneta pumnal. Rastel pentru arme inchidere tip roleta cu lacat. (fig.15)				
	2525232	Rastel pentru arme (analogic anexei) Dimensiunile 1220*550*2230(h) Rastelul are o forma piramidala. Carcas metalic vopsit cu vopsea polimerica de culoare gri, avind un carcas PAL melaminat de grosime 18mm culoare gri, cant abs 22/2 mm gri. Vitrina pentru minim 11 arme, partea de jos-12 rafturi, 11 clipse pentru sustinerea tevei armei si 11 suporturi pentru patul armei, 11 clipse pentru baioneta pumnal. Rastel pentru arme inchidere tip roleta cu lacat. (fig.15)	buc	1,0000	8 333,67	8 333,670
25		Masa pentru tenis Dimensiuni: 2740*1525*760(h) (fig.16)	buc			4 266,670 0,000
	35125125 31241	Masa pentru tenis Dimensiuni: 2740*1525*760(h) (fig.16)	buc	1,0000	4 266,67	4 266,670
26		Scaun ergonomic de oficiu pe rotile spatarul din material cu aerisire, bratele din masa plastica, cu cilindru pneumatic de ridicare/coborire. De culoare neagra. (fig.17)	buc			1 083,330 0,000
	35245242 3	Scaun ergonomic de oficiu pe rotile spatarul din material cu aerisire, bratele din masa plastica, cu cilindru pneumatic de ridicare/coborire. De culoare neagra. (fig.17)	buc	1,0000	1 083,33	1 083,330
27		Scaune ISO, culoare neagra (fig, 18)	buc			158,330 0,000
	12341234 1241	Scaune ISO, culoare neagra (fig.18)	buc	1,0000	158,33	158,330
28		Masa de birou cu noptiera Masa de birou pentru computer, cu polita pentru tastiera. MAteriale folosite: PAL melaminat 18mm - culoare nuc, suprafata mesei prelucrata cu cant abs. 22/2. Dimensiuni 1300*700*750(h). Noptiera cu rotile: cu 3 sertare- unul prevazut cu lacat. Dimensiuni 450*500*500mm (fig.19)	buc			1 333,330 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	32542623 463232	Masa de birou cu noptiera Masa de birou pentru computer, cu polita pentru tastiera. Materiale folosite: PAL melaminat 18mm - culoare nuc, suprafata mesei prelucrata cu cant abs. 22/2. Dimensiuni 1300*700*750(h). Noptiera cu rotile: cu 3 sertare- unul prevazut cu lacat. Dimensiuni 450*500*500mm (fig.19)	buc	1,0000	1 333,33	1 333,330
29		Masa de studii pentru 2 persoane MAsa de studii. Materiale folosite : Pal melaminat 18mm- culoarea nuc, suprafata mesei prelucrata cu cant abs 22/2 mm plastic, dimensiuni 1200*600*750(h) (fig.20)	buc			583,330 0,000
	23525267 232	Masa de studii pentru 2 persoane MAsa de studii. Materiale folosite : Pal melaminat 18mm- culoarea nuc, suprafata mesei prelucrata cu cant abs 22/2 mm plastic, dimensiuni 1200*600*750(h) (fig.20)	buc	1,0000	583,33	583,330
30		Dulap pentru haine Dimensiuni:800/450/1900(h). Dulap pentru haine cu 2 usi, dotate cu lacat, prelucrarea usilor cu cant abs 22/2, in interior cu un raft sus si 1 bara pentru umerase, din partea dreapta 4 rafturi. PAL melaminat de grosime 18mm- culoare nuc. cant abs 22/0,5mm plastic (fig.21)	buc			1 416,670 0,000
	34251241 312	Dulap pentru haine Dimensiuni:800/450/1900(h). Dulap pentru haine cu 2 usi, dotate cu lacat, prelucrarea usilor cu cant abs 22/2, in interior cu un raft sus si 1 bara pentru umerase, din partea dreapta 4 rafturi. PAL melaminat de grosime 18mm- culoare nuc. cant abs 22/0,5mm plastic (fig.21)	buc	1,0000	1 416,67	1 416,670
31		Dulap pentru carti Dimensiuni 800*450*1900 (h). Dulap pentru depozitare documente, prevazut in partea de jos cu 2 usi , usile prelucrate cu cant abs 22/2 si 1 raft, iar in partea superioara cu 2 rafturi. Materiale folosite: PAL melaminat 18mm-culoare nuc, cant abs 22/0.5 mm plastic. (fig.22)	buc			1 083,330 0,000
	35256242	Dulap pentru carti Dimensiuni	buc	1,0000	1 083,33	1 083,330

1	2	3	4	5	6	7
	32	800*450*1900 (h). Dulap pentru depozitare documente, prevazut in partea de jos cu 2 usi , usile prelucrate cu cant abs 22/2 si 1 raft, iar in partea superioara cu 2 rafturi. Materiale folosite: PAL melaminat 18mm-culoare nuc, cant abs 22/0.5 mm plastic. (fig.22)				
32		Cartoteca cu 3 sertare din metal cu grosimea peretilor de 1mm culoare gri. (fig.23)	buc			3 600,000 0,000
	352525252	Cartoteca cu 3 sertare din metal cu grosimea peretilor de 1mm culoare gri. (fig.23)	buc	1,0000	3 600,00	3 600,000
33		Safeu metalic , cu 2 despartituri Dimensiuni 1280(h)*1000*500 cu grosimea metalului 2 mm culoarea gri,. (fig,24)	buc			3 750,000 0,000
	3562522	Safeu metalic , cu 2 despartituri Dimensiuni 1280(h)*1000*500 cu grosimea metalului 2 mm culoarea gri,. (fig,24)	buc	1,0000	3 750,00	3 750,000
34		Stilaj metalic cu 5 rafturi demontabil. Dimensiuni 2000(h)*1000*500 cu grosimea metalului 2mm, politile sa fie rigide, culoare gri. (fig.25)	buc			2 333,330 0,000
	3525252	Stilaj metalic cu 5 rafturi demontabil. Dimensiuni 2000(h)*1000*500 cu grosimea metalului 2mm, politile sa fie rigide, culoare gri. (fig.25)	buc	1,0000	2 333,33	2 333,330
35		Dulap metalic cu 2 usi cu 5 rafturi Dimensiuni 2300(h)*1000*500 cu grosimea metalului 2 mm, politile interioare sa fie rigide, culoare gri si cu suport pentru pistiale. (fig.26)	buc			3 750,000 0,000
	235262354252	Dulap metalic cu 2 usi cu 5 rafturi Dimensiuni 2300(h)*1000*500 cu grosimea metalului 2 mm, politile interioare sa fie rigide, culoare gri si cu suport pentru pistiale. (fig.26)	buc	1,0000	3 750,00	3 750,000
36		Mase pentru reviste Dimensiuni 500(h)*700*500 Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18mm-culoare nuc, masa sa fie executata din 2 grosimi cant abs 42/2mm (fig.27)	buc			420,000 0,000
	351251432141	Mase pentru reviste Dimensiuni 500(h)*700*500 Materiale folosite: PAL	buc	1,0000	420,00	420,000

1	2	3	4	5	6	7
		melaminat de grosime 18mm-culoare nuc, masa sa fie executata din 2 grosimi cant abs 42/2mm (fig.27)				
37		Hota incorporata la 600mm cu capacitatea 1000 m3 SAMSUNG	buc			1 020,000 0,000
	35131313 1	Hota incorporata la 600mm cu capacitatea 1000 m3 SAMSUNG	buc	1,0000	1 020,00	1 020,000
38		Aragaz incorporat cu 4 ochiuri cu dimensiunile 1000 m3 SAMSUNG	buc			900,000 0,000
	12315412 3131	Aragaz incorporat cu 4 ochiuri cu dimensiunile 1000 m3 SAMSUNG	buc	1,0000	900,00	900,000
39		Rola incorporata cu dimensiunile 600mm SAMSUNG	buc			3 660,000 0,000
	23467898 9	Rola incorporata cu dimensiunile 600mm SAMSUNG	buc	1,0000	3 660,00	3 660,000
40		Fierbator de apa Tefal (anexa 31)	buc			280,000 0,000
	23113141 541	Fierbator de apa Tefal (anexa 31)	buc	1,0000	280,00	280,000
41		Frigider Dimensiunile 2000(h)*600*600mm SAMSUNG	buc			4 200,000 0,000
	24131313 1	Frigider Dimensiunile 2000(h)*600*600mm SAMSUNG	buc	1,0000	4 200,00	4 200,000
42		Televizor Led Dimensiunile: 47 inch SAMSUNG	buc			4 800,000 0,000
	34124124 14	Televizor Led Dimensiunile: 47 inch SAMSUNG	buc	1,0000	4 800,00	4 800,000
43		Cuptor cu microunde Dimensiunile 452*252*320 SAMSUNG	buc			720,000 0,000
	34124214 141	Cuptor cu microunde Dimensiunile 452*252*320 SAMSUNG	buc	1,0000	720,00	720,000
44		Uscator de maini inox Esenia High Power	buc			360,000 0,000
	35223452 252	Uscator de maini inox Esenia High Power	buc	1,0000	360,00	360,000
45		Tabla pentru clasa Dimensiunile 2000*1500*150	buc			1 320,000 0,000
	35242424 2	Tabla pentru clasa Dimensiunile 2000*1500*150	buc	1,0000	1 320,00	1 320,000
46		Masina de spalat rufe Dimensiunile 850*600*600 SAMSUNG de 7kg	buc			5 000,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	32525235 2	Masina de spalat rufele Dimensiunile 850*600*600 SAMSUNG de 7kg	buc	1,0000	5 000,00	5 000,000
47		Calculator cu sistem de operare (HP ProDesk 400 G5 Microtower PC) HP ProDesk 400 G5 Microtower PC Type: Business Desktop MT Processor: Intel Core i3-8100 (3.6 GHz base frequency, 6MB SmartCache, 4 cores, 4 threads) Memory: 8GB (1x8GB) DDR4 2666 DIMM Memory; 2xDIMM slots; All slots are customer accessible/upgradeable Storage: 128GB M.2 2280 PCIe NVMe Solid State Drive Display: HP V214a Monitor (20.7-inch TN with LED backlight 1920x1080@60 Hz; 200cd/m2; 600:1 Static; 5,000,000:1 Dynamic; HDMI; VGA Graphics: Intel R UHD Graphics 630 Audio/Multimedia: Conexant CX20632; Internal speaker Keyboard: USB Business Wired Keyboard (Eng/Rus) Pointing Device: HP Optical Wired Mouse USB Connectivity: Realtek RTL8111HSH-CG GbE Slots: 1x M.2 2230; 1x M.2 2230x2280; 1x PCIE Gen3x16; 2x PCIE Gen3x1 Interfaces: 4xUSB 3.1 Gen 1; 4xUSB 2.0 (1x charging); RJ45; Display Port 1.2;VGA; Optional Combo port Serial PS/2; 3xAudio ports Power Supply: 310W active PFC 90% efficient Software: Microsoft Windows 10 Pro 64-bit Warranty: 3 Years Official Manufacturer Warranty (NBD On-site)	buc			7 200,000 0,000
	32424242	Calculator cu sistem de operare (HP ProDesk 400 G5 Microtower PC) HP ProDesk 400 G5 Microtower PC Type: Business Desktop MT Processor: Intel Core i3-8100 (3.6 GHz base frequency, 6MB SmartCache, 4 cores, 4 threads)	buc	1,0000	7 200,00	7 200,000

1	2	3	4	5	6	7
		Memory: 8GB (1x8GB) DDR4 2666 DIMM Memory; 2xDIMM slots; All slots are customer accesible/upgradeable Storage: 128GB M.2 2280 PCIe NVMe Solid State Drive Display: HP V214a Monitor (20.7-inch TN with LED backlightl 1920x1080@60 Hz; 200cd/m2; 600:1 Static; 5,000,000:1 Dynamic; HDMI; VGA Graphics: Intel R UHD Graphics 630 Audio/Multimedia: Conexant CX20632; Internal speaker Keyboard: USB Business Wired Keyboard (Eng/Rus) Pointing Device: HP Optical Wired Mouse USB Connectivity: Realtek RTL8111HSH-CG GbE Slots: 1x M.2 2230; 1x M.2 2230x2280; 1x PCIE Gen3x16; 2x PCIE Gen3x1 Interfaces: 4xUSB 3.1 Gen 1; 4xUSB 2.0 (1x charging); RJ45; Display Port 1.2;VGA; Optional Combo port Serial PS/2; 3xAudio ports Power Supply: 310W active PFC 90% efficient Software: Microsoft Windows 10 Pro 64-bit Warranty: 3 Years Official Manufacturer Warranty (NBD On-site)				
48		Bicicleta estatica Fytte RA-4x	buc			4 166,670 0,000
	32442424 2	Bicicleta estatica Fytte RA-4x	buc	1,0000	4 166,67	4 166,670
49		Banda de alergare Impulse PT300H	buc			12 800,000 0,000
	12376888 7	Banda de alergare Impulse PT300H	buc	1,0000	12 800,00	12 800,000
50		Banca pentru antrenament TOORX WBX-30	buc			2 200,000 0,000
	34242424 2	Banca pentru antrenament TOORX WBX-30	buc	1,0000	2 200,00	2 200,000
51		Banca pentru antrenament Klarfit KS02	buc			1 800,000 0,000
	23424242	Banca pentru antrenament Klarfit KS02	buc	1,0000	1 800,00	1 800,000

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL "Edif-Constr")

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Soroca" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 13
Bloc administrativ. Utilaj tehnologic(marca TP)

Valoarea de deviz 687 661 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc administrativ Utilaj tehnologic (marca TP) 1.1. Asamblarea utilajului nemontat				
1		Asamblarea utilajului nemontat	set	1,000	2 102,800 2 102,800	2 102,800 2 102,800
Total			lei		2 102,800	
Asigurari sociale			22,50 %		473,130	
Total			100,00 +		2 575,930	
Total Asamblarea utilajului nemontat					2 575,930	
Incluziv salariu					2 102,800	
		1.2. Lucrari de montare				
2	SE09A	Masina de gatit din tabla emailata, functionind cu combustibil lichid, tip masa de 2500 mm si greutatea de 1050 kg	buc	1,000	2 016,732 1 952,975	2 016,732 1 952,975
3	SE26A	Vitrina frigorifica cu masa, prevazuta cu agregat frigorific avind greutatea de 240 kg, asezat pe pardoseala	buc	1,000	489,609 430,549	489,609 430,549
4	SE59A	Uscator de miini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	7,000	19,114 18,400	133,795 128,797
5	SE36A	Masina de spala rufe inoxidabil,	buc	1,000	766,590	766,590

1	2	3	4	5	6	7
		montata pe postament de beton, avind capacitatea de 60 kg rufe uscate pe ora si greutatea de 600 kg., 600x600x850, 1pol, 220v, 2.5kw, SAMSUNG			526,752	526,752
Total			lei		3 406,726	
Asigurari sociale			22,50 %		683,791	
Cheltuieli transport			3,00 %		9,399	
Total			100,00 +		4 099,916	
Cheltuieli regie			8,00 %		243,126	
Total			100,00 +		4 343,042	
Beneficiu			3,00 %		130,292	
Total			100,00 +		4 473,334	
Total Lucrari de montare					4 473,334	
Incluziv salariu					3 039,073	
		1.3. Valoarea utilajului				
6		Imprimanta 3in1 (print/scan/copiator) 600x400x300, 1pol, 220v, 1.5kw Canon	buc	3,000	4 233,330 0,000	12 699,990 0,000
7		Monitor diagonala 55", 220v	buc	2,000	5 400,000 0,000	10 800,000 0,000
8		Dulap uscator haine 800x510x1805, 220v, 2.1kw, Q aspirare =360m3/ora, IICO-2000	buc	2,000	10 200,000 0,000	20 400,000 0,000
9		Set mobila cu cada dubla incorporata 2100x600x2200	buc	1,000	2 800,000 0,000	2 800,000 0,000
10		Dulapuri metalice pentru vestiare de 1persoana 400x500x1800, gr.metal de 1mm, vopsit polimeric culoare gri (fig.1)	buc	5,000	2 250,000 0,000	11 250,000 0,000
11		Dulapuri metalice pentru vestiare pentru 2 persoane Dimensiunile 800*500*1800 cu grosimea metalului de 1mm, vopsit in culoare gri cu vopsea polimerica. (fig,2)	buc	5,000	2 583,330 0,000	12 916,650 0,000
12		Dulapuri metalice pentru vestiare pentru 3 persoane Dimensiunile 1200*500*1800 cu grosimea metalului de 1mm, vopsit in culoare gri cu vopsea polimerica. (fig,3)	buc	17,000	3 333,330 0,000	56 666,610 0,000
13		Masa de bucatarie +4 scaune	set	2,000	1 600,000	3 200,000

1	2	3	4	5	6	7
		1200*800*750(h) Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18mm (culoare nuc) - suprafata mesei grosimea 36 mm prelucrata cu cant abs 42/2 plastic, cu picioarele din metal. Scaunele - L 45,5 x A57,5 x H103 cm, din inox cu sezutul capitonat cu piele artificiala (de culoare bej) (fig.4)			0,000	0,000
14		Mobila de bucatarie Dimensiune mobila: Lungime: 4500mm, Inaltime corpurilor de jos: 900/600mm . Inaltime corpurilor de sus: 800/300mm. Corpurile inferioare de la stinga la dreapta: Lungime: 800/800/800/700/600/400/400mm Corpuri suspendate de la stinga la dreapta: Lungime : 800/800/800/700/600/400/400 mm Finisaje mobilier: Mdf culoare nuc. Minere: Aluminiu stain. Blat grosimea 38mm termorezistent L 4520 mm. Materiale folosite: PAL melaminat de grosimea 18 mm, culoare nuc prelucrarea cu cant abs 22/0.5 plastic. Glisiere sertare cu inchidere lenta. Balamale cu inchidere lenta. Lavoarul (spalatorul) din inox in complex cu robinet si sifon (spatiu pentru lavoar si aragaz nu este preconizat) (fig.5)	set	1,000	11 333,330 0,000	11 333,330 0,000
15		Scaun pentru conducator Ergonomic, executat cu fata si spatarul din piele artificiala, bratele din piele, cu cilindru pneumatic de ridicare/coborire. De culoare neagra. (fig.6)	buc	4,000	1 666,670 0,000	6 666,680 0,000
16		Pat cu 2 fotolii tapitat pentru odihna cu extensie Patul cu dimensiunile : Lungime; 1600 mm si fotoliile 800 mm (fig.7)	set	1,000	6 000,000 0,000	6 000,000 0,000
17		Paturi pentru o persoana Dimensiunile 1900*800*400 (h) carcasul metalic pe centru doua suporturi pentru rigiditatea plasei, vopsit in culoare gri cu vopsea polimerica, Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm, culoare nuc, cantul abs 22/0.5 mm plastic (fig 8)	buc	12,000	720,000 0,000	8 640,000 0,000
18		Noptiere pentru paturi Dimensiunile: 450*450*600 (h) cu usa, si loc pentru reviste, PAL melaminat de grosime 18 nmm, culoare nuc, cantul abs 22/0.5 mm plastic. (fig. 9)	buc	12,000	320,000 0,000	3 840,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
19		Antreu cu oglinda Dimensiunile 2000(h)*1800mm oglinda cu dimensiunile L 600mm h 2000 Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18mm, culoare nuc, cantul abs 22/0.5mm plastic. (fig.10)	buc	1,000	791,670 0,000	791,670 0,000
20		Paturi din carcas metalic cu 2 nivele demontabila, si masa cu 2 taburete (pentru retinuti) Dimensiunile patului 1900*800*1700(h) Dimensiunile mesei 1000*500*720(h) Carcasul metalic, vopsit in culoare gri cu vopsea polimerica. Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm culoare nuc, cantul abs 22/ 2 mm plastic. Dimensiunile taburetei - H 450mm, sezutul - 350*350mm (fig.11)	set	2,000	2 800,000 0,000	5 600,000 0,000
21		Dulap pentru conducatori si masa pentru conducator a) Dimensiuni 2200(h)*3200*550. Corpurile inferioare de la stinga la dreapta : Lungime: 800/800/800/800 mm - 2 dulapuri inchise pentru haine (teava pentru haine, in interior 2 rafturi), 2 dulapuri cu vitrine din sticla(fumurii) in partea de sus, toate fatadele sa fie executate din profil MDF. Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18mm culoare nuc, cantul abs 22/0.5 plastic b) Dimensiunile meselor : 2000*850*750(h) masa centrala sa fie putin curbata, grosimea 36 mm. Masa din fata 1400*600*732(h) grosimea 36 mm, 22/45 mm plastic. c) Noptiera cu rotile, dimensiuni 450*500*500, cu trei sertare-unul prevazut cu lacat cu fatada din MDF, cantul abs 22/0.5 plastic (fig .12)	set	3,000	2 700,000 0,000	8 100,000 0,000
22		Oglinda pentru lavoare cu rama Dimensiunile 700(h)*1000 Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm culoare alb, cantul abs 22/2 mm plastic. (fig.13)	buc	6,000	420,000 0,000	2 520,000 0,000
23		Saltea Dimensiunile 800*1900*200(h) mm. Arcuri de minim 2.4cm, Pisla tare 120mm, Bureta densitatea de 28-30 mm, deasupra pisla moale imbracata lateral cu bureta de minim 30 mm. Husa din tricatat calitate superioara cu fermoar. (fig.14)	buc	16,000	716,000 0,000	11 456,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
24		Rastel pentru arme (analogic anexei) Dimensiunile 1220*550*2230(h) Rastelul are o forma piramidala. Carcas metalic vopsit cu vopsea polimerica de culoare gri, avind un carcas PAL melaminat de grosime 18mm culoare gri, cant abs 22/2 mm gri. Vitrina pentru minim 11 arme, partea de jos-12 rafturi, 11 clipse pentru sustinerea tevei armei si 11 suporturi pentru patul armei, 11 clipse pentru baioneta pumnal. Rastel pentru arme inchidere tip roleta cu lacat. (fig.15)	buc	8,000	8 333,670 0,000	66 669,360 0,000
25		Masa pentru tenis Dimensiuni: 2740*1525*760(h) (fig.16)	buc	1,000	4 266,670 0,000	4 266,670 0,000
26		Scaun ergonomic de oficiu pe rotile spatarul din material cu aerisire, bratele din masa plastica, cu cilindru pneumatic de ridicare/coborire. De culoare neagra. (fig.17)	buc	40,000	1 083,330 0,000	43 333,200 0,000
27		Scaune ISO, culoare neagra (fig, 18)	buc	40,000	158,330 0,000	6 333,200 0,000
28		Masa de birou cu noptiera Masa de birou pentru computer, cu polita pentru tastiera. MAteriale folosite: PAL melaminat 18mm - culoare nuc, suprafata mesei prelucrata cu cant abs. 22/2. Dimensiuni 1300*700*750(h). Noptiera cu rotile: cu 3 sertare- unul prevazut cu lacat. Dimensiuni 450*500*500mm (fig.19)	buc	10,000	1 333,330 0,000	13 333,300 0,000
29		Masa de studii pentru 2 persoane MAsa de studii. Materiale folosite : Pal melaminat 18mm- culoarea nuc, suprafata mesei prelucrata cu cant abs 22/2 mm plastic, dimensiuni 1200*600*750(h) (fig.20)	buc	8,000	583,330 0,000	4 666,640 0,000
30		Dulap pentru haine Dimensiuni:800/450/1900(h). Dulap pentru haine cu 2 usi, dotate cu lacat, prelucrarea usilor cu cant abs 22/2, in interior cu un raft sus si 1 bara pentru umerase, din partea dreapta 4 rafturi. PAL melaminat de grosime 18mm- culoare nuc. cant abs 22/0,5mm plastic (fig.21)	buc	11,000	1 416,670 0,000	15 583,370 0,000
31		Dulap pentru carti Dimensiuni 800*450*1900 (h). Dulap pentru	buc	11,000	1 083,330	11 916,630

1	2	3	4	5	6	7
		depozitare documente, prevazut in partea de jos cu 2 usi , usile prelucrate cu cant abs 22/2 si 1 raft, iar in partea superioara cu 2 rafturi. Materiale folosite: PAL melaminat 18mm-culoare nuc, cant abs 22/0.5 mm plastic. (fig.22)			0,000	0,000
32		Cartoteca cu 3 sertare din metal cu grosimea peretilor de 1mm culoare gri. (fig.23)	buc	5,000	3 600,000 0,000	18 000,000 0,000
33		Safeu metalic , cu 2 despartituri Dimensiuni 1280(h)*1000*500 cu grosimea metalului 2 mm culoarea gri., (fig.24)	buc	5,000	3 750,000 0,000	18 750,000 0,000
34		Stilaj metalic cu 5 rafturi demontabil. Dimensiuni 2000(h)*1000*500 cu grosimea metalului 2mm, politile sa fie rigide, culoare gri. (fig.25)	buc	10,000	2 333,330 0,000	23 333,300 0,000
35		Dulap metalic cu 2 usi cu 5 rafturi Dimensiuni 2300(h)*1000*500 cu grosimea metalului 2 mm, politile interioare sa fie rigide, culoare gri si cu suport pentru pistiale. (fig.26)	buc	5,000	3 750,000 0,000	18 750,000 0,000
36		Mase pentru reviste Dimensiuni 500(h)*700*500 Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18mm-culoare nuc, masa sa fie executata din 2 grosimi cant abs 42/2mm (fig.27)	buc	2,000	420,000 0,000	840,000 0,000
37		Hota incorporata la 600mm cu capacitatea 1000 m3 SAMSUNG	buc	1,000	1 020,000 0,000	1 020,000 0,000
38		Aragaz incorporat cu 4 ochiuri cu dimensiunile 1000 m3 SAMSUNG	buc	1,000	900,000 0,000	900,000 0,000
39		Rola incorporata cu dimensiunile 600mm SAMSUNG	buc	1,000	3 660,000 0,000	3 660,000 0,000
40		Fierbator de apa Tefal (anexa 31)	buc	2,000	280,000 0,000	560,000 0,000
41		Frigider Dimensiunile 2000(h)*600*600mm SAMSUNG	buc	1,000	4 200,000 0,000	4 200,000 0,000
42		Televizor Led Dimensiunile: 47 inch SAMSUNG	buc	2,000	4 800,000 0,000	9 600,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
43		Cuptor cu microunde Dimensiunile 452*252*320 SAMSUNG	buc	1,000	720,000 0,000	720,000 0,000
44		Uscator de maini inox Esenia High Power	buc	7,000	360,000 0,000	2 520,000 0,000
45		Tabla pentru clasa Dimensiunile 2000*1500*150	buc	1,000	1 320,000 0,000	1 320,000 0,000
46		Masina de spalat rufele Dimensiunile 850*600*600 SAMSUNG de 7kg	buc	2,000	5 000,000 0,000	10 000,000 0,000
47		Calculator cu sistem de operare (HP ProDesk 400 G5 Microtower PC) HP ProDesk 400 G5 Microtower PC Type: Business Desktop MT Processor: Intel Core i3-8100 (3.6 GHz base frequency, 6MB SmartCache, 4 cores, 4 threads) Memory: 8GB (1x8GB) DDR4 2666 DIMM Memory; 2xDIMM slots; All slots are customer accesible/upgradeable Storage: 128GB M.2 2280 PCIe NVMe Solid State Drive Display: HP V214a Monitor (20.7-inch TN with LED backlightl 1920x1080@60 Hz; 200cd/m2; 600:1 Static; 5,000,000:1 Dynamic; HDMI; VGA Graphics: Intel R UHD Graphics 630 Audio/Multimedia: Conexant CX20632; Internal speaker Keyboard: USB Business Wired Keyboard (Eng/Rus) Pointing Device: HP Optical Wired Mouse USB Connectivity: Realtek RTL8111HSH-CG GbE Slots: 1x M.2 2230; 1x M.2 2230x2280; 1x PCIE Gen3x16; 2x PCIE Gen3x1 Interfaces: 4xUSB 3.1 Gen 1; 4xUSB 2.0 (1x charging); RJ45; Display Port 1.2;VGA; Optional Combo port Serial PS/2; 3xAudio ports Power Supply: 310W active PFC 90% efficient Software: Microsoft Windows 10 Pro 64-bit Warranty: 3 Years Official Manufacturer Warranty (NBD On-site)	buc	6,000	7 200,000 0,000	43 200,000 0,000
48		Bicicleta estatica Fytte RA-4x	buc	2,000	4 166,670 0,000	8 333,340 0,000
49		Banda de alergare Impulse PT300H	buc	2,000	12 800,000	25 600,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	
50		Banca pentru antrenament TOORX WBX-30	buc	2,000	2 200,000 0,000	4 400,000 0,000
51		Banca pentru antrenament Klarfit KS02	buc	1,000	1 800,000 0,000	1 800,000 0,000
Total			lei		559 289,940	
Cheltuieli achizitionare-transportare			1,20 %		6 711,479	
Total Valoarea utilajului					566 001,419	
Incluziv salariu					0,000	
Total Bloc administrativ Utilaj tehnologic (marca TP)					573 050,683	
Incluziv salariu					5 141,873	
Total			lei		573 051	
TVA			20,00 %		114 610	

Total deviz: **687 661**
Incluziv salariu **5 143**

Intocmit _____ (SRL "Edif-Constr")
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Constructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Soroca" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 14

Bloc administrativ. Centrala termica, Termoficare SM

Valoarea de deviz 205 144 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 14:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,100	52,57	5,257
2.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	14,303	52,57	751,908
3.	7134050013250	Izolator	h-om	8,412	52,57	442,219
4.	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	2,560	52,57	134,578
5.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	229,400	52,57	12 059,560
6.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,120	52,57	374,298
7.	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,640	52,57	33,646
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	20,713	52,57	1 088,882
9.	7212030022700	Sudor	h-om	1,222	52,57	64,240
10.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,268	52,57	14,089
11.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	18,126	52,57	952,885
12.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,360	52,57	229,205
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,695	37,00	62,715
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,314	37,00	85,618
		Total manopera				16 302

Materiale:

1.	0909858-99	Separator hidraulic (3.0m3/ora) Thermona	buc	1,000	4 779,23	4 779,230
2.	10106221	Rulou de pinza perforata "HPST"	m3	0,946	356,00	336,776
3.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,870	17,00	14,790
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,231	2,50	3,077
5.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,799	28,00	22,372
6.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,400	12,00	4,800
7.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,089	16,00	1,424
8.	2320166200676	White spirit	kg	1,428	17,00	24,276
9.	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,515	36,00	18,540
10.	235764856-23	Pompa circulare pentru incalzire Qp=0.098m3/ora, Hp=6.3m, N=0.102kw, DAB, VA65/130, D25 (1- lucru, 1 rezerva)	buc	2,000	1 470,56	2 941,120
11.	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	11,460	10,80	123,768
12.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	28,954	28,00	810,712
13.	2430116104160	Email alchidic	kg	6,426	32,00	205,632
14.	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	0,432	32,00	13,824

15.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,640	56,00	91,840
16.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	2,142	17,00	36,414
17.	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	0,498	17,00	8,466
18.	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,600	17,00	10,200
19.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,620	17,00	10,540
20.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	3,665	10,00	36,650
21.	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,340	10,00	3,400
22.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	8,080	10,00	80,800
23.	2521216701000	Teava din otel	m	5,500	52,00	286,000
24.	2521216701000-1	Teava din otel d.57x3mm	m	18,270	52,00	950,040
25.	2521216701000-2	Teava din otel d.45x3mm	m	4,060	46,00	186,760
26.	2521216701000-3	Teava din otel d.38x2 mm	m	8,120	39,60	321,552
27.	2521216701000-4	Teava din otel d.32x2 mm	m	20,300	33,60	682,080
28.	2521216701000-5	Teava din otel d.25x2,5mm	m	12,180	24,80	302,064
29.	2521216701000-6	Teava din otel d.20x2,5mm	m	16,240	21,80	354,032
30.	25212167010000-5	Teava din otel d.25x2,5 mm	m	30,450	24,80	755,160
31.	25231567166	Manson din material plastic _Reductie d.60/80 Therm DUO 50 T	buc	2,000	309,59	619,180
32.	2523156719000	Manson din material plastic (incl. componentele mater. spumant) Busca interna d80 THERM DUO 50T	buc	2,000	54,00	108,000
33.	252315671901	Manson din material plastic (incl. componentele mater. spumant) Busca externa d80 THERM DUO 50T	buc	2,000	54,00	108,000
34.	252315671903	Manson din material plastic (incl. componentele mater. spumant)-Patrubok d.100 mm	buc	2,000	559,14	1 118,280
35.	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	8,467	29,00	245,543
36.	2682162611305-1	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte-Stecloplastic rulou PCT PA-66	m2	8,777	32,00	280,864
37.	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,260	12,00	3,120
38.	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	1,000	12,00	12,000
39.	2722103300000	Teava neagra pentru instalatii	m	4,000	28,00	112,000
40.	27221033052	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	7,200	18,00	129,600
41.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,954	13,75	13,117
42.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,368	13,75	5,061
43.	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	1,011	13,75	13,901
44.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,687	13,75	9,447
45.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,753	13,75	10,354
46.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	2,590	13,75	35,612
47.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	1,037	49,00	50,813
48.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	5,124	13,75	70,455
49.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	95,400	12,00	1 144,800
50.	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	5,000	18,00	90,000
51.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	3,124	14,00	43,736
52.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,477	49,00	23,373
53.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	32,000	2,50	80,000
54.	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	32,000	1,00	32,000
55.	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	320,000	1,20	384,000
56.	2874115821708	Surub cap hexagonal M 16x60 gr. 4.8	buc	12,000	1,30	15,600

57.	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	9,000	3,80	34,200
58.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	332,000	0,25	83,000
59.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	32,000	0,20	6,400
60.	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	32,000	0,12	3,840
61.	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	332,000	0,10	33,200
62.	2875270000000	Flansa plata pentru sudare	buc	8,000	112,00	896,000
63.	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	7,300	12,00	87,600
64.	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,000	56,00	112,000
65.	287527411011	Imbinari elastice d40mm Danfoss	buc	4,000	432,00	1 728,000
66.	2875274117000	Cot fonta	buc	2,000	10,80	21,600
67.	2875274122000	Racord olandez	buc	6,000	24,00	144,000
68.	287527412222	Imbinari elastice d20mm Danfoss	buc	4,000	344,00	1 376,000
69.	2875274205000-1	Robinet cu flanse -Supapa (Klapan) de blocare cu flanse d50mm, 15c27нж 1	buc	2,000	1 728,99	3 457,980
70.	2875274205000-2	Robinet cu flanse -Supapa(Klapan) de blocare cu flanse d25mm, 15c27нж 1	buc	1,000	176,00	176,000
71.	28752742050003	Robinet cu flanse-Supapa (Klapan)de blocare cu flanse d20mm, 15c27нж 1	buc	1,000	158,81	158,810
72.	28752742050011	Robinet cu flanse-Supapa (Klapan) de blocare cu flanse d50mm, 15ч9п2	buc	1,000	1 728,99	1 728,990
73.	287527420500110	Robinet cu flanse Supapa de blocare cu flanse d40mm, 15ч9п2	buc	4,000	386,00	1 544,000
74.	287527420500110-	Robinet cu flanse Supapa (Klapan zapornii) de blocare cu flanse d32mm, 15ч9п2)	buc	4,000	318,00	1 272,000
75.	287527420500220	Robinet cu flanse Supapa de blocare cu flanse (Klapan)d25mm P=1,6MPa, 15ч8п2	buc	15,000	178,00	2 670,000
76.	287527420500322	Robinet cu flanse Supapa de sens cu flanse d20mm, 16кч9п2)	buc	3,000	106,43	319,290
77.	2875274205033	Robinet cu flanse Supapa de sens cu flanse d25mm, 16кч9п2	buc	3,000	135,20	405,600
78.	287527420510110	Robinet cu mufa " Supapa de blocare cu mufe(Klapan)d20mm, P=1,6MPa 15ч8п2	buc	19,000	79,82	1 516,580
79.	287527420511	Robinet cu mufa Supapa de blocare cu mufe d20mm, asigurat la deschidere accidentala 15ч8п2	buc	2,000	656,00	1 312,000
80.	28752742052	Robinet cu flanse Supapa de sens cu flanse d40mm, 16кч9п2	buc	2,000	296,59	593,180
81.	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	4,200	24,00	100,800
82.	2875274418000	Flansa oarba	buc	0,600	24,00	14,400
83.	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	75,000	12,00	900,000
84.	2875277347000	Suport mobil pt conducte	buc	8,940	12,00	107,280
85.	291312412410222	Distribuitoar - colector din teava de otel d108x3,5 L=1000mm	buc	2,000	432,00	864,000
86.	2913134500044	Robinet de aerisire cu cheie cu d.15 mm Matic Danfoss	buc	2,000	112,00	224,000
87.	2913134501090	Robinet de aerisire 1/2"	buc	24,000	12,00	288,000
88.	29131545000122	Supapa de siguranta d.50 mm 17c12нж	buc	2,000	312,00	624,000
89.	291315450044	Supapa de siguranta d.20 mm	buc	2,000	158,80	317,600
90.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,763	49,00	37,387
91.	4321254238-177	Boiler V=150l, P=8bar, VAREM, (SICC 209 SEC 34B 3066), Italia	buc	1,000	10 180,09	10 180,090
92.	454346248-233	Vas de expansiune V=10l, P=6bar, VEC 10V, pentru sistemul de apa calda (boiler) Varem, Italia	buc	1,000	343,82	343,820
93.	4574846-12	Filtru fonta separator namol, D25, Danfoss, 149B5162	buc	1,000	192,43	192,430
94.	4612-32	Instalatie de dedurizare apa DECALUX-BASIC 8 ET	buc	1,000	13 600,00	13 600,000

95.	5232523452582	Element de sprijin cu deplasare ОПБ-1/57	buc	8,000	17,00	136,000
96.	52325234577	Element de sprijin cu deplasare ОПБ-1/25	buc	10,000	10,80	108,000
97.	52325234588	Element de sprijin cu deplasare ОПБ-1/25	buc	6,000	12,00	72,000
98.	541235346985-122	Separator namol fonta d=25, p=1.6bar, Romstal	buc	2,000	1 378,78	2 757,560
99.	5676785-44	Filtru anticalcar d=15, Q=1...2.5m3/ora, Anticall-medium	buc	1,000	873,26	873,260
100.	56787262-455	Vas de expansiune (tip inchis), MAXIVAREM LS, V=150l, P=5bar, R2 150 371, VAREM	buc	1,000	2 391,06	2 391,060
101.	6748376263-76	Separator de namol D50, P=1.6mpa, DANFOS, 149B1803	buc	1,000	1 378,78	1 378,780
102.	6868684580	Instalatie incalzire cu fixare pe perete, cu ardere pe gaz, automatizat, Q=45kw, (0.03879GCal/ora) THERMONA DUO 50T	buc	2,000	22 743,88	45 487,760
103.	89573768-991	Regulator de presiune apa 1-5bar, Tmax=15C, D=15, Kvs=4m3/ora, AID065-4212	buc	1,000	1 133,34	1 133,340
104.	959859-34	Трехходовой седельный регулирующий клапан с фланцевым соединением д. 40 мм с электроприводом тип AMV-35, Pe 1,6 MPa (VF3 065B 1649) Danfoss	buc	1,000	7 700,00	7 700,000
105.	9862305-023	Pompa de circulatie Qp=2.91m3/ora, presiune h=6.5m, N=0,316 kw, (1in lucru, 1rezerva) BPH60/250.40M, DAB	buc	2,000	8 065,62	16 131,240
Total materiale de construcții						143 816

Utilaje de construcții:

1.	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	11,720	56,00	656,320
2.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,080	56,00	4,480
3.	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	14,500	24,00	348,000
4.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,900	18,00	16,200
5.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,241	27,00	6,507
Total utilaje de construcții						1 031

Total:

Total	lei	170 953
TVA	20,00 %	34 191

Total deviz:

205 144

Intocmit

(SRL "Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Constructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera
"Soroca" a DR Nord al IGPF al MAI****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 14
Bloc administrativ. Centrala termica, Termoficare SM
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Conducte sistem				
1	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3 mm , GOST 10704-91*	m			102,020 43,107
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8200	52,57	43,107
	25212167 01000-1	Teava din otel d.57x3mm	m	1,0150	52,00	52,780
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0480	10,80	0,518
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1210	28,00	3,388
	27341259 00487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0260	13,75	0,357
	27341138 03910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	13,75	0,069
	28752740 21000	Curba pentru sudura	buc	0,1500	12,00	1,800
2	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 45x3,0 mm , GOST 10704-91*	m			95,930 43,108

1	2	3	4	5	6	7
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8200	52,57	43,108
	25212167 01000-2	Teava din otel d.45x3mm	m	1,0150	46,00	46,690
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0480	10,80	0,518
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1210	28,00	3,388
	27341259 00487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0260	13,75	0,357
	27341138 03910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	13,75	0,069
	28752740 21000	Curba pentru sudura	buc	0,1500	12,00	1,800
3	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2,0 mmm GOST 10704-91*	m			76,721 32,593
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6200	52,57	32,593
	25212167 01000-3	Teava din otel d.38x2 mm	m	1,0150	39,60	40,194
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1050	28,00	2,940
	27341259 00487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0300	13,75	0,412
	27341138 03910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	13,75	0,041
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	10,80	0,540
4	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,0mm GOST 10704-91*	m			66,733 29,439
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600	52,57	29,439
	25212167 01000-4	Teava din otel d.32x2 mm	m	1,0150	33,60	34,104
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0860	28,00	2,408
	27341259 00487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0240	13,75	0,330
	27341138 03910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	13,75	0,041
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0380	10,80	0,410
5	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si	m			52,797 25,234

1	2	3	4	5	6	7
		social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,5mm, GOST 10704-91*				
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	52,57	25,234
	25212167 010000-5	Teava din otel d.25x2,5 mm	m	1,0150	24,80	25,172
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	28,00	1,792
	27341259 00487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	13,75	0,234
	27341138 03910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	13,75	0,041
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	10,80	0,324
6	IE06A	Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m			8,583 5,783
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	52,57	5,783
	29123400 02504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0500	56,00	2,800
7	IE06B	Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m			11,806 7,886
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,57	7,886
	29123400 02504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0700	56,00	3,920
8	IE07A	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m			6,971 4,731
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	52,57	4,731
	29123400 02504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0400	56,00	2,240
9	IE07B	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m			10,194 6,834
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1300	52,57	6,834
	29123400 02504	Electrocompresor mobil de joasa	h-ut	0,0600	56,00	3,360

1	2	3	4	5	6	7
		presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min				
10	IzA06 D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund GF-21 1 strat, si 2 straturi de email BT-1771)	m2			92,038 72,549
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3800	52,57	72,549
	24301161 04160	Email alchidic	kg	0,4500	32,00	14,400
	24302261 00814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1500	17,00	2,550
	24302261 09260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,0420	17,00	0,715
	23201662 00676	White spirit	kg	0,1000	17,00	1,700
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
		1.2. Conducte pentru sistema de incalzire				
11	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,5mm, GOST 3262-75*	m			52,797 25,234
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	52,57	25,234
	25212167 01000-5	Teava din otel d.25x2.5mm	m	1,0150	24,80	25,172
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	28,00	1,792
	27341259 00487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	13,75	0,234
	27341138 03910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	13,75	0,041
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	10,80	0,324
12	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2.,5 mm GOST 3262-75*	m			49,752 25,234
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	52,57	25,234
	25212167 01000-6	Teava din otel d.20x2,5mm	m	1,0150	21,80	22,127
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	28,00	1,792
	27341259	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	13,75	0,234

1	2	3	4	5	6	7
	00487					
	27341138 03910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	13,75	0,041
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	10,80	0,324
13	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m			8,583 5,783
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	52,57	5,783
	29123400 02504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0500	56,00	2,800
14	IE07A	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m			6,971 4,731
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	52,57	4,731
	29123400 02504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0400	56,00	2,240
15	IzA06 D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund GF-21 1 strat, si 2 straturi de email BT-1771)	m2			92,038 72,550
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3800	52,57	72,550
	24301161 04160	Email alchidic	kg	0,4500	32,00	14,400
	24302261 00814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1500	17,00	2,550
	24302261 09260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,0420	17,00	0,713
	23201662 00676	White spirit	kg	0,1000	17,00	1,700
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
		1.3. Accesorii de fixare a conductelor				
16	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Supapa (Klapan) de blocare cu flanse d50mm, 15c27HЖ 1)	buc			1 852,420 52,570
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	52,57	52,570
	28752742 05000-1	Robinet cu flanse -Supapa (Klapan) de blocare cu flanse d50mm, 15c27HЖ 1	buc	1,0000	1 728,99	1 728,990

1	2	3	4	5	6	7
	28752744 28200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	12,00	24,000
	28741158 18410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	1,20	9,600
	28741158 40558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,25	2,000
	28741258 81344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,10	0,800
	25132066 22020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1300	10,00	1,300
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	10,80	3,240
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,9000	28,00	25,200
	27357259 03465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,3000	13,75	4,125
	15421261 08945	Ulei de in sicativat	kg	0,0350	17,00	0,595
17	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Supapa -Klapan de blocare cu flanse d25mm, 15c27HЖ 1)	buc			256,888 31,542
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	52,57	31,542
	28752742 05000-2	Robinet cu flanse -Supapa(Klapan) de blocare cu flanse d25mm, 15c27HЖ 1	buc	1,0000	176,00	176,000
	28752744 28200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	12,00	24,000
	28741158 18410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	1,20	9,600
	28741158 40558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,25	2,000
	28741258 81344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,10	0,800
	25132066 22020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	10,00	0,500
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	10,80	1,296
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	28,00	9,520
	27357259 03465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	13,75	1,375
	15421261 08945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	17,00	0,255
18	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Supapa-klapan de blocare cu flanse d20mm, 15c27HЖ 1)	buc			239,698 31,542
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	52,57	31,542
	28752742 050003	Robinet cu flanse-Supapa (Klapan)de blocare cu flanse d20mm, 15c27HЖ 1	buc	1,0000	158,81	158,810
	28752744 28200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	12,00	24,000
	28741158 18410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	1,20	9,600
	28741158 40558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,25	2,000

1	2	3	4	5	6	7
	28741258 81344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,10	0,800
	25132066 22020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	10,00	0,500
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	10,80	1,296
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	28,00	9,520
	27357259 03465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	13,75	1,375
	15421261 08945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	17,00	0,255
19	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Supapa de blocare cu flanse(Klapan) d50mm, 15ч9п2)	buc			1 828,163 39,428
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	52,57	39,428
	28752742 050011	Robinet cu flanse-Supapa (Klapan) de blocare cu flanse d50mm, 15ч9п2	buc	1,0000	1 728,99	1 728,990
	28752744 28200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	12,00	24,000
	28741158 18410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	1,20	9,600
	28741158 40558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,25	2,000
	28741258 81344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,10	0,800
	25132066 22020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0650	10,00	0,650
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	10,80	2,160
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6200	28,00	17,360
	27357259 03465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,2000	13,75	2,750
	15421261 08945	Ulei de in sicativat	kg	0,0250	17,00	0,425
20	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Supapa de blocare cu flanse(Klapan) d40mm, 15ч9п2)	buc			466,888 31,542
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	52,57	31,542
	28752742 0500110	Robinet cu flanse Supapa de blocare cu flanse d40mm, 15ч9п2	buc	1,0000	386,00	386,000
	28752744 28200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	12,00	24,000
	28741158 18410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	1,20	9,600
	28741158 40558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,25	2,000
	28741258 81344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,10	0,800
	25132066 22020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	10,00	0,500
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	10,80	1,296

1	2	3	4	5	6	7
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	28,00	9,520
	27357259 03465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	13,75	1,375
	15421261 08945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	17,00	0,255
21	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Supapa de blocare cu flanse(Klapan) d32mm, 15ч9п2)	buc			398,888 31,542
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	52,57	31,542
	28752742 0500110-	Robinet cu flanse Supapa (Klapan zapornii) de blocare cu flanse d32mm, 15ч9п2)	buc	1,0000	318,00	318,000
	28752744 28200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	12,00	24,000
	28741158 18410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	1,20	9,600
	28741158 40558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,25	2,000
	28741258 81344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,10	0,800
	25132066 22020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	10,00	0,500
	24111159 04512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	10,80	1,296
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	28,00	9,520
	27357259 03465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	13,75	1,375
	15421261 08945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	17,00	0,255
22	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Supapa de blocare cu flanse (Klapan)d25mm P=1,6MPa, 15ч8п2)	buc			258,888 31,542
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	52,57	31,542
	28752742 0500220	Robinet cu flanse Supapa de blocare cu flanse (Klapan)d25mm P=1,6MPa, 15ч8п2	buc	1,0000	178,00	178,000
	28752744 28200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	12,00	24,000
	28741158 18410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	1,20	9,600
	28741158 40558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,25	2,000
	28741258 81344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,10	0,800
	25132066 22020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	10,00	0,500
	24111159 04512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	10,80	1,296
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	28,00	9,520

1	2	3	4	5	6	7
	27357259 03465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	13,75	1,375
	15421261 08945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	17,00	0,255
23	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Supapa de blocare cu mufe(Klapan)d20mm, P=1,6MPa 15ч8п2	buc			89,918 7,886
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,57	7,886
	28752742 0510110	Robinet cu mufa " Supapa de blocare cu mufe(Klapan)d20mm, P=1,6MPa 15ч8п2	buc	1,0000	79,82	79,820
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0150	28,00	0,420
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0320	56,00	1,792
24	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Supapa de blocare cu mufe d20mm, asigurat la deschidere accidentala 15ч8п2)	buc			666,097 7,886
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,57	7,886
	28752742 0511	Robinet cu mufa Supapa de blocare cu mufe d20mm, asigurat la deschidere accidentala 15ч8п2	buc	1,0000	656,00	656,000
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0150	28,00	0,420
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0320	56,00	1,792
25	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Supapa de sens cu flanse d40mm, 16кч9п2)	buc			377,478 31,542
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	52,57	31,542
	28752742 052	Robinet cu flanse Supapa de sens cu flanse d40mm, 16кч9п2	buc	1,0000	296,59	296,590
	28752744 28200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	12,00	24,000
	28741158 18410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	1,20	9,600
	28741158 40558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,25	2,000
	28741258 81344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,10	0,800
	25132066 22020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	10,00	0,500
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	10,80	1,296
	24135473	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,3400	28,00	9,520

1	2	3	4	5	6	7
	08164					
	27357259 03465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	13,75	1,375
	15421261 08945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	17,00	0,255
26	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Supapa de sens cu flanse d25mm, 16к49п2)	buc			216,088 31,542
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	52,57	31,542
	28752742 05033	Robinet cu flanse Supapa de sens cu flanse d25mm, 16к49п2	buc	1,0000	135,20	135,200
	28752744 28200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	12,00	24,000
	28741158 18410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	1,20	9,600
	28741158 40558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,25	2,000
	28741258 81344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,10	0,800
	25132066 22020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	10,00	0,500
	24111159 04512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	10,80	1,296
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	28,00	9,520
	27357259 03465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	13,75	1,375
	15421261 08945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	17,00	0,255
27	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Supapa de sens cu flanse d20mm, 16к49п2)	buc			187,318 31,542
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	52,57	31,542
	28752742 0500322	Robinet cu flanse Supapa de sens cu flanse d20mm, 16к49п2)	buc	1,0000	106,43	106,430
	28752744 28200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	12,00	24,000
	28741158 18410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	1,20	9,600
	28741158 40558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,25	2,000
	28741258 81344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,10	0,800
	25132066 22020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	10,00	0,500
	24111159 04512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	10,80	1,296
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	28,00	9,520
	27357259 03465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	13,75	1,375
	15421261 08945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	17,00	0,255
28	IA19B	Supapa de siguranta cu contra	buc			331,372

1	2	3	4	5	6	7
		greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de (Dn 30 sau Dn 40 mm) (Supapa de siguranta d50 17c12Hж)				12,617
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	52,57	12,617
	29131545 000122	Supapa de siguranta d.50 mm 17c12Hж	buc	1,0000	312,00	312,000
	28741158 18410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	4,0000	1,20	4,800
	28741158 40558	Piulita hexag. M16	buc	4,0000	0,25	1,000
	28741258 81344	Saiba plata M 18	buc	4,0000	0,10	0,400
	25132066 22020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0300	10,00	0,300
	15421261 08945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0150	17,00	0,255
29	IA19B	Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de(Dn 30 sau Dn 40 mm) (Supapa de siguranta d20)	buc			178,172 12,617
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	52,57	12,617
	29131545 0044	Supapa de siguranta d.20 mm	buc	1,0000	158,80	158,800
	28741158 18410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	4,0000	1,20	4,800
	28741158 40558	Piulita hexag. M16	buc	4,0000	0,25	1,000
	28741258 81344	Saiba plata M 18	buc	4,0000	0,10	0,400
	25132066 22020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0300	10,00	0,300
	15421261 08945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0150	17,00	0,255
30	ID06A .F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15mm (d15mm Matic Danfoss)	buc			117,257 5,257
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	52,57	5,257
	29131345 00044	Robinet de aerisire cu cheie cu d.15 mm Matic Danfoss	buc	1,0000	112,00	112,000
31	AcA26 A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Imbinari elastice d40mm Danfoss)	buc			498,887 46,787
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	52,57	46,787
	28752741 1011	Imbinari elastice d40mm Danfoss	buc	1,0000	432,00	432,000

1	2	3	4	5	6	7
	25137366 01000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	10,00	10,100
	28741158 01000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	2,50	10,000
32	AcA26 A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Imbinari elastice d20mm Danfoss)	buc			410,887 46,787
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	52,57	46,787
	28752741 2222	Imbinari elastice d20mm Danfoss	buc	1,0000	344,00	344,000
	25137366 01000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	10,00	10,100
	28741158 01000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	2,50	10,000
		1.4. Termo-izolarea conductelor				
33	IzH05 A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv M-125 grosimea 40mm	m2			92,427 55,723
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	1,0600	52,57	55,723
	26821626 11305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	1,0300	29,00	29,871
	28731220 05315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3800	14,00	5,321
	27341138 05762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0650	13,75	0,893
	27341138 05815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	13,75	0,619
34	IzH07 A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 40, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Plastic rulou PCT-IIA-66)	m2			68,314 34,487
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,6560	52,57	34,487
	26821626 11305-1	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte-Stecloplastic rulou PCT PA-66	m2	1,0300	32,00	32,961
	27341138	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	13,75	0,247

1	2	3	4	5	6	7
	05762					
	27341138 05815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	13,75	0,618
35	IzH40 B	Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm	m3			959,205 566,070
	71340500 13250	Izolator	h-om	9,4300	52,57	495,761
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	37,00	70,308
	10106221	Rulou de pinza perforata "HPST"	m3	1,0300	356,00	377,552
	27341138 05578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	1,1000	13,75	15,584
		1.5. Colector				
36	IC46B	Distribuitoare - colectoare pentru puncte si centrale termice d100mm, L=1000mm (подача) (teava de otel d108x3,5 GOST 10704-91)	buc			706,010 262,850
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,0000	52,57	262,850
	29131241 2410222	Distribuitoare - colectoare din teava de otel d108x3,5 L=1000mm	buc	1,0000	432,00	432,000
	27104036 15911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,1300	12,00	1,560
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2000	12,00	2,400
	28752744 18000	Flansa oarba	buc	0,3000	24,00	7,200
37	IC46B	Distribuitoare - colectoare pentru puncte si centrale termice d100mm, L=1000mm (retur) (teava de otel d108x3,5 GOST 10704-91)	buc			706,010 262,850
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,0000	52,57	262,850
	29131241 2410222	Distribuitoare - colectoare din teava de otel d108x3,5 L=1000mm	buc	1,0000	432,00	432,000
	27104036 15911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,1300	12,00	1,560
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2000	12,00	2,400
	28752744 18000	Flansa oarba	buc	0,3000	24,00	7,200
		1.6. Conducte pentru fum THERMONA DUO 50T, 2 seturi				
38	TfE04 B	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm -Busca externa d80 THERM DUO 50T	buc			72,400 18,399
	71360400	Instalator incalzire centrala	h-om	0,2800	52,57	14,720

1	2	3	4	5	6	7
	11700					
	71360800 25000	Montator conducte	h-om	0,0700	52,57	3,680
	25231567 1901	Manson din material plastic (incl. componentele mater. spumant) Busca externa d80 THERM DUO 50T	buc	1,0000	54,00	54,000
39	TfE04 B	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm -Busca interna d80 THERM DUO 50T	buc			72,400 18,399
	71360400 11700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,2800	52,57	14,720
	71360800 25000	Montator conducte	h-om	0,0700	52,57	3,680
	25231567 19000	Manson din material plastic (incl. componentele mater. spumant) Busca interna d80 THERM DUO 50T	buc	1,0000	54,00	54,000
40	TfE04 C	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 100 pina la 125 mm - 1,0m D100 THERM DUO 50T Patrubok	buc			582,797 23,657
	71360400 11700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,3600	52,57	18,925
	71360800 25000	Montator conducte	h-om	0,0900	52,57	4,731
	25231567 1903	Manson din material plastic (incl. componentele mater. spumant)-Patrubok d.100 mm	buc	1,0000	559,14	559,140
41	TfE04 C	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 100 pina la 125 mm - Reductie D 60/80 THERM DUO 50T	buc			333,247 23,657
	71360400 11700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,3600	52,57	18,925
	71360800 25000	Montator conducte	h-om	0,0900	52,57	4,731
	25231567 166	Manson din material plastic _Reductie d.60/80 Therm DUO 50 T	buc	1,0000	309,59	309,590
		1.7. Confectii si materiale pentru fixarea conductelor				
42	TfA09 A1	Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata (Element de sprijin)	kg			22,236 3,152

1	2	3	4	5	6	7
	72142400 21800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	52,57	1,576
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0300	52,57	1,576
	28752773 47000	Suport mobil pt conducte	buc	1,0000	12,00	12,000
	27357259 01259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1160	49,00	5,684
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,50	0,013
	23201462 00755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100	16,00	0,159
	31103200 02304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0270	27,00	0,728
	29123400 02506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	56,00	0,501
43		Element de sprijin cu deplasare ОПБ-1/57	buc			17,000 0,000
	52325234 52582	Element de sprijin cu deplasare ОПБ-1/57	buc	1,0000	17,00	17,000
44		Element de sprijin cu deplasare ОПБ-1/38	buc			12,000 0,000
	52325234 588	Element de sprijin cu deplasare ОПБ-1/25	buc	1,0000	12,00	12,000
45		Element de sprijin cu deplasare ОПБ-1/25	buc			10,800 0,000
	52325234 577	Element de sprijin cu deplasare ОПБ-1/25	buc	1,0000	10,80	10,800
46	CL18 A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Coltar de otel 45x45x4)	kg			23,658 10,884
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,988
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	37,00	0,370
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,526
	27341138 03207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	13,75	0,137
	27752763 09886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	12,00	12,000
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	49,00	0,245
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	49,00	0,392
47	CL18 A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Coltar de otel 32x32x4)	kg			23,659 10,884

1	2	3	4	5	6	7
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,988
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	37,00	0,370
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,526
	27341138 03207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	13,75	0,138
	27752763 09886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	12,00	12,000
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	49,00	0,245
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	49,00	0,392
48	CL18 A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Element rotund de otel d10mm)	kg			23,659 10,884
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,988
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	37,00	0,370
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,526
	27341138 03207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	13,75	0,138
	27752763 09886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	12,00	12,000
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	49,00	0,245
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	49,00	0,392
49	CL18 A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Profil UNP)	kg			23,658 10,884
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,988
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	37,00	0,370
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,526
	27341138 03207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	13,75	0,138
	27752763 09886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	12,00	12,000
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	49,00	0,245
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	49,00	0,391
50	CN29 A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale	t			920,106 562,606

1	2	3	4	5	6	7
		(stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual				
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	10,7000	52,57	562,606
	24302261 01755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	5,3000	17,00	90,064
	24301161 04213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	4,6000	32,00	147,064
	24302261 09444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	6,6000	17,00	112,128
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	3,3000	2,50	8,245
51	RpCU 05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc			27,788 27,788
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0500	52,57	2,628
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	37,00	25,160
		2. Lucrari de montare 2.1. Utilaje				
52	IA14A	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw (Q=45 kW (0,03879 Gcal/h), THERMONA (Cehia) THERM DUO 50T	buc			1 160,485 946,260
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	18,0000	52,57	946,260
	28752744 01000	Flansa plata Pn 6	buc	2,0000	24,00	48,000
	28741158 18410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	1,20	9,600
	28741158 40558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,25	2,000
	28741258 81344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,10	0,800
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
	25132066 22020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,2500	10,00	2,500
	29522700 076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	6,3000	24,00	151,200
53	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv - Pompa 2 buc. BPH60/250.40M"DAB" Italia	buc			398,950 115,654
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,2000	52,57	115,654

1	2	3	4	5	6	7
	25212167 01000	Teava din otel	m	0,6000	52,00	31,200
	28752700 00000	Flansa plata pentru sudare	buc	2,0000	112,00	224,000
	28741158 01148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8,0000	1,00	8,000
	28741158 42760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	0,20	1,600
	28741258 81289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	0,12	0,960
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	10,80	2,376
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5200	28,00	14,560
	25132066 22020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0600	10,00	0,600
54	IC48B	Compensator de dilatatie in forma de "U", din teava de otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 60 x 3,5 mm ... 63,5 x 3,5 mm (8,0m3/h) TERMONA Cehia	buc			589,695 310,163
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,9000	52,57	310,163
	25212167 01000	Teava din otel	m	3,1000	52,00	161,200
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,7400	10,80	7,992
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,9200	28,00	53,760
	27357259 03465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,6240	13,75	8,580
	28752740 21000	Curba pentru sudura	buc	4,0000	12,00	48,000
55	IA32A	Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l V=150l	buc			120,770 52,570
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	52,57	52,570
	28752741 22000	Racord olandez	buc	1,0000	24,00	24,000
	28112368 32390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	1,0000	18,00	18,000
	28741158 27726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	3,80	11,400
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0500	28,00	1,400
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,1000	56,00	5,600
	29522700 076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000	24,00	2,400
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	18,00	5,400
56	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm - d50, P=1,6MPa "Danfoss" 149b1803 Danemarca	buc			282,001 278,621

1	2	3	4	5	6	7
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,3000	52,57	278,621
	28752744 01000	Flansa plata Pn 6	buc	0,0500	24,00	1,200
	25132066 22020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1500	10,00	1,500
	15421261 08945	Ulei de in sicativat	kg	0,0400	17,00	0,680
57	IA39D .F	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, d15 Q=1....5m3/h "Anticall-mini"	buc			308,136 252,336
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,8000	52,57	252,336
	28752741 22000	Racord olandez	buc	1,0000	24,00	24,000
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0900	28,00	2,520
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,1800	56,00	10,080
	29522700 076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,8000	24,00	19,200
58	IA39D .F1	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata "Decalux-Basic-8 ET"	buc			308,136 252,336
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,8000	52,57	252,336
	28752741 22000	Racord olandez	buc	1,0000	24,00	24,000
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0900	28,00	2,520
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,1800	56,00	10,080
	29522700 076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,8000	24,00	19,200
59	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm d25, P=1,6MPa	buc			282,001 278,621
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,3000	52,57	278,621
	28752744 01000	Flansa plata Pn 6	buc	0,0500	24,00	1,200
	25132066 22020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1500	10,00	1,500
	15421261 08945	Ulei de in sicativat	kg	0,0400	17,00	0,680
60	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv (V=150l. TIP "SICC 209 SEC 34B 3066)	buc			313,711 120,911
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3000	52,57	120,911
	28752740 30000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	56,00	112,000

1	2	3	4	5	6	7
	25132066 22159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,3400	10,00	3,400
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0300	28,00	0,840
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0600	56,00	3,360
	28112368 32390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,0000	18,00	54,000
	28741158 27726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	3,80	11,400
	29522700 076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000	24,00	2,400
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	18,00	5,400
61	IA32A	Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l (VEC 12V, "VAREM")	buc			120,770 52,570
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	52,57	52,570
	28752741 22000	Racord olandez	buc	1,0000	24,00	24,000
	28112368 32390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	1,0000	18,00	18,000
	28741158 27726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	3,80	11,400
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0500	28,00	1,400
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,1000	56,00	5,600
	29522700 076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000	24,00	2,400
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	18,00	5,400
62	IA25A	Separator de namol din fonta pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, d25, P=16bar "Danfoss" 149B5162	buc			282,001 278,621
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,3000	52,57	278,621
	28752744 01000	Flansa plata Pn 6	buc	0,0500	24,00	1,200
	25132066 22020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1500	10,00	1,500
	15421261 08945	Ulei de in sicativat	kg	0,0400	17,00	0,680
63	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv	buc			398,950 115,654
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,2000	52,57	115,654
	25212167 01000	Teava din otel	m	0,6000	52,00	31,200
	28752700 00000	Flansa plata pentru sudare	buc	2,0000	112,00	224,000
	28741158 01148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8,0000	1,00	8,000
	28741158 42760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	0,20	1,600
	28741258	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	0,12	0,960

1	2	3	4	5	6	7
	81289					
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	10,80	2,376
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5200	28,00	14,560
	25132066 22020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0600	10,00	0,600
64	IA42B	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 20 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1" (d15, Py 16 Danfoss Danemarca)	buc			423,851 226,051
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,3000	52,57	226,051
	27221033 00000	Teava neagra pentru instalatii	m	4,0000	28,00	112,000
	28752741 22000	Racord olandez	buc	2,0000	24,00	48,000
	27212041 20100	Mufa fonta maleabila	buc	1,0000	12,00	12,000
	28752741 17000	Cot fonta	buc	2,0000	10,80	21,600
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0300	28,00	0,840
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0600	56,00	3,360
65	ID03C	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 65 - 125 mm (d40 mm , Kvcmax=220m3/h cu servomotor AMV-35, VF3 065 B 1649 "Danfoss")	buc			190,532 84,112
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6000	52,57	84,112
	28752744 28200	Flansa rotunda libera	buc	3,0000	12,00	36,000
	28741158 21708	Surub cap hexagonal M 16x60 gr. 4.8	buc	12,0000	1,30	15,600
	28741158 40558	Piulita hexag. M16	buc	12,0000	0,25	3,000
	28741258 81344	Saiba plata M 18	buc	12,0000	0,10	1,200
	25132066 22020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,2300	10,00	2,300
	15421261 08945	Ulei de in sicativat	kg	0,0600	17,00	1,020
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	10,80	5,400
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,3000	28,00	36,400
	27357259 03465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,4000	13,75	5,500
66	AcB09 A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor	buc			247,900 229,205
	72450700 20600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	52,57	229,205
	23203162	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	36,00	18,540

1	2	3	4	5	6	7
	02480					
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0600	2,50	0,155
		2.2. Armaturi fine pentru cazanele de incalzire				
67	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (masurarea temperaturii 3KЧ-1-87)	buc			48,873 28,913
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5500	52,57	28,913
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0450	28,00	1,260
	24111159 04512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0260	10,80	0,281
	27341259 00487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0130	13,75	0,178
	27221033 052	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	0,3000	18,00	5,400
	29131345 01090	Robinet de aerisire 1/2"	buc	1,0000	12,00	12,000
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0060	28,00	0,168
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0120	56,00	0,672
68	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (masurarea temperaturii 3KЧ-2-87)	buc			48,873 28,913
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5500	52,57	28,913
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0450	28,00	1,260
	24111159 04512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0260	10,80	0,281
	27341259 00487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0130	13,75	0,179
	27221033 052	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	0,3000	18,00	5,400
	29131345 01090	Robinet de aerisire 1/2"	buc	1,0000	12,00	12,000
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0060	28,00	0,168
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0120	56,00	0,672
69	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (masurarea presiunii 3KЧ-287.00.90)	buc			48,873 28,913
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5500	52,57	28,913
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0450	28,00	1,260
	24111159 04512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0260	10,80	0,281
	27341259 00487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0130	13,75	0,179

1	2	3	4	5	6	7
	27221033 052	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	0,3000	18,00	5,400
	29131345 01090	Robinet de aerisire 1/2"	buc	1,0000	12,00	12,000
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0060	28,00	0,168
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0120	56,00	0,672
70	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (masurarea presiunii 3KЧ-275.00.90)	buc			48,873 28,913
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5500	52,57	28,913
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0450	28,00	1,260
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0260	10,80	0,281
	27341259 00487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0130	13,75	0,179
	27221033 052	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	0,3000	18,00	5,400
	29131345 01090	Robinet de aerisire 1/2"	buc	1,0000	12,00	12,000
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0060	28,00	0,168
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0120	56,00	0,672
		3. Valoarea utilajului				
		3.1. Utilaje				
71		Cazan de incalzire cu fixare pe perete, cu ardere pe gaz, automatizat, Q=45kw, (0.03879GCal/ora) THERMONA DUO 50T	buc			22 743,880 0,000
	68686845 80	Instalatie incalzire cu fixare pe perete, cu ardere pe gaz, automatizat, Q=45kw, (0.03879GCal/ora) THERMONA DUO 50T	buc	1,0000	22 743,88	22 743,880
72		Pompa de circulatie Qp=2.91m3/ora, presiune h=6.5m, N=0,316 kw, (1in lucru, 1rezerva) BPH60/250.40M, DAB	buc			8 065,620 0,000
	9862305-0 23	Pompa de circulatie Qp=2.91m3/ora, presiune h=6.5m, N=0,316 kw, (1in lucru, 1rezerva) BPH60/250.40M, DAB	buc	1,0000	8 065,62	8 065,620
73		Separator hidraulic (3.0m3/ora) Thermona	buc			4 779,230 0,000
	0909858-9 9	Separator hidraulic (3.0m3/ora) Thermona	buc	1,0000	4 779,23	4 779,230
74		Vas de expansiune (tip inchis), MAXIVAREM LS, V=150l, P=5bar, R2 150 371, VAREM	buc			2 391,060 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	56787262-455	Vas de expansiune (tip inchis), MAXIVAREM LS, V=150l, P=5bar, R2 150 371, VAREM	buc	1,0000	2 391,06	2 391,060
75		Separator de namol D50, P=1.6mpa, DANFOS, 149B1803	buc			1 378,780 0,000
	67483762 63-76	Separator de namol D50, P=1.6mpa, DANFOS, 149B1803	buc	1,0000	1 378,78	1 378,780
76		Filtru anticalcar d=15, Q=1...2.5m3/ora, Anticall-medium	buc			873,260 0,000
	5676785-4 4	Filtru anticalcar d=15, Q=1...2.5m3/ora, Anticall-medium	buc	1,0000	873,26	873,260
77		Instalatie de dedurizare apa DECALUX-BASIC 8 ET	buc			13 600,000 0,000
	4612-32	Instalatie de dedurizare apa DECALUX-BASIC 8 ET	buc	1,0000	13 600,00	13 600,000
78		Separator namol fonta d=25, p=1.6bar, Romstal	buc			1 378,780 0,000
	54123534 6985-122	Separator namol fonta d=25, p=1.6bar, Romstal	buc	1,0000	1 378,78	1 378,780
79		Boiler V=150l, P=8bar, VAREM, (SICC 209 SEC 34B 3066), Italia	buc			10 180,090 0,000
	43212542 38-177	Boiler V=150l, P=8bar, VAREM, (SICC 209 SEC 34B 3066), Italia	buc	1,0000	10 180,09	10 180,090
80		Vas de expansiune V=10l, P=6bar, VEC 10V, pentru sistemul de apa calda (boiler) Varem, Italia	buc			343,820 0,000
	45434624 8-233	Vas de expansiune V=10l, P=6bar, VEC 10V, pentru sistemul de apa calda (boiler) Varem, Italia	buc	1,0000	343,82	343,820
81		Filtru fonta separator namol, D25, Danfoss, 149B5162	buc			192,430 0,000
	4574846-1 2	Filtru fonta separator namol, D25, Danfoss, 149B5162	buc	1,0000	192,43	192,430
82		Pompa circulare pentru incalzire Qp=0.098m3/ora, Hp=6.3m, N=0.102kw, DAB, VA65/130, D25 (1- lucru, 1 rezerva)	buc			1 470,560 0,000
	23576485 6-23	Pompa circulare pentru incalzire Qp=0.098m3/ora, Hp=6.3m, N=0.102kw, DAB, VA65/130, D25 (1- lucru, 1 rezerva)	buc	1,0000	1 470,56	1 470,560
83		Regulator de presiune apa 1-5bar,	buc			1 133,340

1	2	3	4	5	6	7
		Tmax=15C, D=15, Kvs=4m3/ora, AID065-4212				0,000
	89573768-991	Regulator de presiune apa 1-5bar, Tmax=15C, D=15, Kvs=4m3/ora, AID065-4212	buc	1,0000	1 133,34	1 133,340
84		Трехходовой седельный регулирующий клапан с фланцевым соединением д. 40 мм с электроприводом тип AMV-35, Pe 1,6 МПа (VF3 065B 1649) Danfoss	buc			7 700,000 0,000
	959859-34	Трехходовой седельный регулирующий клапан с фланцевым соединением д. 40 мм с электроприводом тип AMV-35, Pe 1,6 МПа (VF3 065B 1649) Danfoss	buc	1,0000	7 700,00	7 700,000

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL "Edif-Constr")

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Soroca" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 14
Bloc administrativ. Centrala termica, Termoficare SM

Valoarea de deviz 205 144 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Conducte sistem				
1	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3 mm , GOST 10704-91*	m	18,000	102,020 43,107	1 836,361 775,933
2	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 45x3,0 mm , GOST 10704-91*	m	4,000	95,930 43,108	383,721 172,430
3	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2,0 mmm GOST 10704-91*	m	8,000	76,721 32,593	613,769 260,747
4	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,0mm	m	20,000	66,733 29,439	1 334,657 588,784

1	2	3	4	5	6	7
		GOST 10704-91*				
5	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,5mm, GOST 10704-91*	m	30,000	52,797 25,234	1 583,899 757,008
6	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	30,000	8,583 5,783	257,481 173,481
7	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m	50,000	11,806 7,886	590,275 394,275
8	IE07A	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	30,000	6,971 4,731	209,139 141,939
9	IE07B	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m	50,000	10,194 6,834	509,705 341,705
10	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund GF-21 1 strat, si 2 straturi de email BT-1771)	m2	10,920	92,038 72,549	1 005,056 792,230
Total Conducte sistem						8 324,063
Incluziv salariu						4 398,532
		1.2. Conducte pentru sistema de incalzire				
11	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,5mm, GOST 3262-75*	m	12,000	52,797 25,234	633,559 302,803
12	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru	m	16,000	49,752 25,234	796,026 403,738

1	2	3	4	5	6	7
		cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2.,5 mm GOST 3262-75*				
13	IE06A	Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	28,000	8,583 5,783	240,316 161,916
14	IE07A	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	28,000	6,971 4,731	195,196 132,476
15	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund GF-21 1 strat, si 2 straturi de email BT-1771)	m2	3,360	92,038 72,550	309,248 243,767
Total Conducte pentru sistema de incalzire						2 174,345
Incluziv salariu						1 244,700
		1.3. Accesorii de fixare a conductelor				
16	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Supapa (Klapan) de blocare cu flanse d50mm, 15c27нж 1)	buc	2,000	1 852,420 52,570	3 704,840 105,140
17	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Supapa -Klapan de blocare cu flanse d25mm, 15c27нж 1)	buc	1,000	256,888 31,542	256,888 31,542
18	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Supapa-klapan de blocare cu flanse d20mm, 15c27нж 1)	buc	1,000	239,698 31,542	239,698 31,542
19	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Supapa de blocare cu flanse(Klapan) d50mm, 15ч9п2)	buc	1,000	1 828,163 39,428	1 828,163 39,428
20	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Supapa de blocare	buc	4,000	466,888 31,542	1 867,552 126,168

1	2	3	4	5	6	7
		cu flanse(Klapan) d40mm, 15ч9п2)				
21	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Supapa de blocare cu flanse(Klapan) d32mm, 15ч9п2)	buc	4,000	398,888 31,542	1 595,552 126,168
22	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Supapa de blocare cu flanse (Klapan)d25mm P=1,6MPa, 15ч8п2)	buc	15,000	258,888 31,542	3 883,320 473,130
23	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Supapa de blocare cu mufe(Klapan)d20mm, P=1,6MPa 15ч8п2	buc	19,000	89,918 7,886	1 708,433 149,825
24	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Supapa de blocare cu mufe d20mm, asigurat la deschidere accidentala 15ч8п2)	buc	2,000	666,097 7,886	1 332,195 15,771
25	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Supapa de sens cu flanse d40mm, 16кч9п2)	buc	2,000	377,478 31,542	754,956 63,084
26	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Supapa de sens cu flanse d25mm, 16кч9п2)	buc	3,000	216,088 31,542	648,264 94,626
27	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Supapa de sens cu flanse d20mm, 16кч9п2)	buc	3,000	187,318 31,542	561,954 94,626
28	IA19B	Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de (Dn 30 sau Dn 40 mm) (Supapa de siguranta d50 17c12нж)	buc	2,000	331,372 12,617	662,744 25,234
29	IA19B	Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de(Dn 30 sau Dn 40 mm) (Supapa de siguranta d20)	buc	2,000	178,172 12,617	356,344 25,234

1	2	3	4	5	6	7
30	ID06A.F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15mm (d15mm Matic Danfoss)	buc	2,000	117,257 5,257	234,514 10,514
31	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Imbinari elastice d40mm Danfoss)	buc	4,000	498,887 46,787	1 995,549 187,149
32	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Imbinari elastice d20mm Danfoss)	buc	4,000	410,887 46,787	1 643,549 187,149
Total Accesorii de fixare a conductelor						23 274,515
Incluziv salariu						1 786,330
		1.4. Termo-izolarea conductelor				
33	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv M-125 grosimea 40mm	m2	8,220	92,427 55,723	759,752 458,042
34	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 40, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Plastic rulou PCT-PIA-66)	m2	8,521	68,314 34,487	582,100 293,866
35	IzH40B	Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm	m3	0,892	959,205 566,070	855,611 504,934
Total Termo-izolarea conductelor						2 197,463
Incluziv salariu						1 256,842
		1.5. Colector				
36	IC46B	Distribuit - colector pentru puncte si centrale termice d100mm, L=1000mm (подача) (teava de otel d108x3,5	buc	1,000	706,010 262,850	706,010 262,850

1	2	3	4	5	6	7
		GOST 10704-91)				
37	IC46B	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice d100mm, L=1000mm (retur) (teava de otel d108x3,5 GOST 10704-91)	buc	1,000	706,010 262,850	706,010 262,850
Total Colector						1 412,020
Incluziv salariu						525,700
		1.6. Conducte pentru fum THERMONA DUO 50T, 2 seturi				
38	TfE04B	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm -Busca externa d80 THERM DUO 50T	buc	2,000	72,400 18,399	144,799 36,799
39	TfE04B	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm -Busca interna d80 THERM DUO 50T	buc	2,000	72,400 18,399	144,799 36,799
40	TfE04C	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 100 pina la 125 mm - 1,0m D100 THERM DUO 50T Patrubok	buc	2,000	582,797 23,657	1 165,593 47,313
41	TfE04C	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 100 pina la 125 mm - Reductie D 60/80 THERM DUO 50T	buc	2,000	333,247 23,657	666,493 47,313
Total Conducte pentru fum THERMONA DUO 50T, 2 seturi						2 121,684
Incluziv salariu						168,224
		1.7. Confectii si materiale pentru fixarea conductelor				
42	TfA09A1	Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata (Element de sprijin)	kg	8,940	22,236 3,152	198,794 28,178
43		Element de sprijin cu deplasare ОПБ-1/57	buc	8,000	17,000 0,000	136,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
44		Element de sprijin cu deplasare OIB-1/38	buc	6,000	12,000 0,000	72,000 0,000
45		Element de sprijin cu deplasare OIB-1/25	buc	10,000	10,800 0,000	108,000 0,000
46	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Coltar de otel 45x45x4)	kg	35,000	23,658 10,884	828,047 380,940
47	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Coltar de otel 32x32x4)	kg	30,000	23,659 10,884	709,755 326,520
48	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Element rotund de otel d10mm)	kg	12,000	23,659 10,884	283,902 130,608
49	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Profil UNP)	kg	18,400	23,658 10,884	435,307 200,266
50	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,094	920,106 562,606	86,490 52,885
51	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc	2,000	27,788 27,788	55,577 55,577
Total Confectii si materiale pentru fixarea conductelor						2 913,872
Incluziv salariu						1 174,974
Total			lei		42 417,962	
Asigurari sociale			22,50 %		2 374,943	
Cheltuieli transport			3,00 %		935,861	

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			45 728,766
		Cheltuieli regie	4,00 %			1 829,150
		Total	100,00 +			47 557,916
		Beneficiu	3,00 %			1 426,737
		Total	100,00 +			48 984,653
		Total Lucrari de constructie				48 984,653
		Incluziv salariu				10 555,302
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Utilaje				
52	IA14A	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw (Q=45 kW (0,03879 Gcal/h), THERMONA (Cehia) THERM DUO 50T	buc	2,000	1 160,485 946,260	2 320,970 1 892,520
53	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv - Pompa 2 buc. BPH60/250.40M"DAB" Italia	buc	2,000	398,950 115,654	797,900 231,308
54	IC48B	Compensator de dilatatie in forma de "U", din teava de otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 60 x 3,5 mm ... 63,5 x 3,5 mm (8,0m3/h) THERMONA Cehia	buc	1,000	589,695 310,163	589,695 310,163
55	IA32A	Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l V=150l	buc	1,000	120,770 52,570	120,770 52,570
56	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm - d50, P=1,6MPa "Danfoss" 149b1803 Danemarca	buc	1,000	282,001 278,621	282,001 278,621
57	IA39D.F	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, d15 Q=1....5m3/h "Anticall-mini"	buc	1,000	308,136 252,336	308,136 252,336
58	IA39D.F1	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata "Decalux-Basic-8 ET"	buc	1,000	308,136 252,336	308,136 252,336
59	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm d25, P=1,6MPa	buc	2,000	282,001 278,621	564,002 557,242

1	2	3	4	5	6	7
60	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv (V=150l. TIP "SICC 209 SEC 34B 3066)	buc	1,000	313,711 120,911	313,711 120,911
61	IA32A	Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l (VEC 12V, "VAREM")	buc	1,000	120,770 52,570	120,770 52,570
62	IA25A	Separator de namol din fonta pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, d25, P=16bar "Danfoss" 149B5162	buc	1,000	282,001 278,621	282,001 278,621
63	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv	buc	2,000	398,950 115,654	797,900 231,308
64	IA42B	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 20 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1" (d15, Py 16 Danfoss Danemarca)	buc	1,000	423,851 226,051	423,851 226,051
65	ID03C	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 65 - 125 mm (d40 mm , Kvcmax=220m3/h cu servomotor AMV-35, VF3 065 B 1649 "Danfoss")	buc	1,000	190,532 84,112	190,532 84,112
66	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor	buc	1,000	247,900 229,205	247,900 229,205
Total Utilaje						7 668,275
Incluziv salariu						5 049,874
		2.2. Armaturi fine pentru cazanele de incalzire				
67	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (masurarea temperaturii 3K4-1-87)	buc	2,000	48,873 28,913	97,746 57,827
68	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (masurarea temperaturii 3K4-2-87)	buc	4,000	48,873 28,913	195,492 115,654
69	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (masurarea presiunii 3K4-287.00.90)	buc	14,000	48,873 28,913	684,222 404,789

1	2	3	4	5	6	7
70	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (masurarea presiunii 3KЧ-275.00.90)	buc	4,000	48,873 28,913	195,492 115,654
Total Armaturi fine pentru cazanele de incalzire						1 172,952
Incluziv salariu						693,924
Total			lei		8 841,227	
Asigurari sociale			22,50 %		1 292,355	
Cheltuieli transport			3,00 %		81,997	
Total			100,00 +		10 215,579	
Cheltuieli regie			4,00 %		229,752	
Total			100,00 +		10 445,331	
Beneficiu			3,00 %		313,361	
Total			100,00 +		10 758,692	
Total Lucrari de montare						10 758,692
Incluziv salariu						5 743,798
		3. Valoarea utilajului				
		3.1. Utilaje				
71		Cazan de incalzire cu fixare pe perete, cu ardere pe gaz, automatizat, Q=45kw, (0.03879GCal/ora) THERMONA DUO 50T	buc	2,000	22 743,880 0,000	45 487,760 0,000
72		Pompa de circulatie Qp=2.91m3/ora, presiune h=6.5m, N=0,316 kw, (1in lucru, 1rezerva) BPH60/250.40M, DAB	buc	2,000	8 065,620 0,000	16 131,240 0,000
73		Separator hidraulic (3.0m3/ora) Thermona	buc	1,000	4 779,230 0,000	4 779,230 0,000
74		Vas de expansiune (tip inchis), MAXIVAREM LS, V=150l, P=5bar, R2 150 371, VAREM	buc	1,000	2 391,060 0,000	2 391,060 0,000
75		Separator de namol D50, P=1.6mpa, DANFOS, 149B1803	buc	1,000	1 378,780 0,000	1 378,780 0,000
76		Filtru anticalcar d=15, Q=1...2.5m3/ora, Anticall-medium	buc	1,000	873,260 0,000	873,260 0,000

1	2	3	4	5	6	7
77		Instalatie de dedurizare apa DECALUX-BASIC 8 ET	buc	1,000	13 600,000 0,000	13 600,000 0,000
78		Separator namol fonta d=25, p=1.6bar, Romstal	buc	2,000	1 378,780 0,000	2 757,560 0,000
79		Boiler V=150l, P=8bar, VAREM, (SICC 209 SEC 34B 3066), Italia	buc	1,000	10 180,090 0,000	10 180,090 0,000
80		Vas de expansiune V=10l, P=6bar, VEC 10V, pentru sistemul de apa calda (boiler) Varem, Italia	buc	1,000	343,820 0,000	343,820 0,000
81		Filtru fonta separator namol, D25, Danfoss, 149B5162	buc	1,000	192,430 0,000	192,430 0,000
82		Pompa circulare pentru incalzire Qp=0.098m3/ora, Hp=6.3m, N=0.102kw, DAB, VA65/130, D25 (1- lucru, 1 rezerva)	buc	2,000	1 470,560 0,000	2 941,120 0,000
83		Regulator de presiune apa 1-5bar, Tmax=15C, D=15, Kvs=4m3/ora, AID065-4212	buc	1,000	1 133,340 0,000	1 133,340 0,000
84		Трехходовой седельный регулирующий клапан с фланцевым соединением д. 40 мм с электроприводом тип AMV-35, Pe 1,6 MPa (VF3 065B 1649) Danfoss	buc	1,000	7 700,000 0,000	7 700,000 0,000
Total Utilaje						109 889,690
Incluziv salariu						0,000
Total						lei 109 889,690
Cheltuieli achizitionare-transportare						1 318,676 1,20 %
Total Valoarea utilajului						111 208,366
Incluziv salariu						0,000
Total						lei 170 953
TVA						34 191 20,00 %

Total deviz:
Incluziv salariu

205 144
16 302

Intocmit	(SRL "Edif-Constr")
	(funcția, semnătura)
Verificat	)
	(funcția, semnătura)

**Constructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Soroca" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 15

Volier emtru chini Lucrari de constructie generalen(Marca SAC)

Valoarea de deviz 221 252 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 15:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	175,879	52,57	9 245,960
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	114,680	52,57	6 028,728
3.	7123010010200	Betonist	h-om	118,822	52,57	6 246,473
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	32,441	52,57	1 705,425
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	33,891	52,57	1 781,650
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	96,699	52,57	5 083,466
7.	7124010010750	Dulgher 5	h-om	17,280	52,57	908,410
8.	7129020012800	Pavator	h-om	4,554	52,57	239,404
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	9,450	52,57	496,786
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	17,040	52,57	895,793
11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	17,297	52,57	909,303
12.	7136080025001	Montator	h-om	4,338	52,57	228,049
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	66,860	52,57	3 514,830
14.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	3,480	52,57	182,944
15.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	14,072	52,57	739,764
16.	7212030022700	Sudor	h-om	4,200	52,57	220,794
17.	7214070021400-2	Lacatus constructii metalice	h-om	602,878	24,00	14 469,072
18.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	58,800	52,57	3 091,116
19.	7422010060100	Timplar	h-om	21,280	52,57	1 118,690
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	58,178	24,00	1 396,272
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	256,475	24,00	6 155,400
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,669	24,00	16,056
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	15,868	24,00	380,832
		Total manopera				65 054

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	8,400	1,20	10,080
2.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	4,770	516,00	2 461,320
3.	1412122100880	Filer de calcar	kg	2,400	2,40	5,760
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	4,650	208,00	967,200
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,048	154,00	7,392
6.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	5,192	208,80	1 084,090

7.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	1,944	17,00	33,048
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,978	2,40	11,947
9.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,035	2 700,00	94,500
10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,281	3 041,67	854,709
11.	20101029042001	Grinzi de rasinoase impregnate	m3	0,281	3 067,00	861,827
12.	20101029042121	Dulapuri (scanduri groase) de rasini -60mm, L=4-6m	m3	1,322	3 400,00	4 494,800
13.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,071	3 041,67	215,958
14.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,008	3 041,67	24,333
15.	2010232958990	Lemn de foc	kg	72,000	0,60	43,200
16.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	84,000	0,10	8,400
17.	2010237318750	Distantieri	buc	142,152	0,10	14,215
18.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	11,467	72,00	825,624
19.	2030112931108-1	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) cu doua camere	m2	1,570	720,00	1 130,400
20.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	10,205	1,20	12,246
21.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	39,324	0,60	23,594
22.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,020	600,00	12,000
23.	21010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	258,376	1,20	310,051
24.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,432	16,00	6,912
25.	2320166200676	White spirit	kg	1,285	17,00	21,845
26.	2320187315789	Decofrol	kg	12,472	10,00	124,720
27.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	7,560	10,80	81,648
28.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	131,160	8,00	1 049,280
29.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,418	32,00	13,376
30.	2414147327483	Lignolineum	kg	2,160	12,00	25,920
31.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,325	34,00	11,050
32.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12,990	10,40	135,096
33.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	5,400	32,00	172,800
34.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	11,138	28,00	311,864
35.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	34,640	24,00	831,360
36.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	11,440	32,00	366,080
37.	24302261000001	Fuga	kg	1,386	15,00	20,790
38.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	12,035	20,40	245,514
39.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	4,320	2,40	10,368
40.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	17,225	32,00	551,200
41.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	16,800	2,30	38,640
42.	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,880	56,00	49,280
43.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	3,264	70,00	228,480
44.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	1,153	680,00	784,040
45.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,055	710,00	39,050
46.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 729,500	3,40	5 880,300
47.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,080	1,50	15,120
48.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,196	1,60	8,314
49.	2653102100831	Amestec uscat	kg	464,100	2,30	1 067,430
50.	26531021008311	Tink	kg	66,700	20,80	1 387,360
51.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	11,832	1,20	14,198
52.	2663102100000-1	Beton B15	m3	6,786	890,00	6 039,540
53.	2663102100000-11	Beton B7.5	m3	6,315	780,00	4 925,700

54.	2663102100001-11	Beton B7.5	m3	4,893	780,00	3 816,540
55.	2663102100001-111	Beton B15	m3	7,790	890,00	6 933,100
56.	266310210000110	Beton B12.5	m3	2,868	840,00	2 409,120
57.	266310210000111	Beton B15	m3	-2,713	890,00	
58.	2664102100000	Mortar	m3	0,720	720,00	518,400
59.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,764	720,00	550,080
60.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,530	720,00	381,600
61.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,199	680,00	135,320
62.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,475	710,00	337,250
63.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	1,365	710,00	969,150
64.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	4,410	108,00	476,280
65.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	54,100	1,20	64,920
66.	26821326004710	Membrane bituminoase-Linocrom	m2	28,980	27,00	782,460
67.	268213260162116	Rubemast	m2	55,200	18,00	993,600
68.	2710602000080	Armatura A1	kg	30,600	9,74	298,044
69.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	63,200	9,88	624,417
70.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	442,492	9,74	4 309,873
71.	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,312	9,67	12,687
72.	2710703518270	Otel profilat	kg	1 808,636	10,80	19 533,269
73.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	5,197	13,75	71,458
74.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	5,271	13,75	72,478
75.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	3,200	80,00	256,000
76.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	420,000	10,80	4 536,000
77.	2811236309900	Confectii metalice	kg	21,701	10,80	234,371
78.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	30,400	12,00	364,800
79.	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,567	18,00	10,206
80.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	8,000	78,00	624,000
81.	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,273	10,80	2,948
82.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,782	10,80	8,446
83.	2873122004100	Plase sudate	kg	32,966	14,00	461,524
84.	28731220054010	Keramzit	m3	1,747	566,67	989,972
85.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,469	14,00	90,566
86.	2873145887441	Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111	kg	2,160	14,00	30,240
87.	2873145887860	Cuie cu cap plat. Tip B	kg	0,720	14,00	10,080
88.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,208	49,00	10,192
89.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	10,713	49,00	524,937
90.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	31,179	3,60	112,244
91.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	73,856	0,35	25,850
92.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	31,179	0,15	4,678
93.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,519	0,10	0,053
94.	2874125884800	Nit cu cap semirotund	kg	13,780	10,00	137,800
95.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,117	28,00	87,276
96.	4011106202741	Energie electrica	kw	16,530	2,15	35,539
97.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,919	18,00	16,542
98.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,089	18,00	37,602
99.	4100126202818	Apa	m3	0,554	18,00	9,972
100.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,780	1,20	6,936
		Total materiale de constructii				87 464

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,588	56,00	32,928

2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,294	56,00	16,464
3.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	2,400	18,00	43,200
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,251	18,00	4,518
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,009	18,00	18,162
6.	2922140007000	Macara	h-ut	6,471	156,00	1 009,476
7.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,108	18,00	1,944
8.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,286	18,00	5,148
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	18,102	18,00	325,836
10.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,606	56,00	33,936
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,090	18,00	19,620
12.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,108	12,80	14,182
13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	7,518	12,80	96,231
14.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	4,039	56,00	226,184
15.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,452	12,00	5,424
16.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,174	18,00	3,132
17.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,186	10,20	1,897
18.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,653	27,00	44,631
19.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,739	156,00	427,284
20.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,007	230,00	1,610
21.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,091	116,00	10,556
		Total utilaje de construcții				2 343

Total:

Total	lei	154 861
Asigurari sociale	22,50 %	14 637
Cheltuieli transport	3,00 %	2 624
Total	100,00 +	172 122
Cheltuieli regie	4,00 %	6 884
Total	100,00 +	179 006
Beneficiu	3,00 %	5 371
Total	100,00 +	184 377
Tva	20,00 %	36 875

Total deviz:

221 252

Intocmit

(SRL "Edif_Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Constructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera
"Soroca" a DR Nord al IGPF al MAI****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 15
Volier emtru chini Lucrari de constructie generalen(Marca SAC)
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Землянные работы				
1	TsA02 B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (	m3			28,560 28,560
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	24,00	28,560
2	TsD01 B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			7,440 7,440
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	24,00	7,440
3	TsD05 A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			793,564 211,669
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	24,00	211,669
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	56,00	581,895
		2. Fundatii				
4	TsC54 C	Strat de fundatie din pietris	m3			300,040

1	2	3	4	5	6	7
						23,760
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	24,00	23,760
	14211022 00068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	208,00	239,200
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,800
	29123400 02506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	56,00	11,760
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	56,00	23,520
5	CA03 G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундаменты стаканные Fm1...3 din beton B15)	m3			1 192,565 219,880
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,0000	52,57	210,280
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	24,00	9,600
	26631021 00000-1	Beton B15	m3	1,0250	890,00	926,005
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	12,80	7,680
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	156,00	39,000
6	CB02 A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			82,983 58,798
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	24,00	3,600
	71240100 107001	Dulgher	h-om	1,0500	52,57	55,198
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,000
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,045
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,60	1,080
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,00	0,839
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,75	0,688
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	14,00	1,120
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	72,00	7,200
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 041,67	10,693
	20101029 00900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 700,00	1,318
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,200
7	CC01	Armaturi din otel beton OB 37	kg			14,318

1	2	3	4	5	6	7
	C	fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Armatura clasa A1 D=6mm in fundatii izolate)				4,039
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0750	52,57	3,943
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	24,00	0,096
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,88	10,127
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,015
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,138
8	CC01 C1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Armatura clasa AIII d=8mm)	kg			14,309 4,242
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0790	52,57	4,148
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	24,00	0,094
	27106024 00000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	9,67	9,912
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,015
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,140
9	CC01 D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Armatura clasa AIII d=10,12mm)	kg			13,333 3,197
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0590	52,57	3,101
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	24,00	0,096
	27106022 00000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,74	9,984
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,015
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,137
10	CL57 A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg 3D1	kg			25,865 11,039
	71360800 25001	Montator	h-om	0,2100	52,57	11,039
	28112363 09900	Confectii metalice	kg	1,0400	10,80	11,344
	24121261 00010	Miniu de plumb	kg	0,0200	32,00	0,648
	28731559 00311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	49,00	0,494

1	2	3	4	5	6	7
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	27,00	2,161
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	18,00	0,180
11	CA03 G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундамент ленточный beton B7,5)	m3			1 079,906 219,880
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,0000	52,57	210,280
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	24,00	9,600
	26631021 00000-11	Beton B7.5	m3	1,0250	780,00	811,503
	41001162 02818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	18,00	1,828
	29522700 03100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,6000	12,80	7,680
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	156,00	39,015
12	CB02 A	Cofraje din panouri reutilizabile, cu asterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			82,956 58,798
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	24,00	3,600
	71240100 107001	Dulgher	h-om	1,0500	52,57	55,198
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,001
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,045
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,60	1,080
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru construcții	kg	0,0300	28,00	0,840
	27341138 03233	Sirma neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,75	0,688
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0800	14,00	1,120
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	72,00	7,200
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 041,67	10,614
	20101029 00900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 700,00	1,371
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,200
13	IzF50 A	Hidroizolații efectuate cu mortar ciment cu sticlă solubilă la fundații și pereti aplicate pe suprafețe orizontale	m2			60,266 9,123
	93100600	Muncitor deservire	h-om	0,3800	24,00	9,123

1	2	3	4	5	6	7
	19922					
	26241021 01103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	710,00	22,188
	24664773 02420	Sticla solubila	kg	0,5000	56,00	28,000
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,041
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	230,00	0,915
		3. Carcasa				
14	CA04 F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Dispozitiv stoec Stm1, Stm 1H din beton B15)	m3			1 256,075 265,765
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,8500	52,57	254,965
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	24,00	10,800
	26631021 00000-1	Beton B15	m3	1,0250	890,00	938,950
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	12,80	7,680
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2800	156,00	43,680
15	CB02 D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка для бетонирования стоек)	m2			88,728 62,627
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	24,00	4,800
	71240100 10700	Dulgher	h-om	1,1000	52,57	57,827
	28731168 29070	Chingi metalice	kg	0,0800	10,80	0,865
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,001
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,045
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,60	1,080
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,00	0,838
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,75	0,689
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	14,00	0,349
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	72,00	10,789
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 041,67	2,676
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	3 041,67	4,460
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,199
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	156,00	3,111

1	2	3	4	5	6	7
16	CC02 K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (armatură A1 d=6mm)	kg			15,537 5,091
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0950	52,57	4,994
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	24,00	0,096
	27106021 00000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,88	10,127
	27341138 03881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,138
	20102373 18750	Distanțieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	156,00	0,154
17	CC02 L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (armatură AIII d=12mm)	kg			13,898 3,590
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0660	52,57	3,470
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	24,00	0,120
	27106022 00000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,74	9,984
	27341138 03881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,137
	20102373 18750	Distanțieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	156,00	0,158
18	CA04 F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice (Dispozitiv балоk Gm1, Brm1 din beton B15)	m3			1 256,835 265,764
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,8500	52,57	254,964
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	24,00	10,800
	26631021 00000-1	Beton B15	m3	1,0250	890,00	939,674
	29522700 03100	Vibrator de adîncime	h-ut	0,6000	12,80	7,680
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2800	156,00	43,716

1	2	3	4	5	6	7
19	CB02 C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для балок)	m2			79,943 57,370
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	24,00	4,800
	71240100 10700	Dulgher	h-om	1,0000	52,57	52,570
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,001
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,045
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,60	1,080
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,00	0,840
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,75	0,687
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	14,00	0,352
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	72,00	9,360
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 041,67	2,944
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 041,67	2,944
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,200
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	156,00	3,120
20	CC02 K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Armatura A1 d=6,8mm)	kg			15,540 5,090
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0950	52,57	4,994
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	24,00	0,096
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,88	10,127
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,138
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	156,00	0,157
21	CC02 L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate	kg			13,894 3,589

1	2	3	4	5	6	7
		cu cofraje glisante (Armatura AIII d=10, 12, 16 mm)				
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0660	52,57	3,469
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	24,00	0,120
	27106022 00000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,74	9,984
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,138
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	156,00	0,155
		4. Перекрытие				
22	CA04 F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство плиты Рm1 din beton B15)	m3			1 259,446 265,765
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,8500	52,57	254,965
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	24,00	10,800
	26631021 00000-1	Beton B15	m3	1,0250	890,00	939,543
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	18,00	2,778
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	12,80	7,680
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2800	156,00	43,680
23	CB02 C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для плиты)	m2			80,128 57,370
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	24,00	4,800
	71240100 10700	Dulgher	h-om	1,0000	52,57	52,570
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,001
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,045
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,60	1,080
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,00	0,840
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,75	0,688
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	14,00	0,350
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	72,00	9,359
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 041,67	3,037

1	2	3	4	5	6	7
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 041,67	3,037
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,200
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	156,00	3,121
24	CB11 A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			27,252 19,371
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,3000	52,57	15,771
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	24,00	3,600
	28112363 10185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	12,00	4,800
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 041,67	1,521
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0100	156,00	1,560
25	CC02 M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Armatura clasa A1 d=60mm in placi)	kg			13,968 3,515
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0650	52,57	3,419
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	24,00	0,096
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,88	10,127
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,138
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	156,00	0,161
26	CC02 N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Armatura AIII d=10mm)	kg			13,426 3,121
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0580	52,57	3,049
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	24,00	0,072
	27106022 00000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,74	9,983

1	2	3	4	5	6	7
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,137
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	156,00	0,156
27	CC03 C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			15,881 1,434
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0250	52,57	1,314
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	24,00	0,120
	28731220 04100	Plase sudate	kg	1,0100	14,00	14,140
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	9,88	0,049
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,137
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,030
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0006	156,00	0,090
		5. Стены и перегородки				
28	CD55 A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (grosimea 190mm)	m3			833,003 177,561
	71220500 13400	Zidar	h-om	3,0900	52,57	162,441
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,6300	24,00	15,120
	14111222 01275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	516,00	464,400
	26401123 02501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,40	10,200
	26241021 01102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	680,00	47,600
	26641021 01101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	720,00	72,000
	20101029 18804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 041,67	1,722
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,00	1,800
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,3700	156,00	57,720
29	CA03 G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B 7,5	m3			1 077,930 219,880
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,0000	52,57	210,280
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	24,00	9,600
	26631021 00000-11	Beton B7.5	m3	1,0250	780,00	811,370

1	2	3	4	5	6	7
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	12,80	7,680
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	156,00	39,000
30	CB02 A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			82,677 58,798
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	24,00	3,600
	71240100 107001	Dulgher	h-om	1,0500	52,57	55,198
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,000
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,045
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,60	1,080
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,00	0,842
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,75	0,687
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	14,00	1,121
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	72,00	7,200
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 041,67	10,534
	20101029 00900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 700,00	1,169
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,199
31	CC03 C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки Р-2, для плит)	kg			15,882 1,434
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0250	52,57	1,314
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	24,00	0,120
	28731220 04100	Plase sudate	kg	1,0100	14,00	14,140
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	9,88	0,049
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,137
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,030
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0006	156,00	0,091
32	CD51 C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (grosimea 120mm , cerka P1-7,2 kg)	100m2			28 411,903 8 119,356
	71220500 13400	Zidar	h-om	141,2400	52,57	7 425,050
	93100600	Muncitor	h-om	28,9300	24,00	694,306

1	2	3	4	5	6	7
	19930					
	26401123 02501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,40	17 136,000
	26241021 01102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	680,00	1 564,000
	27106020 00080	Armatura A1	kg	90,0000	9,74	876,600
	28731220 00751	Piese forjate	kg	2,3000	10,80	24,841
	20101029 18804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 041,67	44,729
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	18,00	5,400
	29221400 07000	Macara	h-ut	4,1100	156,00	640,976
33	RCsB2 1A K=0,3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm;d.14 cm	buc			4,933 1,893
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,1200	52,57	1,893
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,5000	2,15	1,016
	28112368 32352	Burghiu widia	buc	0,3000	18,00	1,701
	29405200 07609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	18,00	0,324
34	CL57 A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			25,861 11,038
	71360800 25001	Montator	h-om	0,2100	52,57	11,038
	28112363 09900	Confectii metalice	kg	1,0400	10,80	11,344
	24121261 00010	Miniu de plumb	kg	0,0200	32,00	0,647
	28731559 00311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	49,00	0,493
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	27,00	2,159
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	18,00	0,179
		6. Кровля				
35	IzF11 B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Керамзит. гравий средней толщ. 70мм по уклону)	m3			678,949 84,644
	71340300 12200	Izolator hidrofulg	h-om	1,6100	52,57	84,644
	28731220 054010	Keramzit	m3	1,0400	566,67	589,269
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	18,00	5,036
36	IzF18 C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu	m2			40,377 18,399

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm				
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,3500	52,57	18,399
	26641021 00000	Mortar	m3	0,0300	720,00	21,600
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	18,00	0,378
37	IzF04 A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			17,313 2,103
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	52,57	2,103
	23203226 00036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	8,00	13,600
	26531021 00880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	1,20	0,408
	20521529 59010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	600,00	0,350
	20521529 58990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,60	0,678
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	18,00	0,018
	29522700 04029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	12,00	0,156
38	CE12 C2	Invelitori din doua straturi de carton bitumat, primul batut in cuie si cu petrecerile lipite cu bitum, al doilea strat lipit de primul cu bitum inclusiv aplicarea unui strat de bitum cald peste invelitoare, montat pe astereala, la constructii provizorii, inclusiv un strat de protectie de bitum presarat cu nisip pe suprafete mai mici sau egale cu 50 mp; Rubemast	m2			84,971 16,262
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,2500	52,57	13,143
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	24,00	3,120
	26821326 0162116	Rubemast	m2	2,3000	18,00	41,400
	28731458 87860	Cuie cu cap plat. Tip B	kg	0,0300	14,00	0,420
	23203226	Bitum pt. hidroizolatii	kg	3,0000	8,00	24,000

1	2	3	4	5	6	7
	00036					
	14121221 00880	Filer de calcar	kg	0,1000	2,40	0,240
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	154,00	0,308
	20102329 58990	Lemn de foc	kg	3,0000	0,60	1,800
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540
39	CE13 A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu Linocrom	m2			58,615 20,091
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	52,57	15,771
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	24,00	4,320
	26821326 004710	Membrane bituminoase-Linocrom	m2	1,1500	27,00	32,602
	23202162 01058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	10,80	3,402
	29211400 07681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	18,00	1,800
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	18,00	0,720
		7. Ferestre				
40	CK57 A	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 (OK1, 2-camere)	m2			781,008 41,167
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,7150	24,00	41,167
	20301129 31108-1	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) cu doua camere	m2	1,0000	720,00	720,000
	20511429 50707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,20	7,800
	24165661 01576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,2070	34,00	7,038
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	18,00	0,516
	29405200 07610	Perforator electric	h-ut	0,1821	18,00	3,279
	29522710 04212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1182	10,20	1,208
41	CK26 A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			89,648 16,640
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2800	52,57	14,720
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	24,00	1,920
	25211067 18392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	70,00	71,400
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,428
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,180
42	CK26	Glafuri montate la ferestre din	m			100,322

1	2	3	4	5	6	7
	B	aluminii (отливы)				18,742
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,3200	52,57	16,822
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	24,00	1,920
	27431235 49026	Glafuri din aluminii pentru ferestre	m	1,0000	80,00	80,000
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,400
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,180
		8. Usi				
43	CL17 C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. (Л.5 прим 4)	kg			19,562 8,126
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1400	52,57	7,360
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	24,00	0,240
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,526
	28112363 09800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	10,80	10,800
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	49,00	0,245
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	2,15	0,017
	24301261 03294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	32,00	0,320
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,50	0,030
	10101262 00341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	1,20	0,024
44	IzD01 A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)	t			57,826 57,826
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	1,1000	52,57	57,826
45	IzD03 A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina - ГФ021	t			199,019 86,740
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	52,57	86,740
	24301261 03294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	32,00	108,190
	23201662 00676	White spirit	kg	0,2400	17,00	4,088

1	2	3	4	5	6	7
46	IzD04 A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ-115	t			352,479 200,767
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	52,57	200,767
	24301161 03218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	28,00	145,600
	23201662 00676	White spirit	kg	0,3600	17,00	6,112
47	CK33 C	Broasca aplicata sistem Yalle la usi	buc			209,239 129,139
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	24,00	1,920
	74220100 60100	Timplar	h-om	2,4200	52,57	127,219
	28631463 10237	Broasca Yalle	buc	1,0000	78,00	78,000
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,100
		9. Полю 9.1. тип 1				
48	TsC53 A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			1 353,407 163,444
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	24,00	163,444
	14211022 00068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	208,00	1 061,185
	41001262 02818	Apa	m3	0,5000	18,00	9,000
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	56,00	119,778
49	CG22 A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (beton B7,5)	m2			134,091 52,341
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,9500	52,57	49,941
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	26631021 00001-11	Beton B7.5	m3	0,1025	780,00	79,950
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	18,00	1,800
50	CG22 A4 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la	m2			26,439 10,514

1	2	3	4	5	6	7
		fiecare cm de beton, în cazul utilizării betonului pe santier, se adauga sau se scade (Pardoseaua din beton simplu B7,5, diferenta pentru fiecare 1 cm minus beton, de scazut 2 cm, k=2)				
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,1000	52,57	10,514
	26631021 00001-11	Beton B7.5	m3	0,0102	780,00	15,925
51	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			57,919 33,942
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,542
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	710,00	23,437
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540
52	CG01 A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade k=2	m2			19,405 11,474
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,57	10,514
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	24,00	0,960
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	710,00	7,823
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,108
53	CG42 A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn	m2			295,588 44,456
	71240100 10750	Dulgher 5	h-om	0,8000	52,57	42,056
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	20101029 042001	Grinzi de rasinoase impregnate	m3	0,0130	3 067,00	39,899
	20101029 042121	Dulapuri (scanduri groase) de rasini -60mm, L=4-6m	m3	0,0612	3 400,00	208,093
	28731458 87441	Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111	kg	0,1000	14,00	1,400

1	2	3	4	5	6	7
	24141473 27483	Lignolineum	kg	0,1000	12,00	1,200
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540
54	IzF04 A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			17,296 2,103
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	52,57	2,103
	23203226 00036	Bitum pt. hidroizolatie	kg	1,7000	8,00	13,600
	26531021 00880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	1,20	0,408
	20521529 59010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	600,00	0,333
	20521529 58990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,60	0,678
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	18,00	0,018
	29522700 04029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	12,00	0,156
55	CN16 A1	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite. Pentru aplicarea unui strat mai putin	m2			51,481 40,479
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7700	52,57	40,479
	24301161 03000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2500	32,00	8,000
	15421261 08945	Ulei de in sicativat	kg	0,0900	17,00	1,530
	23201162 00573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	16,00	0,320
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,20	0,600
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0300	2,40	0,072
	24302261 01349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	2,40	0,480
		9.2. tip 2				
56	TsC53 A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			1 353,063 163,453
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	24,00	163,453
	14211022 00068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	208,00	1 060,800
	41001262 02818	Apa	m3	0,5000	18,00	9,000
	29522700	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor	h-ut	2,1400	56,00	119,811

1	2	3	4	5	6	7
	04021	termic 6 cp (4 kw)				
57	CG22 A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (beton B7,5)	m2			134,091 52,342
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,9500	52,57	49,941
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	26631021 00001-11	Beton B7.5	m3	0,1025	780,00	79,950
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	18,00	1,800
58	CG22 A4 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Pardosea din beton sipmlu B7,5, diferenta pentru fiecare 1 cm beton minus, de scazut 2 cm, k=2)	m2			26,422 10,514
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,1000	52,57	10,514
	26631021 00001-11	Beton B7.5	m3	0,0102	780,00	15,908
59	CG22 A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Beton clasa B15)	m2			236,591 52,342
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,9500	52,57	49,941
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	26631021 00001-111	Beton B15	m3	0,1025	890,00	182,450
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	18,00	1,800
60	CG22 A4 k=7	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul	m2			100,340 36,799

1	2	3	4	5	6	7
		utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade k=7				
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,1000	52,57	36,799
	26631021 0000111	Beton B15	m3	0,0102	890,00	63,541
		10. Внутренняя отделка				
		10.1. Потолки				
61	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,197 1,577
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,577
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,40	1,560
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,060
62	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,365 28,914
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,914
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,00	9,600
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,60	0,096
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,20	0,600
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,40	0,120
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,036
		10.2. Pereti				
63	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			72,316 57,370
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,0000	52,57	52,570
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	24,00	4,800
	26641021 03001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	710,00	14,910
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	18,00	0,036
64	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			82,339 64,135

1	2	3	4	5	6	7
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	64,135
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,30	16,422
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,072
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,422
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	18,00	0,288
65	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,197 1,577
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,577
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,40	1,560
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,060
66	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,366 28,914
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,914
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,00	9,600
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,60	0,096
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,20	0,600
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,40	0,120
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,036
		11. Finisari exterioare				
67	CF10 A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			99,088 78,398
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,4000	52,57	73,598
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	24,00	4,800
	26641021 02008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	680,00	4,076
	26641021 01000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	720,00	16,569
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	18,00	0,045
68	CN54 B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			14,834 6,308
	71410200	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	52,57	6,308

1	2	3	4	5	6	7
	13301					
	24302261 01010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	20,40	8,466
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,060
69	CF30 A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			112,155 64,135
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	64,135
	26531021 008311	Tink	kg	2,3000	20,80	47,840
	41001262 02818	Apa	m3	0,0040	18,00	0,072
	29522700 07607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	18,00	0,108
70	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			253,952 123,082
	71320100 10900	Faiantar	h-om	2,2500	52,57	118,282
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	24,00	4,800
	26701122 03000	Placi tip faianta	m2	1,0500	108,00	113,400
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,600
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3300	15,00	4,950
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	18,00	0,146
	24621061 10300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,30	9,200
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,360
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	18,00	0,214
		12. Lucrari diverse				
		12.1. Imprejmuiri metalice				
71	CO07 A	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit	kg			22,978 10,800
	72140700 21400-2	Lacatus constructii metalice	h-om	0,3500	24,00	8,400
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	27107035 18270	Otel profilat	kg	1,0500	10,80	11,340
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	49,00	0,245

1	2	3	4	5	6	7
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0060	2,15	0,013
	28741258 84800	Nit cu cap semirotund	kg	0,0080	10,00	0,080
	24302261 03294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0100	32,00	0,320
	21010116 200303	Huila scop energ.mixta	kg	0,1500	1,20	0,180
72	IzD01 A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)	t			57,821 57,821
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	1,1000	52,57	57,821
73	IzD03 A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ021	t			198,962 86,731
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	52,57	86,731
	24301261 03294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	32,00	108,153
	23201662 00676	White spirit	kg	0,2400	17,00	4,077
74	IzD04 A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (ПФ-115)	t			352,530 200,816
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	52,57	200,816
	24301161 03218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	28,00	145,593
	23201662 00676	White spirit	kg	0,3600	17,00	6,121
		12.2. Отмостка шир. 1.0м				
75	DA06 A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast grosimea 100mm	m3			349,628 60,456
	71290200 12800	Pavator	h-om	1,1500	52,57	60,456
	14214022 00393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	208,80	273,760
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,00	4,177

1	2	3	4	5	6	7
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	56,00	8,570
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	116,00	2,666
76	CA02 C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B12.5	m3			1 131,866 218,000
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,8500	52,57	202,404
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	24,00	15,596
	26631021 0000110	Beton B12.5	m3	1,0250	840,00	869,718
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2500	156,00	39,028
	29522700 03000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	12,80	5,120

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL "Edif_Constr")

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Soroca" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 15**Volier emtru chini Lucrari de constructie generalen(Marca SAC)****Valoarea de deviz 221 252 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Землянные работы				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (	m3	35,400	28,560 28,560	1 011,024 1 011,024
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	26,650	7,440 7,440	198,264 198,264
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,266	793,564 211,669	211,088 56,304
Total Землянные работы						1 420,376
Incluziv salariu						1 265,592
		2. Fundatii				
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,400	300,040 23,760	420,056 33,264

1	2	3	4	5	6	7
5	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундаменты стаканые Fm1...3 din beton B15)	m3	2,200	1 192,565 219,880	2 623,642 483,736
6	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	20,480	82,983 58,798	1 699,483 1 204,193
7	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Armatura clasa A1 D=6mm in fundatii izolate)	kg	4,000	14,318 4,039	57,273 16,155
8	CC01C1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Armatura clasa AIII d=8mm)	kg	1,280	14,309 4,242	18,315 5,430
9	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Armatura clasa AIII d=10,12mm)	kg	41,600	13,333 3,197	554,649 132,991
10	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg 3Д1	kg	10,920	25,865 11,039	282,441 120,543
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (,Фундамент ленточный beton B7,5)	m3	5,150	1 079,906 219,880	5 561,516 1 132,382
12	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	45,280	82,956 58,798	3 756,261 2 662,396
13	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	1,760	60,266 9,123	106,068 16,056

1	2	3	4	5	6	7
Total Fundatii						15 079,704
Incluziv salariu						5 807,146
		3. Carcasa				
14	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Dispozitiv stoec Stm1, Stm 1H din beton B15)	m3	0,400	1 256,075 265,765	502,430 106,306
15	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu a steria la din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inal timi pina la 20 m inclusiv (Опалубка для бетони рования стоек)	m2	3,410	88,728 62,627	302,564 213,558
16	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateli ere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inal timi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (armatura A1 d=6mm)	kg	13,200	15,537 5,091	205,084 67,195
17	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateli ere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inal timi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (armatura AIII d=12mm)	kg	27,600	13,898 3,590	383,576 99,095
18	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Dispozitiv балок Gm1, Brm1 din beton B15)	m3	0,860	1 256,835 265,764	1 080,878 228,557
19	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu a steria la din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inal timi pina la 20 m inclusiv (Опалубка для балок)	m2	3,100	79,943 57,370	247,822 177,847
20	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateli ere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inal timi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Armatura A1 d=6,8mm)	kg	27,800	15,540 5,090	432,001 141,501
21	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate	kg	119,400	13,894	1 658,935

1	2	3	4	5	6	7
		in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Armatura AIII d=10, 12, 16 mm)			3,589	428,580
Total Carcasa						4 813,290
Incluziv salariu						1 462,639
		4. Перекрытие				
22	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройством плит Рm1 din beton B15)	m3	3,000	1 259,446 265,765	3 778,338 797,294
23	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu ariale din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка для плиты)	m2	27,040	80,128 57,370	2 166,657 1 551,285
24	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	76,000	27,252 19,371	2 071,139 1 472,196
25	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Armatura clasa A1 d=60mm in placi)	kg	16,500	13,968 3,515	230,466 57,992
26	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Armatura AIII d=10mm)	kg	243,100	13,426 3,121	3 263,858 758,733
27	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	10,400	15,881 1,434	165,164 14,916
Total Перекрытие						11 675,622

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						4 652,416
		5. Стены и перегородки				
28	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (grosimea 190mm)	m3	5,300	833,003 177,561	4 414,916 941,075
29	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B 7,5	m3	0,920	1 077,930 219,880	991,696 202,290
30	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,620	82,677 58,798	381,968 271,649
31	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки Р-2, для плит)	kg	22,240	15,882 1,434	353,206 31,893
32	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (grosimea 120mm , сетка Р1-7,2 kg)	100m2	0,340	28 411,903 8 119,356	9 660,047 2 760,581
33	RCsB21A K=0,3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm;d.14 cm	buc	6,000	4,933 1,893	29,600 11,355
34	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	9,740	25,861 11,038	251,886 107,506
Total Стены и перегородки						16 083,319
Incluziv salariu						4 326,349
		6. Кровля				
35	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Керамзит. гравий средней толщ. 70мм по уклону)	m3	1,680	678,949 84,644	1 140,634 142,202
36	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T	m2	24,000	40,377 18,399	969,060 441,588

1	2	3	4	5	6	7
		fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm				
37	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	24,000	17,313 2,103	415,507 50,467
38	CE12C2	Invelitori din doua straturi de carton bitumat, primul batut in cuie si cu petrecerile lipite cu bitum, al doilea strat lipit de primul cu bitum inclusiv aplicarea unui strat de bitum cald peste invelitoare, montat pe astereala, la constructii provizorii, inclusiv un strat de protectie de bitum presarat cu nisip pe suprafete mai mici sau egale cu 50 mp; Rubemast	m2	24,000	84,971 16,262	2 039,292 390,300
39	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu Linocrom	m2	24,000	58,615 20,091	1 406,772 482,184
Total Кровля						5 971,265
Incluziv salariu						1 506,741
		7. Ferestre				
40	CK57A	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 (OK1, 2-camere)	m2	1,570	781,008 41,167	1 226,183 64,632
41	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	3,200	89,648 16,640	286,873 53,247
42	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (отливы)	m	3,200	100,322 18,742	321,032 59,976
Total Ferestre						1 834,088
Incluziv salariu						177,855
		8. Usi				
43	CL17C	Confectii metalice diverse, montate	kg	420,000	19,562	8 215,914

1	2	3	4	5	6	7
		aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. (л.5 прим 4)			8,126	3 412,710
44	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)	t	0,420	57,826 57,826	24,287 24,287
45	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina - ГФ021	t	0,420	199,019 86,740	83,588 36,431
46	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ-115	t	0,420	352,479 200,767	148,041 84,322
47	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle la usi	buc	8,000	209,239 129,139	1 673,915 1 033,115
Total Usi						10 145,745
Incluziv salariu						4 590,865
		9. Полы 9.1. тип 1				
48	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,216	1 353,407 163,444	292,336 35,304
49	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (beton B7,5)	m2	21,600	134,091 52,341	2 896,376 1 130,576
50	CG22A4 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Pardoseaua din beton simplu B7,5, diferenta pentru fiecare 1 cm minus beton, de scazut 2 cm, k=2)	m2	-21,600	26,439 10,514	-571,082 -227,102
51	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,600	57,919 33,942	1 251,041 733,147

1	2	3	4	5	6	7
52	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade k=2	m2	-21,600	19,405 11,474	-419,158 -247,838
53	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn	m2	21,600	295,588 44,456	6 384,701 960,250
54	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	10,800	17,296 2,103	186,796 22,710
55	CN16A1	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite.Pentru aplicarea unui strat mai putin	m2	21,600	51,481 40,479	1 111,987 874,344
Total tip 1						11 132,997
Incluziv salariu						3 281,391
		9.2. tip 2				
56	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,380	1 353,063 163,453	514,164 62,112
57	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (beton B7,5)	m2	38,000	134,091 52,342	5 095,477 1 988,977
58	CG22A4 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Pardosea din beton sipmlu B7,5,	m2	-38,000	26,422 10,514	-1 004,032 -399,532

1	2	3	4	5	6	7
		diferenta pentru fiecare 1 cm beton minus, de scazut 2 cm, k=2)				
59	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Beton clasa B15)	m2	38,000	236,591 52,342	8 990,477 1 988,977
60	CG22A4 k=7	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade k=7	m2	-38,000	100,340 36,799	-3 812,932 -1 398,362
Total tip 2						9 783,154
Incluziv salariu						2 242,172
Total Полы						20 916,151
Incluziv salariu						5 523,563
		10. Внутренняя отделка				
		10.1. Потолки				
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,600	3,197 1,577	69,057 34,065
62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,600	39,365 28,914	850,292 624,532
Total Потолки						919,349
Incluziv salariu						658,597
		10.2. Pereti				
63	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	65,000	72,316 57,370	4 700,540 3 729,050
64	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	65,000	82,339 64,135	5 352,061 4 168,801

1	2	3	4	5	6	7
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	65,000	3,197 1,577	207,811 102,511
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	65,000	39,366 28,914	2 558,758 1 879,378
Total Pereti						12 819,170
Incluziv salariu						9 879,740
Total Внутренняя отделка						13 738,519
Incluziv salariu						10 538,337
		11. Finisari exterioare				
67	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	33,200	99,088 78,398	3 289,708 2 602,814
68	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	29,000	14,834 6,308	430,198 182,944
69	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	29,000	112,155 64,135	3 252,507 1 859,927
70	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	4,200	253,952 123,082	1 066,600 516,946
Total Finisari exterioare						8 039,013
Incluziv salariu						5 162,631
		12. Lucrari diverse				
		12.1. Imprejmuiri metalice				
71	CO07A	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit	kg	1 722,51 0	22,978	39 579,673

1	2	3	4	5	6	7
					10,800	18 603,096
72	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)	t	1,722	57,821 57,821	99,568 99,568
73	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ021	t	1,722	198,962 86,731	342,612 149,351
74	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (ПФ-115)	t	1,722	352,530 200,816	607,057 345,805
Total Imprejmuiiri metalice						40 628,910
Incluziv salariu						19 197,820
		12.2. Отмостка шир. 1.0м				
75	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast grosimea 100mm	m3	3,960	349,628 60,456	1 384,528 239,404
76	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B12.5	m3	2,770	1 131,866 218,000	3 135,269 603,859
Total Отмостка шир. 1.0м						4 519,797
Incluziv salariu						843,263
Total Lucrari diverse						45 148,707
Incluziv salariu						20 041,083
Total			lei		154 861	
Asigurari sociale			22,50 %		14 637	
Cheltuieli transport			3,00 %		2 624	
Total			100,00 +		172 122	

Cheltuieli regie	4,00 %	6 884
Total	100,00 +	179 006
Beneficiu	3,00 %	5 371
Total	100,00 +	184 377
Tva	20,00 %	36 875

Total deviz:
Incluziv salariu

221 252
65 054

Intocmit

(SRL "Edif_Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

**Constructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Soroca" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 16
Volier Canalizarea

Valoarea de deviz 3 040 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 16:				

Manopera :

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	11,460	52,57	602,453
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,350	37,00	49,950
		Total manopera				653

Materiale:

1.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,mm	m3	1,650	145,00	239,250
2.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	1,040	12,00	12,480
3.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,435	22,00	9,570
4.	2430116102006	Chit Rexidur R	kg	1,248	12,00	14,976
5.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,595	32,00	19,040
6.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d.110mm	m	21,630	37,00	800,310
7.	25231567210338	Troinic d.100 mm	buc	1,000	27,00	27,000
8.	2523156721037-1	Curatare din polietilena d100 mm	buc	1,000	18,33	18,330
9.	2523156721111	Cot d.100 45gr.	buc	2,000	12,80	25,600
10.	262210245511	Trap emaliat d100 mm	buc	4,160	72,00	299,520
11.	4100126202818	Apa	m3	0,150	18,00	2,700
		Total materiale de construcții				1 468

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,630	56,00	35,280
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,315	56,00	17,640
		Total utilaje de construcții				53

Total:

Total	lei	2 174
Asigurari sociale	22,50 %	147
Cheltuieli de transport	3,00 %	44
Total	100,00 +	2 365
Cheltuieli regie	4,00 %	95

Total	100,00 +	2 460
Beneficiu	3,00 %	73
Total	100,00 +	2 533
Tva	20,00 %	507

Total deviz: 3 040

Intocmit

(SRL"Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Constructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera
"Soroca" a DR Nord al IGPF al MAI****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 16
Volier Canalizarea
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Retea de canalizare				
1	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Teava din PVC D100 mm)	m			55,742 16,822
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	52,57	16,822
	25212167 20160	Teava din material plastic pentru canalizare d.110mm	m	1,0300	37,00	38,110
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0150	32,00	0,480
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	22,00	0,330
2	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Curatare din polietilena d100)	buc			34,500 14,720
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	52,57	14,720
	25231567 21037-1	Curatare din polietilena d100 mm	buc	1,0000	18,33	18,330
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0350	32,00	1,120
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	22,00	0,330
3	SB25 A	Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 100 mm -Trap emaliat d100mm	buc			126,954 45,210
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,8600	52,57	45,210
	26221024 5511	Trap emaliat d100 mm	buc	1,0000	72,00	74,880
	17521173	Calafat gudronat	kg	0,2500	12,00	3,120

1	2	3	4	5	6	7
	07067					
	24301161 02006	Chit Rexidur R	kg	0,3000	12,00	3,744
4	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Troinic d110)	buc			51,327 19,977
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	52,57	19,977
	25231567 210338	Troinic d.100 mm	buc	1,0000	27,00	27,000
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,1050	32,00	3,360
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	22,00	0,990
5	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot	buc			32,523 16,823
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	52,57	16,823
	25231567 2111	Cot d.100 45gr.	buc	1,0000	12,80	12,800
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0700	32,00	2,240
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	22,00	0,660
6	TsC54 A	Strat de fundatie din nisip	m3			229,880 33,300
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	37,00	33,300
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,mm	m3	1,1000	145,00	159,500
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,800
	29123400 02506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	56,00	11,760
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	56,00	23,520

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL"Edif-Constr")

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Soroca" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 16
Volier Canalizarea**

Valoarea de deviz 3 040 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Retea de canalizare				
1	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Teava din PVC D100 mm)	m	21,000	55,742 16,822	1 170,590 353,270
2	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Curatare din polietilena d100)	buc	1,000	34,500 14,720	34,500 14,720
3	SB25A	Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 100 mm - Trap emaliat d100mm	buc	4,000	126,954 45,210	507,817 180,841
4	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Troinic d110)	buc	1,000	51,327 19,977	51,327 19,977
5	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot	buc	2,000	32,523 16,823	65,045 33,645
6	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	1,500	229,880 33,300	344,820 49,950
Total Retea de canalizare					2 174,099	

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						652,403
Total		lei				2 174
Asigurari sociale		22,50 %				147
Cheltuieli de transport		3,00 %				44
Total		100,00 +				2 365
Cheltuieli regie		4,00 %				95
Total		100,00 +				2 460
Beneficiu		3,00 %				73
Total		100,00 +				2 533
Tva		20,00 %				507

Total deviz:
Incluziv salariu

3 040
653

Intocmit

(SRL "Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

**Constructia sediului Politiei de
Frontiera "Soroca" al DR al
IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 17
Volier. Echipament electric

Valoarea de deviz 5 243 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 17:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	31,477	37,00	1 164,649
		Total manopera				1 164

Materiale:

1.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,039	10 000,00	390,000
2.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,430	32,00	13,760
3.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,160	28,00	4,480
4.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,880	12,00	58,560
5.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,367	12,00	4,404
6.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,880	12,00	58,560
7.	1019852	Vopsea	kg	0,020	32,00	0,640
8.	213567878i8	Corp ilumina тНПП-1302 с ламной накаливания мощню60 Вт потолочю IP5	buc	4,000	108,00	432,000
9.	22233445	Teava pe d.25 mm	m	40,000	6,80	272,000
10.	232456788	ВВГнг-660 сеч. 3x1,5mm2	m	25,000	8,70	217,500
11.	2356789899	Intrerupator cu doua clape	buc	4,000	26,00	104,000
12.	24365879890	ВВГнг-660 сеч. 4x1,5mm2	m	15,000	14,00	210,000
13.	345678980909	Corp НПП-1301 с ламной накаливания мощню60 Вт потолочю IP54	buc	4,000	112,00	448,000
14.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,008	710,00	5,680
15.	4317132731	Box pentru 6 module	buc	1,000	178,00	178,000
16.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,003	122,00	0,366
17.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,200	32,00	6,400
18.	529843211	Intrerupator automat diferencial cu doi poli(УЗО)	buc	2,000	112,00	224,000
19.	5298432782	Intrerupator automat 1 pol BA47-29/1/3C	buc	2,000	27,00	54,000
20.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,024	12,00	0,288
		Total materiale de constructii				2 683

Utilaje de constructii:

1.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna,	h-ut	0,220	56,00	12,320

		presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min				
2.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220	18,00	3,960
3.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,256	18,00	4,608
4.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,324	18,00	5,832
		Total utilaje de construcții				27

Total:

Total	lei	4 369
Tva	20,00 %	874

Total deviz:

5 243

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ (SRL:Edif-Constr")
(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Constructia sediului Politiei de Frontiera "Soroca" al
DR al IGPF al MAI****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 17**
Volier. Echipament electric
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, dulap pentru 6 module	buc			110,610 87,690
	1	Muncitor	h-om	2,3700	37,00	87,690
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	32,00	3,200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	28,00	2,800
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	32,00	0,640
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	56,00	12,320
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	18,00	3,960
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			42,000 41,440
	1	Muncitor	h-om	1,1200	37,00	41,440
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	28,00	0,560
3	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			4 351,800 1 624,300
	1	Muncitor	h-om	43,9000	37,00	1 624,300
	2356789899	Intrerupator cu doua clape	buc	100,0000	26,00	2 600,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	12,00	12,300
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	18,00	115,200
4	08-03-593-9	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de lumina locala (Corp iluminatНПП-1302 с ламной накаливания мощностью60 Вт потолочю IP54)	100 buc			14 008,600 3 156,100
	1	Muncitor	h-om	85,3000	37,00	3 156,100
	213567878i8	Corp ilumina tНПП-1302 с ламной накаливания мощностью60 Вт потолочю	buc	100,0000	108,00	10 800,000

1	2	3	4	5	6	7
		IP5				
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	12,00	48,900
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	12,00	3,600
5	08-03-593-9	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de lumina locala (НПП-1301 с ламной накаливания мощностью 60 Вт потолочю IP54)	100 buc			14 408,600 3 156,100
	1	Muncitor	h-om	85,3000	37,00	3 156,100
	345678980909	Corp НПП-1301 с ламной накаливания мощностью 60 Вт потолочю IP54	buc	100,0000	112,00	11 200,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	12,00	48,900
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	12,00	3,600
6	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг-660 сеч. 3x1,5mm2)	100 m			1 345,776 458,800
	1	Muncitor	h-om	12,4000	37,00	458,800
	232456788	ВВГнг-660 сеч. 3x1,5mm2	m	100,0000	8,70	870,000
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	122,00	0,976
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000	32,00	16,000
7	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг-660 сеч. 4x1,5mm2)	100 m			1 875,613 458,800
	1	Muncitor	h-om	12,4000	37,00	458,800
	24365879890	ВВГнг-660 сеч. 4x1,5mm2	m	100,0000	14,00	1 400,000
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	122,00	0,813
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000	32,00	16,000
8	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m			1 619,480 617,900
	1	Muncitor	h-om	16,7000	37,00	617,900
	22233445	Teava pe d.25 mm	m	100,0000	6,80	680,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	12,00	146,400
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	12,00	146,400
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	710,00	14,200
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,8100	18,00	14,580
9	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc			1 131,690 306,730
	1	Muncitor	h-om	8,2900	37,00	306,730

1	2	3	4	5	6	7
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	10 000,00	800,000
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,7800	32,00	24,960
10	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			1 659,700 703,000
	1	Muncitor	h-om	19,0000	37,00	703,000
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0920	10 000,00	937,500
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,6000	32,00	19,200
		2. Utilaj				
11		Box pentru 6 module	buc			178,000 0,000
	43171327 31	Box pentru 6 module	buc	1,0000	178,00	178,000
12		Intrerupator automat 1 pol BA47-29/1/3C	buc			27,000 0,000
	52984327 82	Intrerupator automat 1 pol BA47-29/1/3C	buc	1,0000	27,00	27,000
13		Intrerupator automat diferential cu doi poli(Y3O)	buc			112,000 0,000
	52984321 1	Intrerupator automat diferential cu doi poli(Y3O)	buc	1,0000	112,00	112,000

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor
(SRL:Edif-Constr")

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Constructia sediului Politiei de Frontiera "Soroca" al DR al IGPF al MAI

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 17 Volier. Echipament electric

Valoarea de deviz 5 243 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, dulap pentru 6 module	buc	1,000	110,610 87,690	110,610 87,690
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	3,000	42,000 41,440	126,000 124,320
3	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,040	4 351,800 1 624,300	174,072 64,972
4	08-03-593-9	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de luminaire locala (Corp iluminatНПП-1302 с ламной накаливания мощню60 Вт потолочю IP54)	100 buc	0,040	14 008,600 3 156,100	560,344 126,244
5	08-03-593-9	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de luminaire locala (НПП-1301 с ламной накаливания мощню60 Вт потолочю IP54)	100 buc	0,040	14 408,600 3 156,100	576,344 126,244
6	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг-660 сеч. 3x1,5mm2)	100 m	0,250	1 345,776 458,800	336,444 114,700
7	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг-660 сеч. 4x1,5mm2)	100 m	0,150	1 875,613 458,800	281,342 68,820
8	08-02-	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	0,400	1 619,480	647,792

1	2	3	4	5	6	7
	410-1				617,900	247,160
9	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,300	1 131,690 306,730	339,507 92,019
10	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,160	1 659,700 703,000	265,552 112,480
Total			lei		3 418,007	
Asigurari sociale			22,50 %		262,046	
Cheltuieli transport			3,00 %		66,799	
Total			100,00 +		3 746,852	
Cheltuieli regie			4,00 %		46,586	
Total			100,00 +		3 793,438	
Beneficiu			3,00 %		113,803	
Total			100,00 +		3 907,241	
Total Lucrari de montare					3 907,241	
Incluziv salariu					1 164,649	
		2. Utilaj				
11		Box pentru 6 module	buc	1,000	178,000 0,000	178,000 0,000
12		Intrerupator automat 1 pol BA47-29/1/3C	buc	2,000	27,000 0,000	54,000 0,000
13		Intrerupator automat diferential cu doi poli(Y3O)	buc	2,000	112,000 0,000	224,000 0,000
Total			lei		456,000	
Cheltuieli achizitionare-transportare			1,20 %		5,472	
Total Utilaj					461,472	
Incluziv salariu					0,000	
Total			lei		4 369	
Tva			20,00 %		874	

Total deviz:
Incluziv salariu

5 243
1 164

Intocmit	() (funcția, semnătura)
Verificat	(SRL:Edif-Constr") (funcția, semnătura)

**Constructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Soroca" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 18
Alimentarea cu energie electrica (marca AEE)

Valoarea de deviz 62 077 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 18:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	94,506	52,57	4 968,181
2.	7137010011500	Electrician	h-om	37,030	52,57	1 946,667
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	21,031	24,00	504,744
		Total manopera				7 420

Materiale:

1.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,035	10 000,00	350,000
2.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,029	10 000,00	290,000
3.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cт3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,003	10 000,00	30,000
4.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,657	32,00	21,024
5.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,431	28,00	12,068
6.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,470	12,00	17,640
7.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,022	122,00	2,684
8.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,470	12,00	17,640
9.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,016	12,00	0,192
10.	1019852	Vopsea	kg	0,767	32,00	24,544
11.	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,001	3 041,67	3,042
12.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,003	10 000,00	30,000
13.	23456789	Caramida	buc	1 080,000	3,00	3 240,000
14.	3424234242	Короб стальной оцинкованный	m	2,000	53,00	106,000
15.	34892423982	Nisip	m3	29,000	145,00	4 205,000
16.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,300	18,00	41,400
17.	418128	Кабель АПвзББШп-1 4х70,0мм2	m	310,000	90,00	27 900,000
18.	4483823	Автомат. выключатель В88-35/3/250А с электрон. расцепитель MP211	buc	1,000	416,00	416,000
19.	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	22,00	134,200
20.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	12,00	12,000

21.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,030	122,00	3,660
22.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,158	122,00	19,276
23.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,035	12,00	0,420
24.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО30"	kg	0,110	36,00	3,960
25.	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	12,000	72,00	864,000
26.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,360	10,80	3,888
27.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,009	36,00	0,324
28.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,142	12,00	1,704
		Total materiale de constructii				37 749

Utilaje de constructii:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,798	27,00	48,546
2.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,911	280,00	815,080
3.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,025	260,00	266,500
4.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,767	56,00	546,952
5.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	18,00	0,720
		Total utilaje de constructii				1 677

Total:

Total	lei	51 731
TVA	20,00 %	10 346

Total deviz:

62 077

Intocmit

(SRL"Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Construcția sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Soroca" a DR Nord al IGPF al MAI

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 18

Alimentarea cu energie electrica (marca AEE)

Valoarea de deviz 62 077 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,420	574,000 0,000	815,080 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	4,000	49,440 49,440	197,760 197,760
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,940	283,511 0,000	266,500 0,000
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,940	793,549 211,685	745,936 198,984
5	TsD19A	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu	m3	23,000	86,438 84,638	1 988,067 1 946,667
6		Nisip	m3	29,000	145,000 0,000	4 205,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
7	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Teava ПЭ d=110mm)	1 km	0,012	79 245,333 6 991,833	950,944 83,902
8	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	3,000	28,560 28,560	85,680 85,680
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	3,000	7,440 7,440	22,320 22,320
Total			lei		9 277,287	
Asigurari sociale			22,50 %		570,445	
Cheltuieli transport			3,00 %		153,403	
Total			100,00 +		10 001,135	
Cheltuieli regie			4,00 %		400,045	
Total			100,00 +		10 401,180	
Beneficiu			3,00 %		312,035	
Total			100,00 +		10 713,215	
Total Lucrari de constructie					10 713,215	
Incluziv salariu					2 535,313	
		2. Lucrari de montare				
10	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc	1,000	375,783 145,093	375,783 145,093
11	08-02-141-2	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg (in transee)	100 m	2,880	845,452 720,209	2 434,902 2 074,202
12	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (Cablu in tevi PVC)	100 m	0,120	981,150 962,033	117,738 115,444
13	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (Cablu in cutie, canale)	100 m	0,100	981,370 962,030	98,137 96,203
14		Кабель АПвзБбШп-1 4x70,0мм2	m	310,000	90,000	27 900,000

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
		3. Valoarea utilajului				
24		Автомат. выключатель В88-35/3/250А с электрон. расцепиитель MP211	buc	1,000	416,000 0,000	416,000 0,000
Total			lei		416,000	
Cheltuieli achizitionare-transportare			1,20 %		4,992	
Total Valoarea utilajului					420,992	
Incluziv salariu					0,000	
Total			lei		51 731	
TVA			20,00 %		10 346	

Total deviz:
Incluziv salariu

62 077
7 420

Intocmit

(SRL "Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Constructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera
"Soroca" a DR Nord al IGPF al MAI****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 18
Alimentarea cu energie electrica (marca AEE)
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC03 B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			574,000
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	280,00	574,000
2	TsA20 B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			49,440
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	24,00	49,440
3	TsD02 A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			283,511
	29522600 03553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	260,00	283,511
4	TsD05 A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			793,549
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	24,00	211,685
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	56,00	581,864

1	2	3	4	5	6	7
5	TsD19 A	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu	m3			86,438
	71370100 11500	Electrician	h-om	1,6100	52,57	84,638
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	18,00	1,800
6		Nisip	m3			145,000
	34892423 982	Nisip	m3	1,0000	145,00	145,000
7	34-02- 003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Teava ПЭ d=110mm)	1 km			79 245,333
	1	Muncitor	h-om	133,0000	52,57	6 991,833
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0800	3 041,67	253,500
	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	1 000,0000	72,00	72 000,000
8	TsA02 B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			28,560
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	24,00	28,560
9	TsD01 B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			7,440
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	24,00	7,440
		2. Lucrari de montare				
10	08-03- 526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc			375,783
	1	Muncitor	h-om	2,7600	52,57	145,093
	1011924	Electrozi Т42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	32,00	2,240
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4310	28,00	12,068

1	2	3	4	5	6	7
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	12,00	14,640
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	122,00	1,708
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	12,00	14,640
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0160	12,00	0,192
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	32,00	1,504
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	10 000,00	30,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	22,00	134,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	12,00	12,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	122,00	2,440
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	36,00	0,324
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0420	12,00	0,504
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	27,00	3,510
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	18,00	0,720
11	08-02-141-2	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg (in transee)	100 m			845,452
	1	Muncitor	h-om	13,7000	52,57	720,209
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСТЗкп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	10 000,00	100,694
	1011755	Otel fisie calmat, marca "СтЗсп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	10 000,00	10,417
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	32,00	8,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	122,00	1,017
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	122,00	4,999
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	12,00	0,117
12	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (Cablu in tevi PVC)	100 m			981,150
	1	Muncitor	h-om	18,3000	52,57	962,033
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	122,00	1,017
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	122,00	0,000
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	12,00	0,100
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО30"	kg	0,5000	36,00	18,000
13	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (Cablu in cutie, canale)	100 m			981,370
	1	Muncitor	h-om	18,3000	52,57	962,030
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	122,00	1,220
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	122,00	0,000
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	12,00	0,120
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО30"	kg	0,5000	36,00	18,000
14		Кабель АПвЗБбШп-1 4x70,0мм2	m			90,000
	418128	Кабель АПвЗБбШп-1 4x70,0мм2	m	1,0000	90,00	90,000

1	2	3	4	5	6	7
15	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			348,546
	1	Muncitor	h-om	6,6300	52,57	348,546
16	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m			130,839
	1	Muncitor	h-om	2,4900	52,57	130,839
17	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			1 542,231
	1	Muncitor	h-om	6,5100	52,57	342,231
	23456789	Caramida	buc		3,00	1 200,000
18	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator	100 m			178,739
	1	Muncitor	h-om	3,4000	52,57	178,739
19	08-02-163-2	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm ²	buc			94,984
	1	Muncitor	h-om	1,7300	52,57	90,946
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	122,00	0,244
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	122,00	1,220
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0500	12,00	0,600
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1800	10,80	1,944
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	12,00	0,030
20	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m			2 171,600
	1	Muncitor	h-om	29,4000	52,57	1 545,550
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	32,00	219,200
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	12,00	150,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	122,00	48,800
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	12,00	150,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,1600	27,00	58,050
21		Короб стальной оцинкованный	m			53,000
	3424234242	Короб стальной оцинкованный	m	1,0000	53,00	53,000
22	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			1 329,347

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	8,2900	52,57	435,807
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	10 000,00	800,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	32,00	24,960
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	27,00	68,580
23	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (d=20mm)	100 m			2 104,192
	1	Muncitor	h-om	17,8000	52,57	935,750
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0920	10 000,00	916,667
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,8000	32,00	57,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,1900	27,00	194,175
		3. Valoarea utilajului				
24		Автомат. выключатель В88-35/3/250А с электрон. расцепитель MP211	buc			416,000
	4483823	Автомат. выключатель В88-35/3/250А с электрон. расцепитель MP211	buc	1,0000	416,00	416,000

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL "Edif-Const")

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia sediului Politiei de
Frontiera 'Soroca' a DR Nord al
IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 19
Imbracaminte rutiera pentru accese (marca PG_

Valoarea de deviz 121 098 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 19:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	11,935	52,47	626,229
2.	7129020012800	Pavator	h-om	259,607	52,47	13 621,579
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	59,682	37,00	2 208,234
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,015	37,00	74,555
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,898	37,00	181,226
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	12,480	37,00	461,760
		Total manopera				17 174

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,007	208,00	1,456
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,720	156,00	112,320
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	81,282	156,00	12 679,992
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,550	156,00	241,800
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	13,268	156,00	2 069,808
6.	1421402200393	Balast pentru betoane fr. 20-40mm	m3	60,962	208,00	12 680,096
7.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	262,800	1,50	394,200
8.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	496,000	1,50	744,000
9.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2 439,700	1,50	3 659,550
10.	266111280065115	Placi din beton, pentru trotuare ,gr.60 mm Fara pret	m2	91,350	0,00	0,000
11.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare ,gr.60 mm	m2	223,300	97,00	21 660,100
12.	266310210000111	Beton B10	m3	3,209	820,00	2 631,380
13.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300x150	m	90,450	78,00	7 055,100
14.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	6,200	19,00	117,800
15.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	25,172	18,00	453,096
16.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,540	18,00	9,720
		Total materiale de construcții				64 509

Utilaje de construcții:

1.	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	6,045	56,00	338,520

2.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	2,340	56,00	131,040
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,775	300,00	232,500
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,357	280,00	1 499,960
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	16,600	116,00	1 925,600
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,475	300,00	142,500
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,055	280,00	15,400
8.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,240	18,00	22,320
9.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	6,045	56,00	338,520
10.	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	2,340	56,00	131,040
11.	3410540000006	Autocamioane	h-ut	6,574	230,00	1 512,020
12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,495	175,00	436,625
		Total utilaje de constructii				6 725

Total:

Total	lei	88 408
Asigurari sociale	22,50 %	3 864
Cheltuieli de transport	3,00 %	1 935
Total	100,00 +	94 207
Cheltuieli regie	4,00 %	3 768
Total	100,00 +	97 975
Beneficiu	3,00 %	2 939
Total	100,00 +	100 914
TVA	20,00 %	20 184

Total deviz:

121 098

Intocmit

(SRL "Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Constructia sediului Politiei de Frontiera 'Soroca' a
DR Nord al IGPF al MAI****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 19**
Imbracaminte rutiera pentru accese (marca PG_
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Демонтажные работы				
1	DG06 B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri	m3			192,260
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	3,3800	37,00	125,060
	29123400 02509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,6000	56,00	33,600
	29522700 03380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6000	56,00	33,600
2	D1109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			151,349
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,6000	37,00	59,200
	28752774 00000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	0,7750	56,00	43,400
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	280,00	5,349
	29522700 03370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	56,00	43,400
3	DG03 A	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton	m2			11,100
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	37,00	11,100
4	TsC03 H1 k=0.85	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV k=0,85	100 m3			828,488
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor	h-ut	3,2500	300,00	828,488

1	2	3	4	5	6	7
		termic, 0,40-0,70 mc				
5	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 10 km	t			41,861
	34105400 00006	Autocamioane	h-ut	0,1820	230,00	41,861
6	TsC50 D k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria IV (la 1 km) k=2	100 m3			98,000
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	0,0200	208,00	8,465
	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1600	280,00	89,535
		2. Замоещение -310м2				
7	DA06 B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (grosime 0.20m)	m3			263,319
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,3700	52,47	19,414
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,00	4,176
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	156,00	204,516
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	116,00	17,748
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	175,00	4,025
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	280,00	13,440
8	DA06 B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast fr.2-40mm (grosimea 0.15m)	m3			331,490
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,3700	52,47	19,414
	14214022 00393	Balast pentru betoane fr.20-40mm	m3	1,3110	208,00	272,690
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,00	4,176
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	116,00	17,747
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	175,00	4,023
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	280,00	13,440

1	2	3	4	5	6	7
9	CA02 C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton B10)	m3			1 157,092
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,8500	52,47	202,009
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	37,00	24,050
	26631021 0000111	Beton B10	m3	1,0250	820,00	848,832
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,000
	29522700 03000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	18,00	7,200
10	DE18 A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Покрытие из плитки толщ. 60 мм на цементно-песчаном основании - новой)	m2			151,524
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,5802	52,47	30,443
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	37,00	0,585
	26611128 00655	Placi din beton, pentru trotuare ,gr.60 mm	m2	1,0150	97,00	98,455
	26511221 00027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	2,400
	26511221 00442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,50	11,805
	14211022 00546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	156,00	0,780
	14211022 00547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	156,00	6,677
	28811160 02701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	19,00	0,380
11	DE18 A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Покрытие из плитки толщ. 60 мм на цементно-песчаном основании - ранее разобранной)	m2			53,069
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,5802	52,47	30,443

1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	37,00	0,585
	26611128 0065115	Placi din beton, pentru trotuare ,gr.60 mm Fara pret	m2	1,0150	0,00	0,000
	26511221 00027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	2,400
	26511221 00442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,50	11,805
	14211022 00546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	156,00	0,780
	14211022 00547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	156,00	6,677
	28811160 02701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	19,00	0,380
12	DE10 A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Укладка бортового камня БР 100,30,15)	m			112,763
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	37,00	5,550
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,4400	52,47	23,087
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,50	4,380
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	156,00	1,248
	26661228 00285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300x150	m	1,0050	78,00	78,390
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	18,00	0,108

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL "Edif-Constr")

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia sediului Politiei de
Frontiera 'Soroca' a DR Nord al
IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 19
Imbracaminte rutiera pentru accese (marca PG_

Valoarea de deviz 121 098 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Демонтажные работы				
1	DG06B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri	m3	3,900	192,260 125,060	749,814 487,734
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	7,800	151,349 59,200	1 180,520 461,760
3	DG03A	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton	m2	110,000	11,100 11,100	1 221,000 1 221,000
4	TsC03H1 k=0.85	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV k=0,85	100 m3	0,172	828,488 0,000	142,500 0,000
5	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 10 km	t	36,120	41,861 0,000	1 512,020 0,000
6	TsC50D k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria IV (la1 km) k=2	100 m3	0,172	98,000 0,000	16,856 0,000

1	2	3	4	5	6	7
Total Демонтажные работы						4 822,710
Incluziv salariu						2 170,494
		2. Замоещение -310м2				
7	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (grosime 0.20m)	m3	62,000	263,319 19,414	16 325,772 1 203,662
8	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast fr.2-40mm (grosimea 0.15m)	m3	46,500	331,490 19,414	15 414,285 902,746
9	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton B10)	m3	3,100	1 157,092 226,059	3 586,984 700,784
10	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Покрытие из плитки толщ. 60 мм на цементно-песчаном основании - новой)	m2	220,000	151,524 31,028	33 335,389 6 826,093
11	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Покрытие из плитки толщ. 60 мм на цементно-песчаном основании - ранее разобранной)	m2	90,000	53,069 31,028	4 776,254 2 792,492
12	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Укладка бортового камня БР 100,30,15)	m	90,000	112,763 28,637	10 148,652 2 577,312
Total Замоещение -310м2						83 587,336
Incluziv salariu						15 003,089
Total			lei			88 408
Asigurari sociale			22,50 %			3 864

Cheltuieli de transport	3,00 %	1 935
Total	100,00 +	94 207
Cheltuieli regie	4,00 %	3 768
Total	100,00 +	97 975
Beneficiu	3,00 %	2 939
Total	100,00 +	100 914
TVA	20,00 %	20 184

Total deviz:
Incluziv salariu

121 098
17 174

Intocmit

(SRL "Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

**Constructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Soroca" a
DR IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 20

Rețele exterioare de alimentare cu apa si canalizare

Valoarea de deviz 45 018 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 20:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,471	52,57	24,760
2.	7129020012800	Pavator	h-om	0,655	52,57	34,433
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,456	52,57	23,972
4.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,155	52,57	270,998
5.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,900	52,57	205,023
6.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	47,440	52,57	2 493,923
7.	7136080025000	Montator conducte	h-om	3,969	52,57	208,651
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,024	52,57	106,402
9.	7212030022700	Sudor	h-om	1,200	52,57	63,084
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,866	37,00	439,042
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,947	24,00	46,728
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,997	24,00	359,928
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,096	24,00	2,304
14.	9312040019600	Sapator	h-om	2,440	24,00	58,560
		Total manopera				4 335

Materiale:

1.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,336	1 576,00	529,536
2.	12313131	Placi prefabricate pt. camine KИП-15-1 (0,27 m3)	buc	1,000	666,00	666,000
3.	1234	Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0.38 m3)	buc	1,000	356,00	356,000
4.	12345	Placi prefabricate pt. camine KИП-15-1 (0,27 m3)	buc	1,000	666,00	666,000
5.	1234567	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)	buc	2,000	720,00	1 440,000
6.	12345678	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9a (0,31 m3)	buc	1,000	680,00	680,000
7.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	208,00	0,832
8.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,017	177,00	3,009
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,100	145,00	594,500
10.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,015	145,00	2,175
11.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	0,747	208,00	155,376
12.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,092	2,50	0,230

13.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,010	3 000,00	30,000
14.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,545	72,00	39,240
15.	2320166200676	White spirit	kg	0,184	17,00	3,128
16.	232132242134234	Inel de reazem KIIQ-1 (0,02 m3)	buc	1,000	98,00	98,000
17.	2321342134234	Inel de reazem KIIQ-1 (0,02 m3)	buc	3,000	98,00	294,000
18.	23243243243	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9a (0,23m3)	buc	1,000	580,00	580,000
19.	2342422224324	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc	1,000	720,00	720,000
20.	234242432224	Inel prefabricat pt. camine KII-15-3 (0,265 m3)	buc	1,000	440,00	440,000
21.	23456	Inel de reazem KIIQ-1 (0,02 m3)	buc	1,000	98,00	98,000
22.	2345678	Placi prefabricate pt. camine KIIQ-10 (0.18 m3)	buc	1,000	366,00	366,000
23.	23456789	Placi prefabricate pt. camine KIIII1-10-1 (0,10 m3)	buc	1,000	366,00	366,000
24.	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	1,480	10,80	15,984
25.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,782	28,00	21,896
26.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,360	32,00	11,520
27.	2430116104160	Email alchidic	kg	0,312	32,00	9,984
28.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,192	17,00	3,264
29.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,092	12,00	1,104
30.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,202	17,00	3,434
31.	2432342342232	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9a (0,31 m3)	buc	1,000	680,00	680,000
32.	2456890	Robinet de udare cu amestecator si furtun L=5,0 m	buc	1,020	366,00	373,320
33.	25132066215001	Banda de avertizare	m	47,520	0,70	33,264
34.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	9,313	7,20	67,053
35.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	1,387	8,00	11,096
36.	2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	1,020	10,00	10,200
37.	252121670051	Teava din PVC mufata de 9 m lungime d,110 mm SN4 SDR41	m	12,542	67,00	840,314
38.	2521216701000	Teava din otel	m	0,828	36,00	29,808
39.	252121671000122	Teava din polietilena Du. 16. PE80 SDR 21 PN6 BR.160	m	15,075	136,00	2 050,200
40.	25212167100033	Teava din polietilena Du63. PE80 SDR21 PN6	m	7,021	36,00	252,756
41.	2521216710022	Teava din polietilena Du 25 PE80 SDR21 PN6	m	22,066	18,00	397,188
42.	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	20,400	20,00	408,000
43.	25231122334	Отвод седловой (седелка) ф160x63	buc	1,010	168,00	169,680
44.	2611112500183	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu	buc	1,020	52,00	53,040
45.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,017	710,00	12,070
46.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	32,000	3,00	96,000
47.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,568	1,50	3,852
48.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,401	780,00	312,780
49.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,863	840,00	724,920
50.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,159	680,00	108,120
51.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,368	1,20	0,442
52.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,040	10,00	0,400
53.	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	0,169	12,00	2,028
54.	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	0,538	14,00	7,532
55.	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	0,031	12,00	0,372
56.	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,061	10,00	0,610
57.	27221033060010	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d.25 mm	m	1,553	36,00	55,908

58.	27221033100001	Teava instalatied.50 mm L=0,3	m	0,600	44,00	26,400
59.	2722103310033	Teava instalatie d.90 mm	m	0,600	74,00	44,400
60.	272210331011	Teava instalatie d.160 mm	m	0,600	136,00	81,600
61.	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,458	4,00	1,832
62.	2811237336446	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun	buc	1,020	36,00	36,720
63.	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	65,760	1,20	78,912
64.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	9,000	4,00	36,000
65.	2874117300000-1	Vana cu comanda manuala D=150mm, P=10bar	buc	1,030	2 175,67	2 240,940
66.	2874117300000-2	Vana ccomanda manuala D=50mm, P=10bar)	buc	1,040	524,00	544,960
67.	2874117300000-3	Ventil муфт. ф25 15ч8р	buc	1,040	136,00	141,440
68.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,186	14,00	2,604
69.	2875274110150-11	Тройник ст. переходной ф25х15	buc	1,020	66,00	67,320
70.	287527411022	Zaglusca d.160 mm	buc	1,000	132,00	132,000
71.	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	5,000	980,00	4 900,000
72.	28752744282010	Flansa rotunda libera d.160 mm	buc	2,040	236,00	481,440
73.	2875274428201230	Втулка под фланец пласмассовая ф160)	buc	2,060	132,00	271,920
74.	28752744282022	Втулка под фланец пласмассовая ф63)	buc	2,060	56,00	115,360
75.	287527442821100	Flansa rotunda libera d.63mm	buc	2,060	124,00	255,440
76.	29131242021010	Robinet de serviciu,d.15 mm Valrom	buc	1,005	66,00	66,330
77.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,005	56,00	56,280
78.	2913137324302	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"	buc	1,020	700,00	714,000
79.	34242432421231	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0.38 m3)	buc	1,000	356,00	356,000
80.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,132	18,00	2,376
81.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,037	18,00	0,666
82.	4100116202820	Apa potabila	m3	5,153	18,00	92,754
Total materiale de constructii						25 646

Utilaje de constructii:

1.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,088	56,00	4,928
2.	2922140007000	Macara	h-ut	0,029	156,00	4,524
3.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	3,920	27,00	105,840
4.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,080	27,00	29,160
5.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	1,160	16,00	18,560
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,128	56,00	7,168
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,809	300,00	542,700
8.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,512	280,00	143,360
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,088	280,00	24,640
10.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,012	116,00	1,392
11.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	4,432	56,00	248,192
12.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,240	27,00	6,480
13.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,080	27,00	29,160
14.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,160	178,00	206,480
15.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	6,171	156,00	962,676
16.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,500	156,00	234,000
17.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	2,381	230,00	547,630
18.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,633	112,00	182,896
Total utilaje de constructii						3 297

Total:

Total	lei	33 278
Asigurari sociale	22,50 %	975
Cheltuieli transport	3,00 %	769
Total	100,00 +	35 022
Cheltuieli regie	4,00 %	1 401
Total	100,00 +	36 423
Beneficiu	3,00 %	1 092
Total	100,00 +	37 515
Tva	20,00 %	7 503

Total deviz:**45 018**

Intocmit

(SRL"Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Constructia sediului Sectorului Politiei de FRontiera
"Soroca" a DR IGPF al MAI****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 20**
Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Apeduct 1.1. Lucrari de terasamente 1.2. Sapaturi				
1	TsC03 B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			615,000 0,000
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	300,00	615,000
2	TsA20 B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			76,228 76,228
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	37,00	76,228
3	TsD02 A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			305,021 0,000
	29522600 03553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	280,00	305,021
4	TsD05 B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			854,377 326,309

1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	37,00	326,309
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	56,00	528,068
5	TsD01 B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			11,469 11,469
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	37,00	11,469
6	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			673,846 0,000
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	673,846
7	TsI50 A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t			17,479 0,000
	34105400 00006	Autobasculanta	h-ut	0,0760	230,00	17,479
8	TsC50 B k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (la 1 km, k=2)	100 m3			82,338 0,000
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	0,0120	208,00	4,800
	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	280,00	77,538
9	TsC51 B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			126,977 13,377
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	37,00	13,377
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	0,0040	208,00	1,600
	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	280,00	112,000
		1.3. Armaturi				
10	AcB01 B	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm (Vana cu comanda manuala D=150mm, P=10bar)	buc			2 277,739 36,799

1	2	3	4	5	6	7
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,7000	52,57	36,799
	28741173 00000-1	Vana cu comanda manuala D=150mm, P=10bar	buc	1,0000	2 175,67	2 240,940
11	AcB01 A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mmu (Vana ccomanda manuala D=50mm, P=10bar)	buc			573,874 28,914
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	52,57	28,914
	28741173 00000-2	Vana ccomanda manuala D=50mm, P=10bar)	buc	1,0000	524,00	544,960
12	AcB01 A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Ventil муфт. ф25 15ч8p)	buc			170,354 28,914
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	52,57	28,914
	28741173 00000-3	Ventil муфт. ф25 15ч8p	buc	1,0000	136,00	141,440
13	SD17 A,f	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) Robinet de udare cu amestecator si furtun L=5,0 m	buc			1 816,074 220,794
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	52,57	220,794
	29131373 24302	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"	buc	1,0000	700,00	714,000
	2456890	Robinet de udare cu amestecator si furtun L=5,0 m	buc	1,0000	366,00	373,320
	25137366 07551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	1,0000	10,00	10,200
	28112373 36446	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun	buc	1,0000	36,00	36,720
	26111125 00183	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu	buc	1,0000	52,00	53,040
	25221473 31400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	20,0000	20,00	408,000
14	AcA25 A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm -Тройник ст. переходной ф25х15	buc			128,999 55,199
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	52,57	55,199

1	2	3	4	5	6	7
	28752741 10150-11	Тройник ст. переходной ф25х15	buc	1,0000	66,00	67,320
	31103200 03006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	27,00	6,480
15	SD01 A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (d15 VALROM)	buc			129,444 6,834
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	52,57	6,834
	29131242 021010	Robinet de serviciu,d.15 mm Valrom	buc	1,0000	66,00	66,330
	29131242 04200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	56,00	56,280
16	SA03 C	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 25mm	m			73,213 28,913
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	52,57	28,913
	27221033 060010	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d.25 mm	m	1,0100	36,00	37,272
	27212041 17800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	0,0200	12,00	0,248
	27212041 15000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	0,3500	14,00	5,021
	27212041 20100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,0400	10,00	0,407
	27212041 14040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	0,1100	12,00	1,352
17	AcA23 B	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 160 mm	buc			311,550 53,621
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0200	52,57	53,621
	28752744 282010	Flansa rotunda libera d.160 mm	buc	1,0000	236,00	240,720
	25137366 01000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	7,20	7,416
	28741158 00001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,0000	1,20	9,792
18	AcA23 A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 63mm	buc			175,590 30,491
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	52,57	30,491
	28752744 2821100	Flansa rotunda libera d.63mm	buc	1,0000	124,00	127,720
	25137366 01000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	7,20	7,492

1	2	3	4	5	6	7
	28741158 00001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,0000	1,20	9,888
19	AcA23 A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 110mm Втулка под фланец пласмассовая ф160)	buc			183,830 30,491
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	52,57	30,491
	28752744 28201230	Втулка под фланец пласмассовая ф160)	buc	1,0000	132,00	135,960
	25137366 01000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	7,20	7,492
	28741158 00001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,0000	1,20	9,888
20	AcA23 A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 110mm Втулка под фланец пласмассовая ф63)	buc			105,550 30,491
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	52,57	30,491
	28752744 282022	Втулка под фланец пласмассовая ф63)	buc	1,0000	56,00	57,680
	25137366 01000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	7,20	7,492
	28741158 00001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,0000	1,20	9,888
21	AcA53 C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 (Отвод седловой (седелка) ф160х63	buc			291,084 63,084
	72120300 22700	Sudor	h-om	1,2000	52,57	63,084
	25231122 334	Отвод седловой (седелка) ф160х63	buc	1,0100	168,00	169,680
	29406000 03015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	27,00	29,160
	31103200 12304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800	27,00	29,160
22	AcA52 D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Teava din polietilena Du. 16. PE80 SDR 21 PN6 вг.160	m			164,936 11,900
	71360800	Montator conducte	h-om	0,1830	52,57	9,620

1	2	3	4	5	6	7
	25000					
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0950	24,00	2,280
	25212167 1000122	Teava din polietilena Du. 16. PE80 SDR 21 PN6 br.160	m	1,0050	136,00	136,680
	25132066 215001	Banda de avertizare	m	1,0800	0,70	0,756
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1000	156,00	15,600
23	AcA52 A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Teava din polietilena Du63. PE80 SDR21 PN6	m			46,949 2,325
	71360800 25000	Montator conducte	h-om	0,0360	52,57	1,893
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	24,00	0,432
	25212167 100033	Teava din polietilena Du63. PE80 SDR21 PN6	m	1,0030	36,00	36,108
	25132066 215001	Banda de avertizare	m	1,0800	0,70	0,756
	34104400 05604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	178,00	7,120
	29521600 07253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	16,00	0,640
24	AcA52 A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Teava din polietilena Du 25 PE80 SDR21 PN6	m			28,895 2,325
	71360800 25000	Montator conducte	h-om	0,0360	52,57	1,893
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	24,00	0,432
	25212167 10022	Teava din polietilena Du 25 PE80 SDR21 PN6	m	1,0030	18,00	18,054
	25132066 215001	Banda de avertizare	m	1,0800	0,70	0,756
	34104400 05604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	178,00	7,120
	29521600 07253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	16,00	0,640
25	AcF11 C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			7,263 2,103
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400	52,57	2,103
	41001162 02820	Apa potabila	m3	0,1000	18,00	1,800
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300	112,00	3,360
26	AcF11 D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa	m			11,980 3,680

1	2	3	4	5	6	7
		montarea si imbinarea, inaintea receptiei				
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700	52,57	3,680
	41001162 02820	Apa potabila	m3	0,1500	18,00	2,700
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500	112,00	5,600
27	AcF12 A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,327 0,215
	71360800 25000	Montator conducte	h-om	0,0041	52,57	0,215
	28752774 100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	56,00	0,112
28	AcA08 B1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga	buc			8,411 8,411
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1600	52,57	8,411
29	AcA26 B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 160mm Zaglusca	buc			272,527 97,255
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	1,8500	52,57	97,255
	28752741 1022	Zaglusca d.160 mm	buc	1,0000	132,00	132,000
	25137366 01000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	7,20	7,272
	28741158 01000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	9,0000	4,00	36,000
30	AcE51 C	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 160 mm	piesa			215,079 139,951
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	1,9500	52,57	102,511
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	1,5600	24,00	37,440
	25212167 01000	Teava din otel	m	0,4000	36,00	14,904
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1930	10,80	2,160
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1460	28,00	4,228
	27357259 00310	Electrozi pentru sudura	kg	0,2210	4,00	0,916
	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	1,9600	27,00	52,920
31	AcF03 A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau	m3			163,265

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip				14,640
	93120400 19600	Sapator	h-om	0,6100	24,00	14,640
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	145,00	148,625
32	IC44E	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 160 mm L=0,3m;GOST 10704-91*	buc			164,176 68,341
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3000	52,57	68,341
	27221033 1011	Teava instalatie d.160 mm	m	0,6000	136,00	81,600
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3600	10,80	3,888
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1600	28,00	4,480
	24301161 03294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1200	32,00	3,840
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,8560	1,50	1,284
	14212022 06000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0048	145,00	0,725
	41001162 02820	Apa potabila	m3	0,0012	18,00	0,018
33	IC44E	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 90 mm; L=0,3m GOST 10704-91*	buc			126,976 68,341
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3000	52,57	68,341
	27221033 10033	Teava instalatie d.90 mm	m	0,6000	74,00	44,400
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3600	10,80	3,888
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1600	28,00	4,480
	24301161 03294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1200	32,00	3,840
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,8560	1,50	1,284
	14212022 06000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0048	145,00	0,725
	41001162 02820	Apa potabila	m3	0,0012	18,00	0,018
34	IC44E	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de d.50mm L=0,3m GOST 10704-91*	buc			108,976 68,341
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3000	52,57	68,341

1	2	3	4	5	6	7
	27221033 1000011	Teava instalatied.50 mm L=0,3	m	0,6000	44,00	26,400
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3600	10,80	3,888
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1600	28,00	4,480
	24301161 03294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1200	32,00	3,840
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,8560	1,50	1,284
	14212022 06000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0048	145,00	0,725
	41001162 02820	Apa potabila	m3	0,0012	18,00	0,018
		1.4. Canalizare				
35	AcA08 A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 mm SN4 SDR41	m			86,838 15,771
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	52,57	15,771
	25212167 0051	Teava din PVC mufata de 9 m lungime d,110 mm SN4 SDR41	m	1,0400	67,00	70,026
	25137366 01700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1150	8,00	0,925
	29522700 03306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	116,00	0,116
36	AcF03 A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			163,265 14,640
	93120400 19600	Sapator	h-om	0,6100	24,00	14,640
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	145,00	148,625
37	AcE51 C	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 100 mm	piesa			215,079 139,951
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	1,9500	52,57	102,511
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	1,5600	24,00	37,440
	25212167 01000	Teava din otel	m	0,4000	36,00	14,904
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1930	10,80	2,160
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1460	28,00	4,228
	27357259 00310	Electrozi pentru sudura	kg	0,2210	4,00	0,916
	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	1,9600	27,00	52,920
		1.5. Executarea caminelor de vane pentru alimentare cu apa (inelare)				
38	AcE11	Executarea caminelor de vane din	m3			900,677

1	2	3	4	5	6	7
	A	elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana				424,201
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7500	52,57	354,848
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	2,8900	24,00	69,353
	26631021 00933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1990	780,00	157,721
	20101029 15572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	72,00	8,788
	26641021 01196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	680,00	7,000
	28741458 93787	Cuie de constructii	kg	0,0800	14,00	1,132
	20101029 06951	Bara de lemn	m3	0,0040	3 000,00	13,235
	34105200 01373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8500	156,00	288,600
39	AcE11 A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc			980,000 0,000
	28752742 00001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	980,00	980,000
40		Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0.38 m3)	buc			356,000 0,000
	1234	Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0.38 m3)	buc	1,0000	356,00	356,000
41		Placi prefabricate pt. camine KИП-15-1 (0,27 m3)	buc			666,000 0,000
	12345	Placi prefabricate pt. camine KИП-15-1 (0,27 m3)	buc	1,0000	666,00	666,000
42		Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)	buc			720,000 0,000
	1234567	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	720,00	720,000
43		Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9a (0,31 m3)	buc			680,000 0,000
	12345678	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9a (0,31 m3)	buc	1,0000	680,00	680,000
44		Inel de reazem KИO-1 (0,02 m3)	buc			98,000 0,000
	23456	Inel de reazem KИO-1 (0,02 m3)	buc	1,0000	98,00	98,000
45	CN20	Vopsitorii interioare sau exterioare	m2			69,559

1	2	3	4	5	6	7
	B	aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul				57,827
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	52,57	57,827
	24302261 00700	Grund alchidic	kg	0,1040	17,00	1,774
	24302261 09444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	17,00	1,866
	24302261 02197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	12,00	0,600
	24301161 04160	Email alchidic	kg	0,1700	32,00	5,426
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	1,20	0,240
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
	23201662 00676	White spirit	kg	0,1000	17,00	1,700
46	AcE10 A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			912,694 460,104
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	7,2000	52,57	378,504
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	3,4000	24,00	81,600
	26631021 00933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1330	780,00	105,677
	20101029 15572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	72,00	8,748
	26641021 01196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	680,00	6,581
	28741458 93787	Cuie de constructii	kg	0,0800	14,00	1,144
	20101029 06951	Bara de lemn	m3	0,0040	3 000,00	12,903
	34105200 01373	Automacara 5 tf	h-ut	2,0360	156,00	317,535
47	AcE10 A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc			980,000 0,000
	28752742 00001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	980,00	980,000
48		Placi prefabricate pt. camine КЛД-10 (0.18 m3)	buc			366,000 0,000
	2345678	Placi prefabricate pt. camine КЛД-10 (0.18 m3)	buc	1,0000	366,00	366,000
49		Placi prefabricate pt. camine КЛП1-10-1 (0,10 m3)	buc			366,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	23456789	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1 (0,10 m3)	buc	1,0000	366,00	366,000
50		Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)	buc			720,000 0,000
	1234567	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	720,00	720,000
51		Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9a (0,23m3)	buc			580,000 0,000
	23243243 243	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9a (0,23m3)	buc	1,0000	580,00	580,000
52		Inel de reazem KИO-1 (0,02 m3)	buc			98,000 0,000
	23213421 34234	Inel de reazem KИO-1 (0,02 m3)	buc	1,0000	98,00	98,000
53	CN20 B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			69,559 57,827
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	52,57	57,827
	24302261 00700	Grund alchidic	kg	0,1040	17,00	1,774
	24302261 09444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	17,00	1,866
	24302261 02197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	12,00	0,600
	24301161 04160	Email alchidic	kg	0,1700	32,00	5,426
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	1,20	0,240
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
	23201662 00676	White spirit	kg	0,1000	17,00	1,700
54	CD50I	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale	m3			1 757,517 338,083
	71220500 13400	Zidar	h-om	5,8800	52,57	309,283
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,2000	24,00	28,800
	26401123 02501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	3,00	1 200,000
	26241021 01103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,2210	710,00	153,833
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4600	18,00	8,400
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,3600	156,00	57,200
55	AcE14 A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5	m3			1 098,564 424,973

1	2	3	4	5	6	7
		m, in teren fara apa subterana				
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600	52,57	355,373
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	24,00	69,600
	26631021 00957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	840,00	439,345
	20101029 15572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1600	72,00	11,607
	26641021 01196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	680,00	56,048
	34105200 01373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680	156,00	166,589
56		Placi prefabricate pt. camine KЦД-15 (0,38 m3)	buc			356,000 0,000
	34242432 421231	Placi prefabricate pt. camine KЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	356,00	356,000
57		Placi prefabricate pt. camine KЦП-15-1 (0,27 m3)	buc			666,000 0,000
	12313131	Placi prefabricate pt. camine KЦП-15-1 (0,27 m3)	buc	1,0000	666,00	666,000
58		Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-9 (0,4 m3)	buc			720,000 0,000
	23424222 24324	Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	720,00	720,000
59		Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-9a (0,31 m3)	buc			680,000 0,000
	24323423 42232	Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-9a (0,31 m3)	buc	1,0000	680,00	680,000
60		Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-3 (0,265 m3)	buc			440,000 0,000
	23424243 2224	Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-3 (0,265 m3)	buc	1,0000	440,00	440,000
61		Inel de reazem KЦО-1 (0,02 m3)	buc			98,000 0,000
	23213224 2134234	Inel de reazem KЦО-1 (0,02 m3)	buc	1,0000	98,00	98,000
62	CD50I	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale	m3			1 743,650 338,950
	71220500 13400	Zidar	h-om	5,8800	52,57	310,150
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,2000	24,00	28,800
	26401123 02501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	3,00	1 200,000
	26241021 01103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,2210	710,00	142,000
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4600	18,00	8,100

1	2	3	4	5	6	7
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,3600	156,00	54,600
63	AcE14 A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Tip L)	buc			980,000 0,000
	28752742 00001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	980,00	980,000
64	DA06 A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (grosimea 10 mm)	m3			348,268 60,409
	71290200 12800	Pavator	h-om	1,1500	52,57	60,409
	14214022 00393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	208,00	272,589
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,00	4,168
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	56,00	8,547
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	112,00	2,554
65	DB16 A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala	m2			98,108 4,206
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,0800	52,57	4,206
	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0590	1 576,00	92,901
	14211022 00000	Nisip bitumat	t	0,0030	177,00	0,528
	27106034 20379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0070	10,00	0,070
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0072	56,00	0,403

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL "Edif-Const")

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția sediului Sectorului
Politiei de FRontiera "Soroca" a
DR IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 20
Rețele exterioare de alimentare cu apa si canalizare

Valoarea de deviz 45 018 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Apeduct 1.1. Lucrari de terasamente				
Total Lucrari de terasamente						0,000
Incluziv salariu						0,000
		1.2. Sapaturi				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,740	615,000 0,000	455,100 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,960	76,228 76,228	149,406 149,406
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,470	305,021 0,000	143,360 0,000
4	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,470	854,377 326,309	401,557 153,365

1	2	3	4	5	6	7
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	11,730	11,469 11,469	134,532 134,532
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,130	673,846 0,000	87,600 0,000
7	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	31,330	17,479 0,000	547,630 0,000
8	TsC50B k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (la 1 km, k=2)	100 m3	0,130	82,338 0,000	10,704 0,000
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,130	126,977 13,377	16,507 1,739
Total Sapaturi						1 946,396
Incluziv salariu						439,042
		1.3. Armaturi				
10	AcB01B	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm (Vana cu comanda manuala D=150mm, P=10bar)	buc	1,000	2 277,739 36,799	2 277,739 36,799
11	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mmu (Vana ccomanda manuala D=50mm, P=10bar)	buc	1,000	573,874 28,914	573,874 28,914
12	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Ventil мѡѡт. ѡ25 15ч8p)	buc	1,000	170,354 28,914	170,354 28,914
13	SD17A,f	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) Robinet de udare cu amestecator	buc	1,000	1 816,074 220,794	1 816,074 220,794

1	2	3	4	5	6	7
		si furtun L=5,0 m				
14	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm -Тройник ст. переходной ф25х15	buc	1,000	128,999 55,199	128,999 55,199
15	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (d15 VALROM)	buc	1,000	129,444 6,834	129,444 6,834
16	SA03C	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25mm	m	1,500	73,213 28,913	109,820 43,370
17	AcA23B	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 160 mm	buc	2,000	311,550 53,621	623,099 107,243
18	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 63mm	buc	2,000	175,590 30,491	351,180 60,981
19	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 110mm Втулка под фланец пласмассовая ф160)	buc	2,000	183,830 30,491	367,660 60,981
20	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 110mm Втулка под фланец пласмассовая ф63)	buc	2,000	105,550 30,491	211,100 60,981
21	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 (Отвод седловой (седелка) ф160х63	buc	1,000	291,084 63,084	291,084 63,084
22	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Teava din polietilena Du. 16. PE80 SDR 21 PN6 вг.160	m	15,000	164,936 11,900	2 474,045 178,505
23	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Teava din polietilena Du63. PE80 SDR21 PN6	m	7,000	46,949 2,325	328,640 16,272

1	2	3	4	5	6	7
24	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Teava din polietilena Du 25 PE80 SDR21 PN6	m	22,000	28,895 2,325	635,679 51,139
25	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	29,000	7,263 2,103	210,621 60,981
26	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	15,000	11,980 3,680	179,699 55,199
27	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	44,000	0,327 0,215	14,391 9,463
28	AcA08B1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga	buc	3,000	8,411 8,411	25,234 25,234
29	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 160mm Zaglusca	buc	1,000	272,527 97,255	272,527 97,255
30	AcE51C	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 160 mm	piesa	1,000	215,079 139,951	215,079 139,951
31	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	3,000	163,265 14,640	489,795 43,920
32	IC44E	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 160 mm L=0,3m;GOST 10704-91*	buc	1,000	164,176 68,341	164,176 68,341
33	IC44E	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 90 mm; L=0,3m GOST 10704-91*	buc	1,000	126,976 68,341	126,976 68,341
34	IC44E	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind	buc	1,000	108,976 68,341	108,976 68,341

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de d.50mm L=0,3m GOST 10704-91*				
Total Armaturi						12 296,265
Incluziv salariu						1 657,036
		1.4. Canalizare				
35	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 mm SN4 SDR41	m	12,000	86,838 15,771	1 042,054 189,252
36	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	1,000	163,265 14,640	163,265 14,640
37	AcE51C	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 100 mm	piesa	1,000	215,079 139,951	215,079 139,951
Total Canalizare						1 420,398
Incluziv salariu						343,843
		1.5. Executarea caminelor de vane pentru alimentare cu apa (inelare)				
38	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	1,360	900,677 424,201	1 224,921 576,913
39	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	1,000	980,000 0,000	980,000 0,000
40		Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,000	356,000 0,000	356,000 0,000
41		Placi prefabricate pt. camine КЦП-15-1 (0,27 m3)	buc	1,000	666,000 0,000	666,000 0,000
42		Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,000	720,000 0,000	720,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
43		Inel prefabricat pt. camine КИ-15-9a (0,31 m3)	buc	1,000	680,000 0,000	680,000 0,000
44		Inel de reazem КИО-1 (0,02 m3)	buc	1,000	98,000 0,000	98,000 0,000
45	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	0,920	69,559 57,827	63,994 53,201
46	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,930	912,694 460,104	848,805 427,897
47	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	1,000	980,000 0,000	980,000 0,000
48		Placi prefabricate pt. camine КИД-10 (0.18 m3)	buc	1,000	366,000 0,000	366,000 0,000
49		Placi prefabricate pt. camine КИП1-10-1 (0,10 m3)	buc	1,000	366,000 0,000	366,000 0,000
50		Inel prefabricat pt. camine КИ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,000	720,000 0,000	720,000 0,000
51		Inel prefabricat pt. camine КИ-15-9a (0,23m3)	buc	1,000	580,000 0,000	580,000 0,000
52		Inel de reazem КИО-1 (0,02 m3)	buc	3,000	98,000 0,000	294,000 0,000
53	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	0,920	69,559 57,827	63,994 53,201
54	CD50I	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale	m3	0,060	1 757,517 338,083	105,451 20,285
55	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu	m3	1,650	1 098,564	1 812,630

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Total Apeduct						33 281,453
Incluziv salariu						4 337,808
Total		lei				33 278
Asigurari sociale		22,50 %				975
Cheltuieli transport		3,00 %				769
Total		100,00 +				35 022
Cheltuieli regie		4,00 %				1 401
Total		100,00 +				36 423
Beneficiu		3,00 %				1 092
Total		100,00 +				37 515
Tva		20,00 %				7 503

Total deviz:

45 018

Incluziv salariu

4 335

Intocmit

(SRL "Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

**Construcția sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Soroca" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 21
Amenajarea tertoriului (Marca PG)

Valoarea de deviz 65 602 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 21:				

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	136,985	52,57	7 201,301
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,000	52,57	788,550
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,765	52,57	145,356
		Total manopera				8 135

Materiale:

1.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	45,885	135,00	6 194,475
2.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,875	174,00	152,250
3.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	7,490	135,00	1 011,150
4.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	280,000	1,50	420,000
5.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 377,250	1,50	2 065,875
6.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gr.4.0 mm	m2	177,625	87,00	15 453,375
7.	2663102100001	Beton 7,5	m3	6,000	780,00	4 680,000
8.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 500x210x80 mm	m	125,625	54,00	6 783,750
9.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	3,500	112,00	392,000
10.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	8,120	18,00	146,160
		Total materiale de construcții				37 300

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,680	280,00	470,400
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	5,355	112,00	599,760
3.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,805	112,00	90,160
		Total utilaje de construcții				1 160

Total:

Total	lei	46 595
Asigurari sociale	22,50 %	1 830
Cheltuieli transport	7,00 %	2 611

Total	100,00 +	51 036
Cheltuieli regie	4,00 %	2 041
Total	100,00 +	53 077
Beneficiu	3,00 %	1 592
Total	100,00 +	54 669
TVA	20,00 %	10 933

Total deviz: 65 602

Intocmit

(SRL"Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Constructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera
"Soroca" a DR Nord al IGPF al MAI****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 21
Amenajarea tertoriului (Marca PG)
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Замощение 175м2				
1	DA06 B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (grosimea 20mm)	m3			233,764 19,451
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,3700	52,57	19,451
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,00	4,176
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	135,00	176,985
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	112,00	17,136
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	112,00	2,576
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	280,00	13,440
2	DE18 A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat ,gr.4,0 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			142,730 31,332
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,5802	52,57	30,501
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	52,57	0,831
	26611128 00655	Placi din beton, pentru trotuare gr.4.0 mm	m2	1,0150	87,00	88,305
	26511221 00027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	2,400
	26511221 00442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,50	11,805
	14211022	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm	m3	0,0050	174,00	0,870

1	2	3	4	5	6	7
	00546	(pentru rosturi)				
	14211022 00547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	135,00	5,778
	28811160 02701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	112,00	2,240
3	DE11 A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Placa de tip Bordur pentru pietonie 500x210x80	m			107,481 15,771
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	52,57	6,308
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,1800	52,57	9,463
	26631021 00001	Beton 7,5	m3	0,0480	780,00	37,440
	26661228 00325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 500x210x80 mm	m	1,0050	54,00	54,270

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL "Edif-Constr")

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Soroca" a
DR Nord al IGPF al MAI**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 21
Amenajarea tertoriului (Marca PG)

Valoarea de deviz 65 602 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Замощение 175м2				
1	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrante, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (grosimea 20mm)	m3	35,000	233,764 19,451	8 181,736 680,781
2	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat ,gr.4,0 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	175,000	142,730 31,332	24 977,701 5 483,051
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Placa de tip Bordur pentru pietonie 500x210x80	m	125,000	107,481 15,771	13 435,125 1 971,375
Total Замощение 175м2						46 594,562
Incluziv salariu						8 135,207
Total			lei		46 595	
Asigurari sociale			22,50 %		1 830	
Cheltuieli transport			7,00 %		2 611	
Total			100,00 +		51 036	

Cheltuieli regie	4,00 %	2 041
Total	100,00 +	53 077
Beneficiu	3,00 %	1 592
Total	100,00 +	54 669
TVA	20,00 %	10 933

Total deviz:
Incluziv salariu

65 602
8 135

Intocmit

(SRL "Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

**Constructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Soroca" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 22
Imprejmuire

Valoarea de deviz 102 413 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 22:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	44,880	52,57	2 359,342
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	156,400	52,57	8 221,948
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	65,972	52,57	3 468,148
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11,413	52,57	599,981
5.	7212030022700	Sudor	h-om	1,330	52,57	69,918
6.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	6,720	52,57	353,270
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,613	37,00	577,681
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	81,173	37,00	3 003,401
		Total manopera				18 654

Materiale:

1.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,028	174,00	4,872
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,462	2,50	1,155
3.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,031	3 041,67	94,292
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,220	3 041,67	669,167
5.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	6,283	72,00	452,376
6.	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	7,000	1 320,00	9 240,000
7.	2320166200676	White spirit	kg	0,923	17,00	15,691
8.	2320187315789	Decofrol	kg	7,540	10,00	75,400
9.	2430116104160	Email alchidic	kg	1,569	32,00	50,208
10.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,700	17,00	11,900
11.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,960	17,00	16,320
12.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,462	3,20	1,478
13.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,015	17,00	17,255
14.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,750	1,50	13,125
15.	2663102100000	Beton B15	m3	11,673	840,00	9 805,320
16.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,846	1,20	2,215
17.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	83,803	12,00	1 005,636
18.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	331,721	65,00	21 561,865
19.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,142	13,75	43,203
20.	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	1 091,188	10,00	10 911,880

21.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,026	14,00	70,364
22.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,805	49,00	39,445
23.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	28,000	0,42	11,760
24.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	18,849	1,20	22,619
25.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	18,849	0,20	3,770
26.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	28,000	0,15	4,200
27.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	28,000	0,10	2,800
28.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,314	0,12	0,038
29.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,885	28,00	52,780
30.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,610	2,15	3,462
31.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	18,00	0,126
Total materiale de construcții						54 204

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,140	300,00	42,000
2.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	6,732	16,00	107,712
3.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,805	300,00	841,500
Total utilaje de construcții						991

Total:

Total	lei	73 849
Asigurari sociale	22,50 %	4 197
Cheltuieli transport	3,00 %	1 626
Total	100,00 +	79 672
Cheltuieli regie	4,00 %	3 187
Total	100,00 +	82 859
Beneficiu	3,00 %	2 486
Total	100,00 +	85 345
Tva	20,00 %	17 068

Total deviz:

102 413

Intocmit

(SRL"Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Constructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera
"Soroca" a DR Nord al IGPF al MAI****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 22**
Imprejmuire
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Imprejmuiri				
1	TsA02 B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			44,031 44,031
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	37,00	44,031
2	CA03 G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15 ;Fudatie sub stilpii din metal	m3			1 183,594 225,080
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,0000	52,57	210,280
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	37,00	14,800
	26631021 00000	Beton B15	m3	1,0250	840,00	873,914
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,600
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,000
3	CB02 A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			84,369 60,749

1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,00	5,550
	71240100 107001	Dulgher	h-om	1,0500	52,57	55,199
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,12	0,001
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,060
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,360
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,00	0,840
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,75	0,688
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	14,00	1,120
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	72,00	7,200
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 041,67	10,650
	20101029 00900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 041,67	1,501
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,200
4	CO06 B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Imprejmuirea Optima H=1,8m L=2,5m, d=4mm, по металлических аксессуары)	m			259,362 62,424
	71230300 12500	Montator P.B	h-om	0,9200	52,57	48,364
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	37,00	14,060
	27321036 46250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	1,9000	65,00	126,835
	27107037 00340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	12,00	5,916
	28111063 02005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	6,2500	10,00	64,188
5	CK14 A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка металлических ворот H=2m, L=3,5m d=4mm,fiind inclus si accesoriile)	m2			1 423,077 83,978
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,1900	52,57	9,988
	72140700 21400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	52,57	50,467

1	2	3	4	5	6	7
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	52,57	9,463
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	37,00	14,060
	20301129 30150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	1 320,00	1 320,000
	28741158 17604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	0,42	1,680
	28741158 42685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,15	0,600
	28741258 81227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,10	0,400
	24302261 00034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	17,00	1,700
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	49,00	5,635
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,2300	2,15	0,495
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	1,50	1,875
	14211022 00496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	174,00	0,696
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	18,00	0,018
	24105200 06700	Automacara	h-ut	0,0200	300,00	6,000
6	CN20 B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			69,129 57,827
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	52,57	57,827
	24302261 00700	Grund alchidic	kg	0,1040	17,00	1,768
	24302261 09444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	17,00	1,869
	24302261 02197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	3,20	0,160
	24301161 04160	Email alchidic	kg	0,1700	32,00	5,440
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	1,20	0,240
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
	23201662 00676	White spirit	kg	0,1000	17,00	1,700

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL "Edif-Constr")

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Soroca" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 22
Imprejmuire

Valoarea de deviz 102 413 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Imprejmuiri				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	13,120	44,031 44,031	577,681 577,681
2	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15 ;Fudatie sub stilpii din metal	m3	11,220	1 183,594 225,080	13 279,930 2 525,398
3	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	62,830	84,369 60,749	5 300,882 3 816,873
4	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Imprejmuirea Optima H=1,8m L=2,5m, d=4mm, по металлических аксесуары)	m	170,000	259,362 62,424	44 091,529 10 612,148

1	2	3	4	5	6	7
5	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка металлических ворот H=2m, L=3,5m d=4mm,fiind inclus si accesoriile)	m2	7,000	1 423,077 83,978	9 961,536 587,846
6	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	9,230	69,129 57,827	638,065 533,743
Total Imprejmuiuri						73 849,623
Incluziv salariu						18 653,689
Total			lei		73 849	
Asigurari sociale			22,50 %		4 197	
Cheltuieli transport			3,00 %		1 626	
Total			100,00 +		79 672	
Cheltuieli regie			4,00 %		3 187	
Total			100,00 +		82 859	
Beneficiu			3,00 %		2 486	
Total			100,00 +		85 345	
Tva			20,00 %		17 068	

Total deviz: **102 413**
Incluziv salariu **18 654**

Intocmit (SRL "Edif-Constr")
(funcția, semnătura)

Verificat ()
(funcția, semnătura)

Construcția sediului Poliției de
Frontiera "Soroca" al DR Nord
al IGPF al MAI

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 23
Inverzirea

Valoarea de deviz 16 561 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 23:				

Manopera:

1.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	147,816	37,00	5 469,192
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	44,676	24,00	1 072,224
		Total manopera				6 542

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	15,048	115,00	1 730,520
2.	1111000100003	Plante florare anuale si bienale	buc	312,000	2,40	748,800
3.	1111000100011	Puieti arbori rasinoase si foioase balot pamint	buc	12,360	180,00	2 224,800
4.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,380	18,00	24,840
		Total materiale de construcții				4 729
		Total utilaje de construcții				0

Total:

Total	lei	11 271
Asigurari sociale	22,50 %	1 472
Cheltuieli transport	3,00 %	142
Total	100,00 +	12 885
Cheltuieli regie	4,00 %	516
Total	100,00 +	13 401
Beneficiu	3,00 %	401
Total	100,00 +	13 802
Tva	20,00 %	2 759

Total deviz:

16 561

Intocmit

(SRL "Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Constructia sediului Politiei de Frontiera "Soroca"
al DR Nord al IGPF al MAI****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 23**
Inverzirea
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Gazon obisnuit				
1	TsH04 A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm	m2			6,250 6,250
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	24,00	1,440
	71290200 12880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1300	37,00	4,810
2	TsH09 A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			633,740 178,340
	71290200 12880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	37,00	178,340
	02211072 04435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	115,00	455,400
		2. Plantarea florilor				
3	TsH01 A01	Degajarea terenului de corpuri straine	100m2			169,680 169,680
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	7,0700	24,00	169,680
4	TsH04 A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm	m2			6,250 6,250
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	24,00	1,440
	71290200 12880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1300	37,00	4,810
5	TsH30 A	Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in	100 buc			338,440

1	2	3	4	5	6	7
		teren ; Flori				87,760
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	24,00	10,800
	71290200 12880	Peisagist-floricultor	h-om	2,0800	37,00	76,960
	11110001 00003	Plante florare anuale si bienale	buc	104,0000	2,40	249,600
	41001162 02806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0600	18,00	1,080
		3. Copaci				
6	TsH17 C	Săparea manuală a gropilor poligonale pentru plantări izolate, cu păstrarea structurii solului și separarea stratului de pământ vegetal, gropile având lățimea de până la 2 m și adâncimea de până la 1,50 m, în teren tare	m3			66,000 66,000
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	2,7500	24,00	66,000
7	TsH25 B	Transplantări cu balot de pământ, executate manual, la arbori foioși și rășinoși cu diametrul până la 10 cm	buc			427,870 240,670
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,0400	24,00	24,960
	71290200 12880	Peisagist-floricultor	h-om	5,8300	37,00	215,710
	11110001 00011	Puieti arbori rășinoase și foioase balot pământ	buc	1,0300	180,00	185,400
	41001162 02806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	18,00	1,800

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL "Edif-Constr")

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia sediului Politiei de
Frontiera "Soroca" al DR Nord
al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 23
Inverzirea**Valoarea de deviz 16 561 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Gazon obisnuit				
1	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm	m2	380,000	6,250 6,250	2 375,000 2 375,000
2	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	3,800	633,740 178,340	2 408,212 677,692
Total Gazon obisnuit						4 783,212
Incluziv salariu						3 052,692
		2. Plantarea florilor				
3	TsH01A0 1	Degajarea terenului de corpuri straine	100m2	0,300	169,680 169,680	50,904 50,904
4	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm	m2	30,000	6,250 6,250	187,500 187,500
5	TsH30A	Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren ; Flori	100 buc	3,000	338,440 87,760	1 015,320 263,280
Total Plantarea florilor						1 253,724

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						501,684
		3. Copaci				
6	TsH17C	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren tare	m3	1,500	66,000 66,000	99,000 99,000
7	TsH25B	Transplantari cu balot de pamint, executate manual, la arbori foiosi si rasinosi cu diametrul pina la 10 cm	buc	12,000	427,870 240,670	5 134,440 2 888,040
Total Copaci						5 233,440
Incluziv salariu						2 987,040
Total			lei		11 271	
Asigurari sociale			22,50 %		1 472	
Cheltuieli transport			3,00 %		142	
Total			100,00 +		12 885	
Cheltuieli regie			4,00 %		516	
Total			100,00 +		13 401	
Beneficiu			3,00 %		401	
Total			100,00 +		13 802	
Tva			20,00 %		2 759	

Total deviz:
Incluziv salariu

16 561
6 542

Intocmit

(SRL "Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

**Constructia sediului Sectorului
Poltiei de Frontiera "Soroca" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 24
Mobilier de gradina

Valoarea de deviz 17 742 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 24:				

Manopera:

1.	7123011000200	Betonist	h-om	33,950	24,00	814,800
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,400	24,00	225,600
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,150	24,00	75,600
		Total manopera				1 116

Materiale:

1.	2030112931102	Urne	buc	3,000	488,00	1 464,000
2.	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	4,000	1 375,00	5 500,000
3.	2663102100000	Beton	m3	0,396	780,00	308,880
4.	3424242	Container pentru gunoi	buc	2,000	2 400,00	4 800,000
		Total materiale de construcții				12 073
		Total utilaje de construcții				0

Total:

Total	lei	13 189
Aigurari sociale	22,50 %	251
Cheltuieli transport	3,00 %	362
Total	100,00 +	13 802
Cheltuieli regie	4,00 %	552
Total	100,00 +	14 354
Beneficiu	3,00 %	432
Total	100,00 +	14 786
Tva	20,00 %	2 956

Total deviz:

17 742

Intocmit

(SRL "Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Constructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera
"Soroca" a DR Nord al IGPF al MAI****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 24**
Mobilier de gradina
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsH91 A	Instalarea banci	buc			1 575,880 172,800
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	24,00	45,600
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	24,00	10,800
	71230110 00200	Betonist	h-om	4,8500	24,00	116,400
	25132066 21460	Banca pe 2 picioare	buc	1,0000	1 375,00	1 375,000
	26631021 00000	Beton	m3	0,0360	780,00	28,080
2	TsH91 B	Instalarea urne	buc			695,120 141,600
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	24,00	14,400
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	24,00	10,800
	71230110 00200	Betonist	h-om	4,8500	24,00	116,400
	20301129 31102	Urne	buc	1,0000	488,00	488,000
	26631021 00000	Beton	m3	0,0840	780,00	65,520
3		Container pentru gunoi	buc			2 400,000 0,000
	3424242	Container pentru gunoi	buc	1,0000	2 400,00	2 400,000

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL "Edif-Constr")

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția sediului Sectorului
Poltiei de Frontiera "Soroca" a
DR Nord alIGPF al MAI**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 24
Mobilier de gradina

Valoarea de deviz 17 742 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsH91A	Instalarea banci	buc	4,000	1 575,880 172,800	6 303,520 691,200
2	TsH91B	Instalarea urne	buc	3,000	695,120 141,600	2 085,360 424,800
3		Container pentru gunoi	buc	2,000	2 400,000 0,000	4 800,000 0,000
Total			lei		13 189	
Aigurari sociale			22,50 %		251	
Cheltuieli transport			3,00 %		362	
Total			100,00 +		13 802	
Cheltuieli regie			4,00 %		552	
Total			100,00 +		14 354	
Beneficiu			3,00 %		432	
Total			100,00 +		14 786	
Tva			20,00 %		2 956	

Total deviz:
Incluziv salariu

17 742
1 116

Intocmit (SRL "Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

**Constructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera a DR Nord
al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 25

Perete de sprijin Lucrari generale de constructie

Valoarea de deviz 107 334 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 25:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	78,540	41,97	3 296,324
2.	7123010010200	Betonist	h-om	121,825	41,97	5 112,995
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	47,093	41,97	1 976,494
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	159,180	41,97	6 680,785
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,090	41,97	3,777
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,035	41,97	85,408
7.	7136080025001	Montator	h-om	3,780	41,97	158,647
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	44,643	24,00	1 071,432
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	55,779	24,00	1 338,696
10.	9312040019600	Sapator	h-om	12,304	24,00	295,296
		Total manopera				20 018

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,009	208,00	1,872
2.	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	8,459	110,00	930,490
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	18,630	208,00	3 875,040
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	16,500	174,00	2 871,000
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,076	2 700,00	205,200
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,531	3 041,67	1 615,126
7.	2010237318750	Distantieri	buc	139,545	0,10	13,954
8.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	15,160	72,00	1 091,520
9.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	53,257	0,60	31,954
10.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,028	600,00	16,800
11.	2320187315789	Decofrol	kg	18,192	10,00	181,920
12.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	80,121	12,00	961,452
13.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,364	24,00	8,736
14.	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,003	12 000,00	36,000
15.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	16,024	1,20	19,229
16.	2663102100000	Beton B15	m3	21,848	890,00	19 444,720
17.	26631021000001	Beton B12,5	m3	2,070	840,00	1 738,800
18.	266310210001101	Beton clasa.B12.5	m3	8,323	840,00	6 991,320
19.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,346	710,00	955,660

20.	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	3,300	17,00	56,100
21.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	399,339	9,84	3 929,496
22.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	378,019	9,71	3 670,564
23.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	7,580	13,75	104,224
24.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	7,584	13,75	104,281
25.	2811236309900	Confectii metalice	kg	18,907	10,00	189,070
26.	2811236832352	Burghiu widia	buc	8,820	18,00	158,760
27.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	12,128	14,00	169,792
28.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,182	49,00	8,918
29.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	45,480	0,75	34,110
30.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	45,480	0,25	11,370
31.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,758	28,00	21,224
32.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	4,548	14,00	63,672
33.	4011106202741	Energie electrica	kw	44,100	2,15	94,815
34.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,783	18,00	32,094
35.	4100126202818	Apa	m3	3,120	18,00	56,160
Total materiale de construcții						49 695

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	13,104	56,00	733,824
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	6,552	56,00	366,912
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,180	18,00	3,240
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,047	18,00	0,846
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,125	300,00	37,500
6.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	1,680	18,00	30,240
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,224	18,00	4,032
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,238	300,00	971,400
9.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,491	280,00	137,480
10.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,324	280,00	90,720
11.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	18,594	16,00	297,504
12.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	4,676	56,00	261,856
13.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,613	12,00	7,356
14.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,440	27,00	38,880
15.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	7,747	300,00	2 324,100
16.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	10,812	230,00	2 486,760
Total utilaje de construcții						7 792

Total:

Total	lei	77 505
Asigurari sociale	22,50 %	4 504
Cheltuieli transport	3,00 %	1 491
Total	100,00 +	83 500
Cheltuieli regie	4,00 %	3 340
Total	100,00 +	86 840
Beneficiu	3,00 %	2 605
Total	100,00 +	89 445
TVA	20,00 %	17 889

Total deviz:

107 334

Intocmit	(SRL "Edif-Constr") (funcția, semnătura)
Verificat	() (funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Constructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera
a DR Nord al IGPF al MAI****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 25**
Perete de sprijin Lucrari generale de constructie
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sapaturi				
1	TsC03 B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			615,000 0,000
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	300,00	615,000
2	TsA20 B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			49,440 49,440
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	24,00	49,440
3	TsD02 A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			305,511 0,000
	29522600 03553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	280,00	305,511
4	TsD05 A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			793,582 211,680
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	24,00	211,680
	29522700	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor	h-ut	10,3900	56,00	581,902

1	2	3	4	5	6	7
	04021	termic 6 cp (4 kw)				
5	TsD01 B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			7,440 7,440
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	24,00	7,440
6	TsC03 F1 k=0.85	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II k=0.85	100 m3			573,500 0,000
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	573,500
7	TsI50 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			24,380 0,000
	34105400 00006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	230,00	24,380
8	TsC50 B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			41,627 0,000
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	0,0120	208,00	2,427
	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	280,00	39,200
9	TsC51 B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			121,333 8,640
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	24,00	8,640
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	0,0040	208,00	0,693
	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	280,00	112,000
		2. Fundatiile				
10	TsC54 C	Strat de fundatie din pietris	m3			300,040 23,760
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	24,00	23,760
	14211022 00068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	208,00	239,200
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,800
	29123400 02506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	56,00	11,760

1	2	3	4	5	6	7
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	56,00	23,520
11	CB02 A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			70,750 47,669
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	24,00	3,600
	71240100 107001	Dulgher	h-om	1,0500	41,97	44,069
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	28,00	0,140
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,25	0,075
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,75	0,225
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,00	0,420
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,75	0,688
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	14,00	1,120
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	72,00	7,200
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 041,67	10,659
	20101029 00900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 700,00	1,356
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,200
12	CA03 G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15	m3			1 188,019 177,480
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,0000	41,97	167,880
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	24,00	9,600
	26631021 00000	Beton B15	m3	1,0250	890,00	925,939
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,600
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,000
13	CC01 E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere Armatura A1 d=6 mm	kg			12,996 2,758
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0640	41,97	2,686
	93100600	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	24,00	0,072

1	2	3	4	5	6	7
	19920					
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,84	10,086
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,015
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,138
14	CC01 E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere Armatura A3 d=8 mm	kg			12,996 2,758
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0640	41,97	2,686
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	24,00	0,072
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,84	10,086
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,015
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,138
15	CC01F 1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere Armatura A1 d=10mm	kg			12,443 2,338
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0540	41,97	2,266
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	24,00	0,072
	27106022 00000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,71	9,953
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,015
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,138
16	CC01F 1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere Armatura A3 d=10mm	kg			12,444 2,339
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0540	41,97	2,266
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	24,00	0,072
	27106022 00000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,71	9,953
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,015
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,137
17	CB02 A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte	m2			70,540 47,669

1	2	3	4	5	6	7
		pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	24,00	3,600
	71240100 107001	Dulgher	h-om	1,0500	41,97	44,069
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	28,00	0,140
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,25	0,075
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,75	0,225
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,00	0,420
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,75	0,687
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	14,00	1,120
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	72,00	7,200
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 041,67	10,544
	20101029 00900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 700,00	1,260
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,200
18	CA03 F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa 12,5	m3			1 114,507 154,386
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,4500	41,97	144,786
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	24,00	9,600
	26631021 000001	Beton B12,5	m3	1,0250	840,00	873,769
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,00	1,827
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,600
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	74,925
19	IzF04 A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			23,695 1,679
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	41,97	1,679

1	2	3	4	5	6	7
	23203226 00036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	12,00	20,400
	26531021 00880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	1,20	0,408
	20521529 59010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	600,00	0,356
	20521529 58990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,60	0,678
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	18,00	0,018
	29522700 04029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	12,00	0,156
20	CL57 A	Montarea si fixarea pieselor inglobate A1 in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg установка дрена трубки д 50*30	kg			22,638 8,814
	71360800 25001	Montator	h-om	0,2100	41,97	8,814
	28112363 09900	Confectii metalice	kg	1,0400	10,00	10,504
	24121261 00010	Miniu de plumb	kg	0,0200	24,00	0,485
	28731559 00311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	49,00	0,495
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	27,00	2,160
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	18,00	0,180
21	DA17 A	Acoperirea cu carton bitumat a rosturilor fundatiei din beton de ciment sau macadam cimentat, in vederea asternerii unei mixturi asfaltice, amorsare cu suspensie de bitum filerizat	m2			34,057 3,357
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,0300	41,97	1,259
	71340300 12200	Izolator hidrofulg	h-om	0,0500	41,97	2,098
	24133173 46100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,0010	12 000,00	12,000
	26821326 01130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	1,1000	17,00	18,700
22		сеч 6-6				0,000 0,000
23	CB02 A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			70,802 47,668
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	24,00	3,600
	71240100 107001	Dulgher	h-om	1,0500	41,97	44,068
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	28,00	0,140
	28741158	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,25	0,075

1	2	3	4	5	6	7
	41033					
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,75	0,225
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,00	0,420
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,75	0,687
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	14,00	1,120
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	72,00	7,200
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 041,67	10,683
	20101029 00900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 700,00	1,383
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,200
24	CA03 F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa 12,5	m3			1 114,738 154,397
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,4500	41,97	144,797
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	24,00	9,600
	26631021 0001101	Beton clasa.B12.5	m3	1,0250	840,00	873,915
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,00	1,827
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,600
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,000
25	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (A1 d 6mm)	kg			14,355 4,102
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0960	41,97	4,029
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	24,00	0,072
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,84	10,086
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,138
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,030
26	RCsB2 1AK= o,2	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (d 10mm pentur fixarea plasei)K=0,2	buc			3,035 1,007

1	2	3	4	5	6	7
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,1200	41,97	1,007
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,5000	2,15	0,677
	28112368 32352	Burghiu widia	buc	0,3000	18,00	1,134
	29405200 07609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	18,00	0,216
27	CC02J 2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (A1 d10)	kg			13,013 2,590
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0600	41,97	2,518
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	24,00	0,071
	27106022 00000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,71	9,953
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,137
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,030
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,304
28	CC02J 2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (A3 d10)	kg			13,009 2,590
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0600	41,97	2,518
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	24,00	0,072
	27106022 00000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,71	9,953
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,138
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,030
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,299
29	TsC54 C	Strat de fundatie din pietris	m3			300,040 23,760
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	24,00	23,760
	14211022 00068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	208,00	239,200
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,800
	29123400 02506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	56,00	11,760

1	2	3	4	5	6	7
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	56,00	23,520
30	TsC54 A	Strat de fundatie din nisip	m3			250,080 21,600
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	24,00	21,600
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	174,00	191,400
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,800
	29123400 02506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	56,00	11,760
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	56,00	23,520
31	CG32 A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3			166,000 43,200
	93120400 19600	Sapator	h-om	1,6000	24,00	38,400
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	24,00	4,800
	14202022 05501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,1000	110,00	121,000
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,00	1,800
32	CF15 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			83,065 65,958
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,4000	41,97	58,758
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	24,00	7,200
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	710,00	17,035
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	18,00	0,072

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL "Edif-Constr")

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera a DR Nord
al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 25
Perete de sprijin Lucrari generale de constructie

Valoarea de deviz 107 334 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sapaturi				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,020	615,000 0,000	627,300 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	5,000	49,440 49,440	247,200 247,200
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,450	305,511 0,000	137,480 0,000
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,450	793,582 211,680	357,112 95,256
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,000	7,440 7,440	14,880 14,880
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de	100 m3	0,600	573,500	344,100

1	2	3	4	5	6	7
	k=0.85	0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II k=0.85			0,000	0,000
7	TsI50A5	Transportarea pământului cu autobasculantă la distanță de 5 km	t	102,000	24,380 0,000	2 486,760 0,000
8	TsC50B	Repararea și întreținerea drumurilor naturale la transportarea pământului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	0,600	41,627 0,000	24,976 0,000
9	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3	0,600	121,333 8,640	72,800 5,184
Total Sapaturi						4 312,608
Incluziv salariu						362,520
		2. Fundatiile				
10	TsC54C	Strat de fundație din pietris	m3	10,200	300,040 23,760	3 060,408 242,352
11	CB02A	Cofraje din panouri reutilizabile, cu asterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	95,600	70,750 47,669	6 763,721 4 557,109
12	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15	m3	21,000	1 188,019 177,480	24 948,400 3 727,080
13	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere Armatură A1 d=6 mm	kg	178,500	12,996 2,758	2 319,872 492,305
14	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere Armatură A3 d=8 mm	kg	164,500	12,996 2,758	2 137,921 453,692
15	CC01F1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și	kg	73,600	12,443 2,338	915,839 172,093

1	2	3	4	5	6	7
		radiere Armatura A1 d=10mm				
16	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere Armatura A3 d=10mm	kg	169,900	12,444 2,339	2 114,191 397,315
17	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	15,000	70,540 47,669	1 058,107 715,028
18	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa 12,5	m3	1,990	1 114,507 154,386	2 217,868 307,228
19	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	47,130	23,695 1,679	1 116,750 79,113
20	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate A1 in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg установка дренажной трубки д 50*30	kg	18,000	22,638 8,814	407,491 158,647
21	DA17A	Acoperirea cu carton bitumat a rosturilor fundatiei din beton de ciment sau macadam cimentat, in vederea asternerii unei mixturi asfaltice, amorsare cu suspensie de bitum filerizat	m2	3,000	34,057 3,357	102,172 10,072
22		сеч 6-6		0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
23	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	41,000	70,802 47,668	2 902,875 1 954,408
24	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu	m3	8,000	1 114,738 154,397	8 917,908 1 235,172

1	2	3	4	5	6	7
		centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa 12,5				
25	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (A1 d 6mm)	kg	46,600	14,355 4,102	668,948 191,134
26	RCsB21A K=0,2	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (d 10mm pentur fixarea plasei)K=0,2	buc	140,000	3,035 1,007	424,834 141,019
27	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (A1 d10)	kg	16,800	13,013 2,590	218,626 43,506
28	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (A3 d10)	kg	108,500	13,009 2,590	1 411,492 281,049
29	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	6,000	300,040 23,760	1 800,240 142,560
30	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	15,000	250,080 21,600	3 751,200 324,000
31	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3	7,690	166,000 43,200	1 276,540 332,208
32	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	56,100	83,065 65,958	4 659,936 3 700,244
Total Fundatiile						73 195,339
Incluziv salariu						19 657,334
Total			lei			77 505

Asigurari sociale	22,50 %	4 504
Cheltuieli transport	3,00 %	1 491
Total	100,00 +	83 500
Cheltuieli regie	4,00 %	3 340
Total	100,00 +	86 840
Beneficiu	3,00 %	2 605
Total	100,00 +	89 445
TVA	20,00 %	17 889

Total deviz:
Incluziv salariu

107 334
20 018

Intocmit

(SRL "Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)