

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 2 465 283,60 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Coridor et 2				
		1.1. Tavane				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	109,000	253,48 111,87	27 628,78 12 193,83
		Total Tavane Inclusiv salariu				27 628,78 12 193,83
		1.2. Pereti				
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	244,000	14,98 13,73	3 654,88 3 350,00
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonoground" intr-un strat, la pereti	m2	244,000	21,15 7,12	5 160,36 1 737,04
4	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea sprafetei (Maiaki)	m	244,000	25,22 13,22	6 153,19 3 225,92
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	244,000	90,87 62,04	22 171,40 15 137,03
6	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10mm la art. CF50)	m2	244,000	179,82 122,04	43 875,08 29 777,76
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	244,000	27,29 10,17	6 657,70 2 481,48
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe	m2	244,000	35,92 27,97	8 763,71 6 824,07

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele peretilor				
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	244,000	21,15 7,12	5 160,36 1 737,04
10	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa - Relief	m2	244,000	112,86 17,80	27 538,19 4 342,59
11	CN16C	Vopsitorii interioare executate cu lac in 2 straturi la la periti interiori Lac Brio	m2	244,000	57,05 35,59	13 921,42 8 685,18
12	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	81,000	98,26 43,22	7 958,67 3 501,02
		Total Pereti Inclusiv salariu				151 014,96 80 799,13
		1.3. Timplarie				
13	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre si usi)	m2	5,700	21,36 21,36	121,74 121,74
14	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,700	2 710,22 41,19	15 448,24 234,78
15	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	6,600	1 688,22 40,68	11 142,24 268,48
16	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	3,000	413,12 127,12	1 239,37 381,37
17	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	21,600	247,75 4,58	5 351,32 98,85
		Total Timplarie Inclusiv salariu				33 302,91 1 105,22
		1.4. Incalzire				
18	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	20,000	36,26 19,32	725,14 386,46
19	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	12,000	53,39 53,39	640,71 640,71
20	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	48,000	5,08	244,08

1	2	3	4	5	6	7
					5,08	244,08
21	IB05B	Radiatoare din Bimetal 500/80, corpul de radiator avind -10 elemente	buc	12,000	2 818,86 127,12	33 826,38 1 525,50
22	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	36,000	36,77 7,63	1 323,63 274,59
23	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	24,000	200,32 11,70	4 807,57 280,69
24	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Americanca 25x3/4	buc	24,000	96,56 43,22	2 317,55 1 037,34
25	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/ru radiator	buc	48,000	67,36 43,22	3 233,50 2 074,68
26	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Maevschii)	buc	12,000	39,11 13,22	469,33 158,65
27	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul Racord demontabil olandez 32 x 1*	buc	12,000	189,41 103,23	2 272,95 1 238,71
28	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	52,000	52,53 20,34	2 731,43 1 057,68
29	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	18,000	16,08 9,15	289,47 164,75
30	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	8,000	15,43 9,15	123,45 73,22
31	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d-25mm	buc	14,000	23,45 13,22	328,30 185,09
32	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4	buc	12,000	109,57 7,63	1 314,82 91,53

1	2	3	4	5	6	7
		mm cu olandez				
33	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Racord olandez .15mm M - PPR d25	buc	12,000	111,36 43,22	1 336,37 518,67
34	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" - 2" k-2	buc	6,000	54,39 40,68	326,33 244,08
35	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	52,000	4,07 4,07	211,54 211,54
		Total Incalzire Inclusiv salariu				56 522,55 10 407,97
		Total Coridor et 2 Inclusiv salariu				268 469,20 104 506,15
		2. Coridor et 1				
		2.1. Tavane				
36	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	109,000	253,48 111,87	27 628,78 12 193,83
		Total Tavane Inclusiv salariu				27 628,78 12 193,83
		2.2. Pereti				
37	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	232,000	14,98 13,73	3 475,12 3 185,24
38	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrund" intr-un strat, la pereti	m2	232,000	21,15 7,12	4 906,57 1 651,61
39	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea sprafetei (Maiaki)	m	232,000	25,22 13,22	5 850,57 3 067,27
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	232,000	90,87 62,04	21 080,99 14 392,58
41	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10mm la art. CF50)	m2	232,000	179,82 122,04	41 717,29 28 313,28

1	2	3	4	5	6	7
42	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	232,000	27,29 10,17	6 330,28 2 359,44
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	232,000	35,92 27,97	8 332,71 6 488,46
44	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	232,000	21,15 7,12	4 906,57 1 651,61
45	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa - Relief	m2	232,000	112,86 17,80	26 183,85 4 129,02
46	CN16C	Vopsitorii interioare executate cu lac in 2 straturi la la periti interiori Lac Brio	m2	232,000	57,05 35,59	13 236,76 8 258,04
47	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	73,000	98,26 43,22	7 172,65 3 155,24
		Total Pereti Inclusiv salariu				143 193,36 76 651,79
		2.3. Timplarie				
48	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre si usi)	m2	2,800	21,36 21,36	59,80 59,80
49	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,800	2 710,24 41,19	7 588,66 115,33
50	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	6,600	1 688,22 40,68	11 142,24 268,48
51	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	3,000	413,12 127,12	1 239,37 381,37
52	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	16,200	247,75 4,58	4 013,49 74,14
		Total Timplarie Inclusiv salariu				24 043,56 899,12
		2.4. Incalzire				
53	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1	m	20,000	36,26 19,32	725,14 386,46

1	2	3	4	5	6	7
		1/4"				
54	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	12,000	53,39 53,39	640,71 640,71
55	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	48,000	5,08 5,08	244,08 244,08
56	IB05B	Radiatoare din Bimetal 500/80, corpul de radiator avind -10 elemente	buc	9,000	2 818,86 127,12	25 369,78 1 144,12
57	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	27,000	36,77 7,63	992,72 205,94
58	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	18,000	200,32 11,70	3 605,68 210,52
59	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Americanca 25x3/4	buc	18,000	96,56 43,22	1 738,16 778,00
60	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/ru radiator	buc	36,000	67,36 43,22	2 425,12 1 556,01
61	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Maevschii)	buc	9,000	39,11 13,22	352,01 118,99
62	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul Racord demontabil olandez 32 x 1*	buc	9,000	189,41 103,23	1 704,71 929,03
63	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	52,000	52,53 20,34	2 731,43 1 057,68
64	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	36,000	16,08 9,15	578,95 329,51
65	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	8,000	15,43 9,15	123,45 73,22
66	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari,	buc	14,000	23,45	328,30

1	2	3	4	5	6	7
		din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d-25mm			13,22	185,09
67	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4 mm cu olandez	buc	9,000	109,57 7,63	986,12 68,65
68	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Racord olandez .15mm M - PPR d25	buc	9,000	111,36 43,22	1 002,28 389,00
69	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" - 2" k-2	buc	12,000	54,36 40,68	652,30 488,16
70	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	52,000	4,07 4,07	211,54 211,54
		Total Incalzire Inclusiv salariu				44 412,48 9 016,71
		Total Coridor et 1 Inclusiv salariu				239 278,18 98 761,45
		3. Cabinet de Engleza				
		3.1. Tavane				
71	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	27,500	253,47 111,87	6 970,55 3 076,43
		Total Tavane Inclusiv salariu				6 970,55 3 076,43
		3.2. Pereti				
72	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	63,000	14,98 13,73	943,68 864,96
73	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground" intr-un strat, la pereti	m2	63,000	21,15 7,12	1 332,39 448,50
74	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea sprafetei (Maiaki)	m	63,000	25,22 13,22	1 588,74 832,92
75	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	63,000	90,87 62,04	5 724,59 3 908,33

1	2	3	4	5	6	7
76	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10mm la art. CF50)	m2	63,000	179,82 122,04	11 328,40 7 688,52
77	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	63,000	27,29 10,17	1 719,00 640,71
78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	63,000	35,92 27,97	2 262,77 1 761,96
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	63,000	4,73 1,53	297,68 96,11
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	63,000	47,99 27,97	3 023,15 1 761,95
81	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc	kg	1,200	235,10 3,56	282,12 4,27
		Total Pereti Inclusiv salariu				28 502,52 18 008,23
		3.3. Pardoseli				
82	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	27,500	25,24 23,39	694,07 643,26
83	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	27,500	17,16 15,26	472,03 419,52
84	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonoground" intr-un strat, la pardoseli	m2	27,500	21,15 7,12	581,57 195,77
85	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea sprafetei (Maiaki)	m	27,500	25,23 13,22	693,70 363,58
86	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,500	78,57 35,59	2 160,69 978,86
87	CG01A1 κ-4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm	m2	27,500	84,68 24,41	2 328,72 671,22
88	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din (linoleum PVC 2mm in grupe pentru copii), la pardoseli	m2	27,500	483,83 162,21	13 305,35 4 460,82

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				20 236,13 7 733,03
		3.4. Incalzire				
89	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	5,000	36,25 19,32	181,27 96,61
90	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	1,000	53,39 53,39	53,39 53,39
91	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,000	5,08 5,08	20,34 20,34
92	IB05B	Radiatoare din Bimetal 500/80, corpul de radiator avind -10 elemente	buc	1,000	2 818,86 127,12	2 818,86 127,12
93	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	3,000	36,77 7,63	110,30 22,88
94	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,000	200,31 11,70	400,63 23,39
95	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Americanca 25x3/4	buc	2,000	96,56 43,22	193,12 86,44
96	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/ru radiator	buc	4,000	67,36 43,22	269,46 172,89
97	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Maevschii)	buc	1,000	39,10 13,22	39,10 13,22
98	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul Racord demontabil olandez 32 x 1"	buc	1,000	189,42 103,23	189,42 103,23
99	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	6,000	52,53 20,34	315,16 122,04
100	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0	buc	2,000	16,09 9,15	32,17 18,31

1	2	3	4	5	6	7
		mm Cot ppr d=25mm				
101	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d-25mm	buc	2,000	23,45 13,22	46,90 26,44
102	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4 mm cu olandez	buc	1,000	109,58 7,63	109,58 7,63
103	IC53B	Racord olandez avind diametrul de 20mm - PPR 25mm	buc	1,000	83,25 10,17	83,25 10,17
104	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" - 2" k-2	buc	2,000	53,69 40,68	107,37 81,36
105	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	6,000	4,07 4,07	24,41 24,41
		Total Incalzire Inclusiv salariu				4 994,73 1 009,87
		Total Cabinet de Engleza Inclusiv salariu				60 703,93 29 827,56
		4. WC et. 1				
		4.1. Tavane				
106	RpCO56C	Demontari: captuseli la tavane suspendate din ghips carton	m2	21,200	12,71 12,71	269,50 269,50
107	CK29E	Tavane suspendate din panouri prefabricate din profile din PVC (Lambriu)	m2	21,200	367,67 132,21	7 794,50 2 802,85
		Total Tavane Inclusiv salariu				8 064,00 3 072,35
		4.2. Pereti				
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,500	4,73 1,53	177,19 57,21
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	37,500	35,92 27,97	1 346,86 1 048,78
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,500	4,73 1,53	177,19 57,21
111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2	37,500	47,99 27,97	1 799,49 1 048,78

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
112	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,500	235,10 3,56	117,55 1,78
		Total Pereti Inclusiv salariu				3 618,28 2 213,76
		Total WC et. 1 Inclusiv salariu				11 682,28 5 286,11
		5. Subsol				
		5.1. Tavane				
113	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	109,000	253,48 111,87	27 628,78 12 193,83
		Total Tavane Inclusiv salariu				27 628,78 12 193,83
		5.2. Pereti				
114	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (Fortan-20) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	2,800	1 634,83 197,81	4 577,53 553,86
115	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	311,000	14,98 13,73	4 658,46 4 269,87
116	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea sprafetei (Maiaki)	m	325,000	25,22 13,22	8 195,84 4 296,82
117	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti	m2	325,000	21,15 7,12	6 873,43 2 313,68
118	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	325,000	90,87 62,04	29 531,58 20 162,03
119	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10mm la art. CF50)	m2	325,000	179,82 122,04	58 440,17 39 663,00
120	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	325,000	27,29 10,17	8 867,84 3 305,25
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	325,000	35,92 27,97	11 672,97 9 089,43

1	2	3	4	5	6	7
122	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	325,000	21,15 7,12	6 873,43 2 313,68
123	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa - Relief	m2	325,000	112,86 17,80	36 679,98 5 784,19
124	CN16C	Vopsitorii interioare executate cu lac in 2 straturi la la periti interiori Lac Brio	m2	325,000	57,06 35,60	18 542,88 11 568,38
125	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	82,000	98,26 43,22	8 056,94 3 544,25
		Total Pereti Inclusiv salariu				202 971,05 106 864,44
		5.3. Timplarie				
126	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,700	3 185,44 223,74	8 600,70 604,10
127	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	10,800	3 217,36 48,31	34 747,44 521,72
128	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	6,600	1 688,22 40,68	11 142,24 268,48
129	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi	m2	3,000	1 947,29 56,39	5 841,88 169,18
130	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	7,000	413,13 127,13	2 891,88 889,88
131	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	10,200	247,75 4,58	2 527,01 46,68
132	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din PFL inclusiv diblurile	m2	32,000	669,01 106,78	21 408,22 3 417,12
		Total Timplarie Inclusiv salariu				87 159,37 5 917,16
		5.4. Incalzire				

1	2	3	4	5	6	7
133	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	10,000	36,26 19,32	362,57 193,23
134	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	6,000	53,39 53,39	320,36 320,36
135	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	24,000	5,08 5,08	122,04 122,04
136	IB05B	Radiatoare din Bimetal 500/80, corpul de radiator avind -10 elemente	buc	6,000	2 818,86 127,12	16 913,19 762,75
137	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	18,000	36,77 7,63	661,82 137,30
138	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	12,000	200,32 11,70	2 403,79 140,35
139	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Americanca 25x3/4	buc	12,000	96,56 43,22	1 158,77 518,67
140	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/ru radiator	buc	24,000	67,36 43,22	1 616,75 1 037,34
141	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Maevschii)	buc	6,000	39,11 13,22	234,67 79,33
142	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul Racord demontabil olandez 32 x 1*	buc	6,000	189,41 103,22	1 136,47 619,35
143	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	25,000	52,53 20,34	1 313,19 508,50
144	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	9,000	16,08 9,15	144,74 82,38
145	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin	buc	4,000	15,43 9,15	61,73 36,61

1	2	3	4	5	6	7
		polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm				
146	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d-25mm	buc	12,000	23,45 13,22	281,40 158,65
147	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte 25 x 10mm PAP	m	15,000	33,61 25,93	504,18 389,00
148	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4 mm cu olandez	buc	6,000	109,57 7,63	657,42 45,77
149	IC53B	Racord olandez avind diametrul de 20mm - PPR 25mm	buc	6,000	83,25 10,17	499,50 61,02
150	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Racord olandez .15mm M - PPR d25	buc	6,000	111,36 43,22	668,18 259,33
151	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" - 2" k-2	buc	3,000	55,02 40,68	165,07 122,04
152	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	25,000	4,07 4,07	101,70 101,70
		Total Incalzire Inclusiv salariu				29 327,54 5 695,72
		5.5. Retele sanitare, apeduct si canalizare				
153	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	38,000	40,17 40,17	1 526,52 1 526,52
154	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	25,000	32,54 32,54	813,60 813,60
155	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 25 mm	m	32,000	15,26 15,26	488,16 488,16
156	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 40mm	m	45,000	19,32 19,32	869,54 869,54

1	2	3	4	5	6	7
157	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 50mm	m	30,000	19,32 19,32	579,69 579,69
158	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	38,000	76,44 19,32	2 904,83 734,27
159	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d=110mm	buc	5,000	80,44 19,32	402,21 96,61
160	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc	5,000	35,85 17,29	179,23 86,44
161	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	54,95 19,32	109,89 38,65
162	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Cot d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,000	54,94 19,32	329,66 115,94
163	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Mufa d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	51,95 19,32	103,89 38,65
164	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	38,000	81,37 30,51	3 092,09 1 159,38
165	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	25,000	42,81 15,26	1 070,28 381,38
166	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu d=50mm	buc	5,000	31,82 13,22	159,08 66,11
167	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc	8,000	22,32 13,22	178,52 105,77
168	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Mufa d=50mm	buc	3,000	33,81 13,22	101,44 39,66
169	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de	buc	25,000	54,27	1 356,83

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"			24,92	622,91
170	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de PPR - 25,0 x 3,5 mm.	m	32,000	49,98 17,80	1 599,52 569,52
171	IC38B	Piesa de racordare (Cot PPR - 25mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	12,000	37,33 9,15	447,99 109,84
172	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (colier fixare 25mm)	buc	32,000	38,21 10,17	1 222,72 325,44
173	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de PPR - 40,0 mm.	m	45,000	105,26 22,88	4 736,78 1 029,71
174	IC38D	Piesa de racordare (Cot PPR - 40mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc	9,000	41,59 12,20	374,29 109,84
175	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida (colier fixare metalic 40mm)	buc	45,000	48,28 14,24	2 172,51 640,71
176	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de PPR - 50,0 mm.	m	30,000	171,37 25,43	5 140,97 762,75
177	IC38E	Piesa de racordare (Cot PPR - 50mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm	buc	8,000	49,88 13,73	399,04 109,84
178	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida (colier fixare metal cu diblu - 50mm)	buc	30,000	49,28 14,24	1 478,34 427,14
179	ID04A	Robinet cu americanca de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul	buc	8,000	73,20 7,63	585,59 61,02

1	2	3	4	5	6	7
		nominal de 1/2"				
180	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4"	buc	4,000	247,64 12,71	990,57 50,85
		Total Retele sanitare, apeduct si canalizare Inclusiv salariu				33 413,78 11 959,94
		Total Subsol Inclusiv salariu				380 500,52 142 631,09
		6. Sala de sport				
		6.1. Tavane				
181	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	51,000	14,98 13,73	763,92 700,20
182	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	51,000	235,83 101,70	12 027,33 5 186,70
183	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,000	106,69 77,80	960,19 700,20
184	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,000	27,29 10,17	245,58 91,53
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	51,000	4,72 1,53	240,97 77,80
186	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	51,000	35,92 27,97	1 831,76 1 426,34
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	51,000	4,72 1,53	240,97 77,80
188	CK18B	Montarea baghetelor din polisterol	m	51,000	47,51 26,44	2 422,97 1 348,54
189	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	51,000	47,99 27,97	2 447,32 1 426,34
		Total Tavane Inclusiv salariu				21 181,01 11 035,45
		6.2. Pereti				
190	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	92,800	14,98 13,73	1 390,06 1 274,10
191	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart	m2	92,800	21,15	1 962,62

1	2	3	4	5	6	7
		"Betonogrunder" intr-un strat, la pereti			7,12	660,64
192	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea sprafetei (Maiaki)	m	93,000	25,22 13,22	2 345,28 1 229,55
193	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	92,800	90,87 62,04	8 432,40 5 757,03
194	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10mm la art. CF50)	m2	92,800	179,82 122,04	16 686,92 11 325,31
195	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	92,800	27,29 10,17	2 532,12 943,78
196	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	92,800	35,92 27,97	3 333,09 2 595,39
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	92,800	4,73 1,53	438,48 141,57
198	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	92,800	47,99 27,97	4 453,17 2 595,38
199	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,300	235,10 3,56	305,63 4,63
200	CN16C	Vopsitorii interioare executate cu lac in 2 straturi la la periti interiori Lac Brio	m2	92,800	57,06 35,60	5 294,71 3 303,22
		Total Pereti Inclusiv salariu				47 174,48 29 830,60
		6.3. Pardoseli				
201	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	51,000	12,46 11,19	635,70 570,54
202	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate (Cheramzit)	m3	2,000	951,23 81,87	1 902,46 163,74
203	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate (Strat din cimentoplast 12 cm)	m3	5,000	951,23 81,87	4 756,14 409,34
204	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	100,000	30,96 2,29	3 095,54 228,83

1	2	3	4	5	6	7
		Plasa VR 100x100x4				
205	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	51,000	78,57 35,59	4 007,11 1 815,34
206	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3 cm	m2	51,000	79,17 36,61	4 037,72 1 867,21
207	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din (linoleum PVC 6mm Linoleum Sportiv), la pardoseli inclusiv plinta din lenoleum	m2	54,000	621,01 162,21	33 534,50 8 759,42
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				51 969,17 13 814,42
		6.4. Incalzire				
208	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	9,000	36,26 19,32	326,31 173,91
209	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	3,000	53,39 53,39	160,18 160,18
210	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	12,000	5,08 5,08	61,02 61,02
211	IB05B	Radiatoare din Bimetal 500/80, corpul de radiator avind -10 elemente	buc	3,000	2 818,87 127,13	8 456,60 381,38
212	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	9,000	36,77 7,63	330,91 68,65
213	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	6,000	200,31 11,70	1 201,89 70,17
214	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Americanca 25x3/4	buc	6,000	96,56 43,22	579,38 259,33
215	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/ru radiator	buc	12,000	67,36 43,22	808,37 518,67
216	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Maevschii)	buc	3,000	39,11 13,22	117,32 39,66

1	2	3	4	5	6	7
217	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul Racord demontabil olandez 32 x 1*	buc	3,000	189,41 103,23	568,24 309,68
218	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	9,000	52,53 20,34	472,75 183,06
219	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	4,000	16,08 9,15	64,33 36,61
220	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d-25mm	buc	6,000	23,45 13,22	140,70 79,33
221	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4 mm cu olandez	buc	3,000	109,57 7,63	328,70 22,88
222	IC53B	Racord olandez avind diametrul de 20mm - PPR 25mm	buc	3,000	83,25 10,17	249,75 30,51
223	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Racord olandez .15mm M - PPR d25	buc	6,000	111,36 43,22	668,18 259,33
224	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" - 2" k-2	buc	3,000	55,02 40,68	165,07 122,04
225	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	9,000	4,07 4,07	36,61 36,61
		Total Incalzire Inclusiv salariu				14 736,31 2 813,02
		6.5. Timplarie				
226	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un	m2	2,700	3 217,31 48,31	8 686,75 130,43

1	2	3	4	5	6	7
		canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
227	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi	m2	0,500	1 947,12 56,34	973,56 28,17
228	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,000	413,13 127,13	413,13 127,13
		Total Timplarie Inclusiv salariu				10 073,44 285,73
		Total Sala de sport Inclusiv salariu				145 134,41 57 779,22
		7. Cabinet de munca (F)				
		7.1. Tavane				
229	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	28,000	235,83 101,70	6 603,24 2 847,60
230	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,000	106,69 77,80	426,76 311,20
231	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,000	27,29 10,17	109,14 40,68
232	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	28,000	4,72 1,53	132,30 42,71
233	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	28,000	35,92 27,97	1 005,68 783,09
234	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	28,000	4,72 1,53	132,30 42,71
235	CK18B	Montarea baghetelor din polisterol	m	28,000	47,51 26,44	1 330,28 740,38
236	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,000	47,99 27,97	1 343,62 783,09
		Total Tavane Inclusiv salariu				11 083,32 5 591,46
		7.2. Pereti				
237	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	63,600	14,98 13,73	952,67 873,20
238	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart	m2	63,600	21,15	1 345,08

1	2	3	4	5	6	7
		"Betonogrund" intr-un strat, la pereti			7,12	452,77
239	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea sprafetei (Maiaki)	m	63,000	25,22 13,22	1 588,74 832,92
240	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	63,600	90,87 62,04	5 779,10 3 945,55
241	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10mm la art. CF50)	m2	63,600	179,82 122,04	11 436,29 7 761,74
242	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	63,600	27,29 10,17	1 735,37 646,81
243	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	63,600	35,92 27,97	2 284,34 1 778,74
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	63,600	4,72 1,53	300,51 97,02
245	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	63,600	47,99 27,97	3 051,94 1 778,73
246	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,100	235,10 3,56	258,61 3,92
247	CN16C	Vopsitorii interioare executate cu lac in 2 straturi la la periti interiori Lac Brio	m2	63,600	57,06 35,59	3 628,70 2 263,84
		Total Pereti Inclusiv salariu				32 361,35 20 435,24
		7.3. Pardoseli				
248	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	28,000	17,16 15,26	480,61 427,14
249	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pardoseli	m2	28,000	21,15 7,12	592,17 199,33
250	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea sprafetei (Maiaki)	m	28,000	25,22 13,22	706,11 370,19
251	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	28,000	78,57 35,59	2 199,99 996,66
252	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in	m2	28,000	127,02 36,61	3 556,60 1 025,14

1	2	3	4	5	6	7
		plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3 cm				
253	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din (linoleum PVC 2mm in grupe pentru copii), la pardoseli	m2	28,000	483,83 162,21	13 547,30 4 541,92
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				21 082,78 7 560,38
		7.4. Incalzire				
254	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	6,000	36,26 19,32	217,54 115,94
255	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	2,000	53,40 53,40	106,79 106,79
256	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	8,000	5,08 5,08	40,68 40,68
257	IB05B	Radiatoare din Bimetal 500/80, corpul de radiator avind -10 elemente	buc	2,000	2 818,86 127,12	5 637,73 254,25
258	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,000	36,77 7,63	220,61 45,77
259	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	4,000	200,31 11,70	801,26 46,78
260	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Americanca 25x3/4	buc	4,000	96,56 43,22	386,26 172,89
261	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/ru radiator	buc	8,000	67,36 43,22	538,92 345,78
262	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Maevschii)	buc	2,000	39,11 13,22	78,22 26,44
263	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul Racord demontabil olandez 32 x 1"	buc	2,000	189,41 103,22	378,82 206,45
264	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau	m	6,000	52,53	315,16

1	2	3	4	5	6	7
		nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm			20,34	122,04
265	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	4,000	16,08 9,15	64,33 36,61
266	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d-25mm	buc	2,000	23,45 13,22	46,90 26,44
267	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4 mm cu olandez	buc	2,000	109,56 7,62	219,13 15,25
268	IC53B	Racord olandez avind diametrul de 20mm - PPR 25mm	buc	2,000	83,25 10,17	166,50 20,34
269	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Racord olandez .15mm M - PPR d25	buc	4,000	111,36 43,22	445,46 172,89
270	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" - 2" k-2	buc	2,000	53,69 40,68	107,37 81,36
271	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	6,000	4,07 4,07	24,41 24,41
		Total Incalzire Inclusiv salariu				9 796,09 1 861,11
		7.5. Timplarie				
272	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,400	3 217,36 48,31	20 591,08 309,16
		Total Timplarie Inclusiv salariu				20 591,08 309,16
		Total Cabinet de munca (F) Inclusiv salariu				94 914,62 35 757,35

1	2	3	4	5	6	7
		8. Hol				
		8.1. Timplarie				
273	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat cu Sticla, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,060	5 951,30 223,73	30 113,60 1 132,08
		Total Timplarie Inclusiv salariu				30 113,60 1 132,08
		Total Hol Inclusiv salariu				30 113,60 1 132,08
		9. Cabinet 305				
		9.1. Tavane				
274	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,500	253,48 111,87	3 675,39 1 622,12
		Total Tavane Inclusiv salariu				3 675,39 1 622,12
		9.2. Pardoseli				
275	CG34A	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate OSB -14mm, lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din dale tip DECOMEL imbinat in sistem lamba si uluc	m2	14,500	377,45 81,36	5 473,01 1 179,72
276	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	14,500	438,57 78,82	6 359,22 1 142,86
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				11 832,23 2 322,58
		9.3. Timplarie				
277	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,700	21,36 21,36	57,66 57,66
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,610	4,72 1,52	12,33 3,97
279	CF61A	Discurire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,610	139,13 75,56	363,12 197,20

1	2	3	4	5	6	7
280	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,610	27,28 10,17	71,20 26,54
281	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,610	35,91 27,96	93,73 72,97
282	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2,610	4,72 1,52	12,33 3,97
283	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,610	47,98 27,96	125,23 72,97
		Total Timplarie Inclusiv salariu				735,60 435,28
		Total Cabinet 305 Inclusiv salariu				16 243,22 4 379,98
		10. Cabinet muzical - Pian				
		10.1. Tavane				
284	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	12,690	235,82 101,70	2 992,59 1 290,58
285	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,000	106,69 77,80	213,37 155,60
286	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,000	27,29 10,17	54,58 20,34
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,690	4,73 1,53	59,98 19,37
288	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	12,690	35,92 27,97	455,77 354,88
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,690	4,73 1,53	59,98 19,37
290	CK18B	Montarea baghetelor din polisterol	m	13,000	47,51 26,44	617,65 343,75
291	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,690	47,99 27,97	608,97 354,93

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavane Inclusiv salariu				5 062,89 2 558,82
		10.2. Pereti				
292	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	44,400	14,98 13,73	665,07 609,59
293	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground" intr-un strat, la pereti	m2	44,400	21,15 7,12	939,01 316,08
294	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea sprafetei (Maiaki)	m	44,000	25,22 13,22	1 109,59 581,72
295	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	44,400	90,87 62,04	4 034,48 2 754,44
296	CF51B k- 10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10mm la art. CF50)	m2	44,400	179,82 122,04	7 983,83 5 418,58
297	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	44,400	27,29 10,17	1 211,48 451,55
298	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	44,400	35,92 27,97	1 594,70 1 241,75
299	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	44,400	4,73 1,53	209,79 67,73
300	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,400	47,99 27,97	2 130,61 1 241,76
301	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,850	235,13 3,59	199,86 3,05
302	CN16C	Vopsitorii interioare executate cu lac in 2 straturi la la periti interiori Lac Brio	m2	81,200	57,05 35,59	4 632,86 2 890,31
		Total Pereti Inclusiv salariu				24 711,28 15 576,56
		10.3. Pardoseli				
303	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,700	17,16 15,26	217,99 193,74
304	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground" intr-un strat, la pardoseli	m2	12,700	21,15 7,12	268,58 90,41
305	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea sprafetei (Maiaki)	m	13,000	25,22	327,83

1	2	3	4	5	6	7
					13,22	171,87
306	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,700	78,56 35,60	997,70 452,06
307	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3 cm	m2	12,700	79,16 36,61	1 005,32 464,98
308	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din (linoleum PVC 2mm in grupe pentru copii), la pardoseli	m2	12,700	483,84 162,21	6 144,78 2 060,09
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				8 962,20 3 433,15
		Total Cabinet muzical - Pian Inclusiv salariu				38 736,37 21 568,53
		11. Bloc alimentar				
		11.1. Tavane				
309	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	36,000	14,98 13,73	539,24 494,26
310	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la tavane	m2	36,000	21,15 7,12	761,36 256,28
311	IzF55C	Termoizolarea tavanelor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata tavanelor: cu placi din vata minerala	m2	36,000	331,27 117,46	11 925,70 4 228,69
312	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	36,000	106,69 77,80	3 840,81 2 800,82
313	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	36,000	35,92 27,97	1 293,00 1 006,83
314	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	36,000	4,72 1,53	170,10 54,92
315	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,000	47,99 27,97	1 727,52 1 006,83
		Total Tavane Inclusiv salariu				20 257,73 9 848,63
		11.2. Pardoseli				
316	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi	m2	25,000	41,79 39,66	1 044,82 991,58

1	2	3	4	5	6	7
		ceramice, etc				
317	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	25,000	17,16 15,26	429,12 381,38
318	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	5,000	453,73 450,02	2 268,67 2 250,11
319	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	5,000	1 738,41 294,93	8 692,06 1 474,65
320	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,000	78,57 35,59	1 964,27 889,87
321	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	25,000	306,83 127,12	7 670,82 3 178,12
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				22 069,76 9 165,71
		11.3. Lucrari sanitare				
322	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	56,000	76,44 19,32	4 280,81 1 082,09
323	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.	buc	6,000	85,52 14,75	513,12 88,48
324	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc	11,000	80,44 19,32	884,87 212,55
325	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Cot d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	25,000	52,44 19,32	1 311,07 483,07
326	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc	15,000	35,85 17,29	537,74 259,33
327	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	20,000	42,81 15,26	856,22 305,10
328	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de	buc	15,000	22,91 13,22	343,72 198,31

1	2	3	4	5	6	7
		50 mm Cot d=50mm				
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				8 727,55 2 628,93
		11.4. Canalizare exterioara				
329	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	35,000	104,75 104,75	3 666,28 3 666,28
330	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	15,000	35,09 35,09	526,30 526,30
331	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	2,000	860,30 45,77	1 720,61 91,53
332	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm	m	18,000	230,99 18,81	4 157,79 338,66
333	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	35,000	21,87 21,87	765,29 765,29
334	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3	0,350	596,14 223,74	208,65 78,31
335	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	15,000	158,48 53,39	2 377,24 800,89
		Total Canalizare exterioara Inclusiv salariu				13 422,16 6 267,26
		Total Bloc alimentar Inclusiv salariu				64 477,20 27 910,53
		12. Acoperis				
		12.1. Lucrari de reparatie				
336	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	592,000	35,39 34,07	20 950,58 20 169,14
337	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	548,800	17,16 15,25	9 419,87 8 371,94
338	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	43,200	14,98	647,09

1	2	3	4	5	6	7
					13,73	593,12
339	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri, sorturi, etc. (капельник)	m	48,000	7,34	352,27
					7,12	341,71
340	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri, sorturi, etc. (glafuri parapet)	m	72,000	7,34	528,41
					7,12	512,57
341	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	548,800	78,57	43 119,88
					35,60	19 534,54
342	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	548,800	79,17	43 449,25
					36,61	20 092,67
343	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2	43,200	145,74	6 295,94
					86,44	3 734,42
344	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate Mastic Tehnomast	m2	592,000	68,75	40 701,54
					3,56	2 107,23
345	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Tehnoelast 1 strat ЭПП)	m2	592,000	176,19	104 306,60
					44,75	26 490,82
346	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Tehnoelast 2 strat ЭКП)	m2	592,000	183,47	108 616,07
					44,75	26 490,82
347	RpCI22B	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (капельник)	m	48,000	175,13	8 406,34
					57,97	2 782,51
348	RpCI22F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (Glafuri parapet)	m	72,000	282,47	20 337,70
					64,07	4 613,11

1	2	3	4	5	6	7
349	CE24J	Manson de reglare (pilnie de scurgere), folosi ca piesa de protectie si stut din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru racordarea burlanelor de tabla la coloanele de scurgere din fonta sau PVC, D=100 mm (Aierator)	buc	4,000	347,18 22,88	1 388,70 91,53
350	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri	buc	6,000	95,45 66,11	572,73 396,63
351	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Cosuri de vetilare)	m2	12,000	491,31 40,68	5 895,73 488,16
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				414 988,70 136 810,92
		12.2. Lucrari diverse				
352	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	8,000	25,43 25,43	203,40 203,40
353	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	8,000	297,98 297,98	2 383,85 2 383,85
354	TRI1AA03 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in prafuri prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	14,000	33,05 33,05	462,73 462,73
355	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	14,000	193,50 0,00	2 709,00 0,00
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				5 758,98 3 049,98
		Total Acoperis Inclusiv salariu				420 747,68 139 860,90

		Total	lei	1 771 001,21
		Asigurarea sociala	24,00 %	160 656,23
		Total	100,00 +	1 931 657,44
		Transportarea	4,00 %	42 970,61
		Total	100,00 +	1 974 628,05
		Cheltuieli de regie	2,00 %	39 492,55
		Total	100,00 +	2 014 120,60
		Beneficiu	2,00 %	40 282,40
		Total	100,00 +	2 054 403,00

1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20,00 %			410 880,60
						2 465 283,60
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				669 400,95

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 2 465 283,60 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera:

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	4,585	50,85	233,15
2.	7122050013400	Zidar	h-om	432,477	50,85	21 991,47
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	554,669	50,85	28 204,92
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	3 932,606	50,85	199 973,00
5.	7123010010200	Betonist	h-om	71,000	50,85	3 610,35
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,000	50,85	203,40
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	2,095	50,85	106,53
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	334,518	50,85	17 010,24
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 016,550	50,85	51 691,58
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	137,995	50,85	7 017,06
11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	967,382	50,85	49 191,39
12.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	204,370	50,85	10 392,21
13.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	326,550	50,85	16 605,07
14.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	361,770	50,85	18 395,99
15.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,660	50,85	338,66
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 261,652	50,85	64 155,00
17.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	275,800	50,85	14 024,44
18.	7212030022700	Sudor	h-om	1,474	50,85	74,96
19.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	423,080	50,85	21 513,61
20.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	59,200	50,85	3 010,32
21.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	44,385	50,85	2 256,97
22.	7422010060100	Timplar	h-om	1 309,650	50,85	66 595,68
23.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	150,470	50,85	7 651,39
24.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 078,604	50,85	54 847,02
25.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	165,362	50,85	8 408,66
26.	9310060019930	Muncitor	h-om	9,523	50,85	484,25
27.	u7132030012600	Mozaicar	h-om	27,800	50,85	1 413,63
		Total manopera				669 400,95

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	0,591	382,00	225,76
2.	1111000100048	Strat sintetic	m2	15,377	13,56	208,51
3.	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	374,736	15,99	5 992,02
4.	14111222012751	Fortan 20	m3	2,520	890,00	2 242,80
5.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,900	482,00	433,80
6.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	3,459	482,00	1 667,24
7.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	1,296	382,00	495,10
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	59,925	382,00	22 891,35
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	7,119	382,00	2 719,46

10.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,101	382,00	38,57
11.	1421302200465	Colorant (material hidrofulg)	kg	5,049	227,00	1 146,12
12.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,495	33,00	16,33
13.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	73,511	15,00	1 102,67
14.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	14,741	125,00	1 842,62
15.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001	7 666,00	7,67
16.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	500,000	0,10	50,00
17.	2010237318750	Distantieri	buc	30,000	5,00	150,00
18.	20201429246151	OSB -14mm	m2	15,225	185,33	2 821,65
19.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	3,500	1 855,00	6 492,50
20.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	8,500	2 555,00	21 717,50
21.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	19,800	1 605,00	31 779,00
22.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	14,645	38,00	556,51
23.	2030127329586	Masca din PFL pentru radiatoare	m2	32,000	552,00	17 664,00
24.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	22,750	1,20	27,30
25.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	249,600	2,00	499,20
26.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	8,353	47,00	392,59
27.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,378	43,00	16,25
28.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	86,432	33,00	2 852,26
29.	2320166200729	Parchetin	l	1,009	19,00	19,16
30.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	5,852	35,50	207,72
31.	24133173460002	Suspensie de bitum filerizat-subif Tehnomast	kg	426,832	90,27	38 530,12
32.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	11,634	36,00	418,83
33.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	17,368	121,33	2 107,25
34.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,430	101,00	43,43
35.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	84,508	16,33	1 380,04
36.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	9,698	53,00	513,98
37.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	172,640	35,00	6 042,40
38.	24301161041001	Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice - Relief	kg	1 361,700	40,33	54 917,36
39.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	7,312	53,00	387,54
40.	24301261050461	Lac Brio	kg	207,720	87,00	18 071,64
41.	24302261000001	Fuga	kg	7,500	35,63	267,23
42.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	5,432	39,00	211,85
43.	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,960	29,00	27,84
44.	2430226100700	Grund alchidic	kg	96,120	33,00	3 171,96
45.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	332,415	32,00	10 637,28
46.	24302261010101	Grund cu cuar "Betonoground"	kg	485,134	32,00	15 524,28
47.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,783	32,00	25,06
48.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	18,422	67,00	1 234,28
49.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,368	15,36	5,65
50.	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	1,442	39,33	56,71
51.	2430226101400	Chit pe baza de aracet	kg	600,750	25,36	15 235,02
52.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	2,900	39,33	114,06
53.	2430226101600	Chit siliconic	kg	6,079	225,56	1 371,18
54.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,552	39,33	21,71
55.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,552	33,66	18,58
56.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,184	125,00	23,00
57.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	6,197	53,00	328,44
58.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	42,983	87,00	3 739,52
59.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	18,422	89,00	1 639,56
60.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,184	25,33	4,66
61.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	162,361	25,33	4 112,61
62.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	1,380	15,00	20,70
63.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	644,757	8,00	5 158,06
64.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	145,440	5,00	727,20
65.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	181,800	5,00	909,00
66.	2462106111000	Adeziv pentru lipire	kg	8,700	4,30	37,41

67.	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,120	43,00	5,16
68.	2513736621482	Banda izolanta	m	5,565	2,30	12,80
69.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	5,705	2,70	15,40
70.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	1,785	5,00	8,92
71.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	135,092	42,00	5 673,86
72.	25211067183911	Baghete din polisterol	m	43,050	18,00	774,90
73.	25211067183913	Baghete din polisterol	m	53,550	18,00	963,90
74.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	48,000	237,00	11 376,00
75.	25212167000001	Teava din PVC neplastifiata 110-160 mm	m	19,278	182,00	3 508,60
76.	25212167100001 70	Teava din polietilena sau polipropilena 25,0 x 3,5 mm	m	32,960	31,25	1 030,00
77.	25212167100001 73	Teava din polietilena sau polipropilena PPR - 40,0 mm.	m	46,350	79,98	3 707,07
78.	25212167100001 76	Teava din polietilena sau polipropilena PPR - 50,0 mm.	m	30,900	141,69	4 378,22
79.	25212167100002 8	Teava din polietilena sau polipropilena 25,0 mm	m	154,500	31,25	4 828,12
80.	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d-110	m	39,140	54,00	2 113,56
81.	25212167201601 65	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm	m	25,750	26,00	669,50
82.	25212167201603 27	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm	m	20,600	26,00	535,60
83.	25212167201603 3	Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm	m	57,680	54,00	3 114,72
84.	25231167163461	Covor P.V.C. -2mm in grupe pentru copii	m2	42,421	145,00	6 151,05
85.	25231167163462	Covor P.V.C. -Linoleum Sportiv 6mm	m2	56,983	275,00	15 670,32
86.	25231167163462 53	linoleum PVC 2mm in grupe pentru copii	m2	29,547	145,00	4 284,32
87.	25231267211532 3	Sifon de pardoseala din polipropilena 100 mm.	buc	6,060	69,13	418,93
88.	25231567138001 50	Racord olandez .15mm M - PPR d25	buc	16,000	62,00	992,00
89.	25231567138002 4	Americanca 25x3/4	buc	66,000	47,20	3 115,20
90.	25231567138002 5	Dop p/ru radiator	buc	132,000	18,00	2 376,00
91.	25231567138002 7	Racord demontabil olandez 32 x 1*	buc	33,000	68,50	2 260,50
92.	25231567138003 3	Racord olandez .15mm M - PPR d25	buc	21,000	62,00	1 302,00
93.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	198,000	2,00	396,00
94.	25231567210151 59	Teu PP d-110mm	buc	5,000	56,00	280,00
95.	25231567210151 61	Revizie d=110mm	buc	2,000	30,50	61,00
96.	25231567210151 62	Cot d=110mm	buc	6,000	30,50	183,00
97.	25231567210151 63	Mufa d=110mm	buc	2,000	27,50	55,00
98.	25231567210153 25	Cot d=110mm	buc	25,000	28,00	700,00
99.	25231567210154	Teu PP d-110mm	buc	11,000	56,00	616,00
100.	25231567210371 60	Trecere 110x50mm	buc	5,000	16,00	80,00
101.	25231567210371 66	Teu d=50mm	buc	5,000	17,50	87,50
102.	25231567210371 67	Cot d=50mm	buc	8,000	8,00	64,00
103.	25231567210371 68	Mufa d=50mm	buc	3,000	19,50	58,50
104.	25231567210373 26	Trecere 110x50mm	buc	15,000	16,00	240,00
105.	25231567210373 28	Cot d=50mm	buc	15,000	8,60	129,00
106.	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	3,140	98,00	307,72
107.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	107,000	0,84	89,88
108.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 230,647	12,10	14 890,83

109.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	8,400	5,00	42,00
110.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	17,976	2,20	39,54
111.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	31,420	6,00	188,52
112.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	20 211,357	2,00	40 422,72
113.	26511221004022	Ciment M-400	kg	88,032	2,00	176,06
114.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	19,530	2,00	39,06
115.	2652102100713	Var pasta	m3	0,005	3 800,00	19,00
116.	2652102100737	Var hidratat	kg	144,668	15,00	2 170,02
117.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	22,500	12,00	270,00
118.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	25,896	3,80	98,40
119.	2653102100831	Amestec uscat	kg	23 193,452	3,80	88 135,12
120.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 300,271	7,50	9 752,04
121.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	38,132	3,55	135,37
122.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	25,750	135,00	3 476,25
123.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	32,091	123,00	3 947,19
124.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,008	1 450,00	2 911,60
125.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	101,250	4,00	405,00
126.	2670112204051	Placi din laminat	m2	15,377	289,00	4 443,95
127.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	83,640	47,00	3 931,08
128.	26701122044001	Plinte sau scafe din gresie ceramica 15cm	m	157,080	47,00	7 382,76
129.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,184	71,00	13,07
130.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	348,500	10,00	3 485,00
131.	26821326004703 45	Membrane bituminoase Tehnoelast 1 strat ЭППИ	m2	718,244	103,00	73 979,13
132.	26821326004703 46	Membrane bituminoase Tehnoelast 2 strat ЭКП	m2	718,244	109,00	78 288,60
133.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	99,840	15,00	1 497,60
134.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	38,905	127,00	4 940,94
135.	2710403641867	Tabla zincata 0,4 OL32-In -капельник	kg	72,384	38,00	2 750,59
136.	27104036422873	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm -Glafuri parapet	kg	239,616	38,00	9 105,41
137.	27104036422999	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm - Cosuri de vetilare	kg	69,930	76,00	5 314,68
138.	27104036425986	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm -D=100 mm (Aierator)	kg	3,090	400,00	1 236,00
139.	27104036664259 83	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm -D=100 mm (caciula)	kg	2,348	75,00	176,10
140.	2710503808004	Fir de sudare	m	125,267	20,00	2 505,34
141.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,500	24,50	12,25
142.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,000	6,93	0,00
143.	2722103310000	Teava instalatie	m	11,200	19,38	217,05
144.	27321036461501	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate- Lambri PVC	m2	22,260	167,00	3 717,42
145.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	387,450	127,00	49 206,15
146.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,000	26,50	26,50
147.	27431235490251	Maiaki	m	689,325	5,30	3 653,43
148.	27431235490254	Maiaki	m	499,800	5,30	2 648,94
149.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	8,610	36,00	309,96
150.	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	22,260	57,00	1 268,82
151.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	7,000	25,00	175,00
152.	2812106306000	Usi metalice cu sticla gata confectionate din profiluri de otel	m2	2,700	2 900,00	7 830,00
153.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile	m2	19,900	3 055,00	60 794,50

		necesare				
154.	281555210630600033	Usi metalice cu sticla gata confectionate din profiluri de otel	m2	5,060	5 666,00	28 669,96
155.	282211570000021	Radiatoare din Bimetal 500/80, corpul de radiator avind -10 elemente	buc	33,000	2 667,00	88 011,00
156.	2822115708000	Element de sustinere	buc	110,028	5,00	550,14
157.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	99,000	18,00	1 782,00
158.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	78,853	53,00	4 179,21
159.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	24,756	40,00	990,24
160.	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	33,000	5,60	184,80
161.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	14,000	280,00	3 920,00
162.	2873122004100204	Plase sudate Plasa VR 100x100x4	kg	101,000	26,00	2 626,00
163.	2873122005400	Granulit pentru betoane- cheramzit	m3	2,080	830,00	1 726,40
164.	28731220054006	Granulit pentru betoane- cimentoplast	m3	5,200	830,00	4 316,00
165.	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	5,242	26,50	138,92
166.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,378	32,00	12,10
167.	2873147300863	Agrafe	kg	3,150	25,00	78,75
168.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,086	56,00	60,82
169.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	7 615,800	1,00	7 615,80
170.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	4 126,050	0,10	412,60
171.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	1 833,800	0,10	183,38
172.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	198,000	2,32	459,36
173.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	107,000	2,04	218,28
174.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	107,000	0,41	43,87
175.	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 476,000	2,00	2 952,00
176.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	290,880	2,00	581,76
177.	2875274110102171	Cot PPR - 25mm	buc	12,000	25,00	300,00
178.	2875274110102174	Cot PPR - 40mm	buc	9,000	25,00	225,00
179.	2875274110102177	Cot PPR - 50mm	buc	8,000	31,40	251,20
180.	287527411010229	Cot ppr d=25mm	buc	73,000	3,75	273,75
181.	287527411010230	Mufa ppr d=25mm	buc	20,000	3,10	62,00
182.	287527411010231	Teu ppr d-25mm	buc	50,000	5,70	285,00
183.	2875274119000	Racord olandez avind diametrul de 20mm - PPR 25mm	buc	12,000	68,03	816,36
184.	2875274123510	Dop din fonta	buc	21,000	17,00	357,00
185.	287527420270023	Robinet cu dublu reglaj tur sau retur	buc	66,000	184,00	12 144,00
186.	2875274204000172	colier fixare 25mm	buc	32,000	21,00	672,00
187.	2875274204000175	colier fixare metalic 40mm	buc	45,000	27,00	1 215,00
188.	2875274204000178	colier fixare metal cu diblu - 50mm	buc	30,000	28,00	840,00
189.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze mai mare de 4"	buc	38,000	49,50	1 881,00
190.	28752742040401	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze mai mare de 2"	buc	25,000	28,00	700,00
191.	2875274205100180	Robinet cu mufa 1 1/4"	buc	4,000	228,00	912,00
192.	287527420510032	Robinet cu mufa avind diametrul nominal de 3/4 cu olandez	buc	33,000	98,37	3 246,21
193.	28752742051006	Robinet cu mufa 1/2"	buc	8,000	62,00	496,00
194.	2875276305105	Conector	buc	407,104	5,00	2 035,52
195.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	132,000	2,00	264,00
196.	291313734300126	Robinet trecere sau de trecere -Maevschii	buc	33,000	18,00	594,00
197.	3220137315778	Decapant	kg	1,246	37,00	46,12
198.	332051735223147	Termoizolatie conducte 25 x 10mm PAP	m	16,223	7,10	115,18

199.	4011106202741	Energie electrica	kw	42,453	3,57	151,58
200.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	98,280	20,59	2 023,56
201.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,091	20,59	1,86
202.	4100126202818	Apa	m3	37,350	20,59	769,04
203.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	126,672	15,00	1 900,09
204.	u2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,537	0,00	0,00
205.	u2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,691	0,00	0,00
206.	u2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,216	0,00	0,00
207.	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	44,261	0,00	0,00
		Total materiale de construcții				1 074 265,20

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,155	788,00	122,14
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,840	556,00	467,04
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,420	756,00	317,52
4.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	11,840	32,00	378,88
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	66,303	22,00	1 458,66
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	77,420	22,00	1 703,24
7.	2922140007000	Macara	h-ut	2,346	866,00	2 031,64
8.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,080	18,00	19,44
9.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,560	18,00	10,08
10.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	3,622	110,00	398,42
11.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	307,326	17,00	5 224,57
12.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	51,031	17,00	867,53
13.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,466	8,00	11,73
14.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,030	745,00	22,35
15.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2,000	16,00	32,00
16.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,018	156,00	2,81
17.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,090	25,00	2,25
18.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	1,625	18,00	29,25
19.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,167	18,00	3,01
20.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	14,635	18,00	263,44
21.	2952270003825	Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora	h-ut	48,060	57,00	2 739,42
22.	2952270004019	Placa vibratoare, greu.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	1,715	76,00	130,34
23.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,077	18,00	1,39
24.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	53,290	25,00	1 332,25
25.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,364	15,00	5,46
26.	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	15,600	452,00	7 051,20
27.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,612	750,00	2 709,00
		Total utilaje de construcții				27 335,06

Total	lei	1 771 001,21
Asigurarea sociala	24,00 %	160 656,23
Total	100,00 +	1 931 657,44
Transportarea	4,00 %	42 970,61
Total	100,00 +	1 974 628,05
Cheltuieli de regie	2,00 %	39 492,55
Total	100,00 +	2 014 120,60
Beneficiu	2,00 %	40 282,40

Total	100,00 +	2 054 403,00
TVA	20,00 %	410 880,60
Total deviz:		2 465 283,60

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Coridor et 2				
		1.1. Tavane				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			253,48 111,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,85	7,63
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,85	104,24
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,00	8,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	127,00	133,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	17,00	0,26
		1.2. Pereti				
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,98 13,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,85	6,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,85	7,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,59	1,03
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,00	0,22
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunder" intr-un strat, la pereti	m2			21,15 7,12
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,85	7,12
	24302261010101	Grund cu cuart "Betonogrunder"	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
4	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea sprafetei (Maiaki)	m			25,22 13,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,85	13,22
	27431235490254	Maiaki	m	1,0500	5,30	5,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	382,00	0,38
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			90,87 62,04
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,85	62,04
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,59	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	17,00	1,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	17,00	0,27
6	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10mm la art. CF50)	m2			179,82 122,04
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,85	122,04
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,80	54,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,59	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	17,00	2,72
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	17,00	0,51

1	2	3	4	5	6	7
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,29 10,17
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,85	10,17
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,10	13,31
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,33	3,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,59	0,01
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			35,92 27,97
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,85	22,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,85	5,08
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100116202818	Apa	m3	0,0010	20,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	17,00	0,02
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,15 7,12
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,85	7,12
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
10	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa - Relief	m2			112,86 17,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3500	50,85	17,80
	2430226101400	Chit pe baza de aracet	kg	0,7500	25,36	19,02
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	33,00	3,96
	24301161041001	Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice - Relief	kg	1,7000	40,33	68,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,59	0,10
	2952270003825	Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora	h-ut	0,0600	57,00	3,42
11	CN16C	Vopsitorii interioare executate cu lac in 2 straturi la la periti interiori Lac Brio	m2			57,05 35,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	50,85	35,59
	24301261050461	Lac Brio	kg	0,2000	87,00	17,40
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	33,00	2,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	10,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
12	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			98,26 43,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	50,85	38,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,85	5,08
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,00	4,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	382,00	2,29
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,59	0,03
	26701122044001	Plinte sau scafe din gresie ceramica 15cm	m	1,0200	47,00	47,94
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	6,00	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	17,00	0,17
		1.3. Timplarie				
13	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre si usi)	m2			21,36 21,36
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,85	10,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,85	10,68
14	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 710,22 41,19
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,85	37,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,85	4,07

1	2	3	4	5	6	7
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 555,00	2 555,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,33	60,66
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,56	39,45
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,57	3,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	17,00	0,34
15	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 688,22 40,68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	50,85	38,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	50,85	2,03
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 605,00	1 605,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	121,33	19,41
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	225,56	12,65
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	10,00	4,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	3,57	2,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	17,00	0,34
16	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			413,12 127,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,85	4,07
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	50,85	123,06
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	280,00	280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
17	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			247,75 4,58
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	50,85	4,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,85	0,51
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	237,00	237,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	17,00	0,17
		1.4. Incalzire				
18	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			36,26 19,32
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	50,85	19,32
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	17,00	5,10
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	35,50	2,48
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	36,00	5,72
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	125,00	3,63
19	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc			53,39 53,39
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0500	50,85	53,39
20	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,08 5,08
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	50,85	5,08
21	IB05B	Radiatoare din Bimetal 500/80, corpul de radiator avind -10 elemente	buc			2 818,86 127,12
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	50,85	127,13
	282211570000021	Radiatoare din Bimetal 500/80, corpul de radiator avind -10 elemente	buc	1,0000	2 667,00	2 667,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	125,00	5,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	53,00	4,24
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	2,00	8,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	25,00	6,25
22	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			36,77 7,63
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	50,85	7,63
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	18,00	18,00

1	2	3	4	5	6	7
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	2,32	4,64
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
23	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			200,32 11,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	50,85	11,70
	287527420270023	Robinet cu dublu reglaj tur sau retur	buc	1,0000	184,00	184,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	125,00	2,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	53,00	2,12
24	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Americanca 25x3/4	buc			96,56 43,22
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	50,85	43,22
	252315671380024	Americanca 25x3/4	buc	1,0000	47,20	47,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	125,00	3,75
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	53,00	0,74
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	33,00	1,65
25	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/ru radiator	buc			67,36 43,22
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	50,85	43,22
	252315671380025	Dop p/ru radiator	buc	1,0000	18,00	18,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	125,00	3,75
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	53,00	0,74
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	33,00	1,65
26	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Maevschii)	buc			39,11 13,22
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2600	50,85	13,22
	291313734300126	Robinet trecere sau de trecere -Maevschii	buc	1,0000	18,00	18,00
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,0000	5,60	5,60
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	53,00	0,80
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	125,00	1,00
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	33,00	0,49
27	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul Racord demontabil olandez 32 x 1*	buc			189,41 103,23
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0300	50,85	103,23
	252315671380027	Racord demontabil olandez 32 x 1*	buc	1,0000	68,50	68,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0540	125,00	6,75
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1690	53,00	8,96
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0600	33,00	1,98
28	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			52,53 20,34
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	50,85	20,34
	252121671000028	Teava din polietilena sau polipropilena 25,0 mm	m	1,0300	31,25	32,19
29	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc			16,08 9,15
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,85	9,15
	287527411010229	Cot ppr d=25mm	buc	1,0000	3,75	3,75
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	47,00	0,94
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	37,00	0,26
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	110,00	1,98
30	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr	buc			15,43 9,15

1	2	3	4	5	6	7
		d=25mm				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,85	9,15
	287527411010230	Mufa ppr d=25mm	buc	1,0000	3,10	3,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	47,00	0,94
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	37,00	0,26
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	110,00	1,98
31	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d-25mm	buc			23,45 13,22
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	50,85	13,22
	287527411010231	Teu ppr d-25mm	buc	1,0000	5,70	5,70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	47,00	1,41
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	37,00	0,26
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0260	110,00	2,86
32	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4 mm cu olandez	buc			109,57 7,63
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	50,85	7,63
	287527420510032	Robinet cu mufa avind diametrul nominal de 3/4 cu olandez	buc	1,0000	98,37	98,37
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	125,00	1,88
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	53,00	1,70
33	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Racord olandez .15mm M - PPR d25	buc			111,36 43,22
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	50,85	43,22
	252315671380033	Racord olandez .15mm M - PPR d25	buc	1,0000	62,00	62,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	125,00	3,75
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	53,00	0,74
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	33,00	1,65
34	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" k-2	buc			54,39 40,68
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	50,85	40,68
	2722103310000	Teava instalatie	m	0,2000	19,38	7,75
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	35,50	1,21
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	36,00	0,65
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	53,00	0,64
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	2,20	1,41
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	382,00	1,40
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0005	20,59	0,02
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 800,00	0,63
35	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			4,07 4,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	50,85	4,07
		2. Coridor et 1				
		2.1. Tavane				
36	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			253,48 111,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,85	7,63
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,85	104,24
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,00	8,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	127,00	133,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	17,00	0,26
		2.2. Pereti				
37	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,98

1	2	3	4	5	6	7
						13,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,85	6,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,85	7,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,59	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,00	0,22
38	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonoground" într-un strat, la pereti	m2			21,15 7,12
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,85	7,12
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betonoground"	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
39	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea sprafetei (Maiaki)	m			25,22 13,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,85	13,22
	27431235490254	Maiaki	m	1,0500	5,30	5,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	382,00	0,38
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			90,87 62,04
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,85	62,04
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,59	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	17,00	1,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	17,00	0,27
41	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10mm la art. CF50)	m2			179,82 122,04
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,85	122,04
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,80	54,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,59	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	17,00	2,72
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	17,00	0,51
42	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,29 10,17
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,85	10,17
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,10	13,31
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,33	3,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,59	0,01
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			35,92 27,97
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,85	22,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,85	5,08
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	17,00	0,02
44	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,15 7,12
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,85	7,12
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
45	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa - Relief	m2			112,86 17,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3500	50,85	17,80
	2430226101400	Chit pe baza de aracet	kg	0,7500	25,36	19,02
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	33,00	3,96
	24301161041001	Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice - Relief	kg	1,7000	40,33	68,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,59	0,10
	2952270003825	Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv	h-ut	0,0600	57,00	3,42

1	2	3	4	5	6	7
		electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora				
46	CN16C	Vopsitorii interioare executate cu lac in 2 straturi la la periti interiori Lac Brio	m2			57,05 35,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	50,85	35,59
	24301261050461	Lac Brio	kg	0,2000	87,00	17,40
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	33,00	2,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	10,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
47	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			98,26 43,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	50,85	38,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,85	5,08
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,00	4,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	382,00	2,29
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,59	0,03
	26701122044001	Plinte sau scafe din gresie ceramica 15cm	m	1,0200	47,00	47,94
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	6,00	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	17,00	0,17
		2.3. Timplarie				
48	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre si usi)	m2			21,36 21,36
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,85	10,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,85	10,68
49	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 710,24 41,19
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,85	37,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,85	4,07
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 555,00	2 555,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,33	60,66
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,56	39,47
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,57	3,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	17,00	0,34
50	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 688,22 40,68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	50,85	38,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	50,85	2,03
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 605,00	1 605,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	121,33	19,41
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	225,56	12,65
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	10,00	4,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	3,57	2,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	17,00	0,34
51	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			413,12 127,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,85	4,07
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	50,85	123,06
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	280,00	280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
52	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			247,75 4,58
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	50,85	4,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,85	0,51
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru	m	1,0000	237,00	237,00

1	2	3	4	5	6	7
		ferestre si usi				
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	17,00	0,17
		2.4. Incalzire				
53	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			36,26 19,32
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	50,85	19,32
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	17,00	5,10
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	35,50	2,48
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1590	36,00	5,72
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	125,00	3,63
54	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc			53,39 53,39
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0500	50,85	53,39
55	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,08 5,08
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	50,85	5,08
56	IB05B	Radiatoare din Bimetal 500/80, corpul de radiator avind -10 elemente	buc			2 818,86 127,12
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	50,85	127,12
	282211570000021	Radiatoare din Bimetal 500/80, corpul de radiator avind -10 elemente	buc	1,0000	2 667,00	2 667,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	125,00	5,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	53,00	4,24
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	4,0000	2,00	8,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	25,00	6,25
57	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			36,77 7,63
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	50,85	7,63
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	18,00	18,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	2,32	4,64
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
58	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			200,32 11,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	50,85	11,70
	287527420270023	Robinet cu dublu reglaj tur sau retur	buc	1,0000	184,00	184,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	125,00	2,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	53,00	2,12
59	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Americanca 25x3/4	buc			96,56 43,22
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	50,85	43,22
	252315671380024	Americanca 25x3/4	buc	1,0000	47,20	47,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	125,00	3,75
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	53,00	0,74
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	33,00	1,65
60	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/ru radiator	buc			67,36 43,22
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	50,85	43,22
	252315671380025	Dop p/ru radiator	buc	1,0000	18,00	18,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	125,00	3,75
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	53,00	0,74
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	33,00	1,65
61	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Maevschii)	buc			39,11

1	2	3	4	5	6	7
						13,22
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2600	50,85	13,22
	291313734300126	Robinet trecere sau de trecere -Maevschii	buc	1,0000	18,00	18,00
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,0000	5,60	5,60
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	53,00	0,80
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	125,00	1,00
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	33,00	0,50
62	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul Racord demontabil olandez 32 x 1*	buc			189,41 103,23
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0300	50,85	103,23
	252315671380027	Racord demontabil olandez 32 x 1*	buc	1,0000	68,50	68,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0540	125,00	6,75
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1690	53,00	8,96
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0600	33,00	1,98
63	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			52,53 20,34
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	50,85	20,34
	252121671000028	Teava din polietilena sau polipropilena 25,0 mm	m	1,0300	31,25	32,19
64	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc			16,08 9,15
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,85	9,15
	287527411010229	Cot ppr d=25mm	buc	1,0000	3,75	3,75
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	47,00	0,94
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	37,00	0,26
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	110,00	1,98
65	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc			15,43 9,15
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,85	9,15
	287527411010230	Mufa ppr d=25mm	buc	1,0000	3,10	3,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	47,00	0,94
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	37,00	0,26
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	110,00	1,98
66	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d-25mm	buc			23,45 13,22
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	50,85	13,22
	287527411010231	Teu ppr d-25mm	buc	1,0000	5,70	5,70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	47,00	1,41
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	37,00	0,26
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0260	110,00	2,86
67	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4 mm cu olandez	buc			109,57 7,63
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	50,85	7,63
	287527420510032	Robinet cu mufa avind diametrul nominal de 3/4 cu olandez	buc	1,0000	98,37	98,37
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	125,00	1,88
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	53,00	1,70
68	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Racord olandez .15mm M - PPR d25	buc			111,36 43,22
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	50,85	43,22
	252315671380033	Racord olandez .15mm M - PPR d25	buc	1,0000	62,00	62,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	125,00	3,75

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	53,00	0,74
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	33,00	1,65
69	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" k-2	buc			54,36
						40,68
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	50,85	40,68
	2722103310000	Teava instalatie	m	0,2000	19,38	7,75
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	35,50	1,21
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0090	36,00	0,65
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	53,00	0,64
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	2,20	1,41
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	382,00	1,37
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0005	20,59	0,02
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 800,00	0,63
70	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			4,07
						4,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	50,85	4,07
		3. Cabinet de Engleza				
		3.1. Tavane				
71	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			253,47
						111,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,85	7,63
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,85	104,24
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,00	8,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	127,00	133,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	17,00	0,25
		3.2. Pereti				
72	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,98
						13,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,85	6,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,85	7,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,59	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,00	0,22
73	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunder" intr-un strat, la pereti	m2			21,15
						7,12
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,85	7,12
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betonogrunder"	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
74	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea sprafetei (Maiaki)	m			25,22
						13,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,85	13,22
	27431235490251	Maiaki	m	1,0500	5,30	5,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	382,00	0,38
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
75	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			90,87
						62,04
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,85	62,04
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,59	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	17,00	1,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	17,00	0,27
76	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se	m2			179,82
						122,04

1	2	3	4	5	6	7
		adauga 10mm la art. CF50)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,85	122,04
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,80	54,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,59	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	17,00	2,72
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	17,00	0,51
77	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,29 10,17
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,85	10,17
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,10	13,31
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,33	3,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,59	0,01
78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			35,92 27,97
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,85	22,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,85	5,09
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	17,00	0,02
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,73 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,85	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			47,99 27,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,85	27,97
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,59	0,04
81	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc	kg			235,10 3,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,85	3,56
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	227,00	231,54
		3.3. Pardoseli				
82	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			25,24 23,39
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,85	11,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,85	11,70
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,59	0,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	22,00	0,66
83	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			17,16 15,26
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,85	7,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,85	7,63
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,59	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	22,00	0,88
84	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonoground" într-un strat, la pardoseli	m2			21,15 7,12
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,85	7,12
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betonoground"	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
85	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea sprafetei (Maiaki)	m			25,23 13,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,85	13,22
	27431235490251	Maiaki	m	1,0500	5,30	5,57

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	382,00	0,39
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
86	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			78,57 35,59
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,85	30,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,85	5,09
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	382,00	16,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,59	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	17,00	0,51
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	18,00	0,22
87	CG01A1 κ-4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm	m2			84,68 24,41
	u7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,85	20,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,85	4,07
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 450,00	31,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,00	17,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	382,00	10,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,59	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	17,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	18,00	0,11
88	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din (linoleum PVC 2mm in grupe pentru copii), la pardoseli	m2			483,83 162,21
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	50,85	101,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	50,85	60,51
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	67,00	10,10
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	87,00	30,60
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	8,00	42,21
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	20,00	20,50
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	89,00	13,42
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	42,00	46,43
	25231167163461	Covor P.V.C. -2mm in grupe pentru copii	m2	1,0500	145,00	153,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,59	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	22,00	0,22
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	8,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		3.4. Incalzire				
89	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			36,25 19,32
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	50,85	19,32
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	17,00	5,10
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	35,50	2,48
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	36,00	5,72
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	125,00	3,62
90	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc			53,39 53,39
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0500	50,85	53,39
91	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,08 5,08
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	50,85	5,08
92	IB05B	Radiatoare din Bimetal 500/80, corpul de radiator avind -10 elemente	buc			2 818,86 127,12
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	50,85	127,12
	282211570000021	Radiatoare din Bimetal 500/80, corpul de radiator avind -10 elemente	buc	1,0000	2 667,00	2 667,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	125,00	5,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	53,00	4,24

1	2	3	4	5	6	7
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	2,00	8,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	25,00	6,25
93	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			36,77
						7,63
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	50,85	7,63
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	18,00	18,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	2,32	4,64
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
94	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			200,31
						11,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	50,85	11,70
	287527420270023	Robinet cu dublu reglaj tur sau retur	buc	1,0000	184,00	184,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	125,00	2,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	53,00	2,12
95	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Americanca 25x3/4	buc			96,56
						43,22
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	50,85	43,22
	252315671380024	Americanca 25x3/4	buc	1,0000	47,20	47,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	125,00	3,75
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	53,00	0,74
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	33,00	1,65
96	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/ru radiator	buc			67,36
						43,22
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	50,85	43,22
	252315671380025	Dop p/ru radiator	buc	1,0000	18,00	18,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	125,00	3,75
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	53,00	0,74
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	33,00	1,65
97	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Maevschii)	buc			39,10
						13,22
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2600	50,85	13,22
	291313734300126	Robinet trecere sau de trecere -Maevschii	buc	1,0000	18,00	18,00
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,0000	5,60	5,60
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	53,00	0,79
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	125,00	1,00
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0150	33,00	0,49
98	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul Racord demontabil olandez 32 x 1*	buc			189,42
						103,23
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0300	50,85	103,23
	252315671380027	Racord demontabil olandez 32 x 1*	buc	1,0000	68,50	68,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0540	125,00	6,75
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1690	53,00	8,96
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0600	33,00	1,98
99	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			52,53
						20,34
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	50,85	20,34
	252121671000028	Teava din polietilena sau polipropilena 25,0 mm	m	1,0300	31,25	32,19
100	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc			16,09
						9,15
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,85	9,15

1	2	3	4	5	6	7
	287527411010229	Cot ppr d=25mm	buc	1,0000	3,75	3,75
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	47,00	0,94
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	37,00	0,26
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	110,00	1,98
101	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d-25mm	buc			23,45 13,22
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	50,85	13,22
	287527411010231	Teu ppr d-25mm	buc	1,0000	5,70	5,70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	47,00	1,41
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	37,00	0,26
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0260	110,00	2,86
102	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4 mm cu olandez	buc			109,58 7,63
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	50,85	7,63
	287527420510032	Robinet cu mufa avind diametrul nominal de 3/4 cu olandez	buc	1,0000	98,37	98,37
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	125,00	1,88
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	53,00	1,70
103	IC53B	Racord olandez avind diametrul de 20mm - PPR 25mm	buc			83,25 10,17
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	50,85	10,17
	2875274119000	Racord olandez avind diametrul de 20mm - PPR 25mm	buc	1,0000	68,03	68,03
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	43,00	0,43
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	125,00	2,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	53,00	2,12
104	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" k-2	buc			53,69 40,68
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	50,85	40,68
	2722103310000	Teava instalatie	m	0,2000	19,38	7,75
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	35,50	1,21
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	36,00	0,65
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	53,00	0,64
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	2,20	1,41
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	382,00	1,33
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0005	20,59	0,02
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 800,00	0,00
105	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			4,07 4,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	50,85	4,07
		4. WC et. 1				
		4.1. Tavane				
106	RpCO56C	Demontari: captuseli la tavane suspendate din ghips carton	m2			12,71 12,71
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	50,85	6,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,85	6,10
107	CK29E	Tavane suspendate din panouri prefabricate din profile din PVC (Lambriu)	m2			367,67 132,21
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4000	50,85	122,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,85	10,17
	27321036461501	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate- Lambri PVC	m2	1,0500	167,00	175,35
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	1,0500	57,00	59,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	17,00	0,26
		4.2. Pereti				
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,73

1	2	3	4	5	6	7
						1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,85	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			35,92
						27,97
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,85	22,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,85	5,09
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	17,00	0,02
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,73
						1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,85	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			47,99
						27,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,85	27,97
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,59	0,04
112	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			235,10
						3,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,85	3,56
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	227,00	231,54
		5. Subsol				
		5.1. Tavane				
113	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			253,48
						111,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,85	7,63
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,85	104,24
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,00	8,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	127,00	133,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	17,00	0,26
		5.2. Pereti				
114	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (Fortan-20) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 634,83
						197,81
	7122050013400	Zidar	h-om	3,2600	50,85	165,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	50,85	32,04
	14111222012751	Fortan 20	m3	0,9000	890,00	801,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	5,00	15,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	10,0100	15,00	150,15
	00000052	Nisip	m3	0,2110	382,00	80,63
	26511221004022	Ciment M-400	kg	31,4400	2,00	62,88
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	7 666,00	2,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1520	20,59	3,13
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	866,00	320,42
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0595	18,00	1,08
115	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,98
						13,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,85	6,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,85	7,63

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,59	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,00	0,22
116	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea sprafetei (Maiaki)	m			25,22
						13,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,85	13,22
	27431235490251	Maiaki	m	1,0500	5,30	5,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	382,00	0,38
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
117	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunder" intr-un strat, la pereti	m2			21,15
						7,12
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,85	7,12
	24302261010101	Grund cu cuart "Betonogrunder"	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
118	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			90,87
						62,04
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,85	62,04
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,59	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	17,00	1,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	17,00	0,27
119	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10mm la art. CF50)	m2			179,82
						122,04
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,85	122,04
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,80	54,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,59	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	17,00	2,72
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	17,00	0,51
120	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,29
						10,17
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,85	10,17
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,10	13,31
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,33	3,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,59	0,01
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			35,92
						27,97
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,85	22,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,85	5,08
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	17,00	0,02
122	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,15
						7,12
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,85	7,12
	24302261010101	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
123	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa - Relief	m2			112,86
						17,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3500	50,85	17,80
	2430226101400	Chit pe baza de aracet	kg	0,7500	25,36	19,02
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	33,00	3,96
	24301161041001	Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice - Relief	kg	1,7000	40,33	68,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,59	0,10
	2952270003825	Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora	h-ut	0,0600	57,00	3,42
124	CN16C	Vopsitorii interioare executate cu lac in 2 straturi la la periti interiori Lac Brio	m2			57,06

1	2	3	4	5	6	7
						35,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	50,85	35,60
	24301261050461	Lac Brio	kg	0,2000	87,00	17,40
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	33,00	2,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	10,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
125	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			98,26 43,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	50,85	38,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,85	5,08
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,00	4,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	382,00	2,29
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,59	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	47,00	47,94
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	6,00	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	17,00	0,17
		5.3. Timplarie				
126	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3 185,44 223,74
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	50,85	180,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,85	20,34
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	50,85	9,66
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	50,85	13,73
	2812106306000	Usi metalice cu sticla gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	2 900,00	2 900,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	3,57	1,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	56,00	7,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,00	2,80
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	382,00	1,98
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	39,00	27,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,59	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	788,00	15,76
127	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3 217,36 48,31
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	50,85	43,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,85	5,09
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 055,00	3 055,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,33	60,66
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,56	39,47
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,57	3,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	17,00	0,34
128	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 688,22 40,68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	50,85	38,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	50,85	2,03
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 605,00	1 605,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	121,33	19,41
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	225,56	12,65
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	10,00	4,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	3,57	2,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	17,00	0,34
129	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante	m2			1 947,29

1	2	3	4	5	6	7
		(pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi				56,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1090	50,85	56,39
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 855,00	1 855,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,20	7,80
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5900	2,30	3,66
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6300	2,70	4,40
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5100	5,00	2,55
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1230	101,00	12,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	22,00	0,63
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1600	18,00	2,88
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1039	15,00	1,56
130	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			413,13
						127,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,85	4,07
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	50,85	123,06
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	280,00	280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
131	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			247,75
						4,58
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	50,85	4,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,85	0,51
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	237,00	237,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	17,00	0,17
132	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din PFL inclusiv diblurile	m2			669,01
						106,78
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8500	50,85	94,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,85	12,71
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,0300	29,00	0,87
	2030127329586	Masca din PFL pentru radiatoare	m2	1,0000	552,00	552,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,00	0,80
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	382,00	0,38
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	8,0000	1,00	8,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	17,00	0,17
		5.4. Incalzire				
133	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			36,26
						19,32
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	50,85	19,32
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	17,00	5,10
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	35,50	2,48
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1590	36,00	5,72
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	125,00	3,63
134	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc			53,39
						53,39
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0500	50,85	53,39
135	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,08
						5,08
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	50,85	5,08
136	IB05B	Radiatoare din Bimetal 500/80, corpul de radiator avind -10 elemente	buc			2 818,86
						127,12
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	50,85	127,13
	282211570000021	Radiatoare din Bimetal 500/80, corpul de radiator avind -10 elemente	buc	1,0000	2 667,00	2 667,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	125,00	5,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	53,00	4,24
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	2,00	8,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	25,00	6,25
137	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de	buc			36,77

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire, montat pe zid de caramida.				7,63
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	50,85	7,63
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	18,00	18,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	2,32	4,64
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
138	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			200,32
						11,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	50,85	11,70
	287527420270023	Robinet cu dublu reglaj tur sau retur	buc	1,0000	184,00	184,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	125,00	2,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	53,00	2,12
139	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Americanca 25x3/4	buc			96,56
						43,22
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	50,85	43,22
	252315671380024	Americanca 25x3/4	buc	1,0000	47,20	47,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	125,00	3,75
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	53,00	0,74
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	33,00	1,65
140	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/ru radiator	buc			67,36
						43,22
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	50,85	43,22
	252315671380025	Dop p/ru radiator	buc	1,0000	18,00	18,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	125,00	3,75
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	53,00	0,74
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	33,00	1,65
141	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Maevschii)	buc			39,11
						13,22
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2600	50,85	13,22
	291313734300126	Robinet trecere sau de trecere -Maevschii	buc	1,0000	18,00	18,00
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,0000	5,60	5,60
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	53,00	0,80
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	125,00	1,00
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	33,00	0,49
142	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul Racord demontabil olandez 32 x 1*	buc			189,41
						103,22
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0300	50,85	103,22
	252315671380027	Racord demontabil olandez 32 x 1*	buc	1,0000	68,50	68,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0540	125,00	6,75
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1690	53,00	8,96
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0600	33,00	1,98
143	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			52,53
						20,34
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	50,85	20,34
	252121671000028	Teava din polietilena sau polipropilena 25,0 mm	m	1,0300	31,25	32,19
144	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc			16,08
						9,15
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,85	9,15
	287527411010229	Cot ppr d=25mm	buc	1,0000	3,75	3,75
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	47,00	0,94
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	37,00	0,26
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	110,00	1,98

1	2	3	4	5	6	7
145	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc			15,43 9,15
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,85	9,15
	287527411010230	Mufa ppr d=25mm	buc	1,0000	3,10	3,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	47,00	0,94
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	37,00	0,26
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	110,00	1,98
146	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d-25mm	buc			23,45 13,22
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	50,85	13,22
	287527411010231	Teu ppr d-25mm	buc	1,0000	5,70	5,70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	47,00	1,41
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	37,00	0,26
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0260	110,00	2,86
147	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte 25 x 10mm PAP	m			33,61 25,93
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	50,85	25,93
	332051735223147	Termoizolatie conducte 25 x 10mm PAP	m	1,0300	7,10	7,68
148	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4 mm cu olandez	buc			109,57 7,63
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	50,85	7,63
	287527420510032	Robinet cu mufa avind diametrul nominal de 3/4 cu olandez	buc	1,0000	98,37	98,37
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	125,00	1,88
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	53,00	1,70
149	IC53B	Racord olandez avind diametrul de 20mm - PPR 25mm	buc			83,25 10,17
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	50,85	10,17
	2875274119000	Racord olandez avind diametrul de 20mm - PPR 25mm	buc	1,0000	68,03	68,03
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	43,00	0,43
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	125,00	2,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	53,00	2,12
150	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Racord olandez .15mm M - PPR d25	buc			111,36 43,22
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	50,85	43,22
	2523156713800150	Racord olandez .15mm M - PPR d25	buc	1,0000	62,00	62,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	125,00	3,75
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	53,00	0,74
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	33,00	1,65
151	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" k-2	buc			55,02 40,68
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	50,85	40,68
	2722103310000	Teava instalatie	m	0,2000	19,38	7,75
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	35,50	1,21
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	36,00	0,65
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	53,00	0,64
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	2,20	1,41
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	382,00	1,40
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0005	20,59	0,02
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 800,00	1,27
152	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			4,07 4,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	50,85	4,07

1	2	3	4	5	6	7
		5.5. Rețele sanitare, apeduct si canalizare				
153	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			40,17 40,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	50,85	40,17
154	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			32,54 32,54
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	50,85	32,54
155	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 25 mm	m			15,26 15,26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	50,85	15,26
156	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 40mm	m			19,32 19,32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	50,85	19,32
157	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 50mm	m			19,32 19,32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	50,85	19,32
158	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			76,44 19,32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	50,85	19,32
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d-110	m	1,0300	54,00	55,62
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	53,00	0,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	47,00	0,70
159	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc			80,44 19,32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	50,85	19,32
	2523156721015159	Teu PP d-110mm	buc	1,0000	56,00	56,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	53,00	3,71
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	47,00	1,41
160	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc			35,85 17,29
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	50,85	17,29
	2523156721037160	Trecere 110x50mm	buc	1,0000	16,00	16,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	53,00	1,85
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	47,00	0,70
161	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			54,95 19,32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	50,85	19,32
	2523156721015161	Revizie d=110mm	buc	1,0000	30,50	30,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	53,00	3,71
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	47,00	1,41
162	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Cot d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			54,94 19,32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	50,85	19,32
	2523156721015162	Cot d=110mm	buc	1,0000	30,50	30,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	53,00	3,71
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	47,00	1,41
163	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Mufa d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			51,95 19,32

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	50,85	19,32
	252315672101516 3	Mufa d=110mm	buc	1,0000	27,50	27,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	53,00	3,71
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	47,00	1,41
164	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc			81,37 30,51
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	50,85	30,51
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze mai mare de 4"	buc	1,0000	49,50	49,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	43,00	0,26
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,00	0,62
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	382,00	0,46
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,59	0,02
165	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			42,81 15,26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	50,85	15,26
	252121672016016 5	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm	m	1,0300	26,00	26,78
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	53,00	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	47,00	0,56
166	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu d=50mm	buc			31,82 13,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	50,85	13,22
	252315672103716 6	Teu d=50mm	buc	1,0000	17,50	17,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	53,00	0,53
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	47,00	0,56
167	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc			22,32 13,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	50,85	13,22
	252315672103716 7	Cot d=50mm	buc	1,0000	8,00	8,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	53,00	0,53
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	47,00	0,56
168	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Mufa d=50mm	buc			33,81 13,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	50,85	13,22
	252315672103716 8	Mufa d=50mm	buc	1,0000	19,50	19,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	53,00	0,53
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	47,00	0,56
169	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			54,27 24,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4900	50,85	24,92
	28752742040401	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze mai mare de 2"	buc	1,0000	28,00	28,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	43,00	0,26
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,00	0,62
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	382,00	0,46
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,59	0,02
170	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de PPR - 25,0 x 3,5 mm.	m			49,98 17,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	50,85	17,80
	252121671000017 0	Teava din polietilena sau polipropilena 25,0 x 3,5 mm	m	1,0300	31,25	32,19
171	IC38B	Piesa de racordare (Cot PPR - 25mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin	buc			37,33

1	2	3	4	5	6	7
		polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm				9,15
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,85	9,15
	287527411010217 1	Cot PPR - 25mm	buc	1,0000	25,00	25,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	47,00	0,94
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	37,00	0,26
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	110,00	1,98
172	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (colier fixare 25mm)	buc			38,21 10,17
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	50,85	10,17
	287527420400017 2	colier fixare 25mm	buc	1,0000	21,00	21,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,84	0,84
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	2,04	2,04
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,41	0,41
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
173	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de PPR - 40,0 mm.	m			105,26 22,88
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	50,85	22,88
	252121671000017 3	Teava din polietilena sau polipropilena PPR - 40,0 mm.	m	1,0300	79,98	82,38
174	IC38D	Piesa de racordare (Cot PPR - 40mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc			41,59 12,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	50,85	12,20
	287527411010217 4	Cot PPR - 40mm	buc	1,0000	25,00	25,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	47,00	1,41
	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	37,00	0,33
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0240	110,00	2,64
175	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida (colier fixare metalic 40mm)	buc			48,28 14,24
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	50,85	14,24
	287527420400017 5	colier fixare metalic 40mm	buc	1,0000	27,00	27,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,84	0,84
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	2,04	2,04
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,41	0,41
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
176	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de PPR - 50,0 mm.	m			171,37 25,43
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	50,85	25,43
	252121671000017 6	Teava din polietilena sau polipropilena PPR - 50,0 mm.	m	1,0300	141,69	145,94
177	IC38E	Piesa de racordare (Cot PPR - 50mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm	buc			49,88 13,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	50,85	13,73
	287527411010217 7	Cot PPR - 50mm	buc	1,0000	31,40	31,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	47,00	1,41
	3220137315778	Decapant	kg	0,0100	37,00	0,37
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0270	110,00	2,97
178	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel	buc			49,28

1	2	3	4	5	6	7
		pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida (colier fixare metal cu diblu - 50mm)				14,24
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	50,85	14,24
	2875274204000178	colier fixare metal cu diblu - 50mm	buc	1,0000	28,00	28,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,84	0,84
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	2,04	2,04
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,41	0,41
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
179	ID04A	Robinet cu americanca de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc			73,20
						7,63
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	50,85	7,63
	28752742051006	Robinet cu mufa 1/2"	buc	1,0000	62,00	62,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	125,00	1,88
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	53,00	1,70
180	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4"	buc			247,64
						12,71
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	50,85	12,71
	2875274205100180	Robinet cu mufa 1 1/4"	buc	1,0000	228,00	228,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	125,00	3,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	53,00	3,18
		6. Sala de sport				
		6.1. Tavane				
181	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			14,98
						13,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,85	6,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,85	7,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,59	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,00	0,22
182	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			235,83
						101,70
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	50,85	91,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,85	7,63
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,85	2,54
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	123,00	43,05
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	53,00	45,58
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	40,00	10,80
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,10	4,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,10	2,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	5,00	6,00
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	5,00	22,20
183	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			106,69
						77,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,85	77,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,59	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	17,00	1,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	17,00	0,33
184	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,29
						10,17
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,85	10,17
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,10	13,31
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,33	3,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,59	0,01
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,72
						1,53

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,85	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
186	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			35,92 27,97
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,85	22,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,85	5,08
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	17,00	0,02
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,72 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,85	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
188	CK18B	Montarea baghetelor din polisterol	m			47,51 26,44
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	50,85	26,44
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	71,00	0,14
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	6,00	0,51
	25211067183913	Baghete din polisterol	m	1,0500	18,00	18,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	382,00	0,38
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	25,33	0,05
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	15,00	0,22
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	33,66	0,20
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	15,36	0,06
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	125,00	0,25
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	19,00	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,59	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	39,33	0,24
189	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			47,99 27,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,85	27,97
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,59	0,04
		6.2. Pereti				
190	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,98 13,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,85	6,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,85	7,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,59	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,00	0,22
191	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunder" intr-un strat, la pereti	m2			21,15 7,12
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,85	7,12
	24302261010101	Grund cu cuart "Betonogrunder"	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
192	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea sprafetei (Maiaki)	m			25,22 13,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,85	13,22
	27431235490251	Maiaki	m	1,0500	5,30	5,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	382,00	0,38
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
193	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			90,87 62,04

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,85	62,04
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,59	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	17,00	1,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	17,00	0,27
194	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10mm la art. CF50)	m2			179,82 122,04
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,85	122,04
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,80	54,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,59	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	17,00	2,72
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	17,00	0,51
195	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,29 10,17
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,85	10,17
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,10	13,31
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,33	3,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,59	0,01
196	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			35,92 27,97
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,85	22,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,85	5,09
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	17,00	0,02
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,73 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,85	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
198	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			47,99 27,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,85	27,97
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,59	0,04
199	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			235,10 3,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,85	3,56
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	227,00	231,54
200	CN16C	Vopsitorii interioare executate cu lac in 2 straturi la la periti interiori Lac Brio	m2			57,06 35,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	50,85	35,60
	24301261050461	Lac Brio	kg	0,2000	87,00	17,40
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	33,00	2,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	10,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
		6.3. Pardoseli				
201	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			12,46 11,19
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	50,85	5,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	50,85	5,59
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,59	0,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	22,00	0,66
202	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete	m3			951,23

1	2	3	4	5	6	7
		orizontale sau inclinate (Cheramzit)				81,87
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	50,85	81,87
	2873122005400	Granulit pentru betoane- cheramzit	m3	1,0400	830,00	863,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	22,00	6,16
203	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate (Strat din cimentoplast 12 cm)	m3			951,23 81,87
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	50,85	81,87
	28731220054006	Granulit pentru betoane- cimentoplast	m3	1,0400	830,00	863,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	22,00	6,16
204	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Plasa VR 100x100x4	kg			30,96 2,29
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,85	2,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,85	0,25
	2873122004100204	Plase sudate Plasa VR 100x100x4	kg	1,0100	26,00	26,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	24,50	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,50	0,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	5,00	1,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	866,00	0,52
205	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			78,57 35,59
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,85	30,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,85	5,08
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	382,00	16,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,59	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	17,00	0,51
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	18,00	0,22
206	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3 cm	m2			79,17 36,61
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,85	30,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,85	6,10
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,00	25,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	382,00	16,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,59	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	17,00	0,31
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	18,00	0,16
207	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din (linoleum PVC 6mm Linoleum Sportiv), la pardoseli inclusiv plinta din lenoleum	m2			621,01 162,21
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	50,85	101,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	50,85	60,51
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	67,00	10,10
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	87,00	30,60
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	8,00	42,21
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	20,00	20,50
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	89,00	13,42
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	42,00	46,43
	25231167163462	Covor P.V.C. -Linoleum Sportiv 6mm	m2	1,0500	275,00	290,19
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,59	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	22,00	0,22
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	8,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		6.4. Incalzire				
208	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			36,26 19,32
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	50,85	19,32
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	17,00	5,10

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	35,50	2,48
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1590	36,00	5,72
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	125,00	3,62
209	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc			53,39 53,39
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0500	50,85	53,39
210	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,08 5,08
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	50,85	5,08
211	IB05B	Radiatoare din Bimetal 500/80, corpul de radiator avind -10 elemente	buc			2 818,87 127,13
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	50,85	127,13
	282211570000021	Radiatoare din Bimetal 500/80, corpul de radiator avind -10 elemente	buc	1,0000	2 667,00	2 667,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	125,00	5,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	53,00	4,24
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	2,00	8,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	25,00	6,25
212	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			36,77 7,63
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	50,85	7,63
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	18,00	18,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	2,32	4,64
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
213	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			200,31 11,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	50,85	11,70
	287527420270023	Robinet cu dublu reglaj tur sau retur	buc	1,0000	184,00	184,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	125,00	2,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	53,00	2,12
214	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Americanca 25x3/4	buc			96,56 43,22
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	50,85	43,22
	252315671380024	Americanca 25x3/4	buc	1,0000	47,20	47,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	125,00	3,75
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	53,00	0,74
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	33,00	1,65
215	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/ru radiator	buc			67,36 43,22
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	50,85	43,22
	252315671380025	Dop p/ru radiator	buc	1,0000	18,00	18,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	125,00	3,75
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	53,00	0,74
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	33,00	1,65
216	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Maevschii)	buc			39,11 13,22
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2600	50,85	13,22
	291313734300126	Robinet trecere sau de trecere -Maevschii	buc	1,0000	18,00	18,00
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,0000	5,60	5,60
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	53,00	0,79
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	125,00	1,00
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,0150	33,00	0,49
217	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul Racord demontabil olandez 32 x 1*	buc			189,41 103,23

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0300	50,85	103,23
	252315671380027	Racord demontabil olandez 32 x 1"	buc	1,0000	68,50	68,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0540	125,00	6,75
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1690	53,00	8,96
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0600	33,00	1,98
218	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			52,53 20,34
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	50,85	20,34
	252121671000028	Teava din polietilena sau polipropilena 25,0 mm	m	1,0300	31,25	32,19
219	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc			16,08 9,15
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,85	9,15
	287527411010229	Cot ppr d=25mm	buc	1,0000	3,75	3,75
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	47,00	0,94
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	37,00	0,26
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	110,00	1,98
220	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d-25mm	buc			23,45 13,22
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	50,85	13,22
	287527411010231	Teu ppr d-25mm	buc	1,0000	5,70	5,70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	47,00	1,41
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	37,00	0,26
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0260	110,00	2,86
221	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4 mm cu olandez	buc			109,57 7,63
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	50,85	7,63
	287527420510032	Robinet cu mufa avind diametrul nominal de 3/4 cu olandez	buc	1,0000	98,37	98,37
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	125,00	1,87
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	53,00	1,70
222	IC53B	Racord olandez avind diametrul de 20mm - PPR 25mm	buc			83,25 10,17
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	50,85	10,17
	2875274119000	Racord olandez avind diametrul de 20mm - PPR 25mm	buc	1,0000	68,03	68,03
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	43,00	0,43
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	125,00	2,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	53,00	2,12
223	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Racord olandez .15mm M - PPR d25	buc			111,36 43,22
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	50,85	43,22
	2523156713800150	Racord olandez .15mm M - PPR d25	buc	1,0000	62,00	62,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	125,00	3,75
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	53,00	0,74
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	33,00	1,65
224	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" k-2	buc			55,02 40,68
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	50,85	40,68
	2722103310000	Teava instalatie	m	0,2000	19,38	7,75
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	35,50	1,21
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	36,00	0,65
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	53,00	0,64
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	2,20	1,41
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	382,00	1,40
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0005	20,59	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 800,00	1,27
225	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			4,07 4,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	50,85	4,07
		6.5. Timplarie				
226	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3 217,31 48,31
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	50,85	43,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,85	5,09
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	3 055,00	3 055,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,33	60,67
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,56	39,43
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,57	3,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	17,00	0,34
227	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi	m2			1 947,12 56,34
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1090	50,85	56,34
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 855,00	1 855,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,20	7,80
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5900	2,30	3,66
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6300	2,70	4,40
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5100	5,00	2,54
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1230	101,00	12,32
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	22,00	0,62
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1600	18,00	2,88
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1039	15,00	1,56
228	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			413,13 127,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,85	4,07
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	50,85	123,06
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	280,00	280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
		7. Cabinet de munca (F)				
		7.1. Tavane				
229	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			235,83 101,70
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	50,85	91,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,85	7,63
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,85	2,54
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	123,00	43,05
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	53,00	45,58
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	40,00	10,80
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,10	4,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,10	2,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	5,00	6,00
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	5,00	22,20
230	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			106,69 77,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,85	77,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,59	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	17,00	1,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	17,00	0,33

1	2	3	4	5	6	7
231	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,29 10,17
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,85	10,17
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,10	13,31
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,33	3,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,59	0,01
232	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,72 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,85	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
233	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			35,92 27,97
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,85	22,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,85	5,08
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	17,00	0,02
234	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,72 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,85	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
235	CK18B	Montarea baghetelor din polisterol	m			47,51 26,44
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	50,85	26,44
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0020	71,00	0,14
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	6,00	0,51
	25211067183911	Baghete din polisterol	m	1,0500	18,00	18,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	382,00	0,38
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	25,33	0,05
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	15,00	0,23
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	33,66	0,20
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	15,36	0,06
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	125,00	0,25
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	19,00	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,59	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	39,33	0,24
236	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			47,99 27,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,85	27,97
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,59	0,04
		7.2. Pereti				
237	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,98 13,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,85	6,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,85	7,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,59	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,00	0,22
238	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonoground" într-un strat, la pereti	m2			21,15 7,12
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,85	7,12
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betonoground"	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
239	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru	m			25,22

1	2	3	4	5	6	7
		nivelarea sprafetei (Maiaki)				13,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,85	13,22
	27431235490251	Maiaki	m	1,0500	5,30	5,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	382,00	0,38
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
240	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			90,87
						62,04
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,85	62,04
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,59	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	17,00	1,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	17,00	0,27
241	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10mm la art. CF50)	m2			179,82
						122,04
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,85	122,04
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,80	54,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,59	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	17,00	2,72
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	17,00	0,51
242	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,29
						10,17
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,85	10,17
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,10	13,31
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,33	3,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,59	0,01
243	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			35,92
						27,97
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,85	22,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,85	5,09
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	17,00	0,02
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,72
						1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,85	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
245	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			47,99
						27,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,85	27,97
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,59	0,04
246	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			235,10
						3,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,85	3,56
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	227,00	231,54
247	CN16C	Vopsitorii interioare executate cu lac in 2 straturi la la periti interiori Lac Brio	m2			57,06
						35,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	50,85	35,59
	24301261050461	Lac Brio	kg	0,2000	87,00	17,40
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	33,00	2,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	10,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
		7.3. Pardoseli				
248	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			17,16 15,26
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,85	7,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,85	7,63
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,59	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	22,00	0,88
249	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" într-un strat, la pardoseli	m2			21,15 7,12
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,85	7,12
	24302261010101	Grund cu cuart "Betonogrund"	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
250	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea sprafetei (Maiaki)	m			25,22 13,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,85	13,22
	27431235490251	Maiaki	m	1,0500	5,30	5,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	382,00	0,38
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
251	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			78,57 35,59
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,85	30,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,85	5,08
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	382,00	16,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,59	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	17,00	0,51
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	18,00	0,22
252	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3 cm	m2			127,02 36,61
	u7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,85	30,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,85	6,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 450,00	47,85
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,00	25,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	382,00	16,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,59	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	17,00	0,31
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	18,00	0,16
253	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din (linoleum PVC 2mm in grupe pentru copii), la pardoseli	m2			483,83 162,21
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	50,85	101,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	50,85	60,51
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	67,00	10,10
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	87,00	30,60
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	8,00	42,21
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	20,00	20,50
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	89,00	13,42
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	42,00	46,43
	252311671634625 3	linoleum PVC 2mm in grupe pentru copii	m2	1,0500	145,00	153,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,59	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	22,00	0,22
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	8,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		7.4. Incalzire				
254	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			36,26 19,32

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	50,85	19,32
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	17,00	5,10
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	35,50	2,48
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	36,00	5,72
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	125,00	3,63
255	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc			53,40 53,40
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0500	50,85	53,40
256	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,08 5,08
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	50,85	5,08
257	IB05B	Radiatoare din Bimetal 500/80, corpul de radiator avind -10 elemente	buc			2 818,86 127,12
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	50,85	127,13
	282211570000021	Radiatoare din Bimetal 500/80, corpul de radiator avind -10 elemente	buc	1,0000	2 667,00	2 667,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	125,00	5,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	53,00	4,24
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	2,00	8,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	25,00	6,25
258	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			36,77 7,63
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	50,85	7,63
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	18,00	18,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	2,32	4,64
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
259	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			200,31 11,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	50,85	11,70
	287527420270023	Robinet cu dublu reglaj tur sau retur	buc	1,0000	184,00	184,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	125,00	2,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	53,00	2,12
260	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Americanca 25x3/4	buc			96,56 43,22
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	50,85	43,22
	252315671380024	Americanca 25x3/4	buc	1,0000	47,20	47,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	125,00	3,75
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	53,00	0,74
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	33,00	1,65
261	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/ru radiator	buc			67,36 43,22
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	50,85	43,22
	252315671380025	Dop p/ru radiator	buc	1,0000	18,00	18,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	125,00	3,75
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	53,00	0,74
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	33,00	1,65
262	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Maevschii)	buc			39,11 13,22
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2600	50,85	13,22
	291313734300126	Robinet trecere sau de trecere -Maevschii	buc	1,0000	18,00	18,00
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,0000	5,60	5,60
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	53,00	0,80
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	125,00	1,00
	1542126108945	Ulei de in sicatorat	kg	0,0150	33,00	0,49
263	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop,	buc			189,41 103,22

1	2	3	4	5	6	7
		reductii, racord olandez, etc), cu diametrul Racord demontabil olandez 32 x 1*				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0300	50,85	103,22
	252315671380027	Racord demontabil olandez 32 x 1*	buc	1,0000	68,50	68,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0540	125,00	6,75
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1690	53,00	8,96
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0600	33,00	1,98
264	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			52,53 20,34
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	50,85	20,34
	252121671000028	Teava din polietilena sau polipropilena 25,0 mm	m	1,0300	31,25	32,19
265	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc			16,08 9,15
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,85	9,15
	287527411010229	Cot ppr d=25mm	buc	1,0000	3,75	3,75
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	47,00	0,94
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	37,00	0,26
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	110,00	1,98
266	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d-25mm	buc			23,45 13,22
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	50,85	13,22
	287527411010231	Teu ppr d-25mm	buc	1,0000	5,70	5,70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	47,00	1,41
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	37,00	0,26
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0260	110,00	2,86
267	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4 mm cu olandez	buc			109,56 7,62
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	50,85	7,63
	287527420510032	Robinet cu mufa avind diametrul nominal de 3/4 cu olandez	buc	1,0000	98,37	98,37
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	125,00	1,88
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	53,00	1,70
268	IC53B	Racord olandez avind diametrul de 20mm - PPR 25mm	buc			83,25 10,17
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	50,85	10,17
	2875274119000	Racord olandez avind diametrul de 20mm - PPR 25mm	buc	1,0000	68,03	68,03
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	43,00	0,43
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	125,00	2,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	53,00	2,12
269	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Racord olandez .15mm M - PPR d25	buc			111,36 43,22
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	50,85	43,22
	2523156713800150	Racord olandez .15mm M - PPR d25	buc	1,0000	62,00	62,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	125,00	3,75
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	53,00	0,74
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	33,00	1,65
270	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" k-2	buc			53,69 40,68
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	50,85	40,68
	2722103310000	Teava instalatie	m	0,2000	19,38	7,75
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	35,50	1,21
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	36,00	0,65
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	53,00	0,64
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	2,20	1,41

1	2	3	4	5	6	7
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	382,00	1,33
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0005	20,59	0,02
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 800,00	0,00
271	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			4,07 4,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	50,85	4,07
		7.5. Timplarie				
272	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3 217,36 48,31
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	50,85	43,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,85	5,08
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	3 055,00	3 055,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,33	60,67
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,56	39,47
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,57	3,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	17,00	0,34
		8. Hol				
		8.1. Timplarie				
273	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat cu Sticla, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			5 951,30 223,73
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	50,85	180,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,85	20,34
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	50,85	9,66
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	50,85	13,73
	281555210630600 033	Usi metalice cu sticla gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	5 666,00	5 666,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	3,57	1,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	56,00	7,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,00	2,80
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	382,00	1,89
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	39,00	27,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,59	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	788,00	15,73
		9. Cabinet 305				
		9.1. Tavane				
274	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			253,48 111,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,85	7,63
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,85	104,24
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,00	8,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	127,00	133,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	17,00	0,25
		9.2. Pardoseli				
275	CG34A	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate OSB -14mm, lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de	m2			377,45 81,36

1	2	3	4	5	6	7
		var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din dale tip DECOMEL imbinat in sistem lamba si uluc				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,4500	50,85	73,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,85	7,63
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 450,00	47,90
	20201429246151	OSB -14mm	m2	1,0500	185,33	194,60
	2462106111000	Adeziv pentru lipire	kg	0,6000	4,30	2,58
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,2000	39,33	7,87
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	382,00	16,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,59	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	17,00	0,68
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	18,00	0,22
276	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			438,57 78,82
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	50,85	70,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	50,85	8,64
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	289,00	306,48
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	13,56	14,38
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	38,00	38,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	17,00	0,51
		9.3. Timplarie				
277	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			21,36 21,36
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,85	10,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,85	10,68
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,72 1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,85	1,52
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
279	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			139,13 75,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	50,85	75,56
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	32,00	9,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,55	51,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,59	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	17,00	1,34
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	18,00	0,53
280	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,28 10,17
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,85	10,17
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,10	13,31
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,33	3,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,59	0,01
281	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,91 27,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,85	22,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,85	5,08
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	17,00	0,02
282	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,72 1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,85	1,52

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
283	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			47,98 27,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,85	27,96
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,59	0,04
		10. Cabinet muzical - Pian				
		10.1. Tavane				
284	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			235,82 101,70
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	50,85	91,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,85	7,63
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,85	2,54
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	123,00	43,04
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	53,00	45,58
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	40,00	10,80
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,10	4,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,10	2,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	5,00	6,00
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	5,00	22,20
285	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			106,69 77,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,85	77,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,59	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	17,00	1,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	17,00	0,33
286	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,29 10,17
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,85	10,17
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,10	13,31
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,33	3,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,59	0,01
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,73 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,85	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
288	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			35,92 27,97
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,85	22,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,85	5,09
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	17,00	0,02
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,73 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,85	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
290	CK18B	Montarea baghetelor din polisterol	m			47,51 26,44
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	50,85	26,44
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	71,00	0,14

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	6,00	0,51
	25211067183911	Baghete din polisterol	m	1,0500	18,00	18,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	382,00	0,38
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	25,33	0,05
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	15,00	0,23
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	33,66	0,20
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	15,36	0,06
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	125,00	0,25
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	19,00	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,59	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	39,33	0,24
291	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			47,99 27,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,85	27,97
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,59	0,04
		10.2. Pereti				
292	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,98 13,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,85	6,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,85	7,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,59	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,00	0,22
293	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunder" intr-un strat, la pereti	m2			21,15 7,12
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,85	7,12
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betonogrunder"	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
294	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea sprafetei (Maiaki)	m			25,22 13,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,85	13,22
	27431235490251	Maiaki	m	1,0500	5,30	5,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	382,00	0,38
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
295	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			90,87 62,04
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,85	62,04
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,59	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	17,00	1,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	17,00	0,27
296	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10mm la art. CF50)	m2			179,82 122,04
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,85	122,04
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,80	54,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,59	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	17,00	2,72
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	17,00	0,51
297	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,29 10,17
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,85	10,17
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,10	13,31

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,33	3,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,59	0,01
298	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			35,92 27,97
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,85	22,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,85	5,08
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	17,00	0,02
299	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,73 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,85	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
300	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			47,99 27,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,85	27,97
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,59	0,04
301	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			235,13 3,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,85	3,59
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	227,00	231,54
302	CN16C	Vopsitorii interioare executate cu lac in 2 straturi la periti interiori Lac Brio	m2			57,05 35,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	50,85	35,59
	24301261050461	Lac Brio	kg	0,2000	87,00	17,40
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	33,00	2,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	10,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
		10.3. Pardoseli				
303	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			17,16 15,26
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,85	7,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,85	7,63
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,59	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	22,00	0,88
304	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunder" intr-un strat, la pardoseli	m2			21,15 7,12
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,85	7,12
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betonogrunder"	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
305	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea sprafetei (Maiaki)	m			25,22 13,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,85	13,22
	27431235490251	Maiaki	m	1,0500	5,30	5,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	382,00	0,38
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
306	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			78,56 35,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,85	30,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,85	5,09
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	382,00	16,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,59	0,21

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	17,00	0,51
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	18,00	0,22
307	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3 cm	m2			79,16 36,61
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,85	30,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,85	6,10
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,00	25,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	382,00	16,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,59	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	17,00	0,31
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	18,00	0,16
308	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din (linoleum PVC 2mm in grupe pentru copii), la pardoseli	m2			483,84 162,21
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	50,85	101,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	50,85	60,51
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	67,00	10,10
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	87,00	30,60
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	8,00	42,21
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	20,00	20,50
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	89,00	13,42
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	42,00	46,43
	25231167163461	Covor P.V.C. -2mm in grupe pentru copii	m2	1,0500	145,00	153,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,59	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	22,00	0,22
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	8,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		11. Bloc alimentar				
		11.1. Tavane				
309	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			14,98 13,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,85	6,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,85	7,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,59	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,00	0,22
310	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunder" intr-un strat, la tavane	m2			21,15 7,12
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,85	7,12
	24302261010101	Grund cu cuart "Betonogrunder"	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
311	IzF55C	Termoizolarea tavanelor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata tavanelor: cu placi din vata minerala	m2			331,27 117,46
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	50,85	96,21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	50,85	21,26
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,00	20,20
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	5,00	25,25
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1,0700	127,00	137,25
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,10	13,44
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	6,93	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,00	16,16
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	22,00	0,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	17,00	0,06
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	18,00	0,54
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	17,00	0,36
312	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			106,69 77,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,85	77,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,59	0,08

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	17,00	1,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	17,00	0,33
313	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			35,92 27,97
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,85	22,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,85	5,08
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	17,00	0,02
314	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,72 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,85	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
315	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			47,99 27,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,85	27,97
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,59	0,04
		11.2. Pardoseli				
316	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			41,79 39,66
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	50,85	19,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	50,85	19,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,59	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	22,00	1,10
317	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			17,16 15,26
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,85	7,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,85	7,63
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,59	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	22,00	0,88
318	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3			453,73 450,02
	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	50,85	315,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	50,85	134,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,59	0,41
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	22,00	3,30
319	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 738,41 294,93
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	50,85	261,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,85	33,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	2,00	579,74
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	382,00	295,52
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	482,00	333,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,59	6,03
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	18,00	5,85
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	866,00	216,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	6,40
320	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			78,57 35,59
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,85	30,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,85	5,08
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	382,00	16,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,59	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	17,00	0,51

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	18,00	0,22
321	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			306,83 127,12
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	50,85	114,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,85	12,71
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	135,00	139,05
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	35,63	10,69
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,00	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	17,00	0,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	17,00	0,20
		11.3. Lucrari sanitare				
322	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			76,44 19,32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	50,85	19,32
	252121672016033	Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm	m	1,0300	54,00	55,62
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	53,00	0,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	47,00	0,70
323	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.	buc			85,52 14,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	50,85	14,75
	252312672115323	Sifon de pardoseala din polipropilena 100 mm.	buc	1,0000	69,13	69,82
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	53,00	0,24
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	47,00	0,71
324	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d=110mm	buc			80,44 19,32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	50,85	19,32
	25231567210154	Teu PP d=110mm	buc	1,0000	56,00	56,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	53,00	3,71
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	47,00	1,41
325	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Cot d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			52,44 19,32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	50,85	19,32
	2523156721015325	Cot d=110mm	buc	1,0000	28,00	28,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	53,00	3,71
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	47,00	1,41
326	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc			35,85 17,29
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	50,85	17,29
	2523156721037326	Trecere 110x50mm	buc	1,0000	16,00	16,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	53,00	1,86
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	47,00	0,71
327	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			42,81 15,26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	50,85	15,26
	2521216720160327	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm	m	1,0300	26,00	26,78
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	53,00	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	47,00	0,56
328	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc			22,91 13,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	50,85	13,22
	252315672103732	Cot d=50mm	buc	1,0000	8,60	8,60

1	2	3	4	5	6	7
	8					
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	53,00	0,53
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	47,00	0,56
		11.4. Canalizare exterioara				
329	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			104,75 104,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	50,85	104,75
330	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2			35,09 35,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6900	50,85	35,09
331	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			860,30 45,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	50,85	45,77
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	382,00	420,20
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,59	2,06
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	756,00	158,76
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	556,00	233,52
332	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm	m			230,99 18,81
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	50,85	18,81
	25212167000001	Teava din PVC neplastifiata 110-160 mm	m	1,0500	182,00	194,92
	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	0,1710	98,00	17,10
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	156,00	0,16
333	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			21,87 21,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	50,85	21,87
334	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3			596,14 223,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4000	50,85	223,74
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	4,9000	76,00	372,40
335	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			158,48 53,39
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	50,85	48,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,85	5,09
	u2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,00	48,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	382,00	24,83
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	482,00	28,92
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	745,00	1,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	17,00	1,70
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	25,00	0,15
		12. Acoperis				
		12.1. Lucrari de reparatie				
336	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			35,39 34,07
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	50,85	23,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,85	10,17
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	22,00	1,32
337	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			17,16

1	2	3	4	5	6	7
						15,25
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,85	7,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,85	7,63
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,59	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	22,00	0,88
338	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,98
						13,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,85	6,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,85	7,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,59	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,00	0,22
339	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri, sorturi, etc. (капельник)	m			7,34
						7,12
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	50,85	4,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,85	2,54
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,00	0,22
340	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri, sorturi, etc. (glafuri parapet)	m			7,34
						7,12
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	50,85	4,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,85	2,54
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,00	0,22
341	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			78,57
						35,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,85	30,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,85	5,09
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	382,00	16,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,59	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	17,00	0,51
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	18,00	0,22
342	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			79,17
						36,61
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,85	30,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,85	6,10
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,00	25,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	382,00	16,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,59	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	17,00	0,31
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	18,00	0,16
343	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2			145,74
						86,44
	7122050013400	Zidar	h-om	1,5000	50,85	76,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,85	10,17
	u2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	u2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1500	2,00	8,30
	2652102100737	Var hidratat	kg	2,7000	15,00	40,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	382,00	9,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,59	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	17,00	0,34
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	18,00	0,09
344	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate Mastic Tehnomast	m2			68,75
						3,56
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,85	2,03

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,85	1,53
	24133173460002	Suspensie de bitum filerizat-subif Tehnomast	kg	0,7000	90,27	65,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,59	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	22,00	0,07
345	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafața orizontală montate pe suport continuu (Tehnoelast 1 strat ЭППИ)	m2			176,19 44,75
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,7300	50,85	37,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,85	7,63
	2682132600470345	Membrane bituminoase Tehnoelast 1 strat ЭППИ	m2	1,1500	103,00	124,96
	1120206201035	Gaz metan în butelii	kg	0,3000	15,99	5,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	22,00	1,10
	2921140007681	Arzător cu flacăra	h-ut	0,0100	32,00	0,32
346	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafața orizontală montate pe suport continuu (Tehnoelast 2 strat ЭКП)	m2			183,47 44,75
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,7300	50,85	37,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,85	7,63
	2682132600470346	Membrane bituminoase Tehnoelast 2 strat ЭКП	m2	1,1500	109,00	132,24
	1120206201035	Gaz metan în butelii	kg	0,3000	15,99	5,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	22,00	1,10
	2921140007681	Arzător cu flacăra	h-ut	0,0100	32,00	0,32
347	RpCI22B	Glafuri și copertine din tablă zincată sau aluminiu, montate pe zidărie de cărămidă sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticlă bitumate, la clădiri existente, din tablă de 0,4 mm grosime, cu lățimea desfasurată între 30 și 50 cm inclusiv (капельник)	m			175,13 57,97
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8900	50,85	45,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,85	12,71
	2710403641867	Tablă zincată 0,4 OL32-In -капельник	kg	1,4500	38,00	57,30
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,5000	15,00	7,80
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	36,00	1,87
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0300	26,50	0,83
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	2,00	4,16
	3410520005702	Platforma telescopică pe auto	h-ut	0,1000	452,00	45,20
348	RpCI22F	Glafuri și copertine din tablă zincată sau aluminiu, montate pe zidărie de cărămidă sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticlă bitumate, la clădiri existente, din tablă de 0,5 mm grosime, cu lățimea desfasurată între 50 și 100 cm inclusiv (Glafuri parapet)	m			282,47 64,07
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0100	50,85	51,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,85	12,71
	27104036422873	Tablă zincată de 0,5 x 650 x 1000 mm -Glafuri parapet	kg	3,2000	38,00	126,46
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,0000	15,00	15,60
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	36,00	3,00
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0500	26,50	1,38
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	2,00	4,16
	3410520005702	Platforma telescopică pe auto	h-ut	0,1500	452,00	67,80
349	CE24J	Manson de reglare (pilnie de scurgere), folosi ca piesă de protecție și stut din tablă zincată de 0,5 mm grosime, pentru racordarea burlanelor de tablă la coloanele de scurgere din fontă sau PVC, D=100 mm (Aierator)	buc			347,18 22,88
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4500	50,85	22,88
	27104036425986	Tablă zincată 0,5 x 800 x 2000 mm -D=100 mm (Aierator)	kg	0,7500	400,00	309,00
	2430226101399	Chit pe bază de bitum filerizat	kg	0,3500	39,33	14,18
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	36,00	1,11
350	CE24I	Caciula din tablă zincată de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri și a tuburilor de ventilație la acoperisuri	buc			95,45 66,11
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,3000	50,85	66,11
	2710403666425983	Tablă zincată 0,5 x 800 x 2000 mm -D=100 mm (caciula)	kg	0,3800	75,00	29,35

1	2	3	4	5	6	7
351	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Cosuri de vetilare)	m2			491,31 40,68
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	50,85	38,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,85	2,54
	27104036422999	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm - Cosuri de vetilare	kg	5,5500	76,00	442,89
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	32,00	1,01
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	25,00	6,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	17,00	0,17
		12.2. Lucrari diverse				
352	Tr11AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t			25,43 25,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	50,85	25,43
353	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			297,98 297,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	50,85	297,98
354	TRI1AA03B3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in prafuri prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t			33,05 33,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6500	50,85	33,05
355	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			193,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	750,00	193,50