

## Formularul ofertei (F3.1)

Data depunerii ofertei: "20" iulie 2020

Către **IMSP Institutul Oncologic**

**SRL Soverang** declară că:

- a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările.
- b) SRL Soverang se angajează să presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri Conditionerilor inclusive instalarea acestora
- c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie: **149430 lei** (Una sută patruzeci și nouă de mii patru sute treizeci)
- d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie: **179316 lei** (*Una sută șaptezeci și nouă de mii trei sute șaisprezece*)
- e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA3.8.**, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA4.2.**, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;
- f) În cazul acceptării prezentei oferte, SRL Soverang se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA6**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.
- g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
- h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Savenco Serghei

În calitate de: director

Ofertantul: SRL Soverang

Adresa: mun. Chisinau, or. Chisinau, str Dacia 25 ap 105

Data: 20 iulie 2020



Nr. d/o	Denumire: Bunuri solicitate	Unitate a de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preți unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA
1	Conditioner 12000 BTU	buc	10	5950,00	7140,00	59500,00	71400,00
2	Conditioner 18000 BTU	buc	1	9200,00	11040,00	9200,00	11040,00
3	Conditioner 24000 BTU	buc	1	11870,00	14244,00	11870,00	14244,00
4	Conditioner 60000 BTU	buc	2	34430,00	41316,00	68860,00	82632,00
	<b>Total</b>					<b>149430,00</b>	<b>179316,00</b>

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, Prenumele: Savcenco Serghei în calitate de: \_director

Ofertantul: SRL Soverang Adresa: mun Chisinau, bd Dacia 25, ap 105



## specificații tehnice F4.1 și specificații de formarea preț F 4.2

Nr. d/o	Denumire: Bunuri solicitate	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2			8	9
	Conditioner 12000 BTU	CN	Gree Bora	<p>Tip unitate - Split de perete;                      Funcții - Purificare;                      Deumidificare; încălzire;                      Răcire; Ventilație;                      Capacitate generală - 12000 BTU;                      Capacitate răcire - 11942 (4436 - 13648) BTU;                      Capacitate încălzire - 13648 (4436 - 16378) BTU;                      Putere răcire - 3.5 (1.3 - 4.0) kW;                      Putere încălzire - 4.0 (1.3 - 4.8) kW;                      Alimentare - Monofazat;                      Tensiune / frecvență alimentare - 230V / 50Hz;                      Nivel de zgomot - 48-58 dB;                      Temperatura minimă funcționare pe răcire - -4°C;                      Temperatura maximă funcționare pe răcire - +46°C;                      Temperatura minimă funcționare pe încălzire - -5°C;                      Temperatura maximă funcționare pe încălzire - +18°C;                      Suprafața acoperită - 25-35 m<sup>2</sup>;</p>	<p>Tip unitate - Split de perete;                      Funcții - Purificare;                      Deumidificare; încălzire;                      Răcire; Ventilație;                      Capacitate generală - 12000 BTU;                      Capacitate răcire - 11942 (4436 - 13648) BTU;                      Capacitate încălzire - 13648 (4436 - 16378) BTU;                      Putere răcire - 3.5 (1.3 - 4.0) kW;                      Putere încălzire - 4.0 (1.3 - 4.8) kW;                      Alimentare - Monofazat;                      Tensiune / frecvență alimentare - 230V / 50Hz;                      Nivel de zgomot - 48-58 dB;                      Temperatura minimă funcționare pe răcire - -4°C;                      Temperatura maximă funcționare pe răcire - +46°C;                      Temperatura minimă funcționare pe încălzire - -5°C;                      Temperatura maximă funcționare pe încălzire - +18°C;                      Suprafața acoperită - 25-35 m<sup>2</sup>;</p>



	Condiționer 18000 BTU	CN	Gree Bora
	Condiționer 24000 BTU	CN	Gree Bora



*[Handwritten signature]*


Funcții - Purificare;  
Dezumidificare;  
Încălzire; Răcire; Ventilație;  
Capacitate generală - 18000 BTU;  
Capacitate răcire - 17060 (5800 - 20472) BTU;  
Capacitate încălzire - 20472 (5800 - 26273) BTU;  
Putere răcire - 5.0 (1.7 - 6.0) kW;  
Putere încălzire - 6.0 (1.7 - 7.7) kW;  
Alimentare - Monofazat;  
Tensiune / frecvență alimentare - 230V / 50Hz;  
Nivel de zgomot - 48-58 dB;  
Temperatură minimă funcționare pe răcire - -4°C;  
Temperatură maximă funcționare pe răcire - +46°C;  
Temperatură minimă funcționare pe încălzire - -5°C;  
Temperatură maximă funcționare pe încălzire - +18°C;  
Suprafața acoperită - 40-50 m<sup>2</sup>;

Funcții - Purificare;  
Dezumidificare;  
Încălzire; Răcire; Ventilație;  
Capacitate generală - 18000 BTU;  
Capacitate răcire - 17060 (5800 - 20472) BTU;  
Capacitate încălzire - 20472 (5800 - 26273) BTU;  
Putere răcire - 5.0 (1.7 - 6.0) kW;  
Putere încălzire - 6.0 (1.7 - 7.7) kW;  
Alimentare - Monofazat;  
Tensiune / frecvență alimentare - 230V / 50Hz;  
Nivel de zgomot - 48-58 dB;  
Temperatură minimă funcționare pe răcire - -4°C;  
Temperatură maximă funcționare pe răcire - +46°C;  
Temperatură minimă funcționare pe încălzire - -5°C;  
Temperatură maximă funcționare pe încălzire - +18°C;  
Suprafața acoperită - 40-50 m<sup>2</sup>;

Tip unitate - Split de perete;  
Funcții - Purificare; Dezumidificare; Încălzire; Răcire; Ventilație;  
Capacitate generală - 24000 BTU;  
Capacitate răcire - 24226 (7848 - 24908) BTU;  
Capacitate încălzire - 27979 (7848 - 30709) BTU;  
Putere răcire - 7.1 (2.3 - 7.3) kW;  
Putere încălzire - 8.2 (2.3 - 9.0) kW;  
Alimentare - Monofazat;  
Tensiune / frecvență alimentare - 230V / 50Hz;  
Nivel de zgomot - 48-58 dB;  
Temperatură minimă funcționare pe răcire - -4°C;  
Temperatură maximă funcționare pe răcire - +46°C;  
Temperatură minimă funcționare pe încălzire - -5°C;  
Temperatură maximă funcționare pe încălzire - +18°C;  
Suprafața acoperită - 60-70 m<sup>2</sup>;

Tip unitate - Split de perete;  
Funcții - Purificare; Dezumidificare; Încălzire; Răcire; Ventilație;  
Capacitate generală - 24000 BTU;  
Capacitate răcire - 24226 (7848 - 24908) BTU;  
Capacitate încălzire - 27979 (7848 - 30709) BTU;  
Putere răcire - 7.1 (2.3 - 7.3) kW;  
Putere încălzire - 8.2 (2.3 - 9.0) kW;  
Alimentare - Monofazat;  
Tensiune / frecvență alimentare - 230V / 50Hz;  
Nivel de zgomot - 48-58 dB;  
Temperatură minimă funcționare pe răcire - -4°C;  
Temperatură maximă funcționare pe răcire - +46°C;  
Temperatură minimă funcționare pe încălzire - -5°C;  
Temperatură maximă funcționare pe încălzire - +18°C;  
Suprafața acoperită - 60-70 m<sup>2</sup>;

Condiționeer 60000 BTU	CN	Gree Bora	<p>Tip unitate - Tip Duct;  Funcții - Purificare; Deumidificare; Încălzire; Răcire; Ventilație;  Capacitate generală - 60000 BTU;  Capacitate răcire - 60000 (10000 - 61000) BTU;  Capacitate încălzire - 66000 (11000 - 67000) BTU;  Alimentare – Trifazat;  Tensiune / frecvență alimentare - 3 Ph - 380V / 50Hz;  Nivel de zgomot - 48-58 dB;  Temperatură minimă funcționare pe răcire - -4°C;  Temperatură maximă funcționare pe răcire - +46°C;  Temperatură minimă funcționare pe încălzire - -5°C;  Temperatură maximă funcționare pe încălzire - +18°C;  Suprafața acoperită - 100-150 m<sup>2</sup>;</p>	<p>Tip unitate - Tip Duct;  Funcții - Purificare; Deumidificare; Încălzire; Răcire;  Ventilație;  Capacitate generală - 60000 BTU;  Capacitate răcire - 60000 (10000 - 61000) BTU;  Capacitate încălzire - 66000 (11000 - 67000) BTU;  Alimentare – Trifazat;  Tensiune / frecvență alimentare - 3 Ph - 380V / 50Hz;  Nivel de zgomot - 48-58 dB;  Temperatură minimă funcționare pe răcire - -4°C;  Temperatură maximă funcționare pe răcire - +46°C;  Temperatură minimă funcționare pe încălzire - -5°C;  Temperatură maximă funcționare pe încălzire - +18°C;  Suprafața acoperită - 100-150 m<sup>2</sup>;</p>
------------------------	----	-----------	--	---

Semnăt:  Numele, Prenumele: Savenco Serghei În calitate de: \_director  
Ofertantul: SRL Sovereang Adresa: mun Chisinau, bd Dacia 25, ap 105



DUBLICAT

REPUBLICA



MOLDOVA

# CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "SOVERANG"  
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal  
1002600008533

Data înregistrării

27.03.1997

Data eliberării

15.03.2005

Dragomir Ala, registru de stat

Functie, numele, prenumele persoanei  
care a eliberat certificatul

*Shley*  
Director

MD 0028654





# FinComBank S.A.

Str. Puşkin, 26, MD-2012 mun. Chişinău ☐ IDNO 1002600005347 ☐ Capital social 131544200 lei ☐ Codul băncii FTMDMD2X  
Tel.: +373 (22) 269 900; Fax: +373 (22) 237 308 ☐ e-mail: fincom@fincombank.com ☐ www.fincombank.com

SUCURSALA Nr.3 Bd. Dacia, 20, MD-2043 mun. Chişinău ☐ Tel.: +373 (22) 506 882, 506 883, 776 663; Fax: +373 (22) 560 141  
e-mail: director03@fincombank.com ☐ Codul băncii: FTMDMD2X853

Nr. de ref. 2018/039/0063 din 18/09/18

**Soverang SRL**

## CERTIFICAT

Prin prezenta 'FinComBank'S.A. suc.nr.3 Chisinau, cod FTMDMD2X853, confirmă că Soverang SRL, cod fiscal 1002600008533, se deserveşte în cadrul Băncii şi este titularul contului curent:

Nr. 222460300001479 (MDL) - Cod IBAN MD35FT222460300001479498.

Certificatul este eliberat pentru prezentarea la locul de destinaţie.



**Barancean Ivan**



**Marian Mariana**

Ex: Coccenji Olana  
Tel (022) 567 531

Confidential