

Łódź 18.02.2020

PROTEKT Grzegorz
Daszkiewicz Ul. Starorudzka
9
93-403 ŁÓDŹ

CERTIFICAT DE AUTORIZARE

Acest lucru este pentru a certifica compania care urmează:

TECHPLANET SRL
rI.ORHEI, REPUBLIC OF MOLDOVA
fiscal code 1017606000085
cod TVA 7401154

Este autorizat să promoveze și să ofere produse de siguranță PROTEKT pe teritoriul Republicii Moldova.
Toate procesele de lucru respectă pe deplin certificatele noastre de calitate.

Joanna Kraska
Export dep menanager





ACO08

**CENTRUL ȘTIINȚIFIC ȘI DE CERCETARE
PENTRU PROTECȚIA INCENDIILOR****lor. Józef Tuliszkowski****INSTITUTUL DE CERCETARE DE STAT****05-420 Józefów lângă Otwock, ul.
Nadwiślańska 213****CERTIFICAT DE OMOLOGARE****Nr 2409/2015****Pe baza articolului. 7 sec. 2 din Legea din 24 august 1991 privind protecția împotriva incendiilor****(Journal of Laws of 2009, No. 178, articolul 1380, cu modificările ulterioare)****Centrul științific și de cercetare pentru protecția împotriva incendiilor****lor. Józefa Tuliszkowski - Institutul Național de Cercetare la solicitarea:****PROTEKT Grzegorz Łaskiewicz*****ul. Starorudka 9****93-403 ŁÓDŹ**

stwierdza, że wyrób:

Afirmă că produsul:**Cureaua pompierului PB 65. Denumirea producătorului: nr. AP 065****produs de:****PROTEKT Grzegorz****Łaskiewicz ul.****Starorudka 9****în fabrica de producție:****PROTEKT Grzegorz****Łaskiewicz ul.****Starorudka 9**

Mini

**punct. 1.5 anexa la Regulamentul Departamentului de Interne și Administrație
din 20 iunie 2007 privind lista produselor utilizate pentru a asigura prevenirea
Îndeplinește cerințele: lipsei de public sau a sănătății și protecției vieții mlenfa orală, că talcas-urile
Cascadei au emis aprobarea acestor produse pentru utilizare (Jurnalul de legi
nr. 143, articol 1002), introdusă prin ordonanța de modificare la 27 aprilie
2010. (Journal of Laws No. 85, articol 553)**

Documentație:

- 1. Cerere pentru procesul de aprobare a numărului de produs 3028/2024 din 5 august 2014.**
- 2. Rapoarte privind testele nr. 917 / BS / 14 din 15/05/2015 realizate în Complexul Laboratoarelor de Echipamente
Tehnice de Pompieri și Tehnica de Protecție împotriva Incendiilor BS și raportul de testare nr. S81 / PB / 2014 / NR
din 26/11/2014. și nr. 296 / PB / 2015 / NR din 12.06.2015, făcută la CIOP-PIB, Varșovia**

Okres ważności świadectwa:

**Certificatul este valabil sub rezerva respectării acordului nr. 2409 / I
2015.**

-PIB

do 15.06.2015 r.

do 14.06.2020 r.

DYREKTOR CNBOP**wz. Zastępca Dyrektora ds. Technicznych Józefów, dnia: 15 czerwca 2015 r.
st. bryg. mgr inż. Krzysztof Biskup****DC/D-21/03.10.2011****GO Z
403 Łódź2, ul.
LIIP 831-000-16-5**



**CENTRUL ȘTIINȚIFIC ȘI DE CERCETARE
PENTRU PROTECȚIA INCENDIILOR**

im. Józefa Tuliszowskiego

INSTITUTUL DE CERCETARE DE STAT

05-420 Józefów lângă Otwock, ul. Nadwiślańska 213



**CERTIFICAT DE OMOLOGARE
Nr 2409/2015**

IDENTIFICAREA DATELOR TEHNICE

Cureaua pompierului PB 65. Marcaj al producătorului: nr. AP 065

Materiale de construcție:	
- catarama de strângere	aluminium
- catarama	oțel galvanizat
- material pentru curea	bandă din poliester
Dimensiuni:	
- lungime	dimensiune S - 1124 mm
	dimensiune M - 1223 mm
	dimensiune L - 1327 mm
- lățime	în conformitate cu PN-M-51502: 1988
Masa:	dimensiune S ~ 0,660 kg dimensiune M ~ 0,677 kg Dimensiune L ~ 0,698 kg
Sarcina statică admisă:	14 kN Mini

TERMENI ȘI NOTI SUPLIMENTARE:

În conformitate cu articolul 17 din Regulamentul ministrului afacerilor interne și administrației din 20 iunie 2007, pe lista produselor utilizate pentru a asigura siguranța publică sau protecția sănătății, vieții și bunurilor, precum și a normelor de eliberare a aditerii pentru utilizarea acestor produse (Jurnalul de legi nr. 143, articolul 1002, cu modificările ulterioare), produsul trebuie marcat cu semnul organismului de aprobare și, în plus, cu numărul acestui certificat.

przez

wymagań

Okres ważności świadectwa:
DIREKTOR CNBOP PIB

-PIB
Director tehnic adjunct, brigă senior.
Master. Krzysztof Biskup



PRO

Józefów, dnia: 15 czerwca 2015 r.

DC/D-21/03.10.2011





Reiestul polonez Statkono

CERTIFICAT DE STUDIU A TIPULUI UE (MODUL B)

CERTIFICAT DE EXAMINARE A TIPULUI UE (MODULUL B)

Nr CW/PPE/653/2019 No.

CERTIFICĂ,

de la Registrul Polonez de Transport S.A. (PRS) a efectuat o procedură de examinare de tip a produsului enumerat mai jos și a confirmat conformitatea cu cerințele prevăzute în anexa V la Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (UE) 2016/425 (PPE) privind echipamentele de protecție personală și prin abrogarea Directivei 89/686 / CEE a Consiliului, cu modificări.

ACESTA ESTE CERTIFICAT,

că Polski Rejestr Statkow S.A. (PRS) a întreprins procedura de examinare UE de tip pentru produsul identificat mai jos, care s-a dovedit a fi în conformitate cu cerințele din anexa V la Regulamentul (UE) 2016/425 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind echipamentul individual de protecție și Consiliul abrogator, Directiva 89/686 / CEE, cu modificările ulterioare.

Aplicantul Solicitant	PROTEKT Grzegorz Laszkiewicz ul. Starorudzka 9 93-403 Łódź
Producător Manufactura	PROTEKT Grzegorz Laszkiewicz ul. Starorudzka 9 93- 403 Łódź
Tip produs Product type	Echipament personal de protecție pentru poziționarea în timpul lucrului și prevenirea căderilor de la înălțime. Curele și linii de siguranță pentru a vă asigura poziția de lucru sau pentru a restricționa mișcarea Echipament personal protector pentru poziționare și preîntâmpinarea lucrărilor de la înălțime. Curele și lanțisoare pentru poziționare sau reținere.
Descrierea produsului	Curea de pompier PB 067 / Cod nr. AP 067 Heli de stingere a incendiilor PB 067 / Cat. Bine. AP 067
Standarde aplicate	EN 358:2018

Lista documentațiilor: 1. Manual de utilizare - aprobat de PRS în data de 2019-05-31.
2. Evaluarea riscurilor - aprobat de PRS în perioada 2019-05-31.
3. Desenul de asamblare nr. PB67.OI aprobat de PRS pe 2019.
4. Raportul de testare nr. CW / MoK / 02/2014 emis de PRS în perioada 2019-07-15
5. Raportul sondajului PRS nr. CW / MoK / PPER / 10/2019 din 2019-07-22.



e de producție

-

(alte decât cele enumerate la pagina 1)

Limitarea recunoașterii: 1. Centura pompierului este un dispozitiv care limitează mișcarea utilizatorului, limitările de aprobare trebuie să respecte regulile instrucțiunilor pentru elementele individuale ale sistemului și cu standardele aplicabile:

- EN 341: 201 1 - Dispozitive de coborâre pentru operațiuni de salvare,
- EN 1496: 2017 - Dispozitive de ridicare pentru salvare,
- EN 1497: 2007 - hamuri de salvare,
- EN 1498: 2006 - Unitatea de salvare,
- EN 358: 2018 - Curele și linii de siguranță pentru poziționarea sau restricționarea mișcării.
- EN 362: 2004 - Conectori,
- EN 363: 2018 - Sisteme de protecție împotriva căderilor personale,
- EN 795: 2012 - Dispozitive de ancorare,
- EN 813: 2018 - Harnă pentru șold.

2. Centura unui pompier este o protecție pentru o persoană.

3. Centura de pompieri este destinată utilizatorului de max. greutate până la 150 kg.

4. Mărimi:

- mic S - 76 [mm] - 94 [mm],
- mediu VI-XL - 86 [mm] - 106 [mm],
- mare X XL - 98 [mm] - 116 [mm].

Condiții de aprobare

1 Acest certificat va deveni invalid după ce se vor face modificări sau modificări ale produsului fără acordul prealabil cu PRS.

2 Marca de conformitate poate fi aplicată pe produsul aprobat și o declarație de conformitate poate fi eliberată numai dacă, împreună cu examinarea UE de tip, se realizează o evaluare a conformității producției sub supravegherea unui organism notificat. conform anexei VII sau VIII din regulamentul menționat mai sus.



EN358 - centura pompierului nr kat. AP 067
 EN354 - frânghie de siguranță R - dispozitiv de reținere
 (Restrictionarea)

π - urządzenie przytrzymujące
 (ograniczające)



as strażacki PB 067 to nowe urządzenie przytrzymujące

Centura de pompieri PB 067 este un nou dispozitiv de reținere ReKAW (de reținere) realizat dintr-o bucată de bandă din poliester PROTECTIV cu cataramă combinată din aluminiu. Echipat cu un cordon de tracțiune permite reglarea lină a circumferinței taliei (de la 76 cm la 116 cm).

Lanternă LB 067 este atașată la centură printr-o verigă de legătură AZ 090. Lanterna este fixată cu un manșon de protecție din piele și finisată cu un fermoar din aluminiu conform EN 362. Centura de pompieri PB 067 completează echipamentul protejând împotriva căderilor de la o înălțime și servește la prevenirea căderilor în timp ce lucrează.



PAROTEKT



PROTEKT®
CE 0082




EN
Fireman
PB-067 Ref. AP

R

Restraint

B



D

C1

- (a) **PB-067**
- (b) **FIREMAN BELT**
- (c) Ref.
- (d) Size:
- (e) .. cm - .. cm
- (f) Date of manufacture: MM/YYYY
- (g) Serial number: XXX XXX
- (h) EN 358:2018
- (i) **CE 0082**
- (j) **R**
- (k)
- (l) **PROTEKT®**

E


PROTEKT®
CE 0082




EN
Safet nvar
LB 067 Ref. LB

C2

- (a) **LB-067**
- (b) **SAFETY LANYARD**
- (c) Ref.
- (d) Size:
- (e) Date of manufacture: MM/YYYY
- (f) Serial number: XXX XXX
- (g) EN 354:2010
- (h) **CE 0082**
- (i)
- (j) **PROTEKT®**




	W
S	7 cm
M	8 cm -
L	9 cm -



F

1



2



3



NOTĂ: Înainte de a utiliza acest dispozitiv, vă rugăm să citiți și să înțelegeți acest manual de instrucțiuni. Cureaua este concepută pentru utilizatorii cu o greutate maximă de până la 150 kg (inclusiv unelte și alte sarcini).

O DESCRIERE

Centura de pompieri este un dispozitiv de reținere care previne situațiile în care există riscul de cădere. În caz de risc de cădere, utilizatorii trebuie să fie protejați suplimentar cu echipament personal de protecție împotriva căderii conform EN 363. Centurile cu șnur detașabil sunt certificate și conforme cu:

- EN 358 - centura de reținere pentru prevenirea situațiilor în care este prezent riscul de cădere. Nu utilizați pentru poziționarea de lucru.
- EN 354 - șnur.

Materiale de baza:

- benzi: poliamida si poliester
- catarama de conectare / reglare: oțel si aluminiu
- catarama de prindere: oțel si aluminiu

B. DESCRIEREA PĂRȚILOR

1. Dispozitiv de reținere. Centura de pompieri.
2. Inel în D de atașare laterală
3. Catarama pentru reglarea/conectarea centurii de poziționare a muncii
4. Eticheta de identitate
5. Conector AZ 090 conform EN 362
6. Șnur
7. Conector - cârlig de fixare conform EN 362

C. MARCAREA DISPOZITIVULUI C1 CREA

- a) Simbol model
- b) Tipul dispozitivului
- c) Număr de referință
- d) Dimensiunea produsului
- e) Talie
- f) Luna și anul de fabricație
- g) Numărul de serie al hamului
- h) Numărul/anul standardului european
- i) marcajul CE și numărul organismului notificat responsabil cu controlul producției echipamentelor;
- j) Domeniu limitat de utilizare
- k) NOTĂ: citiți și înțelegeți manualul de instrucțiuni înainte de a utiliza echipamentul;
- l) Marcarea producătorului sau distribuitorului dispozitivului.

ȘNOR C2

- a) Simbol model
- b) Tipul dispozitivului
- c) Număr de referință
- d) Dimensiunea produsului
- e) Luna și anul de fabricație
- f) Numărul de serie al produsului
- g) Numărul/anul standardului european
- h) marcajul CE și numărul organismului notificat responsabil cu controlul producției echipamentelor;
- j) NOTĂ: citiți și înțelegeți manualul de instrucțiuni înainte de a utiliza echipamentul;
- l) Marcarea producătorului sau distribuitorului dispozitivului.

D. DIMENSIUNI

Curelele sunt fabricate în trei mărimi: - mici: S - 76 cm - 94 cm

- mediu: M-XL - 86 cm - 106 cm

- mare: XXL - 98 cm - 116 cmE. R- [Restrângere] Domeniu limitat de utilizare Utilizați numai pentru reținere. Nu utilizați pentru poziționarea de lucru.

E. CONECTAREA SISTEMELOR DE POZIȚIONARE A LUCRĂRII - EN 358.

Sistemul de reținere ar trebui să fie conectat la un inel în D pentru centura de reținere sau la un șnur atașat. Sistemul de reținere trebuie să fie conectat la un punct de ancorare structurală. Este interzisă conectarea sistemelor de oprire a căderii la catarama sau bucle de pe centura de siguranță.

Centura de reținere nu trebuie utilizată dacă poate exista riscul suspendării utilizatorului sau tensionarea neintenționată a centurii.

F. purtarea centurii:

F.1 Deschideți cureaua.

F.2 Prinde cureaua cu ambele mâini, pune centura în jurul șoldurilor / taliei.

F.3 Puneți capătul centurii cu găuri prin catarama dreptunghiulară.

F.4 Reglați-vă la circumferința taliei. Curea trebuie să fie strânsă pe talia utilizatorului.

F.5 Puneți capătul cu găuri prin cataramă cu știfturi.

F.6 Încuetoare cu știfturi.

F.7 Puneți capătul rămas prin buclele de centură

G. INSPECȚII PERIODICE

Dispozitivul trebuie supus unei inspecții periodice după cel puțin la fiecare 12 luni de utilizare, începând de la data primei utilizări. Inspecția periodică poate fi efectuată numai de o persoană competentă, cu cunoștințe adecvate și instruită în inspecția periodică a echipamentului personal de protecție împotriva căderii. Condițiile de utilizare a dispozitivului pot influența frecvența inspecțiilor periodice care pot fi efectuate mai frecvent decât după 12 luni de utilizare. Toate inspecțiile periodice trebuie înregistrate în cartea de identitate a dispozitivului.

H. TIMPUL MAXIM DE UTILIZARE

Aparatul poate fi utilizat timp de 10 ani de la data fabricației.

NOTĂ: Timpul maxim de utilizare depinde de intensitatea și mediul de utilizare. Dacă aparatul este folosit în condiții grele, fiind expus la contact frecvent cu apa, muchii ascuțite, temperaturi extreme sau expus la substanțe corozive, poate fi necesară retragerea aparatului după o singură utilizare.

I. RETRAGERE DIN UTILIZARE

Dispozitivul trebuie retras imediat din utilizare și distrus dacă a fost folosit pentru a opri o cădere, a eșuat o inspecție periodică sau există îndoieli cu privire la funcționarea sa.

J. PRINCIPII ESENȚIALE PENTRU UTILIZAREA ECHIPAMENTULUI PERSONAL DE PROTECȚIE LA CĂDARE

echipamentul personal de protecție împotriva căderii trebuie utilizat numai de către personalul instruit în acest sens respect.

echipamentul personal de protecție împotriva căderii nu trebuie utilizat de către o persoană cu medical condiție care ar putea afecta siguranța utilizatorului echipamentului în utilizare normală și de urgență. pregătiți un plan de salvare care să fie implementat în timpul operațiunii ori de câte ori este necesar. a fi suspendat în echipamentul personal de protecție împotriva căderii (de exemplu, după oprirea unei căderi)

Vă rugăm să rețineți simptomele traumatismelor suspensiei.

pentru a evita efectele negative ale suspendării asigurați-vă că o acțiune de salvare corespunzătoare planul este pregătit. Se recomandă utilizarea benzilor de susținere.

este interzisă efectuarea oricăror modificări sau completări la echipament fără

acordul prealabil scris al producătorului.

orice reparație va fi efectuată numai de către producătorul echipamentului sau al acestuia reprezentant autorizat.

echipamentul personal de protecție împotriva căderii nu trebuie utilizat în alt scop decât destinat. echipamentul individual de protecție împotriva căderii asigură protecție individuală și trebuie utilizat

de o singură persoană.

înainte de fiecare utilizare asigurați-vă că toate părțile sistemului de oprire a căderii cooperează corect. Examinați periodic conexiunile și montarea componentelor echipamentului pentru a preveni orice slăbire sau deconectare accidentală. este interzisă utilizarea unei combinații de echipamente în care funcția oricărui articol este

afectat de sau interferează cu funcția oricărui altul.

înainte de fiecare utilizare a echipamentului personal de protecție împotriva căderii, efectuați o analiză detaliată

inspecție pentru a se asigura că dispozitivul este operabil și funcționează corect.

în special, înainte de utilizare, inspectați toate elementele accesibile ale echipamentului daune, uzură excesivă, coroziune, abraziune, tăiere sau funcționare necorespunzătoare. Pe dispozitivele individuale acordați o atenție deosebită:

- în ham pe tot corpul, hamuri de șezut și dispozitive de poziționare la locul de muncă: cataramă, elemente de reglare, puncte de prindere (cataramă), chingi, cusături, bucle pentru centură; - în absorbante de energie: bucle de prindere, chingi, cusături, carcasă, conectori; - în snur și ghidaje textile: sfoara, bucle, degetari, conectori, piese de reglare, imbinari;

- în snur și ghidaje din oțel: frânghie, fire, cleme, bucle, degetari, conectori, piese de reglare;

- în dispozitivele de prevenire a căderii de tip retractabil: șnur sau chingă, retractor și mecanism de blocare pentru buna funcționare, carcasă, absorbant de energie, conectori; - la anticădere de tip ghidat: corp, ghidare corespunzătoare, mecanism de blocare pentru buna funcționare, role, suruburi și nituri,

conectori, absorbant de energie;

- în piese metalice (conectori, cârlige, cârlige): corp portant, nituri, clichet principal, funcția angrenajului de blocare.

cel puțin o dată pe an, după fiecare 12 luni de utilizare, protecție personală împotriva căderii echipamentul trebuie scos din utilizare pentru a efectua inspecții periodice detaliate. Inspecția periodică poate fi efectuată de o persoană calificată și calificată corespunzător. De asemenea, inspecțiile periodice pot fi efectuate de către producătorul echipamentului sau de către reprezentantul său autorizat. În unele cazuri, dacă echipamentul de protecție împotriva căderii are un design complex (de exemplu, căderea

descărcătoare), inspecțiile periodice pot fi efectuate numai de producătorul echipamentului sau de reprezentantul său autorizat. După inspecția periodică, trebuie stabilită data următoarei inspecții. Inspecțiile periodice regulate sunt esențiale în ceea ce privește starea echipamentului și siguranța utilizatorilor, care depinde de funcționalitatea și durabilitatea echipamentului. În timpul inspecției periodice este necesar să se verifice lizibilitatea tuturor marcajelor de pe echipamentul (eticheta de identitate a dispozitivului). Nu utilizați echipamentul dacă marcajul este ilizibil. Este esențial pentru siguranța utilizatorului ca produsul să fie revândut în afara țării inițiale de destinație, revânzătorul trebuie să furnizeze instrucțiuni de utilizare, întreținere, inspecții periodice și reparații în limba țării în care urmează să fie utilizat produsul.

echipamentul personal de protecție împotriva căderii trebuie retras de la utilizare și aruncat imediat (sau alte proceduri bazate pe manualul de instrucțiuni ar trebui aplicate) dacă a fost folosit pentru a opri o cădere. Hamul complet conform cu EN 361 este singurul dispozitiv acceptabil de susținut corpul utilizatorului în sistemele de oprire a căderii. Sistemul de oprire a căderii poate fi conectat complet la punctele de atașare (cataramă, bucle).

hamul de corp marcat cu litera mare „A” punctul de ancorare (dispozitiv) al echipamentului de protecție împotriva căderii trebuie să aibă un

structura și poziția astfel încât să prevină posibilitatea căderii sarcinii și să minimizeze distanța de cădere liberă. Punctul de ancorare al echipamentului trebuie să fie situat deasupra postului de lucru al utilizatorului. Forma și construcția dispozitivului/punctului de ancorare nu trebuie să permită o deconectare automată a echipamentului. Rezistența minimă a punctului de ancorare a echipamentului ar trebui să fie de 12 kN. Se recomandă utilizarea punctelor de ancorare certificate și marcate ale echipamentului conform EN 795.

- Este obligatoriu să se verifice spațiul liber necesar sub utilizator la locul de muncă înainte de fiecare ocazie de utilizare a sistemului de protecție împotriva căderii, astfel încât, în caz de cădere, să nu existe o coliziune cu solul sau alt obstacol în calea căderii. Spațiul liber necesar trebuie determinat pe baza datelor furnizate în manualul de instrucțiuni al echipamentului care urmează să fie utilizat. atunci când utilizați echipamentul, inspecțiați-l în mod regulat, acordând o atenție deosebită riscurilor și daunelor care afectează funcționarea echipamentului și siguranța utilizatorului, și în special la îndoirile și mișcarea frânghiei pe margini ascuțite, căderi oscilatorii, conductivitate electrică, orice deteriorări precum precum tăieturi, abraziuni, coroziune, influența temperaturilor extreme, influența negativă a factorilor de mediu, substanțele chimice. echipamentul individual de protecție împotriva căderii trebuie transportat într-un pachet (de exemplu: geantă

din material textil sau din folie rezistentă la umezeală sau din carcase din oțel sau plastic) pentru a-l proteja împotriva deteriorării sau umezelii.

echipamentul personal de protecție împotriva căderii trebuie curățat fără a provoca efecte adverse efect asupra materialelor utilizate la producerea echipamentului. Pentru materiale textile (panele, frânghii) folosiți agenți adecvați pentru țesături delicate. Poate fi spălat în maini sau în mașina de spălat rufe. Clățiți bine. Curățați absorbantele de energie folosind doar o cârpă umedă. Nu scufundați absorbantul de energie în apă. Spălați produsele textile numai cu apă. Când echipamentul devine umed, fie de la utilizare, fie după curățare, lăsați-l să se usuce în mod natural și păstrați-l departe de surse de căldură. În produsele metalice lubrifiați ușor unele părți mecanice (arcuri, balamale, clichete etc.) pentru a asigura o mai bună funcționare a acestora. echipamentul personal de protecție împotriva căderii trebuie depozitat într-un loc bine ambalat.

incaperi aerisite, ferite de lumina directă, degradare UV, praf, margini ascutite, temperaturi extreme și substanțe chimice agresive.

toate părțile unui echipament de protecție împotriva căderii trebuie să fie conforme cu manualele de instrucțiuni pentru

echipamente și standarde în vigoare:

- EN 353-1, EN 353-2, EN 354, EN 355, EN 360 - Sisteme anti-cadere;
- EN 362 - Conectori;
- EN341, EN1496, EN1497, EN1498 - Echipament de salvare;

- EN 361 - Ham pentru tot corpul;
- EN 813 - Ham pentru scaun;
- EN 358 - Sisteme de pozitionare in munca; - EN 795 - Dispozitive de ancorare.

Producător:

PROTEKT - Starorudzka 9 - 93-403 Lodz - Polonia tel.+4842 6802083 - fax. +4842 6802093 - www.protekt.com.pl

Organism notificat responsabil cu certificarea UE pentru încercarea de tip în conformitate cu Regulamentul 2016/425:

PRS - Nr. 1463, Registrul Naval Polonez S.A. al. gen. Józefa Hallera 126 80-416 Gdańsk, Polonia.

Organism notificat responsabil cu controlul producției echipamentelor:

APAVE SUD EUROPE SAS (nr 0082) - CS 60193 - F13322 MARSEILLE CEDEX 16 - FRANȚA

CARTE DE IDENTITATE

Este responsabilitatea organizației utilizatorilor să furnizeze cartea de identitate și să completeze detaliile solicitate. Cartea de identitate trebuie completată înainte de prima utilizare de către o persoană competentă, responsabilă în organizația de utilizatori pentru echipamentul de protecție. Orice informații despre echipament, cum ar fi inspecții periodice, reparații, motivele retragerii echipamentului din utilizare, trebuie notate în cartea de identitate de către o persoană competentă din organizația utilizator. Cartea de identitate trebuie păstrată pe toată perioada de utilizare a echipamentului. Nu utilizați echipamentul fără cartea de identitate.

MODEL ȘI TIP DE ECHIPAMENT	
NUMĂR DE SERIE/LOT	
NUMAR DE REFERINTA	
DATA FABRICATIEI	
DATA CUMPARARII	
DATA PRIMA UTILIZARE	
NUME DE UTILIZATOR	

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE UE

1. EIP: Centura de pozitionare în munca Model: PB-067 Ref. AP 067
Această declarație se referă la EIP din lotul de producție cu numere de serie
2. Producător: PROTEKT, Starorudzka 9, 93-403 Lodz, Polonia
3. Această declarație de conformitate este emisă sub responsabilitatea exclusivă a producătorului: PROTEKT, Starorudzka 9, 93-403 Lodz, Polonia
4. Obiectul declarației: Centura de pompieri este un dispozitiv de reținere care previne situațiile în care este prezent riscul de cădere. Centura cu șnur detașabil este certificată și compatibilă cu:
 - EN 358 - centura de reținere pentru prevenirea situațiilor în care este prezent riscul de cădere. Nu utilizați pentru poziționarea de lucru. - EN 354 - șnur.
5. Obiectul declarației descrise la punctul 4 este în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/425.
6. EIP este în conformitate cu cerințele EN 358: 2018.
7. Organismul notificat PRS - Nr.1463, Polski Rejestr Statków S.A. al. gen. Józefa Hallera 126 80-416 Gdańsk, Polonia a efectuat examinarea UE de tip (Modulul B) și a eliberat certificatul de examinare UE de tip: CW / PPE / 653/2019
8. EIP face obiectul procedurii de evaluare a conformității modulul D sub supraveghere a organismului notificat APAVE SUDEUROPE SAS (n° 0082) - CS60193 - 13322 MARSEILLE CEDEX 16 - Franța

Semnat pentru și în numele
Compania PROTEKT

Locul și data emiterii:
Lodz, 18-05-2019



Grzegorz Laszkiewicz
Director general



CERTIFICAT DE EXAMINARE UE DE TIP (MODUL
B)
CERTIFICAT UE DE EXAMINARE DE TIP (MODULUL B)

Rev. nr. 1

CW / PPE / 653/2019 Rev, 1

ACEASTA CERTIFICA

că Registrul Polonez al Transporturilor S.A. (PRS) a efectuat procedura de examinare de tip a produsului enumerat mai jos și a constatat conformitatea acestuia cu cerințele prevăzute în anexa V la Regulamentul (UE) 2016/425 (EIP) al Parlamentului European și al Consiliului privind echipamentul individual de protecție și de abrogare a Directivei Consiliului 89/686/CEE, cu modificări

PRIN ACEAST CERT

că Polski Rejestr Statków SA (PRS) a întreprins procedura de examinare UE de tip pentru produsul identificat mai jos, care sa dovedit a fi în conformitate cu cerințele din anexa V la Regulamentul (UE) 2016/425 din Parlamentul European și a Consiliului din 1 martie 2016 privind echipamentul de protecție individuală și de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului, cu modificările ulterioare,

Solicitant	PROTEKT Grzegorz Laszkiewicz ul. Starorudzka 9 93-403 Lodz
Producator	PROTEKT Grzegorz Laszkiewicz ul. Starorudzka 9 93-403 Lodz
Tip produs	Echipament individual de protectie pentru pozitionare in timpul muncii si prevenirea caderilor de la inaltime. Centuri de siguranță și șnur pentru poziționare în timpul lucrului sau restricționarea mișcării.
Descrierea produsului	Centura de stingere a incendiilor PB 067 / Cat. Noa AP 067.
Standarde aplicate	EN 358:2018.

Acest certificat rămâne valabil oriunde este anulat sau revocat, cu condiția să fie respectate aprobarea/condițiile (vezi pagina 2).

Data aprobarii 2024-07-25