

Specificații tehnice (F4.1)

din 05.04.2019

Numărul licitației: 21005974

Alternativa nr.

Denumirea licitației: Consumabile si accesorii medicale pentru anul 2019 (repetat)
Conform necesitatilor IMSP Spitalul raional Orhei

Lot: conform listei solicitate

Pagina 1 din 1

Valuta, lei MDL

| Codul CPV | Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor | Modelul Aricolului | Țara de origine | Producătorul | Specific tehnică deplina solicitata | Specificatie tehnică propus de ofertant | Standarde de referință |
|------------|---|--------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Bunuri | | | | | | |
| | Lotul 8 | | | | | | |
| 33100000-1 | Oxygen Cannula, standard connector | 0100001750 | Germania | P. J. Dahlhausen & Co. GmbH | | Mască de oxigen pentru o singură utilizare cu tuburi fără zdrobire. Masca este utilizată pentru alimentarea cu oxigen nazal. Potențialul alergic: lipsit de DEHP; DOP-free. Tip de montare (ochelari de oxigen): Conector standard. Stil: fără compresie. Designul canulei: drepte. Steril: Nu. Domeniul de aplicare - Adult. Lungime (tub de oxigen) - 210 cm. | CE |
| | Total lot 8 | | | | | | |
| | Lotul 9 | | | | | | |
| 33100000-1 | Oxygen Cannula, standard connector | 0100001602 | Germania | P. J. Dahlhausen & Co. GmbH | | Mască de oxigen pentru o singură utilizare cu tuburi fără zdrobire. Masca este utilizată pentru alimentarea cu oxigen nazal. Potențialul alergic: lipsit de DEHP; DOP-free. Tip de montare (ochelari de oxigen): Conector standard. Stil: fără compresie. Designul canulei: drepte. Steril: Nu. Domeniul de aplicare - copii. Lungime (tub de oxigen) - 210 cm. | CE |
| | Total lot 9 | | | | | | |
| | Lotul 49 | | | | | | |
| 33100000-1 | Clipuri de titan | 003200 | SUA | Teleflex Medical OEM | | Cleme de titan cu suport adeziv medium-large. Sterile. | CE |
| | Total lot 49 | | | | | | |
| | Lotul 65 | | | | | | |



| | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-------------|-------|------------------|--|----|--|
| 33100000-1 | CENTRAL VENOUS CATHETER KITS | 41.01.10302 | China | SCW MEDICATH LTD | <p>Caracteristici:</p> <p>Soft-tip proiectat pentru a reduce trauma vasului în timpul inserției</p> <p>Materialul de calitate medicală asigură cel mai înalt nivel de siguranță</p> <p>Cateterul se înmoaie la temperatura corpului și oferă excelență la est de inserție</p> <p>Dispune de materiale radiopacice care permit vizualizarea rapidă și plasarea corectă a vârfului cateterului</p> <p>Sârmă de ghidare opțională, care crește rezistența clinicianului</p> <p>Conținutul Kitului:</p> <p>Cateter, dilator, ghidaj, clemă, cap de injectare, seringă, ac introdus, bisturiu</p> <p>Lumen unic</p> <p>Dimensiunea (Ga) - 18 (4F). Lungime (cm) - 20.</p> | CE | |
| | Total lot 65 | | | | | | |
| 33100000-1 | Lotul 66 | | | | | | |
| | CENTRAL VENOUS CATHETER KITS | 41.01.10101 | China | SCW MEDICATH LTD | <p>Caracteristici:</p> <p>Soft-tip proiectat pentru a reduce trauma vasului în timpul inserției</p> <p>Materialul de calitate medicală asigură cel mai înalt nivel de siguranță</p> <p>Cateterul se înmoaie la temperatura corpului și oferă excelență la est de inserție</p> <p>Dispune de materiale radiopacice care permit vizualizarea rapidă și plasarea corectă a vârfului cateterului</p> <p>Sârmă de ghidare opțională, care crește rezistența clinicianului</p> <p>Conținutul Kitului:</p> <p>Cateter, dilator, ghidaj, clemă, cap de injectare, seringă, ac introdus, bisturiu</p> <p>Lumen unic</p> <p>Dimensiunea (Ga) - 14 (6F). Lungime (cm) - 20.</p> | CE | |
| | Total lot 66 | | | | | | |
| | Lotul 67 | | | | | | |



| | | | | | | |
|------------|------------------------------|-------------|-------|------------------|--|----|
| 33100000-1 | CENTRAL VENOUS CATHETER KITS | 41.01.20302 | China | SCW MEDICATH LTD | <p>Caracteristici:</p> <p>Soft-tip proiectat pentru a reduce trauma vasului în timpul inserției</p> <p>Materialul de calitate medicală asigură cel mai înalt nivel de siguranță</p> <p>Cateterul se înmoaie la temperatura corpului și oferă excelență la est de inserție</p> <p>Dispune de materiale radiopaticice care permit vizualizarea rapidă și plasarea corectă a vârfului cateterului</p> <p>Sârmă de ghidare opțională, care crește rezistența clinicianului</p> <p>Conținutul Kitului:</p> <p>Cateter, dilator, ghidaj, clemă, cap de injectare, seringă, ac introdus, bisturiu</p> <p>Lumen dublu</p> <p>Dimensiunea (F) - 7.0. Lungime (cm) - 20.</p> | CE |
| | Total lot 67 | | | | | |
| 33100000-1 | Lotul 68 | | | | | |
| | CENTRAL VENOUS CATHETER KITS | 41.01.10202 | China | SCW MEDICATH LTD | <p>Caracteristici:</p> <p>Soft-tip proiectat pentru a reduce trauma vasului în timpul inserției</p> <p>Materialul de calitate medicală asigură cel mai înalt nivel de siguranță</p> <p>Cateterul se înmoaie la temperatura corpului și oferă excelență la est de inserție</p> <p>Dispune de materiale radiopaticice care permit vizualizarea rapidă și plasarea corectă a vârfului cateterului</p> <p>Sârmă de ghidare opțională, care crește rezistența clinicianului</p> <p>Conținutul Kitului:</p> <p>Cateter, dilator, ghidaj, clemă, cap de injectare, seringă, ac introdus, bisturiu</p> <p>Lumen unic</p> <p>Dimensiunea (Ga) - 16 (5F). Lungime (cm) - 20.</p> | CE |
| 33100000-1 | Lotul 72 | | | | | |
| | TRACHEOSTOMY TUBE KIT | 41.07.11001 | China | SCW MEDICATH LTD | <p>Designul ergonomic asigură o poziționare sigură și micșorează mișcarea tubului</p> <p>Vârful cu arc conic este conceput pentru a ajuta la plasarea și îndepărtarea atât a tubului traheostomic cât și a canulei interioare, cu o perturbare minimă a căilor respiratorii a pacientului.</p> <p>Conectat permanent cu 15 mm conector pe tub care ajută conexiunea la circuitele de respirație anestezice și ventilator.</p> <p>Materialul radiopatic care face ca tubul să fie în întregime vizibil cu raze X pentru poziționarea corectă a tubului</p> <p>Single - 7,0mm</p> | |
| | Total lot 72 | | | | | |
| | Lotul 73 | | | | | |



| | | | | | | |
|------------|---|-------------|----------|--------------------------------|--|----|
| 33100000-1 | TRACHEOSTOMY TUBE KIT | 41.07.11003 | China | SCW MEDICATH LTD | Designul ergonomic asigură o poziționare sigură și micșorează mișcarea tubului Vârful cu arc conic este conceput pentru a ajuta la plasarea și îndepărtarea atât a tubului traheostomic cât și a canulei interioare, cu o perturbare minimă a căilor respiratorii a pacientului. Conectat permanent cu 15 mm conector pe tub care ajută conexiunea la circuitele de respirație anestezice și ventilator. Materialul radiopatic care face ca tubul să fie în întregime vizibil cu raze X pentru poziționarea corectă a tubului Single - 8,0mm | CE |
| | Total lot 73 | | | | | |
| 33100000-1 | Lotul 74 | | | | | |
| | TRACHEOSTOMY TUBE KIT | 41.07.11005 | China | SCW MEDICATH LTD | Designul ergonomic asigură o poziționare sigură și micșorează mișcarea tubului Vârful cu arc conic este conceput pentru a ajuta la plasarea și îndepărtarea atât a tubului traheostomic cât și a canulei interioare, cu o perturbare minimă a căilor respiratorii a pacientului. Conectat permanent cu 15 mm conector pe tub care ajută conexiunea la circuitele de respirație anestezice și ventilator. Materialul radiopatic care face ca tubul să fie în întregime vizibil cu raze X pentru poziționarea corectă a tubului Single - 9,0mm | CE |
| 33100000-1 | Total lot 74 | | | | | |
| | Lotul 75 | | | | | |
| 33100000-1 | Oxygen Masks, adult | 0100008115 | Germania | P. J. Dahlhausen & Co. GmbH | Mască cu oxigen cu bucată sub gât, fără tub de conectare. Potențialul alergen: lipsit de DEHP. Domeniul de aplicare: Adult. Material (mască de oxigen): clorură de polivinil. Material (legătură aerosol): Polipropilenă. Material (curea): Polipropilenă / Lycra. Material (piesa din nas): Aluminu. Steril: Nu | CE |
| | Total lot 75 | | | | | |
| 33100000-1 | Lotul 76 | | | | | |
| | Respiration Masks, single use, with inflatable cuff | 5148000004 | Germania | P. J. Dahlhausen & Co. GmbH | Mască de respirație, de unică folosință, cu manșetă gonflabilă. Măștile sunt destinate utilizării numai unui singur pacient. Stil: Cu tampon gonflabil. Material: Masca: PVC, Manșetă: PVC, Conector: PP, Cârlig: Fură din inox. Steril: Nu. Diametru exterior - 22 mm. Dimensiunea -4. | CE |
| 33100000-1 | Total lot 76 | | | | | |
| | Lotul 77 | | | | | |



| | | | | | | |
|------------|---|------------|----------|-----------------------------|---|----|
| 33100000-1 | Respiration Masks, single use, with inflatable cuff | 5148000005 | Germany | Dahlhausen & Co. GmbH | Mască de respirație, de unică folosință, cu manșetă gonflabilă. Măștile sunt destinate utilizării numai unui singur pacient. Stil: Cu tampon gonflabil. Material: Masca: PVC, Manșetă: PVC, Conector: PP, Cârlig: Fură din inox. Steril: Nu. Diametru exterior - 22 mm. Dimensiunea -5. | CE |
| | Total lot 77 | | | | | |
| 33100000-1 | Lotul 78 | | | | | |
| | Laryngeal Mask, single use | 4400060030 | Germany | Dahlhausen & Co. GmbH | Material:Silicone, Polypropylene, Polycarbonat. Sterile. Application area - Adolescent. Max. filling volume (Laryngeal Mask airway cuff) -20 ml. Maximum body weight - 50kg. Size 3. | CE |
| | Total lot 78 | | | | | |
| 33100000-1 | Lotul 79 | | | | | |
| | Laryngeal Mask, single use | 4400060040 | Germany | Dahlhausen & Co. GmbH | Material:Silicone, Polypropylene, Polycarbonat. Sterile. Application area - Adult. Max. filling volume (Laryngeal Mask airway cuff) -30 ml. Maximum body weight - 70kg. Size 4. | CE |
| | Total lot 79 | | | | | |
| 33100000-1 | Lotul 80 | | | | | |
| | Laryngeal Mask, single use | 4400060050 | Germania | P. J. Dahlhausen & Co. GmbH | Material:Silicone, Polypropylene, Polycarbonat. Sterile. Application area - Adult. Max. filling volume (Laryngeal Mask airway cuff) -40 ml. Maximum body weight - 100kg. Size 5. | CE |
| | Total lot 80 | | | | | |
| 33100000-1 | Lotul 81 | | | | | |
| | Handle for scalpel blades Präzisa | 1100000340 | Germania | P. J. Dahlhausen & Co. GmbH | Manetați pentru lamele de scalpel adecvate pentru figurile 10-15. Dimensiunile 4 și 4 L sunt potrivite pentru figurile 18-24. Material: Oțel inoxidabil (ingrediente: oțel inoxidabil, silicium, magneziu, sulf, fosfor, crom). Steril: Nu | CE |
| | Total lot 81 | | | | | |
| 33100000-1 | Lotul 82 | | | | | |
| | Handle for scalpel blades Präzisa | 1100000340 | Germania | P. J. Dahlhausen & Co. GmbH | Manetați pentru lamele de scalpel adecvate pentru figurile 10-15. Dimensiunile 4 și 4 L sunt potrivite pentru figurile 18-24. Material: Oțel inoxidabil (ingrediente: oțel inoxidabil, silicium, magneziu, sulf, fosfor, crom). Steril: Nu | CE |



| | | | | | | | | |
|------------|--|--|------------|-----------|--------------------------------|--|--|-------------------|
| | | Total lot 82 | | | | | | |
| 33100000-1 | | Lotul 94 | | | | | | |
| | | Disposable Scalpels Präzisa | 1100000723 | Germania | P. J. Dahlhausen & Co. GmbH | | Scalpeli de unică folosință Präzisa, disponibile în diferite figuri. Material: lama: oțel inoxidabil, mâner: ABS (albastru). Sterile: Da. Numărul figura - 23. | CE |
| | | Total lot 94 | | | | | | |
| 33100000-1 | | Lotul 96 | | | | | | |
| | | Dispomed® Disposable Bladder and Catheter- Syringes | 21120 | Germania | Dispomed Witt oHG | | cu aderență la aspirație Adaptor Luer Scala gravată (2,0 ml) cu garnitură PE convertibilă EO steril (etilenoxid) cu aderență la aspirație 2x adaptor Luer scor indeliabil (2,0 ml) umiditate de umplere: 120 ml EO steril (oxid de etilenă) | CE |
| | | Total lot 96 | | | | | | |
| 33100000-1 | | Lotul 117 | | | | | | |
| | | Lampa fluorescenta T8 15 W NARVA | 150077 | Australia | NARVA | | Model T8 Brand NARVA Puterea (W) 15 W Opțiune Bactericidă Soclu G13 Durata medie de viață (h) 9000 h Clasa eficienței energetice A Tensiune (V) 220 V Dimensiuni (L x W x H x Ø) 900 x 26 mm Tip conexiune Prin balast Tip formă Clasic | ISO 9001- 2015 |
| | | Total lot 117 | | | | | | |
| | | Lotul 118 | | | | | | |



| | | | | | | |
|------------|---|------------|-----------|--------------------------------|---|-------------------|
| 33100000-1 | Lampa fluorescenta T8 30 W NARVA | 150078 | Australia | NARVA | Model T8 Brand NARVA Puterea (W) 30 W Opțiune Bactericidă Soclu G13 Durata medie de viață (h) 9000 h Clasa eficienței energetice A Tensiune (V) 220 V Dimensiuni (L x W x H x Ø) 900 x 26 mm Tip conexiune Prin balast Tip formă Clasic | ISO 9001- 2015 |
| | Total lot 118 | | | | | |
| 33100000-1 | Lotul 128 | | | | | |
| | Guedel Airway sterile | 7390000200 | Germania | P. J. Dahlhausen & Co. GmbH | Guedel Tubes, semi-transparent cu cod de culoare și scut de mușcătură. Material: polietilenă (PE). Sterile: Da. Dimensiunea -2 | CE |
| | Total lot 128 | | | | | |
| 33100000-1 | Lotul 129 | | | | | |
| | Guedel Airway sterile | 7390000300 | Germania | P. J. Dahlhausen & Co. GmbH | Guedel Tubes, semi-transparent cu cod de culoare și scut de mușcătură. Material: polietilenă (PE). Sterile: Da. Dimensiunea -3 | CE |
| | Total lot 129 | | | | | |
| 33100000-1 | Lotul 130 | | | | | |
| | Guedel Airway sterile | 7390000400 | Germania | P. J. Dahlhausen & Co. GmbH | Guedel Tubes, semi-transparent cu cod de culoare și scut de mușcătură. Material: polietilenă (PE). Sterile: Da. Dimensiunea -4 | CE |
| | Total lot 130 | | | | | |
| 33100000-1 | Lotul 132 | | | | | |
| | Respiration Circuit, corrugated tube, water traps (central) | 4311574701 | Germania | P. J. Dahlhausen & Co. GmbH | Circuit de respirație cu tub ondulat, bucată de y, cot cu port de CO ₂ și două capcane de apă centrale. Domeniul de aplicare (Furtun de respirație) Adult. Diametru interior (furtun) 22mm. Lungime (Furtun de respirație) 180 (90/90) cm. | CE |
| | Total lot 132 | | | | | |
| | Lotul 134 | | | | | |

INCB
LABORATOR
CE

| | | | | | | | |
|------------|------------------------------------|------------|----------|-----------------------------------|--|--|----|
| 33100000-1 | Respiration Masks, inflatable cuff | 5150000050 | Germania | P. J. Dahlhausen & Co. GmbH | | Mască de respirație, albastru cu silicon, manșetă gonflabilă. Stil: Cu tampon gonflabil. Culoare: Albastru. Material: Dome; Polisulfonă, manșetă: silicon; Conector: silicon; Cârlig: oțel inoxidabil. Steril: Nu. Dimensiune - 5. pălărie Potențialul alergic: fără latex. | CE |
| | Total lot 134 | | | | | | |
| 33100000-1 | Lotul 143 | | | | | | |
| | Spo2 cablu prelungitor | U703-5AL | China | Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd | Compatibil cu monitor MEC-2000 (cablu de conexiune)-de silicon | Mindray (6P 40 °). Spo2 cablu prelungitor L = 2.4m, 6pin (40 grade) - DB9F necesită Senzor Nellcor. | CE |
| | Total lot 143 | | | | | | |
| 33100000-1 | Lotul 144 | | | | | | |
| | Sensor SPO2 | U405-IFS | China | Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd | Compatibil cu u monitor NIHON Condens BSM 2301K , sensor SPO2 neonatal(silicon) | Nihon Kohden DB9 (9Pin) Nihon Kohden Îmbrăcămintă siliconică neonat, 1m, DB9Pin. | CE |
| | Total lot 144 | | | | | | |
| 33100000-1 | Lotul 150 | | | | | | |
| | Reusable grounding pads | F7915 | Italia | FIAB Spa | Compatibil cu unitate electrochirurgicala Excell 350 , electrod neutru multifunctional din cauciuc | Electrod neutru reutilizabil din silicon DIMENSIUNI - 200X150 mm, BAKING - Silicon, SUPRAFETE ACTIVĂ - 266 cm², CONEXIUNE - soclu 4mm. | CE |
| | Total lot 150 | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | | |

Semnat:  Numele, prenumele: **Ermicev Alexandr** în calitate de: **Director**

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1** , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23

