

**ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE
PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE_modificat**


privind achiziționarea: **Mobilier pentru dotarea Căminului nr. 2, str. Tighina, 2, mun. Chișinău**
(se indică obiectul achiziției)




prin procedura de achiziție **Licitatie deschisă**
(tipul procedurii de achiziție)



Denumirea autorității contractante: **I.P. „Universitatea de Stat din Moldova”**



1. IDNO: **1006600064263**
2. Adresa: **mun. Chișinău, str. Alexei Mateevici, 60**
3. Numărul de telefon/fax: **022 241 240 / 022 244 248**
4. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: **achizitii@usm.md / https://usm.md/**
5. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: ***documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
6. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **I.P. „Universitatea de Stat din Moldova” – institutie publică de învățământ superior.**
7. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:



Cod CPV: 39100000-3



Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
Lotul 1 Mobilier pentru odăi						
1.1.	39100000-3	<i>Dulap combinat pentru 1 persoana</i>	buc	23	<p>Dimensiuni: 500 x 600 x 2100 mm, Realizat din PAL melaminat 18 mm analog Egger. Culoarea coordonată cu beneficiarul (imitație lemn, echivalent stejar sonoma), prelucrat cu ABS cant 2 mm, cu uși și 2 polițe fixe din PAL 18mm. Dulapul destinat pentru haine dotat cu bară telescopică din inox. La uși balamalele să fie cu închidere lentă, mînere din metal, soclu de 50 mm. Spate HDF/PFL min. 3 mm Termen de livrare 15 august 2026. Echivalent cu:</p> 	1503416,67
1.2.		<i>Dulap combinat pentru 2 persoane</i>	buc	43	<p>Dimensiuni: 1000 x 600 x 2100 mm, Realizat din PAL melaminat 18 mm analog Egger. Culoarea coordonată cu beneficiarul (imitație lemn, echivalent stejar</p>	


				<p>sonoma), prelucrat cu ABS cant 2 mm, cu uși și 2 polițe fixe din PAL 18 mm.</p> <p>Dulapul destinat pentru haine dotat cu bară telescopică din inox. La uși balamalele să fie cu închidere lentă, mînere din metal, soclu de 50 mm. Spate HDF/PFL min. 3 mm</p> <p>Termen de livrare 15 august 2026.</p> <p>Echivalent cu:</p> 
1.3.	<i>Dulap combinat pentru 3 persoana</i>	buc	15	<p>Dimensiuni: 1500 x 600 x 2100 mm,</p> <p>Realizat din PAL melaminat 18 mm analog Egger. Culoarea coordonată cu beneficiarul (imitație lemn, echivalent stejar sonoma), prelucrat cu ABS cant 2 mm, cu uși și 2 polițe fixe din PAL 18 mm.</p> <p>Dulapul destinat pentru haine dotat cu bară telescopică din inox. La uși balamalele să fie cu închidere lentă, mînere din metal, soclu de 50 mm. Spate HDF/PFL min. 3 mm</p> <p>Termen de livrare 15 august 2026.</p> <p>Echivalent cu:</p> 
1.4.	<i>Dulap pentru persoanele cu dezabilitat i</i>	buc	1	<p>Dimensiuni: 1000x600x1500mm,</p> <p>Realizat din PAL melaminat 18 mm analog Egger. Culoarea coordonată cu beneficiarul (imitație lemn, echivalent stejar sonoma), prelucrat cu ABS cant 2 mm, cu uși și polițe fixe din PAL 18mm. Dulapul destinat pentru haine dotat cu bară telescopică din inox. La uși balamalele să fie cu închidere lentă, mînere din metal, soclu de 50 mm. Spate HDF/PFL min. 3 mm</p> <p>Termen de livrare 15 august 2026.</p> <p>Echivalent cu:</p> 
1.5.	<i>Masă de studiu</i>	buc	110	<p>Masă de studiu 680 x 1100 x 750 mm</p> <p>Blat realizat din PAL melaminat dublat, grosime totală 36 mm. Cu canturi finisate cu ABS 42/ 2 mm.</p> <p>Culoarea coordonată cu beneficiarul (imitație lemn, echivalent stejar sonoma).</p>



				<p>Picioare (cadru realizat din profil metalic rectangular sau pătrat), vopsite în câmp electrostatic culoare negru/ mat, prevăzute cu tălpi de protecție, pentru protejarea pardoselii și compensarea denivelărilor.</p> <p>Termen de livrare 15 august 2026. Echivalent cu:</p> 
1.6.	<i>Masă de studiu</i>	buc	15	<p>Masă de studiu 1100 x 1100 x 750 mm Blat realizat din PAL melaminat dublat, grosime totală 36 mm. Cu canturi finisate cu ABS 42/ 2 mm. Culoarea coordonată cu beneficiarul (imitație lemn, echivalent stejar sonoma).</p> <p>Picioare (cadru realizat din profil metalic rectangular sau pătrat), vopsite în câmp electrostatic culoare negru/ mat, prevăzute cu tălpi de protecție, pentru protejarea pardoselii și compensarea denivelărilor.</p> <p>Termen de livrare 15 august 2026. Echivalent cu:</p> 
1.7.	<i>Masa de birou cu noptiera (recepție)</i>	set	1	<p>Masă de birou destinată utilizării în spații de birouri administrative, compusă din blat, structură metalică de susținere.</p> <p>Dimensiuni: -Lungime blat: 1500 mm -Lățime blat: 680 mm -Înălțime totală: 750 mm</p> <p>Blat: -Realizat din PAL melaminat, grosime minimă 36 mm (dublat); - Culoarea coordonată cu beneficiarul (imitație lemn, echivalent stejar sonoma); -Canturi protejate cu ABS, grosime minimă 2 mm; -Suprafață rezistentă la zgârieturi, umiditate și uzură.</p> <p>Structură de susținere: -Cadru metalic realizat din profile rectangulare din oțel; -Secțiune profil minim 40x20 mm sau echivalent; -Finisaj vopsit în câmp electrostatic, culoare negru mat; -Prevăzut cu tălpi de protecție pentru pardoseală (antiderapante, reglabile opțional).</p> <p>Noptira 450x400x500 -Construcție din PAL melaminat, grosime minimă 18 mm; -Prevăzut cu 3 sertare; -Glisiere metalice (preferabil tip rulment sau soft-close); -Mânere metalice; -Poziționată sub blat, independent sau fixabil.</p> <p>Termen de livrare 15 august 2026.</p>


				<p>Echivalent cu:</p> 	
1.8.	<i>Noptieră mobilă cu roți</i>	buc	155	<p>Noptieră mobilă cu roți, un sertar și compartiment inferior cu ușă -Dimensiuni: 450 x 450 x 500 mm (L x A x H) -Construcție din PAL melaminat / MDF laminat, rezistent la uzură și ușor de întreținut -Prevăzută cu 4 roți pentru mobilitate facilă -Compartiment superior prevăzut cu 1 sertar culisant pe glisieră metalice -Compartiment inferior prevăzut cu ușă și spațiu de depozitare interior -Muchii finisate cu cant ABS pentru protecție și durabilitate -Mânere metalice sau din material rezistent -Culoarea coordonată cu beneficiarul (imitație lemn, echivalent stejar sonoma). Termen de livrare 15 august 2026. Echivalent cu:</p> 	
1.9.	<i>Lamele cu cuierare</i>	buc	30	<p>Set din 5 lamele decorative și funcționale pentru perete, fiecare cu dimensiunile de 100 mm x 1000 mm, confecționate din PAL melaminat, destinat montării pe perete pentru organizarea și agățarea hainelor. Trei din cinci lamele va fi prevăzută cu câte un cârligel dublu metalic, fixate sigur și uniform distribuite pe suprafața acestora, pentru susținerea articolelor de îmbrăcăminte și accesoriilor. Marginile vor fi finisate cu cant ABS pentru protecție și durabilitate sporită. Produsul va include toate elementele necesare pentru montaj și fixare. Culoarea coordonată cu beneficiarul (imitație lemn, echivalent stejar sonoma). Materialele utilizate trebuie să fie rezistente la uzură, umiditate moderată și utilizare frecventă Termen de livrare 15 august 2026. Echivalent cu:</p>	


					
1.10.	<p><i>Pat cu carcasa din metal si saltea + 2 sertare de depozitare pentru pat de o persoana</i></p>	set	155	<p>Dimensiuni: 900 x 2000 mm Înălțime cadru: 450 mm Înălțime totală: 800 –1000 mm Structură: - Cadru din țevă rectangulară min. 30x30 mm - Grosime metal min. 1,2–1,5 mm - Somieră metalică ranforsată - Traversă mediană pentru rigidizare Dimensiune saltea: 900 x 2000 - Grosime min. 16–20 cm - Spumă poliuretanică - Husă detașabilă, lavabilă, tratament antialergic. Sertare de depozitare pentru pat de o persoană. Element de mobilier utilizat pentru depozitarea lenjeriei, obiectelor personale sau altor articole, amplasat sub pat. Dimensiuni. 900 x 600 x 150 Corp realizat din PAL melaminat min. 18 mm Canturi protejate cu ABS min. 0,4–2 mm Culoarea coordonată cu beneficiarul (imitație lemn, echivalent stejar sonoma). Cu roți pivotante din plastic sau cauciuc montate sub fundul sertarului, cu rulare silențioasă, rezistente la uzură. Termen de livrare 15 august 2026. Echivalent cu:</p> 	
1.11.	<p><i>Peretar decorativ</i></p>	buc	155	<p>Dimensiuni - Dimensiuni peretar: 500 x 2000 mm - Grosime material: 18 mm Materiale și execuție - Peretarele vor fi realizate din PAL melaminat de 18 mm, analog Egger sau echivalent. - Culoarea coordonată cu beneficiarul (imitație lemn, echivalent stejar sonoma). - Canturile vor fi protejate cu ABS de minimum 2 mm, aplicat termic. - Suprafețele trebuie să fie rezistente la uzură, zgârieturi și ușor de întreținut. Montaj</p>	


					- Fixarea peretelor se va realiza mecanic, cu sisteme de prindere ascunde sau vizibile, în funcție de soluția tehnică aprobată. Termen de livrare 15 august 2026.	
Lotul 2 Mobilier, Scaun						
2.1.	39100000-3	<i>Scaun</i>	buc	155	<p>Scaun tapițat, culoare imitație catifea sau alta stofă stabilă de beneficiar, cu cadrul metalic solid. Lățime: 430 mm Adâncime: 540 mm Înălțime: 850 mm Înălțime max. până la șezut: 450 mm Înălțime spătar: 400 mm Lățime șezut: 430 mm Adâncime șezut: 390 mm Termen de livrare 15 august 2026. Echivalent cu:</p> 	138958,33
2.2.		<i>Scaune pentru bucatarie</i>	buc	24	<p>Scaun pentru bucătărie fabricat din polipropilenă solidă, un material durabil și rezistent, cunoscut pentru proprietățile sale de rezistență la impact, abraziune și coroziune. Corp: Polipropilenă Picioare: Polipropilenă Lățime: 520 mm Adâncime 500 mm Înălțime: 830 mm Lățime șezut: 430 mm Adâncime șezut: 420 mm Înălțime până la șezut: 450 mm Înălțime spătar: 380 mm Înălțime cotiere pe interior: 130 mm Sarcină maximală admisă: 120 kg Culoarea coordonată cu beneficiarul Termen de livrare 15 august 2026. Echivalent cu:</p> 	
2.3.		<i>Fotoliu birou</i>	buc	1	Fotoliu birou tapițat	



				<p>Astfel de tapițerie permite fluxul de aer, reducând acumularea de căldură în timpul utilizării îndelungate.</p> <p>Șezut/spătar sa fie din placaj, plastic și spumă poliuretanică.</p> <p>Baza fotoliului sa fie fabricat din metal cromat, asigurând stabilitate și durabilitate. Culoarea coordonată cu beneficiarul.</p> <p>Brațele fotoliului sa fie dintr-o combinație de plastic și metal cromat, oferind suport pentru mâini în timpul utilizării.</p> <p>Mecanism: Tilt (ridicare-coborâre balansare liberă cu fixare în poziție de lucru verticală a spătarului și ajustare tensiune de balans) – Acest mecanism sa permita utilizatorului să regleze înălțimea fotoliului și să blocheze spătarul în poziția dorită, oferind, de asemenea, opțiunea de balansare pentru a adăuga confort în timpul utilizării. Fotoliul poate susține o greutate maximă de 120 de kilograme.</p> <p>Latime: 570 mm Adancime 550 mm Inaltime min./max.: 1160-1240 mm Latime sezut: 470 mm Adancime sezut: 520 mm Inaltime min./max. pana la sezut: 500-580 mm Inaltime spatat: 710 mm Diametru baza: 650 mm</p> <p>Termen de livrare 15 august 2026.</p> <p>Echivalent cu:</p>		
						
Lotul 3 Mobilier, canapele						
3.1.	3910000-3	Canapea (2 persoane)	buc	2	<p>Canapea pentru spații comune / zone de odihnă</p> <p>Canapea fixă cu structură metalică și tapițerie</p> <p>Dimensiuni orientative</p> <p>Lățime: 1330 mm Adâncime: 850 mm Lățime șezut: 1240 mm Adâncime șezut: 560 mm Înălțime: 880 mm Înălțime până la șezut: 440 mm Înălțime spătar: 500 mm Înălțime cotiere pe interior: 200 mm</p> <p>Cadru realizat din profilul metalic rectangular sau pătrat, sudat. Picioare metalice integrate în cadru. Metal vopsit în câmp electrostatic culoare negru mat. Strat de protecție împotriva coroziunii și uzurii. Șezut realizat din placaj multistrat sau structură rigidă cu spumă poliuretanică de densitate medie/înaltă. Spătar format din 2 perne independente pentru confort sporit. Umplutură din spumă poliuretanică elastică. Material tip piele ecologică / material textil rezistent la uzură. Culoare: negru sau altă culoare stabilită de beneficiar. Material ușor de curățat și întreținut. Brațe laterale integrate în structura metalică. Cusături</p>	74166,67


				<p>rezistente la utilizare intensă. Colțuri rotunjite pentru siguranță. Capacitate de utilizare: minim 2 persoane. Stabilitate ridicată, fără deformări în exploatare. Materiale rezistente la uzură și utilizare frecventă.</p> <p>Termen de livrare 15 august 2026.</p> <p>Echivalent cu:</p>		
						
3.2.				<p>Canapea pentru spații comune / zone de odihnă Canapea fixă cu structură metalică și tapițerie Dimensiuni orientative: Lățime: 1950 mm Adâncime: 850 mm Lățime șezut: 1800 mm Adâncime șezut: 550 mm Înălțime: 850 mm Înălțime până la șezut: 480 mm Înălțime spătar: 480 mm Înălțime cotiere: 630 mm Înălțime cotiere pe interior: 230 mm Cadru realizat din profil metalic rectangular sau pătrat, sudat. Picioare metalice integrate în cadru. Metal vopsit în câmp electrostatic culoare negru mat. Strat de protecție împotriva coroziunii și uzurii. Șezut realizat din placaj multistrat sau structură rigidă cu spumă poliuretanică de densitate medie/înaltă. Spătar format din 3 perne independente pentru confort sporit. Umplutură din spumă poliuretanică elastică. Material tip piele ecologică / material textil rezistent la uzură. Culoare: negru sau altă culoare stabilită de beneficiar. Material ușor de curățat și întreținut. Brațe laterale integrate în structura metalică. Cusături rezistente la utilizare intensă. Colțuri rotunjite pentru siguranță Capacitate de utilizare: minim 3 persoane. Stabilitate ridicată, fără deformări în exploatare. Materiale rezistente la uzură și utilizare frecventă.</p> <p>Termen de livrare 15 august 2026.</p> <p>Echivalent cu:</p>		
		<i>Canapea (3 persoane)</i>	buc	6		
Lot 4 Mobilier, bucătării						
4.1.	39100000-3	<i>Bucătărie, tip 1</i>	set	1	<p>Dimensiuni generale: Lungime totală: 2400 mm Corpurile inferioare au: - 1200 mm (zona chiuvete) - 1200 mm (zona zona de depozitare)</p>	127500,00

				<p>Corpuri suspendate: 1200x300x700 mm. Care vor include un uscator de veselă.</p> <p>Materiale și construcție:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Carcasele și fronturile corpurilor vor fi realizate din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. -Canturile vizibile vor fi protejate cu ABS cu grosimea minimă de 2 mm, aplicat termic. -Canturile interioare vor fi protejate cu ABS sau melamină cu grosimea minimă de 0,5 mm. -Spatele corpurilor va fi realizat din HDF sau PFL cu grosimea minimă de 3 mm. Culoarea coordonată cu beneficiarul (imitație lemn, echivalent stejar sonoma). <p>Blat de lucru:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Blat realizat din PAL postformat sau compact, rezistent la umiditate și temperaturi ridicate. -Grosime blat: 38 mm. <p>Ansamblul va include:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Corpuri inferioare cu uși pentru depozitare. -Corpuri pentru montarea a două chiuvete cu baterii montate în blat. -Corpuri suspendate cu uși și polițe pentru depozitare suplimentară. <p>Feronerie și accesorii:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Balamale metalice reglabile, cu închidere lentă, rezistente la minimum 50.000 cicluri de utilizare. -Mînere metalice montate pe fronturi. -Sisteme de prindere reglabile pentru corpurile suspendate. -Picioare reglabile pentru corpurile inferioare, cu interval de reglaj minim 100 mm. <p>Dulap 1000x2100x500</p> <p>Realizat din PAL melaminat 18 mm analog Egger (culoarea coordonata cu beneficiarul), prelucrat cu ABS cant 2 mm, cu uși și polițe fixe din PAL 18mm. Dulapul destinat pentru lucruri de bucătărie dotat cu polite. La uși balamalele să fie cu închidere lentă, mînere din metal, soclu de 50 mm. Spate HDF/PFL min. 3 mm</p> <p>Termen de livrare 15 august 2026.</p> <p>Echivalent cu:</p> 		
4.2.		<i>Bucătărie, tip 2</i>	set	2	<p>Dimensiuni generale:</p> <p>Lungime totală: 2400 mm</p> <p>Corpurile inferioare au:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1200 mm (zona chiuvete) - 1200 mm (zona zona de depozitare) <p>Corpuri suspendate: 1200x300x700 mm. Care vor include un uscator de veselă.</p> <p>Materiale și construcție:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Carcasele și fronturile corpurilor vor fi realizate din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. 	

				<p>-Canturile vizibile vor fi protejate cu ABS cu grosimea minimă de 2 mm, aplicat termic.</p> <p>-Canturile interioare vor fi protejate cu ABS sau melamină cu grosimea minimă de 0,5 mm.</p> <p>-Spatele corpurilor va fi realizat din HDF sau PFL cu grosimea minimă de 3 mm. Culoarea coordonată cu beneficiarul (imitație lemn, echivalent stejar sonoma).</p> <p>Blat de lucru:</p> <p>-Blat realizat din PAL postformat sau compact, rezistent la umiditate și temperaturi ridicate.</p> <p>-Grosime blat: 38 mm.</p> <p>Ansamblul va include:</p> <p>-Corpuri inferioare cu uși pentru depozitare.</p> <p>-Corpuri pentru montarea a două chiuvete cu baterii montate în blat.</p> <p>-Corpuri suspendate cu uși și polițe pentru depozitare suplimentară.</p> <p>Feronerie și accesorii:</p> <p>-Balamale metalice reglabile, cu închidere lentă, rezistente la minimum 50.000 cicluri de utilizare.</p> <p>-Mînere metalice montate pe fronturi.</p> <p>-Sisteme de prindere reglabile pentru corpurile suspendate.</p> <p>-Picioare reglabile pentru corpurile inferioare, cu interval de reglaj minim 100 mm.</p> <p>Dulap 1000x2100x500</p> <p>Realizat din PAL melaminat 18 mm analog Egger (culoarea coordonată cu beneficiarul), prelucrat cu ABS cant 2 mm, cu uși și polițe fixe din PAL 18mm. Dulapul destinat pentru lucruri de bucătărie dotat cu polite. La uși balamalele să fie cu închidere lentă, mînere din metal, soclu de 50 mm. Spate HDF/PFL min. 3 mm</p> <p>Termen de livrare 15 august 2026.</p> <p>Echivalent cu:</p> 	
4.3.	<i>Bucătărie, tip 3</i>	set	1	<p>Dimensiuni generale:</p> <p>Lungime totală: 2800 mm</p> <p>Corpurile inferioare au:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1800 mm (zona chiuvete) Care vor include un uscator de veselă. - 1000 mm (zona zona de depozitare) <p>Materiale și construcție:</p> <p>-Carcasele și fronturile corpurilor vor fi realizate din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm.</p> <p>-Canturile vizibile vor fi protejate cu ABS cu grosimea minimă de 2 mm, aplicat termic.</p> <p>-Canturile interioare vor fi protejate cu ABS sau melamină cu grosimea minimă de 0,5 mm.</p>	

				<p>-Spatele corpurilor va fi realizat din HDF sau PFL cu grosimea minimă de 3 mm. Culoarea coordonată cu beneficiarul (imitație lemn, echivalent stejar sonoma).</p> <p>Blat de lucru:</p> <p>-Blat realizat din PAL postformat sau compact, rezistent la umiditate și temperaturi ridicate.</p> <p>-Grosime blat: 38 mm.</p> <p>Ansamblul va include:</p> <p>-Corpuri inferioare cu uși pentru depozitare.</p> <p>-Corpuri pentru montarea a două chiuvete cu baterii montate în blat.</p> <p>Feronerie și accesorii:</p> <p>-Balamale metalice reglabile, cu închidere lentă, rezistente la minimum 50.000 cicluri de utilizare.</p> <p>-Mînere metalice montate pe fronturi.</p> <p>-Sisteme de prindere reglabile pentru corpurile suspendate.</p> <p>-Picioare reglabile pentru corpurile inferioare, cu interval de reglaj minim 100 mm.</p> <p>Dulap 1000x2100x500</p> <p>Realizat din PAL melaminat 18 mm analog Egger (culoarea coordonata cu beneficiarul), prelucrat cu ABS cant 2 mm, cu uși și polițe fixe din PAL 18mm. Dulapul destinat pentru lucruri de bucătărie dotat cu polite. La uși balamalele să fie cu închidere lentă, mînere din metal, soclu de 50 mm. Spate HDF/PFL min. 3 mm</p> <p>Termen de livrare 15 august 2026.</p> <p>Echivalent cu:</p> 	
4.4.	<i>Bucătărie, tip 4</i>	set	2	<p>Dimensiuni generale:</p> <p>Lungime totală: 2400 mm</p> <p>Corpurile inferioare au:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1200 mm (zona chiuvete) - 1200 mm (zona zona de depozitare) <p>Corpuri suspendate: 1200x300x700 mm. Care vor include un uscator de veselă.</p> <p>Materiale și construcție:</p> <p>-Carcasele și fronturile corpurilor vor fi realizate din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm.</p> <p>-Canturile vizibile vor fi protejate cu ABS cu grosimea minimă de 2 mm, aplicat termic.</p> <p>-Canturile interioare vor fi protejate cu ABS sau melamină cu grosimea minimă de 0,5 mm.</p> <p>-Spatele corpurilor va fi realizat din HDF sau PFL cu grosimea minimă de 3 mm. Culoarea coordonată cu beneficiarul (imitație lemn, echivalent stejar sonoma).</p> <p>Blat de lucru:</p> <p>-Blat realizat din PAL postformat sau compact, rezistent la umiditate și temperaturi ridicate.</p> <p>-Grosime blat: 38 mm.</p> <p>Ansamblul va include:</p> <p>-Corpuri inferioare cu uși pentru depozitare.</p> <p>-Corpuri pentru montarea a două chiuvete cu baterii montate în blat.</p>	

				<p>-Corpuri suspendate cu uși și polițe pentru depozitare suplimentară. Feronerie și accesorii: -Balamale metalice reglabile, cu închidere lentă, rezistente la minimum 50.000 cicluri de utilizare. -Mînere metalice montate pe fronturi. -Sisteme de prindere reglabile pentru corpurile suspendate. -Picioare reglabile pentru corpurile inferioare, cu interval de reglaj minim 100 mm. Dulap 1000x2100x500 Realizat din PAL melaminat 18 mm analog Egger (culoarea coordonata cu beneficiarul), prelucrat cu ABS cant 2 mm, cu uși și polițe fixe din PAL 18mm. Dulapul destinat pentru lucruri de bucătărie dotat cu polite. La uși balamalele să fie cu închidere lentă, mînere din metal, soclu de 50 mm. Spate HDF/PFL min. 3 mm Termen de livrare 15 august 2026. Echivalent cu:</p> 		
4.5.		<i>Masă pentru bucătărie</i>	buc	6	<p>Masă pentru bucatarie 750 x 1500 x 750 mm Blat realizat din PAL melaminat dublat, grosime totală 36 mm. Cu canturi finisate cu ABS 42/ 2 mm. Culoarea coordonată cu beneficiarul (imitație lemn, echivalent stejar sonoma). Picioare (cadru realizat din profil metalic rectangular sau pătrat) Picioare metalice vopsite în câmp electrostatic culoare negru/ mat Picioarele prevăzute cu tălpi de protecție, pentru protejarea pardoselii și compensarea denivelărilor. Termen de livrare 15 august 2026. Echivalent cu:</p> 	
Lot 5 Mobilier, dulap pentru depozitarea cheilor						
5.1.	39100000-3	<i>Dulap pentru depozitare a cheilor</i>	buc	1	<p>Dulap destinat organizării și păstrării în siguranță a cheilor aferente camerelor de cămin, prevăzut cu sistem de închidere securizat și elemente de agățare (cuierașe) dispuse ordonat pe panouri interioare. 1200 x 1100 x 120 Construcție și materiale: -Carcasă realizată din PAL melaminat, grosime minimă 18 mm; -Culoarea coordonată cu beneficiarul (imitație lemn, echivalent stejar sonoma). -Canturi protejate cu ABS, grosime minimă 0,4–2 mm, aplicate termic;</p>	3166,66

				<p>-Spate din PAL melaminat, grosime minimă 18 mm, fixat mecanic.</p> <p>-Interior prevăzut cu panouri echipate cu cuierașe metalice (tip cârlig) dispuse în rețea uniformă;</p> <p>-Număr total de cârlige: conform necesarului (ex: min. 100 bucăți, în funcție de dimensiuni);</p> <p>-Bază inferioară rigidă pentru stabilitate și susținere,</p> <p>-Balamale metalice rezistente, cu deschidere minimă 90°;</p> <p>-Ială metalică cu cheie;</p> <p>Fixare pe perete prin sisteme metalice de prindere (diblu + șurub);</p> <p>Termen de livrare 15 august 2026.</p> <p>Echivalent cu:</p>	
					
Valoarea estimativă totală fără TVA					1 847 208,33

Livrarea, descarcarea și instalarea mobilierului va fi până la 15 august 2026.

Termenul de garanție a bunurilor (mobilier) - 24 luni din momentul livrării și instalării.

8. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.
9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
 - 1) Pentru un singur lot;
 - 2) **Pentru mai multe loturi;**
 - 3) Pentru toate loturile;
 - 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant.
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **Nu se admite.**
(indicați se admite sau nu se admite)
11. Termenii și condițiile de livrare și montare solicitați: **până la 15.08.2026**
12. Termenul de valabilitate a contractului: **31.12.2026**
13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **Nu.**
(indicați da sau nu)
14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): **Nu.**
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)
15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAЕ, documentație):

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European (DUAE)	Formularul DUAE, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72/2020, completat conform modelului anexat, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	Obligativiu
2	Cerere de participare	Completată în conformitate cu anexa nr. 7 din Documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	Obligativiu
3	Declarație privind valabilitatea ofertei	Completată în conformitate cu anexa nr. 8 din Documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE. Termenul de valabilitate al ofertei – 60 de zile din ziua deschiderii ofertelor.	Obligativiu
4	Garanția pentru ofertă	Garanție emisă de o bancă comercială sau transfer la contul autorității contractante în mărime de 1% din valoarea ofertei fără TVA propuse, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE, conform anexei nr. 9: Beneficiarul plății: IP Universitatea de Stat din Moldova Denumirea Băncii: BC Victoriabank SA, Sucursala Nr. 17 Chișinău Codul fiscal: 1006600064263 IBAN: MD25VI000000225171710MDL Cod bancar: VICBMD2X457	Obligativiu
5	Specificații tehnice	Completată în conformitate cu anexa nr. 22, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	Obligativiu
6	Specificații de preț	Completată în conformitate cu anexa nr. 23, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	Obligativiu
Acte solicitate prin DUAE, conform art. 20 alin. (8), Legea nr. 131/2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 (trei) zile lucrătoare, documentele justificative actualizate, prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție.			
7	Dovada înregistrării juridice	Certificat de înregistrare/decizie de înregistrare/extras emis de organul abilitat, copie semnat electronic;	Obligativiu
8	Certificat de atribuire al contului bancar	Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE;	Obligativiu
9	Minim 3ani de experiență specifică în livrarea bunurilor și/sau serviciilor similare	Declarație privind lista principalelor livrări/prestari efectuate în ultimii 3 ani de activitate conform Anexei nr. 12 din Documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice OE - executarea în ultimii 3 ani cel puțin a unui contract de livrare bunuri similare cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală cu sau mai mare decât valoarea viitorului contract , confirmate prin prezentarea copiei contractului cu aplicarea semnăturii electronice a Participantului	Obligativiu
10	Garanția de bună execuție a contractului	Transfer la contul autorității contractante confirmat prin ordinul de plată, în cuantum de 5% din valoarea ofertei cu TVA propuse: Beneficiarul plății: IP Universitatea de Stat din Moldova Denumirea Băncii: BC Victoriabank SA, Sucursala Nr. 17 Chișinău Codul fiscal: 1006600064263 IBAN: MD25VI000000225171710MDL Cod bancar: VICBMD2X457 <i>(Se va prezenta de către ofertantul declarat învingător.)</i>	Obligativiu
11	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale	Completată în conformitate cu Formularul aprobat prin Ordinul MF nr. 145 din 24.11.2020 - în original semnat electronic; <i>(Se va prezenta în termen de 5 zile de către ofertantul declarat învingător.)</i>	Obligativiu

	unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.		
12	Raport financiar	Copia ultimului raport financiar, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice al OE.	Obligativ
13	Mostre	La solicitarea autorității contractante, ofertanții vor prezenta mostre a bunurilor oferite	Obligativ de prezentat în decurs de 2 zile de la solicitare
14	Declarație/certificat de la producător, garanție a bunurilor minim 24 luni din momentul livrării și instalării	Declarație/certificat de la producător a garanției bunurilor	Obligativ

16. Garanția pentru ofertă - **1% din valoarea ofertei fără TVA.**
17. Garanția de bună execuție a contractului - **5% din valoarea contractului inclusiv TVA.**
18. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz **nu se aplică.**
19. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): **licitație electronică, pasul minim 1%, în trei runde.**
20. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): **nu se aplică.**
21. Ofertele se prezintă în **lei MDL.**
22. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: **prețul cel mai scăzut și corespunderea cerințelor solicitate.**
23. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: **nu se aplică.**
24. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- **conform SIA RSAP.**
25. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: **Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.**
26. Termenul de valabilitate a ofertelor: **60 de zile calendaristice din ziua deschiderii ofertelor.**
27. Locul deschiderii ofertelor: **SIA RSAP.**
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)
- Ofertele întârziate vor fi respinse.*
28. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: ***Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.***
29. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: **Limba română.**
30. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: **Nu se aplică.**

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

31. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
 Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
 Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
32. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): **Nu se aplică.**
33. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: **Nu se aplică.**
34. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: **BAP nr. 40 din 22.05.2026.**
35. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: **Conform informației din SIA „RSAP”.**
36. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	
Sistemul de comenzi electronice	
Facturarea electronică	
Plățile electronice	

37. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): **Nu.**

(se specifică da sau nu)

38. Alte informații relevante:

- Operatorii economici participanți la procedura în cauză, se obligă să prezinte informații relevante și acte suplimentare la solicitarea autorității contractante în termen de 3 zile, în conformitate cu prevederile legale;

- În conformitate cu prevederile art.117 alin. (12) din Codul Fiscal, începând cu 01.01.2021, facturile fiscale electronice urmează a fi emise de către furnizorii rezidenți, prin SIA e-Factura;

- Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă – 5 zile;

- Bunurile vor fi livrate/descărcate și instalate la Căminului nr. 2, str. Tighina, 2, mun. Chișinău.

Conducătorul grupului de lucru
Prorector pentru activitatea economico-financiară
Maria HĂMURARU
