

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1740726962593
Obiectul de achiziției:	„Uniformă pentru angajații sistemului administrației penitenciare ”

Denumirea serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 1: Uniformă de ceremonie						
Compleu de ceremonie pentru bărbați: veston cu pantaloni, cravată cu stemă, epoleți, chipiu de paradă (cusut individual)	Compleu de ceremonie bărbați	Moldova	SRL Simcomtex	<i>Chipiu de paradă din țesătură de lină în amestec de culoare albastră-închis</i> – are formă spațială rigidă, este constituit din calotă, bord, bordură și cozoroc. Forma spațială a chipiului este asigurată de elementul interior rigid de carcasă și fișie confecționată din spumă de cauciuc, amplasată pe perimetrul calotei, pe elementul interior rigid al bordurii verticale și pe elementul rigid interior din partea frontală a produsului. Calota are formă circulară. Bordul este format din patru repere: două repere anterioare simetrice cu dimensiunile: lățimea anterioară – 75 mm, lățimea laterală – 65 mm; două repere posterioare simetrice cu lățimea de 55 mm. În cusătura de asamblare a calotei și a bordului este introdus un paspoal de culoare bordo. Bordura este verticală, cu lățimea de 55 mm. Pe părțile laterale inferioare ale bordurii sînt plasați simetric doi nasturi metalici de	<i>Chipiu de paradă din țesătură de lină în amestec de culoare albastră-închis</i> – are formă spațială rigidă, este constituit din calotă, bord, bordură și cozoroc. Forma spațială a chipiului este asigurată de elementul interior rigid de carcasă și fișie confecționată din spumă de cauciuc, amplasată pe perimetrul calotei, pe elementul interior rigid al bordurii verticale și pe elementul rigid interior din partea frontală a produsului. Calota are formă circulară. Bordul este format din patru repere: două repere anterioare simetrice cu dimensiunile: lățimea anterioară – 75 mm, lățimea laterală – 65 mm; două repere posterioare simetrice cu lățimea de 55 mm. În cusătura de asamblare a calotei și a bordului este introdus un paspoal de culoare bordo. Bordura este verticală, cu lățimea de 55 mm. Pe părțile laterale inferioare ale bordurii sînt plasați simetric doi nasturi metalici de	

			<p>culoare aurie, de care se fixează pe partea anterioară un șnur împletit de culoare aurie. Pe partea centrală a bordurii este aplicată cocarda. Cozorocul rigid de culoare neagră, confecționat din piele lăcuită, este ornamentat cu două ramuri de stejar a câte patru frunze cu lățimea de 20 mm, executate din metal auriu și plasate simetric într-un rînd. Chipiul este prelucrat cu căptușeală din țesătură din viscoză și bordură interioară din piele cu perforații cu lățimea de 45 mm.</p> <p><i>Vestonul de culoare albastră-închis, semiajustat, cu lungimea pînă la linia pliului subfesier</i> – este compus din elementele față, clin lateral, spate, mîneacă și guler. Sistemul de închidere al produsului este central, cu un rînd de nasturi metalici cu picioruș cu diametrul de 22 mm situați pe patru niveluri. Partea din față se constituie din două repere simetrice, pe care sînt prelucrate pense verticale pînă la linia de intrare în buzunar. Pe partea superioară a reperelor feței, simetric, este plasat cîte un buzunar aplicat cu tighel cu lățimea de 1 mm, avînd dimensiunile: lungimea liniei de intrare în buzunar – 135 mm, lungimea pungii buzunarului – 140 mm. Pe mijlocul pungilor buzunarelor sînt prelucrate pliuri duble, fixate, cu lățimea de 30 mm. Liniile de intrare în buzunar sînt acoperite de clape cu formă complexă, aplicate la distanța de 12 mm de acestea, cu lungimea – 140 mm, lățimea pe linia de simetrie – 57 mm și pe laturile laterale – 40 mm, avînd colțurile rotunjite. Buzunarele superioare se încheie cu nasturi metalici cu picioruș cu diametrul de 15 mm și cu butoniere verticale. Pe fiecare parte este plasat cîte un buzunar lateral tăiat cu formă complexă, prelucrat, cu linia de intrare orientată orizontal și cu clapă, care are următoarele dimensiuni: lungimea – 155 mm, lățime pe linia de simetrie</p>	<p>culoare aurie, de care se fixează pe partea anterioară un șnur împletit de culoare aurie. Pe partea centrală a bordurii este aplicată cocarda. Cozorocul rigid de culoare neagră, confecționat din piele lăcuită, este ornamentat cu două ramuri de stejar a câte patru frunze cu lățimea de 20 mm, executate din metal auriu și plasate simetric într-un rînd. Chipiul este prelucrat cu căptușeală din țesătură din viscoză și bordură interioară din piele cu perforații cu lățimea de 45 mm.</p> <p><i>Vestonul de culoare albastră-închis, semiajustat, cu lungimea pînă la linia pliului subfesier</i> – este compus din elementele față, clin lateral, spate, mîneacă și guler. Sistemul de închidere al produsului este central, cu un rînd de nasturi metalici cu picioruș cu diametrul de 22 mm situați pe patru niveluri. Partea din față se constituie din două repere simetrice, pe care sînt prelucrate pense verticale pînă la linia de intrare în buzunar. Pe partea superioară a reperelor feței, simetric, este plasat cîte un buzunar aplicat cu tighel cu lățimea de 1 mm, avînd dimensiunile: lungimea liniei de intrare în buzunar – 135 mm, lungimea pungii buzunarului – 140 mm. Pe mijlocul pungilor buzunarelor sînt prelucrate pliuri duble, fixate, cu lățimea de 30 mm. Liniile de intrare în buzunar sînt acoperite de clape cu formă complexă, aplicate la distanța de 12 mm de acestea, cu lungimea – 140 mm, lățimea pe linia de simetrie – 57 mm și pe laturile laterale – 40 mm, avînd colțurile rotunjite. Buzunarele superioare se încheie cu nasturi metalici cu picioruș cu diametrul de 15 mm și cu butoniere verticale. Pe fiecare parte este plasat cîte un buzunar lateral tăiat cu formă complexă, prelucrat, cu linia de intrare orientată orizontal și cu clapă, care are următoarele dimensiuni: lungimea – 155 mm, lățime pe linia de simetrie – 70 mm și pe laturile laterale – 50 mm, cu colțurile rotunjite. Partea din spate este croită din</p>	
--	--	--	--	--	--

			<p>– 70 mm și pe laturile laterale – 50 mm, cu colțurile rotunjite. Partea din spate este croită din două repere simetrice. În partea inferioară a liniei de simetrie a părților din spate există un șliț cu lungimea de 250 mm și lățimea de 40 mm. Mîneca are croială clasică, este aplicată și constituită din două repere: superior și inferior. La nivelul terminației mînecii, în partea inferioară a cusăturii posterioare, sînt fixați 3 nasturi metalici cu picioruș cu diametrul de 15 mm. Pe partea superioară a mîneșilor, la distanța de 75 mm de la linia de aplicare a mîneșilor în răsacroială, sînt aplicate însemnele. Gulerul este de tip clasic, cu revere. Primul nivel al sistemului de închidere este plasat cu 180 mm mai sus de linia taliei. Distanța dintre nivelurile nasturilor este de 90 mm. Lungimea reverului cu colț constituie 250 mm, iar lățimea – 95 mm. Lungimea cazurii constituie 55 mm, lungimea colțului reverului – 60 mm. Pe colțurile gulerului, cu lungimea de 40 mm, este fixată simetric insigna de petliță. Produsul este prelucrat cu căptușeală.</p> <p>Pantaloni de culoare albastră-închis, semiajustați – se constituie din părțile față, spate și betelie. Sistemul de închidere este cu fermoar de masă plastică, plasat pe linia de simetrie a feței. Fața este constituită din două repere simetrice. Partea din față este prevăzută cu un buzunar lateral, cu linia de intrare oblică, garnisită cu tighel decorativ cu lățimea de 5 mm. Ajustarea pantalonilor pe linia taliei se realizează cu ajutorul a două pense plasate simetric. Spatele este constituit din două repere simetrice. Cambrarea în talie se realizează cu ajutorul a două pense executate simetric pe ambele părți. Pe spate dreapta, la distanța de 70 mm de la conturul superior este prelucrat un buzunar cu laist cu lungimea liniei de intrare în buzunar de 150 mm, iar lățimea laistului de 10</p>	<p>două repere simetrice. În partea inferioară a liniei de simetrie a părților din spate există un șliț cu lungimea de 250 mm și lățimea de 40 mm. Mîneca are croială clasică, este aplicată și constituită din două repere: superior și inferior. La nivelul terminației mînecii, în partea inferioară a cusăturii posterioare, sînt fixați 3 nasturi metalici cu picioruș cu diametrul de 15 mm. Pe partea superioară a mîneșilor, la distanța de 75 mm de la linia de aplicare a mîneșilor în răsacroială, sînt aplicate însemnele. Gulerul este de tip clasic, cu revere. Primul nivel al sistemului de închidere este plasat cu 180 mm mai sus de linia taliei. Distanța dintre nivelurile nasturilor este de 90 mm. Lungimea reverului cu colț constituie 250 mm, iar lățimea – 95 mm. Lungimea cazurii constituie 55 mm, lungimea colțului reverului – 60 mm. Pe colțurile gulerului, cu lungimea de 40 mm, este fixată simetric insigna de petliță. Produsul este prelucrat cu căptușeală.</p> <p>Pantaloni de culoare albastră-închis, semiajustați – se constituie din părțile față, spate și betelie. Sistemul de închidere este cu fermoar de masă plastică, plasat pe linia de simetrie a feței. Fața este constituită din două repere simetrice. Partea din față este prevăzută cu un buzunar lateral, cu linia de intrare oblică, garnisită cu tighel decorativ cu lățimea de 5 mm. Ajustarea pantalonilor pe linia taliei se realizează cu ajutorul a două pense plasate simetric. Spatele este constituit din două repere simetrice. Cambrarea în talie se realizează cu ajutorul a două pense executate simetric pe ambele părți. Pe spate dreapta, la distanța de 70 mm de la conturul superior este prelucrat un buzunar cu laist cu lungimea liniei de intrare în buzunar de 150 mm, iar lățimea laistului de 10 mm. În cusătura laterală se introduce un paspoal cu lățimea de 3 mm de culoare bordo, este prelucrat</p>	
--	--	--	--	---	--

				mm. În cusătura laterală se introduce un paspoal cu lățimea de 3 mm de culoare bordo, este prelucrat cu betelie cu lățimea de 37 mm. Conturul superior al produsului este prelucrat cu betelie, prevăzută cu șase găici pentru centură și se încheie cu doi nasturi – unul exterior și altul interior – și butoniere, distanța dintre nasturi fiind de 55 mm.	cu betelie cu lățimea de 37 mm. Conturul superior al produsului este prelucrat cu betelie, prevăzută cu șase găici pentru centură și se încheie cu doi nasturi – unul exterior și altul interior – și butoniere, distanța dintre nasturi fiind de 55 mm.
Compleu de ceremonie pentru dame: veston cu fustă, lavalieră, epoleți, pălărie din fetru (cusut individual)	Compleu de ceremonie dame	Moldova	SRL Simcomtex	<p>Pălărie din fetru de culoare albastră-închis – este obținută prin preformare și constituită din calotă de formă ovală și boruri răsfrînte. Corpul pălăriei se preformează pe calapoade și este format din două straturi: superior și inferior, care bordurează marginea borurilor. La baza calotei, pe perimetru se îmbracă o panglică de culoare bordo, care se rigidizează cu o bucată de fetru de formă complexă, sector de cerc cu lungimea de 320 mm și lățimea maximă pe centru de 55 mm, pe care se fixează cocarda. În partea interioară, pe perimetrul pălăriei, este aplicată o panglică din material textil de culoare neagră cu lățimea de 30 mm.</p> <p>Jachetă de culoare albastră-închis, semiajustată, cu lungimea pînă la linia șoldurilor – este compusă din elementele față, spate, mîneacă, guler și epoleți. Sistemul de închidere al produsului este central, cu un rînd de nasturi situați pe trei niveluri. Elementul față prezintă linii de relief care pornesc din răscoiala mînecii, trec prin centrul bustului și ajung pînă la terminația produsului. În partea superioară a elementelor feței este plasat cîte un buzunar aplicat cu tighel de 1 mm cu clapă, avînd dimensiunile: lungimea liniei de intrare în buzunar – 135 mm, lungimea pungii buzunarului – 160 mm. Pe mijlocul buzunarului este prelucrat un pliu dublu cu lățimea de 30</p>	<p>Pălărie din fetru de culoare albastră-închis – este obținută prin preformare și constituită din calotă de formă ovală și boruri răsfrînte. Corpul pălăriei se preformează pe calapoade și este format din două straturi: superior și inferior, care bordurează marginea borurilor. La baza calotei, pe perimetru se îmbracă o panglică de culoare bordo, care se rigidizează cu o bucată de fetru de formă complexă, sector de cerc cu lungimea de 320 mm și lățimea maximă pe centru de 55 mm, pe care se fixează cocarda. În partea interioară, pe perimetrul pălăriei, este aplicată o panglică din material textil de culoare neagră cu lățimea de 30 mm.</p> <p>Jachetă de culoare albastră-închis, semiajustată, cu lungimea pînă la linia șoldurilor – este compusă din elementele față, spate, mîneacă, guler și epoleți. Sistemul de închidere al produsului este central, cu un rînd de nasturi situați pe trei niveluri. Elementul față prezintă linii de relief care pornesc din răscoiala mînecii, trec prin centrul bustului și ajung pînă la terminația produsului. În partea superioară a elementelor feței este plasat cîte un buzunar aplicat cu tighel de 1 mm cu clapă, avînd dimensiunile: lungimea liniei de intrare în buzunar – 135 mm, lungimea pungii buzunarului – 160 mm. Pe mijlocul buzunarului este prelucrat un pliu dublu cu lățimea de 30 mm. Liniile de intrare în buzunare sînt acoperite cu</p>

			<p>mm. Liniile de intrare în buzunare sînt acoperite cu clape de formă complexă cu următoarele dimensiuni: lungimea – 140 mm, lățimea pe linia de simetrie – 70 mm și pe laturile laterale – 50 mm. Buzunarul se încheie cu un nasture și o butonieră verticală. Pe partea stîngă, cu 10 mm mai sus de linia de aplicare a clapei și simetric în raport cu linia de simetrie a clapei, sînt aplicate însemnul de formă dreptunghiulară cu lungimea de 75 mm și lățimea de 34 mm. Pe fiecare element al feței, mai jos de linia taliei, este amplasat cîte un buzunar lateral aplicat, cu linia de intrare orientată orizontal, prelucrat cu clapă, avînd următoarele dimensiuni: lungimea liniei de intrare în buzunar – 160 mm, lungimea pungii buzunarului – 160 mm. Pe mijlocul zonei rămase a buzunarului este prelucrat un pliu dublu cu lățimea de 30 mm. Lățimea clapei constituie 55 mm. Elementul spate prezintă linii de relief care pornesc din răscoiala mîneicii și ajung pînă la terminația produsului. Mîneca are croială clasică, este aplicată și constituită din două repere: superior și inferior. La nivelul terminației mîneicii, în partea inferioară a cusăturii posterioare, este prelucrat un șliț cu colțul închis cu lungimea de 95 mm și lățimea de 25 mm. Șlițul este ornamentat cu trei nasturi. Pe zonele superioare ale mîneicilor, cu 75 mm mai jos de linia de aplicare a mîneicii în răscoială, sînt aplicate simetric însemnele. Gulerul este de tip clasic, cu revere. Primul nivel al sistemului de închidere este plasat cu 95 mm mai sus de linia taliei. Distanța dintre nivelurile de plasare a nasturilor este de 95 mm. Lățimea reverului cu colț este de 70 mm, iar lungimea cazurii – 30 mm. În zona umerală a produsului, în cusătura de aplicare a mîneicii în răscoială, sînt aplicate un portepolet cu lungimea de 115 mm și lățimea de 40 mm. Pe extremitatea liberă a portepoletului, definitivată</p>	<p>clape de formă complexă cu următoarele dimensiuni: lungimea – 140 mm, lățimea pe linia de simetrie – 70 mm și pe laturile laterale – 50 mm. Buzunarul se încheie cu un nasture și o butonieră verticală. Pe partea stîngă, cu 10 mm mai sus de linia de aplicare a clapei și simetric în raport cu linia de simetrie a clapei, sînt aplicate însemnul de formă dreptunghiulară cu lungimea de 75 mm și lățimea de 34 mm. Pe fiecare element al feței, mai jos de linia taliei, este amplasat cîte un buzunar lateral aplicat, cu linia de intrare orientată orizontal, prelucrat cu clapă, avînd următoarele dimensiuni: lungimea liniei de intrare în buzunar – 160 mm, lungimea pungii buzunarului – 160 mm. Pe mijlocul zonei rămase a buzunarului este prelucrat un pliu dublu cu lățimea de 30 mm. Lățimea clapei constituie 55 mm. Elementul spate prezintă linii de relief care pornesc din răscoiala mîneicii și ajung pînă la terminația produsului. Mîneca are croială clasică, este aplicată și constituită din două repere: superior și inferior. La nivelul terminației mîneicii, în partea inferioară a cusăturii posterioare, este prelucrat un șliț cu colțul închis cu lungimea de 95 mm și lățimea de 25 mm. Șlițul este ornamentat cu trei nasturi. Pe zonele superioare ale mîneicilor, cu 75 mm mai jos de linia de aplicare a mîneicii în răscoială, sînt aplicate simetric însemnele. Gulerul este de tip clasic, cu revere. Primul nivel al sistemului de închidere este plasat cu 95 mm mai sus de linia taliei. Distanța dintre nivelurile de plasare a nasturilor este de 95 mm. Lățimea reverului cu colț este de 70 mm, iar lungimea cazurii – 30 mm. În zona umerală a produsului, în cusătura de aplicare a mîneicii în răscoială, sînt aplicate un portepolet cu lungimea de 115 mm și lățimea de 40 mm. Pe extremitatea liberă a portepoletului, definitivată în colț, este prelucrată o butonieră tăiată, cu cap rotund. Pe portepolet</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>în colț, este prelucrată o butonieră tăiată, cu cap rotund. Pe portepolet se îmbracă epoletul de formă tubulară, pe care sînt brodate însemnele gradului militar și sistemului penitenciar al Republicii Moldova. Produsul este prelucrat cu căptușeală pînă la terminația produsului.</p> <p>Fusta de culoare albastră-închis, cu croială dreaptă, cu lungimea pînă la punctul rotulian – este constituită din părțile față, spate și betelie. Închiderea produsului se realizează prin fermoar ascuns din masă plastică, plasat în linia de simetrie a spatelui. Partea din față prezintă un reper. Cambrarea în talie (față și în spate) se realizează cu ajutorul a 4 pense plasate simetric. Partea din spate este constituită din două repere simetrice, cu cusătura pe mijloc care se termină cu un șliț cu lungimea de 230 mm și lățimea de 55 mm. Betelia cu lățimea de 35 mm se încheie cu un nasture și o butonieră. Produsul este prelucrat cu căptușeală pînă la terminația produsului.</p>	<p>se îmbracă epoletul de formă tubulară, pe care sînt brodate însemnele gradului militar și sistemului penitenciar al Republicii Moldova. Produsul este prelucrat cu căptușeală pînă la terminația produsului.</p> <p>Fusta de culoare albastră-închis, cu croială dreaptă, cu lungimea pînă la punctul rotulian – este constituită din părțile față, spate și betelie. Închiderea produsului se realizează prin fermoar ascuns din masă plastică, plasat în linia de simetrie a spatelui. Partea din față prezintă un reper. Cambrarea în talie (față și în spate) se realizează cu ajutorul a 4 pense plasate simetric. Partea din spate este constituită din două repere simetrice, cu cusătura pe mijloc care se termină cu un șliț cu lungimea de 230 mm și lățimea de 55 mm. Betelia cu lățimea de 35 mm se încheie cu un nasture și o butonieră. Produsul este prelucrat cu căptușeală pînă la terminația produsului.</p>	
Lotul nr. 3: Compleu, chipiu și cravată albastră de fiecare zi						
3.1 Compleu albastru de fiecare zi, (tunică/pantaloni)	Compleu albastru de fiecare zi, (tunică/pantaloni)	Moldova	SRL Simcomtex	<p>Specificarea tehnică: Compleu și chipiu albastru de fiecare zi - descrierea este prezentată în H.G. Nr. 945 /2014</p> <ul style="list-style-type: none"> - lână – 50 ±5 %, poliester –50 ±5 %, densitatea - 280 - 320 gr/m2. - Stofă pentru căptușeală - viscoza-100 %, densitatea - 110 gr/m2 sau poliefir – 100%, densitatea – min 71 gr/m2 . <p>Pentru asamblarea detaliilor și efectuarea tighelilor decorative se utilizează ață armată 100% poliester.</p> <p>Cravată de culoare albastră închis</p>	<p>Specificarea tehnică: Compleu și chipiu albastru de fiecare zi - descrierea este prezentată în H.G. Nr. 945 /2014</p> <ul style="list-style-type: none"> - lână – 50 ±5 %, poliester –50 ±5 %, densitatea - 280 - 320 gr/m2. - Stofă pentru căptușeală - viscoza-100 %, densitatea - 110 gr/m2 sau poliefir – 100%, densitatea – min 71 gr/m2 . <p>Pentru asamblarea detaliilor și efectuarea tighelilor decorative se utilizează ață armată 100% poliester.</p> <p>Cravată de culoare albastră închis</p>	

				Este constituită din elementul de bază, nod și bentiță. Elementul de bază are forma unui trapez alungit și se termină în unghi ascuțit. Nodul este permanent, de formă triunghiulară. Bentița este de formă dreptunghiulară, iar de extremitățile libere ale acesteia sînt fixate două benzi elastice care se termină cu un element de închidere.	Este constituită din elementul de bază, nod și bentiță. Elementul de bază are forma unui trapez alungit și se termină în unghi ascuțit. Nodul este permanent, de formă triunghiulară. Bentița este de formă dreptunghiulară, iar de extremitățile libere ale acesteia sînt fixate două benzi elastice care se termină cu un element de închidere.	
3.2 Chipiu albastru de fiecare zi	Chipiu albastru de fiecare zi	Moldova	SRL Simcomtex	<p>Specificarea tehnică: Compleu și chipiu albastru de fiecare zi - descrierea este prezentată în H.G. Nr. 945 /2014</p> <ul style="list-style-type: none"> - lână – 50 ±5 %, poliester –50 ±5 %, densitatea - 280 - 320 gr/m2. - Stofă pentru căptușeală - viscoza-100 %, densitatea - 110 gr/m2 sau poliefir – 100%, densitatea – min 71 gr/m2 . <p>Pentru asamblarea detaliilor și efectuarea tighelelor decorative se utilizează ață armată 100% poliester.</p> <p>Cravată de culoare albastră închis Este constituită din elementul de bază, nod și bentiță. Elementul de bază are forma unui trapez alungit și se termină în unghi ascuțit. Nodul este permanent, de formă triunghiulară. Bentița este de formă dreptunghiulară, iar de extremitățile libere ale acesteia sînt fixate două benzi elastice care se</p>	<p>Specificarea tehnică: Compleu și chipiu albastru de fiecare zi - descrierea este prezentată în H.G. Nr. 945 /2014</p> <ul style="list-style-type: none"> - lână – 50 ±5 %, poliester –50 ±5 %, densitatea - 280 - 320 gr/m2. - Stofă pentru căptușeală - viscoza-100 %, densitatea - 110 gr/m2 sau poliefir – 100%, densitatea – min 71 gr/m2 . <p>Pentru asamblarea detaliilor și efectuarea tighelelor decorative se utilizează ață armată 100% poliester.</p> <p>Cravată de culoare albastră închis Este constituită din elementul de bază, nod și bentiță. Elementul de bază are forma unui trapez alungit și se termină în unghi ascuțit. Nodul este permanent, de formă triunghiulară. Bentița este de formă dreptunghiulară, iar de extremitățile libere ale acesteia sînt fixate două benzi elastice care se</p>	

				termină cu un element de închidere.	termină cu un element de închidere.	
3.3 Cravată de culoare albastră închis	Cravată de culoare albastră închis	Moldova	SRL Simcomtex	<p>Specificarea tehnică: Compleu și chipiu albastru de fiecare zi - descrierea este prezentată în H.G. Nr. 945 /2014</p> <ul style="list-style-type: none"> - lână – 50 ±5 %, poliester –50 ±5 %, densitatea - 280 - 320 gr/m2. - Stofă pentru căptușeală - viscoza-100 %, densitatea - 110 gr/m2 sau poliefir – 100%, densitatea – min 71 gr/m2 . <p>Pentru asamblarea detaliilor și efectuarea tighelelor decorative se utilizează ață armată 100% poliester.</p> <p>Cravată de culoare albastră închis Este constituită din elementul de bază, nod și bentiță. Elementul de bază are forma unui trapez alungit și se termină în unghi ascuțit. Nodul este permanent, de formă triunghiulară. Bentița este de formă dreptunghiulară, iar de extremitățile libere ale acesteia sînt fixate două benzi elastice care se termină cu un element de închidere.</p>	<p>Specificarea tehnică: Compleu și chipiu albastru de fiecare zi - descrierea este prezentată în H.G. Nr. 945 /2014</p> <ul style="list-style-type: none"> - lână – 50 ±5 %, poliester –50 ±5 %, densitatea - 280 - 320 gr/m2. - Stofă pentru căptușeală - viscoza-100 %, densitatea - 110 gr/m2 sau poliefir – 100%, densitatea – min 71 gr/m2 . <p>Pentru asamblarea detaliilor și efectuarea tighelelor decorative se utilizează ață armată 100% poliester.</p> <p>Cravată de culoare albastră închis Este constituită din elementul de bază, nod și bentiță. Elementul de bază are forma unui trapez alungit și se termină în unghi ascuțit. Nodul este permanent, de formă triunghiulară. Bentița este de formă dreptunghiulară, iar de extremitățile libere ale acesteia sînt fixate două benzi elastice care se termină cu un element de închidere.</p>	
Lotul nr. 4: Pulover albastru						
4.1 Pulover albastru	Pulover albastru	Moldova	SRL Simcomtex	<p>Model aprobat, HG nr. 945/2014;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Țesătură de culoare albastru-închis; - Compoziția fibroasă a țesăturii de bază: bumbac 35%, poliester 65%; - Coeficientul de variație la compoziție maxim 1,5%. 	<p>Model aprobat, HG nr. 945/2014;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Țesătură de culoare albastru-închis; - Compoziția fibroasă a țesăturii de bază: bumbac 35%, poliester 65%; - Coeficientul de variație la compoziție maxim 1,5%. 	

Lotul nr. 7: Cămăși						
<p>7.1 Cămașă albastră m/l (bărbați)</p>	<p>Cămașă albastră m/l (bărbați)</p>	<p>Moldova</p>	<p>SRL Simcomtex</p>	<p>Cămașă albastră m/l și m/s (bărbați) - descrierea este prezentată în HG nr. 945/2014 - Țesătură de culoare albastru-închis; - Materiale folosite: minim 35 % viscoză, maxim 65% poliester. - Densitatea superficială 160 - 180 gr/m². - Nasturii din masă plastică în 4 găuri, în culoarea țesăturii. - Pentru guler: Inserție din bumbac 100% cu densitatea de 127 gr/m². Cămașă albastră m/l și m/s (femei) - descrierea este prezentată în HG nr. 945/2014 - Țesătură de culoare albastru-închis; - Materiale folosite: minim 35 % viscoză, maxim 65% poliester. - Densitatea superficială 160 - 180 gr/m². - Nasturii din masă plastică în 4 găuri, în culoarea țesăturii. - Pentru guler: inserție din bumbac 100% cu densitatea de 127 gr/m². - Forma produsului în zona bustului este asigurată de două linii de relief, care pornesc din linia răscoielii mânecii.</p>	<p>Cămașă albastră m/l și m/s (bărbați) - descrierea este prezentată în HG nr. 945/2014 - Țesătură de culoare albastru-închis; - Materiale folosite: minim 35 % viscoză, maxim 65% poliester. - Densitatea superficială 160 - 180 gr/m². - Nasturii din masă plastică în 4 găuri, în culoarea țesăturii. - Pentru guler: Inserție din bumbac 100% cu densitatea de 127 gr/m². Cămașă albastră m/l și m/s (femei) - descrierea este prezentată în HG nr. 945/2014 - Țesătură de culoare albastru-închis; - Materiale folosite: minim 35 % viscoză, maxim 65% poliester. - Densitatea superficială 160 - 180 gr/m². - Nasturii din masă plastică în 4 găuri, în culoarea țesăturii. - Pentru guler: inserție din bumbac 100% cu densitatea de 127 gr/m². - Forma produsului în zona bustului este asigurată de două linii de relief, care pornesc din linia răscoielii mânecii.</p>	
<p>7.2 Cămașă albastră m/l (femei)</p>	<p>Cămașă albastră m/l</p>	<p>Moldova</p>	<p>SRL Simcomtex</p>	<p>Cămașă albastră m/l și m/s (bărbați) - descrierea este prezentată în HG nr. 945/2014</p>	<p>Cămașă albastră m/l și m/s (bărbați) - descrierea este prezentată în HG nr. 945/2014</p>	

	(femei)			<ul style="list-style-type: none"> - Țesătură de culoare albastru-închis; - Materiale folosite: minim 35 % viscoză, maxim 65% poliester. - Densitatea superficială 160 - 180 gr/m². - Nasturii din masă plastică în 4 găuri, în culoarea țesăturii. - Pentru guler: Inserție din bumbac 100% cu densitatea de 127 gr/m². <p>Cămașă albastră m/l și m/s (femei) - descrierea este prezentată în HG nr. 945/2014</p> <ul style="list-style-type: none"> - Țesătură de culoare albastru-închis; - Materiale folosite: minim 35 % viscoză, maxim 65% poliester. - Densitatea superficială 160 - 180 gr/m². - Nasturii din masă plastică în 4 găuri, în culoarea țesăturii. - Pentru guler: inserție din bumbac 100% cu densitatea de 127 gr/m². - Forma produsului în zona bustului este asigurată de două linii de relief, care pornesc din linia răscoielii mânecii. 	<ul style="list-style-type: none"> - Țesătură de culoare albastru-închis; - Materiale folosite: minim 35 % viscoză, maxim 65% poliester. - Densitatea superficială 160 - 180 gr/m². - Nasturii din masă plastică în 4 găuri, în culoarea țesăturii. - Pentru guler: Inserție din bumbac 100% cu densitatea de 127 gr/m². <p>Cămașă albastră m/l și m/s (femei) - descrierea este prezentată în HG nr. 945/2014</p> <ul style="list-style-type: none"> - Țesătură de culoare albastru-închis; - Materiale folosite: minim 35 % viscoză, maxim 65% poliester. - Densitatea superficială 160 - 180 gr/m². - Nasturii din masă plastică în 4 găuri, în culoarea țesăturii. - Pentru guler: inserție din bumbac 100% cu densitatea de 127 gr/m². - Forma produsului în zona bustului este asigurată de două linii de relief, care pornesc din linia răscoielii mânecii. 	
7.3 Cămașă albastră m/s (bărbați)	Cămașă albastră m/s (bărbați)	Moldova	SRL Simcomtex	<p>Cămașă albastră m/l și m/s (bărbați)</p> <ul style="list-style-type: none"> - descrierea este prezentată în HG nr. 945/2014 - Țesătură de culoare albastru-închis; - Materiale folosite: minim 35 % viscoză, maxim 65% poliester. - Densitatea superficială 160 - 180 	<p>Cămașă albastră m/l și m/s (bărbați)</p> <ul style="list-style-type: none"> - descrierea este prezentată în HG nr. 945/2014 - Țesătură de culoare albastru-închis; - Materiale folosite: minim 35 % viscoză, maxim 65% poliester. - Densitatea superficială 160 - 180 	

				<p>gr/m².</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nasturii din masă plastică în 4 găuri, în culoarea țesăturii. - Pentru guler: Insertie din bumbac 100% cu densitatea de 127 gr/m². <p>Cămașă albastră m/l și m/s (femei) - descrierea este prezentată în HG nr. 945/2014</p> <ul style="list-style-type: none"> - Țesătură de culoare albastru-închis; - Materiale folosite: minim 35 % viscoză, maxim 65% poliester. - Densitatea superficială 160 - 180 gr/m². - Nasturii din masă plastică în 4 găuri, în culoarea țesăturii. - Pentru guler: insertie din bumbac 100% cu densitatea de 127 gr/m². - Forma produsului în zona bustului este asigurată de două linii de relief, care pornesc din linia răscoielii mânecii. 	<p>gr/m².</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nasturii din masă plastică în 4 găuri, în culoarea țesăturii. - Pentru guler: Insertie din bumbac 100% cu densitatea de 127 gr/m². <p>Cămașă albastră m/l și m/s (femei) - descrierea este prezentată în HG nr. 945/2014</p> <ul style="list-style-type: none"> - Țesătură de culoare albastru-închis; - Materiale folosite: minim 35 % viscoză, maxim 65% poliester. - Densitatea superficială 160 - 180 gr/m². - Nasturii din masă plastică în 4 găuri, în culoarea țesăturii. - Pentru guler: insertie din bumbac 100% cu densitatea de 127 gr/m². - Forma produsului în zona bustului este asigurată de două linii de relief, care pornesc din linia răscoielii mânecii. 	
7.4 Cămașă albastră m/s (femei)	Cămașă albastră m/s (femei)	Moldova	SRL Simcomtex	<p>Cămașă albastră m/l și m/s (bărbați)</p> <ul style="list-style-type: none"> - descrierea este prezentată în HG nr. 945/2014 - Țesătură de culoare albastru-închis; - Materiale folosite: minim 35 % viscoză, maxim 65% poliester. - Densitatea superficială 160 - 180 gr/m². - Nasturii din masă plastică în 4 găuri, în culoarea țesăturii. - Pentru guler: Insertie din bumbac 	<p>Cămașă albastră m/l și m/s (bărbați)</p> <ul style="list-style-type: none"> - descrierea este prezentată în HG nr. 945/2014 - Țesătură de culoare albastru-închis; - Materiale folosite: minim 35 % viscoză, maxim 65% poliester. - Densitatea superficială 160 - 180 gr/m². - Nasturii din masă plastică în 4 găuri, în culoarea țesăturii. - Pentru guler: Insertie din bumbac 	

			<p>100% cu densitatea de 127 gr/m². Cămașă albastră m/l și m/s (femei) - descrierea este prezentată în HG nr. 945/2014</p> <ul style="list-style-type: none"> - Țesătură de culoare albastru-închis; - Materiale folosite: minim 35 % viscoză, maxim 65% poliester. - Densitatea superficială 160 - 180 gr/m². - Nasturii din masă plastică în 4 găuri, în culoarea țesăturii. - Pentru guler: inserție din bumbac 100% cu densitatea de 127 gr/m². - Forma produsului în zona bustului este asigurată de două linii de relief, care pornesc din linia răscoielii mânecii. 	<p>100% cu densitatea de 127 gr/m². Cămașă albastră m/l și m/s (femei) - descrierea este prezentată în HG nr. 945/2014</p> <ul style="list-style-type: none"> - Țesătură de culoare albastru-închis; - Materiale folosite: minim 35 % viscoză, maxim 65% poliester. - Densitatea superficială 160 - 180 gr/m². - Nasturii din masă plastică în 4 găuri, în culoarea țesăturii. - Pentru guler: inserție din bumbac 100% cu densitatea de 127 gr/m². - Forma produsului în zona bustului este asigurată de două linii de relief, care pornesc din linia răscoielii mânecii. 	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Murgoci Simion În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Simcomtex Adresa: _____ or. Durlești str. Ștefan Vodă 10 _____

