

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
adresa: MD-2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, mun. Chișinău MD-2005, bd.
Grigore Vieru, 22/2

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și/sau SIA RSAP MTender, nr. ocds-b3wdp1-MD-1718968014753 din 25.07.2024, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (lista suplimentată 10)

noi, SRL Biosistem mld, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 23.07.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Biosistem mld _____

(semnătura autorizată)

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
adresa: MD-2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, mun. Chișinău MD-2005, bd.
Grigore Vieru, 22/2

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea de: "Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (lista suplimentată 10)"

prin procedura de achiziție - Licitație deschisă Nr. ocds-b3wdp1-MD-1718968014753
din 25.07.2024

pentru o durată de 160 (una sută șaizeci) zile, respectiv până la data de 01.01.2025, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 23.07.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Biosistem mld _____

(semnătura autorizată)

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1718968014753 din 25.07.2024								
Obiectul achiziției: Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (lista suplimentată 10)								
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Analizator hematologic, automat (3 diff), 40 probe Cod 150510	Unitate stomatologică (fără braț asistentă) 120100	BC-20s Auto Hematology Analyzer (Analizator hematologic 3-diff)	China	Mindray	Analizator hematologic, automat (3 diff), 40 probe Cod 150510 Descriere Analizator hematologic automat (3 diff) destinat analizei componentei sanguine Parametrul Specificația Metode de analiză 3 diff Procedura de curățire automată Parametri determinați și calculați: WBC RBC HGB HCT MCV MCH MCHC PLT LYM MID GRA LYM% MID% GRA% RDW-SD RDW-CV MPV PCT Capacitate (probe/oră) ≥ 40 Diluarea automată Afisaj graphic Imprimantă incorporată, obligatoriu Sistem ID pacient obligatoriu Introducerea datelor manual Interfața PC obligatoriu Afisarea histogramei obligatoriu Stocarea datelor obligatoriu Calibrarea automată Histograme: WBC- repartizarea leucocitelor după volum RBC- repartizarea eritrocitelor după volum PLT- repartizarea trombocitelor după volum Afisarea pe ecran a tuturor datelor histograme rezultate grafice rezultate din arhivă date de service Afisarea rezultatelor pe imprimantă Parametri determinați și calculați- histograme pe parametri de bază- RBC, WBC, PLT, date despre pacient Indicatori de avertizare obligatoriu Control al calității în 3 nivele cu construirea graficelor Levey-Jenings Limba de comunicare rom/rus Memorie internă ≥ 1000 pacienți	Analizator hematologic, automat (3 diff), 40 probe Cod 150510 Descriere Analizator hematologic automat (3 diff) destinat analizei componentei sanguine Parametrul Specificația Metode de analiză 3 diff – da, pagina 19 din “Manual de utilizare BC-20S.pdf”: “The analyzer is a hematology analyzer and 3-part counter for In Vitro Diagnostic Use in clinical laboratories.” Procedura de curățire automată – da, procedura de curățire automată se face cu ajutorul reactivului PROBE CLEANSE. Procedura este automată după ce utilizatorul selectează “Cleaning” din meniul analizatorului. Parametri determinați și calculați: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, LYM, MID, GRA, LYM%, MID%, GRA%, RDW-SD, RDW-CV, MPV, PCT – da, “Brosura BC-20S.pdf” pagina 2, în total sunt determinați 19 parametri + 3 histograme + 2 parametri calculați. Capacitate (probe/oră) ≥ 40 – da, “Brosura BC-20S.pdf” pagina 2 “Throughput 40 samples per hour” Diluarea automată – da, “Brosura BC-20S.pdf” pagina 2. Dispozitivul poate lucra atât cu sânge integral (cond are loc diluarea automată “Whole Blood Mode”) cât și cu diluare manuală (“Prediluted mode”) Afisaj graphic – da, “Brosura BC-20S.pdf” pagina 2: “Display de 8.4 inch TFT Touch Screen” unde sunt afișate și rezultatele și 3 histograme: WBC, RBC, PLT Imprimantă incorporată – da, “Brosura BC-20S.pdf” pagina 2: “Printout Thermal recorder, 50 mm wide paper, various printouts formats” Sistem ID pacient da – da, pagina 69 din “Manual de utilizare BC-20S.pdf” – “Entering the patient ID Enter the patient ID to the “Patient ID” box.” + se vede în imaginea “Figure 5-3 Enter all information” Introducerea datelor manual – da, pagina 69 din manualul de utilizare: “You can enter letters, digits and all other characters on the keyboard for sample ID, only for [a-zA-Z][0-9]_.” Interfața PC da – da, “Brosura BC-20S.pdf” pagina 2: “Communication LAN Port supports HL7 protocol Support bi-directional LIS.” LIS bi-directional presupune interfața de comunicare cu un PC exterior. + pagina 192 din “Manual de utilizare BC-20S.pdf”. “The LIS/HIS function of the analyzer enables the communication between the analyzer and the PC in laboratory through Ethernet, including sending analysis results to and receiving workload from PC.” Afisarea histogramei da – da, pagina 2 din “Brosura BC-20S.pdf”. “3 histograms for WBC, RBC, and PLT” Stocarea datelor da – da, memorie internă pentru 200 000 rezultate, inclusiv grafice. Pagina 2 “Brosura BC-20S.pdf” – “Data Storage Capacity Up to 200,000 results including numeric and graphical information” Calibrare» automată – da, calibrarea automată cu ajutorul calibratorului. Pagina 33 din “Manual de utilizare BC-20S.pdf”. “The calibrators are commercially prepared whole-blood products used to calibrate the analyzer.” + pagina 111 din “Manual de utilizare BC-20S.pdf” – “The analyzer supports 3 calibration programs, namely manual calibration, auto calibration using calibrators and auto calibration using fresh blood samples” Histograme: WBC- repartizarea leucocitelor după volum– da, pagina 2 din “Brosura BC-20S.pdf”. “3 histograms for WBC, RBC and PLT” RBC- repartizarea eritrocitelor după volum– da, pagina 2 din “Brosura BC-20S.pdf”. “3 histograms for WBC, RBC and PLT” PLT- repartizarea trombocitelor după volum– da, pagina 2 din “Brosura BC-20S.pdf”. “3 histograms for WBC, RBC and PLT” Afisarea pe ecran a tuturor datelor histograme – da, pagina 30 din manualul de utilizare: “Figure 2-6 Sample Analysis screen” Rezultate – da, pagina 30 din manualul de utilizare: “Figure 2-6 Sample Analysis screen” Grafice – da, pagina 30 din manualul de utilizare: “Figure 2-6 Sample Analysis screen” rezultate din arhivă – da, la pagina 82 din manualul de utilizare “You can browse, review, search, edit and export previous saved data on the “Table Review” screen.” date de service – da, pagina 155 din manualul de utilizare “Tap “Maintenance” > “Maintenance”, and select the “Maintenance” tab to enter the following screens.” Afisarea rezultatelor pe imprimantă Parametri determinați și calculați- histograme pe parametri de bază- RBC, WBC, PLT, date despre pacient – da, pagina 128 din manualul de utilizare. În figura “Report Template” se pot selecta diferite tipuri de sablonuri pentru imprimare, inclusiv cu/fără histograme. Indicatori de avertizare da – da, pagina 167 din “Manual de utilizare BC-20S.pdf”. “The indicator indicates analyzer the status of the analyzer, including on/off, running or sleeping.” Control al calității în 3 nivele cu construirea graficelor Levey-Jenings – da, pagina 33 din manualul de utilizare “The controls are commercially prepared whole-blood products used to verify that the analyzer is functioning properly. They are available in low, normal, and high levels.” + pagina 53 din manualul de utilizare: “We recommend you run the QC program daily with low, normal and high level controls.” + “This analyzer provides two QC programs: L-J QC and X-B QC.”, unde L-J QC semnifica Levey-Jenings. Limba de comunicare rom/rus – da, pagina 162 din manualul de utilizare “Select “Maintenance”> “Advanced Toolbox” from the pull-down menu to enter the following screen, where you can switch the languages and perform one-key	ISO, CE Cod înregistrare AMD: DM000371916

						Accesorii Vas pentru deșeur tuburi pentru reagenți tuburi pentru spălare Alimentare 220 V, 50 Hz Reagenți Reagenți "Să fie inclus toți reagenții necesari pentru efectuarea analizelor și buna funcționare a ≥ 500 probe" Accesorii, consumabile Să fie incluse toate accesoriile, consumabile necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare pentru ≥ 500 probe Perioada de valabilitate a reagenților din momentul livrării ≥ 6 luni	export." Din imaginea respectiva se vede ca este disponibila limba rusa. Memorie internă:1000 pacienți – da, memorie internă pentru 200 000 rezultate, inclusiv grafice. Pagina 2 "Brosura BC-20S.pdf" -- "Data Storage Capacity Up to 200,000 results including numeric and graphical information" Accesorii Vas pentru deșeur – da, pagina 191 din manualul de utilizare "Packing list / Waste container cap assembly" + pagina 20 din "Manual de utilizare BC-20S.pdf" "Table 2-1 Accessories / Waste tube assembly" tuburi pentru reagenți – da, pagina 191 din manualul de utilizare "Packing list / Lyse container cap assembly, Diluent container cap assembly" + pagina 20 din "Manual de utilizare BC-20S.pdf" "Table 2-1 Accessories / Reagent container cap assemblies" tuburi pentru spălare – da, pagina 20 din "Manual de utilizare BC-20S.pdf" "Table 2-1 Accessories / Waste tube assembly" Alimentare 220 V, 50 Hz -- da, pagina 49 din manualul de utilizare "Power Requirements". Analizatorul funcționează de la 100 V până la 240 V, si frecvența de la 50 Hz la 60Hz. Reagenți Reagenți Să fie inclus toți reagenții necesari pentru efectuarea analizelor și buna funcționare a ≥ 500 probe -- da, SRL. Biosistem mld va furniza analizatorul cu reagenți suficienți pentru a efectua cel puțin 500 de teste Accesorii, consumabile Să fie incluse toate accesoriile, consumabile necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare pentru ≥ 500 probe -- da, SRL. Biosistem mld va furniza analizatorul cu accesorii si consumabile suficiente pentru a efectua cel puțin 500 de teste Perioada de valabilitate a reagenților din momentul livrării ≥ 6 luni -- da, SRL Biosistem mld va livra împreună cu analizatorul reagenți cu un termen de valabilitate mai mare de 6 luni.	
--	--	--	--	--	--	---	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Poiata Vitalie În calitate de: Administrator
Ofertantul: SRL Biosistem mld Adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com



Anexa nr. 23
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1718968014753 din 25.07.2024												
Obiectul achiziției: Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (lista suplimentată 10)												
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Cod CPV	Clasificare bugetară (IBAN)	Discount %
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>
4	Analizator hematologic, automat (3 diff), 40 probe Cod 150510	Unitate stomatologică (fără braț asistentă) 120100	bucată	1	24 500.00	29 400.00	24 500.00	29 400.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	33100000-1	-	-
						TOTAL Oferta	24 500.00	29 400.00				

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Poiata Vitalie** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **SRL Biosistem mld** Adresa: **str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău**

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com

**Către Grupul de lucru pentru evaluarea
Procedurii de achiziție Nr:
ocds-b3wdp1-MD-1718968014753 din 25.07.2024
din cadrul CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE**

DECLARAȚIE

Prin prezenta, SRL „Biosistem mld”, declara ca:

- Va asigura instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat
- Termenul de garanție pentru echipament este nu mai mic de 24 luni din data instalării/livrării, conform specificație tehnice pentru fiecare lot
- Va garanta perioada de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice
- Anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2023
- Va organiza pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat
- Este înregistrat în lista producătorilor pentru Echipamente Electronice si Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) cu numărul MD2021-10-EEE-005
- Pentru produsele care sunt înregistrate la AMDM este indicat codul înregistrării în formularul specificațiilor tehnice, coloana "Standarde de Referință"
- Componentele sistemului vor fi noi (nefolosite)

Data completării: 23.07.2024

Cu stimă,

Poiata Vitalie

Administrator

SRL Biosistem mld _____

(semnătura)