

**Acoperis in pante si
termoizolarea fatadei gradinitei
de copii "Andries" din s. Ustia
raionul Dubasari,**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Acoperis si termoizolarea fatadei

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrări de demontare		
1	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente (Разборка свесов)	m2	218,800
	7124010010700	Dulgher	h-om	32,820
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	32,820
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,282
2	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente (Разборка фронтона)	m2	74,600
	7124010010700	Dulgher	h-om	11,190
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,190
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,119
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) Демонтаж деревянных дверей	m2	6,120
	7422010060100	Timplar	h-om	1,285
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,285
4	RpCS19A	Demontari: dale din beton, la trotuare, turnate pe loc -pereu	m2	200,000
	7129020012800	Pavator	h-om	70,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	72,000
5	TsH92B	Incarcarea in auto a molozului din demolari Погрузка мусора вручную	t	37,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	41,070
6	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t	37,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,367

1	2	3	4	5
7	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	1,410
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,536
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,007
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,592
Total Lucrari de demontare				
		2. Lucrari de reparatie la acoperis		
8	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d=135mm)	m	212,500
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	63,750
	2710406311830	Jgheaburi semirotunde prefabricate d=135mm	m	229,819
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	43,775
	2666122800555	Element de inchidere	buc	43,775
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	306,425
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	21,888
	2874115837745	Suruburi	buc	2 188,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,250
9	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv -Burlan din tabla (74x104mm)	m	158,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	55,300
	2710406311730	Burlan rotund prefabricat d=90mm	m	169,218
	2875274000502	Cot burlan	buc	80,580
	2875274000503	Cot de capat	buc	40,290
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	40,290
	2413217300010	Cleme	buc	80,580
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,370
10	IzF14C-m	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi de tip Lamele de plafon din vata minerala bazaltica CLT C1 Thermal - 100 mm grosime, lipite cu adeziv pentru vata minerala - 6 kg/1m2 - tavanul de la subsol	m2	1 097,000
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	581,410
	2682162611371	Lamele de plafon din vata minerala bazaltica CLT C1 Thermal - 100 mm grosime	m2	1 118,940
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	6 582,000
11	IzF10H	Strat termoizolator la acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinipa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (vata minerala Tehnofas h=150mm dens=135 kg/1m3)-cerdac	m2	5,000

1	2	3	4	5
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,350
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,250
	2682162611340 -15	Placi vata minerala termoiz. cladiri g=150mm „Tehnofas”	m2	5,100
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020
12	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - anticondensat (cerdac)	m2	5,000
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	1,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250
	2682132600465 -ant	Folie suplimentara polimerica-anticondensat	m2	5,922
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	61,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,050
13	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate -pelicula contra vapori	m2	5,000
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	1,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica hidroizolare	m2	5,922
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	61,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,050
14	RpCH17A	Tavanuitul planseelor din lemn de rasinoase - Executie podine de trecere cu latimea 1 m	m2	87,000
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	38,280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,180
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	97,440
	2010102903622	Scind rasin lunga tiv cls B, gr=18mm, L=3,00 m; S 942	m3	2,436
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	13,050
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	4,350
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,870
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,870
15	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv Tabla cutata H-7 -frontoane	m2	55,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	55,000
	2732103646070	Tabla cutata H-7 perforata	m2	61,050
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	346,500
	2922140007000	Macara	h-ut	2,200
16	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete	m2	238,000

1	2	3	4	5
		mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice), inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla profilata H-7-stresina)		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	261,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,800
	2710403642000	Tabla profilata perforata H-7pentru acoperis	m2	287,385
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	149,940
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	14,994
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	2 499,000
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	37,485
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,236
Total Lucrari de reparatie la acoperis				
		3. Inlocuire ferestre		
17	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	66,200
	7122050013442	Tencuitor	h-om	21,184
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,916
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	48,988
	2652102100713	Var pasta	m3	0,053
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,265
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,324
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,079
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,066
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,066
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. S=66.2x0.15=9.93m2	m2	9,930
	7122050013442	Tencuitor	h-om	12,115
	2653102100831	Amestec uscat	kg	70,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,784
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,159
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,930
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,298
	2416586105303	Amorsa-grund „Supraton”	kg	1,489
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,496
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza	m2	9,930

1	2	3	4	5
		de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,462
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	3,972
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,596
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,965
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,496
Total Inlocuire ferestre				
		4. Inlocuire usi		
21	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (UF, usa cu oberliht cu deschidere manuala)	m2	8,500
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	8,075
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,935
	2812106306049	Usi din profiluri din aluminiu cu geam triplu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare U10	m2	8,500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	34,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,675
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,641
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,100
	4011106202741	Energie electrica	kw	8,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,170
22	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	34,640
	7122050013442	Tencuitor	h-om	17,666
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,431
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	44,686
	2652102100713	Var pasta	m3	0,048
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,242
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,298
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,076
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,052
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,052
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. S=34.64x0.30=10.4m2	m2	10,400

1	2	3	4	5
	7122050013442	Tencuitor	h-om	12,688
	2653102100831	Amestec uscat	kg	74,256
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,042
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,822
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,166
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,156
	2416586105303	Amorsa-grund „Supraton"	kg	0,780
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,260
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,860
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	2,080
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,312
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,600
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,260
Total Inlocuire usi				
		5. Lucrari de reparatii exterioare		
		5.1. Soclu		
26	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	121,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	144,942
27	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	100,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	31,031
28	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat de 100 mm grosime cornier - 300m	m2	221,120

1	2	3	4	5
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	313,990
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	65,894
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	893,325
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	893,325
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat XPS-100 mm	m2	238,964
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	245,664
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	300,000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1 339,987
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,528
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,752
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	5,086
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,980
29	IzF03B1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum -geomembrana	m2	174,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	24,360
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	261,000
	2682132601626 -geo	Carton bitumat -geomembrana	m2	191,400
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	52,200
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,087
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	174,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,435
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	4,350
30	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. -pe baza de ciment	m2	150,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	183,000
	2653102100831 -cim	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	1 200,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	11,850
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,400
31	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti NIC 15	m2	92,850
	7122050013442	Tencuitor	h-om	113,277
	2653102100831 1	Tink NIC15	kg	213,555
	4100126202818	Apa	m3	0,371
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,557
Total Soclu				
		5.2. Perete mai sus 0.00		
32	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a	m2	994,180

1	2	3	4	5
		cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.100mm , 135 kg/1m3		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 880,989
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	415,567
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4 016,487
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5 020,609
	2682162611370 -100f	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.100mm "ТЕХНОФАС"	m2	1 074,410
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 104,534
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	341,401
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8 032,974
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	24,855
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,380
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	29,825
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	20,878
33	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane -Tencuiela pe baza perlita (gr.20mm) la glafurile exterioare ale ferestrelor (b-200mm) inclusiv plasa de armare din fibra de sticla Thermo Putz PERLITE IP-100	m2	133,000
	7122050013400	Zidar	h-om	186,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	39,900
	265112210040- per	Thermocomplex PERLITE IP-100	l	2 660,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,532
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,064
34	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	133,000
	7122050013400	Zidar	h-om	26,600
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	146,300
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	19,950
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,040
35	IzF14A	Strat fonoizolant intre peretii dubli executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale lipite cu prenadez -decor perete gr.20mm	m2	405,590
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	52,727
	2682162611371 -20	Placi vata minerala pentru izolatii generale gr.20mm	m2	413,702
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	36,503

1	2	3	4	5
	2462106110443	Prenadez 400	kg	243,354
36	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.20mm la glafurile exterioare	m2	133,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	251,636
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	55,594
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	537,320
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	671,650
	2682162611370 -20f	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.20mm "ТЕХНОФАС"	m2	143,733
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	147,763
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	45,672
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1 074,640
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,325
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,452
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	3,990
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,793
37	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. -pe baza de ciment 3mm	m2	997,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 216,340
	2653102100831 -cim	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	7 976,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,988
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	78,763
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	15,952
38	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) исключается 2 раза	m2	-997,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	-478,560
	2653102100831 -cim	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	-2 851,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-1,994
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-31,904
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	-5,982
39	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	997,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	139,580
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	413,755
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	49,850

1	2	3	4	5
40	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	997,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 216,340
	2653102166831 1	Tink	kg	2 293,100
	4100126202818	Apa	m3	3,988
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	5,982
41	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=250mm	m	124,000
	7422010060100	Timplar	h-om	39,680
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,920
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=250mm	m	124,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	496,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,240
42	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pna la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1 470,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	1 102,500
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,441
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,147
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,441
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,176
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,410
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	6 615,000
Total Perete mai sus 0.00				
Total Lucrari de reparatii exterioare				
		6. Alta lucrari		
		6.1. Fragment "B" (C, PL-3-8)		
43	RCsB21A κ=0,24	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm -отверстия под распорный дюбель M12	buc	29,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,835
	4011106202741	Energie electrica	kw	45,675
	2811236832352	Burghiu widia	buc	9,135
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,418
44	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat -Bulon M12	buc	29,000
	7422010060100	Timplar	h-om	5,800

1	2	3	4	5
	2874136313300	Diblu din metal insurubat M12	buc	29,000
45	RpCP29A	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi	kg	431,450
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	6,860
	7212030022700	Sudor	h-om	0,345
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,345
	2811106301333	Constructii metalice gata confectionate	kg	431,450
	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,151
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,216
	2874115802501	Surub M 20	buc	1,294
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	1,294
	2874115883700	Saiba M 20	buc	1,294
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,052
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,078
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,020
	2732103600459	Tabla neagra 1 mm	kg	2,157
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,151
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,259
46	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	15,100
	7134050013250	Izolator	h-om	21,895
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,020
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	2,038
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,770
	2320166200676	White spirit	kg	2,265
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	7,550
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	24,915
47	RpCB06D	Beton armat in elemente puternic solicitate clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), la consolidari, subturnari, etc.,cu beton procurat din statii, turnat cu mijloace clasice C20/25 M350	m3	0,560
	7123010010200	Betonist	h-om	3,237
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,980
	2663102110914	Beton procurat din statii M350	m3	0,585
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,069
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,336
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,084
48	RCsD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (Монтаж сварных сеток STM или STNB на плиты) PL-1 5Bp 150x150	kg	37,700
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,621
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,189

1	2	3	4	5
	2873122004111 -15*15	Plase sudate STM sau STNB 5Bp 150x150	kg	39,981
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,198
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,396
	2523156719079	Distantier din plastic	buc	5,938
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,023
49	RCsD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la plăci (Монтаж сварных сеток STM или STNB на плиты) PL-1 5Bp-80/3 - 200	kg	23,250
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,000
	9310060019920	Muncitor deserveire CM	h-om	0,116
	2873122004111 -8-20	Plase sudate STM sau STNB 5Bp -80/3-Bp1-200	kg	24,657
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,122
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,244
	2523156719079	Distantier din plastic	buc	3,662
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,014
50	RpCD01D	Armături din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	11,900
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,833
	9310060019920	Muncitor deserveire CM	h-om	0,357
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	12,197
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,119
	2010237318750	Distantieri	buc	1,785
51	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2	3,900
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,028
	9310060019920	Muncitor deserveire CM	h-om	0,702
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,004
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,119
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,475
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,435
	2010102904420	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,004
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,117
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,078
52	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata	m2	19,320

1	2	3	4	5
		pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.- Tabla profilata H75-750-0.9		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	28,014
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,932
	2710403642000-75	Tabla zincata ondulata sau cutata H75-750-0.9	m2	23,329
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	12,172
	2874125886734	Nituri POP	buc	101,430
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	116,645
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	6,593
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	2,029
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,425
Total Fragment "B" (C, PL-3-8)				
		6.2. Fragment "B" (C, PL-13-16)		
53	RCsB21A κ=0,24	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm -отверстия под распорный дюбель M12	buc	24,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,691
	4011106202741	Energie electrica	kw	37,800
	2811236832352	Burghiu widia	buc	7,560
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,346
54	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat M12	buc	24,000
	7422010060100	Timplar	h-om	4,800
	2874136313300	Diblu din metal insurubat M12	buc	24,000
55	RpCP29A	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi Sm1	kg	152,520
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,425
	7212030022700	Sudor	h-om	0,122
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,122
	2811106301333	Constructii metalice gata confectionate	kg	152,520
	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,053
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,076
	2874115802501	Surub M 20	buc	0,458
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	0,458
	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,458

1	2	3	4	5
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,018
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,027
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,068
	2732103600459	Tabla neagra 1 mm	kg	0,763
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,053
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,092
56	RpCP29A	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi -м/к покрытия g1-g4	kg	530,480
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	8,435
	7212030022700	Sudor	h-om	0,424
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,424
	2811106301333	Constructii metalice gata confectionate	kg	530,480
	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,186
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,265
	2874115802501	Surub M 20	buc	1,591
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	1,591
	2874115883700	Saiba M 20	buc	1,591
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,064
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,095
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,713
	2732103600459	Tabla neagra 1 mm	kg	2,652
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,186
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,318
57	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	23,910
	7134050013250	Izolator	h-om	34,669
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,782
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	3,228
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,219
	2320166200676	White spirit	kg	3,587
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	11,955
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	39,451
58	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. V древесины =0.2м3 60x60	m2	27,000
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	6,075
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,890
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,200
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,240
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,810
59	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,200

1	2	3	4	5
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,410
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 - Фенилакс	kg	1,960
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,001
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,002
60	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Tigla metalica "Florentia) -SA, PL14	m2	27,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	24,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	6,750
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	32,602
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	14,175
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	255,150
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	8,930
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	1,134
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	1,418
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,350
61	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	5,670
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,701
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	6,132
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	8,176
	2666122800555	Element de inchidere	buc	1,168
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,584
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	1,168
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	1,168
	2874115837745	Suruburi	buc	58,401
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,113
62	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	6,810
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,383
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	7,294
	2875274000502	Cot burlan	buc	3,473
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	1,737
	2413217300010	Cleme	buc	3,473
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	1,737
	2875274000503	Cot de capat	buc	1,737
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	1,737
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,102
63	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C20/25 M350 Стяжка из бетона толщ.50мм	m3	1,270
	7123010010200	Betonist	h-om	4,889
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,826
	2663102100915	Beton marfa clasa C 27,5/22,5 M350	m3	1,308
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,128
	2922140007000	Macara	h-ut	0,318
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,508

1	2	3	4	5
64	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi 5Bp 100x100	kg	31,590
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,790
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,158
	2873122004100 -10	Plase sudate 5Bp 100x100	kg	31,906
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,158
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,316
	2010237318750	Distantieri	buc	9,477
	2922140007000	Macara	h-ut	0,019
65	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C20/25 M350 Стяжка из бетона толщ.30мм	m3	0,520
	7123010010200	Betonist	h-om	2,002
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,338
	2663102100915	Beton marfa clasa C 27,5/22,5 M350	m3	0,536
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,053
	2922140007000	Macara	h-ut	0,130
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,208
Total Fragment "B" (C, PL-13-16)				
		6.3. Scara Sc1 (CBA, PL-9--12)		
66	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,309
67	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,217
68	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton	m3	0,400

1	2	3	4	5
		armat clasa C20/25 M350		
	7123010010200	Betonist	h-om	1,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,160
	2663102100914	Beton marfa clasa C20/25 /M350	m3	0,416
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,041
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,240
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,100
69	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,360
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,520
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,012
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,720
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,720
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,072
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,120
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,192
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,240
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,008
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,001
	2320187315789	Decofrol	kg	0,288
70	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg Пластина	kg	12,560
	7136080025001	Montator	h-om	1,319
	2811236309900 -пл	Confectii metalice пластина10x400	kg	13,193
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,254
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,127
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,005
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,163
71	RCsB21A κ=0,24	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm -отверстия под распорный дюбель M12	buc	8,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,230
	4011106202741	Energie electrica	kw	12,600
	2811236832352	Burghiu widia	buc	2,520
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,115
72	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat M12	buc	8,000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,600
	2874136313300	Diblu din metal insurubat M12	buc	8,000
73	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a	t	0,560

1	2	3	4	5
		utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura -rampa S1		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	23,800
	7212030022700	Sudor	h-om	16,660
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	4,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,380
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	560,000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	3,080
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	2,800
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	2,800
	2874115883700	Saiba M 20	buc	2,800
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,224
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,336
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	3,080
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	5,320
74	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	19,450
	7134050013250	Izolator	h-om	28,202
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,890
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	2,626
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,992
	2320166200676	White spirit	kg	2,917
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	9,725
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	32,092
75	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa - C20/25 M350	m3	0,330
	7123010010200	Betonist	h-om.	1,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,132
	2663102100914	Beton marfa clasa C20/25 /M350	m3	0,343
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,033
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,198
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,083
76	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,730
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,860

1	2	3	4	5
	7124010010700	Dulgher	h-om	6,017
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,029
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,719
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,719
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,172
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,287
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,458
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,573
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,020
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,003
	2320187315789	Decofrol	kg	0,688
77	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	28,470
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,822
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,085
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	29,182
	2010237318750	Distantieri	buc	4,270
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,285
78	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, Ingradire metalica Sc-1(SA, PL-14)	kg	242,630
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	33,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,426
	7212030022700	Sudor	h-om	2,426
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	242,630
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,213
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,941
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2,426
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,853
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4,853
79	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	8,490
	7134050013250	Izolator	h-om	12,310
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,698
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	1,146
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,433
	2320166200676	White spirit	kg	1,274
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,245
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	14,008
Total Scara Sc1 (CBA, PL-9--12)				
		6.4. Fragment A,G (C, PL-17,18)		
80	RpCP29A	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet	kg	64,140

1	2	3	4	5
		asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi -м/к Nod A		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,020
	7212030022700	Sudor	h-om	0,051
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,051
	2811106301333	Constructii metalice gata confectionate	kg	64,140
	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,022
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,032
	2874115802501	Surub M 20	buc	0,192
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	0,192
	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,192
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,008
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,012
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,449
	2732103600459	Tabla neagra 1 mm	kg	0,321
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,022
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,038
81	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	2,250
	7134050013250	Izolator	h-om	3,262
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,304
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,115
	2320166200676	White spirit	kg	0,337
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,125
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	3,712
82	RpCB06D	Beton armat in elemente puternic solicitate clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), la consolidari, subturnari, etc.,cu beton procurat din statii, turnat cu mijloace clasice C20/25 M350-плита и ригель	m3	1,160
	7123010010200	Betonist	h-om	6,705
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,030
	2663102110914	Beton procurat din statii M350	m3	1,213
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,142
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,696
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,174
83	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	6,620
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,993
	7124010010700	Dulgher	h-om.	5,627
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,033

1	2	3	4	5
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,986
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,986
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,199
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,199
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,861
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,007
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,007
	2320187315789	Decofrol	kg	0,794
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,132
84	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	10,000
	7124010010700	Dulgher	h-om.	3,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	1,500
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	4,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,005
	2922140007000	Macara	h-ut	0,100
85	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2,590
	7123020011114 0	Fierar beton	h-om.	0,168
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,010
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,655
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,026
	2010237318750	Distantieri	buc	0,725
	2922140007000	Macara	h-ut	0,003
86	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	140,400
	7123020011114 0	Fierar beton	h-om.	8,143
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,421
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	143,910
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,404
	2010237318750	Distantieri	buc	39,312
	2922140007000	Macara	h-ut	0,140
87	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau	kg	16,260

1	2	3	4	5
		egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante		
	7123020011114 0	Fierar beton	h-om.	1,545
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,065
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	16,666
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,163
	2010237318750	Distantieri	buc	4,553
	2922140007000	Macara	h-ut	0,016
88	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	28,400
	7123020011114 0	Fierar beton	h-om.	1,874
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,142
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	29,110
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,284
	2010237318750	Distantieri	buc	7,952
	2922140007000	Macara	h-ut	0,028
Total Fragment A,G (C, PL-17,18)				
		6.5. Scara Sc2 (CBA, PL-19--21)		
89	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,309
90	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,217
91	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton	m3	0,400

1	2	3	4	5
		armat clasa C20/25 M350		
	7123010010200	Betonist	h-om	1,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,160
	2663102100914	Beton marfa clasa C20/25 /M350	m3	0,416
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,041
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,240
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,100
92	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,360
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,520
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,012
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,720
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,720
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,072
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,120
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,192
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,240
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,008
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,001
	2320187315789	Decofrol	kg	0,288
93	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg Пластина	kg	18,840
	7136080025001	Montator	h-om	1,978
	2811236309900 -пл	Confectii metalice пластина10x400	kg	19,790
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,381
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,190
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,507
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,245
94	RCsB21A κ=0,24	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm -отверстия под распорный дюбель M12	buc	8,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,230
	4011106202741	Energie electrica	kw	12,600
	2811236832352	Burghiu widia	buc	2,520
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,115
95	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat M12	buc	8,000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,600
	2874136313300	Diblu din metal insurubat M12	buc	8,000
96	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a	t	0,560

1	2	3	4	5
		utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura -rampa S1		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	23,800
	7212030022700	Sudor	h-om	16,660
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	4,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,380
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	560,000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	3,080
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	2,800
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	2,800
	2874115883700	Saiba M 20	buc	2,800
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,224
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,336
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	3,080
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	5,320
97	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	19,470
	7134050013250	Izolator	h-om	28,231
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,894
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	2,628
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,993
	2320166200676	White spirit	kg	2,920
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	9,735
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	32,125
98	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa - C20/25 M350	m3	0,330
	7123010010200	Betonist	h-om.	1,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,132
	2663102100914	Beton marfa clasa C20/25 /M350	m3	0,343
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,033
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,198
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,083
99	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,730
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,860

1	2	3	4	5
	7124010010700	Dulgher	h-om	6,017
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,029
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,719
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,719
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,172
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,287
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,458
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,573
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,020
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,003
	2320187315789	Decofrol	kg	0,688
100	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	28,470
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,822
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,085
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	29,182
	2010237318750	Distantieri	buc	4,270
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,285
101	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, Ingradire metalica Sc-2 (SA, PL-12)	kg	168,250
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	23,555
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,683
	7212030022700	Sudor	h-om	1,683
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	168,250
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,841
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,346
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,683
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,365
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,365
102	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	5,890
	7134050013250	Izolator	h-om	8,540
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,178
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,795
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,300
	2320166200676	White spirit	kg	0,883
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,945
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	9,718
Total Scara Sc2 (CBA, PL-19--21)				
		6.6. Fragment D, Scara Sc3 (CBA, PL-22--24)		
103	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii	m3	1,100

1	2	3	4	5
		limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,309
104	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,217
105	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 M350	m3	0,400
	7123010010200	Betonist	h-om	1,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,160
	2663102100914	Beton marfa clasa C20/25 /M350	m3	0,416
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,041
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,240
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,100
106	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,360
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,520
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,012
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,720
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,720
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,072
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,120
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,192
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,240
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,008
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,001
	2320187315789	Decofrol	kg	0,288
107	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg Пластина	kg	18,840
	7136080025001	Montator	h-om	1,978

1	2	3	4	5
	2811236309900 -пл	Confectii metalice пластина 10x400	kg	19,790
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,381
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,190
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,507
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,245
108	RCsB21A κ=0,24	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm -отверстия под распорный дюбель M12	buc	11,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,317
	4011106202741	Energie electrica	kw	17,325
	2811236832352	Burghiu widia	buc	3,465
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,158
109	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat M12	buc	11,000
	7422010060100	Timplar	h-om	2,200
	2874136313300	Diblu din metal insurubat M12	buc	11,000
110	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura -rampa S1	t	0,550
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	23,375
	7212030022700	Sudor	h-om	16,363
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	4,675
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,338
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	550,000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	3,025
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	2,750
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	2,750
	2874115883700	Saiba M 20	buc	2,750
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,220
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,330
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	3,025
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	5,225
111	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	19,360
	7134050013250	Izolator	h-om	28,072
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,872
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	2,614
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,987
	2320166200676	White spirit	kg	2,904

1	2	3	4	5
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	9,680
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	31,944
112	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa - C20/25 M350	m3	0,330
	7123010010200	Betonist	h-om.	1,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,132
	2663102100914	Beton marfa clasa C20/25 /M350	m3	0,343
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,033
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,198
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,083
113	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,730
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,860
	7124010010700	Dulgher	h-om	6,017
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,029
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,719
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,719
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,172
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,287
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,458
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,573
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,020
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,003
	2320187315789	Decofrol	kg	0,688
114	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	28,470
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,822
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,085
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	29,182
	2010237318750	Distantieri	buc	4,270
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,285
115	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, Ingradire metalica Sc-2 (SA,PL-16)	kg	178,540
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	24,996
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,785
	7212030022700	Sudor	h-om	1,785
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	178,540
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,893

1	2	3	4	5
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,428
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,785
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,571
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,571
116	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	6,250
	7134050013250	Izolator	h-om	9,062
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,250
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,844
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,319
	2320166200676	White spirit	kg	0,938
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,125
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	10,312
117	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C20/25 M350 Стяжка из бетона толщ.30мм	m3	0,130
	7123010010200	Betonist	h-om	0,501
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,085
	2663102100915	Beton marfa clasa C 27,5/22,5 M350	m3	0,134
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,013
	2922140007000	Macara	h-ut	0,033
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,052
Total Fragment D, Scara Sc3 (CBA, PL-22--24)				
		6.7. Fragment C (C, PL-25,26,27)		
118	RCsB21A κ=0,24	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm -отверстия под распорный дюбель M12	buc	4,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,115
	4011106202741	Energie electrica	kw	6,300
	2811236832352	Burghiu widia	buc	1,260
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,058
119	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat M12	buc	4,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,800
	2874136313300	Diblu din metal insurubat M12	buc	4,000
120	RpCP29A	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin	kg	118,560

1	2	3	4	5
		suruburi Gm1		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,885
	7212030022700	Sudor	h-om	0,095
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,095
	2811106301333	Constructii metalice gata confectionate	kg	118,560
	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,041
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,059
	2874115802501	Surub M 20	buc	0,356
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	0,356
	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,356
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,014
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,021
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	0,830
	2732103600459	Tabla neagra 1 mm	kg	0,593
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,041
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,071
121	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	4,150
	7134050013250	Izolator	h-om	6,018
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,830
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,560
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,212
	2320166200676	White spirit	kg	0,623
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,075
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	6,848
122	RpCB06D	Beton armat in elemente puternic solicitate clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), la consolidari, subturnari, etc.,cu beton procurat din statii, turnat cu mijloace clasice C20/25 M350-Cm1, Cm2	m3	0,470
	7123010010200	Betonist	h-om	2,717
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,823
	2663102110914	Beton procurat din statii M350	m3	0,491
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,058
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,282
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,070
123	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2	4,240
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,205
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,763
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,004
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,129

1	2	3	4	5
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,516
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,473
	2010102904420	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,004
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,127
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,085
124	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	11,210
	71230200111140	Fierar beton	h-om.	1,065
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,045
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	11,490
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,112
	2010237318750	Distanțieri	buc	3,139
	2922140007000	Macara	h-ut	0,011
125	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	33,850
	71230200111140	Fierar beton	h-om.	2,234
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,169
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	34,696
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,339
	2010237318750	Distanțieri	buc	9,478
	2922140007000	Macara	h-ut	0,034
126	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Pi1	kg	6,860
	7136080025001	Montator	h-om	1,441
	2811236309900	Confecții metalice	kg	7,206
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,139
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,069
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,549
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,069
127	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg A1	kg	5,240
	7136080025001	Montator	h-om	1,100
	2811236309900	Confecții metalice	kg	5,504
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,106
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,053
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,419

1	2	3	4	5
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,052
128	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,180
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	3,902
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,434
	2010102908737 2	Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{b}=40-75\text{mm}$ calit a II a	m3	0,029
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125\text{ mm}$, calit, a II a	m3	0,011
	2010102904169 2	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,149
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	1,296
	2710602000121 1	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	0,788
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	0,608
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	0,353
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	6,840
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,027
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,079
129	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,090
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	1,823
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,202
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	0,675
	2010102906961 1	Scanduri brute, calit III	m3	0,001
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125\text{ mm}$, calit, a II a	m3	0,084
	2010102904169 1	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44\text{mm}$ calit II	m3	0,011
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	0,306
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	0,271
	2320322600036 1	Gudron	kg	0,232
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	0,270
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	0,131
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,013
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,030
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,021
130	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,270
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,230
	1212121212121	apa	m3	0,062

1	2	3	4	5
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	0,459
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	1,809
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,003
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,270
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,001
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,016
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,003
Total Fragment C (C, PL-25,26,27)				
		6.8. Fragment E (C,PL-28--31)		
131	RCsB21A κ=0,24	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm -отверстия под распорный дюбель M12	buc	20,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,576
	4011106202741	Energie electrica	kw	31,500
	2811236832352	Burghiu widia	buc	6,300
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,288
132	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat M12	buc	20,000
	7422010060100	Timplar	h-om	4,000
	2874136313300	Diblu din metal insurubat M12	buc	20,000
133	RpCP29A	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi	kg	613,650
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	9,757
	7212030022700	Sudor	h-om	0,491
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,491
	2811106301333	Constructii metalice gata confectionate	kg	613,650
	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,215
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,307
	2874115802501	Surub M 20	buc	1,841
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	1,841
	2874115883700	Saiba M 20	buc	1,841
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,074
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,110
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	4,296
	2732103600459	Tabla neagra 1 mm	kg	3,068
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,215
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,368
134	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	21,470
	7134050013250	Izolator	h-om	31,131
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,294

1	2	3	4	5
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	2,898
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,095
	2320166200676	White spirit	kg	3,220
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	10,735
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	35,425
135	RpCB06D	Beton armat in elemente puternic solicitate clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), la consolidari, subturnari, etc.,cu beton procurat din statii, turnat cu mijloace clasice C20/25 M350-Cm1	m3	0,680
	7123010010200	Betonist	h-om	3,930
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,190
	2663102110914	Beton procurat din statii M350	m3	0,711
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,083
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,408
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,102
136	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2	3,400
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,768
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,612
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,003
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,104
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,414
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,380
	2010102904420	Dulap rasiinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,003
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,102
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,068
137	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	14,540
	71230200111140	Fierar beton	h-om.	1,381
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,058
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	14,903
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,145
	2010237318750	Distantieri	buc	4,071
	2922140007000	Macara	h-ut	0,015
138	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in	kg	30,180

1	2	3	4	5
		ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante		
	71230200111140	Fierar beton	h-om.	1,992
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,151
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	30,934
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,302
	2010237318750	Distantieri	buc	8,450
	2922140007000	Macara	h-ut	0,030
139	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante -poz.2	kg	5,400
	71230200111140	Fierar beton	h-om.	0,513
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,022
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	5,535
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,054
	2010237318750	Distantieri	buc	1,512
	2922140007000	Macara	h-ut	0,005
140	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. V древесины =0.32м3 60x60	m2	27,000
	71240100107001	Dulgher	h-om	6,075
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,890
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,392
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,240
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,810
141	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,320
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,656
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 - Фенилакс	kg	3,136
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,001
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,003
142	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Tigla metalica "Florentia) (SA,PL-18)	m2	22,130
	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	19,917
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	5,532

1	2	3	4	5
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	26,722
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	11,618
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	209,129
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	7,319
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,929
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	1,162
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,107
143	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	9,500
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,850
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	10,274
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	13,699
	2666122800555	Element de inchidere	buc	1,957
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,979
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	1,957
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	1,957
	2874115837745	Suruburi	buc	97,850
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,190
144	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	7,500
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,625
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	8,033
	2875274000502	Cot burlan	buc	3,825
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	1,913
	2413217300010	Cleme	buc	3,825
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	1,913
	2875274000503	Cot de capat	buc	1,913
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	1,913
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,112
145	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	20,700
	7122050013400	Zidar	h-om	28,980
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,210
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	217,350
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,621
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,145
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,083
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,166
146	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti NIC 15	m2	20,700
	7122050013442	Tencuitor	h-om	25,254
	2653102100831 1	Tink NIC15	kg	47,610
	4100126202818	Apa	m3	0,083
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,124
Total Fragment E (C,PL-				

1	2	3	4	5
28--31)				
		6.9. Fragment F (C,PL-32--34)		
147	RCsB21A κ=0,24	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm -отверстия под распорный дюбель M12	buc	40,000
	7123010010200	Betonist	h-om	1,152
	4011106202741	Energie electrica	kw	63,000
	2811236832352	Burghiu widia	buc	12,600
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,576
148	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat M12	buc	40,000
	7422010060100	Timplar	h-om	8,000
	2874136313300	Diblu din metal insurubat M12	buc	40,000
149	RpCP29A	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi	kg	218,000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,466
	7212030022700	Sudor	h-om	0,174
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,174
	2811106301333	Constructii metalice gata confectionate	kg	218,000
	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,076
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,109
	2874115802501	Surub M 20	buc	0,654
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	0,654
	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,654
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,026
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,039
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,526
	2732103600459	Tabla neagra 1 mm	kg	1,090
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,076
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,131
150	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	7,630
	7134050013250	Izolator	h-om	11,063
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,526
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	1,030
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,389
	2320166200676	White spirit	kg	1,144
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,815
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	12,589
151	RpCB06D	Beton armat in elemente puternic solicitate clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), la consolidari, subturnari, etc.,cu beton	m3	0,850

1	2	3	4	5
		procurat din statii, turnat cu mijloace clasice C20/25 M350-Cm1		
	7123010010200	Betonist	h-om	4,913
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,488
	2663102110914	Beton procurat din statii M350	m3	0,889
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,104
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,510
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,128
152	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2	4,240
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,205
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,763
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,004
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,129
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,516
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,473
	2010102904420	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,004
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,127
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,085
153	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	19,080
	71230200111140	Fierar beton	h-om.	1,813
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,076
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	19,557
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,191
	2010237318750	Distanțieri	buc	5,342
	2922140007000	Macara	h-ut	0,019
154	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stîlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	37,630
	71230200111140	Fierar beton	h-om.	2,484

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,188
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	38,571
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,376
	2010237318750	Distantieri	buc	10,536
	2922140007000	Macara	h-ut	0,038
155	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante -poz.2	kg	4,200
	7123020011114 0	Fierar beton	h-om.	0,399
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,017
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	4,305
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,042
	2010237318750	Distantieri	buc	1,176
	2922140007000	Macara	h-ut	0,004
156	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. V древесины =0.203м3 60x60	m2	23,000
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	5,175
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,610
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,202
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,760
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,690
157	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,203
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,416
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 - Фенилакс	kg	1,989
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,001
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,002
158	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Tigla metalica "Florentia) (SA,PL-19)	m2	23,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	20,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	5,750
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	27,772
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	12,075
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	217,350
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	7,607
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,966
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	1,208
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,150
159	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla	m	9,500

1	2	3	4	5
		protejata anticoroziv		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,850
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	10,274
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	13,699
	2666122800555	Element de inchidere	buc	1,957
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,979
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	1,957
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	1,957
	2874115837745	Suruburi	buc	97,850
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,190
160	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	3,100
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,085
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	3,320
	2875274000502	Cot burlan	buc	1,581
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,791
	2413217300010	Cleme	buc	1,581
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,791
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,791
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,791
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,046
161	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	17,650
	7122050013400	Zidar	h-om	24,710
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,295
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	185,325
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,529
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,124
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,071
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,141
162	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti NIC 15	m2	17,650
	7122050013442	Tencuitor	h-om	21,533
	2653102100831 1	Tink NIC15	kg	40,595
	4100126202818	Apa	m3	0,071
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,106
Total Fragment F (C,PL-32--34)				
		6.10. Fragment G (C,PL-35--36) -2buc		
163	RCsB21A κ=0,24	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm -отверстия под распорный дюбель M12	buc	28,000

1	2	3	4	5
	7123010010200	Betonist	h-om	0,806
	4011106202741	Energie electrica	kw	44,100
	2811236832352	Burghiu widia	buc	8,820
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,403
164	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat M12	buc	28,000
	7422010060100	Timplar	h-om	5,600
	2874136313300	Diblu din metal insurubat M12	buc	28,000
165	RpCP29A	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi	kg	252,400
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	4,013
	7212030022700	Sudor	h-om	0,202
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,202
	2811106301333	Constructii metalice gata confectionate	kg	252,400
	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,088
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,126
	2874115802501	Surub M 20	buc	0,757
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	0,757
	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,757
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,030
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,045
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,767
	2732103600459	Tabla neagra 1 mm	kg	1,262
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,088
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,151
166	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	8,840
	7134050013250	Izolator	h-om	12,818
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,768
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	1,193
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,451
	2320166200676	White spirit	kg	1,326
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,420
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	14,586
167	RpCB06D	Beton armat in elemente puternic solicitate clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), la consolidari, subturnari, etc.,cu beton procurat din statii, turnat cu mijloace clasice C20/25 M350-Cm1	m3	0,600
	7123010010200	Betonist	h-om	3,468
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,050
	2663102110914	Beton procurat din statii M350	m3	0,627
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,073
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat	h-ut	0,360

1	2	3	4	5
		pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,090
168	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2	4,900
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,548
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,882
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,005
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,149
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,597
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,547
	2010102904420	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,005
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,147
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,098
169	CC02K	Armături din otel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, si montate în grinzi si stilpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	14,880
	71230200111140	Fierar beton	h-om.	1,414
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,060
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	15,252
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,149
	2010237318750	Distantieri	buc	4,166
	2922140007000	Macara	h-ut	0,015
170	CC02L2	Armături din otel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate în grinzi si stilpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	42,600
	71230200111140	Fierar beton	h-om.	2,812
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,213
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	43,665
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,426
	2010237318750	Distantieri	buc	11,928
	2922140007000	Macara	h-ut	0,043
171	CC02K	Armături din otel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, si montate în	kg	5,200

1	2	3	4	5
		grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante -poz.2		
	7123020011114 0	Fierar beton	h-om.	0,494
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,021
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	5,330
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,052
	2010237318750	Distantieri	buc	1,456
	2922140007000	Macara	h-ut	0,005
172	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. V древесины =0.084м3х2 60х60	m2	16,200
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	3,645
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,134
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,168
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,944
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,486
173	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,170
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,348
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 - Фенилакс	kg	1,666
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,001
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,001
174	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Tigla metalica "Florentia) (SA,PL-20)	m2	16,200
	7213050013100	Tinichiu	h-om.	14,580
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	4,050
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	19,561
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	8,505
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	153,090
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	5,358
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,680
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,851
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,810
175	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	36,300
	7122050013400	Zidar	h-om	50,820
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,890
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	381,150

1	2	3	4	5
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,089
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,254
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,145
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,290
176	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti NIC 15	m2	36,300
	7122050013442	Tencuitor	h-om	44,286
	2653102100831 1	Tink NIC15	kg	83,490
	4100126202818	Apa	m3	0,145
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,218
Total Fragment G (C,PL-35--36) -2buc				
		6.11. Fragment H (C,PL-37,38) -4buc		
177	RCsB21A κ=0,24	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm -отверстия под распорный дюбель M12	buc	24,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,691
	4011106202741	Energie electrica	kw	37,800
	2811236832352	Burghiu widia	buc	7,560
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,346
178	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat M12	buc	24,000
	7422010060100	Timplar	h-om	4,800
	2874136313300	Diblu din metal insurubat M12	buc	24,000
179	RpCP29A	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi	kg	262,160
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	4,168
	7212030022700	Sudor	h-om	0,210
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210
	2811106301333	Constructii metalice gata confectionate	kg	262,160
	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,092
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,131
	2874115802501	Surub M 20	buc	0,786
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	0,786
	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,786
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,031
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,047
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,835
	2732103600459	Tabla neagra 1 mm	kg	1,311
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,092
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,157

1	2	3	4	5
180	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	9,180
	7134050013250	Izolator	h-om	13,311
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,836
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	1,239
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,468
	2320166200676	White spirit	kg	1,377
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,590
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	15,147
181	RpCB06D	Beton armat in elemente puternic solicitate clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), la consolidari, subturnari, etc.,cu beton procurat din statii, turnat cu mijloace clasice C20/25 M350-Cm1	m3	1,250
	7123010010200	Betonist	h-om	7,225
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,188
	2663102110914	Beton procurat din statii M350	m3	1,307
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,153
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,750
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,188
182	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2	8,320
	7124010010700	Dulgher	h-om	4,326
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,498
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,008
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,253
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	1,013
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,929
	2010102904420	Dulap rasiinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,008
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,250
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,166
183	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	29,120
	71230200111140	Fierar beton	h-om.	2,766
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,116

1	2	3	4	5
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	29,848
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,291
	2010237318750	Distantieri	buc	8,154
	2922140007000	Macara	h-ut	0,029
184	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	73,840
	7123020011114 0	Fierar beton	h-om.	4,873
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,369
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	75,686
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,738
	2010237318750	Distantieri	buc	20,675
	2922140007000	Macara	h-ut	0,074
185	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante -poz.2	kg	8,840
	7123020011114 0	Fierar beton	h-om.	0,840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,035
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	9,061
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,088
	2010237318750	Distantieri	buc	2,475
	2922140007000	Macara	h-ut	0,009
186	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. V древесины =0.06м3х4 60х60	m2	16,000
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	3,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,120
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,240
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,920
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,480
187	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,240
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,492
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 - Фенилакс	kg	2,352
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,001
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,002
188	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata	m2	16,000

1	2	3	4	5
		pentru invelitorile acoperisurilor (Tigla metalica "Florentia) (SA,PL-20)		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	14,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	4,000
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	19,320
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	8,400
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	151,200
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	5,292
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,672
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,840
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,800
189	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	28,000
	7122050013400	Zidar	h-om	39,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,400
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	294,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,840
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,196
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,112
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,224
190	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti NIC 15	m2	28,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	34,160
	2653102100831 1	Tink NIC15	kg	64,400
	4100126202818	Apa	m3	0,112
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,168
Total Fragment H (C,PL-37,38) -4buc				
		6.12. Pereu S=248.0m2 (SA,PL-4)		
191	TsC54A	Strat de fundatie din nisip h=100	m3	24,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,320
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	27,280
	4100126202818	Apa	m3	2,480
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	5,208
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	10,416
192	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa., C20/25 M350 h=100.	m3	24,800

1	2	3	4	5
	7123010010200	Betonist	h-om	99,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,920
	2663102100914	Beton marfa clasa C20/25 /M350	m3	25,801
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,517
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	14,880
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	6,200
193	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	24,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,720
	7124010010700	Dulgher	h-om	26,040
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,124
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	7,440
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	7,440
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,744
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,240
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,984
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,480
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,087
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,012
	2320187315789	Decofrol	kg	2,976
194	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi Plase 5Bp 100x100	kg	739,040
	7123020011140	Fierar beton	h-om	18,476
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,695
	2873122004100-5	Plase sudate 5Bp 100x100	kg	746,430
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,695
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	7,390
	2010237318750	Distantieri	buc	221,712
	2922140007000	Macara	h-ut	0,443
Total Pereu S=248.0m2 (SA,PL-4)				
		6.13. Gr1.2 (SA,PL-21)		
195	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	17,870
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	3,395
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,179
	7212030022700	Sudor	h-om	0,179
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	17,870
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,089
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,143
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,179
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,357

1	2	3	4	5
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,357
196	RCsB21C k=0.3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	64,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,264
	4011106202741	Energie electrica	kw	48,000
	2811236832352	Burghiu widia	buc	15,360
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	1,728
Total Gr1.2 (SA,PL-21)				
Total Alta lucrari				
Total				
Asigurari sociale de stat				
Cheltuieli de transport				
Cheltuieli pentru depozitare				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				

Total deviz:
Inclusiv salariu

