

nr. _____

din “ ____ ” _____ 20 ____

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_21470150_din_25.08.2025 MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1756120930558
Obiectul de achiziției: Utilaj tehnologic pentru instituțiile subordonate DETS sectorului Buiucani

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 5						
Frigider cu 2 uși de uz casnic jos ghețarie sus frigider 365 kg. Grădinița nr.116 - 1 buc.	RCSA 366 K 40 WN	EU/TR	Beko	Frigider de uz casnic pentru probe similar BECO ALB 343 L,185,2-190 cm, A++ Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 3 ani	Frigider de uz casnic pentru probe BECO ALB 343 L,185,2cm, A++ Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 3 ani	Conform standartul producatorului

						
Lotul 6						
Frigider de uz casnic cu 2 uși verticale fără ghețarie Grădinița nr.215 	GSBC40PY PE	CN/EU	LG	Frigider similar Side-by-Side, Volumul a frigiderului, L: 423 l, Sistem de dezghetare a frigiderului: No Frost, rafturile din sticlă calită, eficiența energetică: E, consum energetic 352 kWh/an, nivel de zgomot (dB) -36. Congelator volum 241 l., sistem de dezghetare congelator: No Frost, capacitatea de congelare 12kg/24h. dimensiuni H=1790 mm; L=913 mm. Adâncime=735 mm. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare	Frigider similar Side-by-Side, Volumul a frigiderului, L: 423 l, Sistem de dezghetare a frigiderului: No Frost, rafturile din sticlă calită, eficiența energetică: E, consum energetic 352 kWh/an, nivel de zgomot (dB) -36. Congelator volum 241 l., sistem de dezghetare congelator: No Frost, capacitatea de congelare 12kg/24h. dimensiuni H=1790 mm; L=913 mm. Adâncime=735 mm. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție 3 ani	Conform standartul producatorului

				30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 3 ani		
Lotul 7						
Uscător de rufe Grădinița nr.34 - 1 buc. Grădinița nr.119 - 2 buc. Grădinița nr.185 - 1 buc. Grădinița nr.186 - 1 buc.	DV90CGC2 A0AELE	Corea	Samsung	Uscător de rufe, condensare cu pompă de căldură, pompă de căldură, 9 kg, clasa A+++, WIFI Smart Things, al Energuliv. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani	Uscător de rufe, condensare cu pompă de căldură, pompă de căldură, 9 kg, clasa A+++, WIFI Smart Things, al Energuliv. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani	Conform standartul producatorului
Lotul 8						
Mașină de spălat vase 16 seturi Grădinița nr.16 - 4 buc. Grădinița nr.20 - 4	GV673C65	EU	Gorenje	Mașina de spălat vase incorporabila, mărimea cu aprocație 60 cm X 55 cm X 82 cm, capacitatea veselă - 16 seturi, nivelul de zgomot 42dB, consumul de apă per ciclu 9,6 litre, numărul de coșuri -3, clasa energetică	Mașina de spălat vase incorporabila, mărimea 60 cm X 55,5 cm X 81,6cm, capacitatea veselă - 16 seturi, nivelul de zgomot pina la 42dB, consumul de apă per ciclu nu mai mare 9,6 litre, numărul de coșuri -3, clasa energetică A+++ Livrarea,	Conform standartul producatorului

buc. Grădinița nr.26 - 2 buc. Grădinița nr.63 - 1 buc. Grădinița nr.75 - 2 buc. Grădinița nr.87 - 3 buc. Grădinița nr.119 - 3 buc. Grădinița nr.157 - 3 buc. Grădinița nr.164 - 2 buc. Grădinița nr.183 - 1 buc. Grădinița nr.185 - 2 buc.				A+++ Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Iecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani	instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Iecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani	
Lotul 9						
Mașină aut.de spălat albituri 10-12 kg. Grădinița nr.34 - 2 buc. Grădinița nr.116 - 1 buc. Grădinița nr.119 - 3 buc.	WF7S1247 BW	EU/CN	Hisense	Mașină de spălat albituri 10-12 kg. control-sensorial, capacități de încărcare-10/12 kg, viteza maximă de centrifugare-1400ob/min. Afisaj / Panou comanda LCD / Electronic Clasa eficienta spalare A ; Clasa eficienta la stoarcere B Funcții Afisare timp ramas; Control anti-spuma; Protectie scurgere Numar programe spalare 20. Protectia impotriva supraincalzirii. Functii de siguranta Blocare acces interfata. Sistem electronic de control al balansului. Blocare acces copii. Programe	Mașină de spălat albituri 12 kg.control-sensorial, capacități de încărcare-12 kg, viteza maximă de centrifugare-1400ob/min. Afisaj / Panou comanda LCD / Electronic Clasa eficienta spalare A ; Clasa eficienta la stoarcere B Funcții Afisare timp ramas; Control anti-spuma; Protectie scurgere Numar programe spalare 20. Protectia impotriva supraincalzirii. Functii de siguranta Blocare acces interfata. Sistem electronic de control al balansului. Blocare acces copii. Programe spalare Lana; Bumbac; Prespalare; Sport; Delicate. Centrifugare; Tricouri; Intensiv; Mixte;	Conform standartul producatorului

				spalare Lana; Bumbac; Prespalare; Sport; Delicate. Centrifugare; Tricouri; Intensiv; Mixte; Drum Clean; Allergy Care Express 15' 20°C; Eco 40-60 C Centrifugare + Evacuare Bedding. Durata program rapid 15 min. Dispensere Balsam. Inclusiv toate accesorii necesare pentru bună funcționare a echipamentului. Produs în condiții de fabrică. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani	Drum Clean; Allergy Care Express 15' 20°C; Eco 40-60 C Centrifugare + Evacuare Bedding. Durata program rapid 15 min. Dispensere Balsam. Inclusiv toate accesorii necesare pentru bună funcționare a echipamentului. Produs în condiții de fabrică. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani	
Lotul 10						
Cântar electronic 15 kg. Grădinița nr.52 - 1 buc. Grădinița nr.62 - 1 buc.	Universal-15 (BSN-6/15D1.3)	CN/MD	Alex S&E	Cântarul comercial echivalent Universal-15 (BSN-6/15D1.3) este conceput pentru a măsura greutatea diferitelor mărfuri și a număra produsele pe bucăți. Cântarul este dotat cu un ecran LCD cu contrast ridicat, pe care sunt perfect vizibile toate informațiile necesare, cum ar fi: greutatea, numărul de	Cântarul comercial echivalent Universal-15 (BSN-6/15D1.3) este conceput pentru a măsura greutatea diferitelor mărfuri și a număra produsele pe bucăți. Cântarul este dotat cu un ecran LCD cu contrast ridicat, pe care sunt perfect vizibile toate informațiile necesare, cum ar fi: greutatea, numărul de articole. Bateria este capabilă să asigure funcționarea autonomă a cântarului până la	Conform standartul producator ului



			articole. Bateria este capabilă să asigure funcționarea autonomă a cântarului până la 120 de ore. Avantaje: Calculul articolelor per bucată. Ecran LCD cu contrast înalt. Platan din oțel inoxidabil. Informația afișată pe ecran: masa, numărul articolelor Cântarul comercial echivalent Universal-15 (BSN-6/15D1.3) este conceput pentru a măsura greutatea diferitelor mărfuri și a număra produsele pe bucăți. Cântarul este dotat cu un ecran LCD cu contrast ridicat, pe care sunt perfect vizibile toate informațiile necesare, cum ar fi: greutatea, numărul de articole. Bateria este capabilă să asigure funcționarea autonomă a cântarului până la 120 de ore. Cântarele sunt certificate de Centrul de Metrologie al Republicii Moldova. Avantaje: Calculul articolelor per bucată. Ecran LCD cu contrast înalt. Platan din oțel inoxidabil. Informația afișată pe ecran: masa, numărul articolelor. Acumulator inclus Iluminare ecran Setare automată la zero Alegerea greutății tare. Tastieră cu 4 taste. Caracteristici: Capacitatea maximă de cântărire - 6/15 kg. Capacitatea minimă de cântărire - 40 g. Valoarea diviziunii de verificare (e) - 2/5 g. Valoarea diviziunii reale (d) - 2/5 g. Limita maximă de cântărire - 15 kg. Alimentare de la rețea - 220 V (+10%; -15%); 50 Hz +/-2%. Alimentare autonomă - DC 6V / 4 A/h. Temperatură de funcționare - de la 0 până +40°C. Tensiunea de alimentare de la acumulator - 6 V. Timpul de operare de la acumulator - 120 h. Dimensiuni platformă - 290x220 mm. Dimensiuni de gabarit -	120 de ore. Avantaje: Calculul articolelor per bucată. Ecran LCD cu contrast înalt. Platan din oțel inoxidabil. Informația afișată pe ecran: masa, numărul articolelor Cântarul comercial echivalent Universal-15 (BSN-6/15D1.3) este conceput pentru a măsura greutatea diferitelor mărfuri și a număra produsele pe bucăți. Cântarul este dotat cu un ecran LCD cu contrast ridicat, pe care sunt perfect vizibile toate informațiile necesare, cum ar fi: greutatea, numărul de articole. Bateria este capabilă să asigure funcționarea autonomă a cântarului până la 120 de ore. Cântarele sunt certificate de Centrul de Metrologie al Republicii Moldova. Avantaje: Calculul articolelor per bucată. Ecran LCD cu contrast înalt. Platan din oțel inoxidabil. Informația afișată pe ecran: masa, numărul articolelor. Acumulator inclus Iluminare ecran Setare automată la zero Alegerea greutății tare. Tastieră cu 4 taste. Caracteristici: Capacitatea maximă de cântărire - 6/15 kg. Capacitatea minimă de cântărire - 40 g. Valoarea diviziunii de verificare (e) - 2/5 g. Valoarea diviziunii reale (d) - 2/5 g. Limita maximă de cântărire - 15 kg. Alimentare de la rețea - 220 V (+10%; -15%); 50 Hz +/-2%. Alimentare autonomă - DC 6V / 4 A/h. Temperatură de funcționare - de la 0 până +40°C. Tensiunea de alimentare de la acumulator - 6 V. Timpul de operare de la acumulator - 120 h. Dimensiuni platformă - 290x220 mm. Dimensiuni de gabarit - 290x300x100 mm. Masa - 4 kg. Clasa de exactitate a balanței - Medium (III). Cu certificate de verificare al Centrului de Metrologie al Republicii Moldova. Produs în condiții de fabrică. Propriu service centru. Să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul
--	--	--	--	---

				290x300x100 mm. Masa - 4 kg. Clasa de exactitate a balanței - Medium (III). Cu certificate de verificare al Centruul de Metrologie al Republicii Moldova. Produs în condiții de fabrică. Propriu service centru. Să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani	operatorului economic. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție 2 ani	
Lotul 11						
Cîntar electronic 30 kg. Grădinița nr.16 - 1 buc. Grădinița nr.52 - 1 buc.  buc.	Universal-30 (BSN-15/30D1.3)	CN/MD	Alex S&E	Capacitatea maximă de cântărire - 30 kg. Platforma de cântărire din oțel inoxidabil Dimensiuni platformă - 290 x 230 mm Produs în condiții de fabrică. Propriu service centru. Să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2ani	Capacitatea maximă de cântărire - 30 kg. Platforma de cântărire din oțel inoxidabil Dimensiuni platformă - 290 x 230 mm Produs în condiții de fabrică. Propriu service centru. Să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție 2ani	Conform standartul producatorului

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Moroz Eugeniu În calitate de: conducator
Ofertantul: Eleamag SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Independenței 22/3-1