

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1719236781831</u> din <u>24.06.2024</u>						
Obiectul achiziției: Achiziționarea aparatelor de aer condiționat						
Denumirea serviciului	Denumirea modelului serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Condiționere de tip split BTU - minim 12000	Perfetto Midea 12 000 BTU	CHINA	MIDEA	Putere, BTU - minim 12000 Suprafata incaperii, m2 – min. 35 Compresor - Inverter Încălzire la: °C - -15...+24 Clasă energoeficienta – min A++ Hladagent R32 Nivel zgomot, dB - max 24 Putere la racire – min 2,5 KW Putere la încălzire – minim 2,5 KW Greutatea bloc intern, kg - max 9,0 Greutatea bloc extern, kg - max 25 Regimuri de baza - Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare Filtru aer - Da Timer oprire/pornire - Da Diapozonul temperaturii de funcționare, răcire, °C-15...+43 Garanție – minim 24 luni. indicarea link-ului producătorului unde putem vizualiza bunul propus spre achiziționare.	Climatizator Perfetto by MIDEA 12 000 BTU Tipul – split de perete Modul de lucru: Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezu midificare Tip compresor - Inverter; Putere V/Ph/Hz : 220-240 V/1 Ph/ 50 Hz Racire nominală -12 000 BTU /h Încălzire nominală – 13 000 BTU/h Capacitate de răcire sezonieră min – 3,6 kW Clasa eficienței energetice răcire sezonieră – A++ Capacitate de încălzire sezonieră – 2,5 kW Clasa eficienței energetice încălzire sezonieră – A+++ Consumul de energie mediu pentru încălzire/răcire – 1213 W SEER min – 6,2 SCOP – 5,1 Flux de aer pentru unitatea interioară (Hi/Mi/Lo) – 540/430/314 m3/h	

					Nivel de sunet a unității interioare (Hi/Mi/Lo/Si) max. - 40,5/34,5/25/21 dB; Nivel de sunet a unității exterioare max. -63 dB; Bloc Interior: Dimensiuni - 805x194x285 - Cutie : 870x270x365 Greutate Net/Gross kg: 7.6 / 9.8 Fluxul de aer pentru unitatea exterioară m³ : 1800 Bloc Exterior: Dimensiuni: - 720x270x495 - Cutie:835x300x540 Greutate Net/Gross kg: 23.2 / 25.0 Țevile pentru agent frigorific : Partea Lichidă/ Partea Gazoasă mm/inch: - 6.35 mm (1/4 inch) / 9.52 mm (3/8 inch) Lungimea maximă a conductei admisibilă - 25 m Diferența maximă de nivel – 10 m Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Tempertaura de operare interior (răcire/încălzire) C0 +17 C0 +32 C0 / 0 C0+30 C0 Tempertaura de operare exterior (răcire/încălzire) C0 +15 C0-50 C0 / -20 C0 -30 C0 Suprafața de lucru : 16 m² – 35 m² Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer – DA Filtru de Reimprospatare a aerului - Da	
--	--	--	--	--	--	--

					Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da Deținere Service Centru – Da Serviciu de instalare echipamentului inclus in pret: Montarea Demontarea si punerea in funcțiune inclusă in preț -Garanție – minim 24 luni.	
Condiționere de tip split BTU - minim 9000	Perfetto by Midea 9000 BTU	CHINA	MIDEA	Putere, BTU minim 9000 Compresor - Inverter Suprafata incaperii, min m² 25 Clasă energoeficienta A++ Capacitate de încălzire la, °C -15...+24 Putere la răcire, min kW 2,5 Putere la încălzire, min kW 2,5 Greutatea bloc intern, kg - max 9,0 Greutatea bloc extern, kg - max 25 Regimuri de baza - Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare Filtru aer - Da Timer oprire/pornire - Da Nivel zgomot, dB - max 24 Hladagent R32 Diapozonul temperaturii de funcționare, răcire, °C-15...+43 Garanție – minim 24 luni. indicarea link-ului producătorului unde putem vizualiza bunul propus spre achiziționare.	Climatizator Perfetto by MIDEA 9 000 BTU Tipul – split de perete Modul de lucru: Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezu midificare Tip compresor - Inverter; Putere V/Ph/Hz : 220-240 V/1 Ph/ 50 Hz Racire nominală -9000 BTU /h Încălzire nominală – 10 000 BTU/h Capacitate de răcire sezonieră min – 2,8 kW Clasa efecienței energetice răcire sezonieră – A++ Capacitate de încălzire sezonieră – 2,6 kW Clasa efecienței energetice încălzire sezonieră – A+++ Consumul de energie mediu pentru încălzire /răcire – 720 W SEER min – 6,2 SCOP – 5,1 Flux de aer pentru unitatea interioară (Hi/Mi/Lo) – 466/360/325 m3/h Nivel de sunet a unității interioare (Hi/Mi/Lo/Si) max. - 38,5/32/25/21 dB;	

					Nivel de sunet a unității exterioare max. -54 dB; Bloc Interior: Dimensiuni - 805x194x285 - Cutie : 870x270x365 Greutate Net/Gross kg: 7.6 / 9.7 Fluxul de aer pentru unitatea exterioară m³ : 1750 Bloc Exterior: Dimensiuni: - 720x270x495 - Cutie:835x300x540 Greutate Net/Gross kg: 23.2 / 25.0 Țevile pentru agent frigorific : Partea Lichidă/ Partea Gazoasă mm/inch: - 6.35 mm (1/4 inch) / 9.52 mm (3/8 inch) Lungimea maximă a conductei admisibilă - 25 m Diferența maximă de nivel – 10 m Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Tempertaura de operare interior (răcire/încălzire) C0 +17 C0 +32 C0 / 0 C0+30 C0 Tempertaura de operare exterior (răcire/încălzire) C0 +15 C0-50 C0 / -20 C0 -30 C0 Suprafața de lucru : 12 m² – 25 m² Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer – DA Filtru de Reimprospatare a aerului - Da Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da Deținere Service Centru – Da	
--	--	--	--	--	--	--

					Montarea Demontarea si punerea in funcțiune inclusă în preț -Garanție – minim 24 luni.	
Condiționere de tip split BTU - minim 9000	Perfetto by Midea 9000 BTU			Putere, BTU minim 9000 Compresor - Inverter Suprafata incaperii, min m² 25 Clasă energoeficiența A++ Capacitate de încălzire la, °C -15...+24 Putere la răcire, min kW 2,5 Putere la încălzire, min kW 2,5 Greutatea bloc intern, kg - max 9,0 Greutatea bloc extern, kg - max 25 Regimuri de baza - Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare Filtru aer - Da Timer oprire/pornire - Da Nivel zgomot, dB - max 24 Hladagent R32 Diapozonul temperaturii de funcționare, răcire, °C-15...+43 Inclusiv pentru serviciile de instalare: • Traseul frigorific aproximativ - 7 m; • Suport condiționer 450mm – 1 set; • Set de buloane + piuliță; • Pompă de drenaj - 1 buc; • Racordarea 220V; • Cablu electric - 10m/l. Garanție – minim 24 luni. indicarea link-lui producătorului unde putem vizualiza bunul propus spre achiziționare.	Climatizator Perfetto by MIDEA 9 000 BTU Tipul – split de perete Modul de lucru: Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezu midificare Tip compresor - Inverter; Putere V/Ph/Hz : 220-240 V/1 Ph/ 50 Hz Racire nominală -9000 BTU /h Încălzire nominală – 10 000 BTU/h Capacitate de răcire sezonieră min – 2,8 kW Clasa eficienței energetice răcire sezonieră – A++ Capacitate de încălzire sezonieră – 2,6 kW Clasa eficienței energetice încălzire sezonieră – A+++ Consumul de energie mediu pentru încălzire /răcire – 720 W SEER min – 6,2 SCOP – 5,1 Flux de aer pentru unitatea interioară (Hi/Mi/Lo) – 466/360/325 m3/h Nivel de sunet a unității interioare (Hi/Mi/Lo/Si) max. - 38,5/32/25/21 dB; Nivel de sunet a unității exterioare max. -54 dB; Bloc Interior: Dimensiuni - 805x194x285 - Cutie : 870x270x365 Greutate Net/Gross kg: 7.6 / 9.7	

					Fluxul de aer pentru unitatea exterioară m³ : 1750 Bloc Exterior: Dimensiuni: - 720x270x495 - Cutie:835x300x540 Greutate Net/Gross kg: 23.2 / 25.0 Țevile pentru agent frigorific : Partea Lichidă/ Partea Gazoasă mm/inch: - 6.35 mm (1/4 inch) / 9.52 mm (3/8 inch) Lungimea maximă a conductei admisibilă - 25 m Diferența maximă de nivel – 10 m Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Tempertaura de operare interior (răcire/încălzire) C0 +17 C0 +32 C0 / 0 C0+30 C0 Tempertaura de operare exterior (răcire/încălzire) C0 +15 C0-50 C0 / -20 C0 -30 C0 Suprafața de lucru : 12 m² – 25 m² Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer – DA Filtru de Reimprospatare a aerului - Da Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da Deținere Service Centru – Da Inclusiv pentru serviciile de instalare: • Traseul frigorific aproximativ - 7 m; • Suport condiționer 450mm – 1 set;	
--	--	--	--	--	--	--

					• Set de buloane + piuliță; • Pompă de drenaj - 1 buc; • Racordarea 220V; • Cablu electric - 10m/l. Garanție – minim 24 luni. indicarea link-ului producătorului unde putem vizualiza bunul propus spre achiziționare.	
TOTAL						

Semnat: __Electronic__ Numele, Prenumele: __Molosag Eugeniu__ În calitate de: __Sef sectie Comert__

Ofertantul: _FENIXIMPEX SRL__ Adresa: __mun.Chisinau str.Vadul lui Voda 68__