



Centralizator de devize la obiectivul

**Resistematizarea încăperilor clădirii căminului studentesc Nr.11
(nr. cadastral 0100414.242.07) din str. Studenților, 3/2, mun. Chișinău**

Nº	Denumirea lucrarilor	u.m	Cost fara TVA	TVA	Cost incl. TVA
1	Lucrari de constructie		11 486 042,23		
2	Lucrari de termoizolare		6 544 827,09		
3	Instalatii apa si canalizare		682 096,64		
4	Incalzire		1 167 460,16		
5	Ventilare		362 075,97		
6	Rețele interioare de gaze		80 936,15		
7	Echipament electric de forta. Iluminat electric		1 266 047,09		
8	Automatizarea instalatiilor de ventilare AIVC		7 142,59		
9	Semnalizarea incendiului		1 003 944,16		
10	Rețea de calculatoare si telefonie		642 635,96		
11	Amenajarea teritoriului PG-1		426 954,38		
12	Mobilier si utilaj		291 962,76		
	Total, lei		23 962 125,18		

Antreprenor: "Comod Construct" SRL

**Resistematizarea încăperilor cladirii
căminului studentesc Nr.11 (nr.
cadastral 0100414.242.07) din str.
Studentilor, 3/2, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 1

Lucrari de constructie

Valoarea de deviz 11 486 042,23 lei

Intocmit in prețuri curente 19.10.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	73,59	314,65 312,05	23 154,82 22 963,75
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Peretii despartitori din lemn)	m2	27,60	19,75 19,75	545,10 545,10
3	RpCG29E	Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare (Intr.-2)	m3	9,60	515,50 513,50	4 948,78 4 929,60
4	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc (CR- 1,CR-2,Intr-1)	m3	3,00	1 068,80 1 066,50	3 206,40 3 199,50
5	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Peretii din metal)	kg	265,00	1,09 0,91	289,73 240,76
6	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	1 462,35	3,91 3,16	5 715,39 4 621,02
7	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	268,20	24,85 23,70	6 664,37 6 356,34
8	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din	m2	2 368,20	24,85	58 846,22

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau mortar de ciment (strat de mortar din ciment si nisip)			23,70	56 126,34
9	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	91,22	83,39 80,58	7 606,84 7 350,51
10	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc	m2	207,62	62,87 61,62	13 052,75 12 793,54
11	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	2 072,88	38,96 36,34	80 755,46 75 328,46
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	6 043,10	22,18 21,33	134 026,90 128 899,33
13	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	446,39	126,59 126,40	56 510,71 56 423,70
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	2 808,44	22,18 21,33	62 286,98 59 904,02
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane-balcoane	m2	151,00	22,18 21,33	3 348,95 3 220,83
16	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor . Разборка кладки под проемы	m3	1,06	405,50 402,91	429,83 427,08
17	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t	850,80	60,04 60,04	51 082,03 51 082,03
18	TsH92B	Incarcarea in auto a molozului din demolari. Погрузка мусора вручную	t	850,80	87,69 87,69	74 606,65 74 606,65
19	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	850,80	125,13 0,00	106 460,60 0,00
20	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	1,14	235,80 30,02	268,81 34,22
		<i>Total</i>	lei			693 807,32
		Total Lucrari de demolare				693 807,32

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				569 052,78
		2. Consolidarea constructii				
21		Consolidarea golului G1(CBA, pl.10)		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22	RpCU06B	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2 Штрабы глубиной 7 см	m	3,80	102,70 102,70	390,26 390,26
23	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari Зачеканка штраб	m	3,80	25,87 18,96	98,31 72,05
24	RCsB21C K=2	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm Глубиной до 43 см	buc	4,00	142,34 26,86	569,34 107,44
25	RCsB21C K=1,17	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (до 35 см)	buc	5,00	99,38 15,71	496,89 78,57
26	RpCP29A	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi (Уголки и швелера)	kg	196,50	47,34 1,38	9 303,01 271,67
27	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,20	1 314,60 508,75	262,92 101,75
28	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	6,40	196,39 134,30	1 256,91 859,52
29		Consolidarea golului Am1, Am2(CBA, pl.10)		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
30	RpCU06B	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton	m	7,60	102,70	780,52

1	2	3	4	5	6	7
		simplu de 5 x 50 cm2 Штрабы глубиной 7 см			102,70	780,52
31	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	1,41	525,80 434,50	741,38 612,65
32	RpCP29A	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi	kg	160,90	47,34 1,38	7 617,53 222,45
33	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectioniilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,16	1 314,62 508,75	210,34 81,40
34	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	6,60	159,84 134,30	1 054,97 886,38
35	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,07	38 221,71 7 649,57	2 675,52 535,47
36	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	4,70	1 511,77 307,31	7 105,34 1 444,36
37	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m - проемы	m3	0,34	3 590,82 426,59	1 220,88 145,04
38	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m (Pb1-9buc)	m3	8,17	2 067,70 383,15	16 893,09 3 130,34
39	RCsB21C K=1,17	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele	buc	72,00	99,38	7 155,14

1	2	3	4	5	6	7
		de beton, avind grosimea de 30 cm			15,71	1 131,34
40	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	72,00	36,00 33,97	2 592,17 2 445,84
41	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (poz.5, consolidare Pb1)	kg	36,00	22,19 5,61	798,95 201,92
42	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Centura Cm1, B15	m3	1,80	2 208,99 418,70	3 976,18 753,66
43	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	16,10	113,90 79,00	1 833,77 1 271,90
44	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	54,00	24,96 7,82	1 348,01 422,34
45	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	131,40	22,19 5,61	2 916,19 737,02
46	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice St1, B15-Pb1 (CBA, pl.18)	m3	3,96	2 208,96 418,70	8 747,47 1 658,05
47	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru	m2	9,20	137,54	1 265,41

1	2	3	4	5	6	7
		turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile			98,75	908,50
48	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	129,60	25,43 7,82	3 295,75 1 013,60
49	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	612,00	22,19 5,61	13 582,24 3 432,71
		<i>Total</i>	lei			98 188,49
		Total Consolidarea constructii Inklusiv salariu				98 188,49 23 696,75
		3. Peretii despartitori				
50	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B15. - CBA,pl.2	m3	2,20	2 135,70 347,60	4 698,54 764,72
51	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	17,60	114,25 82,95	2 010,85 1 459,92
52	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	9,00	22,19 5,29	199,69 47,63
53	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	78,10	20,37 4,50	1 591,21 351,68

1	2	3	4	5	6	7
54	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,93	54 701,00 13 443,43	50 871,93 12 502,39
55	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (Установка перегородок из гипсовых плит толщ.10 см. в 1 слой при высоте этажа: до 4 м) gr.=8cm	100m2	6,76	38 221,56 7 649,57	258 377,74 51 711,09
56	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m -2 straturi	100m2	0,32	38 131,28 7 649,56	12 202,01 2 447,86
57	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	260,52	2 710,79 86,90	706 213,96 22 639,18
58	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Buiandrug, B15	m3	3,17	2 208,93 418,70	7 002,31 1 327,28
59	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	29,91	113,90 79,00	3 406,61 2 362,89
60	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2,40	24,96 7,82	59,91 18,77
61	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	499,25	21,59 4,98	10 780,77 2 484,76
62	RCsU06F	Executarea santurilor de pina la 5	m	24,80	248,85	6 171,48

1	2	3	4	5	6	7
		cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm ² Штраба N2.N3			248,85	6 171,48
63	RCsB21A K=0,5	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	21,00	11,32 4,74	237,76 99,54
64	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm -pentru anchor "HILTI" глубиной 80mm- Elemente de jonctiune (CBA, pl.3)	buc	58,00	56,95 28,44	3 303,27 1 649,52
65	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii HILTI (C,pl.94)	buc	58,00	158,47 45,82	9 191,26 2 657,56
66	RCsB21A K=0,5	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm до 25 см -10AIII (CBA, pl.3,12)	buc	1 082,00	11,32 4,74	12 250,41 5 128,68
67	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Усиление перегородок	kg	1 389,72	65,11 23,70	90 483,98 32 936,36
68	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	1,39	1 314,60 508,76	1 827,30 707,18
69	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	50,00	28,92 3,56	1 445,85 177,75
70	IzF20C K=2,5	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea	m	781,40	99,24 51,35	77 546,19 40 124,89

1	2	3	4	5	6	7
		partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din vata minerala; la tip G 80 de 30 mm grosime in fisii de 10 cm latime, lipite cu mastic de bitum -latime 25cm				
71		Termoizolarea peretii despartitori (SA, pl.28)		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
72	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm Placi polistiren expandat EPS cu gr.90mm,	m2	6,50	306,11 166,77	1 989,71 1 084,00
		<i>Total</i>	lei			1 261 862,74
		Total Peretii despartitori Inklusiv salariu				1 261 862,74 188 855,13
		4. Usi				
73	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (UIO MДΦ)	m2	429,45	2 868,51 142,20	1 231 882,99 61 067,79
74	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Fisa se anexeaza)	m2	50,43	10 270,54 75,05	517 943,33 3 784,77
75	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului	m2	11,43	4 304,76 347,60	49 203,46 3 973,06

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 7 mp inclusiv (Fisa se anexeaza)				
76	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi Наличники с сторон	m	2 416,00	44,22 6,32	106 835,52 15 269,12
77	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	98,00	201,58 75,84	19 754,92 7 432,32
78	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	73,00	264,20 197,50	19 286,60 14 417,50
		<i>Total</i>	lei			1 944 906,82
		Total Usi Inclusiv salariu				1 944 906,82 105 944,56
		5. Podele (SA, pl.26)				
		5.1. Subsol				
79		Tip A		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
80	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B 7.5 gr.80mm	m2	481,60	210,97 71,10	101 602,68 34 241,76
81	CG22A5 K=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	481,60	29,26 1,58	14 089,21 760,93
82	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B 7.5 gr.40mm	m2	481,60	210,97 71,10	101 602,68 34 241,76
83	CG22A5 K=6	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp,	m2	481,60	87,76 4,74	42 267,62 2 282,78

1	2	3	4	5	6	7
		diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade				
84		Tip B		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
85	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B 7.5 gr.80mm	m2	63,70	210,97 71,10	13 438,66 4 529,07
86	CG22A5 K=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	63,70	29,26 1,58	1 863,62 100,65
87	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.35mm M150	m2	63,70	94,00 55,30	5 987,78 3 522,61
88	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	63,70	15,90 9,48	1 013,05 603,88
89	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (plinta din plastic=45.1m.l)	m2	63,70	355,91 86,90	22 671,42 5 535,53
90		Tip C		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
91	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B	m2	8,90	210,96 71,10	1 877,56 632,79

1	2	3	4	5	6	7
		7.5 gr.80mm				
92	CG22A5 K=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	8,90	29,26 1,58	260,44 14,06
93	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%	m3	0,89	646,53 127,19	575,41 113,20
94	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.40mm M150	m2	8,90	94,00 55,30	836,59 492,17
95	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (добавляется 2 раза)	m2	8,90	31,80 18,96	283,06 168,74
96	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi 4Br 250x250	kg	7,12	27,73 2,37	197,46 16,87
97	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime cu fata driscuita fin Раствор M 150	m2	22,50	93,55 55,30	2 104,88 1 244,25
98		Tip C*		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
99	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm M150	m2	8,70	94,00 55,30	817,80 481,11
100	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,	m2	-8,70	31,80 18,96	-276,69 -164,95

1	2	3	4	5	6	7
		se adauga sau se scade				
101	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	8,70	498,19 229,10	4 334,22 1 993,17
102		Tip C**		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
103	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B 7.5 gr.80mm	m2	10,70	210,96 71,10	2 257,31 760,77
104	CG22A5 K=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	10,70	29,25 1,58	312,97 16,91
105	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.30mm M150	m2	10,70	94,00 55,30	1 005,80 591,71
106	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	10,70	498,19 229,10	5 330,58 2 451,37
		<i>Total</i>	lei			324 454,11
		Total Subsol Inclusiv salariu				324 454,11 94 631,14
		5.2. La cota sus +0.00				
107		Tip D		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
108	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола ролистирол цементом	m3	10,92	1 221,99 127,19	13 344,13 1 388,91

1	2	3	4	5	6	7
		МОНОЛИТНЫМ Y200 кг/м3 gr. 35mm				
109	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Раствор М 150 gr.40mm	m2	311,90	93,55 55,30	29 178,24 17 248,07
110	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	311,90	31,80 18,96	9 919,93 5 913,62
111	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (plinta din plastic=310.6m.l)	m2	311,90	361,02 86,90	112 603,56 27 104,11
112		Tip E		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
113	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола ролистирол цементом монолитным Y200 кг/м3 gr. 20mm	m3	1,95	1 221,99 127,19	2 382,88 248,02
114	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Раствор М 150 gr.20mm	m2	97,50	94,00 55,30	9 164,97 5 391,75
115	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-97,50	31,80 18,96	-3 100,98 -1 848,60
116	IzF04B K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara	m2	97,50	174,41 12,64	17 005,41 1 232,40

1	2	3	4	5	6	7
		ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Изоляция из 2 сл изола				
117	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm M150	m2	97,50	94,00 55,30	9 164,97 5 391,75
118	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-97,50	31,80 18,96	-3 100,98 -1 848,60
119	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	97,50	498,19 229,10	48 573,12 22 337,24
120		Tip F		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
121	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm M150	m2	5,80	94,00 55,30	545,20 320,74
122	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-5,80	31,81 18,96	-184,47 -109,97
123	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	5,80	498,19 229,10	2 889,48 1 328,78
124		Tip F*		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
125	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de	m2	3,90	231,49 71,10	902,81 277,29

1	2	3	4	5	6	7
		10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B 15 толщ 16 см				
126	CG22A5 K=6	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	3,90	87,75 4,74	342,22 18,49
127	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin M150	m2	3,90	94,00 55,30	366,60 215,67
128	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi -5Br 100x100	kg	10,80	27,73 2,37	299,51 25,60
129	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	3,90	498,18 229,10	1 942,91 893,49
130		Tip G		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
131	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm M150	m2	3,70	94,00 55,30	347,79 204,61
132	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-3,70	30,70 18,96	-113,60 -70,15
133	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	3,70	498,19 229,10	1 843,29 847,67
134		Tip H		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
135	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulat, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола ролистирол цементом монолитным Y200 кг/м3 gr. 35mm	m3	50,83	1 221,99 127,19	62 113,75 6 465,07
136	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.40mm M150	m2	1 452,20	94,00 55,30	136 506,36 80 306,66
137	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	1 452,20	31,80 18,96	46 187,05 27 533,71
138	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (plinta din plastic=1480,9m.l)	m2	1 452,20	361,45 86,90	524 899,04 126 196,18
139		Tip K		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
140	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulat, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола ролистирол цементом монолитным Y200 кг/м3 gr. 25mm	m3	7,82	1 221,99 127,19	9 555,97 994,63
141	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm M150	m2	312,80	94,00 55,30	29 403,11 17 297,84
142	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-312,80	31,80 18,96	-9 948,57 -5 930,69

1	2	3	4	5	6	7
143	IzF04B K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Изолация из 2 сл изола	m2	312,80	174,41 12,64	54 556,81 3 953,79
144	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm M150	m2	312,80	94,00 55,30	29 403,11 17 297,84
145	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-312,80	31,80 18,96	-9 948,57 -5 930,69
146	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	312,80	498,19 229,10	155 832,58 71 662,48
147		Tip L		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
148	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm M150	m2	89,50	94,00 55,30	8 412,98 4 949,35
149	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-89,50	31,80 18,96	-2 846,53 -1 696,92
150	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	89,50	498,19 229,10	44 587,65 20 504,45
151	CI14A	Elemente liniare din placi din	m	95,80	78,84	7 553,22

1	2	3	4	5	6	7
		gresie ceramica aplicate cu adeziv			39,50	3 784,10
152	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.30mm M150 - iesire pe acoperis	m2	1,15	94,05 55,30	108,16 63,60
		<i>Total</i>	lei			1 340 693,11
		Total La cota sus +0.00 Inclusiv salariu				1 340 693,11 453 962,29
		<i>Total</i>	lei			1 665 147,22
		Total Podele (SA, pl.26) Inclusiv salariu				1 665 147,22 548 593,43
		6. Finisaj interior				
		6.1. La cota -2.6; -2.7				
153		Стены		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
154	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	179,50	114,98 94,80	20 639,77 17 016,60
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si spaletilor	m2	179,50	5,22 2,37	936,99 425,41
156	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	179,50	122,30 96,38	21 952,83 17 300,21
157	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Исключается 2 раза	m2	-617,70	59,26 48,98	-36 604,87 -30 254,95

1	2	3	4	5	6	7
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	179,50	5,22 2,37	936,99 425,41
159	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	179,50	51,70 43,45	9 280,73 7 799,28
160	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	179,50	60,74 43,45	10 901,94 7 799,27
161	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	872,30	114,98 94,80	100 301,27 82 694,04
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	872,30	5,22 2,37	4 553,41 2 067,35
163	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	872,30	122,30 96,38	106 682,18 84 072,27
164	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) исключается 2 раза	m2	-872,30	48,31 37,92	-42 140,77 -33 077,62
165	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	872,30	6,49 4,74	5 665,54 4 134,70
		<i>Total</i>	lei			203 106,01
		Total La cota -2.6; -2.7 Inclusiv salariu				203 106,01 160 401,97
		6.2. La cota +0.00; 2.80; 8.4; 5.6;				

1	2	3	4	5	6	7
		11.2				
166		Tavane		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
167	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie $S=47.2+58.7+149.2+149.2=404.3$ m2	m2	404,30	256,74 150,89	103 801,21 61 004,83
168	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	404,30	51,70 43,45	20 903,59 17 566,83
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Грунтовка потолков	m2	404,30	5,22 2,37	2 110,45 958,19
170	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	404,30	60,73 43,45	24 555,16 17 566,83
171	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - gr.3mm	m2	2 412,50	146,81 120,87	354 172,82 291 598,88
172	CF53B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-2 412,50	59,26 48,98	-142 964,60 -118 164,25
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Грунтовка потолков	m2	2 412,50	5,22 2,37	12 593,24 5 717,62
174	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2 412,50	60,73 43,45	146 523,17 104 823,12
175		Peretii		0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
176	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	6 400,60	114,98 94,80	735 971,84 606 776,88
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6 400,60	5,22 2,37	33 411,13 15 169,42
178	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - gr.3mm	m2	6 400,60	122,30 96,38	782 792,61 616 889,83
179	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-200,11	48,31 37,92	-9 667,29 -7 588,17
180	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6 400,60	51,70 43,45	330 931,44 278 106,07
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6 400,60	5,22 2,37	33 411,13 15 169,42
182	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Водоэмульсионная покраска	m2	6 400,60	60,73 43,45	388 740,44 278 106,07
183	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de	m2	1 375,50	114,86 94,80	157 989,68 130 397,40

1	2	3	4	5	6	7
		beton				
184	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	1 375,50	376,88 130,35	518 394,49 179 296,42
185	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	1,80	6,49 4,74	11,68 8,53
186	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	9,75	114,98 94,80	1 121,07 924,30
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,75	5,22 2,37	50,89 23,11
188	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,75	51,70 43,45	504,11 423,63
189	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	9,75	6,49 4,74	63,31 46,21
190	CF05B	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la slituri, grinzi false, mascari de conducte etc., orizontale sau verticale, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv,	m	862,65	115,88 86,90	99 966,01 74 964,28

1	2	3	4	5	6	7
191	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. $S=862.65 \times 0.2=172.53\text{m}^2$	m2	172,53	122,30 96,38	21 100,39 16 628,44
192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2	172,53	51,70 43,45	8 920,34 7 496,43
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - spaleti	m2	172,53	5,22 2,37	900,61 408,90
194	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	172,53	60,73 43,45	10 478,60 7 496,43
195	IzA03A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice (Удаление старой краски, грунтовки или прочих покрытий с металлических поверхностей) (not.8, SA, PE-29)	m2	25,91	66,59 62,41	1 725,40 1 617,04
196	RpCR27D1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu doua straturi de email si un strat de lac	m2	25,91	90,70 62,41	2 350,01 1 617,04
		<i>Total</i>	lei			3 640 862,93
		Total La cota +0.00; 2.80; 8.4; 5.6; 11.2 Inclusiv salariu				3 640 862,93 2 605 049,73
		<i>Total</i>	lei			3 843 968,94
		Total Finisaj interior Inclusiv salariu				3 843 968,94 2 765 451,70
		7. Alte lucrari				
		7.1. INTR-1, cerdac CR-1				
197	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35	m3	0,40	1 897,75 363,40	759,10 145,36

1	2	3	4	5	6	7
		m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B7,5				
198	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) B15-площадки и ступени	m3	5,20	2 146,49 355,50	11 161,76 1 848,60
199	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	16,90	131,93 94,80	2 229,54 1 602,13
200	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	93,82	22,19 5,29	2 081,79 496,60
201	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	15,12	20,37 4,50	308,06 68,09
202	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,10	2 983,00 538,00	298,30 53,80
203	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,80	3 590,38 426,60	2 872,30 341,28
204	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin M100	m2	19,20	93,25 55,30	1 790,40 1 061,76
205	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	20,12	466,59 197,50	9 387,71 3 973,70
206	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, Ingradire metalica INGR-1,2	kg	64,20	78,71 12,64	5 053,48 811,49

1	2	3	4	5	6	7
207	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,06	1 314,83 508,83	78,89 30,53
208	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Componenta 1, SA, pl.42)	m2	16,63	174,92 134,30	2 908,93 2 233,41
209	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm Tub de drenaj $\varnothing=100$	m	3,00	75,67 29,23	227,01 87,69
		<i>Total</i>	lei			39 157,27
		Total INTR-1, cerdac CR-1 Inclusiv salariu				39 157,27 12 754,44
		7.2. INTR-2				
210	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	4,10	94,01 94,01	385,44 385,44
211	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,90	24,49 24,49	22,04 22,04
212	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B7.5	m3	0,90	1 750,27 458,19	1 575,24 412,37

1	2	3	4	5	6	7
213	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B15.	m3	2,50	2 135,70 347,60	5 339,25 869,00
214	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	8,64	114,21 82,95	986,81 716,69
215	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	21,20	22,19 5,29	470,41 112,21
216	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	83,00	20,37 4,50	1 691,04 373,75
217	CP50B	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. . Монтаж блоков подвала весом до 1 т ФС4-12м	buc	4,00	1 704,32 43,09	6 817,29 172,38
218	CP50B	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. . Монтаж блоков подвала весом до 1 т ФС4-8м	buc	4,00	1 199,32 43,09	4 797,29 172,38
219	CA09A	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat in instalatii centralizate	m3	1,20	1 683,48 292,30	2 020,18 350,76
220	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B15.	m3	1,00	2 135,76 347,60	2 135,76 347,60
221	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20	m2	6,60	137,55 98,75	907,81 651,75

1	2	3	4	5	6	7
		m inclusiv, exclusiv sustinerile				
222	CC02K1	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înălțimi mai mari de 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	23,60	25,43 7,82	600,16 184,58
223	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stîlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	128,20	22,19 5,61	2 845,17 719,07
224	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stîlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice C15 Grinzi	m3	0,80	2 208,95 418,70	1 767,16 334,96
225	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea pînă la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	8,00	113,90 79,00	911,18 632,00
226	CC02C	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, pentru grinzi și stîlpi, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	43,06	20,75 4,35	893,28 187,10
227	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stîlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	125,00	22,19 5,61	2 774,16 701,13
228	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stîlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice B15	m3	2,00	2 208,95 418,70	4 417,89 837,40
229	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și	m2	9,93	113,87 79,00	1 130,70 784,47

1	2	3	4	5	6	7
		grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (grinzi si planseu)				
230	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	20,00	50,26 35,55	1 005,17 711,00
231	CC02M1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	116,90	23,06 5,45	2 695,74 637,22
232	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta -Rampa 1.2	100m2	0,08	2 975,50 538,00	238,04 43,04
233	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,00	667,42 78,21	667,42 78,21
234	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B7,5	m3	1,00	1 897,68 363,40	1 897,68 363,40
235	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) B15-площадки и ступени	m3	3,50	2 146,50 355,50	7 512,76 1 244,25
236	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	8,00	131,93 94,80	1 055,40 758,40
237	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	104,00	22,19 5,29	2 307,65 550,47

1	2	3	4	5	6	7
238	CC01F1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radieră	kg	23,50	20,37 4,50	478,79 105,82
239	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin P-p M150	m2	8,40	93,85 55,30	788,34 464,52
240	CG17D1	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2	m2	10,11	498,19 229,10	5 036,66 2 316,20
241	CL17C	Confecții metalice diverse, montate aparent (scări exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, INGR-8	kg	15,10	78,72 12,64	1 188,60 190,87
242	IzD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensulă de mină a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv	t	0,02	1 314,50 509,00	26,29 10,18
243	CE30A	Astereala le învelitori sau doliile învelitorilor din țiglă, plăci tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la construcții obișnuite. V=0.265m3	m2	20,00	98,65 23,30	1 972,93 466,10
244	CN50A	Tratament ignifug al lemnăriei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,26	472,85 67,15	122,94 17,46
245	CE07A	Învelitori din plăci din tablă amprentată (tip țiglă) pentru învelitorile acoperișurilor (tip Lindab)	m2	20,00	440,85 90,85	8 816,94 1 817,00
246	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase și din rigle de rasinoase pentru construcții rurale, executate la pereți	m3	0,02	9 427,50 1 738,00	188,55 34,76
247	CK28B	Tavane suspendate executate pe șantier din PFL sau PAL	m2	8,00	330,02	2 640,20

1	2	3	4	5	6	7
		melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice Lambri de plastic			181,70	1 453,60
248	GA08B	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 273 x 8 mm Tub de protectie d=250mm	m	9,00	1 222,53 187,23	11 002,74 1 685,07
		<i>Total</i>	lei			92 131,10
		Total INTR-2 Inclusiv salariu				92 131,10 21 914,65
		7.3. Groapa GR-1-GR-4				
249	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B7,5	m3	1,20	1 897,76 363,40	2 277,31 436,08
250	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	12,00	131,93 94,80	1 583,10 1 137,60
251	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) B15	m3	4,30	2 146,50 355,50	9 229,97 1 528,65
252	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	18,80	27,73 2,37	521,37 44,56
253	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,05	2 975,60 538,00	148,78 26,90
254	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm Tub de drenaj d=100	m	13,00	75,67 29,23	983,72 379,99
255	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, INGR-6-7	kg	1,00	78,72 12,64	78,72 12,64

1	2	3	4	5	6	7
256	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,01	1 314,00 509,00	13,14 5,09
257	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta (GRIL-1)	kg	76,80	92,19 26,07	7 080,23 2 002,17
258	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,08	1 314,62 508,75	105,17 40,70
		<i>Total</i>	lei			22 021,51
		Total Groapa GR-1-GR-4 Inclusiv salariu				22 021,51 5 614,38
		7.4. Inclinat P-1				
259	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B7,5	m3	1,10	1 897,77 363,39	2 087,55 399,73
260	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) B15	m3	7,70	2 146,51 355,50	16 528,12 2 737,35
261	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	51,30	131,91 94,80	6 767,20 4 863,24

1	2	3	4	5	6	7
262	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg	62,00	22,19 5,29	1 375,71 328,16
263	CC03C	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci (poz.8)	kg	80,60	27,73 2,37	2 235,23 191,03
264	TsC53B	Compactarea pămîntului cu piatră spartă	100m2	0,09	2 975,56 538,00	267,80 48,42
265	CG52A	Pardoseli epoxidice turnate-poliuretan-ciment acoperire în 3 straturi cu efect de antialunecare, grosimea stratului de 1,2-1,5 mm pe suport existent	m2	10,64	2 435,29 276,50	25 911,49 2 941,96
266	CL17C	Confecții metalice diverse, montate aparent (scări exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, INGR-4	kg	85,94	78,71 12,64	6 764,75 1 086,28
267	IzD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensulă de mină a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv	t	0,09	1 314,56 508,78	118,31 45,79
		<i>Total</i>	lei			62 056,16
		Total Inclinat P-1 Inclusiv salariu				62 056,16 12 641,96
		7.5. Inclinat P-2și Sc-1				
268	CA02A	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi pînă la 35 m inclusiv, prepararea cu centrală de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B7,5	m3	0,40	1 897,75 363,40	759,10 145,36
269	CA03D	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) B15	m3	1,30	2 146,53 355,50	2 790,49 462,15

1	2	3	4	5	6	7
270	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,13	132,30 94,80	149,50 107,12
271	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	26,00	53,60 13,43	1 393,70 349,18
272	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	203,70	22,19 5,29	4 519,90 1 078,19
273	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (poz.8)	kg	27,90	27,73 2,37	773,71 66,12
274	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton M1	kg	6,50	61,50 15,80	399,77 102,70
275	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, INGR-5 (2buc)	kg	37,46	78,71 12,64	2 948,65 473,49
276	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,04	1 314,75 508,75	52,59 20,35
		<i>Total</i>	lei			13 787,41
		Total Inclinat P-2si Sc-1 Inklusiv salariu				13 787,41 2 804,66
		7.6. Ingradirea Isc-1-Isc-3, Indrb-1				
277	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele	buc	134,00	21,41 9,48	2 868,27 1 270,32

1	2	3	4	5	6	7
		de beton, avind grosimea de pina la 20 cm				
278	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	687,00	78,71 12,64	54 077,01 8 683,68
279	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,69	1 314,59 508,75	907,07 351,04
		<i>Total</i>	lei			57 852,35
		Total Ingradirea Isc-1-Isc-3, Indrb-1 Inklusiv salariu				57 852,35 10 305,04
		7.7. Infer-1 (24buc)				
280	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta	kg	1 123,20	92,21 26,07	103 568,65 29 281,83
281	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	1,12	1 314,60 508,76	1 472,35 569,81
		<i>Total</i>	lei			105 041,00
		Total Infer-1 (24buc) Inklusiv salariu				105 041,00 29 851,64
		<i>Total</i>	lei			392 046,80
		Total Alte lucrari Inklusiv salariu				392 046,80 95 886,77
		<i>Total</i>	lei			9 899 928,33

1	2	3	4	5	6	7
		Fondul social	24 %			1 031 395,47
		Tranportarea	2 %			108 701,40
		Total				11 040 025,20
		Cheltueli de regie	2 %			220 800,51
		Total				11 260 825,71
		Beneficiu de deviz	2 %			225 216,52
						11 486 042,23
		Total deviz: Inclusiv salariu				4 297 481,12

Intocmit

”Comod Comstruct” SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Resistematizarea incaperilor cladirii
caminului studentesc Nr.11 (nr.
cadastral 0100414.242.07) din str.
Studentilor, 3/2, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1

Lucrari de constructie

Valoarea de deviz 11 486 042,23 lei

Intocmit in prețuri curente 19.10.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,4000	79,00	31,60
2.	7122050013400	Zidar	h-om	10 847,567 2	79,00	856 957,81
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3 225,0060	79,00	254 775,47
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	10 617,348 8	79,00	838 770,55
5.	7123010010200	Betonist	h-om	1 174,6638	79,00	92 798,44
6.	7123011000200	Betonist	h-om	14,6160	79,00	1 154,66
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	348,5853	79,00	27 538,23
8.	7123030012500	Montator P.B	h-om	643,5000	79,00	50 836,50
9.	7124010010700	Dulgher	h-om	107,9911	79,00	8 531,30
10.	71240100107001	Dulgher	h-om	316,4005	79,00	24 995,64
11.	7129200011200	Finisor MP	h-om	2 127,4140	79,00	168 065,70
12.	7132010010900	Faiantar	h-om	395,4320	79,00	31 239,13
13.	7132030012600	Mozaicar	h-om	3 335,5631	79,00	263 509,47
14.	7132040012700	Parchetar	h-om	953,1942	79,00	75 302,34
15.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	701,9681	79,00	55 455,48
16.	7135010011000	Galvanizator	h-om	20,4689	79,00	1 617,04
17.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,9200	79,00	467,68
18.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	416,9160	79,00	32 936,36
19.	7136080025000	Montator conducte	h-om	17,0100	79,00	1 343,79
20.	7136080025001	Montator	h-om	1,6880	79,00	133,35
21.	7136080025001	Montator	h-om.	1,6880	79,00	133,35
22.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5 842,7109	79,00	461 574,12
23.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	117,9028	79,00	9 314,33
24.	7212030022700	Sudor	h-om	28,3471	79,00	2 239,42
25.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	18,0000	79,00	1 422,00
26.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	89,1800	79,00	7 045,22
27.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	89,0104	79,00	7 031,82
28.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	31,3670	79,00	2 477,99

29.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	485,9330	79,00	38 388,72
30.	7422010060100	Timplar	h-om	1 021,6195	79,00	80 707,94
31.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	953,1484	79,00	75 298,72
32.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6 745,9654	79,00	532 931,26
33.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	589,4223	79,00	46 564,38
34.	9310060019930	Muncitor	h-om	3 112,5482	79,00	245 891,31
		Total manopera				4 297 481,12

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	0,9917	467,50	463,62
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	77,9115	8,50	662,25
3.	1411122201053	Pietre de beton usor	m3	8,1863	1 350,00	11 051,50
4.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	4,2300	850,00	3 595,50
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1277	415,00	468,01
6.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,6600	415,00	688,90
7.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6590	415,00	273,49
8.	1421102200446	Bolovani de riu	m3	0,6000	550,00	330,00
9.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	1,1703	467,50	547,12
10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,0356	467,50	2 354,15
11.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7145	467,50	334,03
12.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,7850	467,50	1 301,99
13.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	486,1323	0,50	243,07
14.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	2,7000	2,50	6,75
15.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0777	5 416,67	420,88
16.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,7581	5 416,67	4 106,39
17.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0905	5 416,67	490,22
18.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0050	5 416,67	27,08
19.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,7328	5 416,67	3 969,34
20.	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0090	6 416,67	57,75
21.	2010212946040	Наличники с сторон	m	2 536,8000	35,00	88 788,00
22.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	39 645,2400	0,05	1 982,26
23.	2010237318750	Distantieri	buc	694,0330	1,64	1 138,21
24.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	8,9330	80,83	722,05
25.	203011293011	Usi interioare si exterioare din lemn (UIO МДФ)	m2	429,4500	2 702,70	1 160 674,51
26.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	260,5200	2 620,00	682 562,40
27.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	13,0438	47,62	621,14
28.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	670,4305	2,50	1 676,08
29.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1 211,3000	1,00	1 211,30
30.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,6057	1 000,00	605,70
31.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	0,4420	35,20	15,56
32.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	1,3500	18,50	24,98
33.	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	16,2000	16,67	270,05
34.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	234,4200	49,30	11 556,91
35.	2320166200676	White spirit	kg	7,5270	49,30	371,08
36.	2320166200729	Parchetin	l	62,1864	62,30	3 874,21
37.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,2600	25,00	6,50
38.	2320187315789	Decofrol	kg	23,4372	17,50	410,14

39.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1 230,9000	25,00	30 772,50
40.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	586,0500	25,00	14 651,25
41.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	52,2000	25,00	1 305,00
42.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	30,0805	65,20	1 961,25
43.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	27,8500	47,50	1 322,88
44.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	57,5620	35,20	2 026,18
45.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2 554,7370	17,50	44 707,91
46.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,1000	125,20	12,52
47.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	30,1080	69,50	2 092,51
48.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	3 827,7720	37,00	141 627,56
49.	2430116104160	Email alchidic	kg	2,5910	50,00	129,55
50.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	20,9070	50,00	1 045,35
51.	2430126105711	Lac pe baza rasini alchidice tip poly	kg	2,5910	165,20	428,03
52.	2430127317192	Diamoni fosfat	kg	1,7420	45,20	78,74
53.	24302261000001	Fuga	kg	821,7988	37,00	30 406,55
54.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	9,9610	37,04	368,96
55.	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	2,5910	37,04	95,97
56.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	15,0540	37,04	557,59
57.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	35,5531	30,00	1 066,59
58.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	55,6566	82,50	4 591,68
59.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	10,0590	75,20	756,44
60.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	110,1131	8,00	880,90
61.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	148,4173	43,50	6 456,15
62.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	2,1230	41,20	87,48
63.	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	2,5910	25,00	64,78
64.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	371,0434	35,00	12 986,52
65.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	35,2065	3,00	105,62
66.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	1 113,1302	45,00	50 090,86
67.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	24,7500	4,50	111,38
68.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	36,7640	5,00	183,82
69.	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	183,8250	4,50	827,21
70.	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	9,0000	25,00	225,00
71.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	307,7885	2,50	769,47
72.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1 864,5510	17,50	32 629,64
73.	2521106718394	Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate	m	20,9508	6,50	136,18
74.	2521216700011	Tub de drenaj d=100	m	17,1360	43,33	742,50
75.	2521216701025	Tub de protectie d=250mm	m	9,1800	681,51	6 256,26
76.	252130260299	Placi polistiren expandat EPS cu gr.90mm,	m2	6,6963	65,00	435,26
77.	2523116716345	Covor PVC	m2	1 947,9778	200,00	389 595,56
78.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	954,8555	2,50	2 387,14
79.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	7,2215	12,50	90,27
80.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,1390	1 150,00	2 459,85
81.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 150,4600	6,92	35 641,17
82.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	2,1000	130,00	273,00
83.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	83,5500	2,50	208,88
84.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 391,0305	2,50	3 477,58

85.	26511221004022	Ciment M-400	kg	147,7680	2,50	369,42
86.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	265,1550	5,00	1 325,77
87.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0072	2 500,00	18,00
88.	2652102100737	Var hidratat	kg	47,0470	5,00	235,23
89.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	506,5470	31,14	15 773,87
90.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4 656,1258	3,50	16 296,44
91.	2653102100831	Amestec uscat	kg	59 933,785 6	3,50	209 768,25
92.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	7 560,1308	7,80	58 969,02
93.	2653102100842-pol	Strat de nivelare -poliuretan ciment	kg	26,8128	853,30	22 879,36
94.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	246,1800	0,08	19,69
95.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1 996,7550	210,00	419 318,55
96.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	426,6376	50,00	21 331,88
97.	2662102701901	Placi din ipsos	m2	650,6500	282,78	183 990,80
98.	2663102100909	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)	m3	111,5106	1 350,00	150 539,33
99.	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	41,4387	1 350,00	55 942,26
100.	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	41,6021	1 550,00	64 483,26
101.	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,9840	1 350,00	1 328,40
102.	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,0736	1 550,00	114,08
103.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	44,1882	950,00	41 978,79
104.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2736	950,00	259,92
105.	26641021020001	Mortar var-ciment 25	m3	143,1277	950,00	135 971,32
106.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T	m3	2,5880	975,00	2 523,30
107.	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	6,1808	1 050,00	6 489,85
108.	2664102102010-150	Mortar ciment 150	m3	102,4673	1 150,00	117 837,39
109.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	2 279,4615	3,00	6 838,37
110.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	5 140,2435	3,00	15 420,73
111.	2666122800412	Element prefabricat ΦC4-12m	buc	4,0400	1 500,00	6 060,00
112.	266612280048	Element prefabricat ΦC4-8m	buc	4,0400	1 000,00	4 040,00
113.	267011220405	Lambri de plastic	m2	8,6268	121,67	1 049,62
114.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	44,5252	35,00	1 558,39
115.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5 357,5405	4,50	24 108,93
116.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	193,2525	37,50	7 246,97
117.	2682132601626	Carton bitumat	m2	902,6600	37,50	33 849,75
118.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	94,4790	20,06	1 895,25
	2682162611380	Placa vata min izol. gen tip G = 80 1200 x	m2	195,3500	54,20	10 587,97

119.		600 x 40				
120.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	10,5000	55,55	583,27
121.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	24,1500	185,00	4 467,75
122.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,8400	65,00	54,60
123.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	690,1200	16,00	11 041,92
124.	2710602000080	Armatura A1	kg	176,6500	16,00	2 826,40
125.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	885,8381	16,00	14 173,40
126.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1 774,8592	15,00	26 622,90
127.	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1 448,1994	25,00	36 204,99
128.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	373,4095	8,54	3 188,92
129.	2710703520285	Profil de suport	m	893,9073	10,83	9 681,02
130.	2732103600459	Tabla neagra 1 mm	kg	1,7870	30,00	53,61
131.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0650	25,00	1,62
132.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	5,7785	25,00	144,45
133.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	44,7231	25,00	1 118,09
134.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	21,5663	25,00	539,16
135.	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,1251	65,20	8,16
136.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	27,8500	25,00	696,25
137.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	9,0018	45,00	405,08
138.	2811106301333	Constructii metalice gata confectionate	kg	357,4000	45,00	16 083,00
139.	2811236306270	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat	kg	1 200,0000	65,00	78 000,00
140.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	890,7000	65,00	57 895,50
141.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	8,0000	17,50	140,00
142.	2811236832352	Burghiu widia	buc	225,6180	35,00	7 896,63
143.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	11,4300	3 900,00	44 577,00
144.	28121063060501	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	50,4300	10 189,00	513 831,27
145.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	73,0000	65,20	4 759,60
146.	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	98,0000	125,00	12 250,00
147.	2873122000751	Piese forjate	kg	59,3390	65,00	3 857,03

148.	2873122004100	Plase sudate	kg	197,1722	24,00	4 732,13
149.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	94,8915	35,00	3 321,20
150.	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	0,9256	496,67	459,72
151.	287312200547	Термоизоляция пола ролистирол цементом монолитным Y200 кг/м3	m3	74,3808	1 050,00	78 099,84
152.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	87,0391	25,00	2 175,97
153.	2873145887002	Cuie	kg	2,8600	25,00	71,50
154.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,6002	65,20	104,33
155.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	1,4400	65,20	93,89
156.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	8,0860	65,20	527,21
157.	2874115802501	Surub M 20	buc	1,0722	4,50	4,82
158.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	46,7710	2,50	116,94
159.	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	0,0700	2,50	0,18
160.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	438,0000	0,25	109,50
161.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	6 578,3451	0,20	1 315,67
162.	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	1,0722	1,50	1,60
163.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	46,7710	0,50	23,41
164.	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	0,0700	1,50	0,11
165.	2874115883700	Saiba M 20	buc	1,0722	1,20	1,29
166.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	102,6018	25,00	2 565,05
167.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,8926	45,00	40,16
168.	2874125883079	Saibe M 16	buc	0,0700	1,00	0,07
169.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	39,3900	2,00	78,78
170.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,4881	30,00	164,65
171.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	189,0000	1,25	236,25
172.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	2,5910	4,50	11,66
173.	31771	Carton gudronat	m2	42,9000	20,00	858,00
174.	3220137315778	Decapant	kg	6,0888	17,50	106,55
175.	4011106202741	Energie electrica	kw	2 434,0836	3,59	8 738,36
176.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	583,1728	14,97	8 730,09

177.	4100126202818	Apa	m3	262,2278	14,97	3 925,59
178.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,3422	500,00	171,10
179.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	851,5790	4,50	3 832,10
180.	HILTI	HILTI- раствор	kg	2,6100	2 500,00	6 525,00
181.	Лобовая планка 250	Лобовая планка 250	m	6,8754	125,00	859,42
182.	Стоимость капельника	Стоимость капельника	m	6,8754	75,00	515,65
		Total materiale de construcții				5 435 070,18

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,2299	650,00	149,43
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0530	650,00	34,45
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	226,00	47,46
5.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,4935	226,00	111,53
6.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	15,3010	500,00	7 650,50
7.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	88,6726	10,00	886,71
8.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	240,1610	10,00	2 401,61
9.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	25,5416	10,00	255,42
10.	2922140007000	Macara	h-ut	16,2656	500,00	8 132,80
11.	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	3,0600	150,00	459,00
12.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1495	25,00	3,74
13.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	52,2981	15,00	784,47
14.	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	1,5960	15,00	23,94
15.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1 094,8043	10,00	10 948,05
16.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	72,6149	5,00	363,08
17.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,7129	25,00	17,82
18.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4788	485,00	232,22
19.	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	9,8600	150,00	1 479,00
20.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0156	150,00	2,34
21.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2,0000	19,20	38,40
22.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	24,1380	19,20	463,46
23.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	4,7900	35,00	167,65
24.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0160	35,00	0,55
25.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,4935	27,00	13,32
26.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,2925	25,00	7,31
27.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,2796	25,00	6,99
28.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	73,8303	25,00	1 845,79
29.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,1040	25,00	2,60
30.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	13,7550	25,00	343,88

31.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	28,7400	5,00	143,70
32.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,6848	150,00	102,72
33.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	9,5666	54,20	518,51
34.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	26,4651	25,00	661,63
35.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	22,6356	25,00	565,89
36.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	3,0600	175,00	535,50
37.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	118,6145	125,00	14 826,82
38.	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,2144	650,00	139,37
39.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	9,9758	650,00	6 484,27
40.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0031	485,00	1,50
41.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	219,5064	485,00	106 460,60
		Total utilaje de construcții				167 377,03

Total	lei	9 899 928,33
Fondul social	24 %	1 031 395,47
Tranportarea	2 %	108 701,40
Total		11 040 025,20
Cheltueli de regie	2 %	220 800,51
Total		11 260 825,71
Beneficiu de deviz	2 %	225 216,52
Total deviz:		11 486 042,23

Intocmit

Comod Comstruct SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect: Resistematizarea incaperilor cladirii **Investitor**
caminului studentesc Nr.11 (nr. cadastral
0100414.242.07) din str. Studentilor, 3/2,
mun. Chisinau

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			314,65 312,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,450	79,00	35,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,500	79,00	276,50
	4100126202818	Apa	m3	0,120	14,97	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080	10,00	0,80
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Peretii despartitori din lemn)	m2			19,75 19,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,130	79,00	10,27
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,120	79,00	9,48
3	RpCG29E	Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare (Intr.-2)	m3			515,50 513,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,450	79,00	35,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,050	79,00	477,95
	4100126202818	Apa	m3	0,080	14,97	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080	10,00	0,80
4	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc (CR-1,CR-2,Intr-1)	m3			1 068,80 1 066,50
	7123010010200	Betonist	h-om	10,000	79,00	790,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,500	79,00	276,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,020	14,97	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,200	10,00	2,00
5	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Peretii din metal)	kg			1,09 0,91
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,008	79,00	0,63
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	79,00	0,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,001	79,00	0,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	35,20	0,01
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	65,20	0,04
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	650,00	0,13
6	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			3,91 3,16
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,020	79,00	1,58
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,020	79,00	1,58
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	35,20	0,03
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,001	65,20	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003	10,00	0,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005	125,00	0,63
7	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			24,85 23,70
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	79,00	11,85

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	79,00	11,85
	4100126202818	Apa	m3	0,050	14,97	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	10,00	0,40
8	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (strat de mortar din ciment si nisip)	m2			24,85 23,70
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	79,00	11,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	79,00	11,85
	4100126202818	Apa	m3	0,050	14,97	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	10,00	0,40
9	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare)	m3			83,39 80,58
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,020	79,00	80,58
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,020	0,50	0,01
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,280	10,00	2,80
10	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc	m2			62,87 61,62
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,390	79,00	30,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,390	79,00	30,81
	4100126202818	Apa	m3	0,050	14,97	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,050	10,00	0,50
11	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			38,96 36,34
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	79,00	18,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	79,00	18,17
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	62,30	1,87
	4100126202818	Apa	m3	0,030	14,97	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			22,18 21,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	79,00	9,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	79,00	11,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	14,97	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
13	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			126,59 126,40
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	79,00	63,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	79,00	63,20
	4100126202818	Apa	m3	0,003	14,97	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			22,18 21,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	79,00	9,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	79,00	11,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	14,97	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane-balcoane	m2			22,18 21,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	79,00	9,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	79,00	11,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	14,97	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
16	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor . Разборка кладки под проемы	m3			405,50 402,91
	7122050013400	Zidar	h-om	0,550	79,00	43,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,550	79,00	359,45
	4100126202818	Apa	m3	0,120	14,97	1,79
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080	10,00	0,80
17	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t			60,04 60,04
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,220	79,00	17,38
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,540	79,00	42,66

1	2	3	4	5	6	7
18	TsH92B	Incarcarea in auto a molozului din demolari. Погрузка мусора вручну	t			87,69 87,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,110	79,00	87,69
19	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			125,13 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	485,00	125,13
20	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			235,80 30,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,380	79,00	30,02
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,005	415,00	2,08
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,420	485,00	203,70
		2. Consolidarea constructii				
21		Consolidarea golului G1(CBA, pl.10)				0,00 0,00
22	RpCU06B	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2 Штрабы глубиной 7 см	m			102,70 102,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,150	79,00	11,85
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,150	79,00	90,85
23	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari Зачеканка штраб	m			25,87 18,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,140	79,00	11,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	79,00	7,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,700	3,50	5,95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	467,50	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	14,97	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	25,00	0,38
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020	10,00	0,20
24	RCsB21C K=2	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm Глубиной до 43 см	buc			142,34 26,86
	7123010010200	Betonist	h-om	0,170	79,00	26,86
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,500	3,59	27,38
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,800	35,00	85,40
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,090	15,00	2,70
25	RCsB21C K=1,17	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (до 35 см)	buc			99,38 15,71
	7123010010200	Betonist	h-om	0,170	79,00	15,71
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,500	3,59	19,92
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,800	35,00	62,16
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,090	15,00	1,58
26	RpCP29A	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi (Уголки и швелера)	kg			47,34 1,38
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,0159	79,00	1,26
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0008	79,00	0,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0008	79,00	0,06
	2811106301333	Constructii metalice gata confectionate	kg	1,000	45,00	45,00
	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,00035	65,20	0,02
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0005	3,59	0,00
	2874115802501	Surub M 20	buc	0,003	4,50	0,01
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	0,003	1,50	0,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,003	1,20	0,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,00012	35,20	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,00018	65,20	0,01
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,007	45,00	0,32
	2732103600459	Tabla neagra 1 mm	kg	0,005	30,00	0,15
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,00035	125,00	0,04
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0006	650,00	0,39
27	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor	t			1 314,60 508,75

1	2	3	4	5	6	7
		metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,440	79,00	508,75
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,800	69,50	542,10
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,900	37,04	144,45
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 Al	kg	0,550	41,20	22,65
	2320166200676	White spirit	kg	1,950	49,30	96,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975	0,50	0,50
28	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			196,39 134,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,330	79,00	105,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,370	79,00	29,23
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,024	1 050,00	25,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,570	2,50	23,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,027	467,50	12,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	14,97	0,10
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,008	25,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,004	10,00	0,04
29		Consolidarea golului Am1, Am2(CBA, pl.10)				0,00 0,00
30	RpCU06B	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2 Штрабы глубиной 7 см	m			102,70 102,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,150	79,00	11,85
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,150	79,00	90,85
31	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			525,80 434,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	79,00	316,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,500	79,00	118,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	14,97	0,75
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,350	226,00	79,10
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,350	27,00	9,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,200	10,00	2,00
32	RpCP29A	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi	kg			47,34 1,38
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,0159	79,00	1,26
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0008	79,00	0,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0008	79,00	0,06
	2811106301333	Constructii metalice gata confectionate	kg	1,000	45,00	45,00
	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,00035	65,20	0,02
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0005	3,59	0,00
	2874115802501	Surub M 20	buc	0,003	4,50	0,01
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	0,003	1,50	0,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,003	1,20	0,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,00012	35,20	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,00018	65,20	0,01
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	0,007	45,00	0,31
	2732103600459	Tabla neagra 1 mm	kg	0,005	30,00	0,15
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,00035	125,00	0,04
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0006	650,00	0,39
33	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 314,62 508,75
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,440	79,00	508,75
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,800	69,50	542,12
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,900	37,04	144,44
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 Al	kg	0,550	41,20	22,69
	2320166200676	White spirit	kg	1,950	49,30	96,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975	0,50	0,50
34	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite,	m2			159,84

1	2	3	4	5	6	7
		executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				134,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,330	79,00	105,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,370	79,00	29,23
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,024	1 050,00	25,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	14,97	0,10
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,008	25,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereasta	h-ut	0,004	10,00	0,04
35	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			38 221,71
						7 649,57
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,000	79,00	7 110,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,830	79,00	539,57
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,000	65,00	520,00
	2662102701901	Placi din ipsos	m2	91,000	282,78	25 733,00
	2873145887002	Cuie	kg	0,400	25,00	10,00
	31771	Carton gudronat	m2	6,000	20,00	120,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,000	16,00	208,00
	4100126202818	Apa	m3	0,240	14,97	3,57
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,100	5 416,67	541,71
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,000	3,50	1 995,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,600	467,50	280,57
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,140	500,00	1 070,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,610	25,00	90,29
36	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 511,77
						307,31
	7122050013400	Zidar	h-om	3,260	79,00	257,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,630	79,00	49,77
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,900	850,00	765,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,000	6,92	20,76
	2652102100737	Var hidratat	kg	10,010	5,00	50,05
	00000052	Nisip	m3	0,211	467,50	98,64
	26511221004022	Ciment M-400	kg	31,440	2,50	78,60
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 416,67	2,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,152	14,97	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,370	500,00	185,00
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0595	25,00	1,49
37	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m -проемы	m3			3 590,82
						426,59
	7122050013400	Zidar	h-om	4,480	79,00	353,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,920	79,00	72,68
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,000	6,92	2 726,47
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,240	950,00	228,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 416,67	3,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,440	14,97	6,59
	2922140007000	Macara	h-ut	0,400	500,00	200,00
38	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m (Pb1-9buc)	m3			2 067,70
						383,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,850	79,00	383,15
	1411122201053	Pietre de beton usor	m3	1,002	1 350,00	1 352,69
	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	22,500	4,50	101,25
	4100126202818	Apa	m3	0,007	14,97	0,11
	2922140007000	Macara	h-ut	0,440	500,00	220,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,420	25,00	10,50
39	RCsB21C K=1,17	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc			99,38
						15,71
	7123010010200	Betonist	h-om	0,170	79,00	15,71
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,500	3,59	19,92
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,800	35,00	62,16
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,090	15,00	1,58
40	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			36,00
						33,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,330	79,00	26,07

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	79,00	7,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,330	2,50	0,82
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	467,50	0,47
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 500,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	14,97	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
41	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (poz.5, consolidare Pb1)	kg			22,19 5,61
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,066	79,00	5,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	79,00	0,40
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	15,00	15,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	1,64	0,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	500,00	0,50
42	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Centura Cm1, B15	m3			2 208,99 418,70
	7123010010200	Betonist	h-om	4,850	79,00	383,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	79,00	35,55
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	1,025	1 550,00	1 636,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,150	14,97	2,31
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	19,20	11,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,280	500,00	140,00
43	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			113,90 79,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	79,00	11,85
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,850	79,00	67,15
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	45,00	0,22
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	30,00	0,90
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,030	25,00	0,75
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,130	47,62	6,19
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	5 416,67	5,42
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	5 416,67	5,42
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	17,50	2,10
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	650,00	13,00
44	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,96 7,82
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,096	79,00	7,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	79,00	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	1,64	0,49
45	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,19 5,61
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,066	79,00	5,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	79,00	0,39
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	15,00	15,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	1,64	0,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	500,00	0,50
46	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice St1, B15-Pb1 (CBA, pl.18)	m3			2 208,96 418,70
	7123010010200	Betonist	h-om	4,850	79,00	383,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	79,00	35,55

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	1,025	1 550,00	1 636,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,150	14,97	2,31
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	19,20	11,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,280	500,00	140,00
47	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			137,54 98,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	79,00	19,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,000	79,00	79,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,008	45,00	0,36
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,050	0,50	0,03
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,050	2,50	0,12
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,050	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,040	25,00	1,00
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,150	47,62	7,14
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	5 416,67	5,42
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	5 416,67	8,12
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	17,50	2,10
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	650,00	13,00
48	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,43 7,82
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095	79,00	7,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	79,00	0,32
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	1,64	0,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	500,00	0,50
49	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,19 5,61
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,066	79,00	5,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	79,00	0,40
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	15,00	15,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	1,64	0,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	500,00	0,50
		3. Peretii despartitori				
50	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B15. - CBA,pl.2	m3			2 135,70 347,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	79,00	316,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	79,00	31,60
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	1,025	1 550,00	1 612,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	14,97	1,52
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	19,20	11,52
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	650,00	162,50
51	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			114,25 82,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	79,00	7,90
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,950	79,00	75,05
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080	25,00	2,00
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,090	47,62	4,29
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 416,67	18,96
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 416,67	2,71
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	17,50	2,10
52	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			22,19 5,29
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,064	79,00	5,06

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	79,00	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	16,00	16,40
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	1,64	0,25
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	25,00	0,25
53	CC01F1	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			20,37 4,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,054	79,00	4,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	79,00	0,24
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	15,00	15,38
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	1,64	0,25
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	25,00	0,25
54	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			54 701,00 13 443,43
	7122050013400	Zidar	h-om	141,240	79,00	11 157,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,930	79,00	2 285,47
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,000	6,92	34 876,80
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,300	1 150,00	2 645,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,000	16,00	1 440,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,300	65,00	149,49
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,016	5 416,67	86,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,300	14,97	4,49
	2922140007000	Macara	h-ut	4,110	500,00	2 055,00
55	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (Установка перегородок из гипсовых плит толщ.10 см. в 1 слой при высоте этажа: до 4 м) gr.=8cm	100m2			38 221,56 7 649,57
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,000	79,00	7 110,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,830	79,00	539,57
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,000	65,00	520,00
	2662102701901	Placi din ipsos	m2	91,000	282,78	25 732,98
	2873145887002	Cuie	kg	0,400	25,00	10,00
	31771	Carton gudronat	m2	6,000	20,00	120,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,000	16,00	208,00
	4100126202818	Apa	m3	0,240	14,97	3,59
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,100	5 416,67	541,67
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,000	3,50	1 995,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,600	467,50	280,50
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,140	500,00	1 070,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,610	25,00	90,25
56	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m -2 straturi	100m2			38 131,28 7 649,56
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,000	79,00	7 110,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,830	79,00	539,56
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,000	65,00	520,00
	2662102701901	Placi din ipsos	m2	91,000	282,78	25 732,97
	2873145887002	Cuie	kg	0,400	25,00	10,00
	31771	Carton gudronat	m2	6,000	20,00	120,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,000	16,00	208,00
	4100126202818	Apa	m3	0,240	14,97	3,59
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,100	5 416,67	541,66
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,000	3,50	1 995,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,600	467,50	280,50
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,140	500,00	1 070,00
57	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2			2 710,79 86,90
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,050	79,00	82,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	79,00	3,95
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,000	2 620,00	2 620,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	4,50	2,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,400	3,59	1,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
58	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Buiandrugii, B15	m3			2 208,93 418,70
	7123010010200	Betonist	h-om	4,850	79,00	383,15

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	79,00	35,55
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	1,025	1 550,00	1 636,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,150	14,97	2,31
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	19,20	11,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,280	500,00	140,00
59	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			113,90 79,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	79,00	11,85
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,850	79,00	67,15
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	45,00	0,23
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	30,00	0,90
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,030	25,00	0,75
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,130	47,62	6,19
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	5 416,67	5,41
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	5 416,67	5,41
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	17,50	2,10
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	650,00	13,00
60	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,96 7,82
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,096	79,00	7,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	79,00	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	1,64	0,49
61	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,59 4,98
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,060	79,00	4,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	79,00	0,24
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	15,00	15,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	1,64	0,49
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	500,00	0,50
62	RCsU06F	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2 IIIIpa6a N2.N3	m			248,85 248,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,750	79,00	59,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,400	79,00	189,60
63	RCsB21A K=0,5	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			11,32 4,74
	7123010010200	Betonist	h-om	0,120	79,00	4,74
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,500	3,59	5,65
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,013	35,00	0,48
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,060	15,00	0,45
64	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm -pentru anchor "HILTI" глубиной 80mm-Elemente de jonctiune (CBA, pl.3)	buc			56,95 28,44
	7123011000200	Betonist	h-om	0,252	79,00	19,91
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,108	79,00	8,53
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0059	500,00	2,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0042	14,97	0,06
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,170	150,00	25,50
65	RpCU07C	Matarea gurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii HILTI (C,pl.94)	buc			158,47 45,82
	7122050013400	Zidar	h-om	0,430	79,00	33,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	79,00	11,85
	HILTI	HILTI- раствор	kg	0,045	2 500,00	112,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
66	RCsB21A K=0,5	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm до 25 см -10AIII (CBA, pl.3,12)	buc			11,32 4,74
	7123010010200	Betonist	h-om	0,120	79,00	4,74
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,500	3,59	5,65
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,013	35,00	0,48
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,060	15,00	0,45
67	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Усиление перегородок	kg			65,11 23,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,300	79,00	23,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,040	35,20	1,41
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,060	2,50	0,15
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,040	25,00	26,05
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,020	47,50	0,95
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,002	467,50	0,94
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,020	65,20	1,31
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,020	25,00	0,50
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,080	125,00	10,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	10,00	0,10
68	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 314,60 508,76
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,440	79,00	508,76
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,800	69,50	542,10
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,900	37,04	144,45
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,550	41,20	22,66
	2320166200676	White spirit	kg	1,950	49,30	96,14
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975	0,50	0,49
69	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			28,92 3,56
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,040	79,00	3,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	79,00	0,40
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,010	24,00	24,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	1,64	0,49
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
70	IzF20C K=2,5	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din vata minerala; la tip G 80 de 30 mm grosime in fisii de 10 cm latime, lipite cu mastic de bitum -latime 25cm	m			99,24 51,35
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,260	79,00	51,35
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,300	25,00	18,75
	2682162611380	Placa vata min izol. gen tip G = 80 1200 x 600 x 40	m2	0,100	54,20	13,55
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0001	1 000,00	0,25
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,200	1,00	0,50
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,120	49,30	14,79
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,002	10,00	0,05
71		Termoizolarea peretii despartiori (SA, pl.28)				0,00 0,00
72	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm Placi polistiren expandat EPS cu gr.90mm,	m2			306,11 166,77

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidroful	h-om	1,820	79,00	143,78
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,291	79,00	22,99
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3,770	4,50	17,14
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,600	5,00	28,28
	252130260299	Placi polistiren expandat EPS cu gr.90mm,	m2	1,020	65,00	66,96
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	12,50	13,89
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,000	2,00	12,12
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,025	10,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,023	25,00	0,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,019	5,00	0,10
		4. Usi				
73	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofula si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (UIO MДΦ)	m2			2 868,51 142,20
	7422010060100	Timplar	h-om	1,470	79,00	116,13
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,080	79,00	6,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	79,00	19,75
	203011293011	Usi interioare si exterioare din lemn (UIO MДΦ)	m2	1,000	2 702,70	2 702,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	25,00	2,12
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,450	37,50	16,88
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,220	20,06	4,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
74	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Fisa se anexeaza)	m2			10 270,54 75,05
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,850	79,00	67,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	79,00	7,90
	28121063060501	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,000	10 189,00	10 189,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	3,59	3,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
75	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Fisa se anexeaza)	m2			4 304,76 347,60
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,540	79,00	279,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	79,00	31,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,190	79,00	15,01
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,270	79,00	21,33
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,000	3 900,00	3 900,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,280	3,59	1,01
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,140	65,20	9,13
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,400	2,50	3,50
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,005	467,50	2,34
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	4,50	2,25
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,700	37,04	25,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	14,97	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,020	650,00	13,00
76	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi Наличники с сторон	m			44,22 6,32
	7422010060100	Timplar	h-om	0,080	79,00	6,32
	2010212946040	Наличники с сторон	m	1,050	35,00	36,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,015	25,00	0,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,150	4,50	0,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
77	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc			201,58 75,84
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,910	79,00	71,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	79,00	3,95
	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	1,000	125,00	125,00

1	2	3	4	5	6	7
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,020	37,04	0,74
78	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			264,20
						197,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	79,00	6,32
	7422010060100	Timplar	h-om	2,420	79,00	191,18
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,000	65,20	65,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000	0,25	1,50
		5. Podele (SA, pl.26)				
		5.1. Subsol				
79		Tip A				0,00
						0,00
80	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B 7.5 gr.80mm	m2			210,97
						71,10
	7123010010200	Betonist	h-om	0,800	79,00	63,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	79,00	7,90
	2663102100909	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)	m3	0,1025	1 350,00	138,38
	4100126202818	Apa	m3	0,033	14,97	0,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,100	10,00	1,00
81	CG22A5 K=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2			29,26
						1,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	79,00	1,58
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,01025	1 350,00	27,67
82	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B 7.5 gr.40mm	m2			210,97
						71,10
	7123010010200	Betonist	h-om	0,800	79,00	63,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	79,00	7,90
	2663102100909	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)	m3	0,1025	1 350,00	138,38
	4100126202818	Apa	m3	0,033	14,97	0,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,100	10,00	1,00
83	CG22A5 K=6	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2			87,76
						4,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	79,00	4,74
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,01025	1 350,00	83,02
84		Tip B				0,00
						0,00
85	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B 7.5 gr.80mm	m2			210,97
						71,10
	7123010010200	Betonist	h-om	0,800	79,00	63,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	79,00	7,90
	2663102100909	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)	m3	0,1025	1 350,00	138,37
	4100126202818	Apa	m3	0,033	14,97	0,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,100	10,00	1,00
86	CG22A5 K=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2			29,26
						1,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	79,00	1,58
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,01025	1 350,00	27,68

1	2	3	4	5	6	7
87	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.35mm M150	m2			94,00 55,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	79,00	47,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	79,00	7,90
	2664102102010-150	Mortar ciment 150	m3	0,033	1 150,00	37,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	14,97	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	25,00	0,30
88	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			15,90 9,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	79,00	7,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	79,00	1,58
	2664102102010-150	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 150,00	6,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	14,97	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	10,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,04
89	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (plinta din plastic=45.1m.l)	m2			355,91 86,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	79,00	7,90
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,000	79,00	79,00
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,050	200,00	213,15
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,030	82,50	2,51
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,600	45,00	27,41
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,080	43,50	3,53
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,50	1,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	14,97	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,200	35,00	7,11
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,024	35,00	0,85
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	467,50	0,28
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	0,708	17,50	12,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
90		Tip C				0,00 0,00
91	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B 7.5 gr.80mm	m2			210,96 71,10
	7123010010200	Betonist	h-om	0,800	79,00	63,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	79,00	7,90
	2663102100909	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)	m3	0,1025	1 350,00	138,37
	4100126202818	Apa	m3	0,033	14,97	0,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,100	10,00	1,00
92	CG22A5 K=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2			29,26 1,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	79,00	1,58
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,01025	1 350,00	27,68
93	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%	m3			646,53 127,19
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,610	79,00	127,19
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,040	496,67	516,54
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,280	10,00	2,80
94	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.40mm M150	m2			94,00 55,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	79,00	47,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	79,00	7,90
	2664102102010-	Mortar ciment 150	m3	0,033	1 150,00	37,95

1	2	3	4	5	6	7
	150					
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	14,97	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	25,00	0,30
95	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (добавляется 2 раза)	m2			31,80 18,96
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	79,00	15,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	79,00	3,16
	2664102102010-150	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 150,00	12,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	14,97	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,08
96	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi 4Br 250x250	kg			27,73 2,37
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	79,00	1,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	79,00	0,39
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,010	24,00	24,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	1,64	0,49
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
97	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime cu fata driscuita fin Раствор M 150	m2			93,55 55,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	79,00	47,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	79,00	7,90
	2664102102010-150	Mortar ciment 150	m3	0,033	1 150,00	37,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
98		Tip C*				0,00 0,00
99	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm M150	m2			94,00 55,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	79,00	47,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	79,00	7,90
	2664102102010-150	Mortar ciment 150	m3	0,033	1 150,00	37,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	14,97	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	25,00	0,30
100	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			31,80 18,96
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	79,00	15,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	79,00	3,16
	2664102102010-150	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 150,00	12,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	14,97	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,07
101	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			498,19 229,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610	79,00	206,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290	79,00	22,91
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	210,00	216,30
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	37,00	11,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	31,14	28,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	5,00	0,06
102		Tip C**				0,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
103	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B 7.5 gr.80mm	m2			210,96 71,10
	7123010010200	Betonist	h-om	0,800	79,00	63,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	79,00	7,90
	2663102100909	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)	m3	0,1025	1 350,00	138,37
	4100126202818	Apa	m3	0,033	14,97	0,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,100	10,00	1,00
104	CG22A5 K=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2			29,25 1,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	79,00	1,58
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,01025	1 350,00	27,67
105	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.30mm M150	m2			94,00 55,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	79,00	47,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	79,00	7,90
	2664102102010-150	Mortar ciment 150	m3	0,033	1 150,00	37,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	14,97	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	25,00	0,30
106	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			498,19 229,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610	79,00	206,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290	79,00	22,91
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	210,00	216,30
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	37,00	11,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	31,14	28,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	5,00	0,06
		5.2. La cota sus +0.00				
107		Tip D				0,00 0,00
108	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола ролистирол цементом монолитным Y200 кг/м3 gr. 35mm	m3			1 221,99 127,19
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,610	79,00	127,19
	287312200547	Термоизоляция пола ролистирол цементом монолитным Y200 кг/м3	m3	1,040	1 050,00	1 092,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,280	10,00	2,80
109	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Паствор M 150 gr.40mm	m2			93,55 55,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	79,00	47,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	79,00	7,90
	2664102102010-150	Mortar ciment 150	m3	0,033	1 150,00	37,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
110	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			31,80 18,96
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	79,00	15,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	79,00	3,16

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102010-150	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 150,00	12,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	14,97	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,07
111	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (plinta din plastic=310.6m.l)	m2			361,02 86,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	79,00	7,90
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,000	79,00	79,00
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,050	200,00	213,15
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,030	82,50	2,51
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,600	45,00	27,41
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,080	43,50	3,53
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,50	1,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	14,97	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,200	35,00	7,11
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,024	35,00	0,85
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	467,50	0,28
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	0,996	17,50	17,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
112		Tip E				0,00 0,00
113	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола ролистирол цементом монолитным Y200 кг/м3 gr. 20mm	m3			1 221,99 127,19
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,610	79,00	127,19
	287312200547	Термоизоляция пола ролистирол цементом монолитным Y200 кг/м3	m3	1,040	1 050,00	1 092,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,280	10,00	2,80
114	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Раствор М 150 gr.20mm	m2			94,00 55,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	79,00	47,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	79,00	7,90
	2664102102010-150	Mortar ciment 150	m3	0,033	1 150,00	37,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	14,97	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	25,00	0,30
115	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			31,80 18,96
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	79,00	15,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	79,00	3,16
	2664102102010-150	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 150,00	12,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	14,97	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,07
116	IzF04B K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Изолация из 2 сл изола	m2			174,41 12,64
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,080	79,00	12,64
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,500	25,00	75,00
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,100	37,50	82,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,300	0,08	0,05
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	1,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,000	1,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,011	54,20	1,19

1	2	3	4	5	6	7
117	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm M150	m2			94,00 55,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	79,00	47,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	79,00	7,90
	2664102102010-150	Mortar ciment 150	m3	0,033	1 150,00	37,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	14,97	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	25,00	0,30
118	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			31,80 18,96
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	79,00	15,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	79,00	3,16
	2664102102010-150	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 150,00	12,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	14,97	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,07
119	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			498,19 229,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610	79,00	206,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290	79,00	22,91
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	210,00	216,30
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	37,00	11,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	31,14	28,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	5,00	0,06
120		Tip F				0,00 0,00
121	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm M150	m2			94,00 55,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	79,00	47,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	79,00	7,90
	2664102102010-150	Mortar ciment 150	m3	0,033	1 150,00	37,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	14,97	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	25,00	0,30
122	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			31,81 18,96
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	79,00	15,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	79,00	3,16
	2664102102010-150	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 150,00	12,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	14,97	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,07
123	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			498,19 229,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610	79,00	206,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290	79,00	22,91
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	210,00	216,30
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	37,00	11,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	31,14	28,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	5,00	0,06
124		Tip F*				0,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
125	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B 15 толщ 16 см	m2			231,49 71,10
	7123010010200	Betonist	h-om	0,800	79,00	63,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	79,00	7,90
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	0,1025	1 550,00	158,89
	4100126202818	Apa	m3	0,033	14,97	0,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,100	10,00	1,00
126	CG22A5 K=6	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2			87,75 4,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	79,00	4,74
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,01025	1 350,00	83,01
127	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin M150	m2			94,00 55,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	79,00	47,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	79,00	7,90
	2664102102010-150	Mortar ciment 150	m3	0,033	1 150,00	37,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	14,97	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	25,00	0,30
128	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi -5Br 100x100	kg			27,73 2,37
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	79,00	1,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	79,00	0,40
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,010	24,00	24,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	1,64	0,49
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
129	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			498,18 229,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610	79,00	206,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290	79,00	22,91
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	210,00	216,30
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	37,00	11,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	31,14	28,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	5,00	0,06
130		Tip G				0,00 0,00
131	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm M150	m2			94,00 55,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	79,00	47,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	79,00	7,90
	2664102102010-150	Mortar ciment 150	m3	0,033	1 150,00	37,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	14,97	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	25,00	0,30
132	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			30,70 18,96
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	79,00	15,80

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	79,00	3,16
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	1 050,00	11,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	14,97	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,08
133	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			498,19 229,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610	79,00	206,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290	79,00	22,91
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	210,00	216,30
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	37,00	11,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	31,14	28,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	5,00	0,06
134		Tip H				0,00 0,00
135	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола ролистирол цементом монолитным Y200 кг/м3 gr. 35mm	m3			1 221,99 127,19
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,610	79,00	127,19
	287312200547	Термоизоляция пола ролистирол цементом монолитным Y200 кг/м3	m3	1,040	1 050,00	1 092,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,280	10,00	2,80
136	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.40mm M150	m2			94,00 55,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	79,00	47,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	79,00	7,90
	2664102102010-150	Mortar ciment 150	m3	0,033	1 150,00	37,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	14,97	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	25,00	0,30
137	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			31,80 18,96
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	79,00	15,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	79,00	3,16
	2664102102010-150	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 150,00	12,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	14,97	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,08
138	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (plinta din plastic=1480,9m.l)	m2			361,45 86,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	79,00	7,90
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,000	79,00	79,00
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,050	200,00	213,15
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,030	82,50	2,51
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,600	45,00	27,40
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,080	43,50	3,53
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,50	1,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	14,97	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,200	35,00	7,10
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,024	35,00	0,85
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	467,50	0,28
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,020	17,50	18,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
139		Tip K				0,00 0,00
140	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si	m3			1 221,99

1	2	3	4	5	6	7
		plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола ролистирол цементом монолитным Y200 кг/м3 gr. 25mm				127,19
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,610	79,00	127,19
	287312200547	Термоизоляция пола ролистирол цементом монолитным Y200 кг/м3	m3	1,040	1 050,00	1 092,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,280	10,00	2,80
141	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm M150	m2			94,00 55,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	79,00	47,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	79,00	7,90
	2664102102010- 150	Mortar ciment 150	m3	0,033	1 150,00	37,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	14,97	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	25,00	0,30
142	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			31,80 18,96
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	79,00	15,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	79,00	3,16
	2664102102010- 150	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 150,00	12,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	14,97	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,07
143	IzF04B K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Изолация из 2 сл изола	m2			174,41 12,64
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,080	79,00	12,64
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,500	25,00	75,00
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,100	37,50	82,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,300	0,08	0,05
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	1,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,000	1,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,011	54,20	1,19
144	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm M150	m2			94,00 55,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	79,00	47,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	79,00	7,90
	2664102102010- 150	Mortar ciment 150	m3	0,033	1 150,00	37,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	14,97	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	25,00	0,30
145	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			31,80 18,96
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	79,00	15,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	79,00	3,16
	2664102102010- 150	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 150,00	12,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	14,97	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,07
146	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			498,19 229,10

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610	79,00	206,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290	79,00	22,91
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	210,00	216,30
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	37,00	11,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	31,14	28,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	5,00	0,06
147		Tip L				0,00
						0,00
148	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm M150	m2			94,00
						55,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	79,00	47,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	79,00	7,90
	2664102102010-150	Mortar ciment 150	m3	0,033	1 150,00	37,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	14,97	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	25,00	0,30
149	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			31,80
						18,96
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	79,00	15,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	79,00	3,16
	2664102102010-150	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 150,00	12,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	14,97	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,07
150	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			498,19
						229,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610	79,00	206,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290	79,00	22,91
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	210,00	216,30
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	37,00	11,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	31,14	28,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	5,00	0,06
151	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			78,84
						39,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,400	79,00	31,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	79,00	7,90
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,020	25,00	26,78
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,350	3,00	1,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100	75,20	7,90
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050	35,00	1,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	5,00	0,01
152	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.30mm M150 -iesire pe acoperis	m2			94,05
						55,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	79,00	47,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	79,00	7,90
	2664102102010-150	Mortar ciment 150	m3	0,033	1 150,00	38,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	14,97	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	25,00	0,30
		6. Finisaj interior				

1	2	3	4	5	6	7
		6.1. La cota -2.6; -2.7				
153		Стены				0,00 0,00
154	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			114,98 94,80
	7122050013400	Zidar	h-om	1,000	79,00	79,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	79,00	15,80
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,005	950,00	4,75
	26641021020001	Mortar var-ciment 25	m3	0,016	950,00	15,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	14,97	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	25,00	0,13
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si spaletilor	m2			5,22 2,37
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	79,00	2,37
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,50	0,23
156	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			122,30 96,38
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	79,00	96,38
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	14,97	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	5,00	0,08
157	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Исключается 2 раза	m2			59,26 48,98
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,310	79,00	48,98
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,50	10,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	14,97	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	10,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	5,00	0,16
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,22 2,37
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	79,00	2,37
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,50	0,23
159	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			51,70 43,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	79,00	35,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	79,00	7,90
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,001	14,97	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
160	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			60,74 43,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	79,00	43,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	37,00	14,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	0,50	0,03
161	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de	m2			114,98 94,80

1	2	3	4	5	6	7
		caramida sau blocuri mici de beton				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,000	79,00	79,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	79,00	15,80
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,005	950,00	4,75
	26641021020001	Mortar var-ciment 25	m3	0,016	950,00	15,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	14,97	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	25,00	0,13
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,22 2,37
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	79,00	2,37
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,50	0,23
163	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			122,30 96,38
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	79,00	96,38
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	14,97	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	5,00	0,08
164	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) исключается 2 раза	m2			48,31 37,92
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240	79,00	37,92
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,50	10,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	14,97	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	10,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	5,00	0,03
165	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2			6,49 4,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,060	79,00	4,74
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,300	5,00	1,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,050	4,50	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	14,97	0,03
		6.2. La cota +0.00; 2.80; 8.4; 5.6; 11.2				
166		Tavane				0,00 0,00
167	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie S=47.2+58.7+149.2+149.2=404.3m2	m2			256,74 150,89
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,910	79,00	150,89
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,050	50,00	52,76
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	8,54	7,89
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	10,83	23,95
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,350	2,50	5,90
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,50	1,90
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	8,00	2,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	30,00	2,64
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650	2,50	4,15
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190	0,20	3,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
168	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			51,70 43,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	79,00	35,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	79,00	7,90
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,001	14,97	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Грунтовка потолков	m2			5,22
						2,37
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	79,00	2,37
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,50	0,23
170	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			60,73
						43,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	79,00	43,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	37,00	14,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	0,50	0,03
171	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - gr.3mm	m2			146,81
						120,87
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	79,00	120,87
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	14,97	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
172	CF53B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			59,26
						48,98
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,310	79,00	48,98
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,50	10,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	14,97	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	10,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	5,00	0,16
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Грунтовка потолков	m2			5,22
						2,37
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	79,00	2,37
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,50	0,22
174	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			60,73
						43,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	79,00	43,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	37,00	14,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	0,50	0,02
175		Peretii				0,00
						0,00
176	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			114,98
						94,80
	7122050013400	Zidar	h-om	1,000	79,00	79,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	79,00	15,80
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,005	950,00	4,75
	26641021020001	Mortar var-ciment 25	m3	0,016	950,00	15,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	14,97	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	25,00	0,13
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,22
						2,37
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	79,00	2,37
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,50	0,22

1	2	3	4	5	6	7
178	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - gr.3mm	m2			122,30 96,38
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	79,00	96,38
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	14,97	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	5,00	0,08
179	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			48,31 37,92
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240	79,00	37,92
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,50	10,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	14,97	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	10,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	5,00	0,03
180	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			51,70 43,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	79,00	35,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	79,00	7,90
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,001	14,97	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,22 2,37
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	79,00	2,37
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,50	0,22
182	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Водоэмульсионная покраска	m2			60,73 43,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	79,00	43,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	37,00	14,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	0,50	0,02
183	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			114,86 94,80
	7122050013400	Zidar	h-om	1,000	79,00	79,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	79,00	15,80
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,005	950,00	4,75
	26641021020001	Mortar var-ciment 25	m3	0,016	950,00	15,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	14,97	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	10,00	0,02
184	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			376,88 130,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,650	79,00	130,35
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,020	210,00	216,34
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	3,00	11,21
	24302261000001	Fuga	kg	0,470	37,00	17,56
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,002	14,97	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,010	25,00	0,25
185	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2			6,49 4,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,060	79,00	4,74

1	2	3	4	5	6	7
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,300	5,00	1,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,050	4,50	0,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	14,97	0,03
186	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			114,98 94,80
	7122050013400	Zidar	h-om	1,000	79,00	79,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	79,00	15,80
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,005	950,00	4,75
	26641021020001	Mortar var-ciment 25	m3	0,016	950,00	15,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	14,97	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	25,00	0,13
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,22 2,37
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	79,00	2,37
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,50	0,22
188	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			51,70 43,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	79,00	35,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	79,00	7,90
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,001	14,97	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
189	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2			6,49 4,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,060	79,00	4,74
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,300	5,00	1,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,050	4,50	0,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	14,97	0,03
190	CF05B	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la slituri, grinzi false, mascari de conducte etc., orizontale sau verticale, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv,	m			115,88 86,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,750	79,00	59,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,200	79,00	15,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	79,00	11,85
	26641021020001	Mortar var-ciment 25	m3	0,002	950,00	1,90
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T	m3	0,003	975,00	2,93
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,006	1 050,00	6,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,020	25,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	14,97	0,04
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,110	35,00	3,85
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,800	16,00	12,80
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,025	25,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0011	25,00	0,03
191	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. S=862.65x0.2=172.53m2	m2			122,30 96,38
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	79,00	96,38
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	14,97	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	5,00	0,08
192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2			51,70

1	2	3	4	5	6	7
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele				43,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	79,00	35,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	79,00	7,90
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,001	14,97	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - spaleti	m2			5,22
						2,37
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	79,00	2,37
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,50	0,23
194	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			60,73
						43,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	79,00	43,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	37,00	14,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	0,50	0,02
195	IzA03A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice (Удаление старой краски, грунтовки или прочих покрытий с металлических поверхностей) (not.8, SA, PE-29)	m2			66,59
						62,41
	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,790	79,00	62,41
	3220137315778	Decapant	kg	0,235	17,50	4,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	14,97	0,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	0,50	0,03
196	RpCR27D1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu doua straturi de email si un strat de lac	m2			90,70
						62,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,600	79,00	47,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,190	79,00	15,01
	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	0,100	37,04	3,70
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,100	50,00	5,00
	2430126105711	Lac pe baza rasini alchidice tip poly	kg	0,100	165,20	16,52
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,100	25,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,030	0,50	0,02
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,100	4,50	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	10,00	0,10
		7. Alte lucrari				
		7.1. INTR-1, cerdac CR-1				
197	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B7,5	m3			1 897,75
						363,40
	7123010010200	Betonist	h-om	3,950	79,00	312,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	79,00	51,35
	2663102100909	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)	m3	1,025	1 350,00	1 397,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,270	14,97	4,08
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	500,00	125,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	19,20	7,67
198	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) B15-площадки и ступени	m3			2 146,49
						355,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,100	79,00	323,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	79,00	31,60
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	1,025	1 550,00	1 612,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,290	14,97	4,41
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	19,20	11,52
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	650,00	162,50
199	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte	m2			131,93

1	2	3	4	5	6	7
		pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				94,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	79,00	11,85
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,050	79,00	82,95
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	45,00	0,22
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	30,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080	25,00	2,00
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,100	80,83	8,08
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 416,67	18,97
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 416,67	2,69
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	17,50	2,10
200	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			22,19 5,29
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,064	79,00	5,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	79,00	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	16,00	16,40
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	1,64	0,25
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	25,00	0,25
201	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			20,37 4,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,054	79,00	4,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	79,00	0,24
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	15,00	15,38
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	1,64	0,25
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	25,00	0,25
202	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 983,00 538,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,810	79,00	538,00
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,100	415,00	2 116,50
	4100126202818	Apa	m3	0,500	14,97	7,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,140	150,00	321,00
203	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			3 590,38 426,60
	7122050013400	Zidar	h-om	4,480	79,00	353,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,920	79,00	72,67
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,000	6,92	2 726,47
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,240	950,00	228,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 416,67	2,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,440	14,97	6,59
	2922140007000	Macara	h-ut	0,400	500,00	200,00
204	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin M100	m2			93,25 55,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	79,00	47,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	79,00	7,90
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,033	1 050,00	34,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,120	25,00	3,00
205	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			466,59 197,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250	79,00	177,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	79,00	19,75
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	210,00	216,30
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	37,00	11,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	31,14	28,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	5,00	0,06
206	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv	kg			78,71

1	2	3	4	5	6	7
		parapeti, balustrazi, Ingradire metalica INGR-1,2				12,64
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,140	79,00	11,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	79,00	0,79
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	79,00	0,79
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,000	65,00	65,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	65,20	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,59	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010	50,00	0,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,020	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,020	8,50	0,17
207	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 314,83 508,83
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,440	79,00	508,83
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,800	69,50	542,17
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,900	37,04	144,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,550	41,20	22,67
	2320166200676	White spirit	kg	1,950	49,30	96,17
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975	0,50	0,50
208	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Componenta 1, SA, pl.42)	m2			174,92 134,30
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	79,00	110,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	79,00	23,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	467,50	14,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	14,97	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	25,00	0,20
209	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm Tub de drenaj d=100	m			75,67 29,23
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,370	79,00	29,23
	2521216700011	Tub de drenaj d=100	m	1,050	43,33	46,41
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,001	35,00	0,03
		7.2. INTR-2				
210	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			94,01 94,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,190	79,00	94,01
211	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			24,49 24,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,310	79,00	24,49
212	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B7.5	m3			1 750,27 458,19
	7123010010200	Betonist	h-om	5,150	79,00	406,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	79,00	51,34
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,000	2,50	472,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,786	467,50	371,14
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,725	415,00	303,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,270	14,97	4,08
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,325	25,00	8,12
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	500,00	125,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	19,20	7,68
213	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in	m3			2 135,70

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B15.				347,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	79,00	316,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	79,00	31,60
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	1,025	1 550,00	1 612,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	14,97	1,52
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	19,20	11,52
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	650,00	162,50
214	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			114,21 82,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	79,00	7,90
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,950	79,00	75,05
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080	25,00	2,00
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,090	47,62	4,29
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 416,67	18,93
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 416,67	2,70
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	17,50	2,10
215	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			22,19 5,29
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,064	79,00	5,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	79,00	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	16,00	16,40
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	1,64	0,25
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	25,00	0,25
216	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			20,37 4,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,054	79,00	4,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	79,00	0,24
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	15,00	15,37
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	1,64	0,25
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	25,00	0,25
217	CP50B	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. . Монтаж блоков подвала весом до 1 т ФЧ4-12м	buc			1 704,32 43,09
	7136080025001	Montator	h-om.	0,422	79,00	33,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	79,00	7,90
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0235	79,00	1,86
	2666122800412	Element prefabricat ФЧ4-12м	buc	1,010	1 500,00	1 515,00
	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,0092	1 550,00	14,26
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0125	1 050,00	13,12
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	5 416,67	0,54
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,182	650,00	118,30
218	CP50B	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. . Монтаж блоков подвала весом до 1 т ФЧ4-8м	buc			1 199,32 43,09
	7136080025001	Montator	h-om	0,422	79,00	33,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	79,00	7,90
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0235	79,00	1,86
	266612280048	Element prefabricat ФЧ4-8м	buc	1,010	1 000,00	1 010,00
	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,0092	1 550,00	14,26
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0125	1 050,00	13,12
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	5 416,67	0,54
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,182	650,00	118,30
219	CA09A	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat in instalatii centralizate	m3			1 683,48 292,30
	7123010010200	Betonist	h-om	3,700	79,00	292,30
	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,820	1 350,00	1 107,00
	1421102200446	Bolovani de riu	m3	0,500	550,00	275,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	14,97	1,50
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,400	19,20	7,68
220	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in	m3			2 135,76

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B15.				347,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	79,00	316,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	79,00	31,60
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	1,025	1 550,00	1 612,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	14,97	1,52
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	19,20	11,52
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	650,00	162,50
221	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			137,55 98,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	79,00	19,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,000	79,00	79,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,008	45,00	0,36
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,050	0,50	0,03
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,050	2,50	0,13
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,050	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,040	25,00	1,00
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,150	47,62	7,14
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	5 416,67	5,42
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	5 416,67	8,13
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	17,50	2,10
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	650,00	13,00
222	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,43 7,82
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095	79,00	7,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	79,00	0,32
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	1,64	0,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	500,00	0,50
223	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,19 5,61
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,066	79,00	5,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	79,00	0,40
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	15,00	15,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	1,64	0,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	500,00	0,50
224	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15 Grinzi	m3			2 208,95 418,70
	7123010010200	Betonist	h-om	4,850	79,00	383,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	79,00	35,55
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	1,025	1 550,00	1 636,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,150	14,97	2,31
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	19,20	11,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,280	500,00	140,00
225	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			113,90 79,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	79,00	11,85
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,850	79,00	67,15
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	45,00	0,23
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	30,00	0,90
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,030	25,00	0,75
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,130	47,62	6,19
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	5 416,67	5,42
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	5 416,67	5,42
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	17,50	2,10
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	650,00	13,00

1	2	3	4	5	6	7
226	CC02C	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, pentru grinzi și stilpi, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			20,75 4,35
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,055	79,00	4,35
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	16,00	16,40
227	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stilpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			22,19 5,61
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,066	79,00	5,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	79,00	0,40
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	15,00	15,38
	2734113803881	Sirna din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	25,00	0,25
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,280	1,64	0,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	500,00	0,50
228	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice B15	m3			2 208,95 418,70
	7123010010200	Betonist	h-om	4,850	79,00	383,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	79,00	35,55
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	1,025	1 550,00	1 636,41
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,150	14,97	2,31
	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	0,600	19,20	11,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,280	500,00	140,00
229	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea pînă la 20 m inclusiv, exclusiv susținerile (grinzi și planșeu)	m2			113,87 79,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	79,00	11,85
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,850	79,00	67,15
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	45,00	0,22
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,030	30,00	0,90
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,030	25,00	0,75
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,130	47,62	6,19
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	5 416,67	5,40
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	5 416,67	5,40
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	17,50	2,10
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	650,00	13,00
230	CB11A	Susțineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc			50,26 35,55
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,300	79,00	23,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	79,00	11,85
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,400	17,50	7,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	5 416,67	2,71
	2922140007000	Macara	h-ut	0,010	500,00	5,00
231	CC02M1	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în plăci, la înălțimi peste 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			23,06 5,45
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,065	79,00	5,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	79,00	0,32
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	16,00	16,40
	2734113803881	Sirna din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	25,00	0,25
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,280	1,64	0,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	500,00	0,50
232	TsC53B	Compactarea pămîntului cu piatra spartă - Rampa 1.2	100m2			2 975,50 538,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,810	79,00	538,00
	1411122201752	Piatra spartă	m3	5,100	415,00	2 116,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,140	150,00	321,00
233	TsC54C	Strat de fundație din pietris	m3			667,42

1	2	3	4	5	6	7
						78,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	79,00	78,21
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,150	415,00	477,25
	4100126202818	Apa	m3	0,100	14,97	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	226,00	47,46
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	150,00	63,00
234	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B7,5	m3			1 897,68 363,40
	7123010010200	Betonist	h-om	3,950	79,00	312,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	79,00	51,35
	2663102100909	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)	m3	1,025	1 350,00	1 397,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,270	14,97	4,08
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	500,00	125,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	19,20	7,68
235	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) B15-площадки и ступени	m3			2 146,50 355,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,100	79,00	323,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	79,00	31,60
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	1,025	1 550,00	1 612,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,290	14,97	4,41
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	19,20	11,52
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	650,00	162,50
236	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			131,93 94,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	79,00	11,85
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,050	79,00	82,95
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	45,00	0,23
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	30,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080	25,00	2,00
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,100	80,83	8,08
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 416,67	18,96
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 416,67	2,71
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	17,50	2,10
237	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			22,19 5,29
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,064	79,00	5,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	79,00	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	16,00	16,40
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	1,64	0,25
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	25,00	0,25
238	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			20,37 4,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,054	79,00	4,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	79,00	0,24
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	15,00	15,37
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	1,64	0,25
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	25,00	0,25
239	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin P-p M150	m2			93,85 55,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	79,00	47,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	79,00	7,90
	2664102102010-150	Mortar ciment 150	m3	0,033	1 150,00	37,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	25,00	0,30
240	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica	m2			498,19

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2				229,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610	79,00	206,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290	79,00	22,91
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	210,00	216,30
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	37,00	11,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	31,14	28,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	5,00	0,06
241	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, INGR-8	kg			78,72
						12,64
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,140	79,00	11,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	79,00	0,79
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	79,00	0,79
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,000	65,00	65,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	65,20	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,59	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010	50,00	0,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,020	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,020	8,50	0,17
242	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 314,50
						509,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,440	79,00	509,00
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,800	69,50	542,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,900	37,04	144,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,550	41,20	22,50
	2320166200676	White spirit	kg	1,950	49,30	96,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975	0,50	0,50
243	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. V=0.265m3	m2			98,65
						23,30
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,225	79,00	17,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,070	79,00	5,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0133	5 416,67	72,04
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,120	25,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
244	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			472,85
						67,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,850	79,00	67,15
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,700	35,20	59,85
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,700	45,20	302,85
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,000	25,00	25,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005	650,00	3,23
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,060	150,00	9,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,012	485,00	5,77
245	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			440,85
						90,85
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,900	79,00	71,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	79,00	19,75
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,150	185,00	223,39
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,500	55,55	29,16
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,000	1,25	11,81
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,100	130,00	13,65
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,040	65,00	2,73
	Стоимость капельника	Стоимость капельника	m	0,3274	75,00	25,78
	Лобовая планка 250	Лобовая планка 250	m	0,3274	125,00	42,97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,050	10,00	0,50
246	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii	m3			9 427,50

1	2	3	4	5	6	7
		rurale, executate la pereti				1 738,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,000	79,00	1 580,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,000	79,00	158,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,000	5 416,67	5 416,50
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,250	5 416,67	1 354,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,000	25,00	125,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,000	30,00	150,00
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,500	2,50	9,00
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,500	1,50	5,50
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,500	1,00	3,50
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,000	125,20	626,00
247	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice Lambri de plastic	m2			330,02 181,70
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,050	79,00	3,95
	7422010060100	Timplar	h-om	2,100	79,00	165,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	79,00	11,85
	267011220405	Lambri de plastic	m2	1,050	121,67	131,20
	2521106718394	Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate	m	2,550	6,50	17,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
248	GA08B	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 273 x 8 mm Tub de protectie d=250mm	m			1 222,53 187,23
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,890	79,00	149,31
	7212030022700	Sudor	h-om	0,480	79,00	37,92
	2521216701025	Tub de protectie d=250mm	m	1,020	681,51	695,14
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	5,800	25,00	145,00
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,001	6 416,67	6,42
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,160	65,20	10,43
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,060	65,20	3,91
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,150	18,50	2,78
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,800	16,67	30,01
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	1,000	25,00	25,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,060	35,20	2,11
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,300	2,50	0,75
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,340	175,00	59,50
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,340	150,00	51,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,060	54,20	3,25
		7.3. Groapa GR-1-GR-4				
249	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B7,5	m3			1 897,76 363,40
	7123010010200	Betonist	h-om	3,950	79,00	312,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	79,00	51,35
	2663102100909	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)	m3	1,025	1 350,00	1 397,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,270	14,97	4,08
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	500,00	125,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	19,20	7,68
250	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			131,93 94,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	79,00	11,85
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,050	79,00	82,95
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	45,00	0,23
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	30,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080	25,00	2,00
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,100	80,83	8,08
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 416,67	18,96
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 416,67	2,71
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	17,50	2,10
251	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu	m3			2 146,50

1	2	3	4	5	6	7
		centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) B15				355,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,100	79,00	323,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	79,00	31,60
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	1,025	1 550,00	1 612,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,290	14,97	4,41
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	19,20	11,52
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	650,00	162,50
252	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			27,73
						2,37
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	79,00	1,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	79,00	0,40
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,010	24,00	24,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	1,64	0,49
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
253	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			2 975,60
						538,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,810	79,00	538,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,100	415,00	2 116,60
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,140	150,00	321,00
254	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm Tub de drenaj d=100	m			75,67
						29,23
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,370	79,00	29,23
	2521216700011	Tub de drenaj d=100	m	1,050	43,33	46,41
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,001	35,00	0,03
255	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, INGR-6-7	kg			78,72
						12,64
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,140	79,00	11,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	79,00	0,79
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	79,00	0,79
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,000	65,00	65,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	65,20	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,59	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010	50,00	0,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,020	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,020	8,50	0,17
256	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 314,00
						509,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,440	79,00	509,00
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,800	69,50	542,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,900	37,04	144,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,550	41,20	23,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,950	49,30	96,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975	0,50	0,00
257	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta (GRIL-1)	kg			92,19
						26,07
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,300	79,00	23,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	79,00	1,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	79,00	0,79
	2811236306270	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat	kg	1,000	65,00	65,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,003	65,20	0,20
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010	50,00	0,50
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,050	8,50	0,42
258	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email	t			1 314,62
						508,75

1	2	3	4	5	6	7
		clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,440	79,00	508,75
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,800	69,50	542,12
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,900	37,04	144,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,550	41,20	22,62
	2320166200676	White spirit	kg	1,950	49,30	96,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975	0,50	0,50
		7.4. Inclinat P-1				
259	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B7,5	m3			1 897,77 363,39
	7123010010200	Betonist	h-om	3,950	79,00	312,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	79,00	51,35
	2663102100909	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)	m3	1,025	1 350,00	1 397,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,270	14,97	4,08
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	500,00	125,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	19,20	7,68
260	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) B15	m3			2 146,51 355,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,100	79,00	323,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	79,00	31,60
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	1,025	1 550,00	1 612,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,290	14,97	4,41
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	19,20	11,52
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	650,00	162,50
261	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			131,91 94,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	79,00	11,85
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,050	79,00	82,95
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	45,00	0,22
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	30,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080	25,00	2,00
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,100	80,83	8,08
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 416,67	18,95
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 416,67	2,70
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	17,50	2,10
262	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			22,19 5,29
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,064	79,00	5,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	79,00	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	16,00	16,40
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	1,64	0,25
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	25,00	0,25
263	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (poz.8)	kg			27,73 2,37
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	79,00	1,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	79,00	0,40
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,010	24,00	24,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	1,64	0,49
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
264	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			2 975,56 538,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,810	79,00	538,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,100	415,00	2 116,56

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,140	150,00	321,00
265	CG52A	Pardoseli epoxidice turnate-poliuretan-ciment acoperire in 3 straturi cu efect de antialunecare, grosimea stratului de 1,2-1,5 mm pe suport existent	m2			2 435,29 276,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,450	79,00	193,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,050	79,00	82,95
	2653102100842-pol	Strat de nivelare -poliuretan ciment	kg	2,500	853,30	2 150,32
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,150	15,00	2,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,067	25,00	1,67
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,170	25,00	4,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	10,00	0,10
266	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, INGR-4	kg			78,71 12,64
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,140	79,00	11,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	79,00	0,79
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	79,00	0,79
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,000	65,00	65,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	65,20	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,59	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010	50,00	0,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,020	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,020	8,50	0,17
267	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 314,56 508,78
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,440	79,00	508,78
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,800	69,50	542,11
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,900	37,04	144,44
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,550	41,20	22,67
	2320166200676	White spirit	kg	1,950	49,30	96,11
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975	0,50	0,44
		7.5. Inclinat P-2si Sc-1				
268	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B7,5	m3			1 897,75 363,40
	7123010010200	Betonist	h-om	3,950	79,00	312,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	79,00	51,35
	2663102100909	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)	m3	1,025	1 350,00	1 397,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,270	14,97	4,08
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	500,00	125,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	19,20	7,67
269	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) B15	m3			2 146,53 355,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,100	79,00	323,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	79,00	31,60
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	1,025	1 550,00	1 612,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,290	14,97	4,41
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	19,20	11,52
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	650,00	162,50
270	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			132,30 94,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	79,00	11,85
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,050	79,00	82,95
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	45,00	0,22
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	2,50	0,75

1	2	3	4	5	6	7
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	30,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080	25,00	2,00
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,100	80,83	8,08
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 416,67	19,18
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 416,67	2,88
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	17,50	2,10
271	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc			53,60 13,43
	7123010010200	Betonist	h-om	0,170	79,00	13,43
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,500	3,59	9,42
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,800	35,00	29,40
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,090	15,00	1,35
272	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			22,19 5,29
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,064	79,00	5,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	79,00	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	16,00	16,40
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	1,64	0,25
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	25,00	0,25
273	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (poz.8)	kg			27,73 2,37
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	79,00	1,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	79,00	0,39
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,010	24,00	24,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	1,64	0,49
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
274	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton M1	kg			61,50 15,80
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	79,00	15,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	79,00	0,79
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,000	45,00	45,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	65,20	0,33
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	8,50	0,13
275	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, INGR-5 (2buc)	kg			78,71 12,64
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,140	79,00	11,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	79,00	0,79
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	79,00	0,79
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,000	65,00	65,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	65,20	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,59	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010	50,00	0,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,020	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,020	8,50	0,17
276	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 314,75 508,75
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,440	79,00	508,75
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,800	69,50	542,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,900	37,04	144,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,550	41,20	22,75
	2320166200676	White spirit	kg	1,950	49,30	96,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975	0,50	0,50
		7.6. Ingradirea Isc-1-Isc-3, Indrb-1				
277	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea	buc			21,41

1	2	3	4	5	6	7
		de pina la 20 cm				9,48
	7123010010200	Betonist	h-om	0,120	79,00	9,48
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,300	35,00	11,03
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu widia	h-ut	0,060	15,00	0,90
278	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg			78,71 12,64
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,140	79,00	11,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	79,00	0,79
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	79,00	0,79
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,000	65,00	65,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	65,20	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,59	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010	50,00	0,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,020	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,020	8,50	0,17
279	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 314,59 508,75
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,440	79,00	508,75
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,800	69,50	542,10
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,900	37,04	144,45
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,550	41,20	22,67
	2320166200676	White spirit	kg	1,950	49,30	96,13
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975	0,50	0,49
		7.7. Infer-1 (24buc)				
280	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta	kg			92,21 26,07
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,300	79,00	23,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	79,00	1,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	79,00	0,79
	2811236306270	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat	kg	1,000	65,00	65,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,003	65,20	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,005	3,59	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010	50,00	0,50
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,050	8,50	0,42
281	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 314,60 508,76
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,440	79,00	508,76
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,800	69,50	542,10
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,900	37,04	144,46
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,550	41,20	22,66
	2320166200676	White spirit	kg	1,950	49,30	96,13
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975	0,50	0,49

APROBAT:

Intocmit
Comod Comstruct SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Resistematizarea incaperilor cladirii caminului
studentesc Nr. 11 (nr. cadastral 0100414.242.07)
din str. Studentilor, 3/2, mun. Chisinau**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2

Lucrari de termoizolare

Valoarea de deviz 6 544 827,09 lei

Intocmit in prețuri curente 19.10.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCI42F K=1,5	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (4 слоя рубероида)	m2	610,00	80,30 79,39	48 979,95 48 430,95
2	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	109,80	83,39 80,58	9 156,22 8 847,68
3	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm (парапетные плиты толщ. 80мм)	m3	6,00	1 175,45 1 173,15	7 052,70 7 038,90
4	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Nod A)	m2	18,00	53,53 52,93	963,54 952,74
5	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	25,50	12,41 11,06	316,46 282,03
6		Puturi de aeraj		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
7	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor,	m3	8,89	314,65 312,05	2 797,21 2 774,13

1	2	3	4	5	6	7
		caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (разборка стен вентканалов из кирпича)				
8	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm (плиты толщ. 100мм)	m3	0,21	1 175,43 1 173,14	246,84 246,36
9	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	0,21	345,81 270,19	72,62 56,74
10	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (разборка стен выхода на кровлю из кирпича)	m3	1,60	314,64 312,05	503,43 499,28
11	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm (плита толщ. 200мм)	m3	0,65	1 175,43 1 173,14	764,03 762,54
12	RpVB37A	Demontarea hotelor de uz general, din tabla neagra, tip A, B sau C, de 0,5-0,8 mm Вентиляторы	m2	3,00	101,94 71,10	305,81 213,30
13	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	0,96	33,19 33,19	31,86 31,86
14	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2	0,52	105,35 105,08	54,78 54,64
15		Copertina		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	3,78	57,08 56,88	215,76 215,00
17	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Nod A)	m2	13,00	53,53 52,93	695,89 688,09
18	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc Teava d=100	kg	5,41	3,91 3,16	21,14 17,10
19	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	33,50	22,18	742,98

1	2	3	4	5	6	7
		sau exterioare driscuite la pereti sau tavane			21,33	714,56
20	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	23,10	22,18 21,33	512,33 492,73
21	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc. Intr.-2	m3	0,30	192,77 192,77	57,83 57,83
22	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	27,00	57,08 56,88	1 541,16 1 535,76
23	IzA13A	Curatirea prin sablare a suprafetelor interioare de beton la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m (Очистка вентканалов)	m2	619,84	101,71 31,60	63 043,91 19 586,94
24	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t	22,86	60,04 60,04	1 372,52 1 372,52
25	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	22,86	87,69 87,69	2 004,59 2 004,59
26	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	22,86	125,13 0,00	2 860,48 0,00
27	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,20	235,80 30,00	47,16 6,00
		<i>Total</i>	lei			144 361,20
		Total Lucrari de demolare Inklusiv salariu				144 361,20 96 882,27
		1.2. Acoperis				
28		Sec. 1-1, SA, PE-32		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
29	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale	m2	610,00	59,36 27,65	36 209,60 16 866,50

1	2	3	4	5	6	7
		sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm M100				
30	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Paroizolatie (pelicula de polietilena)	m2	610,00	35,27 19,75	21 517,29 12 047,50
31	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % gr.150mm densitatea de 135kg/m3, conductibilitatea termica de 0.038 W/mK	m2	610,00	378,48 7,11	230 875,61 4 337,10
32	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate -pelicula contra vaporii	m2	610,00	35,27 19,75	21 517,29 12 047,50
33	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% -120mm	m3	54,90	1 429,99 127,19	78 506,45 6 982,73
34	IzF18C K=1,33	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm -40mm M100	m2	610,00	78,95 36,77	48 158,76 22 432,44
35	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	610,00	15,25 3,16	9 300,65 1 927,60
36	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata	m2	610,00	232,57 53,72	141 866,89 32 769,20

1	2	3	4	5	6	7
		orizontale montate pe suport continuu "Uniflex" EKP si EPP				
37	IzF18C K=1,5	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm -60...30mm-45mm M100	m2	60,73	89,04 41,47	5 407,34 2 518,77
38	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla galvanizat S=126.52x1.1	m2	139,17	399,67 63,20	55 622,09 8 795,54
39		Sec. 2-2 Esire pe acoperis, SA, PE-33		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
40	CD58A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m -SA, pl.31m1	m3	0,21	3 694,71 445,52	775,89 93,56
41	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm M100	m2	2,50	59,36 27,65	148,40 69,12
42	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	2,50	35,28 19,75	88,19 49,38
43	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G	m2	2,50	378,50 7,11	946,25 17,78

1	2	3	4	5	6	7
		100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % gr.150 mm densitatea 135 kg/m3 conductibilitatea termica 0.038 w/mK				
44	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate -pelicula contra vapori	m2	2,50	35,28 19,75	88,19 49,38
45	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% -120nn	m3	0,23	1 429,96 127,17	328,89 29,25
46	IzF18C K=1,33	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm -40mm M100	m2	2,50	78,97 36,78	197,43 91,94
47	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	2,50	15,25 3,16	38,12 7,90
48	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu "Unlflex" EKP si EPP	m2	2,50	232,56 53,72	581,41 134,30
49	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri	m2	2,66	399,68 63,20	1 063,14 168,12

1	2	3	4	5	6	7
		etc. Tabla galvanizat S=5.9x0.45				
50		Sec. 3-3, SA, PE-33 S=6.75m2x2		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
51	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% -120nn	m3	1,22	1 429,99 127,19	1 744,59 155,17
52	IzF18C K=1,33	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm -40mm M100	m2	13,50	78,94 36,77	1 065,75 496,45
53	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	13,50	15,25 3,16	205,83 42,66
54	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu "Uniflex" EKP si EPP	m2	13,50	232,57 53,72	3 139,67 725,22
55	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla galvanizat S=12x0.85	m2	10,20	399,67 63,20	4 076,63 644,64
56		Copertina (comp.1)		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
57	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% -180nn	m3	1,54	1 429,99 127,19	2 202,18 195,87

1	2	3	4	5	6	7
58	IzF18C K=0,833	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm -25mm M100	m2	14,00	49,45 23,03	692,29 322,45
59	IzF04G K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc -2str.	m2	14,00	200,94 15,80	2 813,09 221,20
60	IzF19C	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu pietris margaritar 5...7 mm (20 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 15 %	m2	14,00	68,55 10,27	959,66 143,78
61	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	4,60	245,37 23,70	1 128,70 109,02
62	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	33,40	269,68 27,65	9 007,44 923,51
63		Parapet		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Centura Cm1, B15	m3	13,20	2 208,95 418,70	29 158,08 5 526,84
65	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	47,28	113,90 79,00	5 385,36 3 735,12
66	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm	kg	182,70	24,96 7,82	4 560,74 1 428,90

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
67	CC02J2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, în pereti și diafragme la înaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	532,80	23,64 4,98	12 597,52 2 651,74
68	RCsB21C	Forarea mecanică a gaurilor cu diametrul de 5 cm, în elementele de beton, având grosimea de 30 cm Сверления отверстии под анкера А1	buc	140,00	44,18 13,43	6 185,20 1 880,20
69	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton Anchere	kg	59,70	41,50 15,80	2 477,75 943,26
70	RpCU07C	Matarea golurilor în planșee, cu mortar de ciment, după instalații De amplasat pe mortar Resisto Fluid Ancor	buc	140,00	49,08 45,82	6 871,26 6 414,80
71		Puturile de ventilație PA1-PA5 și FrA (CBA, PE3.4.5)		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
72	RpCU05B	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranți, la consolidări, în pereti din beton simplu până la 15 cm grosime	buc	162,00	31,60 31,60	5 119,20 5 119,20
73	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranți în pereti din piatră sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	121,00	66,36 66,36	8 029,56 8 029,56
74	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice Centura Cm2.3, B15	m3	2,18	2 208,92 418,70	4 815,44 912,77
75	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea	m2	39,52	113,89 79,00	4 501,07 3 122,08

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile				
76	CC02I	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în pereți și diafragme, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	63,55	24,96 7,82	1 586,40 497,02
77	CC02J2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, în pereți și diafragme la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	241,32	23,64 4,98	5 705,77 1 201,06
78	RpCU05F	Executarea strângerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din piatră sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	16,00	66,36 66,36	1 061,76 1 061,76
79	RpCU07C	Matarea golurilor în planșee, cu mortar de ciment, după instalații	buc	16,00	47,65 45,82	762,44 733,12
80	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice St1, buandrug, planșeu, B15	m3	1,30	2 208,98 418,69	2 871,67 544,30
81	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în stâlpi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	4,32	137,55 98,75	594,20 426,60
82	CC02K1	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mari de 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	9,68	25,43 7,82	246,18 75,71
83	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate	kg	36,96	24,24 5,61	896,05 207,31

1	2	3	4	5	6	7
		cu cofraje glisante				
84	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	0,50	113,90 78,98	56,95 39,49
85	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2,50	24,24 5,61	60,61 14,03
86	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	1,70	113,89 79,00	193,62 134,30
87	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	4,00	50,26 35,55	201,03 142,20
88	CC02M1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltime peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	26,40	23,06 5,45	608,78 143,90
89	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	2,24	3 590,33 426,60	8 042,33 955,58
90	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4m (parapet)	m3	0,15	3 591,27 426,60	538,69 63,99
91	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de	t	1,44	79 300,30 6 715,00	114 192,43 9 669,60

1	2	3	4	5	6	7
		deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura Каркас из уголков и пластин (CBA, pl.5)				
92	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton-Pi1	kg	111,00	82,32 16,59	9 137,77 1 841,49
93	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	1,44	1 314,59 508,76	1 893,01 732,61
94	CL26A	Rame metalice gata confectionate (каркас из уголков и пластин (SA, pl.45)	kg	230,00	75,24 9,48	17 305,19 2 180,40
95	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,23	1 314,52 508,74	302,34 117,01
96	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Placa din oxid de magneziu gr. 10mm)	m2	122,60	280,57 79,00	34 397,48 9 685,40
97	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata (vata minerala g=30mm)	m2	11,00	89,57 12,64	985,22 139,04
98	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre	m2	122,60	128,32 12,64	15 732,64 1 549,66

1	2	3	4	5	6	7
		peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata (vata minerala g=50mm)				
99	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Обшивка -Tabla din profil (Ranila)	m2	134,30	399,67 63,20	53 675,69 8 487,76
100	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla galvanizata	m2	31,80	443,42 63,20	14 100,62 2 009,76
		<i>Total</i>	lei			1 055 123,76
		Total Acoperis Inclusiv salariu				1 055 123,76 207 833,15
		<i>Total</i>	lei			1 199 484,96
		Total Acoperis Inclusiv salariu				1 199 484,96 304 715,42
		2. Ferestre				
		2.1. Lucrari demolate.				
101	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Демонтаж деревянных окон	m2	361,17	33,18 33,18	11 983,62 11 983,62
102	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) .) Демонтаж окон PVC	m2	26,73	33,18 33,18	886,90 886,90
103	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale	t	8,00	60,04	480,32

1	2	3	4	5	6	7
		cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg			60,04	480,32
104	TsH92B	Incarcarea in auto a molozului din demolari Порпузка мусора вручну	t	8,00	87,69 87,69	701,52 701,52
105	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	8,00	125,13 0,00	1 001,04 0,00
106	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,38	235,82 30,03	89,61 11,41
		<i>Total</i>	lei			15 143,01
		Total Lucrari demolate. Inclusiv salariu				15 143,01 14 063,77
		2.2. Ferestre				
107	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Fr5.5* cu sticla Low-E cu valoarea U de 1.3W/m2K	m2	16,38	2 682,54 57,67	43 940,03 944,63
108	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp F-1,1* cu sticla Low-E cu valoarea U de 1.3W/m2K	m2	337,50	2 668,75 44,24	900 704,14 14 931,00
109	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp GB1.2	m2	62,55	2 668,75 44,24	166 930,50 2 767,21
110	CM07A	Luminator-perete din placi presate din sticla tip S(Nevada) F4	m2	0,55	6 976,67 347,60	3 837,17 191,18
111	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi L=25 cm	m	260,00	100,96 28,44	26 249,60 7 394,40
		<i>Total</i>	lei			1 141 661,44

1	2	3	4	5	6	7
		Total Ferestre Inclusiv salariu				1 141 661,44 26 228,42
		<i>Total</i>	lei			1 156 804,45
		Total Ferestre Inclusiv salariu				1 156 804,45 40 292,19
		3. Vitralii				
112	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu	m2	50,68	4 853,47 59,25	245 974,07 3 002,79
		<i>Total</i>	lei			245 974,07
		Total Vitralii Inclusiv salariu				245 974,07 3 002,79
		4. Usi exterioare				
		4.1. Lucrari demolate				
113	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) Демонтаж деревянных дверей	m2	49,68	33,18 33,18	1 648,38 1 648,38
114	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	721,70	5,49 4,74	3 960,94 3 420,86
115	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Демонтаж дверей PVC	m2	32,20	33,18 33,18	1 068,40 1 068,40
116	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t	11,70	60,04 60,04	702,47 702,47
117	TsH92B	Incarcarea in auto a molozului din demolari Погрузка мусора вручную	t	11,70	87,69 87,69	1 025,97 1 025,97
118	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	11,70	125,13 0,00	1 464,02 0,00
119	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,10	235,80 30,00	23,58 3,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			9 893,76
		Total Lucrari demolate Inclusiv salariu				9 893,76 7 869,08
		4.2. Usi				
120	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Балконные двери UB1-UB4	m2	45,47	4 244,98 63,99	193 019,23 2 909,62
121	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	13,14	10 279,98 83,74	135 078,95 1 100,35
122	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	7,32	4 304,76 347,60	31 510,87 2 544,43
123	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (противопожарные EI60)	m2	5,60	6 404,77 347,60	35 866,69 1 946,57
124	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului	m2	2,69	4 325,45 367,35	11 635,46 988,18

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 7 mp inclusiv				
125	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	6,00	789,28 154,84	4 735,69 929,04
		<i>Total</i>	lei			411 846,89
		Total Usi Inclusiv salariu				411 846,89 10 418,19
		<i>Total</i>	lei			421 740,65
		Total Usi exterioare Inclusiv salariu				421 740,65 18 287,27
		5. Finisaj interior				
		5.1. La cota -2.6; -2.7				
126		Tavan		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
127	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	587,00	22,18 21,33	13 018,78 12 520,71
128	IzF55C прим	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.130mm cu densitatea de 135kg/m3 conductibilitatea termica de 0.038W/mK	m2	587,00	520,75 182,49	305 678,25 107 121,63
129	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Затирка сухой смесью	m2	587,00	145,86 120,87	85 619,82 70 950,69
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Грунтовка потолков	m2	587,00	5,22 2,37	3 064,15 1 391,19
131	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	587,00	63,15 43,45	37 067,29 25 505,15
		<i>Total</i>	lei			444 448,29

1	2	3	4	5	6	7
		Total La cota -2.6; -2.7 Inclusiv salariu				444 448,29 217 489,37
		<i>Total</i>	lei			444 448,29
		Total Finisaj interior Inclusiv salariu				444 448,29 217 489,37
		6. Finisaj exterior				
		6.1. Hidroizolare si termoizolare peretilor subsolului la adancimea 1.0m sub pamant				
132	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,45	7 468,02 188,02	3 360,61 84,61
133	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	44,50	94,01 94,01	4 183,44 4 183,44
134	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	73,20	24,49 24,49	1 792,67 1 792,67
135	IzF03B1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum - ghidroizol	m2	110,00	101,18 11,06	11 130,24 1 216,60
136	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului) Placi polistiren extrudat XPS cu gr.100mm, conductibilitatea termica de 0.035W/mK	m2	110,00	366,91 135,72	40 359,94 14 929,42
137	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	304,70	28,92 3,56	8 811,00 1 083,21

1	2	3	4	5	6	7
		(2.77kg/m2)				
138	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	110,00	174,92 134,30	19 241,18 14 773,00
139	CD09B	Pereti din placi plane din azbociment cu termoizolatie montate pe rigle metalice sau din beton armat, la inaltimei pina la 12 m inclusiv dispuse intre rigle (fara termoizolatii)	m2	110,00	478,92 67,15	52 680,83 7 386,50
		<i>Total</i>	lei			141 559,91
		Total Hidroizolare si termoizolare peretilor subsolului la adancimea 1.0m sub pamant Inclusiv salariu				141 559,91 45 449,45
		6.2. Nod "5" -soclu (SA, pl-33m1)				
140	IzF03B1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum - ghidroizol	m2	155,00	101,18 11,06	15 683,53 1 714,30
141	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului) Placi polistiren extrudat XPS cu gr.100mm, conductibilitatea termica de 0.035W/mK	m2	155,00	366,91 135,72	56 870,83 21 036,91
142	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (2.77kg/m2)	kg	429,35	28,92 3,56	12 415,52 1 526,35
143	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp,	m2	155,00	439,89 193,55	68 182,54 30 000,25

1	2	3	4	5	6	7
		fixate cu adeziv pentru montarea placajelor ceramica-granit				
144		Nod "3"		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
145	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	1 733,35	174,92 134,30	303 197,21 232 788,90
146	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.100 mm cu densitatea 135kg/m3 conductibilitatea termica de 0.038W/mK	m2	1 383,40	495,47 182,49	685 435,35 252 456,66
147	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.100 mm cu densitatea 135kg/m3 conductibilitatea termica de 0.038W/mK (Nod. A, pl. 32m1)	m2	96,00	495,47 182,49	47 565,26 17 519,04
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	96,00	5,22 2,37	501,12 227,52
149	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	96,00	26,16 9,48	2 511,73 910,08
150	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	96,00	170,03 96,38	16 322,77 9 252,48
151	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (balcoanelor)	m2	444,25	174,92 134,30	77 708,12 59 662,78
152	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2	m2	98,64	174,92 134,30	17 254,10 13 247,35

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (низ балконов)				
153	CF05B	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la slituri, grinzi false, mascari de conducte etc., orizontale sau verticale, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv,	m	851,37	115,81 86,90	98 597,10 73 984,05
154	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.30mm	m2	212,85	336,34 182,49	71 589,63 38 842,99
155	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 842,76	26,16 9,48	48 213,78 17 469,36
156	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	1 842,76	170,03 96,38	313 322,41 177 605,21
157	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - otcos. S=776mx0.3=232.8m2	m2	232,80	121,37 96,38	28 254,93 22 437,26
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	232,80	5,22 2,37	1 215,22 551,74
159	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	232,80	63,15 43,45	14 700,62 10 115,16
160	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	98,64	146,81 120,87	14 481,09 11 922,62

1	2	3	4	5	6	7
		tavan, preparare manuala a mortarului				
161	CF53B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Искчается 2 раза	m2	-98,64	59,38 48,98	-5 857,24 -4 831,39
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	98,64	5,22 2,37	514,90 233,78
163	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	98,64	63,15 43,45	6 228,82 4 285,91
164	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane SA pl.33m1, nod.B) S=251mx0.3	m2	75,30	174,92 134,30	13 171,45 10 112,79
165	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.30mm	m2	75,30	336,34 182,49	25 326,28 13 741,50
166	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300mm	m	280,26	110,50 31,60	30 968,73 8 856,21
167	CL54B	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (etalbond)	m2	37,00	1 322,44 114,91	48 930,26 4 251,50
168	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	2 319,40	68,27 59,25	158 337,13 137 424,45

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 171 643,19
		Total Nod "5" -soclu (SA, pl-33m1) Inclusiv salariu				2 171 643,19 1 167 345,76
		<i>Total</i>	lei			2 313 203,10
		Total Finisaj exterior Inclusiv salariu				2 313 203,10 1 212 795,21

		Total	lei	5 781 655,52
		Fondul social	24 %	431 179,74
		Transportarea	2 %	77 848,24
		Total		6 290 683,50
		Cheltueli de regie	2 %	125 813,66
		Total		6 416 497,16
		Beneficiu de deviz	2 %	128 329,93
		Total deviz: Inclusiv salariu		6 544 827,09 1 796 582,25

Intocmit

Comod Construct SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № 2

Lucrari de termoizolare

Valoarea de deviz 6 544 827,09 lei

Intocmit in prețuri curente 19.10.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2:				

Manopera:

1.	6141120000000	Sablator	h-om	136,3648	79,00	10 772,82
2.	7122050013400	Zidar	h-om	4 258,4944	79,00	336 421,05
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	3 637,1756	79,00	287 336,87
4.	7123010010200	Betonist	h-om	175,7970	79,00	13 887,96
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	274,9632	79,00	21 722,10
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	1 824,3347	79,00	144 122,45
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	10,5632	79,00	834,50
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	248,0294	79,00	19 594,32
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	348,7500	79,00	27 551,25
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	541,7429	79,00	42 797,67
11.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	5 572,6165	79,00	440 236,71
12.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	21,3760	79,00	1 688,70
13.	7135010011440	Geamgiu	h-om	2,2550	79,00	178,14
14.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	2,7000	79,00	213,30
15.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	535,5752	79,00	42 310,45
16.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	232,6512	79,00	18 379,44
17.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	122,7508	79,00	9 697,30
18.	7212030022700	Sudor	h-om	46,9159	79,00	3 706,36
19.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	707,3683	79,00	55 882,09
20.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	23,6400	79,00	1 867,56
21.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	164,9564	79,00	13 031,56
22.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	21,7592	79,00	1 718,98
23.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	268,3330	79,00	21 198,31
24.	7422010060100	Timplar	h-om	261,3386	79,00	20 645,75
25.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	234,9982	79,00	18 564,84
26.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 801,3584	79,00	142 307,32
27.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1 207,4605	79,00	95 389,38
28.	9310060019930	Muncitor	h-om	57,2795	79,00	4 525,07
		Total manopera				1 796 582,25

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	0,0634	467,50	29,64
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	7,1605	8,50	60,86
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0034	415,00	1,42

4.	1412122100880	Filer de calcar	kg	5,6000	0,08	0,45
5.	1421102200100	Pietris margaritar 7-16 mm	m3	0,1820	415,00	75,53
6.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0770	467,50	36,00
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	73,8622	467,50	34 530,58
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0055	467,50	2,57
9.	1421102200549	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	0,0050	467,50	2,34
10.	1421102200900	Nisip cuartos de riu 2,0 - 3,0 mm	m3	2,4794	467,50	1 159,12
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	49,7462	0,50	24,88
12.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	2,50	0,07
13.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,3274	5 416,67	1 773,43
14.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,7911	5 416,67	4 285,13
15.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0013	5 416,67	7,04
16.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,6958	5 416,67	3 768,92
17.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3 100,0000	0,05	155,00
18.	2010237318750	Distantieri	buc	547,4772	1,64	897,87
19.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,2783	5 416,67	1 507,46
20.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,0055	80,83	0,44
21.	2030112938111	Ferestre din mase plastice F-1,1* cu sticla Low-E cu valoarea U de 1.3W/m2K	m2	337,5000	2 620,00	884 250,00
22.	2030112938112	Ferestre din mase plastice GB1.2	m2	62,5500	2 620,00	163 881,00
23.	2030112938155	Ferestre din mase plastice Fr5.5* cu sticla Low-E cu valoarea U de 1.3W/m2K	m2	16,3800	2 620,00	42 915,60
24.	203011293914	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare Балконные двери UB1-UB4	m2	45,4700	4 174,50	189 814,51
25.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	12,2180	47,62	581,82
26.	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	230,0000	65,00	14 950,00
27.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	2 377,3456	1,00	2 377,35
28.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	1,0820	1 000,00	1 082,00
29.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	25,00	0,75
30.	2320166200676	White spirit	kg	3,2565	49,30	160,54
31.	2320187315789	Decofrol	kg	11,1984	17,50	195,97
32.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	394,3800	13,50	5 324,13
33.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	72,8000	25,00	1 820,00
34.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	937,1250	25,00	23 428,12
35.	2320322600436	Bitum pt. hidroizolatii	kg	397,5000	25,00	9 937,50
36.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,2511	65,20	146,76
37.	2413217300010	Cleme	buc	17,0340	37,50	638,77
38.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	187,8000	40,23	7 555,19
39.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,4577	35,20	51,31
40.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	152,1660	17,50	2 662,91
41.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	13,0260	69,50	905,30
42.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	367,3760	43,03	15 808,18
43.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,1500	37,04	42,60
44.	24302261000001	Fuga	kg	51,1500	34,72	1 775,93
45.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	11,2415	37,04	416,39
46.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,5130	37,04	241,24
47.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	804,5854	39,66	31 909,85
48.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	6,0816	75,20	457,34

49.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,9185	41,20	37,84
50.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	620,0000	3,00	1 860,00
51.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	8 211,5020	4,50	36 951,75
52.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	9 996,7275	5,00	49 983,63
53.	2521106718325	Glafuri din mase plastice pentru ferestre L=25 cm	m	265,2000	70,00	18 564,00
54.	2521302602917	Placi polistiren extrudat XPS cu gr.100mm, conductibilitatea termica de 0.035W/mK	m2	286,3855	151,40	43 358,77
55.	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	53,2140	4 554,00	242 336,56
56.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	2 910,3201	12,50	36 378,99
57.	2615122506743	Placi presate din sticla tip S Luminator (Nevada F4)	buc	14,3000	250,00	3 575,00
58.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 024,4000	6,92	7 088,85
59.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,5500	8,50	4,68
60.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	25 943,003 9	2,50	64 857,51
61.	26511221004021	Ciment M-300	kg	8,0136	2,50	20,03
62.	2652102100737	Var hidratat	kg	3,0996	5,00	15,50
63.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	55,1064	3,50	192,87
64.	2653102100831	Amestec uscat	kg	6 275,5512	3,50	21 964,42
65.	26531021008311	Tink	kg	4 459,1480	31,93	142 380,59
66.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	280,7850	0,08	22,46
67.	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	17,6099	1 550,00	27 295,35
68.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,5736	950,00	544,92
69.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T	m3	1,7027	950,00	1 617,57
70.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T	m3	2,5541	975,00	2 490,25
71.	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	5,1082	1 050,00	5 363,61
72.	2664102102018-100	Mortar ciment M-100	m3	46,4351	1 050,00	48 756,85
73.	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,9476	41,20	39,04
74.	267011220307	Placi tip ceramica-granit	m2	162,7500	210,00	34 177,50
75.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	668,7630	4,50	3 009,43
76.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,5068	25,00	12,67
77.	268213260011	Paroizolatie (pelicula de polietilena)	m2	722,5450	12,50	9 031,81
78.	268213260012	Pelicula contra vapori	m2	725,5062	12,50	9 068,83
79.	268213260040-1	Membrane "Unlflex" EKP	m2	755,8949	72,92	55 119,85
80.	268213260040-2	Membrana "Uniflex" EPP	m2	755,8949	65,17	49 261,67
81.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	2,9612	12,50	37,02
82.	2682132601626	Carton bitumat --ghidroizol	m2	322,3000	45,20	14 567,96
83.	2682162611015	Placi vata minerala gr.150mm densitatea de 135kg/m3, conductibilitatea termica de 0.038 W/mK	m2	616,1000	327,75	201 926,77
84.	2682162611313	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.130mm cu densitatea de 135kg/m3 conductibilitatea termica de 0.038W/mK	m2	634,3709	284,14	180 250,15
85.	2682162611330	Placi vata minerala g=30mm 135 kg/m3	m2	322,6237	71,25	22 986,94
86.	2682162611350	Placi vata minerala g=50mm	m2	125,0520	109,25	13 661,93
87.	2682162611370-150	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.150 mm densitatea 135 kg/m3	m2	2,5250	327,75	827,57
88.	2682162611370100	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.100 mm cu densitatea 135kg/m3	m2	1 598,7876	218,50	349 335,09

		conductibilitatea termica de 0.038W/mK				
89.	27104036422991	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm Tabla galvanizat	kg	1 096,3119	55,55	60 900,12
90.	27104036422992	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm Tabla din profil (Ranila)	kg	782,6332	55,55	43 475,27
91.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	35,7714	114,17	4 084,02
92.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	4,9749	91,67	456,05
93.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	681,0960	16,00	10 897,54
94.	2710602000092	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 8 mm	kg	3,3000	16,00	52,80
95.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	293,0586	16,00	4 688,94
96.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	833,9195	17,00	14 176,63
97.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	697,9777	6,50	4 536,86
98.	273210364603	Placa din oxid de magneziu gr. 10mm	m2	136,0860	159,97	21 769,68
99.	2732103646350	Panouri pentru pereti din placi plane de azbociment	m2	117,8100	143,36	16 889,24
100.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,7070	25,00	42,67
101.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	35,3270	25,00	883,17
102.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	41,3243	25,00	1 033,11
103.	274312354903	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=300mm	m	280,2600	77,80	21 804,23
104.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton - Anchere	kg	59,7000	25,00	1 492,50
105.	27752763098861	Confectii metalice inglobate in beton -Pi1	kg	111,0000	65,00	7 215,00
106.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 440,0000	65,00	93 600,00
107.	281123630475	Siding metalic (etalbond)	m2	43,7910	1 000,00	43 791,00
108.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	1,6000	17,50	28,00
109.	2811236832352	Burghiu widia	buc	117,6000	35,00	4 116,00
110.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	10,0100	3 900,00	39 039,00
111.	2812106306016	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (противопожарные EI60)	m2	5,6000	6 000,00	33 600,00
112.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	13,1400	10 189,75	133 893,32
113.	2840136312091	Profil din tabla indoita de 2 mm	kg	508,2000	45,00	22 869,00
114.	2873122004100	Plase sudate	kg	741,3905	24,00	17 793,37
115.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	93,6507	35,00	3 277,77
116.	2873122005400	Granulit pentru betoane - cheramzit	m3	60,2056	1 250,00	75 257,00
117.	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 S2111	kg	2,6720	25,00	66,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	9,8010	25,00	245,02

118.						
119.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	10,0211	25,00	250,53
120.	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,5600	25,00	14,00
121.	2873147300863	Agrafe	kg	83,5091	45,20	3 774,61
122.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	2,1720	65,20	141,62
123.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,0035	65,20	130,63
124.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	7,9200	65,20	516,38
125.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	7,2000	4,50	32,40
126.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	26,9160	2,50	67,29
127.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2 181,8400	0,25	545,46
128.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	8,5170	125,00	1 064,62
129.	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	980,8000	0,50	490,40
130.	2874115833881	Suruburi autoreglatoare 4,2x19	buc	1 551,2398	0,20	310,25
131.	2874115833882	Suruburi autoreglatoare 4,2x13	buc	1 551,2398	0,20	310,25
132.	2874115837745	Suruburi	buc	47,3800	2,50	118,45
133.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	26,9160	0,50	13,46
134.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	7,2000	1,50	10,80
135.	2874115883700	Saiba M 20	buc	7,2000	1,20	8,64
136.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,4796	45,00	21,58
137.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	20 630,664 0	2,00	41 261,33
138.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	8,9908	37,25	334,91
139.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,9476	84,50	80,07
140.	2875274000502	Cot burlan	buc	17,0340	65,20	1 110,62
141.	2875274000503	Cot de capat	buc	8,5170	65,20	555,31
142.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	8,5170	36,20	308,32
143.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,9476	125,00	118,45
144.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	6,6332	28,50	189,05
145.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,8860	30,00	86,58
146.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	15 141,000 0	0,05	757,04
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	28,8750	1,25	36,09

147.						
148.	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	7,6500	4,50	34,43
149.	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	6,0000	633,33	3 799,98
150.	4011106202741	Energie electrica	kw	358,8209	3,59	1 288,18
151.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	55,4715	14,97	830,41
152.	4100126202818	Apa	m3	9,0164	14,97	134,97
153.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	147,6600	4,50	664,47
154.	resisto	Resisto Fluid Anchor	kg	18,4800	21,67	400,46
		Total materiale de construcții				3 892 412,19

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,5656	650,00	367,64
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	10 437,3000	1,00	10 437,30
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0609	226,00	13,76
4.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	125,2000	15,00	1 878,00
5.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	11,0000	500,00	5 500,00
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	69,9832	10,00	699,82
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	117,7268	10,00	1 177,28
8.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	30,7440	10,00	307,44
9.	2922140007000	Macara	h-ut	11,9445	500,00	5 972,25
10.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	76,7315	25,00	1 918,28
11.	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,4440	35,00	15,54
12.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	13,7470	15,00	206,21
13.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	99,6850	10,00	996,88
14.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	57,2100	5,00	286,05
15.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	5,0400	650,00	3 276,00
16.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,2856	485,00	138,52
17.	2952270003000	Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min	h-ut	68,1824	515,00	35 113,94
18.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	10,0080	19,20	192,15
19.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,0609	27,00	1,64
20.	2952270003812	Instalatie pentru executat structuri interioare pentru cos fum D = 5,5 - 1,9 m	h-ut	34,0912	150,00	5 113,68
21.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0176	25,00	0,44
22.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	21,2523	25,00	531,31
23.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	13,3100	54,20	721,40
24.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	11,6326	25,00	290,81
25.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	7,8440	25,00	196,10
26.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,9355	125,00	491,94
27.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	7,9200	175,00	1 386,00
28.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	13,6800	650,00	8 892,00
29.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,8664	650,00	1 213,16
30.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	10,9805	485,00	5 325,54
		Total utilaje de construcții				92 661,08

Total	lei	5 781 655,52
Fondul social	24 %	431 179,74
Transportarea	2 %	77 848,24
Total		6 290 683,50
Cheltueli de regie	2 %	125 813,66
Total		6 416 497,16
Beneficiu de deviz	2 %	128 329,93

Total deviz: **6 544 827,09**

Intocmit

Comod Construct SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Resistematizarea incaperilor cladirii
caminului studentesc Nr.11(nr. cadastral
0100414.242.07) din str. Studentilor 3/2, mun.
Chisinau

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCI42F K=1,5	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (4 слоя рубероида)	m2			80,30 79,39
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,470	79,00	55,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	79,00	23,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,060	10,00	0,90
2	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3			83,39 80,58
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,020	79,00	80,58
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,020	0,50	0,01
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,280	10,00	2,80
3	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm (парапетные плиты толщ. 80мм)	m3			1 175,45 1 173,15
	7123010010200	Betonist	h-om	10,300	79,00	813,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,550	79,00	359,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,020	14,97	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,200	10,00	2,00
4	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Nod A)	m2			53,53 52,93
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,470	79,00	37,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	79,00	15,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,060	10,00	0,60
5	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2			12,41 11,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,140	79,00	11,06
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,300	4,50	1,35
6		Puturi de aeraj				0,00 0,00
7	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (разборка стен вентканалов из кирпича)	m3			314,65 312,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,450	79,00	35,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,500	79,00	276,50
	4100126202818	Apa	m3	0,120	14,97	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080	10,00	0,80
8	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm (плиты толщ. 100мм)	m3			1 175,43 1 173,14
	7123010010200	Betonist	h-om	10,300	79,00	813,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,550	79,00	359,43

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,020	14,97	0,29
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,200	10,00	2,00
9	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			345,81 270,19
	7123010010200	Betonist	h-om	2,100	79,00	165,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,320	79,00	104,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	14,97	0,76
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,290	226,00	65,52
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,290	27,00	7,81
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,150	10,00	1,52
10	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (разборка стен выхода на кровлю из кирпича)	m3			314,64 312,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,450	79,00	35,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,500	79,00	276,50
	4100126202818	Apa	m3	0,120	14,97	1,79
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080	10,00	0,80
11	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm (плита толщ. 200мм)	m3			1 175,43 1 173,14
	7123010010200	Betonist	h-om	10,300	79,00	813,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,550	79,00	359,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,020	14,97	0,29
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,200	10,00	2,00
12	RpVB37A	Demontarea hotelor de uz general, din tabla neagra, tip A, B sau C, de 0,5-0,8 mm Вентиляторы	m2			101,94 71,10
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,900	79,00	71,10
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,010	25,00	0,25
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,010	2,50	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,220	65,20	14,34
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,100	35,20	3,52
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,100	125,00	12,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	10,00	0,20
13	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			33,19 33,19
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	79,00	16,59
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	79,00	16,59
14	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2			105,35 105,08
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,330	79,00	105,08
	4100126202818	Apa	m3	0,005	14,97	0,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	10,00	0,19
15		Copertina				0,00 0,00
16	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			57,08 56,88
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,360	79,00	28,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,360	79,00	28,44
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020	10,00	0,20
17	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Nod A)	m2			53,53 52,93
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,470	79,00	37,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	79,00	15,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,060	10,00	0,60
18	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc Teava d=100	kg			3,91 3,16
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,020	79,00	1,58
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,020	79,00	1,58
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	35,20	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001	65,20	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003	10,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	311050002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005	125,00	0,62
19	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			22,18 21,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	79,00	9,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	79,00	11,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	14,97	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
20	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			22,18 21,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	79,00	9,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	79,00	11,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	14,97	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
21	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc. Intr.-2	m3			192,77 192,77
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,000	79,00	158,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,440	79,00	34,77
22	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			57,08 56,88
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,360	79,00	28,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,360	79,00	28,44
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020	10,00	0,20
23	IzA13A	Curatirea prin sablare a suprafetelor interioare de beton la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m (Очистка вентканалов)	m2			101,71 31,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	79,00	14,22
	6141120000000	Sablator	h-om	0,220	79,00	17,38
	1421102200900	Nisip cuartos de riu 2,0 - 3,0 mm	m3	0,004	467,50	1,87
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,001	1 000,00	1,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	2,340	1,00	2,34
	2952270003000	Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min	h-ut	0,110	515,00	56,65
	2952270003812	Instalatie pentru executat structuri interioare pentru cos fum D = 5,5 - 1,9 m	h-ut	0,055	150,00	8,25
24	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t			60,04 60,04
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,220	79,00	17,38
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,540	79,00	42,66
25	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			87,69 87,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,110	79,00	87,69
26	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			125,13 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	485,00	125,13
27	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			235,80 30,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,380	79,00	30,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,005	415,00	2,10
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,420	485,00	203,70
		1.2. Acoperis				
28		Sec. 1-1, SA, PE-32				0,00 0,00
29	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm M100	m2			59,36 27,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,350	79,00	27,65

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102018-100	Mortar ciment M-100	m3	0,030	1 050,00	31,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,021	10,00	0,21
30	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de învelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Paroizolatie (pelicula de polietilena)	m2			35,27 19,75
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,200	79,00	15,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	79,00	3,95
	268213260011	Paroizolatie (pelicula de polietilena)	m2	1,150	12,50	14,81
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,000	0,05	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
31	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % gr.150mm densitatea de 135kg/m3, conductibilitatea termica de 0.038 W/mK	m2			378,48 7,11
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,090	79,00	7,11
	2682162611015	Placi vata minerala gr.150mm densitatea de 135kg/m3, conductibilitatea termica de 0.038 W/mK	m2	1,010	327,75	331,03
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,314	0,08	0,03
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,530	25,00	38,25
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	0,50
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,000	1,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,003	10,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,010	54,20	0,54
32	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de învelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate -pelicula contra vapori	m2			35,27 19,75
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,200	79,00	15,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	79,00	3,95
	268213260012	Pelicula contra vapori	m2	1,150	12,50	14,81
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,000	0,05	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
33	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% -120mn	m3			1 429,99 127,19
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,610	79,00	127,19
	2873122005400	Granulit pentru betoane - cheramzit	m3	1,040	1 250,00	1 300,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,280	10,00	2,80
34	IzF18C K=1,33	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm - 40mm M100	m2			78,95 36,77
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,350	79,00	36,77
	2664102102018-100	Mortar ciment M-100	m3	0,030	1 050,00	41,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,021	10,00	0,28
35	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			15,25 3,16
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,040	79,00	3,16
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,300	40,23	12,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	14,97	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,00	0,00
36	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu "Uniflex" EKP si EPP	m2			232,57 53,72
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,450	79,00	35,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	79,00	18,17
	268213260040-2	Membrana "Uniflex" EPP	m2	1,150	65,17	78,69

1	2	3	4	5	6	7
	268213260040-1	Membrane "Uniflex" EKP	m2	1,150	72,92	88,05
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,600	13,50	8,51
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,200	15,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,060	10,00	0,60
37	IzF18C K=1,5	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm - 60...30mm-45mm M100	m2			89,04 41,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,350	79,00	41,47
	2664102102018-100	Mortar ciment M-100	m3	0,030	1 050,00	47,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,021	10,00	0,32
38	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla galvanizat S=126.52x1.1	m2			399,67 63,20
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,750	79,00	59,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	79,00	3,95
	27104036422991	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm Tabla galvanizat	kg	5,550	55,55	323,72
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,030	25,00	0,79
	2873147300863	Agrafe	kg	0,250	45,20	11,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
39		Sec. 2-2 Esire pe acoperis, SA, PE-33				0,00 0,00
40	CD58A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m -SA, pl.31ml	m3			3 694,71 445,52
	7122050013400	Zidar	h-om	4,720	79,00	372,86
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,920	79,00	72,67
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,000	6,92	2 726,48
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 416,67	2,57
	26511221004021	Ciment M-300	kg	38,160	2,50	95,38
	2652102100737	Var hidratat	kg	14,760	5,00	73,81
	000000052	Nisip	m3	0,302	467,50	141,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,514	14,97	7,71
	2922140007000	Macara	h-ut	0,400	500,00	200,00
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,084	25,00	2,10
41	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm M100	m2			59,36 27,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,350	79,00	27,65
	2664102102018-100	Mortar ciment M-100	m3	0,030	1 050,00	31,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,021	10,00	0,21
42	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			35,28 19,75
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,200	79,00	15,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	79,00	3,95
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,150	12,50	14,81
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,000	0,05	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
43	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % gr.150	m2			378,50 7,11

1	2	3	4	5	6	7
		mm densitatea 135 kg/m3 conductibilitatea termica 0.038 w/mK				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,090	79,00	7,11
	2682162611370-150	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.150 mm densitatea 135 kg/m3	m2	1,010	327,75	331,03
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,314	0,08	0,02
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,530	25,00	38,25
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	0,52
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,000	1,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,003	10,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,010	54,20	0,54
44	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate -pelicula contra vapori	m2			35,28 19,75
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,200	79,00	15,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	79,00	3,95
	268213260012	Pelicula contra vapori	m2	1,150	12,50	14,81
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,000	0,05	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
45	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% -120mm	m3			1 429,96 127,17
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,610	79,00	127,17
	2873122005400	Granulit pentru betoane - cheramzit	m3	1,040	1 250,00	1 300,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,280	10,00	2,78
46	IzF18C K=1,33	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm - 40mm M100	m2			78,97 36,78
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,350	79,00	36,78
	2664102102018-100	Mortar ciment M-100	m3	0,030	1 050,00	41,92
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,021	10,00	0,28
47	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			15,25 3,16
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,040	79,00	3,16
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,300	40,23	12,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	14,97	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,00	0,00
48	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu "Uniflex" EKP si EPP	m2			232,56 53,72
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,450	79,00	35,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	79,00	18,17
	268213260040-2	Membrana "Uniflex" EPP	m2	1,150	65,17	78,69
	268213260040-1	Membrane "Uniflex" EKP	m2	1,150	72,92	88,05
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,600	13,50	8,50
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,200	15,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,060	10,00	0,60
49	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla galvanizat S=5.9x0.45	m2			399,68 63,20
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,750	79,00	59,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	79,00	3,95
	27104036422991	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm Tabla galvanizat	kg	5,550	55,55	323,72
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,030	25,00	0,79
	2873147300863	Agrafe	kg	0,250	45,20	11,86

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
50		Sec. 3-3, SA, PE-33 S=6.75m2x2				0,00
						0,00
51	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% -120mn	m3			1 429,99
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,610	79,00	127,19
	2873122005400	Granulit pentru betoane - cheramzit	m3	1,040	1 250,00	1 300,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,280	10,00	2,80
52	IzF18C K=1,33	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm - 40mm M100	m2			78,94
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,350	79,00	36,77
	2664102102018-100	Mortar ciment M-100	m3	0,030	1 050,00	41,89
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,021	10,00	0,28
53	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			15,25
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,040	79,00	3,16
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,300	40,23	12,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	14,97	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,00	0,00
54	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu "Uniflex" EKP si EPP	m2			232,57
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,450	79,00	35,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	79,00	18,17
	268213260040-2	Membrana "Uniflex" EPP	m2	1,150	65,17	78,69
	268213260040-1	Membrane "Uniflex" EKP	m2	1,150	72,92	88,05
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,600	13,50	8,51
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,200	15,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,060	10,00	0,60
55	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla galvanizat S=12x0.85	m2			399,67
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,750	79,00	59,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	79,00	3,95
	27104036422991	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm Tabla galvanizat	kg	5,550	55,55	323,72
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,030	25,00	0,79
	2873147300863	Agrafe	kg	0,250	45,20	11,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
56		Copertina (comp.1)				0,00
						0,00
57	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% -180mn	m3			1 429,99
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,610	79,00	127,19
	2873122005400	Granulit pentru betoane - cheramzit	m3	1,040	1 250,00	1 300,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,280	10,00	2,80
58	IzF18C K=0,833	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm -	m2			49,45
						23,03

1	2	3	4	5	6	7
		25mm M100				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,350	79,00	23,03
	2664102102018-100	Mortar ciment M-100	m3	0,030	1 050,00	26,24
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,021	10,00	0,17
59	IzF04G K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc -2str.	m2			200,94 15,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,100	79,00	15,80
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,600	25,00	80,00
	2682132601626	Carton bitumat --ghidroizol	m2	1,100	45,20	99,44
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,320	0,08	0,05
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	1,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,100	1,00	2,20
	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,020	25,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013	54,20	1,41
60	IzF19C	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu pietris margaritar 5...7 mm (20 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 15 %	m2			68,55 10,27
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,110	79,00	8,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,020	79,00	1,58
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	2,000	25,00	50,00
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,400	0,08	0,03
	1421102200100	Pietris margaritar 7-16 mm	m3	0,013	415,00	5,39
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00067	1 000,00	0,67
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,330	1,00	1,33
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,009	10,00	0,09
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,014	54,20	0,76
61	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			245,37 23,70
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,300	79,00	23,70
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,050	91,67	99,14
	2875276311231	Clirige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,400	28,50	41,10
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,200	41,20	8,49
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,100	37,25	3,84
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,200	125,00	25,75
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,200	84,50	17,41
	2874115837745	Suruburi	buc	10,000	2,50	25,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
62	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			269,68 27,65
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,350	79,00	27,65
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,050	114,17	122,28
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,500	65,20	33,25
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,250	36,20	9,23
	2413217300010	Cleme	buc	0,500	37,50	19,12
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,250	125,00	31,87
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,250	65,20	16,63
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,250	37,25	9,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	10,00	0,15
63		Parapet				0,00 0,00
64	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Centura Cm1, B15	m3			2 208,95 418,70
	7123010010200	Betonist	h-om	4,850	79,00	383,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	79,00	35,55
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	1,025	1 550,00	1 636,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,150	14,97	2,31
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	19,20	11,52

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,280	500,00	140,00
65	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			113,90 79,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	79,00	11,85
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,850	79,00	67,15
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	45,00	0,23
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	30,00	0,90
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,030	25,00	0,75
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,130	47,62	6,19
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	5 416,67	5,42
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	5 416,67	5,42
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	17,50	2,10
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	650,00	13,00
66	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,96 7,82
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,096	79,00	7,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	79,00	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	1,64	0,49
67	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,64 4,98
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,060	79,00	4,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	79,00	0,24
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	17,00	17,43
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	1,64	0,49
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	500,00	0,50
68	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm Сверления отверстии под анкера A1	buc			44,18 13,43
	7123010010200	Betonist	h-om	0,170	79,00	13,43
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,800	35,00	29,40
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,090	15,00	1,35
69	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Anchere	kg			41,50 15,80
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	79,00	15,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	79,00	0,79
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton - Anchere	kg	1,000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	65,20	0,33
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	8,50	0,13
70	RpCU07C	Matarea gurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii De amplasat pe mortar Resisto Fluid Ancor	buc			49,08 45,82
	7122050013400	Zidar	h-om	0,430	79,00	33,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	79,00	11,85
	resisto	Resisto Fluid Anchor	kg	0,132	21,67	2,86
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
71		Puturile de ventilare PA1-PA5 si FrA (CBA, PE3.4.5)				0,00 0,00
72	RpCU05B	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime	buc			31,60 31,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,030	79,00	2,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,370	79,00	29,23
73	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte	buc			66,36

1	2	3	4	5	6	7
		sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime				66,36
	7122050013400	Zidar	h-om	0,060	79,00	4,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,780	79,00	61,62
74	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Centura Cm2.3, B15	m3			2 208,92 418,70
	7123010010200	Betonist	h-om	4,850	79,00	383,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	79,00	35,55
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	1,025	1 550,00	1 636,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,150	14,97	2,31
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	19,20	11,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,280	500,00	140,00
75	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			113,89 79,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	79,00	11,85
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,850	79,00	67,15
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	45,00	0,22
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	30,00	0,90
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,030	25,00	0,75
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,130	47,62	6,19
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	5 416,67	5,41
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	5 416,67	5,41
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	17,50	2,10
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	650,00	13,00
76	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,96 7,82
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,096	79,00	7,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	79,00	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	1,64	0,49
77	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,64 4,98
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,060	79,00	4,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	79,00	0,24
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	17,00	17,42
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	1,64	0,49
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	500,00	0,50
78	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc			66,36 66,36
	7122050013400	Zidar	h-om	0,060	79,00	4,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,780	79,00	61,62
79	RpCU07C	Matarea gurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			47,65 45,82
	7122050013400	Zidar	h-om	0,430	79,00	33,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	79,00	11,85
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,350	2,50	0,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	467,50	0,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	14,97	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
80	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice St1, buandrug, planseu, B15	m3			2 208,98 418,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,850	79,00	383,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	79,00	35,55

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	1,025	1 550,00	1 636,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,150	14,97	2,32
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	19,20	11,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,280	500,00	140,00
81	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			137,55 98,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	79,00	19,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,000	79,00	79,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,008	45,00	0,36
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,050	0,50	0,03
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,050	2,50	0,12
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,050	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,040	25,00	1,00
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,150	47,62	7,14
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	5 416,67	5,39
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	5 416,67	8,15
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	17,50	2,10
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	650,00	13,00
82	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,43 7,82
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095	79,00	7,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	79,00	0,32
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	1,64	0,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	500,00	0,50
83	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,24 5,61
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,066	79,00	5,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	79,00	0,40
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	17,00	17,43
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	1,64	0,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	500,00	0,50
84	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			113,90 78,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	79,00	11,84
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,850	79,00	67,14
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	45,00	0,22
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	0,50	0,14
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	2,50	0,76
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	30,00	0,90
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,030	25,00	0,76
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,130	47,62	6,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	5 416,67	5,42
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	5 416,67	5,42
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	17,50	2,10
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	650,00	13,00
85	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,24 5,61
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,066	79,00	5,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	79,00	0,40
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	17,00	17,42
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	1,64	0,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	500,00	0,50
86	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			113,89 79,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	79,00	11,85

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,850	79,00	67,15
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	45,00	0,22
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	30,00	0,90
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,030	25,00	0,75
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,130	47,62	6,19
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	5 416,67	5,42
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	5 416,67	5,42
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	17,50	2,10
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	650,00	13,00
87	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			50,26 35,55
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,300	79,00	23,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	79,00	11,85
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,400	17,50	7,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	5 416,67	2,71
	2922140007000	Macara	h-ut	0,010	500,00	5,00
88	CC02M1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltime peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,06 5,45
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,065	79,00	5,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	79,00	0,32
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	1,64	0,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	500,00	0,50
89	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			3 590,33 426,60
	7122050013400	Zidar	h-om	4,480	79,00	353,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,920	79,00	72,68
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,000	6,92	2 726,48
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,240	950,00	228,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 416,67	2,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,440	14,97	6,58
	2922140007000	Macara	h-ut	0,400	500,00	200,00
90	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4m (parapet)	m3			3 591,27 426,60
	7122050013400	Zidar	h-om	4,480	79,00	353,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,920	79,00	72,67
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,000	6,92	2 726,47
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,240	950,00	228,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 416,67	3,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,440	14,97	6,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,400	500,00	200,00
91	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura Каркас из уголков и пластин (CBA, pl.5)	t			79 300,30 6 715,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,500	79,00	3 357,50
	7212030022700	Sudor	h-om	29,750	79,00	2 350,25
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,500	79,00	671,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,250	79,00	335,75
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,000	65,00	65 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,500	65,20	358,60
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,000	1,50	7,50
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,000	4,50	22,50
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,000	1,20	6,00

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,400	35,20	14,08
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,600	65,20	39,12
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,500	175,00	962,50
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,500	650,00	6 175,00
92	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton-Pi1	kg			82,32 16,59
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	79,00	15,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	79,00	0,79
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	79,00	0,79
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	25,00	0,25
	27752763098861	Confectii metalice inglobate in beton -Pi1	kg	1,000	65,00	65,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	65,20	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,59	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	8,50	0,13
93	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 314,59 508,76
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,440	79,00	508,76
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,800	69,50	542,10
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,900	37,04	144,46
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,550	41,20	22,66
	2320166200676	White spirit	kg	1,950	49,30	96,13
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975	0,50	0,49
94	CL26A	Rame metalice gata confectionate (каркас из уголков и пластин (SA, pl.45)	kg			75,24 9,48
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,110	79,00	8,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	79,00	0,79
	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,000	65,00	65,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	65,20	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,59	0,03
	2430126103294	Vopsea miniu de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,005	37,04	0,19
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,020	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,020	8,50	0,17
95	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 314,52 508,74
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,440	79,00	508,74
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,800	69,50	542,09
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,900	37,04	144,43
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,550	41,20	22,65
	2320166200676	White spirit	kg	1,950	49,30	96,13
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975	0,50	0,48
96	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Placa din oxid de magneziu gr. 10mm)	m2			280,57 79,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,000	79,00	79,00
	273210364603	Placa din oxid de magneziu gr. 10mm	m2	1,110	159,97	177,57
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	8,000	0,50	4,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,040	500,00	20,00
97	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata (vata minerala g=30mm)	m2			89,57 12,64
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,160	79,00	12,64
	2682162611330	Placi vata minerala g=30mm 135 kg/m3	m2	1,020	71,25	72,68
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,150	25,00	3,75
	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 S2111	kg	0,020	25,00	0,50
98	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata	m2			128,32

1	2	3	4	5	6	7
		intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata (vata minerala g=50mm)				12,64
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,160	79,00	12,64
	2682162611350	Placi vata minerala g=50mm	m2	1,020	109,25	111,43
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,150	25,00	3,75
	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 S2111	kg	0,020	25,00	0,50
99	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Обшивка -Tabla din profil (Ranila)	m2			399,67 63,20
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,750	79,00	59,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	79,00	3,95
	27104036422992	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm Tabla din profil (Ranila)	kg	5,550	55,55	323,72
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,030	25,00	0,79
	2873147300863	Agrafe	kg	0,250	45,20	11,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
100	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla galvanizata	m2			443,42 63,20
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,750	79,00	59,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	79,00	3,95
	27104036422991	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm Tabla galvanizat	kg	6,300	55,55	367,46
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,030	25,00	0,79
	2873147300863	Agrafe	kg	0,250	45,20	11,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
		2. Ferestre				
		2.1. Lucrari demolate.				
101	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Демонтаж деревянных окон	m2			33,18 33,18
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	79,00	16,59
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	79,00	16,59
102	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) .) Демонтаж окон PVC	m2			33,18 33,18
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	79,00	16,59
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	79,00	16,59
103	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t			60,04 60,04
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,220	79,00	17,38
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,540	79,00	42,66
104	TsH92B	Incarcarea in auto a molozului din demolari Погрузка мусора вручную	t			87,69 87,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,110	79,00	87,69
105	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			125,13 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	485,00	125,13
106	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			235,82 30,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,380	79,00	30,03
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,005	415,00	2,08
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,420	485,00	203,71
		2.2. Ferestre				
107	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina	m2			2 682,54

1	2	3	4	5	6	7
		la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Fr5.5* cu sticla Low-E cu valoarea U de 1.3W/m2K				57,67
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,660	79,00	52,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,070	79,00	5,53
	2030112938155	Ferestre din mase plastice Fr5.5* cu sticla Low-E cu valoarea U de 1.3W/m2K	m2	1,000	2 620,00	2 620,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,400	4,50	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,800	3,59	2,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
108	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii in inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp F-1,1* cu sticla Low-E cu valoarea U de 1.3W/m2K	m2			2 668,75 44,24
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,510	79,00	40,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	79,00	3,95
	2030112938111	Ferestre din mase plastice F-1,1* cu sticla Low-E cu valoarea U de 1.3W/m2K	m2	1,000	2 620,00	2 620,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,400	4,50	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,700	3,59	2,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
109	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii in inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp GB1.2	m2			2 668,75 44,24
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,510	79,00	40,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	79,00	3,95
	2030112938112	Ferestre din mase plastice GB1.2	m2	1,000	2 620,00	2 620,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,400	4,50	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,700	3,59	2,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
110	CM07A	Luminator-perete din placi presate din sticla tip S(Nevada) F4	m2			6 976,67 347,60
	7135010011440	Geamgiu	h-om	4,100	79,00	323,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	79,00	23,71
	2615122506743	Placi presate din sticla tip S Luminator (Nevada F4)	buc	26,000	250,00	6 500,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,250	2,50	13,13
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,000	8,50	8,51
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,010	80,83	0,80
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,003	467,50	1,36
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,010	467,50	4,67
	1421102200549	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	0,009	467,50	4,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	14,97	0,04
	2710602000092	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 8 mm	kg	6,000	16,00	96,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,31
111	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi L=25 cm	m			100,96 28,44
	7422010060100	Timplar	h-om	0,280	79,00	22,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	79,00	6,32
	2521106718325	Glafuri din mase plastice pentru ferestre L=25 cm	m	1,000	70,00	71,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,25	1,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
		3. Vitralii				
112	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu	m2			4 853,47 59,25
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,700	79,00	55,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	79,00	3,95
	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	1,050	4 554,00	4 781,70
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,010	25,00	0,25
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,120	75,20	9,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005	650,00	3,25
		4. Usi exterioare				
		4.1. Lucrari demolate				

1	2	3	4	5	6	7
113	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) Демонтаж деревянных дверей	m2			33,18 33,18
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	79,00	16,59
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	79,00	16,59
114	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg			5,49 4,74
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,030	79,00	2,37
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,030	79,00	2,37
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	35,20	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001	65,20	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003	10,00	0,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005	125,00	0,62
115	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Демонтаж дверей PVC	m2			33,18 33,18
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	79,00	16,59
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	79,00	16,59
116	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t			60,04 60,04
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,220	79,00	17,38
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,540	79,00	42,66
117	TsH92B	Incarcarea in auto a molozului din demolari Погрузка мусора вручную	t			87,69 87,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,110	79,00	87,69
118	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			125,13 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	485,00	125,13
119	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			235,80 30,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,380	79,00	30,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,005	415,00	2,10
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,420	485,00	203,70
		4.2. Usi				
120	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Балконные двери UB1-UB4	m2			4 244,98 63,99
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	79,00	57,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	79,00	6,32
	203011293914	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare Балконные двери UB1-UB4	m2	1,000	4 174,50	4 174,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	3,59	3,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
121	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			10 279,98 83,74
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,950	79,00	75,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,110	79,00	8,69
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,000	10 189,75	10 189,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	3,59	3,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
122	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie	m2			4 304,76 347,60

1	2	3	4	5	6	7
		de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,540	79,00	279,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	79,00	31,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,190	79,00	15,01
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,270	79,00	21,33
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,000	3 900,00	3 900,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,280	3,59	1,01
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,140	65,20	9,13
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,400	2,50	3,50
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,005	467,50	2,34
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	4,50	2,25
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,700	37,04	25,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	14,97	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,020	650,00	13,00
123	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (противопожарные EI60)	m2			6 404,77 347,60
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,540	79,00	279,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	79,00	31,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,190	79,00	15,01
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,270	79,00	21,33
	2812106306016	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (противопожарные EI60)	m2	1,000	6 000,00	6 000,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,280	3,59	1,01
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,140	65,20	9,13
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,400	2,50	3,50
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,005	467,50	2,34
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	4,50	2,25
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,700	37,04	25,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	14,97	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,020	650,00	13,00
124	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			4 325,45 367,35
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,740	79,00	295,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	79,00	35,55
	7212030022700	Sudor	h-om	0,190	79,00	15,01
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,270	79,00	21,33
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,000	3 900,00	3 900,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,270	3,59	0,97
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,135	65,20	8,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,360	2,50	3,40
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,004	467,50	1,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	4,50	2,25
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,750	37,04	27,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	14,97	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,020	650,00	13,00
125	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc			789,28 154,84
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,900	79,00	150,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060	79,00	4,74
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,000	633,33	633,33
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,030	37,04	1,11
		5. Finisaj interior				
		5.1. La cota -2.6; -2.7				
126		Tavan				0,00 0,00
127	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau	m2			22,18

1	2	3	4	5	6	7
		exterioare driscuite la pereti sau tavane				21,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	79,00	9,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	79,00	11,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	14,97	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
128	IzF55C прим	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.130mm cu densitatea de 135kg/m3 conductibilitatea termica de 0.038W/mK	m2			520,75 182,49
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,892	79,00	149,47
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,418	79,00	33,02
	2682162611313	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.130mm cu densitatea de 135kg/m3 conductibilitatea termica de 0.038W/mK	m2	1,070	284,14	307,07
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	12,50	13,89
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,000	2,00	16,16
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025	10,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,030	25,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,021	5,00	0,10
129	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Затирка сухой смесью	m2			145,86 120,87
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	79,00	120,87
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,50	24,99
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Грунтовка потолков	m2			5,22 2,37
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	79,00	2,37
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,50	0,23
131	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			63,15 43,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	79,00	43,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	43,03	17,21
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	0,50	0,03
		6. Finisaj exterior				
		6.1. Hidroizolare si termoizolare peretilor subsolului la adancimea 1.0m sub pamant				
132	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			7 468,02 188,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,380	79,00	188,02
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,200	650,00	7 280,00
133	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adancime < 0,75 m teren mijlociu	m3			94,01 94,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,190	79,00	94,01
134	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			24,49 24,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,310	79,00	24,49
135	IzF03B1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu	m2			101,18 11,06

1	2	3	4	5	6	7
		bitum -ghidroizol				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,140	79,00	11,06
	2320322600436	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,500	25,00	37,50
	2682132601626	Carton bitumat --ghidroizol	m2	1,100	45,20	49,72
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,300	0,08	0,02
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	0,50
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,000	1,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025	10,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,025	54,20	1,35
136	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului) Placi polistiren extrudat XPS cu gr.100mm, conductibilitatea termica de 0.035W/mK	m2			366,91 135,72
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,420	79,00	112,18
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,298	79,00	23,54
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,340	6,50	2,23
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,000	4,50	18,18
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,000	5,00	20,20
	2521302602917	Placi polistiren extrudat XPS cu gr.100mm, conductibilitatea termica de 0.035W/mK	m2	1,070	151,40	163,62
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	12,50	13,89
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,000	2,00	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025	10,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,023	25,00	0,57
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,018	5,00	0,09
137	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (2.77kg/m2)	kg			28,92 3,56
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,040	79,00	3,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	79,00	0,40
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,010	24,00	24,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	1,64	0,49
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
138	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			174,92 134,30
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	79,00	110,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	79,00	23,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	467,50	14,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	14,97	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	25,00	0,20
139	CD09B	Pereti din placi plane din azbociment cu termoizolatie montate pe rigle metalice sau din beton armat, la inaltime pina la 12 m inclusiv dispuse intre rigle (fara termoizolatii)	m2			478,92 67,15
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,800	79,00	63,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	79,00	3,95
	2732103646350	Panouri pentru pereti din placi plane de azbociment	m2	1,020	143,36	153,54
	2840136312091	Profil din tabla indoita de 2 mm	kg	4,400	45,00	207,90
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	0,250	1,25	0,33
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,100	500,00	50,00
		6.2. Nod "5" -soclu (SA, pl-33m1)				
140	IzF03B1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum -ghidroizol	m2			101,18 11,06
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,140	79,00	11,06
	2320322600436	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,500	25,00	37,50
	2682132601626	Carton bitumat --ghidroizol	m2	1,100	45,20	49,72
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,300	0,08	0,02
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	0,50
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,000	1,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025	10,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,025	54,20	1,36
141	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului) Placi polistiren extrudat XPS cu gr.100mm, conductibilitatea termica de 0.035W/mK	m2			366,91 135,72
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,420	79,00	112,18
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,298	79,00	23,54
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,000	4,50	18,18
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,000	5,00	20,20
	2521302602917	Placi polistiren extrudat XPS cu gr.100mm, conductibilitatea termica de 0.035W/mK	m2	1,070	151,40	163,62
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	12,50	13,89
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,340	6,50	2,23
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,000	2,00	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025	10,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,023	25,00	0,57
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,018	5,00	0,09
142	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (2.77kg/m2)	kg			28,92 3,56
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,040	79,00	3,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	79,00	0,40
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,010	24,00	24,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	1,64	0,49
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
143	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor ceramica-granit	m2			439,89 193,55
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,250	79,00	177,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	79,00	15,80
	267011220307	Placi tip ceramica-granit	m2	1,050	210,00	220,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400	2,50	1,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,330	34,72	11,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	14,97	0,12
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000	3,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	5,00	0,06
144		Nod "3"				0,00 0,00
145	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			174,92 134,30
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	79,00	110,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	79,00	23,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	467,50	14,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	14,97	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	25,00	0,20
146	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.100 mm cu densitatea 135kg/m3 conductibilitatea termica de 0.038W/mK	m2			495,47 182,49
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,892	79,00	149,47
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,418	79,00	33,02
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,000	4,50	18,18
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,000	5,00	25,25
	268216261137010 0	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.100 mm cu densitatea 135kg/m3 conductibilitatea termica de	m2	1,070	218,50	236,13

1	2	3	4	5	6	7
		0.038W/mK				
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	12,50	13,89
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,340	6,50	2,23
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,000	2,00	16,16
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025	10,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,030	25,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,021	5,00	0,11
147	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.100 mm cu densitatea 135kg/m3 conductibilitatea termica de 0.038W/mK (Nod. A, pl. 32m1)	m2			495,47 182,49
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,892	79,00	149,47
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,418	79,00	33,02
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,000	4,50	18,18
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,000	5,00	25,25
	268216261137010	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.100 mm cu densitatea 135kg/m3 conductibilitatea termica de 0.038W/mK	m2	1,070	218,50	236,13
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	12,50	13,89
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,340	6,50	2,23
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,000	2,00	16,16
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025	10,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,030	25,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,021	5,00	0,10
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,22 2,37
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	79,00	2,37
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,50	0,23
149	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			26,16 9,48
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120	79,00	9,48
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415	39,66	16,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,50	0,23
150	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			170,03 96,38
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	79,00	96,38
	26531021008311	Tink	kg	2,300	31,93	73,44
	4100126202818	Apa	m3	0,004	14,97	0,06
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,006	25,00	0,15
151	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (balcoanelor)	m2			174,92 134,30
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	79,00	110,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	79,00	23,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	467,50	14,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	14,97	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	25,00	0,20
152	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (низ балконов)	m2			174,92 134,30
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	79,00	110,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	79,00	23,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	467,50	14,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	14,97	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	25,00	0,20
153	CF05B	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite,	m			115,81

1	2	3	4	5	6	7
		cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la slituri, grinzi false, mascari de conducte etc., orizontale sau verticale, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv,				86,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,750	79,00	59,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,200	79,00	15,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	79,00	11,85
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T	m3	0,002	950,00	1,90
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T	m3	0,003	975,00	2,92
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,006	1 050,00	6,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,020	25,00	0,50
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,110	35,00	3,85
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,800	16,00	12,80
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,025	25,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
154	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.30mm	m2			336,34 182,49
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,892	79,00	149,47
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,418	79,00	33,02
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,000	4,50	18,18
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,000	5,00	25,25
	2682162611330	Placi vata minerala g=30mm 135 kg/m3	m2	1,070	71,25	77,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	12,50	13,89
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,340	6,50	2,23
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,000	2,00	16,16
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025	10,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,030	25,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,021	5,00	0,11
155	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			26,16 9,48
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120	79,00	9,48
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,415	39,66	16,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,50	0,22
156	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			170,03 96,38
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	79,00	96,38
	26531021008311	Tink	kg	2,300	31,93	73,44
	4100126202818	Apa	m3	0,004	14,97	0,06
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,006	25,00	0,15
157	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. -otcos. S=776mx0.3=232.8m2	m2			121,37 96,38
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	79,00	96,38
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,50	24,99
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,22 2,37
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	79,00	2,37
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,50	0,22
159	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			63,15 43,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	79,00	43,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	43,03	17,21
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	0,50	0,02
160	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			146,81

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				120,87
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	79,00	120,87
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	14,97	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
161	CF53B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Искается 2 раза	m2			59,38 48,98
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,310	79,00	48,98
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,50	10,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	14,97	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	10,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,004	5,00	0,04
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,22 2,37
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	79,00	2,37
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,50	0,22
163	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			63,15 43,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	79,00	43,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	43,03	17,21
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	0,50	0,03
164	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane SA pl.33ml, nod.B) S=251mx0.3	m2			174,92 134,30
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	79,00	110,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	79,00	23,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	467,50	14,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	14,97	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	25,00	0,20
165	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.30mm	m2			336,34 182,49
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,892	79,00	149,47
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,418	79,00	33,02
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,000	4,50	18,18
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,000	5,00	25,25
	2682162611330	Placi vata minerala g=30mm 135 kg/m3	m2	1,070	71,25	77,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	12,50	13,89
	2710703501057	Cornier din aluminiu l= 3m	m	0,340	6,50	2,23
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,000	2,00	16,16
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025	10,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,030	25,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,021	5,00	0,11
166	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300mm	m			110,50 31,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,320	79,00	25,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	79,00	6,32
	274312354903	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=300mm	m	1,000	77,80	77,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,000	0,25	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
167	CL54B	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat	m2			1 322,44

1	2	3	4	5	6	7
		termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (etalbond)				114,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4545	79,00	114,91
	281123630475	Siding metalic (etalbond)	m2	1,180	1 000,00	1 183,54
	2874115833882	Suruburi autoreglatoare 4,2x13	buc	41,800	0,20	8,39
	2874115833881	Suruburi autoreglatoare 4,2x19	buc	41,800	0,20	8,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1038	10,00	1,04
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,212	25,00	5,30
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,012	35,00	0,42
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,031	15,00	0,47
168	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			68,27 59,25
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,750	79,00	59,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 416,67	1,62
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 416,67	0,54
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 416,67	1,62
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	5 416,67	0,65
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,003	25,00	0,07
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,500	1,00	4,50

APROBAT:

Intocmit
Comod Construct SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Resistematizarea încăperilor clădirii
caminului studentesc Nr. 11 (nr.
cadastral 0100414.242.07) din str.
Studentilor, 3/2, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 3

Instalatii apa si canalizare

B

Valoarea de deviz 682 096,64 lei

Intocmit in prețuri curente 20.10.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistema A1				
		1.1. Tevi si armatura				
1	SA03F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 50mm	m	85,000	277,18 90,85	23 559,89 7 722,25
2	SA04E	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 40	m	5,000	196,98 58,46	984,88 292,30
3	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm PPR	m	110,000	69,83 32,39	7 681,41 3 562,90
4	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial- culturale, avind diametrul de 25 mm PPR	m	100,000	100,94 49,77	10 093,75 4 977,00
5	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-	m	125,000	82,77 49,77	10 346,56 6 221,25

1	2	3	4	5	6	7
		culturale, avind diametrul de 20 mm PPR				
6	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane,), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm	buc	3,000	1 263,71 43,45	3 791,14 130,35
7	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" (FI-FI cu sfera D40mm)	buc	1,000	474,82 36,34	474,82 36,34
8	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" (FI-FI cu sfera D25mm)	buc	7,000	111,95 22,12	783,63 154,84
9	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (FI-FI cu sfera D20mm)	buc	17,000	75,01 18,17	1 275,17 308,89
10	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (FI-FI cu sfera D15mm)	buc	118,000	59,78 18,17	7 054,63 2 144,06
11	SD17A	Robinet de stingere a incendiului , cu diametrul de 50MM	buc	11,000	1 506,30 331,80	16 569,30 3 649,80
12	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	90,000	11,85 11,85	1 066,50 1 066,50
13	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	9,000	7,90 7,90	71,10 71,10
14	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	90,000	4,74 4,74	426,60 426,60
15	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind	m	335,000	12,64 12,64	4 234,40 4 234,40

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 16-110 mm				
16	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	33,500	8,69 8,69	291,12 291,12
17	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	335,000	3,95 3,95	1 323,25 1 323,25
18	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm ПЭП	m	125,000	34,03 27,65	4 253,86 3 456,25
19	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm ПЭП	m	100,000	35,76 27,65	3 576,12 2 765,00
20	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32 mm ПЭП	m	110,000	38,90 27,65	4 278,74 3 041,50
21	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	90,000	17,13 11,85	1 542,07 1 066,50
		<i>Total</i>	lei			103 678,94
		Total Tevi si armatura Inclusiv salariu				103 678,94 46 942,20
		<i>Total</i>	lei			103 678,94
		<i>Fondul social</i>	24 %			11 266,13
		<i>Transportarea</i>	2 %			1 128,49
		<i>Total</i>				116 073,56
		<i>Cheltueli de regie</i>	2 %			2 321,47
		<i>Total</i>				118 395,03
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			2 367,90
		Total Sistema A1				120 762,93

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				46 942,20
		2. Sistema T3,T4				
		2.1. Tevi si armatura				
22	SA04E	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 40mm	m	5,000	196,98 58,46	984,88 292,30
23	SA03D	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 32mm	m	5,000	188,62 59,25	943,08 296,25
24	SA16D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm PPR	m	35,000	94,03 33,97	3 291,05 1 188,95
25	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm PPR	m	160,000	69,83 32,39	11 172,96 5 182,40
26	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm PPR	m	110,000	100,94 49,77	11 103,12 5 474,70
27	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm PPR	m	100,000	82,77 49,77	8 277,25 4 977,00
28	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" (FI-FI cu sfera D40mm)	buc	1,000	474,82 36,34	474,82 36,34
29	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" (FI-FI cu sfera D32mm)	buc	3,000	388,04 36,34	1 164,11 109,02

1	2	3	4	5	6	7
30	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" (FI-FI cu sfera D25mm)	buc	13,000	111,95 22,12	1 455,32 287,56
31	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (FI-FI cu sfera D20mm)	buc	22,000	75,01 18,17	1 650,22 399,74
32	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (FI-FI cu sfera D15mm)	buc	53,000	59,79 18,17	3 168,61 963,01
33	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" (clapeta de sens cu arc D25)	buc	2,000	275,87 22,12	551,74 44,24
34	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,000	11,85 11,85	118,50 118,50
35	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	1,000	7,90 7,90	7,90 7,90
36	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,000	4,74 4,74	47,40 47,40
37	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	405,000	12,64 12,64	5 119,20 5 119,20
38	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	40,500	8,69 8,69	351,94 351,94
39	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	405,000	3,95 3,95	1 599,75 1 599,75

1	2	3	4	5	6	7
40	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm ПЭП	m	100,000	34,03 27,65	3 403,09 2 765,00
41	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm ПЭП	m	110,000	35,76 27,65	3 933,74 3 041,50
42	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32 mm ПЭП	m	160,000	38,90 27,65	6 223,62 4 424,00
43	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40 mm	m	35,000	41,06 27,65	1 437,12 967,75
44	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	10,000	17,14 11,85	171,35 118,50
45		Nod apometric apa calda D20 (inclusiv) :	compl	2,000	0,00 0,00	0,00 0,00
46	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" (FI-FI cu sfera D40mm)	buc	2,000	474,82 36,34	949,64 72,68
47	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" (FI-FI cu sfera D32mm)	buc	2,000	388,04 36,34	776,07 72,68
48	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (FI-FI cu sfera D15mm)	buc	2,000	59,78 18,17	119,57 36,34
49	SD12B	Supapa de sens cu arc, avind diametrul 40	buc	1,000	368,40 17,38	368,40 17,38
50	SD12B	Supapa de sens cu arc, avind diametrul 32	buc	1,000	307,16 17,38	307,16 17,38
		<i>Total</i>	lei			69 171,61
		<i>Fondul social</i>	24 %			9 127,06

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea	2 %			615,76
		Total				78 914,43
		Cheltueli de regie	2 %			1 578,29
		Total				80 492,72
		Beneficiu de deviz	2 %			1 609,86
		Total Tevi si armatura Inclusiv salariu				82 102,58 38 029,41
		2.2. Utilaj				
51		Filtru "Y" D40mm	buc	1,000	337,50 0,00	337,50 0,00
52		Filtru "Y" D32mm	buc	1,000	281,50 0,00	281,50 0,00
53		Apometru apa calda D20MM	buc	1,000	558,50 0,00	558,50 0,00
54		Apometru apa calda D15MM	buc	1,000	379,50 0,00	379,50 0,00
		Total	lei			1 557,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				1 557,00
		2.3. Lucrari de montarea				
55	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"	buc	2,000	181,70 181,70	363,40 363,40
56	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm	buc	2,000	19,75 19,75	39,50 39,50
		Total	lei			402,90
		Fondul social	24 %			96,70
		Total				499,60
		Cheltueli de regie	50 %			201,45
		Total				701,05
		Beneficiu de deviz	2 %			14,02
		Total Lucrari de montarea Inclusiv salariu				715,07 402,90

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			84 374,65
		Total Sistema T3,T4 Inclusiv salariu				84 374,65 38 432,31
		3. Sistema C1				
		3.1. Tevi si armaturi				
57	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (PP D110 MM)	m	305,000	96,71 25,28	29 496,53 7 710,40
58	SB08D	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 63 mm (PP D50 MM)	m	85,000	51,23 22,12	4 354,55 1 880,20
59	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (clapeta de aeresire), , la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 110 mm	buc	1,000	92,33 43,45	92,33 43,45
60	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 110 mm.	buc	13,000	276,21 22,91	3 590,67 297,83
61	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	5,000	156,64 19,75	783,21 98,75
62	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiere cu fixare la plafonul planseului cu dibluri	buc	60,000	241,03 39,50	14 461,80 2 370,00
63	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (montarea)	buc	65,000	589,39 371,30	38 310,03 24 134,50
64	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti	buc	75,000	375,65 146,15	28 173,75 10 961,25

1	2	3	4	5	6	7
		din zidarie de caramida sau b.c.a. (montarea)				
65	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	75,000	710,35 130,35	53 276,25 9 776,25
66	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (montarea)	buc	33,000	223,40 146,15	7 372,20 4 822,95
67	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	33,000	744,10 90,85	24 555,30 2 998,05
68	SC05B1	Chiuvea din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din plumb, montat pe pereti din zidarie din beton (montarea)	buc	15,000	214,75 138,25	3 221,25 2 073,75
69	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	15,000	710,35 130,35	10 655,25 1 955,25
70	SC10A	Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu robineti pentru bideu (montarea)	buc	3,000	1 582,80 379,20	4 748,40 1 137,60
71	SC11B	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin	buc	2,000	701,80 35,55	1 403,60 71,10
72	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	39,000	6,32 6,32	246,48 246,48

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			224 741,60
		Total Tevi si armaturi Inclusiv salariu				224 741,60 70 577,81
		<i>Total</i>	lei			224 741,60
		<i>Fondul social</i>	24 %			16 938,67
		<i>Transportarea</i>	2 %			3 075,48
		<i>Total</i>				244 755,75
		<i>Cheltueli de regie</i>	2 %			4 895,11
		<i>Total</i>				249 650,86
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			4 993,01
		Total Sistema C1 Inclusiv salariu				254 643,87 70 577,81
		4. Utilaj				
73		Vas pentru closet cu rezervorul de apa	buc	65,000	1 464,50 0,00	95 192,50 0,00
74		Lavoar din ceramica	buc	75,000	656,50 0,00	49 237,50 0,00
75		Cada de dus	buc	33,000	1 500,00 0,00	49 500,00 0,00
76		Chiuveta din otel	buc	15,000	555,50 0,00	8 332,50 0,00
77		Bideu	buc	3,000	1 307,95 0,00	3 923,85 0,00
		<i>Total</i>	lei			206 186,35
		Total Utilaj Inclusiv salariu				206 186,35
		5. Sistema C2.				
		5.1. Tevi si armaturi				
78	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm (PP D160MM)	m	50,000	146,21 33,18	7 310,40 1 659,00
79	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau	m	30,000	96,71 25,28	2 901,30 758,40

1	2	3	4	5	6	7
		ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (PP D110 mm)				
80	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm	buc	2,000	362,75 86,90	725,49 173,80
81	SA07D	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de legatura la aparate, avind diametrul de 1 1/4"	m	1,000	230,79 98,75	230,79 98,75
82	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" (FI-FI cu sfera D32mm)	buc	1,000	388,04 36,34	388,04 36,34
83	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiere cu fixare la plafonul planseului cu dibluri	buc	12,000	241,03 39,50	2 892,36 474,00
84	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	8,000	6,32 6,32	50,56 50,56
		<i>Total</i>	lei			14 498,94
		Total Tevi si armaturi Inclusiv salariu				14 498,94 3 250,85
		<i>Total</i>	lei			14 498,94
		<i>Fondul social</i>	24 %			780,20
		<i>Transportarea</i>	2 %			223,40
		<i>Total</i>				15 502,54
		<i>Cheltueli de regie</i>	2 %			310,05
		<i>Total</i>				15 812,59
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			316,25
		Total Sistema C2. Inclusiv salariu				16 128,84 3 250,85

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei		682 096,64	
					682 096,64	
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu			159 203,17	

Intocmit

Comod Construct SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Resistematizarea incaperilor cladirii
caminului studentesc Nr.11 (nr.
cadastral 0100414.242.07) din str.
Studentilor, 3/2, mun. Chisinau**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 3

Instalatii apa si canalizare

Valoarea de deviz 682 096,64 lei

Intocmit in prețuri curente 20.10.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3:				

Manopera :

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1 739,0300	79,00	137 383,37
2.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	274,0000	79,00	21 646,00
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,2000	79,00	173,80
		Total manopera				159 203,17

Materiale:

1.	1313732745879631	Butoi de foc manual PC-50	buc	11,0000	85,00	935,00
2.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	5,0000	25,00	125,00
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,0000	0,50	2,50
4.	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,1664	22,50	3,74
5.	1752117307055	Calafat alb	kg	0,1144	62,50	7,15
6.	202500001	Vas pentru closet cu rezervorul de apa	buc	65,6500	1 450,00	95 192,50
7.	2025000015	Apometru apa calda D15MM	buc	1,0000	379,50	379,50
8.	202500002	Lavoar din ceramica	buc	75,7500	650,00	49 237,50
9.	2025000020	Apometru apa calda D20MM	buc	1,0000	558,50	558,50
10.	202500003	Cada de dus	buc	33,0000	1 500,00	49 500,00
11.	2025000032	Filtru "Y" D32mm	buc	1,0000	281,50	281,50
12.	202500004	Chiuvea din otel	buc	15,1500	550,00	8 332,50
13.	2025000040	Filtru "Y" D40mm	buc	1,0000	337,50	337,50
14.	202500005	Bideu	buc	3,0300	1 295,00	3 923,85
15.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	216,0000	0,80	172,80
16.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	22,3274	45,00	1 004,74
17.	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,8320	25,00	20,80
18.	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	3,0000	69,45	208,36
19.	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	1,5000	75,00	112,50
20.	2430226101260	Grund minium	kg	1,5000	37,04	55,56
21.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	7,0818	25,00	177,05
22.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,8700	125,00	108,75
23.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	68,2500	50,00	3 412,50
24.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	186,1200	65,00	12 097,80

25.	2513734203160	Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/4"	buc	3,0600	75,00	229,50
26.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	68,2500	17,50	1 194,38
27.	2521216717020	Teava din material plastic PPR d20mm	m	229,5000	12,50	2 868,75
28.	2521216717032	Teava din material plastic PPR d32	m	275,4000	29,50	8 124,30
29.	2521216717040	Teava din material plastic d40mm	m	35,7000	46,50	1 660,05
30.	25212167170525	Teava din material plastic PPR d25mm	m	214,2000	19,50	4 176,90
31.	2521216720110	Teava din material plastic (PP D110 MM)	m	345,0500	68,33	23 577,27
32.	2521216720116	Teava din material plastic (PP D160MM)	m	51,5000	108,10	5 567,15
33.	2521216720150	Teava din material plastic(PP D50 MM)	m	87,5500	27,50	2 407,62
34.	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	220,0000	20,00	4 400,00
35.	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	15,3000	75,00	1 147,50
36.	25231267211	Sifon de pardoseala din polipropilena d110mm	buc	13,1300	250,00	3 282,50
37.	25231267215	Sifon de pardoseala din polipropilena d50mm	buc	5,0500	135,00	681,75
38.	25231567194032	Mufa din material plastic d32mm	buc	18,9000	2,55	48,20
39.	25231567194040	Mufa din material plastic d40mm	buc	2,4500	5,50	13,48
40.	25231567194320	Cot din material plastic d20mm	buc	157,5000	2,00	315,00
41.	25231567194325	Cot din material plastic d25mm	buc	147,0000	3,00	441,00
42.	25231567194332	Cot din material plastic d32mm	buc	21,6000	4,50	97,20
43.	25231567194340	Cot din material plastic d40mm	buc	2,8000	8,50	23,80
44.	25231567194520	Teu din material plastic d20	buc	101,2500	3,00	303,75
45.	25231567194525	Teu din material plastic d25mm	buc	94,5000	3,50	330,75
46.	25231567194532	Teu din material plastic d32mm	buc	191,7000	6,50	1 246,05
47.	25231567194540	Teu din material plastic d40mm	buc	24,8500	12,50	310,62
48.	25231567194620	Reductie din material plastic d20mm	buc	22,5000	2,00	45,00
49.	25231567194625	Reductie din material plastic d25mm	buc	21,0000	3,00	63,00
50.	25231567194632	Reductie din material plastic d32mm	buc	29,7000	4,50	133,65
51.	25231567194640	Reductie din material plastic d40m	buc	3,8500	8,50	32,73
52.	25231567195320	Racord drept M x Fe d20mm	buc	225,0000	15,00	3 375,00
53.	25231567195325	Racord drept M x Fe d25mm	buc	210,0000	25,00	5 250,00
54.	27212041140403 2	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 32 mm	buc	0,5637	28,50	16,07
55.	27212041140404 0	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 40 mm	buc	0,2030	24,50	4,98
56.	27212041140405 0	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 50 mm	buc	9,5370	69,00	658,05
57.	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat 32 mm	buc	1,7938	45,50	81,62
58.	27212041150003 2	Teu din fonta maleabila B1, zincat 32 mm	buc	0,2163	45,50	9,84
59.	27212041150004 0	Teu din fonta maleabila B1, zincat 40 mm	buc	1,6240	39,50	64,14
60.	27212041150005 0	Teu din fonta maleabila B1, zincat 50 mm	buc	30,3450	88,00	2 670,36
61.	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat 32 mm	buc	0,1025	42,00	4,30
62.	27212041178003 2	Cot din fonta maleabila A1, zincat 32 mm	buc	0,3090	42,00	12,98
63.	27212041178004 0	Cot din fonta maleabila A1, zincat 40 mm	buc	1,5224	54,50	82,98
64.	27212041178005 0	Cot din fonta maleabila A1, zincat 50 mm	buc	1,7340	77,00	133,52
65.	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata 32 mm	buc	0,2050	27,50	5,64
66.	27212041201003 2	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata 32 mm	buc	0,0309	27,50	0,85
67.	27212041201004 0	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata 40 mm	buc	0,3044	34,00	10,34
68.	27212041201005 0	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata 50 mm	buc	3,4680	54,50	189,01

69.	272120412310040	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata 40 mm	buc	0,2030	28,50	5,78
70.	272210330600040	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 40 mm	m	5,1257	118,71	608,47
71.	2722103306032	Teava din otel, zincata d32mm	m	5,1762	104,17	539,20
72.	2722103306040	Teava din otel, zincata d40mm	m	5,1257	118,71	608,47
73.	2722103306050	Teava din otel, zincata d50mm	m	87,5670	139,17	12 186,70
74.	272210330611432	Teava din otel, zincata 32	m	1,0403	104,17	108,37
75.	2874115833877	Suruburi cu autofiletare zincate	kg	2,1600	45,00	97,20
76.	2874115883746	Saibe zincate cu diametru 6 mm	kg	0,7200	45,00	32,40
77.	2874117300050	Vana d50mm	buc	3,1200	1 173,33	3 660,79
78.	287411730010	Clapeta de aeresire d110 canalizare	buc	1,0400	47,00	48,88
79.	2875114201170	Portprosop	buc	2,0500	650,00	1 332,50
80.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	76,5000	75,00	5 737,50
81.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	113,5500	75,00	8 516,25
82.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	153,0000	37,50	5 737,50
83.	2875114203870	Gura de scurgere din fonta emailata pt. evacuarea apelor de pe acoperisuri si terase	buc	2,0800	250,00	520,00
84.	2875277330522	Mufa antiincendiara 110 mm	buc	72,0000	190,83	13 739,76
85.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	5,0000	4,50	22,50
86.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	33,1650	650,00	21 557,25
87.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	90,0000	450,00	40 500,00
88.	29131242042132	Supapa de sens cu arc, avind diametrul 32	buc	1,0150	285,50	289,78
89.	29131242042140	Supapa de sens cu arc, avind diametrul 40	buc	1,0150	345,83	351,02
90.	29131245031425	Clapeta de sens cu arc D25	buc	2,0300	250,00	507,50
91.	29131245031515	Robinet (FI-FI cu sfera D15mm)	buc	175,5950	41,00	7 199,40
92.	29131245031520	Robinet (FI-FI cu sfera D20mm)	buc	39,5850	56,00	2 216,76
93.	29131245031525	Robinet (FI-FI cu sfera D25mm)	buc	20,3000	88,50	1 796,55
94.	29131245031532	Robinet (FI-FI cu sfera D32mm)	buc	6,0900	346,50	2 110,18
95.	29131245031540	Robinet (FI-FI cu sfera D40mm)	buc	4,0600	432,00	1 753,92
96.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	68,2500	65,20	4 449,90
97.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	68,2500	75,00	5 118,75
98.	29131342019991	Baterie cromata pentru bedau	buc	6,1200	450,00	2 754,00
99.	2913137324302	Robinet de incendiu, interior cu dn=50 mm	buc	11,0000	455,50	5 010,50
100.	2913137324303	Cap de conexiune de mineca ГР-50	buc	22,0000	81,00	1 782,00
101.	2913137324306	Cap de conexiune ГЦ-50	buc	11,0000	72,00	792,00
102.	3220137315778	Decapant	kg	4,7800	17,50	83,64
103.	332051735220	Termoizolatie conducte D=20 mm ПЭП	m	243,3375	5,90	1 435,70
104.	332051735225	Termoizolatie conducte D=25 mm ПЭП	m	227,1150	7,50	1 703,36
105.	332051735232	Termoizolatie conducte D=32 mm ПЭП	m	292,0050	10,40	3 036,86
106.	332051735240	Termoizolatie conducte D=40mm	m	37,8525	12,40	469,37
		Total materiale de constructii				459 899,89

Utilaje de constructii:

1.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2000	10,00	2,00
2.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	18,7200	25,00	468,00
3.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	26,5715	25,00	664,28

		Total utilaje de construcții				1 134,28
--	--	-------------------------------------	--	--	--	-----------------

Total	lei	682 096,6 4
-------	-----	----------------

Total deviz: **682 096,6
4**

Intocmit

Comod Construct SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect: Resistematizarea incaperilor cladirii
caminului studentesc Nr.11(nr. cadastral
0100414.242.07) din str. Studentilor 3/2, mun.
Chisinau**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistema A1				
		1.1. Tevi si armatura				
1	SA03F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50mm	m			277,18 90,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,150	79,00	90,85
	2722103306050	Teava din otel, zincata d50mm	m	1,010	139,17	143,37
	272120411780050	Cot din fonta maleabila A1, zincat 50 mm	buc	0,020	77,00	1,57
	272120411500050	Teu din fonta maleabila B1, zincat 50 mm	buc	0,350	88,00	31,42
	272120412010050	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata 50 mm	buc	0,040	54,50	2,22
	272120411404050	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 50 mm	buc	0,110	69,00	7,74
2	SA04E	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 40	m			196,98 58,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,740	79,00	58,46
	272210330600040	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 40 mm	m	1,010	118,71	121,69
	272120411780040	Cot din fonta maleabila A1, zincat 40 mm	buc	0,150	54,50	8,30
	272120411500040	Teu din fonta maleabila B1, zincat 40 mm	buc	0,160	39,50	6,41
	272120412010040	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata 40 mm	buc	0,030	34,00	1,03
	272120412310040	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata 40 mm	buc	0,020	28,50	0,58
	272120411404040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 40 mm	buc	0,020	24,50	0,50
3	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm PPR	m			69,83 32,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,410	79,00	32,39
	2521216717032	Teava din material plastic PPR d32	m	1,020	29,50	30,09
	25231567194332	Cot din material plastic d32mm	buc	0,080	4,50	0,36
	25231567194532	Teu din material plastic d32mm	buc	0,710	6,50	4,62
	25231567194032	Mufa din material plastic d32mm	buc	0,070	2,55	0,18
	25231567194632	Reductie din material plastic d32mm	buc	0,110	4,50	0,49
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	45,00	0,90
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	17,50	0,12
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0272	25,00	0,68
4	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm PPR	m			100,94 49,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,630	79,00	49,77
	25212167170525	Teava din material plastic PPR d25mm	m	1,020	19,50	19,89
	25231567194325	Cot din material plastic d25mm	buc	0,700	3,00	2,10
	25231567194525	Teu din material plastic d25mm	buc	0,450	3,50	1,57
	25231567194625	Reductie din material plastic d25mm	buc	0,100	3,00	0,30
	25231567195325	Racord drept M x Fe d25mm	buc	1,000	25,00	25,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	45,00	0,90

1	2	3	4	5	6	7
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	17,50	0,10
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	125,00	0,25
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	25,00	1,05
5	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm PPR	m			82,77 49,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,630	79,00	49,77
	2521216717020	Teava din material plastic PPR d20mm	m	1,020	12,50	12,75
	25231567194320	Cot din material plastic d20mm	buc	0,700	2,00	1,40
	25231567194520	Teu din material plastic d20	buc	0,450	3,00	1,35
	25231567194620	Reductie din material plastic d20mm	buc	0,100	2,00	0,20
	25231567195320	Racord drept M x Fe d20mm	buc	1,000	15,00	15,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	45,00	0,90
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	17,50	0,10
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	125,00	0,25
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	25,00	1,05
6	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane,), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm	buc			1 263,71 43,45
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,550	79,00	43,45
	2874117300050	Vana d50mm	buc	1,000	1 173,33	1 220,26
7	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" (FI-FI cu sfera D40mm)	buc			474,82 36,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,460	79,00	36,34
	29131245031540	Robinet (FI-FI cu sfera D40mm)	buc	1,000	432,00	438,48
8	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" (FI-FI cu sfera D25mm)	buc			111,95 22,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,280	79,00	22,12
	29131245031525	Robinet (FI-FI cu sfera D25mm)	buc	1,000	88,50	89,83
9	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (FI-FI cu sfera D20mm)	buc			75,01 18,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,230	79,00	18,17
	29131245031520	Robinet (FI-FI cu sfera D20mm)	buc	1,000	56,00	56,84
10	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (FI-FI cu sfera D15mm)	buc			59,78 18,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,230	79,00	18,17
	29131245031515	Robinet (FI-FI cu sfera D15mm)	buc	1,000	41,00	41,62
11	SD17A	Robinet de stingere a incendiului , cu diametrul de 50mm	buc			1 506,30 331,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,200	79,00	331,80
	2913137324303	Cap de conexiune de mineca GP-50	buc	2,000	81,00	162,00
	2913137324306	Cap de conexiune GP-50	buc	1,000	72,00	72,00
	2913137324302	Robinet de incendiu, interior cu dn=50 mm	buc	1,000	455,50	455,50
	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	20,000	20,00	400,00
	1313732745879631	Butoi de foc manual PC-50	buc	1,000	85,00	85,00
12	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			11,85 11,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,150	79,00	11,85
13	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m			7,90 7,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,100	79,00	7,90
14	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			4,74 4,74
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,060	79,00	4,74
15	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din	m			12,64 12,64

1	2	3	4	5	6	7
		material plastic, avind diametrul de 16-110 mm				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,160	79,00	12,64
16	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			8,69 8,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,110	79,00	8,69
17	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			3,95 3,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,050	79,00	3,95
18	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm ПЭП	m			34,03 27,65
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,350	79,00	27,65
	332051735220	Termoizolatie conducte D=20 mm ПЭП	m	1,030	5,90	6,38
19	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm ПЭП	m			35,76 27,65
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,350	79,00	27,65
	332051735225	Termoizolatie conducte D=25 mm ПЭП	m	1,030	7,50	8,11
20	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32 mm ПЭП	m			38,90 27,65
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,350	79,00	27,65
	332051735232	Termoizolatie conducte D=32 mm ПЭП	m	1,030	10,40	11,25
21	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m			17,13 11,85
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,150	79,00	11,85
	2430226101260	Grund minium	kg	0,015	37,04	0,56
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,030	69,45	2,08
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,015	75,00	1,12
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,050	25,00	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	0,50	0,03
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,050	4,50	0,23
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,002	10,00	0,02
		2. Sistema T3,T4				
		2.1. Tevi si armatura				
22	SA04E	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 40mm	m			196,98 58,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,740	79,00	58,46
	2722103306040	Teava din otel, zincata d40mm	m	1,010	118,71	121,69
	272120411780040	Cot din fonta maleabila A1, zincat 40 mm	buc	0,150	54,50	8,30
	272120411500040	Teu din fonta maleabila B1, zincat 40 mm	buc	0,160	39,50	6,41
	272120412010040	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata 40 mm	buc	0,030	34,00	1,03
	272120412310040	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata 40 mm	buc	0,020	28,50	0,58
	272120411404040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 40 mm	buc	0,020	24,50	0,50
23	SA03D	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32mm	m			188,62 59,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,750	79,00	59,25
	2722103306032	Teava din otel, zincata d32mm	m	1,010	104,17	107,84
	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat 32 mm	buc	0,020	42,00	0,86
	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat 32 mm	buc	0,350	45,50	16,32
	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata 32 mm	buc	0,040	27,50	1,13
	272120411404032	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 32 mm	buc	0,110	28,50	3,21
24	SA16D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm PPR	m			94,03 33,97
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,430	79,00	33,97
	2521216717040	Teava din material plastic d40mm	m	1,020	46,50	47,43

1	2	3	4	5	6	7
	25231567194340	Cot din material plastic d40mm	buc	0,080	8,50	0,68
	25231567194540	Teu din material plastic d40mm	buc	0,710	12,50	8,87
	25231567194040	Mufa din material plastic d40mm	buc	0,070	5,50	0,39
	25231567194640	Reductie din material plastic d40mm	buc	0,110	8,50	0,94
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	45,00	0,90
	3220137315778	Decapant	kg	0,008	17,50	0,14
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0286	25,00	0,71
25	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm PPR	m			69,83 32,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,410	79,00	32,39
	2521216717032	Teava din material plastic PPR d32	m	1,020	29,50	30,09
	25231567194332	Cot din material plastic d32mm	buc	0,080	4,50	0,36
	25231567194532	Teu din material plastic d32mm	buc	0,710	6,50	4,62
	25231567194032	Mufa din material plastic d32mm	buc	0,070	2,55	0,18
	25231567194632	Reductie din material plastic d32mm	buc	0,110	4,50	0,49
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	45,00	0,90
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	17,50	0,12
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0272	25,00	0,68
26	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm PPR	m			100,94 49,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,630	79,00	49,77
	25212167170525	Teava din material plastic PPR d25mm	m	1,020	19,50	19,89
	25231567194325	Cot din material plastic d25mm	buc	0,700	3,00	2,10
	25231567194525	Teu din material plastic d25mm	buc	0,450	3,50	1,57
	25231567194625	Reductie din material plastic d25mm	buc	0,100	3,00	0,30
	25231567195325	Racord drept M x Fe d25mm	buc	1,000	25,00	25,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	45,00	0,90
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	17,50	0,10
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	125,00	0,25
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	25,00	1,05
27	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm PPR	m			82,77 49,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,630	79,00	49,77
	2521216717020	Teava din material plastic PPR d20mm	m	1,020	12,50	12,75
	25231567194320	Cot din material plastic d20mm	buc	0,700	2,00	1,40
	25231567194520	Teu din material plastic d20	buc	0,450	3,00	1,35
	25231567194620	Reductie din material plastic d20mm	buc	0,100	2,00	0,20
	25231567195320	Racord drept M x Fe d20mm	buc	1,000	15,00	15,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	45,00	0,90
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	17,50	0,10
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	125,00	0,25
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	25,00	1,05
28	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" (FI-FI cu sfera D40mm)	buc			474,82 36,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,460	79,00	36,34
	29131245031540	Robinet (FI-FI cu sfera D40mm)	buc	1,000	432,00	438,48
29	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" (FI-FI cu sfera D32mm)	buc			388,04 36,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,460	79,00	36,34
	29131245031532	Robinet (FI-FI cu sfera D32mm)	buc	1,000	346,50	351,70
30	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" (FI-FI cu sfera D25mm)	buc			111,95 22,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,280	79,00	22,12
	29131245031525	Robinet (FI-FI cu sfera D25mm)	buc	1,000	88,50	89,83
31	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (FI-FI cu sfera D20mm)	buc			75,01 18,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,230	79,00	18,17
	29131245031520	Robinet (FI-FI cu sfera D20mm)	buc	1,000	56,00	56,84
32	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (FI-FI cu sfera D15mm)	buc			59,79 18,17

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,230	79,00	18,17
	29131245031515	Robinet (FI-FI cu sfera D15mm)	buc	1,000	41,00	41,62
33	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" (clapeta de sens cu arc D25)	buc			275,87 22,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,280	79,00	22,12
	29131245031425	Clapeta de sens cu arc D25	buc	1,000	250,00	253,75
34	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			11,85 11,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,150	79,00	11,85
35	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m			7,90 7,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,100	79,00	7,90
36	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			4,74 4,74
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,060	79,00	4,74
37	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			12,64 12,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,160	79,00	12,64
38	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			8,69 8,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,110	79,00	8,69
39	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			3,95 3,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,050	79,00	3,95
40	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm ПЭП	m			34,03 27,65
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,350	79,00	27,65
	332051735220	Termoizolatie conducte D=20 mm ПЭП	m	1,030	5,90	6,38
41	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm ПЭП	m			35,76 27,65
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,350	79,00	27,65
	332051735225	Termoizolatie conducte D=25 mm ПЭП	m	1,030	7,50	8,11
42	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32 mm ПЭП	m			38,90 27,65
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,350	79,00	27,65
	332051735232	Termoizolatie conducte D=32 mm ПЭП	m	1,030	10,40	11,25
43	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40 mm	m			41,06 27,65
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,350	79,00	27,65
	332051735240	Termoizolatie conducte D=40mm	m	1,030	12,40	13,41
44	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m			17,14 11,85
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,150	79,00	11,85
	2430226101260	Grund minium	kg	0,015	37,04	0,56
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,030	69,45	2,08
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,015	75,00	1,12
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,050	25,00	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	0,50	0,03
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,050	4,50	0,23
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,002	10,00	0,02
45		Nod apometric apa calda D20 (inclusiv) :	compl			0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
46	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" (FI-FI cu sfera D40mm)	buc			474,82 36,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,460	79,00	36,34
	29131245031540	Robinet (FI-FI cu sfera D40mm)	buc	1,000	432,00	438,48
47	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" (FI-FI cu sfera D32mm)	buc			388,04 36,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,460	79,00	36,34
	29131245031532	Robinet (FI-FI cu sfera D32mm)	buc	1,000	346,50	351,69
48	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (FI-FI cu sfera D15mm)	buc			59,78 18,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,230	79,00	18,17
	29131245031515	Robinet (FI-FI cu sfera D15mm)	buc	1,000	41,00	41,62
49	SD12B	Supapa de sens cu arc, avind diametrul 40	buc			368,40 17,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,220	79,00	17,38
	29131242042140	Supapa de sens cu arc, avind diametrul 40	buc	1,000	345,83	351,02
50	SD12B	Supapa de sens cu arc, avind diametrul 32	buc			307,16 17,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,220	79,00	17,38
	29131242042132	Supapa de sens cu arc, avind diametrul 32	buc	1,000	285,50	289,78
		2.2. Utilaj				
51		Filtru "Y" D40mm	buc			337,50 0,00
	2025000040	Filtru "Y" D40mm	buc	1,000	337,50	337,50
52		Filtru "Y" D32mm	buc			281,50 0,00
	2025000032	Filtru "Y" D32mm	buc	1,000	281,50	281,50
53		Apometru apa calda D20mm	buc			558,50 0,00
	2025000020	Apometru apa calda D20mm	buc	1,000	558,50	558,50
54		Apometru apa calda D15mm	buc			379,50 0,00
	2025000015	Apometru apa calda D15mm	buc	1,000	379,50	379,50
		2.3. Lucrari de montarea				
55	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"	buc			181,70 181,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,300	79,00	181,70
56	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm	buc			19,75 19,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250	79,00	19,75
		3. Sistema C1				
		3.1. Tevi si armaturi				
57	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (PP D110 MM)	m			96,71 25,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320	79,00	25,28
	2521216720110	Teava din material plastic (PP D110 MM)	m	1,030	68,33	70,38
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015	25,00	0,38
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	45,00	0,68
58	SB08D	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 63 mm (PP D50 MM)	m			51,23 22,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,280	79,00	22,12
	2521216720150	Teava din material plastic(PP D50 MM)	m	1,030	27,50	28,32

1	2	3	4	5	6	7
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,008	25,00	0,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,013	45,00	0,59
59	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (clapeta de aeresire), , la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 110 mm	buc			92,33 43,45
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,550	79,00	43,45
	287411730010	Clapeta de aeresire d110 canalizare	buc	1,000	47,00	48,88
60	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 110 mm.	buc			276,21 22,91
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,290	79,00	22,91
	25231267211	Sifon de pardoseala din polipropilena d110mm	buc	1,000	250,00	252,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	25,00	0,11
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	45,00	0,68
61	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			156,64 19,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250	79,00	19,75
	25231267215	Sifon de pardoseala din polipropilena d50mm	buc	1,000	135,00	136,35
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	25,00	0,09
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,010	45,00	0,45
62	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri	buc			241,03 39,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,500	79,00	39,50
	2875277330522	Mufa antiincendiara 110 mm	buc	1,000	190,83	190,83
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	3,000	0,80	2,40
	2874115833877	Suruburi cu autofiletare zincate	kg	0,030	45,00	1,35
	2874115883746	Saibe zincate cu diametru 6 mm	kg	0,010	45,00	0,45
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,260	25,00	6,50
63	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (montarea)	buc			589,39 371,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,700	79,00	371,30
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,000	65,20	68,46
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,000	75,00	78,75
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,000	50,00	52,50
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,000	17,50	18,38
64	SC04A	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (montarea)	buc			375,65 146,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,850	79,00	146,15
	2875114202800	Sifon pt.lavuar	buc	1,000	75,00	76,50
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	75,00	76,50
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,000	37,50	76,50
65	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavuar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			710,35 130,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650	79,00	130,35
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavuar cu dn=1/2"	buc	1,000	450,00	450,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	65,00	130,00
66	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (montarea)	buc			223,40 146,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,850	79,00	146,15
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	75,00	77,25
67	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			744,10 90,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,150	79,00	90,85
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,000	650,00	653,25
68	SC05B1	Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din plumb, montat pe pereti din zidarie din	buc			214,75 138,25

1	2	3	4	5	6	7
		beton (montarea)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,750	79,00	138,25
	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	1,000	75,00	76,50
69	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			710,35 130,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650	79,00	130,35
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	450,00	450,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	65,00	130,00
70	SC10A	Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu robineti pentru bideu (montarea)	buc			1 582,80 379,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,800	79,00	379,20
	29131342019991	Baterie cromata pentru bedau	buc	2,000	450,00	918,00
	2513734203160	Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/4"	buc	1,000	75,00	76,50
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	75,00	76,50
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	65,00	132,60
71	SC11B	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin	buc			701,80 35,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,450	79,00	35,55
	2875114201170	Portprosop	buc	1,000	650,00	666,25
72	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			6,32 6,32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,080	79,00	6,32
		4. Utilaj				
73		Vas pentru closet cu rezervorul de apa	buc			1 464,50 0,00
	202500001	Vas pentru closet cu rezervorul de apa	buc	1,010	1 450,00	1 464,50
74		Lavoar din ceramica	buc			656,50 0,00
	202500002	Lavoar din ceramica	buc	1,010	650,00	656,50
75		Cada de dus	buc			1 500,00 0,00
	202500003	Cada de dus	buc	1,000	1 500,00	1 500,00
76		Chiuvea din otel	buc			555,50 0,00
	202500004	Chiuvea din otel	buc	1,010	550,00	555,50
77		Bideu	buc			1 307,95 0,00
	202500005	Bideu	buc	1,010	1 295,00	1 307,95
		5. Sistema C2.				
		5.1. Tevi si armaturi				
78	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm (PP D160MM)	m			146,21 33,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,420	79,00	33,18
	2521216720116	Teava din material plastic (PP D160MM)	m	1,030	108,10	111,34
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,026	25,00	0,65
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,023	45,00	1,03
79	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (PP D110 MM)	m			96,71 25,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320	79,00	25,28
	2521216720110	Teava din material plastic (PP D110 MM)	m	1,030	68,33	70,38
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015	25,00	0,38

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	45,00	0,68
80	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm	buc			362,75 86,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,100	79,00	86,90
	2875114203870	Gura de scurgere din fonta emailata pt. evacuarea apelor de pe acoperisuri si terase	buc	1,000	250,00	260,00
	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,080	22,50	1,87
	1752117307055	Calafat alb	kg	0,055	62,50	3,58
	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,400	25,00	10,40
81	SA07D	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de legatura la aparate, avind diametrul de 1 1/4"	m			230,79 98,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,250	79,00	98,75
	272210330611432	Teava din otel, zincata 32	m	1,010	104,17	108,37
	272120411780032	Cot din fonta maleabila A1, zincat 32 mm	buc	0,300	42,00	12,98
	272120411500032	Teu din fonta maleabila B1, zincat 32 mm	buc	0,210	45,50	9,84
	272120412010032	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata 32 mm	buc	0,030	27,50	0,85
82	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" (FI-FI cu sfera D32mm)	buc			388,04 36,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,460	79,00	36,34
	29131245031532	Robinet (FI-FI cu sfera D32mm)	buc	1,000	346,50	351,70
83	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiere cu fixare la plafonul planseului cu dibluri	buc			241,03 39,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,500	79,00	39,50
	2875277330522	Mufa antiincendiara 110 mm	buc	1,000	190,83	190,83
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	3,000	0,80	2,40
	2874115833877	Suruburi cu autofiletare zincate	kg	0,030	45,00	1,35
	2874115883746	Saibe zincate cu diametru 6 mm	kg	0,010	45,00	0,45
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,260	25,00	6,50
84	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			6,32 6,32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,080	79,00	6,32

APROBAT:

Intocmit
Comod Construct SRL

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Resistematizarea incaperilor cladirii caminului
studentesc Nr.11 (nr. cadastral 0100414.242.07)
din str. Studentilor 3/2, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4
Incalzire

Valoarea de deviz 1 167 460,16 lei

Intocmit in prețuri curente 20.10.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari tehnico-sanitare				
		1.1. Tevi si armatura				
1	IB06A	Radiatoare din otel, " KORADO- KLASIC"10K- 500-500	buc	10,000	828,15 39,50	8 281,50 395,00
2	IB06A	Radiatoare din otel, " KORADO- KLASIC"22K- 500-500	buc	9,000	757,15 39,50	6 814,35 355,50
3	IB06A	Radiatoare din otel, " KORADO- KLASIC"22K- 500-700	buc	30,000	1 054,65 39,50	31 639,50 1 185,00
4	IB06A	Radiatoare din otel, " KORADO- KLASIC"22K- 500-800	buc	25,000	1 131,32 39,50	28 283,00 987,50
5	IB06A	Radiatoare din otel, " KORADO- KLASIC"22K- 500-900	buc	9,000	1 477,15 39,50	13 294,35 355,50
6	IB06A	Radiatoare din otel, " KORADO- KLASIC"22K -500-1100	buc	30,000	1 439,65 39,50	43 189,50 1 185,00
7	IB06B	Radiatoare din otel, "KORADO- KLASIK" 22K-500-1200	buc	16,000	1 580,68 51,35	25 290,88 821,60
8	IB06C	Radiatoare din otel,"KORADO- KLASIK" 22K-500-1800	buc	4,000	2 323,91 63,20	9 295,62 252,80
9	IB06C	Radiatoare din otel,"KORADO- KLASIK" 22K-500-2000	buc	2,000	2 554,74 63,20	5 109,49 126,40
10	IB06B	Radiatoare din otel, "KORADO- KLASIK" 33K-500-1800	buc	4,000	3 785,68 51,35	15 142,72 205,40

1	2	3	4	5	6	7
11	IB06C	Radiatoare din otel,"KORADO-KLASIK" 33K-500-1600	buc	6,000	3 408,91 63,20	20 453,43 379,20
12	IB06C	Radiatoare din otel,"KORADO-KLASIK" 33K-600-2000	buc	2,000	4 831,07 63,20	9 662,15 126,40
13	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (HERZ-RL-5 ,D1/2")	buc	83,000	200,92 14,22	16 676,36 1 180,26
14	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"(HERZ-RL-5,D3/4")	buc	64,000	396,17 18,17	25 354,88 1 162,88
15	ID07A	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" - 3/4" (HERZ-TS-90)	buc	147,000	222,55 35,55	32 714,85 5 225,85
16	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (MSV-S D32)	buc	2,000	1 458,70 22,12	2 917,40 44,24
17	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (MSV-S D25)	buc	9,000	804,00 18,17	7 236,00 163,53
18	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (MSV-S D20)	buc	16,000	637,34 18,17	10 197,44 290,72
19	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (MSV-S D15)	buc	1,000	565,72 14,22	565,72 14,22
20	IC12D	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 80 mm	m	4,000	240,63 86,90	962,51 347,60
21	IC12B	Teava din otel fara sudura sau	m	62,000	185,29	11 488,29

1	2	3	4	5	6	7
		sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 65 mm			69,52	4 310,24
22	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 50mm	m	47,000	162,69 59,25	7 646,51 2 784,75
23	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 40mm	m	410,000	93,13 48,98	38 182,66 20 081,80
24	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32mm	m	184,000	87,29 44,24	16 062,23 8 140,16
25	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25mm	m	410,000	74,77 37,92	30 657,28 15 547,20
26	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20mm	m	511,000	60,84 31,60	31 089,92 16 147,60
27	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire	m	14,000	53,67 27,65	751,45 387,10

1	2	3	4	5	6	7
		centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 15mm				
28	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	147,000	154,35 7,90	22 689,45 1 161,30
29	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" FIX MATIC 548	buc	62,000	126,65 7,90	7 852,30 489,80
30	ID04A	Robinet de evacuarea apei si implere , avind diametrul nominal de 1/2"	buc	70,000	58,98 11,85	4 128,25 829,50
31	IC53A	Stut pentru furtun , avind diametrul de 1/2"	buc	14,000	28,80 11,85	403,20 165,90
32	pret de piata	Furtun pentru drenaj L=20m-4buc.	m	80,000	22,50 0,00	1 800,00 0,00
33	IC42A	Suporti fix S.F1 de fixare pentru sustinerea conductelor, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	200,000	63,17 18,17	12 634,00 3 634,00
34	SA04B	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20mm	m	102,000	69,22 35,55	7 059,95 3 626,10
35	SA04C	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25mm	m	82,000	121,00 39,50	9 921,83 3 239,00
36	SA04D	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 32mm	m	40,000	174,53 51,35	6 981,28 2 054,00
37	SA04E	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 40mm	m	8,000	196,94 58,46	1 575,51 467,68
38	SA04F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de	m	10,000	245,94	2 459,37

1	2	3	4	5	6	7
		distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 50mm			72,68	726,80
39	SA04G	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 65mm	m	13,000	332,26 98,75	4 319,38 1 283,75
40	SA04I	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 80mm	m	1,000	486,44 173,80	486,44 173,80
41	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	1 400,000	43,17 18,17	60 438,00 25 438,00
42	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	935,000	8,51 7,11	7 956,85 6 647,85
43	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	641,000	10,44 8,69	6 692,04 5 570,29
44	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m	62,000	12,37 10,27	766,94 636,74
45	IE03D	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm	m	4,000	14,30 11,85	57,20 47,40
46	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-	m	935,000	6,32	5 909,20

1	2	3	4	5	6	7
		contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"			6,32	5 909,20
47	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	641,000	7,90 7,90	5 063,90 5 063,90
48	IE04C	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m	62,000	9,48 9,48	587,76 587,76
49	IE04D	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 89 x 3,5 ... 159 x 8 mm	m	4,000	11,06 11,06	44,24 44,24
50	RpSF50A	Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa	m	1 642,000	5,88 5,53	9 658,94 9 080,26
51	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	242,000	11,85 11,85	2 867,70 2 867,70
52	SF01B	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"	m	14,000	15,80 15,80	221,20 221,20
53	SF03A	Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	24,200	7,90 7,90	191,18 191,18

1	2	3	4	5	6	7
54	SF03B	Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 2 1/2"-4"	10 m	1,400	11,85 11,85	16,59 16,59
55	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	256,000	4,74 4,74	1 213,44 1 213,44
		<i>Total</i>	lei			632 956,13
		Total Tevi si armatura Inclusiv salariu				632 956,13 163 590,83
		1.2. Lucrari de izolarea				
56	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul cilindru =22mm si grosimea b=30mm pentru teava D=15 mm "TERMOROCK"	m	14,000	104,12 27,65	1 457,72 387,10
57	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul cilindru =28mm si grosimea b=30mm pentru teava D=20 mm "TERMOROCK"	m	448,000	124,98 27,65	55 993,28 12 387,20
58	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul cilindru =35mm si grosimea b=30mm pentru teava D=25 mm "TERMOROCK"	m	364,000	123,24 27,65	44 860,74 10 064,60
59	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul cilindru =48mm si grosimea b=40mm pentru teava D=32 mm "TERMOROCK"	m	125,000	158,78 27,65	19 847,73 3 456,25
60	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul cilindru =54mm si grosimea b=40mm pentru teava D=40 mm	m	418,000	180,67 33,18	75 522,14 13 869,24
61	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane	m	57,000	197,06	11 232,40

1	2	3	4	5	6	7
		de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul cilindru =60mm si grosimea b=40mm pentru teava D=50 mm			33,18	1 891,26
62	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul cilindru =89mm si grosimea b=50mm pentru teava D=65 mm	m	75,000	276,27 33,18	20 720,16 2 488,50
63	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul cilindru =108mm si grosimea b=60mm pentru teava D=80 mm	m	5,000	328,17 33,18	1 640,85 165,90
64	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	168,000	17,13 11,85	2 878,53 1 990,80
		<i>Total</i>	lei			234 153,55
		Total Lucrari de izolarea Inklusiv salariu				234 153,55 46 700,85
		1.3. Lucrari de demontarea				
65	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (134buc.)	m2	37,520	12,64 12,64	474,25 474,25
66	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	630,000	37,08 23,70	23 363,17 14 931,00
67	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	772,000	45,36 30,02	35 014,68 23 175,44
68	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de	m	104,000	52,94 33,18	5 505,49 3 450,72

1	2	3	4	5	6	7
		distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"				
69	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3"	m	74,000	77,06 41,87	5 702,42 3 098,38
70	RpIC19E	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 4"	m	6,000	88,58 48,98	531,48 293,88
		<i>Total</i>	lei			70 591,49
		Total Lucrari de demontarea Inklusiv salariu				70 591,49 45 423,67
		<i>Total</i>	lei			937 701,17
		<i>Fondul social</i>	24 %			61 371,68
		<i>Transportarea</i>	2 %			13 561,99
		<i>Total</i>				1 012 634,84
		<i>Cheltueli de regie</i>	2 %			20 252,69
		<i>Total</i>				1 032 887,53
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			20 657,74
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inklusiv salariu				1 053 545,27 255 715,35
		2. Costul utilajului				
71	Danfoss	Supapa cu pana manuala ASV-M (tur) d=80mm , Danfoss	buc	1,000	7 316,67 0,00	7 316,67 0,00
72	Danfoss	Supapa de balansare manuala ASV-PV (retur) d=80mm , Danfoss	buc	1,000	24 866,67 0,00	24 866,67 0,00
73	Danfoss	Supapa de balansare manuala MSV-S (tur) d=89mm , Danfoss	buc	1,000	7 316,67 0,00	7 316,67 0,00

1	2	3	4	5	6	7
74	Danfoss	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur) $\varnothing=89\text{mm}$, Danfoss	buc	1,000	<u>7 316,67</u> 0,00	<u>7 316,67</u> 0,00
75	Danfoss	Supapa de balansare manuala MSV-S (tur) $\varnothing=65\text{mm}$, Danfoss	buc	2,000	<u>5 183,33</u> 0,00	<u>10 366,66</u> 0,00
76	Danfoss	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur) $\varnothing=65\text{mm}$, Danfoss	buc	2,000	<u>5 183,33</u> 0,00	<u>10 366,66</u> 0,00
77	Danfoss	Supapa de balansare manuala MSV-S (tur) $\varnothing=50\text{mm}$, Danfoss	buc	2,000	<u>2 800,00</u> 0,00	<u>5 600,00</u> 0,00
78	Danfoss	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur) $\varnothing=50\text{mm}$, Danfoss	buc	2,000	<u>2 733,33</u> 0,00	<u>5 466,66</u> 0,00
79	Danfoss	Supapa de balansare manuala MSV-S (tur) $\varnothing=40\text{mm}$, Danfoss	buc	2,000	<u>2 133,33</u> 0,00	<u>4 266,66</u> 0,00
80	Danfoss	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur) $\varnothing=40\text{mm}$, Danfoss	buc	2,000	<u>1 433,33</u> 0,00	<u>2 866,66</u> 0,00
81	Danfoss	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur) $\varnothing=32\text{mm}$, Danfoss	buc	2,000	<u>1 016,67</u> 0,00	<u>2 033,34</u> 0,00
82	Danfoss	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur) $\varnothing=25\text{mm}$, Danfoss	buc	9,000	<u>650,00</u> 0,00	<u>5 850,00</u> 0,00
83	Danfoss	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur) $\varnothing=20\text{mm}$, Danfoss	buc	16,000	<u>566,67</u> 0,00	<u>9 066,72</u> 0,00
84	Danfoss	Supapa de balansare manuala MSV-BD(retur) $\varnothing=15\text{mm}$, Danfoss	buc	1,000	<u>533,33</u> 0,00	<u>533,33</u> 0,00
		<i>Total</i>	lei			103 233,37
		Total Costul utilajului Inclusiv salariu				103 233,37
		3. Lucrari de montare				
85	11-02-042-05	Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 65, 80	buc	8,000	<u>279,75</u> 177,75	<u>2 238,01</u> 1 422,00
86	11-02-042-	Supape si clapete cu dispozitiv de	buc	8,000	<u>188,71</u>	<u>1 509,67</u>

1	2	3	4	5	6	7
	04	actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 40, 50			177,75	1 422,00
87	11-02-042-03	Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 25, 32	buc	11,000	98,96 88,48	1 088,56 973,28
88	11-02-042-02	Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 15, 20	buc	17,000	98,48 88,48	1 674,19 1 504,16
		<i>Total</i>	lei			6 510,43
		<i>Fondul social</i>	24 %			1 277,15
		<i>Transportarea</i>	2 %			23,78
		<i>Total</i>				7 811,36
		<i>Cheltueli de regie</i>	50 %			2 660,72
		<i>Total</i>				10 472,08
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			209,44
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				10 681,52 5 321,44

		Total	lei	1 167 460,16
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 167 460,16 261 036,79

Intocmit

Comod Construct SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Resistematizarea incaperilor cladirii caminului
studentesc Nr.11(nr. cadastral 0100414.242.07)
din str. Studentilor 3/2, mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4
Incalzire**

Valoarea de deviz 1 167 460,16 lei

Intocmit in prețuri curente 20.10.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	67,3600	79,00	5 321,44
2.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	203,5600	79,00	16 081,24
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1 752,2700	79,00	138 429,33
4.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1 166,1332	79,00	92 124,52
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	114,9400	79,00	9 080,26
		Total manopera				261 036,79

Materiale:

1.	1010092	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 16-(18) mm	t	0,0176	45 000,00	792,00
2.	1011703	Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata)	kg	1,4700	47,85	70,34
3.	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	7,2360	45,00	325,61
4.	1012043	Saibe zincate, diametru 10 mm	kg	0,0160	65,00	1,04
5.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	8,4000	25,00	210,00
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,4000	0,50	4,20
7.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	46,2400	75,00	3 468,00
8.	2000000001	Supapa cu pana manuala ASV-M (tur) d=80MM , Danfoss	buc	1,0000	7 316,67	7 316,67
9.	20000000010	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur) d=40MM , Danfoss	buc	2,0000	1 433,33	2 866,66
10.	20000000011	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur) d=32MM , Danfoss	buc	2,0000	1 016,67	2 033,34
11.	20000000012	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur) d=25MM , Danfoss	buc	9,0000	650,00	5 850,00
12.	20000000013	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur) d=20MM , Danfoss	buc	16,0000	566,67	9 066,72
13.	20000000014	Supapa de balansare manuala MSV-BD(retur) d=15MM , Danfoss	buc	1,0000	533,33	533,33
14.	2000000002	Supapa de balansare manuala ASV-PV (retur) d=80MM , Danfoss	buc	1,0000	24 866,67	24 866,67
15.	2000000003	Supapa de balansare manuala MSV-S (tur) d=89MM , Danfoss	buc	1,0000	7 316,67	7 316,67
16.	2000000004	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur) d=89MM , Danfoss	buc	1,0000	7 316,67	7 316,67

17.	2000000005	Supapa de balansare manuala MSV-S (tur) $\varnothing=65\text{mm}$, Danfoss	buc	2,0000	5 183,33	10 366,66
18.	2000000006	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur) $\varnothing=65\text{mm}$, Danfoss	buc	2,0000	5 183,33	10 366,66
19.	2000000007	Supapa de balansare manuala MSV-S (tur) $\varnothing=50\text{mm}$, Danfoss	buc	2,0000	2 800,00	5 600,00
20.	2000000008	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur) $\varnothing=50\text{mm}$, Danfoss	buc	2,0000	2 733,33	5 466,66
21.	2000000009	Supapa de balansare manuala MSV-S (tur) $\varnothing=40\text{mm}$, Danfoss	buc	2,0000	2 133,33	4 266,66
22.	20125000001	Furtun pentru drenaj L=20m-4buc.	m	80,0000	22,50	1 800,00
23.	2411115904512	Oxigen tehnic gaze S2031	m3	175,5750	65,20	11 447,50
24.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	383,8920	35,20	13 512,99
25.	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	5,0400	69,45	350,03
26.	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	2,5200	75,00	189,00
27.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	13,9380	25,00	348,45
28.	2430226101260	Grund minium	kg	2,5200	37,04	93,34
29.	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,1400	45,00	6,30
30.	2521216701015	Teava din otel $\varnothing 15\text{mm}$	m	14,2100	23,33	331,52
31.	2521216701020	Teava din otel $\varnothing 20\text{mm}$	m	518,6650	24,17	12 536,13
32.	2521216701025	Teava din otel $\varnothing 25\text{mm}$	m	416,1500	31,67	13 179,47
33.	2521216701032	Teava din otel $\varnothing 32\text{mm}$	m	186,7600	36,33	6 784,99
34.	2521216701040	Teava din otel $\varnothing 40\text{mm}$	m	416,1500	35,83	14 910,65
35.	2521216701050	Teava din otel $\varnothing 50\text{mm}$	m	47,7050	91,67	4 373,12
36.	2521216701065	Teava din otel $\varnothing 65\text{mm}$	m	62,9300	105,21	6 620,87
37.	2521216701080	Teava din otel $\varnothing 80\text{ mm}$	m	4,0600	137,50	558,25
38.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	20,9000	12,50	261,25
39.	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	53,5200	25,00	1 338,00
40.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1 400,0000	25,00	35 000,00
41.	27107000000001	Suporti fix S.F1 pentru tevi	kg	200,0000	45,00	9 000,00
42.	272120411404020	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 20 mm	buc	2,0910	11,20	23,42
43.	272120411404025	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 25 mm	buc	1,6728	23,00	38,47
44.	272120411404032	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 32 mm	buc	0,8160	28,50	23,26
45.	272120411404040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 40 mm	buc	0,1624	24,50	3,98
46.	272120411404050	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 50 mm	buc	0,2030	69,00	14,01
47.	272120411404065	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 65 mm	buc	0,2626	69,00	18,12
48.	272120411404080	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 80 mm	buc	0,0202	149,00	3,01
49.	272120411500020	Teu din fonta maleabila B1, zincat 20 mm	buc	16,7280	14,50	242,56
50.	272120411500025	Teu din fonta maleabila B1, zincat 25 mm	buc	13,3824	24,00	321,18
51.	272120411500032	Teu din fonta maleabila B1, zincat 32 mm	buc	6,5280	45,50	297,02
52.	272120411500040	Teu din fonta maleabila B1, zincat 40 mm	buc	1,2992	39,50	51,32
53.	272120411500050	Teu din fonta maleabila B1, zincat 50 mm	buc	1,6240	88,00	142,91
54.	272120411500065	Teu din fonta maleabila B1, zincat 65 mm	buc	2,1008	114,00	239,49
55.	272120411500080	Teu din fonta maleabila B1, zincat 80 mm	buc	0,1616	122,00	19,72
56.	272120411780020	Cot din fonta maleabila A1, zincat 20 mm	buc	15,6825	13,00	203,87
57.	272120411780025	Cot din fonta maleabila A1, zincat 25mm	buc	12,5460	20,50	257,19

58.	272120411780032	Cot din fonta maleabila A1, zincat 32 mm	buc	6,1200	42,00	257,04
59.	272120411780040	Cot din fonta maleabila A1, zincat 40 mm	buc	1,2180	54,50	66,38
60.	272120411780050	Cot din fonta maleabila A1, zincat 50 mm	buc	1,5225	77,00	117,23
61.	272120411780065	Cot din fonta maleabila A1, zincat 65 mm	buc	1,9695	223,00	439,20
62.	272120411780080	Cot din fonta maleabila A1, zincat 80 mm	buc	0,1515	225,00	34,09
63.	272120412010020	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata 20 mm	buc	3,1365	12,50	39,21
64.	272120412010025	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata 25 mm	buc	2,5092	17,50	43,91
65.	272120412010032	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata 32 mm	buc	1,2240	27,50	33,66
66.	272120412010040	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata 40 mm	buc	0,2436	34,00	8,28
67.	272120412010050	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata 50 mm	buc	0,3045	54,50	16,60
68.	272120412010065	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata 65 mm	buc	0,3939	178,50	70,31
69.	272120412010080	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata 80 mm	buc	0,0303	214,00	6,48
70.	272120412310020	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata 20 mm	buc	2,0910	10,00	20,91
71.	272120412310025	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata 25 mm	buc	1,6728	14,50	24,26
72.	272120412310032	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata 32 mm	buc	0,8160	29,00	23,66
73.	272120412310040	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata 40 mm	buc	0,1624	28,50	4,63
74.	272120412310050	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata 50 mm	buc	0,2030	74,50	15,12
75.	272120412310065	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata 65 mm	buc	0,2626	138,00	36,24
76.	272120412310080	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata 80 mm	buc	0,0202	139,00	2,81
77.	2722103306020	Teava din otel, zincata d20mm	m	105,5955	27,50	2 903,88
78.	2722103306025	Teava din otel, zincata d25mm	m	84,4764	71,00	5 997,82
79.	2722103306032	Teava din otel, zincata d32mm	m	41,2080	104,17	4 292,64
80.	2722103306040	Teava din otel, zincata d40mm	m	8,2012	118,67	973,24
81.	2722103306050	Teava din otel, zincata d50mm	m	10,2515	139,17	1 426,70
82.	2722103306065	Teava din otel, zincata d65mm	m	13,2613	168,33	2 232,27
83.	2722103306080	Teava din otel, zincata d80mm	m	1,0201	241,67	246,53
84.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	5,0580	25,00	126,44
85.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	36,7020	25,00	917,54
86.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	5,2300	25,00	130,75
87.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,7000	35,00	59,50
88.	28221157000003518	Radiator "KORADO-KLASIK" 33K-500-1800	buc	4,0000	3 715,83	14 863,32
89.	28221157000512	Radiatoare din otel, "KORADO-KLASIK" 22K-500-1200	buc	16,0000	1 510,83	24 173,28
90.	28221157000518	Radiatoare din otel, "KORADO-KLASIK" 22K-500-1800	buc	4,0000	2 235,83	8 943,32
91.	28221157000520	Radiatoare din otel, "KORADO-KLASIK" 22K-500-2000	buc	2,0000	2 466,67	4 933,34
92.	2822115700055	Radiatoare din otel, " KORADO-KLASIK" 10K- 500-500	buc	10,0000	776,00	7 760,00
93.	28221157001511	Radiatoare din otel, " KORADO-	buc	30,0000	1 387,50	41 625,00

		KLASIC"22K -500-1100				
94.	28221157001516	Radiatoare din otel,"KORADO-KLASIK" 33K-500-1600	buc	6,0000	3 320,83	19 924,98
95.	28221157001520	Radiatoare din otel,"KORADO-KLASIK" 33K-600-2000	buc	2,0000	4 743,00	9 486,00
96.	2822115700155	Radiatoare din otel, " KORADO-KLASIC"22K- 500-500	buc	9,0000	705,00	6 345,00
97.	2822115700157	Radiatoare din otel, " KORADO-KLASIC"22K- 500-700	buc	30,0000	1 002,50	30 075,00
98.	2822115700158	Radiatoare din otel, " KORADO-KLASIC"22K- 500-800	buc	25,0000	1 079,17	26 979,25
99.	2822115700159	Radiatoare din otel, " KORADO-KLASIC"22K- 500-900	buc	9,0000	1 425,00	12 825,00
100.	2875274119012	Stut pentru furtun d 1/2"	buc	14,0000	15,00	210,00
101.	2875274123510	Dop din fonta	buc	451,8000	10,00	4 518,00
102.	287527420212	Robinet (HERZ-RL-5 ,D1/2")	buc	83,0000	185,20	15 371,60
103.	2875274202615	Robinet (MSV-S D15)	buc	1,0000	550,00	550,00
104.	2875274202720	Robinet (MSV-S D20)	buc	16,0000	616,67	9 866,72
105.	2875274202725	Robinet (MSV-S D25)	buc	9,0000	783,33	7 049,97
106.	2875274202732	Robinet (MSV-S D32)	buc	2,0000	1 433,33	2 866,66
107.	2875274202734	Robinet (HERZ-RL-5,D3/4")	buc	64,0000	375,50	24 032,00
108.	2875274205122	Robinet de evacuarea apei si implere , d 1/2"	buc	70,0000	45,20	3 164,00
109.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	503,0000	2,50	1 257,50
110.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	8,4000	4,50	37,80
111.	29131345000112	Robinet coltar de aerisire automat Dn 1/2 "	buc	147,0000	145,20	21 344,40
112.	2913134500112	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2 " FIX MATIC 548	buc	62,0000	117,50	7 285,00
113.	2913134626090	Separator termostatic (HERZ-TS-90)	buc	147,0000	185,00	27 195,00
114.	332051735215	Termoizolatie conducte d22mm si grosimea b=30mm pentru teava D=15 mm "TERMOROCK"	m	15,1410	70,71	1 070,62
115.	332051735220	Termoizolatie conducte d=28mm si grosimea b=30mm pentru teava D=20 mm "TERMOROCK"	m	484,5120	90,00	43 606,08
116.	332051735225	Termoizolatie conducte d=35mm si grosimea b=30mm pentru teava D=25 mm "TERMOROCK"	m	393,6660	88,39	34 796,14
117.	332051735232	Termoizolatie conducte d=48mm si grosimea b=40mm pentru teava D=32 mm "TERMOROCK"	m	135,1875	121,25	16 391,48
118.	332051735240	Termoizolatie conducte d=54mm si grosimea b=40mm pentru teava D=40 mm	m	452,0670	136,38	61 652,90
119.	332051735250	Termoizolatie conducte d=60mm si grosimea b=40mm pentru teava D=50 mm	m	61,6455	151,53	9 341,14
	332051735265	Termoizolatie conducte d=89mm si	m	81,1125	224,77	18 231,66

120.		grosimea b=50mm pentru teava D=65 mm				
121.	332051735280	Termoizolatie conducte d=108mm si grosimea b=60mm pentru teava D=80 mm	m	5,4075	272,76	1 474,95
122.	4100116202820	Apa potabila	m3	4,1050	14,97	61,45
		Total materiale de constructii				782 521,84

Utilaje de constructii:

1.	2875277400000	Compresor	h-ut	14,7780	35,00	517,23
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3360	10,00	3,36
3.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	73,4500	35,00	2 570,75
4.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	31,8000	25,00	795,00
		Total utilaje de constructii				3 886,34

Total	lei	1 167 460,16
-------	-----	--------------

Total deviz: 1 167 460,16

Intocmit

Comod Construct SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Resistematizarea incaperilor cladirii
caminului studentesc Nr.11(nr. cadastral
0100414.242.07) din str. Studentilor 3/2, mun.
Chisinau**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari tehnico-sanitare				
		1.1. Tevi si armatura				
1	IB06A	Radiatoare din otel, " KORADO-KLASIC"10K- 500-500	buc			828,15
						39,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,500	79,00	39,50
	2822115700055	Radiatoare din otel, " KORADO-KLASIC"10K- 500-500	buc	1,000	776,00	776,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	25,00	0,15
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	2,50	7,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	25,00	5,00
2	IB06A	Radiatoare din otel, " KORADO-KLASIC"22K- 500-500	buc			757,15
						39,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,500	79,00	39,50
	2822115700155	Radiatoare din otel, " KORADO-KLASIC"22K- 500-500	buc	1,000	705,00	705,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	25,00	0,15
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	2,50	7,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	25,00	5,00
3	IB06A	Radiatoare din otel, " KORADO-KLASIC"22K- 500-700	buc			1 054,65
						39,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,500	79,00	39,50
	2822115700157	Radiatoare din otel, " KORADO-KLASIC"22K- 500-700	buc	1,000	1 002,50	1 002,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	25,00	0,15
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	2,50	7,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	25,00	5,00
4	IB06A	Radiatoare din otel, " KORADO-KLASIC"22K- 500-800	buc			1 131,32
						39,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,500	79,00	39,50
	2822115700158	Radiatoare din otel, " KORADO-KLASIC"22K- 500-800	buc	1,000	1 079,17	1 079,17
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	25,00	0,15
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	2,50	7,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	25,00	5,00
5	IB06A	Radiatoare din otel, " KORADO-KLASIC"22K- 500-900	buc			1 477,15
						39,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,500	79,00	39,50
	2822115700159	Radiatoare din otel, " KORADO-KLASIC"22K- 500-900	buc	1,000	1 425,00	1 425,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	25,00	0,15
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	2,50	7,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	25,00	5,00
6	IB06A	Radiatoare din otel, " KORADO-KLASIC"22K -500-1100	buc			1 439,65
						39,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,500	79,00	39,50
	28221157001511	Radiatoare din otel, " KORADO-KLASIC"22K - 500-1100	buc	1,000	1 387,50	1 387,50

1	2	3	4	5	6	7
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	25,00	0,15
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	2,50	7,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	25,00	5,00
7	IB06B	Radiatoare din otel, "KORADO-KLASIK" 22K-500-1200	buc			1 580,68 51,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,650	79,00	51,35
	28221157000512	Radiatoare din otel, "KORADO-KLASIK" 22K-500-1200	buc	1,000	1 510,83	1 510,83
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004	75,00	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,008	25,00	0,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	35,00	1,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,000	2,50	10,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,250	25,00	6,25
8	IB06C	Radiatoare din otel, "KORADO-KLASIK" 22K-500-1800	buc			2 323,91 63,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,800	79,00	63,20
	28221157000518	Radiatoare din otel, "KORADO-KLASIK" 22K-500-1800	buc	1,000	2 235,83	2 235,83
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,005	75,00	0,38
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,010	25,00	0,25
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	35,00	1,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,000	2,50	15,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,300	25,00	7,50
9	IB06C	Radiatoare din otel, "KORADO-KLASIK" 22K-500-2000	buc			2 554,74 63,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,800	79,00	63,20
	28221157000520	Radiatoare din otel, "KORADO-KLASIK" 22K-500-2000	buc	1,000	2 466,67	2 466,67
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,005	75,00	0,38
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,010	25,00	0,25
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	35,00	1,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,000	2,50	15,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,300	25,00	7,50
10	IB06B	Radiatoare din otel, "KORADO-KLASIK" 33K-500-1800	buc			3 785,68 51,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,650	79,00	51,35
	28221157000003518	Radiator "KORADO-KLASIK" 33K-500-1800	buc	1,000	3 715,83	3 715,83
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004	75,00	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,008	25,00	0,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	35,00	1,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,000	2,50	10,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,250	25,00	6,25
11	IB06C	Radiatoare din otel, "KORADO-KLASIK" 33K-500-1600	buc			3 408,91 63,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,800	79,00	63,20
	28221157001516	Radiatoare din otel, "KORADO-KLASIK" 33K-500-1600	buc	1,000	3 320,83	3 320,83
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,005	75,00	0,38
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,010	25,00	0,25
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	35,00	1,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,000	2,50	15,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,300	25,00	7,50
12	IB06C	Radiatoare din otel, "KORADO-KLASIK" 33K-600-2000	buc			4 831,07 63,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,800	79,00	63,20
	28221157001520	Radiatoare din otel, "KORADO-KLASIK" 33K-600-2000	buc	1,000	4 743,00	4 743,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,005	75,00	0,38
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,010	25,00	0,25
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	35,00	1,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,000	2,50	15,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,300	25,00	7,50
13	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (HERZ-RL-5 ,D1/2")	buc			200,92 14,22
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180	79,00	14,22
	287527420212	Robinet (HERZ-RL-5 ,D1/2")	buc	1,000	185,20	185,20

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	75,00	0,90
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	25,00	0,60
14	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"(HERZ-RL-5,D3/4")	buc			396,17 18,17
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,230	79,00	18,17
	2875274202734	Robinet (HERZ-RL-5,D3/4")	buc	1,000	375,50	375,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,020	75,00	1,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,040	25,00	1,00
15	ID07A	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" - 3/4" (HERZ-TS-90)	buc			222,55 35,55
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,450	79,00	35,55
	2913134626090	Separator termostatic (HERZ-TS-90)	buc	1,000	185,00	185,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,016	75,00	1,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	25,00	0,80
16	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (MSV-S D32)	buc			1 458,70 22,12
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,280	79,00	22,12
	2875274202732	Robinet (MSV-S D32)	buc	1,000	1 433,33	1 433,33
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,026	75,00	1,95
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,052	25,00	1,30
17	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (MSV-S D25)	buc			804,00 18,17
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,230	79,00	18,17
	2875274202725	Robinet (MSV-S D25)	buc	1,000	783,33	783,33
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,020	75,00	1,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,040	25,00	1,00
18	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (MSV-S D20)	buc			637,34 18,17
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,230	79,00	18,17
	2875274202720	Robinet (MSV-S D20)	buc	1,000	616,67	616,67
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,020	75,00	1,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,040	25,00	1,00
19	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (MSV-S D15)	buc			565,72 14,22
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180	79,00	14,22
	2875274202615	Robinet (MSV-S D15)	buc	1,000	550,00	550,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	75,00	0,90
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	25,00	0,60
20	IC12D	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 80 mm	m			240,63 86,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,100	79,00	86,90
	2521216701080	Teava din otel d80 mm	m	1,015	137,50	139,56
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,083	65,20	5,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,211	35,20	7,43
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,048	25,00	1,20
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,005	25,00	0,12
21	IC12B	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 65 mm	m			185,29 69,52
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,880	79,00	69,52
	2521216701065	Teava din otel d65mm	m	1,015	105,21	106,79
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,052	65,20	3,39
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,132	35,20	4,65
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,033	25,00	0,82
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,005	25,00	0,12
22	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-	m			162,69 59,25

1	2	3	4	5	6	7
		culturale, teava avind diametrul de 50mm				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,750	79,00	59,25
	2521216701050	Teava din otel d 50mm	m	1,015	91,67	93,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,146	35,20	5,14
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,043	25,00	1,07
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	25,00	0,07
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,063	65,20	4,11
23	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 40mm	m			93,13 48,98
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,620	79,00	48,98
	2521216701040	Teava din otel d40mm	m	1,015	35,83	36,37
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,105	35,20	3,70
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,030	25,00	0,75
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	25,00	0,07
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,050	65,20	3,26
24	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32mm	m			87,29 44,24
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,560	79,00	44,24
	2521216701032	Teava din otel d32mm	m	1,015	36,33	36,87
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,086	35,20	3,03
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,024	25,00	0,60
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	25,00	0,07
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,038	65,20	2,48
25	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25mm	m			74,77 37,92
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,480	79,00	37,92
	2521216701025	Teava din otel d25mm	m	1,015	31,67	32,15
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,064	35,20	2,25
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,017	25,00	0,42
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	25,00	0,07
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,030	65,20	1,96
26	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20mm	m			60,84 31,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400	79,00	31,60
	2521216701020	Teava din otel d20mm	m	1,015	24,17	24,53
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,064	35,20	2,25
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,017	25,00	0,42
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	25,00	0,07
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,030	65,20	1,96
27	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 15mm	m			53,67 27,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,350	79,00	27,65
	2521216701015	Teava din otel d15mm	m	1,015	23,33	23,68
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,035	35,20	1,23
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,005	25,00	0,12
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	25,00	0,07
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,014	65,20	0,91
28	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2"	buc			154,35 7,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,100	79,00	7,90
	29131345000112	Robinet coltar de aerisire automat Dn 1/2 "	buc	1,000	145,20	145,20
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,100	12,50	1,25
29	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" FIX MATIC 548	buc			126,65 7,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,100	79,00	7,90
	2913134500112	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2 " FIX	buc	1,000	117,50	117,50

1	2	3	4	5	6	7
		MATIC 548				
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,100	12,50	1,25
30	ID04A	Robinet de evacuarea apei si implere , avind diametrul nominal de 1/2"	buc			58,98
						11,85
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	79,00	11,85
	2875274205122	Robinet de evacuarea apei si implere , d 1/2"	buc	1,000	45,20	45,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015	75,00	1,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	25,00	0,80
31	IC53A	Stut pentru furtun , avind diametrul de 1/2"	buc			28,80
						11,85
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	79,00	11,85
	2875274119012	Stut pentru furtun d 1/2"	buc	1,000	15,00	15,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,010	45,00	0,45
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	75,00	0,90
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	25,00	0,60
32	pret de piata	Furtun pentru drenaj L=20m-4buc.	m			22,50
						0,00
	20125000001	Furtun pentru drenaj L=20m-4buc.	m	1,000	22,50	22,50
33	IC42A	Suporti fix S.F1 de fixare pentru sustinerea conductelor, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			63,17
						18,17
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,230	79,00	18,17
	27107000000001	Suporti fix S.F1 pentru tevi	kg	1,000	45,00	45,00
34	SA04B	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20mm	m			69,22
						35,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,450	79,00	35,55
	2722103306020	Teava din otel, zincata d20mm	m	1,010	27,50	28,47
	272120411780020	Cot din fonta maleabila A1, zincat 20 mm	buc	0,150	13,00	2,00
	272120411500020	Teu din fonta maleabila B1, zincat 20 mm	buc	0,160	14,50	2,38
	272120412010020	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata 20 mm	buc	0,030	12,50	0,38
	272120412310020	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata 20 mm	buc	0,020	10,00	0,20
	272120411404020	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 20 mm	buc	0,020	11,20	0,23
35	SA04C	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25mm	m			121,00
						39,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,500	79,00	39,50
	2722103306025	Teava din otel, zincata d25mm	m	1,010	71,00	73,14
	272120411780025	Cot din fonta maleabila A1, zincat 25mm	buc	0,150	20,50	3,14
	272120411500025	Teu din fonta maleabila B1, zincat 25 mm	buc	0,160	24,00	3,92
	272120412010025	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata 25 mm	buc	0,030	17,50	0,54
	272120412310025	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata 25 mm	buc	0,020	14,50	0,30
	272120411404025	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 25 mm	buc	0,020	23,00	0,47
36	SA04D	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 32mm	m			174,53
						51,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,650	79,00	51,35
	2722103306032	Teava din otel, zincata d32mm	m	1,010	104,17	107,32
	272120411780032	Cot din fonta maleabila A1, zincat 32 mm	buc	0,150	42,00	6,43
	272120411500032	Teu din fonta maleabila B1, zincat 32 mm	buc	0,160	45,50	7,43
	272120412010032	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata 32 mm	buc	0,030	27,50	0,84
	272120412310032	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata 32 mm	buc	0,020	29,00	0,59
	272120411404032	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 32 mm	buc	0,020	28,50	0,58
37	SA04E	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 40mm	m			196,94
						58,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,740	79,00	58,46
	2722103306040	Teava din otel, zincata d40mm	m	1,010	118,67	121,66
	272120411780040	Cot din fonta maleabila A1, zincat 40 mm	buc	0,150	54,50	8,30
	272120411500040	Teu din fonta maleabila B1, zincat 40 mm	buc	0,160	39,50	6,42
	272120412010040	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,030	34,00	1,03

1	2	3	4	5	6	7
		40 mm				
	272120412310040	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata 40 mm	buc	0,020	28,50	0,58
	272120411404040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 40 mm	buc	0,020	24,50	0,50
38	SA04F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 50mm	m			245,94 72,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,920	79,00	72,68
	2722103306050	Teava din otel, zincata d50mm	m	1,010	139,17	142,67
	272120411780050	Cot din fonta maleabila A1, zincat 50 mm	buc	0,150	77,00	11,72
	272120411500050	Teu din fonta maleabila B1, zincat 50 mm	buc	0,160	88,00	14,29
	272120412010050	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata 50 mm	buc	0,030	54,50	1,66
	272120412310050	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata 50 mm	buc	0,020	74,50	1,51
	272120411404050	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 50 mm	buc	0,020	69,00	1,40
39	SA04G	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 65mm	m			332,26 98,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,250	79,00	98,75
	2722103306065	Teava din otel, zincata d65mm	m	1,010	168,33	171,71
	272120411780065	Cot din fonta maleabila A1, zincat 65 mm	buc	0,150	223,00	33,78
	272120411500065	Teu din fonta maleabila B1, zincat 65 mm	buc	0,160	114,00	18,42
	272120412010065	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata 65 mm	buc	0,030	178,50	5,41
	272120412310065	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata 65 mm	buc	0,020	138,00	2,79
	272120411404065	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 65 mm	buc	0,020	69,00	1,39
40	SA04I	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 80mm	m			486,44 173,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,200	79,00	173,80
	2722103306080	Teava din otel, zincata d80mm	m	1,010	241,67	246,53
	272120411780080	Cot din fonta maleabila A1, zincat 80 mm	buc	0,150	225,00	34,09
	272120411500080	Teu din fonta maleabila B1, zincat 80 mm	buc	0,160	122,00	19,72
	272120412010080	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata 80 mm	buc	0,030	214,00	6,48
	272120412310080	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata 80 mm	buc	0,020	139,00	2,81
	272120411404080	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 80 mm	buc	0,020	149,00	3,01
41	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			43,17 18,17
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,230	79,00	18,17
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,000	25,00	25,00
42	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			8,51 7,11
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,090	79,00	7,11
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,040	35,00	1,40
43	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			10,44 8,69
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,110	79,00	8,69
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,050	35,00	1,75
44	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m			12,37 10,27
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,130	79,00	10,27
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,060	35,00	2,10

1	2	3	4	5	6	7
45	IE03D	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm	m			14,30 11,85
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	79,00	11,85
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,070	35,00	2,45
46	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			6,32 6,32
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,080	79,00	6,32
47	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			7,90 7,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,100	79,00	7,90
48	IE04C	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m			9,48 9,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,120	79,00	9,48
49	IE04D	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 89 x 3,5 ... 159 x 8 mm	m			11,06 11,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,140	79,00	11,06
50	RpSF50A	Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa	m			5,88 5,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,070	79,00	5,53
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0025	14,97	0,04
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,009	35,00	0,32
51	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			11,85 11,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,150	79,00	11,85
52	SF01B	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"	m			15,80 15,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,200	79,00	15,80
53	SF03A	Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m			7,90 7,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,100	79,00	7,90
54	SF03B	Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 2 1/2"-4"	10 m			11,85 11,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,150	79,00	11,85
55	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			4,74 4,74
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,060	79,00	4,74
		1.2. Lucrari de izolarea				
56	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul cilindru =22mm si grosimea b=30mm pentru teava D=15 mm "TERMOROCK"	m			104,12 27,65

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,350	79,00	27,65
	332051735215	Termoizolatie conducte d22mm si grosimea b=30mm pentru teava D=15 mm "TERMOROCK"	m	1,030	70,71	76,47
57	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul cilindru =28mm si grosimea b=30mm pentru teava D=20 mm "TERMOROCK"	m			124,98 27,65
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,350	79,00	27,65
	332051735220	Termoizolatie conducte d=28mm si grosimea b=30mm pentru teava D=20 mm "TERMOROCK"	m	1,030	90,00	97,33
58	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul cilindru =35mm si grosimea b=30mm pentru teava D=25 mm "TERMOROCK"	m			123,24 27,65
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,350	79,00	27,65
	332051735225	Termoizolatie conducte d=35mm si grosimea b=30mm pentru teava D=25 mm "TERMOROCK"	m	1,030	88,39	95,59
59	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul cilindru =48mm si grosimea b=40mm pentru teava D=32 mm "TERMOROCK"	m			158,78 27,65
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,350	79,00	27,65
	332051735232	Termoizolatie conducte d=48mm si grosimea b=40mm pentru teava D=32 mm "TERMOROCK"	m	1,030	121,25	131,13
60	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul cilindru =54mm si grosimea b=40mm pentru teava D=40 mm	m			180,67 33,18
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,420	79,00	33,18
	332051735240	Termoizolatie conducte d=54mm si grosimea b=40mm pentru teava D=40 mm	m	1,030	136,38	147,49
61	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul cilindru =60mm si grosimea b=40mm pentru teava D=50 mm	m			197,06 33,18
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,420	79,00	33,18
	332051735250	Termoizolatie conducte d=60mm si grosimea b=40mm pentru teava D=50 mm	m	1,030	151,53	163,88
62	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul cilindru =89mm si grosimea b=50mm pentru teava D=65 mm	m			276,27 33,18
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,420	79,00	33,18
	332051735265	Termoizolatie conducte d=89mm si grosimea b=50mm pentru teava D=65 mm	m	1,030	224,77	243,09
63	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul cilindru =108mm si grosimea b=60mm pentru teava D=80 mm	m			328,17 33,18
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,420	79,00	33,18
	332051735280	Termoizolatie conducte d=108mm si grosimea b=60mm pentru teava D=80 mm	m	1,030	272,76	294,99
64	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m			17,13 11,85
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,150	79,00	11,85
	2430226101260	Grund minium	kg	0,015	37,04	0,56
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,030	69,45	2,08
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,015	75,00	1,12
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,050	25,00	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	0,50	0,03
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,050	4,50	0,23
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,002	10,00	0,02
		1.3. Lucrari de demontarea				
65	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru	m2			12,64

1	2	3	4	5	6	7
		desfiintare (134buc.)				12,64
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,160	79,00	12,64
66	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			37,08 23,70
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,300	79,00	23,70
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,300	10,00	3,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,060	65,20	3,91
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,137	35,20	4,82
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,022	75,00	1,65
67	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			45,36 30,02
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,380	79,00	30,02
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,300	10,00	3,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,070	65,20	4,56
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,159	35,20	5,60
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,029	75,00	2,17
68	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m			52,94 33,18
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,420	79,00	33,18
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,300	10,00	3,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,110	65,20	7,17
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,202	35,20	7,11
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,033	75,00	2,48
69	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3"	m			77,06 41,87
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,530	79,00	41,87
	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	0,660	25,00	16,50
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,130	65,20	8,48
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,244	35,20	8,59
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,065	25,00	1,62
70	RpIC19E	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 4"	m			88,58 48,98
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,620	79,00	48,98
	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	0,780	25,00	19,50
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,140	65,20	9,13
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,262	35,20	9,22
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,070	25,00	1,75
		2. Costul utilajului				
71	Danfoss	Supapa cu pana manuala ASV-M (tur) d=80mm , Danfoss	buc			7 316,67 0,00
	2000000001	Supapa cu pana manuala ASV-M (tur) d=80mm , Danfoss	buc	1,000	7 316,67	7 316,67
72	Danfoss	Supapa de balansare manuala ASV-PV (retur) d=80mm , Danfoss	buc			24 866,67 0,00
	2000000002	Supapa de balansare manuala ASV-PV (retur) d=80mm , Danfoss	buc	1,000	24 866,67	24 866,67
73	Danfoss	Supapa de balansare manuala MSV-S (tur) d=89mm , Danfoss	buc			7 316,67 0,00
	2000000003	Supapa de balansare manuala MSV-S (tur) d=89mm , Danfoss	buc	1,000	7 316,67	7 316,67
74	Danfoss	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur) d=89mm , Danfoss	buc			7 316,67

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	2000000004	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur) d=89mm , Danfoss	buc	1,000	7 316,67	7 316,67
75	Danfoss	Supapa de balansare manuala MSV-S (tur) d=65mm , Danfoss	buc			5 183,33
						0,00
	2000000005	Supapa de balansare manuala MSV-S (tur) d=65mm , Danfoss	buc	1,000	5 183,33	5 183,33
76	Danfoss	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur) d=65mm , Danfoss	buc			5 183,33
						0,00
	2000000006	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur) d=65mm , Danfoss	buc	1,000	5 183,33	5 183,33
77	Danfoss	Supapa de balansare manuala MSV-S (tur) d=50mm , Danfoss	buc			2 800,00
						0,00
	2000000007	Supapa de balansare manuala MSV-S (tur) d=50mm , Danfoss	buc	1,000	2 800,00	2 800,00
78	Danfoss	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur) d=50mm , Danfoss	buc			2 733,33
						0,00
	2000000008	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur) d=50mm , Danfoss	buc	1,000	2 733,33	2 733,33
79	Danfoss	Supapa de balansare manuala MSV-S (tur) d=40mm , Danfoss	buc			2 133,33
						0,00
	2000000009	Supapa de balansare manuala MSV-S (tur) d=40mm , Danfoss	buc	1,000	2 133,33	2 133,33
80	Danfoss	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur) d=40mm , Danfoss	buc			1 433,33
						0,00
	20000000010	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur) d=40mm , Danfoss	buc	1,000	1 433,33	1 433,33
81	Danfoss	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur) d=32mm , Danfoss	buc			1 016,67
						0,00
	20000000011	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur) d=32mm , Danfoss	buc	1,000	1 016,67	1 016,67
82	Danfoss	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur) d=25mm , Danfoss	buc			650,00
						0,00
	20000000012	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur) d=25mm , Danfoss	buc	1,000	650,00	650,00
83	Danfoss	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur) d=20mm , Danfoss	buc			566,67
						0,00
	20000000013	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur) d=20mm , Danfoss	buc	1,000	566,67	566,67
84	Danfoss	Supapa de balansare manuala MSV- BD(retur) d=15mm , Danfoss	buc			533,33
						0,00
	20000000014	Supapa de balansare manuala MSV-BD(retur) d=15mm , Danfoss	buc	1,000	533,33	533,33
		3. Lucrari de montare				
85	11-02-042-05	Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 65, 80	buc			279,75
						177,75
	1	Muncitor	h-om	2,250	79,00	177,75
	1010092	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 16- (18) mm	t	0,0022	45 000,00	99,00
	1011703	Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata)	kg	0,060	47,85	2,87
	1012043	Saibe zincate, diametru 10 mm	kg	0,002	65,00	0,13
86	11-02-042-04	Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 40, 50	buc			188,71
						177,75
	1	Muncitor	h-om	2,250	79,00	177,75
	1011703	Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata)	kg	0,040	47,85	1,91
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,201	45,00	9,04
87	11-02-042-03	Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 25, 32	buc			98,96
						88,48

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	1,120	79,00	88,48
	1011703	Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata)	kg	0,030	47,85	1,44
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,201	45,00	9,04
88	11-02-042-02	Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 15, 20	buc			98,48
						88,48
	1	Muncitor	h-om	1,120	79,00	88,48
	1011703	Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata)	kg	0,020	47,85	0,96
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,201	45,00	9,04

APROBAT:

Intocmit
Comod Construct SRL

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Resistematizarea incaperilor cladirii caminului
studentesc Nr.11 (nr. cadastral 0100414.242.07)
din str. Studentilor, 3/2, mun. Chisinau**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 5
Ventilare

Valoarea de deviz 362 075,97 lei

Intocmit in prețuri curente 20.10.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilajului				
1	Systemair	Ventilator AXC 10/22'-02 (III1)	buc	1,000	23 290,00 0,00	23 290,00 0,00
2	"Klima"	Grila PR-1/P 1100x750(h) , "Klima"	buc	2,000	2 500,00 0,00	5 000,00 0,00
3	Systemair	Grila WSC 100-50 1100x750(h) , "Systemair"	buc	1,000	2 500,00 0,00	2 500,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			30 790,00
		Total Utilajului Inclusiv salariu				30 790,00
		2. Lucrari de montare				
4	VC06E	Montarea ventilatoarelor de acoperis axiale antrenate direct, avind debitul de 5.000-37.000 mc/h cu motor electric de 0,55 - 11 kw	buc	1,000	3 365,80 2 968,03	3 365,80 2 968,03
5	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	3,000	46,38 39,50	139,13 118,50
		<i>Total</i>	lei			3 504,93
		<i>Fondul social</i>	24 %			740,77
		<i>Transportarea</i>	2 %			3,82

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				4 249,52
		<i>Cheltueli de regie</i>	50 %			1 543,27
		<i>Total</i>				5 792,79
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			115,87
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				5 908,66 3 086,53
		3. Lucrari tehnico-sanitare				
6	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (KO.000-03 D500)	buc	1,000	<u>1 124,56</u> 271,76	<u>1 124,56</u> 271,76
7	VA01D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 1 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500-4000 mm	m2	22,200	<u>968,82</u> 259,12	<u>21 507,75</u> 5 752,46
8	VA01E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 1 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	3,930	<u>757,41</u> 327,85	<u>2 976,61</u> 1 288,45
9	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	54,780	<u>476,84</u> 194,34	<u>26 121,27</u> 10 645,95
10	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	65,590	<u>572,67</u> 298,62	<u>37 561,74</u> 19 586,49
11	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	49,500	<u>585,31</u> 194,34	<u>28 973,01</u> 9 619,83
12	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie JR-7 "Klima" 150x200	buc	5,000	<u>196,37</u> 39,50	<u>981,87</u> 197,50
13	CL20A	Grile de ventilatie gata	buc	48,000	<u>231,38</u>	<u>11 106,00</u>

1	2	3	4	5	6	7
		confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie JR-7 "Klima" 150x300			39,50	1 896,00
14	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie JR-7 "Klima" 250x250	buc	52,000	260,75 39,50	13 559,00 2 054,00
15	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie JR-7 "Klima" 400x200	buc	40,000	306,25 39,50	12 250,00 1 580,00
16	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie GAR "Klima" 400x200	buc	20,000	390,75 39,50	7 815,00 790,00
17	VB03A	Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 800 - 1600 mm Air-BOX " Comfort"	buc	195,000	537,98 325,48	104 906,88 63 468,60
18	IzJ07C	Grunduirea conductelor si aparatorilor cu un strat de miniu plumb ГФ-021 si un strat de email alchidal ПФ-115	m2	26,130	62,59 46,61	1 635,51 1 217,92
19	IzH15A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala , cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, pe ambele fete, gata confectionate, avind grosimea de 100mm	m2	77,940	87,49 41,08	6 819,17 3 201,78
20	IzI05B	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm	m2	77,940	35,28 18,41	2 749,88 1 434,64
		<i>Total</i>	lei			280 088,25
		<i>Fondul social</i>	24 %			29 521,29
		<i>Transportarea</i>	2 %			3 132,95
		<i>Total</i>				312 742,49

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltueli de regie</i>	2 %			6 254,86
		<i>Total</i>				318 997,35
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			6 379,96
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				325 377,31 123 005,38

		Total	lei			362 075,97
		Total deviz: Inclusiv salariu				362 075,97 126 091,91

Intocmit

Comod Construct SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Resistematizarea incaperilor cladirii caminului
studentesc Nr.11(nr. cadastral 0100414.242.07)
din str. Studentilor 3/2, mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 5
Ventilare**

Valoarea de deviz 362 075,97 lei

Intocmit in prețuri curente 20.10.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 5:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	78,9600	79,00	6 237,84
2.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	58,6888	79,00	4 636,42
3.	7135010011000	Galvanizator	h-om	4,1808	79,00	330,28
4.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1 437,9945	79,00	113 601,57
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	11,2359	79,00	887,64
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0400	79,00	398,16
		Total manopera				126 091,91

Materiale:

1.	2010000001	Ventilator AXC 10/22'-02 (III1)	buc	1,0000	23 290,00	23 290,00
2.	2010000002	Grila PR-1/P 1100x750(h) , "Klima"	buc	2,0000	2 500,00	5 000,00
3.	2010000003	Grila WSC 100-50 1100x750(h) , "Systemair"	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
4.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	13,4892	35,20	474,82
5.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2625	75,00	19,69
6.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	8,2531	65,20	538,11
7.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	3,0661	35,20	107,93
8.	2430116104115	Email ПФ-115	kg	3,9195	69,50	272,41
9.	2430226100021	Grund GF-021	kg	3,9195	37,04	145,18
10.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	8,1604	37,04	302,25
11.	25213067168722	Clapeta Air-BOX " Comfort"	buc	195,0000	199,00	38 805,00
12.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	84,0000	2,50	210,00
13.	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	85,8899	12,50	1 073,62
14.	268216261131	Saltele vata minerala pentru izolatie	m2	79,8885	42,50	3 395,26
15.	2710403600502	Tabla neagra 1x1000x2000 mm	kg	233,3766	40,00	9 335,06
16.	2710403642000	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	560,3308	40,00	22 413,23
17.	2710403643000	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	359,9640	40,00	14 398,56
18.	2710403701203	Clapeta KO.000-03-D500	buc	1,0000	850,00	850,00
19.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	224,9931	30,00	6 749,79
20.	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	44,5332	30,00	1 336,00
21.	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	56,7798	30,00	1 703,39
22.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	56,1721	27,50	1 544,73
23.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	18,5498	25,00	463,75
24.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	13,1978	25,00	329,95
25.	2811236306201	Grila ventilatie JR-7 "Klima" 150x200	buc	5,0000	150,00	750,00

26.	2811236306202	Grila ventilatie JR-7 "Klima" 150x300	buc	48,0000	185,00	8 880,00
27.	2811236306203	Grila ventilatie JR-7 "Klima" 250x250	buc	52,0000	220,00	11 440,00
28.	2811236306204	Grila ventilatie JR-7 "Klima" 400x200	buc	40,0000	265,50	10 620,00
29.	2811236306205	Grila ventilatie GAR "Klima" 400x200	buc	20,0000	350,00	7 000,00
30.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	3 353,3856	1,85	6 203,76
31.	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	31,5000	2,50	78,75
32.	2874115840443	Piulite hexaf.gros A M 10	buc	31,5000	0,85	26,77
33.	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,0000	0,50	2,00
34.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	780,0000	2,00	1 560,00
35.	2874115895187	Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm	buc	780,0000	1,15	897,00
36.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	3 353,3856	0,35	1 173,70
37.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,6525	75,00	48,95
38.	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	4,0000	0,15	0,60
39.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	3 353,3856	1,00	3 353,39
40.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	8,4000	37,50	315,00
41.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	4,3393	4,50	19,53
Total materiale de construcții						187 628,18

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	16,9156	10,00	169,17
2.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6000	54,20	32,52
3.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,3300	80,00	266,40
4.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,3000	650,00	195,00
Total utilaje de construcții						663,09

Total	lei	362 075,97
--------------	------------	-------------------

Total deviz:

362 075,97

Intocmit

Comod Construct SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Resistemizarea incaperilor cladirii
caminului studentesc Nr.11(nr. cadastral
0100414.242.07) din str. Studentilor 3/2, mun.
Chisinau**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilajului				
1	Systemair	Ventilator AXC 10/22'-02 (IIII1)	buc			23 290,00
						0,00
	2010000001	Ventilator AXC 10/22'-02 (IIII1)	buc	1,000	23 290,00	23 290,00
2	"Klima"	Grila PR-1/P 1100x750(h) , "Klima"	buc			2 500,00
						0,00
	2010000002	Grila PR-1/P 1100x750(h) , "Klima"	buc	1,000	2 500,00	2 500,00
3	Systemair	Grila WSC 100-50 1100x750(h) , "Systemair"	buc			2 500,00
						0,00
	2010000003	Grila WSC 100-50 1100x750(h) , "Systemair"	buc	1,000	2 500,00	2 500,00
		2. Lucrari de montare				
4	VC06E	Montarea ventilatoarelor de acoperis axiale antrenate direct, avind debitul de 5.000-37.000 mc/h cu motor electric de 0,55 - 11 kw	buc			3 365,80
						2 968,03
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	37,570	79,00	2 968,03
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,400	35,20	14,78
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,250	37,04	9,72
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,300	65,20	20,54
	2874115840443	Piulite hexaf.gros A M 10	buc	30,000	0,85	26,77
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,250	75,00	19,69
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	30,000	2,50	78,75
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,300	650,00	195,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,600	54,20	32,52
5	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			46,38
						39,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	79,00	37,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	79,00	2,37
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	37,50	5,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,50	1,25
		3. Lucrari tehnico-sanitare				
6	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (KO.000-03 D500)	buc			1 124,56
						271,76
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,440	79,00	271,76
	2710403701203	Clapeta KO.000-03-D500	buc	1,000	850,00	850,00
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,000	0,50	2,00
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	4,000	0,15	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	10,00	0,20
7	VA01D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 1 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500-4000 mm	m2			968,82
						259,12
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,280	79,00	259,12
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,040	35,20	1,41
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,550	30,00	76,73
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	2,000	30,00	60,18
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,104	37,04	3,86

1	2	3	4	5	6	7
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,100	4,50	0,45
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,150	35,20	5,30
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	75,00	0,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,120	65,20	7,85
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,000	1,00	56,17
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,300	25,00	7,52
	2710403600502	Tabla neagra 1x1000x2000 mm	kg	8,800	40,00	353,06
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,000	0,35	19,66
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,000	1,85	103,91
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,150	80,00	12,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,100	10,00	1,00
8	VA01E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 1 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2			757,41 327,85
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,150	79,00	327,85
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,800	27,50	22,22
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,010	35,20	0,36
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,012	37,04	0,45
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,100	4,50	0,46
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,017	35,20	0,61
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	75,00	0,61
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,030	65,20	1,98
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,000	1,00	6,06
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,080	25,00	2,02
	2710403600502	Tabla neagra 1x1000x2000 mm	kg	9,430	40,00	380,97
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,000	0,35	2,12
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,000	1,85	11,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,050	10,00	0,50
9	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			476,84 194,34
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,460	79,00	194,34
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,010	35,20	0,36
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,045	37,04	1,68
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,010	4,50	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,048	35,20	1,71
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	75,00	0,61
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,350	30,00	40,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,030	65,20	1,98
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,000	1,00	16,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,040	25,00	1,01
	2710403642000	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	4,500	40,00	181,80
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,000	0,35	5,66
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,000	1,85	29,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,070	10,00	0,70
10	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2			572,67 298,62
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,780	79,00	298,62
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,800	27,50	22,22
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,010	35,20	0,36
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,012	37,04	0,45
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,010	4,50	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,017	35,20	0,60
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,250	30,00	37,87
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,030	65,20	1,98
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,000	1,00	6,06
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,030	25,00	0,76
	2710403642000	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	4,700	40,00	189,88
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,000	0,35	2,12
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,000	1,85	11,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,050	10,00	0,50
11	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			585,31 194,34
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,460	79,00	194,34
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,010	35,20	0,36
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,045	37,04	1,68
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,010	4,50	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,048	35,20	1,71
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,350	30,00	40,91

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,030	65,20	1,98
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,000	1,00	16,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,040	25,00	1,01
	2710403643000	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,200	40,00	290,88
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,000	0,35	5,66
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,000	1,85	29,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,070	10,00	0,70
12	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie JR-7 "Klima" 150x200	buc			196,37 39,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	79,00	37,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	79,00	2,37
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	37,50	5,62
	2811236306201	Grila ventilatie JR-7 "Klima" 150x200	buc	1,000	150,00	150,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,50	1,25
13	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie JR-7 "Klima" 150x300	buc			231,38 39,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	79,00	37,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	79,00	2,37
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	37,50	5,62
	2811236306202	Grila ventilatie JR-7 "Klima" 150x300	buc	1,000	185,00	185,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,50	1,25
14	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie JR-7 "Klima" 250x250	buc			260,75 39,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	79,00	37,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	79,00	2,37
	2811236306203	Grila ventilatie JR-7 "Klima" 250x250	buc	1,000	220,00	220,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,50	1,25
15	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie JR-7 "Klima" 400x200	buc			306,25 39,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	79,00	37,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	79,00	2,37
	2811236306204	Grila ventilatie JR-7 "Klima" 400x200	buc	1,000	265,50	265,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,50	1,25
16	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie GAR "Klima" 400x200	buc			390,75 39,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	79,00	37,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	79,00	2,37
	2811236306205	Grila ventilatie GAR "Klima" 400x200	buc	1,000	350,00	350,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,50	1,25
17	VB03A	Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 800 - 1600 mm Air-BOX " Comfort"	buc			537,98 325,48
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,120	79,00	325,48
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,020	35,20	0,70
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	4,000	2,00	8,00
	2874115895187	Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm	buc	4,000	1,15	4,60
	25213067168722	Clapeta Air-BOX " Comfort"	buc	1,000	199,00	199,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	10,00	0,20
18	IzJ07C	Grunduirea conductelor si aparatelor cu un strat de miniu plumb ГФ-021 si un strat de email alchidal ПФ-115	m2			62,59 46,61
	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,160	79,00	12,64
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,430	79,00	33,97
	2430226100021	Grund GF-021	kg	0,150	37,04	5,56
	2430116104115	Email ПФ-115	kg	0,150	69,50	10,43
19	IzH15A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala , cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, pe ambele fete, gata confectionate, avind grosimea de 100mm	m2			87,49 41,08
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,520	79,00	41,08
	268216261131	Saltele vata minerala pentru izolatie	m2	1,025	42,50	43,56
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,114	25,00	2,85
20	IzI05B	Protectia termoizolatiei la conducte, executata	m2			35,28

1	2	3	4	5	6	7
		cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm				18,41
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,233	79,00	18,41
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,102	12,50	13,77
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,124	25,00	3,10

APROBAT:

Intocmit
Comod Construct SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Resistematizarea incaperilor cladirii caminului
studentesc Nr.11 (nr. cadastral 0100414.242.07)
din str. Studentilor, 3/2, mun. Chisinau**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6
Retele interioare de gaze

Valoarea de deviz 80 936,15 lei

Intocmit in prețuri curente 20.10.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilajului				
1		Plita de gatit ПГ-4	buc	10,000	5 000,00 0,00	50 000,00 0,00
2		Supapa electromagnetica de blocare DN20	buc	5,000	185,00 0,00	925,00 0,00
3		Detector de gaz (CH4)и (CO)	buc	5,000	223,00 0,00	1 115,00 0,00
4		Contor de gaze G-10T	buc	1,000	7 500,00 0,00	7 500,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			59 540,00
		Total Utilajului Inclusiv salariu				59 540,00
		2. Lucrari de montare				
5	ID13B	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" - 1"	buc	5,000	15,14 12,64	75,70 63,20
6	08-01-081- 1	Aparat de comanda si semnalizare (detector), cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc	5,000	89,27 89,27	446,35 446,35
7	IA44B	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 100 mm	buc	1,000	480,68 466,10	480,68 466,10
		<i>Total</i>	lei			1 002,73

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Fondul sicial</i>	24 %			234,16
		<i>Transportarea</i>	2 %			0,54
		<i>Total</i>				1 237,43
		<i>Cheltueli de regie</i>	50 %			487,82
		<i>Total</i>				1 725,25
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			34,50
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				1 759,75 975,65
		3. Tevi si armaturi				
8	IB14B	Pozitie rigida pentru racordarea unui incalzitor de apa la instalatia de gaze, executata cu teava si fittinguri cu diametrul de 3/4"	buc	10,000	217,00 197,50	2 170,00 1 975,00
9	IC25A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 15x2,8mm	m	25,000	83,86 51,35	2 096,48 1 283,75
10	IC25A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2,8mm	m	4,000	93,58 51,35	374,33 205,40
11	IC25B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x3.2mm	m	7,000	117,38 59,25	821,68 414,75
12	IC25C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x3.2mm	m	25,000	146,58 71,10	3 664,41 1 777,50
13	IC41B	Bratară pentru fixarea conductelor	buc	20,000	28,98	579,60

1	2	3	4	5	6	7
		din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 1 1/4" - 2"			9,48	189,60
14	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 15MM 116126к	buc	10,000	145,05 35,55	1 450,50 355,50
15	ID10D	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 32MM11436к	buc	1,000	378,05 134,30	378,05 134,30
16	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze G-10T	buc	1,000	2 658,00 158,00	2 658,00 158,00
17	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	36,000	10,44 8,69	375,84 312,84
18	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m	32,000	14,30 11,85	457,60 379,20
19	IE07A	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	36,000	8,51 7,11	306,36 255,96
20	IE07B	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m	25,000	12,37 10,27	309,25 256,75
21	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	61,000	17,22 11,85	1 050,14 722,85

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			16 692,24
		<i>Fondul social</i>	24 %			2 021,14
		<i>Transportarea</i>	2 %			160,53
		<i>Total</i>				18 873,91
		<i>Cheltueli de regie</i>	2 %			377,47
		<i>Total</i>				19 251,38
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			385,02
		Total Tevi si armaturi Inclusiv salariu				19 636,40 8 421,40

		Total	lei	80 936,15
		80 936,15		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		9 397,05

Intocmit

Comod Construct SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № 6

Retele interioare de gaze

Valoarea de deviz 80 936,15 lei

Intocmit in prețuri curente 20.10.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 6:						

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	5,6500	79,00	446,35
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	104,1500	79,00	8 227,85
3.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	9,1500	79,00	722,85
Total manopera						9 397,05

Materiale:

1.	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0200	54,20	1,08
2.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	3,0900	25,00	77,25
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,0500	2,50	7,62
4.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,7700	75,00	57,75
5.	2010000001	Plita de gatit ПГ-4	buc	10,0000	5 000,00	50 000,00
6.	2010000002	Supapa electromagnetica de blocare DN20	buc	5,0000	185,00	925,00
7.	2010000003	Detector de gaz (CH4)и (CO)	buc	5,0000	223,00	1 115,00
8.	2010000004	Contor de gaze G-10T	buc	1,0000	7 500,00	7 500,00
9.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,5870	65,20	233,87
10.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	7,7120	35,20	271,47
11.	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	1,8300	69,50	127,19
12.	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,9150	75,00	68,62
13.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,5400	25,00	38,50
14.	2430226101260	Grund minium	kg	0,9150	37,04	33,89
15.	2521216701015	Teava din otel d15x2,8mm	m	25,3750	25,00	634,38
16.	2521216701025	Teava din otel d25x3.2mm	m	7,1050	48,33	343,38
17.	2521216701032	Teava din otel d32x3.2mm	m	25,3750	63,33	1 607,00
18.	2521216701120	Teava din otel d20x2,8mm	m	4,0600	34,58	140,39
19.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,1620	25,00	4,06
20.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	1,6380	25,00	40,95
21.	2811236829510	Cutie metalica G-10T	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
22.	2874115893465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	20,0000	2,00	40,00
23.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	20,0000	2,50	50,00
24.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	20,0000	0,50	10,00
25.	2875274117900	Cot fonta maleabila	buc	10,0000	13,00	130,00
26.	28752741190001	Piulita G-10T	buc	1,0000	12,50	12,50
27.	2875274204000	Bratară fixare	buc	20,0000	14,50	290,00
28.	2875274205215	Robinet 15мм 116126к	buc	10,0000	108,00	1 080,00
29.	2875274205232	Robinet 32мм11ч36к	buc	1,0000	240,00	240,00

30.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,0500	4,50	13,72
		Total materiale de construcții				67 593,62

Utilaje de construcții:

1.	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	6,9800	35,00	244,30
		Total utilaje de construcții				244,30

Total	lei	80 936,15
-------	-----	-----------

Total deviz: 80 936,15

Intocmit Comod Construct SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect: Resistematizarea incaperilor cladirii Investitor
caminului studentesc Nr.11(nr. cadastral
0100414.242.07) din str. Studentilor, 3/2, mun.
Chisinau**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilajului				
1		Plita de gatit ПГ-4	buc			5 000,00 0,00
	2010000001	Plita de gatit ПГ-4	buc	1,000	5 000,00	5 000,00
2		Supapa electromagnetica de blocare DN20	buc			185,00 0,00
	2010000002	Supapa electromagnetica de blocare DN20	buc	1,000	185,00	185,00
3		Detector de gaz (CH4)и (CO)	buc			223,00 0,00
	2010000003	Detector de gaz (CH4)и (CO)	buc	1,000	223,00	223,00
4		Contor de gaze G-10T	buc			7 500,00 0,00
	2010000004	Contor de gaze G-10T	buc	1,000	7 500,00	7 500,00
		2. Lucrari de montare				
5	ID13B	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			15,14 12,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,160	79,00	12,64
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,020	75,00	1,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,040	25,00	1,00
6	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (detector), cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc			89,27 89,27
	1	Muncitor	h-om	1,130	79,00	89,27
7	IA44B	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 100 mm	buc			480,68 466,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,900	79,00	466,10
	28752741190001	Piulita G-10T	buc	1,000	12,50	12,50
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,020	54,20	1,08
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,040	25,00	1,00
		3. Tevi si armaturi				
8	IB14B	Pozitie rigida pentru racordarea unui incalzitor de apa la instalatia de gaze, executata cu teava si fittinguri cu diametrul de 3/4"	buc			217,00 197,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,500	79,00	197,50
	2875274117900	Cot fonta maleabila	buc	1,000	13,00	13,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,052	75,00	3,90
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,104	25,00	2,60
9	IC25A	Teava din otel neagra sudata longitudinal	m			83,86

1	2	3	4	5	6	7
		pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 15x2,8mm				51,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,650	79,00	51,35
	2521216701015	Teava din otel d15x2,8mm	m	1,015	25,00	25,38
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,048	65,20	3,13
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,096	35,20	3,38
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,022	25,00	0,55
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	25,00	0,08
10	IC25A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2,8mm	m			93,58 51,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,650	79,00	51,35
	2521216701120	Teava din otel d20x2,8mm	m	1,015	34,58	35,10
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,048	65,20	3,13
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,096	35,20	3,38
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,022	25,00	0,55
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	25,00	0,07
11	IC25B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x3.2mm	m			117,38 59,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,750	79,00	59,25
	2521216701025	Teava din otel d25x3.2mm	m	1,015	48,33	49,05
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,060	65,20	3,91
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,129	35,20	4,54
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,025	25,00	0,63
12	IC25C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x3.2mm	m			146,58 71,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,900	79,00	71,10
	2521216701032	Teava din otel d32x3.2mm	m	1,015	63,33	64,28
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,071	65,20	4,63
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,161	35,20	5,67
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,033	25,00	0,82
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	25,00	0,08
13	IC41B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 1 1/4" - 2"	buc			28,98 9,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,120	79,00	9,48
	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,000	14,50	14,50
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,000	2,50	2,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,000	0,50	0,50
	2874115893465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	1,000	2,00	2,00
14	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 15MM 116126k	buc			145,05 35,55
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,450	79,00	35,55
	2875274205215	Robinet 15MM 116126k	buc	1,000	108,00	108,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	75,00	0,90
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	25,00	0,60
15	ID10D	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 32MM11436k	buc			378,05 134,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,700	79,00	134,30
	2875274205232	Robinet 32MM11436k	buc	1,000	240,00	240,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,030	75,00	2,25
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,060	25,00	1,50
16	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze G-10T	buc			2 658,00 158,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,000	79,00	158,00
	2811236829510	Cutie metalica G-10T	buc	1,000	2 500,00	2 500,00
17	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a	m			10,44

1	2	3	4	5	6	7
		conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"				8,69
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,110	79,00	8,69
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,050	35,00	1,75
18	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m			14,30 11,85
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	79,00	11,85
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,070	35,00	2,45
19	IE07A	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m			8,51 7,11
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,090	79,00	7,11
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,040	35,00	1,40
20	IE07B	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m			12,37 10,27
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,130	79,00	10,27
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,060	35,00	2,10
21	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m			17,22 11,85
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,150	79,00	11,85
	2430226101260	Grund minium	kg	0,015	37,04	0,56
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,030	69,50	2,09
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,015	75,00	1,12
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,050	25,00	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	2,50	0,12
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,050	4,50	0,22

APROBAT:

Intocmit
Comod Construct SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Resistematizarea încăperilor cladirii
căminului studentesc Nr.11 (nr.
cadastral 0100414.242.07) din str.
Studentilor 3/2, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 7
Echipament electric de forta. Iluminat electric

Valoarea de deviz 1 266 047,09 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500, BZUM-TF-250	buc	1,0000	309,03 187,23	309,03 187,23
2	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc	6,0000	122,95 92,43	737,68 554,58
3		Siguranta ПН-2-250/100А	buc	6,0000	73,25 0,00	439,50 0,00
4	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	2,0000	69,98 68,73	139,96 137,46
5	08-01-053-1	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV	buc	2,0000	251,22 191,97	502,45 383,94
6	08-01-015-10	Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV	set	2,0000	1 448,60 1 113,90	2 897,20 2 227,80
7	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350, CIIM75-2	buc	1,0000	278,48 187,23	278,48 187,23
8	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	5,0000	88,48 88,48	442,40 442,40
9		Intrerupator automat BA88-32,125A tip C	buc	1,0000	1 038,33 0,00	1 038,33 0,00

1	2	3	4	5	6	7
10		Расцепитель независимый PH32-33	buc	1,0000	216,67 0,00	216,67 0,00
11		Intreruptor I=50A, BA47-29/3P/C50	buc	1,0000	108,33 0,00	108,33 0,00
12		Intreruptor I=63A, BA47-29/3P/C63	buc	1,0000	108,33 0,00	108,33 0,00
13		Intreruptor I=40A, BA47-29/3P/C40	buc	1,0000	108,33 0,00	108,33 0,00
14	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350, CPM75-2	buc	1,0000	278,48 187,23	278,48 187,23
15		Intrerupator automat BA88-32,125A tip C	buc	1,0000	1 038,33 0,00	1 038,33 0,00
16		Расцепитель независимый PH32-33	buc	1,0000	216,67 0,00	216,67 0,00
17		Intreruptor I=63A, BA47-29/3P/C63	buc	1,0000	108,33 0,00	108,33 0,00
18		Intreruptor I=63A, BA47-29/3P/C80	buc	1,0000	305,00 0,00	305,00 0,00
19		Intreruptor I=25A, BA47-29/3P/B25	buc	1,0000	87,50 0,00	87,50 0,00
20	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350, (Panou 12 module IP30)	buc	1,0000	278,48 187,23	278,48 187,23
21	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350, (Panou 18 module IP30)	buc	1,0000	278,48 187,23	278,48 187,23
22	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850, (Panou 24 module IP30 incorporat)	buc	5,0000	286,89 183,28	1 434,45 916,40
23	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la	buc	5,0000	278,48 187,23	1 392,40 936,15

1	2	3	4	5	6	7
		600x600x350, (Panou 24 module IP30)				
24	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350, (Panou 36 module IP30)	buc	5,0000	278,48 187,23	1 392,40 936,15
25	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200x600x500, AAR-25	buc	1,0000	325,63 187,23	325,63 187,23
26	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	224,0000	88,48 88,48	19 819,52 19 819,52
27		Intreruptor I=25A, BA47-29/3P/C25	buc	2,0000	81,67 0,00	163,34 0,00
28		Intreruptor I=16A, BA47-29/3P/B16 tip B	buc	1,0000	87,50 0,00	87,50 0,00
29		Intreruptor I=16A, BA47-29/3P/C16 tip C	buc	1,0000	81,67 0,00	81,67 0,00
30		Intreruptor I=16A, BA47-29/1P/B16 tip B	buc	95,0000	28,33 0,00	2 691,35 0,00
31		Intreruptor de sarcina 16A BH-32	buc	1,0000	76,82 0,00	76,82 0,00
32		Intreruptor de sarcina 25A BH-32	buc	1,0000	76,92 0,00	76,92 0,00
33		Intreruptor de sarcina 40A BH-32	buc	5,0000	77,83 0,00	389,15 0,00
34		Intreruptor de sarcina 50A BH-32	buc	2,0000	77,83 0,00	155,66 0,00
35		Intreruptor de sarcina 63A BH-32	buc	5,0000	95,79 0,00	478,95 0,00
36		Intreruptor de sarcina 80A BH-32	buc	3,0000	95,79 0,00	287,37 0,00
37		Intreruptor automat diferential 16A tip C ABDT32/C16/30mA	buc	95,0000	220,83 0,00	20 978,85 0,00
38		Intreruptor automat diferential 25A tip C ABDT32/C25/30mA	buc	10,0000	220,83 0,00	2 208,30 0,00
39	08-03-529-3	Contactoer de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A	buc	2,0000	577,82 312,84	1 155,64 625,68

1	2	3	4	5	6	7
40		Contactor U=220V	buc	2,0000	87,50 0,00	175,00 0,00
41	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,0000	69,98 68,73	69,98 68,73
42	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	5,8000	3 158,90 3 009,90	18 321,62 17 457,42
43		Priza cu contactor de impamintare pentru cablaje ascunse IP20	buc	365,0000	33,33 0,00	12 165,45 0,00
44		Priza dubla cu contactor de impamintare pentru cablaje ascunse IP20	buc	170,0000	37,50 0,00	6 375,00 0,00
45		Priza cu contactor de impamintare pentru cablaje ascunse IP44	buc	25,0000	44,17 0,00	1 104,25 0,00
46		Priza dubla cu contactor de impamintare pentru cablaje ascunse IP44	buc	20,0000	83,33 0,00	1 666,60 0,00
47		Cutie pentru instalarea prizei si intrerupatorului	buc	650,0000	5,83 0,00	3 789,50 0,00
48		Cutie pentru instalare priza dubla	buc	190,0000	9,72 0,00	1 846,80 0,00
49	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,3500	6 180,89 6 004,00	2 163,31 2 101,40
50		Intreruptor blindat	buc	35,0000	215,00 0,00	7 525,00 0,00
51	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	1,3500	2 574,88 2 543,80	3 476,09 3 434,13
52		Intreruptor cu o clapa pentru cablaje ascunse IP20	buc	130,0000	28,33 0,00	3 682,90 0,00
53		Intreruptor cu o clapa pentru cablaje ascunse IP44	buc	5,0000	40,33 0,00	201,65 0,00
54	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	1,1500	2 673,30 2 591,20	3 074,29 2 979,88
55		Intreruptor cu 2 clape pentru cablaje ascunse IP20	buc	110,0000	35,00 0,00	3 850,00 0,00
56		Intreruptor cu 2 clape pentru cablaje ascunse IP44	buc	5,0000	42,50 0,00	212,50 0,00
57	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru	100 buc	2,8600	8 804,59 6 975,70	25 181,14 19 950,50

1	2	3	4	5	6	7
		incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa				
58		Corp de iluminat LED 18W IP20	buc	52,0000	258,33 0,00	13 433,16 0,00
59		Corp de iluminat LED 18W IP54	buc	117,0000	275,00 0,00	32 175,00 0,00
60		Corp de iluminat LED 36W IP54	buc	10,0000	333,33 0,00	3 333,30 0,00
61		Corp de iluminat LED 22W IP20	buc	46,0000	233,33 0,00	10 733,18 0,00
62		Corp de iluminat LED 36W IP20	buc	22,0000	300,00 0,00	6 600,00 0,00
63		Corp de iluminat LED 33W IP54	buc	10,0000	333,33 0,00	3 333,30 0,00
64		Corp de iluminat LED 15W IP54	buc	22,0000	258,33 0,00	5 683,26 0,00
65		Corp de iluminat LED 17W IP65 pe perete	buc	4,0000	258,33 0,00	1 033,32 0,00
66		Corp de iluminat LED 17W IP65	buc	3,0000	258,33 0,00	774,99 0,00
67		Corp de iluminat LED 33W IP20	buc	105,0000	250,00 0,00	26 250,00 0,00
68		Bec de iluminat LED 33W IP20	buc	210,0000	36,67 0,00	7 700,70 0,00
69	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,2300	8 726,52 7 757,78	2 007,10 1 784,29
70		Indicatori luminosi Exit 3W	buc	23,0000	225,00 0,00	5 175,00 0,00
71	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori, ЯТП-0,25	buc	3,0000	122,37 112,97	367,11 338,91
72	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	79,4400	1 125,85 979,60	89 437,52 77 819,42
73	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	8,8200	1 939,82 1 319,30	17 109,18 11 636,23
74		Cablu ВВГнгFR-hr-2x1.5-660	m	7,0000	20,90 0,00	146,30 0,00
75		Cablu ВВГнг fr-hr-3x1.5-660	m	270,0000	31,35 0,00	8 464,50 0,00
76		Cablu ВВГнгFR-hr-4x1.5-660	m	7,0000	41,80	292,60

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
77		Cablu BBГHГFRHR-5x1.5-660	m	35,0000	52,25	1 828,75
					0,00	0,00
78		Cablu BBГHГFRHR-5x2.5-660	m	65,0000	65,80	4 277,00
					0,00	0,00
79		Cablu BBГHГFRHR-5x6-660	m	15,0000	109,90	1 648,50
					0,00	0,00
80		Cablu BBГHГ Ls- 2x1.5-660	m	750,0000	7,71	5 782,50
					0,00	0,00
81		Cablu BBГHГLs- 3x1.5-660	m	3 850,0000	15,25	58 712,50
					0,00	0,00
82		Cablu BBГHГLs- 4x1.5-660	m	900,0000	20,32	18 288,00
					0,00	0,00
83		Cablu BBГHГLs- 3x2.5-660	m	3 700,0000	21,35	78 995,00
					0,00	0,00
84		Cablu BBГHГLs-5x10-660	m	50,0000	111,25	5 562,50
					0,00	0,00
85	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	0,9800	1 660,55	1 627,34
					1 445,70	1 416,79
86		Cablu AVVG-Ls-660 5*25mm2	m	110,0000	47,50	5 225,00
					0,00	0,00
87	08-02-148-3	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg	100 m	0,3600	2 164,08	779,07
					1 832,81	659,81
88		Cablu AVVG-Ls-660 5*35mm2	m	45,0000	65,58	2 951,10
					0,00	0,00
89	08-02-147-4	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 6 kg	100 m	0,1000	2 369,50	236,95
					1 998,70	199,87
90		Cablu AVVG-Ls-660 5*50mm2	m	10,0000	85,75	857,50
					0,00	0,00
91	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	18,2500	2 364,65	43 154,90
					1 880,20	34 313,65
92	08-02-409-3	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 63 mm	100 m	1,3400	3 774,72	5 058,13
					3 088,90	4 139,13
93	08-02-409-	Teava din vinilplast pe constructii	100 m	0,3600	3 332,78	1 199,80

1	2	3	4	5	6	7
	2	instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm			2 717,61	978,34
94	08-02-409-6	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	22,0300	1 709,67 1 508,90	37 664,09 33 241,07
95	08-02-409-4	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe tavane, diametru pina la 50 mm	100 m	2,6000	2 633,38 2 156,70	6 846,78 5 607,42
96		Teava din PVC 20mm	m	4 500,0000	3,95 0,00	17 775,00 0,00
97		Teava din PVC 25mm	m	60,0000	5,25 0,00	315,00 0,00
98		Teava din PVC 50mm	m	45,0000	11,50 0,00	517,50 0,00
99		Teava din PVC63mm	m	140,0000	14,25 0,00	1 995,00 0,00
100	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,0500	12 599,80 4 913,80	629,99 245,69
101	08-02-472-3	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,2500	2 912,60 1 216,60	728,15 304,15
102	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m	3,1500	3 461,23 2 970,40	10 902,87 9 356,76
103		Canal metalic zincat 150x50mm	m	25,0000	55,75 0,00	1 393,75 0,00
104		Canal metalic zincat 100x50mm	m	190,0000	45,66 0,00	8 675,40 0,00
		<i>Total</i>	lei			715 672,55
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			61 472,89
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			8 661,38
		<i>Total</i>				785 806,82
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50 %			128 068,52
		<i>Total</i>				913 875,34
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			18 277,51
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				932 152,85 256 137,05

1	2	3	4	5	6	7
		2. Lucrari de constructie				
105	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	840,0000	19,75 19,75	16 590,00 16 590,00
106	RpCU06C1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	2 600,0000	73,60 71,10	191 360,00 184 860,00
		<i>Total</i>	lei			207 950,00
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			48 348,00
		<i>Total</i>				256 298,00
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2 %			5 125,96
		<i>Total</i>				261 423,96
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			5 228,48
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				266 652,44 201 450,00
		3. Utilaj				
107		Dulap BZUM-TF-250	buc	1,0000	16 041,67 0,00	16 041,67 0,00
108		Transformator TT-20 380V, 100/5A	buc	2,0000	792,00 0,00	1 584,00 0,00
109		Contor electronic 380V, 100/5A	buc	2,0000	1 310,83 0,00	2 621,66 0,00
110		Limitator supratensiune neliniar, OIIC1-B-4p	buc	2,0000	731,50 0,00	1 463,00 0,00
111		Panou de forta CIIM75-2	buc	2,0000	12 500,00 0,00	25 000,00 0,00
112		Panou de 12 module IP30	buc	1,0000	480,00 0,00	480,00 0,00
113		Panou de 18 module IP30	buc	1,0000	590,83 0,00	590,83 0,00
114		Panou de 24 module IP30	buc	10,0000	637,92 0,00	6 379,20 0,00
115		Panou de 36 module IP30	buc	5,0000	833,33 0,00	4 166,65 0,00
116		Anclansare automata rezervei	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		AAR-25			0,00	0,00
117		Contor electronic 380V 5-60A	buc	1,0000	2 712,50	2 712,50
					0,00	0,00
118		Cutie cu transformatori coboritori,ЯТП-0,25 -220/12V	buc	1,0000	1 080,63	1 080,63
					0,00	0,00
119		Cutie cu transformatori coboritori,ЯТП-0,25 -220/36V	buc	2,0000	1 060,83	2 121,66
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			67 241,80
		Total Utilaj Inclusiv salariu				67 241,80

		Total	lei	1 266 047,09
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 266 047,09
				457 587,05

Intocmit

Comod Construct SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Resistematizarea încăperilor clădirii
caminului studentesc Nr.11 (nr. cadastral
0100414.242.07) din str. Studentilor, 3/2,
mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 7
Echipament electric de forta. Iluminat electric

Valoarea de deviz 1 266 047,09 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	3 242,2410	79,00	256 137,05
2.	7122050013400	Zidar	h-om	545,2000	79,00	43 070,80
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	184,8000	79,00	14 599,20
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1 820,0000	79,00	143 780,00
		Total manopera				457 587,05

Material:

1.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0088	50 000,00	440,00
2.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0043	8 000,00	34,40
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0947	13 500,00	1 278,45
4.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	51,3924	12,00	616,71
5.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	32,7250	18,00	589,05
6.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	836,7030	1,50	1 255,05
7.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	14,0152	100,00	1 401,52
8.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	836,7030	1,50	1 255,05
9.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0202	18 500,00	373,70
10.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0840	33,00	2,77
11.	1019852	Vopsea	kg	0,8040	90,00	72,36
12.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,1180	7 200,00	849,60
13.	5009030	Flanse	10 buc	43,2400	22,00	951,28
14.	5009031	Scoabe	10 buc	151,2650	10,00	1 512,65
15.	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	89,9640	30,00	2 698,92
16.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	5,8344	180,00	1 050,19
17.	5009061	Fisa de izolatie	buc	1 114,8000	0,75	836,10
18.	5009062	Papuci de cablu	buc	24,2000	5,00	121,00
19.	5009070	Racordari	10 buc	84,6500	22,00	1 862,30
20.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "III C-50"	buc	4,0000	47,00	188,00
21.	5009090	Profil de montaj	buc	11,0150	50,00	550,75
22.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,2315	120,00	27,78

23.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС30"	kg	44,8250	15,00	672,38
24.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,1140	1 000,00	114,00
25.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	3,5869	95,00	340,76
26.	ABDT32/C16/30 mA	Intreruptor automat diferential 16A tip C ABDT32/C16/30mA	buc	95,0000	220,83	20 978,85
27.	ABDT32/C25/30 mA	Intreruptor automat diferential 25A tip C ABDT32/C25/30mA	buc	10,0000	220,83	2 208,30
28.	Anclansare AAR-25	Anclansare automata rezervei AAR-25	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
29.	BA47-29/1P/B16	Intreruptor I=16A, BA47-29/1P/B16 tip B	buc	95,0000	28,33	2 691,35
30.	BA47-29/3P/B16	Intreruptor I=16A, BA47-29/3P/B16 tip B	buc	1,0000	87,50	87,50
31.	BA47-29/3P/B25	Intreruptor I=25A, BA47-29/3P/B25	buc	1,0000	87,50	87,50
32.	BA47-29/3P/C16	Intreruptor I=16A, BA47-29/3P/C16 tip C	buc	1,0000	81,67	81,67
33.	BA47-29/3P/C25	Intreruptor I=25A, BA47-29/3P/C25	buc	2,0000	81,67	163,34
34.	BA47-29/3P/C40	Intreruptor I=40A, BA47-29/3P/C40	buc	1,0000	108,33	108,33
35.	BA47-29/3P/C50	Intreruptor I=50A, BA47-29/3P/C50	buc	1,0000	108,33	108,33
36.	BA47-29/3P/C63	Intreruptor I=63A, BA47-29/3P/C63	buc	2,0000	108,33	216,66
37.	BA47-29/3P/C80	Intreruptor I=63A, BA47-29/3P/C80	buc	1,0000	305,00	305,00
38.	BA88-32,125A tip C	Intreupator automat BA88-32,125A tip C	buc	2,0000	1 038,33	2 076,66
39.	Bec de iluminat LED 33W IP20	Bec de iluminat LED 33W IP20	buc	210,0000	36,67	7 700,70
40.	Cablu AVVG-Ls-660 5*25mm2	Cablu AVVG-Ls-660 5*25mm2	m	110,0000	47,50	5 225,00
41.	Cablu AVVG-Ls-660 5*35mm2	Cablu AVVG-Ls-660 5*35mm2	m	45,0000	65,58	2 951,10
42.	Cablu AVVG-Ls-660 5*50mm2	Cablu AVVG-Ls-660 5*50mm2	m	10,0000	85,75	857,50
43.	Cablu BBΓнг fr-hr-3x1.5-660	Cablu BBΓнг fr-hr-3x1.5-660	m	270,0000	31,35	8 464,50
44.	Cablu BBΓнг Ls-2x1.5-660	Cablu BBΓнг Ls- 2x1.5-660	m	750,0000	7,71	5 782,50
45.	Cablu BBΓнгFR-hr-2x1.5-660	Cablu BBΓнгFR-hr-2x1.5-660	m	7,0000	20,90	146,30
46.	Cablu BBΓнгFR-hr-4x1.5-660	Cablu BBΓнгFR-hr-4x1.5-660	m	7,0000	41,80	292,60
47.	Cablu BBΓнгFRHR-5x1.5-660	Cablu BBΓнгFRHR-5x1.5-660	m	35,0000	52,25	1 828,75
48.	Cablu BBΓнгFRHR-5x2.5-660	Cablu BBΓнгFRHR-5x2.5-660	m	65,0000	65,80	4 277,00
49.	Cablu BBΓнгFRHR-5x6-660	Cablu BBΓнгFRHR-5x6-660	m	15,0000	109,90	1 648,50
50.	Cablu BBΓнгLs-3x1.5-660	Cablu BBΓнгLs- 3x1.5-660	m	3 850,0000	15,25	58 712,50
51.	Cablu BBΓнгLs-3x2.5-660	Cablu BBΓнгLs- 3x2.5-660	m	3 700,0000	21,35	78 995,00
52.	Cablu BBΓнгLs-4x1.5-660	Cablu BBΓнгLs- 4x1.5-660	m	900,0000	20,32	18 288,00
53.	Cablu BBΓнгLs-5x10-660	Cablu BBΓнгLs-5x10-660	m	50,0000	111,25	5 562,50
54.	Canal metalic zincat 100x50mm	Canal metalic zincat 100x50mm	m	190,0000	45,66	8 675,40
55.	Canal metalic zincat 150x50mm	Canal metalic zincat 150x50mm	m	25,0000	55,75	1 393,75
56.	Contactoer U=220V	Contactoer U=220V	buc	2,0000	87,50	175,00
57.	Contor electronic 380V, 100/5	Contor electronic 380V, 100/5A	buc	2,0000	1 310,83	2 621,66
58.	Contor electronic	Contor electronic 380V 5-60A	buc	1,0000	2 712,50	2 712,50

	380V 5-60A					
59.	Corp de iluminat LED 15W IP54	Corp de iluminat LED 15W IP54	buc	22,0000	258,33	5 683,26
60.	Corp de iluminat LED 17W IP65	Corp de iluminat LED 17W IP65	buc	3,0000	258,33	774,99
61.	Corp de iluminat LED 17W IP65p	Corp de iluminat LED 17W IP65 pe perete	buc	4,0000	258,33	1 033,32
62.	Corp de iluminat LED 18W IP20	Corp de iluminat LED 18W IP20	buc	52,0000	258,33	13 433,16
63.	Corp de iluminat LED 18W IP54	Corp de iluminat LED 18W IP54	buc	117,0000	275,00	32 175,00
64.	Corp de iluminat LED 22W IP20	Corp de iluminat LED 22W IP20	buc	46,0000	233,33	10 733,18
65.	Corp de iluminat LED 33W IP20	Corp de iluminat LED 33W IP20	buc	105,0000	250,00	26 250,00
66.	Corp de iluminat LED 33W IP54	Corp de iluminat LED 33W IP54	buc	10,0000	333,33	3 333,30
67.	Corp de iluminat LED 36W IP20	Corp de iluminat LED 36W IP20	buc	22,0000	300,00	6 600,00
68.	Corp de iluminat LED 36W IP54	Corp de iluminat LED 36W IP54	buc	10,0000	333,33	3 333,30
69.	Cutie p/u priza	Cutie pentru instalarea prizei si intrerupatorului	buc	650,0000	5,83	3 789,50
70.	Cutie p/u priza dubla	Cutie pentru instalare priza dubla	buc	190,0000	9,72	1 846,80
71.	Cutie ЯТП-0,25 - 220/12V	Cutie cu transformatori coboritori,ЯТП-0,25 -220/12V	buc	1,0000	1 080,63	1 080,63
72.	Cutie ЯТП-0,25 - 220/36V	Cutie cu transformatori coboritori,ЯТП-0,25 -220/36V	buc	2,0000	1 060,83	2 121,66
73.	Dulap BZUM-TF-250	Dulap BZUM-TF-250	buc	1,0000	16 041,67	16 041,67
74.	Indicatori luminosi Exit 3W	Indicatori luminosi Exit 3W	buc	23,0000	225,00	5 175,00
75.	Intreruptor 1cl IP20	Intreruptor cu o clapa pentru cablaje ascunse IP20	buc	130,0000	28,33	3 682,90
76.	Intreruptor 1cl IP44	Intreruptor cu o clapa pentru cablaje ascunse IP44	buc	5,0000	40,33	201,65
77.	Intreruptor 2cl IP20	Intreruptor cu 2 clape pentru cablaje ascunse IP20	buc	110,0000	35,00	3 850,00
78.	Intreruptor 2cl IP44	Intreruptor cu 2 clape pentru cablaje ascunse IP44	buc	5,0000	42,50	212,50
79.	Intreruptor BH-32 16A	Intreruptor de sarcina 16A BH-32	buc	1,0000	76,82	76,82
80.	Intreruptor BH-32 25A	Intreruptor de sarcina 25A BH-32	buc	1,0000	76,92	76,92
81.	Intreruptor BH-32 40A	Intreruptor de sarcina 40A BH-32	buc	5,0000	77,83	389,15
82.	Intreruptor BH-32 50A	Intreruptor de sarcina 50A BH-32	buc	2,0000	77,83	155,66
83.	Intreruptor BH-32 63A	Intreruptor de sarcina 63A BH-32	buc	5,0000	95,79	478,95
84.	Intreruptor BH-32 80A	Intreruptor de sarcina 80A BH-32	buc	3,0000	95,79	287,37
85.	Intreruptor blindat	Intreruptor blindat	buc	35,0000	215,00	7 525,00
86.	Limitator ОПС1-B-4p	Limitator supratensiune neliniar, ОПС1-B-4p	buc	2,0000	731,50	1 463,00
87.	Panou de 12 module IP30	Panou de 12 module IP30	buc	1,0000	480,00	480,00
88.	Panou de 18 module IP30	Panou de 18 module IP30	buc	1,0000	590,83	590,83
89.	Panou de 24 module IP30	Panou de 24 module IP30	buc	10,0000	637,92	6 379,20
90.	Panou de 36 module IP30	Panou de 36 module IP30	buc	5,0000	833,33	4 166,65
91.	Panou de forta CIIM75-2	Panou de forta CIIM75-2	buc	2,0000	12 500,00	25 000,00
92.	Priza 16A IP20	Priza cu contactor de impamintare pentru cablaje ascunse IP20	buc	365,0000	33,33	12 165,45
93.	Priza 16A IP44	Priza cu contactor de impamintare pentru cablaje ascunse IP44	buc	25,0000	44,17	1 104,25

94.	Priza dubla 16A IP20	Priza dubla cu contactor de împamintare pentru cablaje ascunse IP20	buc	170,0000	37,50	6 375,00
95.	Priza dubla 16A IP44	Priza dubla cu contactor de împamintare pentru cablaje ascunse IP44	buc	20,0000	83,33	1 666,60
96.	Siguranta PNH-2-250/100A	Siguranta PNH-2-250/100A	buc	6,0000	73,25	439,50
97.	Teava din PVC 20mm	Teava din PVC 20mm	m	4 500,0000	3,95	17 775,00
98.	Teava din PVC 25mm	Teava din PVC 25mm	m	60,0000	5,25	315,00
99.	Teava din PVC 50mm	Teava din PVC 50mm	m	45,0000	11,50	517,50
100.	Teava din PVC63mm	Teava din PVC63mm	m	140,0000	14,25	1 995,00
101.	Transformator 100/5	Transformator TT-20 380V, 100/5A	buc	2,0000	792,00	1 584,00
102.	Расцепитель PH32-33	Расцепитель независимый PH32-33	buc	2,0000	216,67	433,34
Total materiale de construcții						500 311,03

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	27,0062	15,00	405,08
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	279,4874	15,00	4 192,31
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	279,5354	15,00	4 193,03
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	526,6550	10,00	5 266,55
5.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	46,0404	10,00	460,40
6.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	98,1850	15,00	1 472,77
7.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	3,6800	150,00	552,00
8.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	3,6800	150,00	552,00
9.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	650,0000	10,00	6 500,00
10.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	74,5960	10,00	745,96
11.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	181,2996	10,00	1 813,00
12.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	1,0600	150,00	159,00
13.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	53,2333	125,00	6 654,17
Total utilaje de construcții						32 966,27

Total	lei	1 266 047,09
--------------	------------	---------------------

Total deviz:

1 266 047,09

Intocmit

Comod Construct SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Resistematizarea incaperilor cladirii
caminului studentesc Nr.11(nr. cadastral
0100414.242.07) din str. Studentilor 3/2, mun.
Chisinau**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500, BZUM-TF-250	buc			309,03 187,23
	1	Muncitor	h-om	2,3700	79,00	187,23
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,1500	12,00	1,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	18,00	1,80
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	90,00	1,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1200	15,00	1,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8400	15,00	12,60
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere internă, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2900	150,00	43,50
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2900	150,00	43,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1200	125,00	15,00
2	08-03-523-1	Siguranța, instalata pe suport izolatoare, curent pina la 100 A	buc			122,95 92,43
	1	Muncitor	h-om	1,1700	79,00	92,43
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1590	18,00	2,86
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0050	33,00	0,17
	5009062	Papuci de cablu	buc	2,0000	5,00	10,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0030	1 000,00	3,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0140	95,00	1,33
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	10,00	0,60
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,0800	150,00	12,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	125,00	0,50
3		Siguranța ПН-2-250/100A	buc			73,25 0,00
	Siguranța ПН-2-250/100A	Siguranța ПН-2-250/100A	buc	1,0000	73,25	73,25
4	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			69,98 68,73
	1	Muncitor	h-om	0,8700	79,00	68,73
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	125,00	1,25
5	08-01-053-1	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV	buc			251,22 191,97
	1	Muncitor	h-om	2,4300	79,00	191,97
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3900	18,00	7,02
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	47,00	47,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,0240	15,00	0,36
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0390	125,00	4,88
6	08-01-015-10	Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV	set			1 448,60 1 113,90

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	14,1000	79,00	1 113,90
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,2000	12,00	26,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	8,1000	18,00	145,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,9000	1,50	1,35
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,9000	1,50	1,35
	1019852	Vopsea	kg	0,1100	90,00	9,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,9000	15,00	43,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,5300	10,00	15,30
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7400	15,00	41,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4000	125,00	50,00
7	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350, ЧИМ75-2	buc			278,48
						187,23
	1	Muncitor	h-om	2,3700	79,00	187,23
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	12,00	1,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	18,00	1,80
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	90,00	1,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	15,00	1,05
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	15,00	10,65
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	150,00	33,00
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	150,00	33,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	125,00	8,75
8	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			88,48
						88,48
	1	Muncitor	h-om	1,1200	79,00	88,48
9		Intrerupator automat BA88-32,125A tip C	buc			1 038,33
						0,00
	BA88-32,125A tip C	Intrerupator automat BA88-32,125A tip C	buc	1,0000	1 038,33	1 038,33
10		Расцепитель независимый РН32-33	buc			216,67
						0,00
	Расцепитель РН32-33	Расцепитель независимый РН32-33	buc	1,0000	216,67	216,67
11		Intreruptor I=50A, BA47-29/3P/C50	buc			108,33
						0,00
	BA47-29/3P/C50	Intreruptor I=50A, BA47-29/3P/C50	buc	1,0000	108,33	108,33
12		Intreruptor I=63A, BA47-29/3P/C63	buc			108,33
						0,00
	BA47-29/3P/C63	Intreruptor I=63A, BA47-29/3P/C63	buc	1,0000	108,33	108,33
13		Intreruptor I=40A, BA47-29/3P/C40	buc			108,33
						0,00
	BA47-29/3P/C40	Intreruptor I=40A, BA47-29/3P/C40	buc	1,0000	108,33	108,33
14	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350, ЧИМ75-2	buc			278,48
						187,23
	1	Muncitor	h-om	2,3700	79,00	187,23
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	12,00	1,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	18,00	1,80
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	90,00	1,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	15,00	1,05
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	15,00	10,65
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	150,00	33,00
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	150,00	33,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	125,00	8,75
15		Intrerupator automat BA88-32,125A tip C	buc			1 038,33

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	BA88-32,125A tip C	Intrerupator automat BA88-32,125A tip C	buc	1,0000	1 038,33	1 038,33
16		Расцепитель независимый РН32-33	buc			216,67
						0,00
	Расцепитель РН32-33	Расцепитель независимый РН32-33	buc	1,0000	216,67	216,67
17		Intreruptor I=63A, BA47-29/3P/C63	buc			108,33
						0,00
	BA47-29/3P/C63	Intreruptor I=63A, BA47-29/3P/C63	buc	1,0000	108,33	108,33
18		Intreruptor I=63A, BA47-29/3P/C80	buc			305,00
						0,00
	BA47-29/3P/C80	Intreruptor I=63A, BA47-29/3P/C80	buc	1,0000	305,00	305,00
19		Intreruptor I=25A, BA47-29/3P/B25	buc			87,50
						0,00
	BA47-29/3P/B25	Intreruptor I=25A, BA47-29/3P/B25	buc	1,0000	87,50	87,50
20	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350, (Panou 12 module IP30)	buc			278,48
						187,23
	1	Muncitor	h-om	2,3700	79,00	187,23
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	12,00	1,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	18,00	1,80
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	90,00	1,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	15,00	1,05
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	15,00	10,65
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	150,00	33,00
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	150,00	33,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	125,00	8,75
21	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350, (Panou 18 module IP30)	buc			278,48
						187,23
	1	Muncitor	h-om	2,3700	79,00	187,23
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	12,00	1,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	18,00	1,80
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	90,00	1,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	15,00	1,05
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	15,00	10,65
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	150,00	33,00
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	150,00	33,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	125,00	8,75
22	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850, (Panou 24 module IP30 incorporat)	buc			286,89
						183,28
	1	Muncitor	h-om	2,3200	79,00	183,28
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000	12,00	3,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	18,00	3,06
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	90,00	2,70
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0100	7 200,00	72,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5500	15,00	8,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	125,00	12,50
23	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350, (Panou 24 module IP30)	buc			278,48
						187,23
	1	Muncitor	h-om	2,3700	79,00	187,23

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	12,00	1,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	18,00	1,80
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	90,00	1,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	15,00	1,05
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	15,00	10,65
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	150,00	33,00
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	150,00	33,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	125,00	8,75
24	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350, (Panou 36 module IP30)	buc			278,48
						187,23
	1	Muncitor	h-om	2,3700	79,00	187,23
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	12,00	1,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	18,00	1,80
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	90,00	1,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	15,00	1,05
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	15,00	10,65
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	150,00	33,00
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	150,00	33,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	125,00	8,75
25	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200x600x500, AAR-25	buc			325,63
						187,23
	1	Muncitor	h-om	2,3700	79,00	187,23
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,2000	12,00	2,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	18,00	1,80
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	90,00	3,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1700	15,00	2,55
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,9200	15,00	13,80
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,3100	150,00	46,50
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,3100	150,00	46,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1700	125,00	21,25
26	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			88,48
						88,48
	1	Muncitor	h-om	1,1200	79,00	88,48
27		Intreruptor I=25A, BA47-29/3P/C25	buc			81,67
						0,00
	BA47-29/3P/C25	Intreruptor I=25A, BA47-29/3P/C25	buc	1,0000	81,67	81,67
28		Intreruptor I=16A, BA47-29/3P/B16 tip B	buc			87,50
						0,00
	BA47-29/3P/B16	Intreruptor I=16A, BA47-29/3P/B16 tip B	buc	1,0000	87,50	87,50
29		Intreruptor I=16A, BA47-29/3P/C16 tip C	buc			81,67
						0,00
	BA47-29/3P/C16	Intreruptor I=16A, BA47-29/3P/C16 tip C	buc	1,0000	81,67	81,67
30		Intreruptor I=16A, BA47-29/1P/B16 tip B	buc			28,33
						0,00
	BA47-29/1P/B16	Intreruptor I=16A, BA47-29/1P/B16 tip B	buc	1,0000	28,33	28,33
31		Intreruptor de sarcina 16A BH-32	buc			76,82
						0,00
	Intreruptor BH-32 16A	Intreruptor de sarcina 16A BH-32	buc	1,0000	76,82	76,82
32		Intreruptor de sarcina 25A BH-32	buc			76,92
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	Intreruptor BH-32 25A	Intreruptor de sarcina 25A BH-32	buc	1,0000	76,92	76,92
33		Intreruptor de sarcina 40A BH-32	buc			77,83 0,00
	Intreruptor BH-32 40A	Intreruptor de sarcina 40A BH-32	buc	1,0000	77,83	77,83
34		Intreruptor de sarcina 50A BH-32	buc			77,83 0,00
	Intreruptor BH-32 50A	Intreruptor de sarcina 50A BH-32	buc	1,0000	77,83	77,83
35		Intreruptor de sarcina 63A BH-32	buc			95,79 0,00
	Intreruptor BH-32 63A	Intreruptor de sarcina 63A BH-32	buc	1,0000	95,79	95,79
36		Intreruptor de sarcina 80A BH-32	buc			95,79 0,00
	Intreruptor BH-32 80A	Intreruptor de sarcina 80A BH-32	buc	1,0000	95,79	95,79
37		Intreruptor automat diferential 16A tip C ABDT32/C16/30mA	buc			220,83 0,00
	ABDT32/C16/30 mA	Intreruptor automat diferential 16A tip C ABDT32/C16/30mA	buc	1,0000	220,83	220,83
38		Intreruptor automat diferential 25A tip C ABDT32/C25/30mA	buc			220,83 0,00
	ABDT32/C25/30 mA	Intreruptor automat diferential 25A tip C ABDT32/C25/30mA	buc	1,0000	220,83	220,83
39	08-03-529-3	Contactoor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A	buc			577,82 312,84
	1	Muncitor	h-om	3,9600	79,00	312,84
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	12,00	0,84
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5260	18,00	9,47
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	1,50	1,83
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	1,50	1,83
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0270	33,00	0,89
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	90,00	4,23
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0090	7 200,00	64,80
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	5,00	30,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,0000	47,00	47,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	1 000,00	48,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0660	95,00	6,27
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1400	15,00	2,10
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	10,00	1,20
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2900	150,00	43,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0080	125,00	1,00
40		Contactoor U=220V	buc			87,50 0,00
	Contactoor U=220V	Contactoor U=220V	buc	1,0000	87,50	87,50
41	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			69,98 68,73
	1	Muncitor	h-om	0,8700	79,00	68,73
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	125,00	1,25
42	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 158,90 3 009,90
	1	Muncitor	h-om	38,1000	79,00	3 009,90
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	18,00	27,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,75	76,50

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	95,00	39,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	125,00	5,00
43		Priza cu contactor de impamintare pentru cablaje ascunse IP20	buc			33,33 0,00
	Priza 16A IP20	Priza cu contactor de impamintare pentru cablaje ascunse IP20	buc	1,0000	33,33	33,33
44		Priza dubla cu contactor de impamintare pentru cablaje ascunse IP20	buc			37,50 0,00
	Priza dubla 16A IP20	Priza dubla cu contactor de impamintare pentru cablaje ascunse IP20	buc	1,0000	37,50	37,50
45		Priza cu contactor de impamintare pentru cablaje ascunse IP44	buc			44,17 0,00
	Priza 16A IP44	Priza cu contactor de impamintare pentru cablaje ascunse IP44	buc	1,0000	44,17	44,17
46		Priza dubla cu contactor de impamintare pentru cablaje ascunse IP44	buc			83,33 0,00
	Priza dubla 16A IP44	Priza dubla cu contactor de impamintare pentru cablaje ascunse IP44	buc	1,0000	83,33	83,33
47		Cutie pentru instalarea prizei si intrerupatorului	buc			5,83 0,00
	Cutie p/u priza	Cutie pentru instalarea prizei si intrerupatorului	buc	1,0000	5,83	5,83
48		Cutie pentru instalare priza dubla	buc			9,72 0,00
	Cutie p/u priza dubla	Cutie pentru instalare priza dubla	buc	1,0000	9,72	9,72
49	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			6 180,89 6 004,00
	1	Muncitor	h-om	76,0000	79,00	6 004,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	12,00	0,29
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	18,00	63,71
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	1,50	14,63
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	1,50	14,63
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	15,00	1,51
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	15,00	69,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	125,00	12,51
50		Intreruptor blindat	buc			215,00 0,00
	Intreruptor blindat	Intreruptor blindat	buc	1,0000	215,00	215,00
51	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 574,88 2 543,80
	1	Muncitor	h-om	32,2000	79,00	2 543,80
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	8 000,00	25,48
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	125,00	5,00
52		Intreruptor cu o clapa pentru cablaje ascunse IP20	buc			28,33 0,00
	Intreruptor 1cl IP20	Intreruptor cu o clapa pentru cablaje ascunse IP20	buc	1,0000	28,33	28,33
53		Intreruptor cu o clapa pentru cablaje ascunse IP44	buc			40,33 0,00
	Intreruptor 1cl IP44	Intreruptor cu o clapa pentru cablaje ascunse IP44	buc	1,0000	40,33	40,33
54	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la	100 buc			2 673,30

1	2	3	4	5	6	7
		instalatie inchisa				2 591,20
	1	Muncitor	h-om	32,8000	79,00	2 591,20
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,75	76,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	125,00	5,00
55		Intreruptor cu 2 clape pentru cablaje ascunse IP20	buc			35,00
						0,00
	Intreruptor 2cl IP20	Intreruptor cu 2 clape pentru cablaje ascunse IP20	buc	1,0000	35,00	35,00
56		Intreruptor cu 2 clape pentru cablaje ascunse IP44	buc			42,50
						0,00
	Intreruptor 2cl IP44	Intreruptor cu 2 clape pentru cablaje ascunse IP44	buc	1,0000	42,50	42,50
57	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			8 804,59
						6 975,70
	1	Muncitor	h-om	88,3000	79,00	6 975,70
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	50 000,00	153,85
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	100,00	408,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	180,00	367,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	95,00	29,45
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	15,00	20,40
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	10,00	424,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	10,00	256,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	125,00	170,00
58		Corp de iluminat LED 18W IP20	buc			258,33
						0,00
	Corp de iluminat LED 18W IP20	Corp de iluminat LED 18W IP20	buc	1,0000	258,33	258,33
59		Corp de iluminat LED 18W IP54	buc			275,00
						0,00
	Corp de iluminat LED 18W IP54	Corp de iluminat LED 18W IP54	buc	1,0000	275,00	275,00
60		Corp de iluminat LED 36W IP54	buc			333,33
						0,00
	Corp de iluminat LED 36W IP54	Corp de iluminat LED 36W IP54	buc	1,0000	333,33	333,33
61		Corp de iluminat LED 22W IP20	buc			233,33
						0,00
	Corp de iluminat LED 22W IP20	Corp de iluminat LED 22W IP20	buc	1,0000	233,33	233,33
62		Corp de iluminat LED 36W IP20	buc			300,00
						0,00
	Corp de iluminat LED 36W IP20	Corp de iluminat LED 36W IP20	buc	1,0000	300,00	300,00
63		Corp de iluminat LED 33W IP54	buc			333,33
						0,00
	Corp de iluminat LED 33W IP54	Corp de iluminat LED 33W IP54	buc	1,0000	333,33	333,33
64		Corp de iluminat LED 15W IP54	buc			258,33
						0,00
	Corp de iluminat LED 15W IP54	Corp de iluminat LED 15W IP54	buc	1,0000	258,33	258,33
65		Corp de iluminat LED 17W IP65 pe perete	buc			258,33
						0,00
	Corp de iluminat	Corp de iluminat LED 17W IP65 pe perete	buc	1,0000	258,33	258,33

1	2	3	4	5	6	7
	LED 17W IP65p					
66		Corp de iluminat LED 17W IP65	buc			258,33
						0,00
	Corp de iluminat LED 17W IP65	Corp de iluminat LED 17W IP65	buc	1,0000	258,33	258,33
67		Corp de iluminat LED 33W IP20	buc			250,00
						0,00
	Corp de iluminat LED 33W IP20	Corp de iluminat LED 33W IP20	buc	1,0000	250,00	250,00
68		Bec de iluminat LED 33W IP20	buc			36,67
						0,00
	Bec de iluminat LED 33W IP20	Bec de iluminat LED 33W IP20	buc	1,0000	36,67	36,67
69	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc			8 726,52
						7 757,78
	1	Muncitor	h-om	98,2000	79,00	7 757,78
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	100,00	408,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC9ILJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2100	95,00	19,96
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,1200	15,00	16,78
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,6000	15,00	384,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1200	125,00	140,00
70		Indicatori luminosi Exit 3W	buc			225,00
						0,00
	Indicatori luminosi Exit 3W	Indicatori luminosi Exit 3W	buc	1,0000	225,00	225,00
71	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori, ЯТП-0,25	buc			122,37
						112,97
	1	Muncitor	h-om	1,4300	79,00	112,97
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0400	100,00	4,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	10,00	2,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	125,00	2,50
72	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 125,85
						979,60
	1	Muncitor	h-om	12,4000	79,00	979,60
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	15,00	7,50
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	15,00	45,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	15,00	45,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	125,00	48,75
73	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 939,82
						1 319,30
	1	Muncitor	h-om	16,7000	79,00	1 319,30
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	13 500,00	1,38
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	24,8000	1,50	37,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,8000	1,50	37,20
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	10,2000	30,00	306,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	120,00	2,94
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	15,00	7,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4200	15,00	6,30
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,9100	15,00	58,65
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,9100	15,00	58,65
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	5,2200	10,00	52,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4200	125,00	52,50
74		Cablu ВВГнгFR-hr-2x1.5-660	m			20,90

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	Cablu BBΓ _{HR} FR-hr-2x1.5-660	Cablu BBΓ _{HR} FR-hr-2x1.5-660	m	1,0000	20,90	20,90
75		Cablu BBΓ _{HR} fr-hr-3x1.5-660	m			31,35
						0,00
	Cablu BBΓ _{HR} fr-hr-3x1.5-660	Cablu BBΓ _{HR} fr-hr-3x1.5-660	m	1,0000	31,35	31,35
76		Cablu BBΓ _{HR} FR-hr-4x1.5-660	m			41,80
						0,00
	Cablu BBΓ _{HR} FR-hr-4x1.5-660	Cablu BBΓ _{HR} FR-hr-4x1.5-660	m	1,0000	41,80	41,80
77		Cablu BBΓ _{HR} FRHR-5x1.5-660	m			52,25
						0,00
	Cablu BBΓ _{HR} FRHR-5x1.5-660	Cablu BBΓ _{HR} FRHR-5x1.5-660	m	1,0000	52,25	52,25
78		Cablu BBΓ _{HR} FRHR-5x2.5-660	m			65,80
						0,00
	Cablu BBΓ _{HR} FRHR-5x2.5-660	Cablu BBΓ _{HR} FRHR-5x2.5-660	m	1,0000	65,80	65,80
79		Cablu BBΓ _{HR} FRHR-5x6-660	m			109,90
						0,00
	Cablu BBΓ _{HR} FRHR-5x6-660	Cablu BBΓ _{HR} FRHR-5x6-660	m	1,0000	109,90	109,90
80		Cablu BBΓ _{HR} Ls- 2x1.5-660	m			7,71
						0,00
	Cablu BBΓ _{HR} Ls- 2x1.5-660	Cablu BBΓ _{HR} Ls- 2x1.5-660	m	1,0000	7,71	7,71
81		Cablu BBΓ _{HR} Ls- 3x1.5-660	m			15,25
						0,00
	Cablu BBΓ _{HR} Ls- 3x1.5-660	Cablu BBΓ _{HR} Ls- 3x1.5-660	m	1,0000	15,25	15,25
82		Cablu BBΓ _{HR} Ls- 4x1.5-660	m			20,32
						0,00
	Cablu BBΓ _{HR} Ls- 4x1.5-660	Cablu BBΓ _{HR} Ls- 4x1.5-660	m	1,0000	20,32	20,32
83		Cablu BBΓ _{HR} Ls- 3x2.5-660	m			21,35
						0,00
	Cablu BBΓ _{HR} Ls- 3x2.5-660	Cablu BBΓ _{HR} Ls- 3x2.5-660	m	1,0000	21,35	21,35
84		Cablu BBΓ _{HR} Ls-5x10-660	m			111,25
						0,00
	Cablu BBΓ _{HR} Ls- 5x10-660	Cablu BBΓ _{HR} Ls-5x10-660	m	1,0000	111,25	111,25
85	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m			1 660,55
						1 445,70
	1	Muncitor	h-om	18,3000	79,00	1 445,70
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	13 500,00	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	120,00	1,15
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	15,00	7,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5600	15,00	8,40
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,2600	15,00	63,90
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,2600	15,00	63,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5600	125,00	70,00
86		Cablu AVVG-Ls-660 5*25mm2	m			47,50
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	Cablu AVVG-Ls-660 5*25mm2	Cablu AVVG-Ls-660 5*25mm2	m	1,0000	47,50	47,50
87	08-02-148-3	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg	100 m			2 164,08 1 832,81
	1	Muncitor	h-om	23,2000	79,00	1 832,81
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	13 500,00	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	120,00	1,17
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	15,00	7,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,1600	15,00	17,39
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	5,3400	15,00	80,11
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	5,3400	15,00	80,11
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1600	125,00	145,00
88		Cablu AVVG-Ls-660 5*35mm2	m			65,58 0,00
	Cablu AVVG-Ls-660 5*35mm2	Cablu AVVG-Ls-660 5*35mm2	m	1,0000	65,58	65,58
89	08-02-147-4	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 6 kg	100 m			2 369,50 1 998,70
	1	Muncitor	h-om	25,3000	79,00	1 998,70
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	13 500,00	0,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,8000	10,00	18,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	120,00	3,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,2500	15,00	3,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2200	15,00	18,30
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	5,8400	15,00	87,60
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	5,8400	15,00	87,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2200	125,00	152,50
90		Cablu AVVG-Ls-660 5*50mm2	m			85,75 0,00
	Cablu AVVG-Ls-660 5*50mm2	Cablu AVVG-Ls-660 5*50mm2	m	1,0000	85,75	85,75
91	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 364,65 1 880,20
	1	Muncitor	h-om	23,8000	79,00	1 880,20
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	13 500,00	28,33
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	12,00	11,52
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	1,50	20,10
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	1,50	20,10
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	22,00	22,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	10,00	67,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,75	13,50
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	22,00	39,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	15,00	1,65
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	10,00	158,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	15,00	40,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	10,00	48,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	125,00	13,75
92	08-02-409-3	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 63 mm	100 m			3 774,72 3 088,90
	1	Muncitor	h-om	39,1000	79,00	3 088,90
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	13 500,00	28,21
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	12,00	11,52
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	1,50	20,10
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	1,50	20,10
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	10,00	67,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,75	13,50
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	22,00	39,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4400	15,00	6,60
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	29,4000	10,00	294,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	15,00	40,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	8,9700	10,00	89,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4400	125,00	55,00
93	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			3 332,78 2 717,61
	1	Muncitor	h-om	34,4000	79,00	2 717,61
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	13 500,00	30,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	12,00	11,53
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	1,50	20,11
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	1,50	20,11
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	22,00	22,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	10,00	67,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,75	13,50
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	22,00	39,61
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	15,00	4,94
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,5000	10,00	235,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	15,00	40,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	10,00	69,61
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	125,00	41,25
94	08-02-409-6	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m			1 709,67 1 508,90
	1	Muncitor	h-om	19,1000	79,00	1 508,90
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	13 500,00	28,37
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	1,50	18,30
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	1,50	18,30
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	22,00	22,00
	5009070	Racordari	10 buc	2,0000	22,00	44,00
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	50,00	25,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	15,00	1,65
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,9400	10,00	29,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	125,00	13,75
95	08-02-409-4	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe tavane, diametru pina la 50 mm	100 m			2 633,38 2 156,70
	1	Muncitor	h-om	27,3000	79,00	2 156,70
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	13 500,00	28,56
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	12,00	11,52
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	1,50	20,10
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	1,50	20,10
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	22,00	22,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	10,00	67,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,75	13,50
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	22,00	39,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	15,00	4,95
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	11,5000	10,00	115,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	15,00	40,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	5,2600	10,00	52,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	125,00	41,25
96		Teava din PVC 20mm	m			3,95 0,00
	Teava din PVC 20mm	Teava din PVC 20mm	m	1,0000	3,95	3,95
97		Teava din PVC 25mm	m			5,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	Teava din PVC 25mm	Teava din PVC 25mm	m	1,0000	5,25	5,25
98		Teava din PVC 50mm	m			11,50 0,00
	Teava din PVC 50mm	Teava din PVC 50mm	m	1,0000	11,50	11,50
99		Teava din PVC63mm	m			14,25 0,00
	Teava din PVC63mm	Teava din PVC63mm	m	1,0000	14,25	14,25
100	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			12 599,80 4 913,80
	1	Muncitor	h-om	62,2000	79,00	4 913,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	18,00	486,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	7 200,00	7 200,00
101	08-02-472-3	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m			2 912,60 1 216,60
	1	Muncitor	h-om	15,4000	79,00	1 216,60
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0005	13 500,00	5,40
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,6000	12,00	19,20
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0810	18 500,00	1 494,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,1900	15,00	107,84
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5500	125,00	68,76
102	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m			3 461,23 2 970,40
	1	Muncitor	h-om	37,6000	79,00	2 970,40
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	6,8400	12,00	82,08
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	1,50	18,75
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	100,00	40,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	1,50	18,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2800	15,00	19,20
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	11,5000	10,00	115,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	15,00	37,05
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2800	125,00	160,00
103		Canal metalic zincat 150x50mm	m			55,75 0,00
	Canal metalic zincat 150x50mm	Canal metalic zincat 150x50mm	m	1,0000	55,75	55,75
104		Canal metalic zincat 100x50mm	m			45,66 0,00
	Canal metalic zincat 100x50mm	Canal metalic zincat 100x50mm	m	1,0000	45,66	45,66
		2. Lucrari de constructie				
105	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			19,75 19,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	79,00	2,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	79,00	17,38
106	RpCU06C1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			73,60 71,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	79,00	15,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7000	79,00	55,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	10,00	2,50
		3. Utilaj				
107		Dulap BZUM-TF-250	buc			16 041,67

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	Dulap BZUM-TF-250	Dulap BZUM-TF-250	buc	1,0000	16 041,67	16 041,67
108		Transformator TT-20 380V, 100/5A	buc			792,00
						0,00
	Transformator 100/5	Transformator TT-20 380V, 100/5A	buc	1,0000	792,00	792,00
109		Contor electronic 380V, 100/5A	buc			1 310,83
						0,00
	Contor electronic 380V, 100/5	Contor electronic 380V, 100/5A	buc	1,0000	1 310,83	1 310,83
110		Limitator supratensiune neliniar, ОПС1-В-4р	buc			731,50
						0,00
	Limitator ОПС1-В-4р	Limitator supratensiune neliniar, ОПС1-В-4р	buc	1,0000	731,50	731,50
111		Panou de forta CIIM75-2	buc			12 500,00
						0,00
	Panou de forta CIIM75-2	Panou de forta CIIM75-2	buc	1,0000	12 500,00	12 500,00
112		Panou de 12 module IP30	buc			480,00
						0,00
	Panou de 12 module IP30	Panou de 12 module IP30	buc	1,0000	480,00	480,00
113		Panou de 18 module IP30	buc			590,83
						0,00
	Panou de 18 module IP30	Panou de 18 module IP30	buc	1,0000	590,83	590,83
114		Panou de 24 module IP30	buc			637,92
						0,00
	Panou de 24 module IP30	Panou de 24 module IP30	buc	1,0000	637,92	637,92
115		Panou de 36 module IP30	buc			833,33
						0,00
	Panou de 36 module IP30	Panou de 36 module IP30	buc	1,0000	833,33	833,33
116		Anclansare automata rezervei AAR-25	buc			3 000,00
						0,00
	Anclansare AAR-25	Anclansare automata rezervei AAR-25	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
117		Contor electronic 380V 5-60A	buc			2 712,50
						0,00
	Contor electronic 380V 5-60A	Contor electronic 380V 5-60A	buc	1,0000	2 712,50	2 712,50
118		Cutie cu transformatori coboritori,ЯТП-0,25 - 220/12V	buc			1 080,63
						0,00
	Cutie ЯТП-0,25 - 220/12V	Cutie cu transformatori coboritori,ЯТП-0,25 - 220/12V	buc	1,0000	1 080,63	1 080,63
119		Cutie cu transformatori coboritori,ЯТП-0,25 - 220/36V	buc			1 060,83
						0,00
	Cutie ЯТП-0,25 - 220/36V	Cutie cu transformatori coboritori,ЯТП-0,25 - 220/36V	buc	1,0000	1 060,83	1 060,83

APROBAT:

Intocmit
Comod Construct SRL

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Resistematizarea încăperilor clădirii căminului
studentesc Nr.11 (nr. cadastral 0100414.242.07)
din str. Studentilor 3/2, mun. Chisinau**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 8
Automatizarea instalatiilor de ventilare AIVC

Valoarea de deviz 7 142,59 lei

Intocmit in prețuri curente 20.10.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50 (Panou PS 395x310x220mm)	buc	1,0000	933,74 406,85	933,74 406,85
2	11-03-001-01	Releu R4-2014-23-5230-WT	buc	2,0000	41,08 41,08	82,16 82,16
3	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: intreruptor BA47-29-1P C	buc	1,0000	42,66 41,08	42,66 41,08
4		Intreruptor automat BA47-29-1P 1A,C	buc	1,0000	37,50 0,00	37,50 0,00
5	10-04-066-05	Aparataj de perete:Priza GZM"RelPol"	buc	2,0000	79,21 79,00	158,42 158,00
6		Priza GZM4"RelPol"	buc	2,0000	50,00 0,00	100,00 0,00
7	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5(Monobloc ,buton rotativ,contact deschis,contact inchis, buton rosu,buton verde)	buc	6,0000	42,66 41,08	255,93 246,48
8	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,4500	1 144,71 979,60	515,12 440,82
9		КВВГнг LS4x1,0	m	5,0000	14,79 0,00	73,95 0,00

1	2	3	4	5	6	7
10		KBBГНГ LS5x1,0	m	40,0000	15,42 0,00	616,80 0,00
11	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,4500	2 534,62 1 880,20	1 140,58 846,09
12		Teava din PVH20mm	m	45,0000	3,95 0,00	177,75 0,00
		<i>Total</i>	lei			4 134,61
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			533,16
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			33,10
		<i>Total</i>				4 700,87
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50 %			1 110,74
		<i>Total</i>				5 811,61
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			116,22
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				5 927,83 2 221,48
		2. Utilaj				
13		Panou de automatizare -PA 395*310*220mm	buc	1,0000	450,00 0,00	450,00 0,00
14		Releu R4-2014-23-5230WT	buc	2,0000	108,33 0,00	216,66 0,00
15		Monobloc cu protectia contactelor "LOVATO" 8LP2TILM4	buc	1,0000	100,00 0,00	100,00 0,00
16		Buton rotativ cu 3 pozitii "LOVATO" 8LP2TS130	buc	1,0000	162,50 0,00	162,50 0,00
17		Contact deschis "LOVATO" 8LM2TC10	buc	1,0000	62,80 0,00	62,80 0,00
18		Contact inchis "LOVATO" 8LM2TC01	buc	1,0000	62,80 0,00	62,80 0,00
19		Buton de comanda culoare rosie "LOVATO" 8LP2TB104	buc	1,0000	80,00 0,00	80,00 0,00
20		Buton de comanda culoare verde "LOVATO" 8LP2TB103	buc	1,0000	80,00 0,00	80,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 214,76

1	2	3	4	5	6	7
		Total Utilaj Inclusiv salariu				1 214,76

		Total	lei	7 142,59
		Total deviz: Inclusiv salariu		7 142,59
				2 221,48

Intocmit

Comod Construct SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Resistematizarea încăperilor clădirii
caminului studentesc Nr.11 (nr.
cadastral 0100414.242.07) din str.
Studentilor, 3/2, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 8
Automatizarea instalatiilor de ventilare AIVC

Valoarea de deviz 7 142,59 lei

Intocmit in prețuri curente 20.10.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 8:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	28,1200	79,00	2 221,48
		Total manopera				2 221,48

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0009	13 500,00	12,15
2.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0004	8 000,00	3,20
3.	1011513	Electrozi "Ø42", diametru 4 mm	t	0,0001	45 000,00	4,50
4.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0000	35 000,00	0,00
5.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,4320	12,00	5,18
6.	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,2450	45,00	11,03
7.	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2378	75,00	17,84
8.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	6,0300	1,50	9,04
9.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	6,0300	1,50	9,04
10.	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,0000	35,00	350,00
11.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,0900	55,00	4,95
12.	2019180	Garnituri metalice	kg	3,0000	43,00	129,00
13.	5009030	Flanse	10 buc	0,4500	22,00	9,90
14.	5009031	Scoabe	10 buc	3,0150	10,00	30,15
15.	5009061	Fisa de izolatie	buc	8,1000	0,75	6,07
16.	5009070	Racordari	10 buc	0,8100	22,00	17,82
17.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0018	150,00	0,27
18.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0043	120,00	0,52
19.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC30"	kg	0,2250	125,00	28,12
20.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ΠCΠΠ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0040	105,00	0,42
21.	Buton 8LP2TB103	Buton de comanda culoare verde "LOVATO" 8LP2TB103	buc	1,0000	80,00	80,00

22.	Buton 8LP2TB104	Buton de comanda culoare rosie "LOVATO" 8LP2TB104	buc	1,0000	80,00	80,00
23.	Buton rotativ 8LP2TS130	Buton rotativ cu 3 pozitii "LOVATO" 8LP2TS130	buc	1,0000	162,50	162,50
24.	Contact deschis 8LM2TC10	Contact deschis "LOVATO" 8LM2TC10	buc	1,0000	62,80	62,80
25.	Contact inchis 8LM2TC01	Contact inchis "LOVATO" 8LM2TC01	buc	1,0000	62,80	62,80
26.	Monobloc 8LP2TILM4	Monobloc cu protectia contactelor "LOVATO" 8LP2TILM4	buc	1,0000	100,00	100,00
27.	Panou PA 395*310*220mm	Panou de automatizare -PA 395*310*220mm	buc	1,0000	450,00	450,00
28.	Priza GZM4"RelPol"	Priza GZM4"RelPol"	buc	2,0000	50,00	100,00
29.	Releu R4-2014-23-5230WT	Releu R4-2014-23-5230WT	buc	2,0000	108,33	216,66
30.	Teava din PVH20mm	Teava din PVH20mm	m	45,0000	3,95	177,75
31.	BA47-29-1P 1A,C	Intreruptor automat BA47-29-1P 1A,C	buc	1,0000	37,50	37,50
32.	KBBΓ _{HT} LS4x1,0	KBBΓ _{HT} LS4x1,0	m	5,0000	14,79	73,95
33.	KBBΓ _{HT} LS5x1,0	KBBΓ _{HT} LS5x1,0	m	40,0000	15,42	616,80
		Total materiale de construcții				2 869,96

Utilaje de construcții:

1.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,3500	15,00	20,25
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	7,1100	10,00	71,10
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,4450	75,00	108,37
4.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,5300	10,00	5,30
5.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,1780	10,00	21,78
6.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0300	100,00	3,00
7.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2250	125,00	28,13
		Total utilaje de construcții				257,93

Total	lei	7 142,59
-------	-----	----------

Total deviz:

7 142,59

Intocmit

Comod Construct SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Resistematizarea incaperilor cladirii
caminului studentesc Nr.11(nr. cadastral
0100414.242.07) din str. Studentilor 3/2, mun.
Chisinau

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50 (Panou PS 395x310x220mm)	buc			933,74
	1	Muncitor	h-om	5,1500	79,00	406,85
	1011513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,00012	45 000,00	4,50
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2378	75,00	17,84
	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,0000	35,00	350,00
	2019180	Garnituri metalice	kg	3,0000	43,00	129,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,2300	75,00	17,25
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,5300	10,00	5,30
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0300	100,00	3,00
2	11-03-001-01	Releu R4-2014-23-5230-WT	buc			41,08
	1	Muncitor	h-om	0,5200	79,00	41,08
3	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: intreruptor BA47-29-1P C	buc			42,66
	1	Muncitor	h-om	0,5200	79,00	41,08
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	45,00	1,58
4		Intreruptor automat BA47-29-1P 1A,C	buc			37,50
	BA47-29-1P 1A,C	Intreruptor automat BA47-29-1P 1A,C	buc	1,0000	37,50	37,50
5	10-04-066-05	Aparataj de perete:Priza GZM"RelPol"	buc			79,21
	1	Muncitor	h-om	1,0000	79,00	79,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0020	105,00	0,21
6		Priza GZM4"RelPol"	buc			50,00
	Priza GZM4"RelPol"	Priza GZM4"RelPol"	buc	1,0000	50,00	50,00
7	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5(Monobloc ,buton rotativ,contact deschis,contact inchis, buton rosu,buton verde)	buc			42,66
	1	Muncitor	h-om	0,5200	79,00	41,08
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	45,00	1,57
8	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 144,71
	1	Muncitor	h-om	12,4000	79,00	979,60
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	13 500,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	8 000,00	7,11
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	35 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	150,00	0,60
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	120,00	1,16
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000	125,00	62,49
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	15,00	45,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	125,00	48,76
9		КВВГнг LS4x1,0	m			14,79
						0,00
	КВВГнг LS4x1,0	КВВГнг LS4x1,0	m	1,0000	14,79	14,79
10		КВВГнг LS5x1,0	m			15,42
						0,00
	КВВГнг LS5x1,0	КВВГнг LS5x1,0	m	1,0000	15,42	15,42
11	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 534,62
						1 880,20
	1	Muncitor	h-om	23,8000	79,00	1 880,20
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	13 500,00	27,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	12,00	11,51
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	1,50	20,09
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	1,50	20,09
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	55,00	11,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	22,00	22,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	10,00	67,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,75	13,49
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	22,00	39,60
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	10,00	158,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	75,00	202,49
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	10,00	48,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	125,00	13,76
12		Teava din PVH20mm	m			3,95
						0,00
	Teava din PVH20mm	Teava din PVH20mm	m	1,0000	3,95	3,95
		2. Utilaj				
13		Panou de automatizare -PA 395*310*220mm	buc			450,00
						0,00
	Panou PA 395*310*220mm	Panou de automatizare -PA 395*310*220mm	buc	1,0000	450,00	450,00
14		Releu R4-2014-23-5230WT	buc			108,33
						0,00
	Releu R4-2014-23-5230WT	Releu R4-2014-23-5230WT	buc	1,0000	108,33	108,33
15		Monobloc cu protectia contactelor "LOVATO" 8LP2TILM4	buc			100,00
						0,00
	Monobloc 8LP2TILM4	Monobloc cu protectia contactelor "LOVATO" 8LP2TILM4	buc	1,0000	100,00	100,00
16		Buton rotativ cu 3 pozitii "LOVATO" 8LP2TS130	buc			162,50
						0,00
	Buton rotativ 8LP2TS130	Buton rotativ cu 3 pozitii "LOVATO" 8LP2TS130	buc	1,0000	162,50	162,50
17		Contact deschis "LOVATO" 8LM2TC10	buc			62,80
						0,00
	Contact deschis 8LM2TC10	Contact deschis "LOVATO" 8LM2TC10	buc	1,0000	62,80	62,80
18		Contact inchis "LOVATO" 8LM2TC01	buc			62,80
						0,00
	Contact inchis 8LM2TC01	Contact inchis "LOVATO" 8LM2TC01	buc	1,0000	62,80	62,80
19		Buton de comanda culoare rosie "LOVATO" 8LP2TB104	buc			80,00
						0,00
	Buton	Buton de comanda culoare rosie "LOVATO"	buc	1,0000	80,00	80,00

1	2	3	4	5	6	7
	8LP2TB104	8LP2TB104				
20		Buton de comanda culoare verde "LOVATO" 8LP2TB103	buc			80,00 0,00
	Buton 8LP2TB103	Buton de comanda culoare verde "LOVATO" 8LP2TB103	buc	1,0000	80,00	80,00

APROBAT:

Intocmit
Comod Construct SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Resistematizarea incaperilor cladirii caminului
studentesc Nr.11 (nr. cadastral 0100414.242.07)
din str. Studentilor 3/2, mun. Chisinau**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 9
Semnalizarea incendiului

Valoarea de deviz 1 003 944,16 lei

Intocmit in prețuri curente 20.10.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Semnalizare incendiului				
1	10-08-001-02	Aparate receptoare: Dispozitive "PIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze,FS5200/32 zone	buc	2,00	3 104,10 3 081,00	6 208,20 6 162,00
2	10-04-001-02	Emitator ATC-100	set	1,00	3 483,30 2 583,30	3 483,30 2 583,30
3	10-06-015-02	Lucrari diverse: Boxa cu doua buce, capacitate conductorii pina la: 40(модуль расширения для FS5200)	buc	4,00	733,12 711,00	2 932,50 2 844,00
4	10-01-039-06	Acumulator 12B	buc	4,00	158,00 158,00	632,00 632,00
5	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie FD8204C	buc	8,00	79,55 79,00	636,40 632,00
6	10-08-002-02	Avertizoare "PIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala FD8030	buc	425,00	170,23 158,00	72 345,63 67 150,00
7	10-08-002-01	Avertizoare "PIC" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala FD8020	buc	15,00	83,75 79,00	1 256,25 1 185,00
8	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare montare FD3050	buc	15,00	158,00 158,00	2 370,00 2 370,00
9		Крепежный материал	buc	2,00	1 250,00 0,00	2 500,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
10	08-02-402-2	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi explozibile si incendiare, sectiunea firului pina la 6 mm2	100 m	27,50	1 555,03 1 113,90	42 763,33 30 632,25
11	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	3,00	979,60 979,60	2 938,80 2 938,80
12		Cablu ПСВВнгFRLS -4*0,8	m	2 800,00	10,63 0,00	29 764,00 0,00
13		Cablu ВВГнгFRLS -3*1.5	m	250,00	26,92 0,00	6 730,00 0,00
14	10-01-038-08	Jgheaburi	m	2 200,00	61,62 61,62	135 564,00 135 564,00
15		Лоток 10x22	m	2 200,00	4,96 0,00	10 912,00 0,00
16	08-02-409-4	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe tavane, diametru pina la 20 mm	100 m	3,00	4 144,58 2 156,70	12 433,75 6 470,10
17		Teava gofrata d20mm	m	300,00	4,25 0,00	1 275,00 0,00
18	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	0,25	6 032,20 2 322,60	1 508,05 580,65
19		Canal metalic neperforat 60x80x3000	m	25,00	90,83 0,00	2 270,75 0,00
20	10-08-001-06	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze IFS7002R	buc	1,00	1 281,85 1 264,00	1 281,85 1 264,00
		<i>Total</i>	lei			339 805,81
		Total Semnalizare incendiului Inklusiv salariu				339 805,81 261 008,10
		1.2. Semnalizarea incendiului				
21	10-08-001-02	Диспозитив -микширующий усилитель TI-5006S	buc	1,00	3 096,60 3 081,00	3 096,60 3 081,00
22	10-04-066-03	Aparataj de perete: Panou de distribuire 6U	buc	1,00	2 638,95 2 607,00	2 638,95 2 607,00
23	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de capacitate ITC T-6203S	buc	1,00	882,55 869,00	882,55 869,00
24	10-04-066-06	Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiu sau de coridor T-103E	buc	147,00	499,22 474,00	73 384,66 69 678,00

1	2	3	4	5	6	7
25		Cutii de distributie	buc	147,00	2,83 0,00	416,01 0,00
26	08-02-402-2	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi explozibile si incendiare, sectiunea firului pina la 6 mm2	100 m	12,00	1 555,03 1 113,90	18 660,36 13 366,80
27		Cablu КПСБЭВ--FRLS-1x2x1,5	m	1 200,00	14,17 0,00	17 004,00 0,00
28	10-01-038-08	Montare jgheaburi	m	1 150,00	61,62 61,62	70 863,00 70 863,00
29		Canal din plastic 10*20	m	900,00	2,83 0,00	2 547,00 0,00
30		Canal din plastic 40*25	m	250,00	9,92 0,00	2 480,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			191 973,13
		Total Semnalizarea incendiului Inklusiv salariu				191 973,13 160 464,80
		<i>Total</i>	lei			531 778,94
		<i>Fondul social</i>	24 %			101 153,50
		<i>Transportarea</i>	2 %			1 880,13
		<i>Total</i>				634 812,57
		<i>Cheltueli de regie</i>	50 %			210 736,45
		<i>Total</i>				845 549,02
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			16 910,98
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				862 460,00 421 472,90
		2. Utilajului				
31	pretul firmei	Panou FS5200/32 zone firma UniPOS- EN54	buc	2,00	7 933,33 0,00	15 866,66 0,00
32	pretul firmei	Radioemitorator ATS-100	buc	2,00	1 204,17 0,00	2 408,34 0,00
33	pretul firmei	Модуль расширения для FS5200	buc	4,00	920,83 0,00	3 683,32 0,00
34	pretul firmei	Acumulator 12V	buc	4,00	240,83 0,00	963,32 0,00
35	pretul firmei	Sirena FD8204C	buc	8,00	170,00 0,00	1 360,00 0,00

**Resistematizarea incaperilor cladirii
caminului studentesc Nr.11 (nr.
cadastral 0100414.242.07) din str.
Studentilor 3/2, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 9
Semnalizarea incendiului**

Valoarea de deviz 1 003 944,16 lei

Intocmit in prețuri curente 20.10.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 9:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	5 335,1000	79,00	421 472,90
		Total manopera				421 472,90

Materiale:

1.	1010093	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 20-(22) mm	t	0,0588	45 000,00	2 646,00
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0063	25 000,00	157,50
3.	1011924	Electrozi Գ42A, diametru 4 mm	kg	79,6400	65,20	5 192,53
4.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	109,6500	25,00	2 741,25
5.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	43,3250	20,00	866,50
6.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	43,3250	50,00	2 166,25
7.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	1,2000	74,35	89,22
8.	124	Крепёжный материал	buc	2,0000	1 250,00	2 500,00
9.	2010000001	Panou FS5200/32 zone firma UniPOS- EN54	buc	2,0000	7 933,33	15 866,66
10.	20100000010	Система оповещения Audio TI-5006S 6- ти зонный микширующий уселитель 260Вт	buc	1,0000	12 750,00	12 750,00
11.	20100000011	Источник бесперебойного питания 1800Вт	buc	1,0000	637,50	637,50
12.	20100000012	Шкаф телекоммуникационный настенной 6U	buc	1,0000	1 133,33	1 133,33
13.	20100000013	Панель аварийного голосового оповещения ITC T-6203S	buc	1,0000	6 233,33	6 233,33
14.	20100000014	Микрофонная консоль	buc	1,0000	3 357,50	3 357,50
15.	20100000015	Настенной речевой оповещатель 100В,Т- 103Е Р=1/3Вт	buc	115,0000	269,17	30 954,55
16.	20100000016	Настенной речевой оповещатель 100В,Т- 103Е Р=3/6Вт	buc	32,0000	325,83	10 426,56
17.	2010000002	Radioemitorator ATS-100	buc	2,0000	1 204,17	2 408,34
18.	2010000003	Модуль расширения для FS5200	buc	4,0000	920,83	3 683,32

19.	2010000004	Acumulator 12V	buc	4,0000	240,83	963,32
20.	2010000005	Sirena FD8204C	buc	8,0000	170,00	1 360,00
21.	2010000006	Detector conventional optic de fum FD8030	buc	425,0000	99,17	42 147,25
22.	2010000007	Detector conventional de gradient de temperaturi FD8020	buc	15,0000	99,17	1 487,55
23.	2010000008	Buton conventional de incendiu FD3050	buc	15,0000	113,33	1 699,95
24.	2010000009	Repetor pentru centrale adresabile UNIPOS IFs7002R	buc	1,0000	6 375,00	6 375,00
25.	210000100020	Teava gofrata d20mm	m	300,0000	4,25	1 275,00
26.	2100001001022	Cutii de distributie	buc	147,0000	2,83	416,01
27.	2100001001022	Лоток 10x22	m	2 200,0000	4,96	10 912,00
28.	210000100315	Cablu BBГHГFRLS -3*1.5	m	250,0000	26,92	6 730,00
29.	210000100408	Cablu ПСBBHГFRLS -4*0,8	m	2 800,0000	10,63	29 764,00
30.	210000101020	Canal din plastic 10*20	m	900,0000	2,83	2 547,00
31.	210000101215	Cablu КПСБЭБ--FRLS-1x2x1,5	m	1 200,0000	14,17	17 004,00
32.	210000104025	Canal din plastic 40*25	m	250,0000	9,92	2 480,00
33.	210000106080	Canal metalic neperforat 60x80x3000	m	25,0000	90,83	2 270,75
34.	4110041	Energie electrica	kw-h	9,9200	3,59	35,61
35.	5009030	Flanse	10 buc	3,0000	50,00	150,00
36.	5009031	Scoabe	10 buc	20,1000	25,00	502,50
37.	5009061	Fisa de izolatie	buc	54,0000	10,00	540,00
38.	5009062	Papuci de cablu	buc	360,0000	2,50	900,00
39.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	2,6270	75,00	197,03
40.	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	1,4700	75,00	110,25
41.	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПЮСС30-2"	kg	1,1800	75,00	88,50
42.	5440089	Panglica lipicioasa de izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	13,7960	125,00	1 724,50
Total materiale de constructii						235 490,56

Utilaje de constructii:

1.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	2,2800	185,00	421,80
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	115,2900	80,00	9 223,20
3.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	69,6700	35,00	2 438,45
4.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	144,1550	25,00	3 603,88
5.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2625	485,00	612,31
Total utilaje de constructii						16 299,64

Total	lei	1 003 944,16
--------------	------------	---------------------

Total deviz:

1 003 944,16

Intocmit

Comod Construct SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Resistematizarea incaperilor cladirii **Investitor**
caminului studentesc Nr.11 (nr. cadastral
0100414.242.07) din str. Studentilor 3/2, mun.
Chisinau

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Semnalizare incendiului				
1	10-08-001-02	Aparate receptoare: Dispozitive "ПІС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze,FS5200/32 zone	buc			3 104,10 3 081,00
	1	Muncitor	h-om	39,000	79,00	3 081,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,400	25,00	10,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0,100	75,00	7,50
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,160	35,00	5,60
2	10-04-001-02	Emitator ATC-100	set			3 483,30 2 583,30
	1	Muncitor	h-om	32,700	79,00	2 583,30
	5009062	Papuci de cablu	buc	360,000	2,50	900,00
3	10-06-015-02	Lucrari diverse: Boxa cu doua bucese, capacitate conductorii pina la: 40(модуль расширения для FS5200)	buc			733,12 711,00
	1	Muncitor	h-om	9,000	79,00	711,00
	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПІОС30-2"	kg	0,295	75,00	22,12
4	10-01-039-06	Acumulator 12B	buc			158,00 158,00
	1	Muncitor	h-om	2,000	79,00	158,00
5	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie FD8204C	buc			79,55 79,00
	1	Muncitor	h-om	1,000	79,00	79,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0,004	75,00	0,30
	5440089	Panglica lipicioasa de izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,002	125,00	0,25
6	10-08-002-02	Avertizoare "ПІС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala FD8030	buc			170,23 158,00
	1	Muncitor	h-om	2,000	79,00	158,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,250	25,00	6,25
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0,005	75,00	0,38
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,160	35,00	5,60
7	10-08-002-01	Avertizoare "ПІС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala FD8020	buc			83,75 79,00
	1	Muncitor	h-om	1,000	79,00	79,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,100	25,00	2,50
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0,002	75,00	0,15
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,060	35,00	2,10
8	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare montare FD3050	buc			158,00 158,00
	1	Muncitor	h-om	2,000	79,00	158,00

1	2	3	4	5	6	7
9		Крепежный материал	buc			1 250,00 0,00
	124	Крепежный материал	buc	1,000	1 250,00	1 250,00
10	08-02-402-2	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi explozibile si incendiare, sectiunea firului pina la 6 mm2	100 m			1 555,03 1 113,90
	1	Muncitor	h-om	14,100	79,00	1 113,90
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,900	65,20	123,88
	5440089	Panglica lipicioasa de izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160	125,00	20,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700	80,00	216,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	3,250	25,00	81,25
11	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			979,60 979,60
	1	Muncitor	h-om	12,400	79,00	979,60
12		Cablu ПСБВнгFRLS -4*0,8	m			10,63 0,00
	210000100408	Cablu ПСБВнгFRLS -4*0,8	m	1,000	10,63	10,63
13		Cablu ББГнгFRLS -3*1.5	m			26,92 0,00
	210000100315	Cablu ББГнгFRLS -3*1.5	m	1,000	26,92	26,92
14	10-01-038-08	Jgheaburi	m			61,62 61,62
	1	Muncitor	h-om	0,780	79,00	61,62
15		Лоток 10x22	m			4,96 0,00
	2100001001022	Лоток 10x22	m	1,000	4,96	4,96
16	08-02-409-4	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe tavane, diametru pina la 20 mm	100 m			4 144,58 2 156,70
	1	Muncitor	h-om	27,300	79,00	2 156,70
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	52,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,960	65,20	62,59
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,400	20,00	268,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	50,00	670,00
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,400	74,35	29,74
	5009030	Flanse	10 buc	1,000	50,00	50,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,700	25,00	167,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,000	10,00	180,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700	80,00	216,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	5,260	25,00	131,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,330	485,00	160,05
17		Teava gofrata d20mm	m			4,25 0,00
	210000100020	Teava gofrata d20mm	m	1,000	4,25	4,25
18	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m			6 032,20 2 322,60
	1	Muncitor	h-om	29,400	79,00	2 322,60
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,840	65,20	445,96
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,500	20,00	250,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,500	50,00	625,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,160	80,00	172,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,090	485,00	528,64
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,120	185,00	1 687,20
19		Canal metalic neperforat 60x80x3000	m			90,83 0,00
	210000106080	Canal metalic neperforat 60x80x3000	m	1,000	90,83	90,83
20	10-08-001-06	Aparate receptoare: Dispozitive "ПЦ" de	buc			1 281,85

1	2	3	4	5	6	7
		receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze IFS7002R				1 264,00
	1	Muncitor	h-om	16,000	79,00	1 264,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,400	25,00	10,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,030	75,00	2,25
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,160	35,00	5,60
		1.2. Semnalizarea incendiului				
21	10-08-001-02	Dispozitiv -микширующий усилитель ТИ-5006S	buc			3 096,60
						3 081,00
	1	Muncitor	h-om	39,000	79,00	3 081,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,400	25,00	10,00
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,160	35,00	5,60
22	10-04-066-03	Aparataj de perete: Panou de distribuire 6U	buc			2 638,95
						2 607,00
	1	Muncitor	h-om	33,000	79,00	2 607,00
	4110041	Energie electrica	kw-h	1,100	3,59	3,95
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,190	75,00	14,25
	5440089	Panglica lipicioasa de izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,110	125,00	13,75
23	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de capacitate ITC T-6203S	buc			882,55
						869,00
	1	Muncitor	h-om	11,000	79,00	869,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,300	25,00	7,50
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,020	75,00	1,50
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,130	35,00	4,55
24	10-04-066-06	Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiu sau de coridor T-103E	buc			499,22
						474,00
	1	Muncitor	h-om	6,000	79,00	474,00
	1010093	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetelui 20-(22) mm	t	0,0004	45 000,00	18,00
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,060	3,59	0,22
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,010	75,00	0,75
	5440089	Panglica lipicioasa de izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,050	125,00	6,25
25		Cutii de distributie	buc			2,83
						0,00
	2100001001022	Cutii de distributie	buc	1,000	2,83	2,83
26	08-02-402-2	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi explozibile si incendiare, sectiunea firului pina la 6 mm2	100 m			1 555,03
						1 113,90
	1	Muncitor	h-om	14,100	79,00	1 113,90
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,900	65,20	123,88
	5440089	Panglica lipicioasa de izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160	125,00	20,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700	80,00	216,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	3,250	25,00	81,25
27		Cablu КПСВЭВ--FRLS-1x2x1,5	m			14,17
						0,00
	210000101215	Cablu КПСВЭВ--FRLS-1x2x1,5	m	1,000	14,17	14,17
28	10-01-038-08	Montare jgheaburi	m			61,62
						61,62
	1	Muncitor	h-om	0,780	79,00	61,62
29		Canal din plastic 10*20	m			2,83
						0,00
	210000101020	Canal din plastic 10*20	m	1,000	2,83	2,83
30		Canal din plastic 40*25	m			9,92

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	210000104025	Canal din plastic 40*25	m	1,000	9,92	9,92
		2. Utilajului				
31	pretul firmei	Panou FS5200/32 zone firma UniPOS- EN54	buc			7 933,33
						0,00
	2010000001	Panou FS5200/32 zone firma UniPOS- EN54	buc	1,000	7 933,33	7 933,33
32	pretul firmei	Radioemitor ATS-100	buc			1 204,17
						0,00
	2010000002	Radioemitor ATS-100	buc	1,000	1 204,17	1 204,17
33	pretul firmei	Модуль расширения для FS5200	buc			920,83
						0,00
	2010000003	Модуль расширения для FS5200	buc	1,000	920,83	920,83
34	pretul firmei	Acumulator 12V	buc			240,83
						0,00
	2010000004	Acumulator 12V	buc	1,000	240,83	240,83
35	pretul firmei	Sirena FD8204C	buc			170,00
						0,00
	2010000005	Sirena FD8204C	buc	1,000	170,00	170,00
36	pretul firmei	Detector conventional optic de fum FD8030	buc			99,17
						0,00
	2010000006	Detector conventional optic de fum FD8030	buc	1,000	99,17	99,17
37	pretul firmei	Detector conventional de gradient de temperaturi FD8020	buc			99,17
						0,00
	2010000007	Detector conventional de gradient de temperaturi FD8020	buc	1,000	99,17	99,17
38	pretul firmei	Buton conventional de incendiu FD3050	buc			113,33
						0,00
	2010000008	Buton conventional de incendiu FD3050	buc	1,000	113,33	113,33
39	pretul firmei	Repetor pentru centrale adresabile UNIPOS IFs7002R	buc			6 375,00
						0,00
	2010000009	Repetor pentru centrale adresabile UNIPOS IFs7002R	buc	1,000	6 375,00	6 375,00
40	pretul firmei	Система оповещения Audio TI-5006S 6-ти зонный микширующий уселитель 260Вт	buc			12 750,00
						0,00
	20100000010	Система оповещения Audio TI-5006S 6-ти зонный микширующий уселитель 260Вт	buc	1,000	12 750,00	12 750,00
41	pretul firmei	Источник бесперебойного питания 1800Вт	buc			637,50
						0,00
	20100000011	Источник бесперебойного питания 1800Вт	buc	1,000	637,50	637,50
42	pretul firmei	Шкаф телекоммуникационный настенной 6U	buc			1 133,33
						0,00
	20100000012	Шкаф телекоммуникационный настенной 6U	buc	1,000	1 133,33	1 133,33
43	pretul firmei	Панель аварийного голосового оповещения ИТС Т-6203S	buc			6 233,33
						0,00
	20100000013	Панель аварийного голосового оповещения ИТС Т-6203S	buc	1,000	6 233,33	6 233,33
44	pretul firmei	Микрофонная консоль	buc			3 357,50
						0,00
	20100000014	Микрофонная консоль	buc	1,000	3 357,50	3 357,50
45	pretul firmei	Настенной речевой оповещатель 100В,Т-103Е Р=1/3Вт	buc			269,17
						0,00
	20100000015	Настенной речевой оповещатель 100В,Т-103Е Р=1/3Вт	buc	1,000	269,17	269,17
46	pretul firmei	Настенной речевой оповещатель 100В,Т-103Е Р=3/6Вт	buc			325,83
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	20100000016	Настенной речевой оповещатель 100В,Т-103Е Р=3/6Вт	buc	1,000	325,83	325,83

APROBAT:

Intocmit
Comod Construct SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Resistematizarea incaperilor cladirii caminului
studentesc Nr.11 (nr. cadastral 0100414.242.07)
din str. Studentilor 3/2, mun. Chisinau**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 10
Retea de calculatoare si telefonie

Valoarea de deviz 642 635,96 lei

Intocmit in prețuri curente 20.10.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Retea de calculatoare si telefonie				
1	10-07-058-01	Racordul cablului de telecomunicatii in cladiri tehnice-de serviciu, cablu, capacitate: 4x4	buc	1,000	1 872,30 1 872,30	1 872,30 1 872,30
2	10-06-034-23	Lucrari diverse: Dispozitiv pentru scoaterea cablului din canalizare pe perete (inclusiv saparea si umplerea), fara trecere prin perete	100 buc	0,010	39 500,00 39 500,00	395,00 395,00
3	10-04-062-05	Aparataj tip coloana si dulap: Dulap de conectare a alimentarii 19 15U 600x600	buc	1,000	3 318,05 3 017,80	3 318,05 3 017,80
4	10-04-066-03	Aparataj de perete: Panou de distribuire, dulap 19", 4U	buc	11,000	2 838,95 2 607,00	31 228,44 28 677,00
5	10-02-016-03	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Comutator telecomunicatiei de dispecer sau directoriale cu dispozitiv de amplificare si stativ, capacitate, numere, pina la: 25 (Switch D-link)	buc	11,000	509,52 267,02	5 604,76 2 937,22
6	10-04-062-05	Aparataj tip coloana si dulap: Dulap de conectare a alimentarii Патч панель RJ45 cat 6, 24 port	buc	10,000	3 318,05 3 017,80	33 180,50 30 178,00
7	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare	buc	12,000	348,34 316,00	4 180,08 3 792,00
8	10-04-066-	Aparataj de perete: PDU-	buc	12,000	79,47	953,62

1	2	3	4	5	6	7
	07	GM0010,8port			79,00	948,00
9	10-04-067-23	Aparataj de televiziune color: Dispozitiv de videocontrol NVR304-16E/32E	buc	1,000	173,72 172,22	173,72 172,22
10	10-07-001-02	Antena in forma de "T"	buc	20,000	1 568,83 1 429,90	31 376,67 28 598,00
11	10-09-001-02	Aparataj de televiziune cu o singura camera de gabarit mic, fara tub IPC3614LR3-PF28-D	set	21,000	1 252,05 1 185,00	26 293,06 24 885,00
12	10-04-066-07	Aparataj de perete: RJ modular plugin	buc	150,000	79,12 79,00	11 868,75 11 850,00
13	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,100	2 216,99 979,60	2 438,69 1 077,56
14	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m	10,600	2 045,51 916,40	21 682,36 9 713,84
15		Cablu UTP cat.5E	m	1 050,000	5,67 0,00	5 953,50 0,00
16		Cablu optic FTTH UMM1 fiber	m	120,000	4,00 0,00	480,00 0,00
17	10-04-066-07	FTTH fast connector SC	buc	100,000	79,00 79,00	7 900,00 7 900,00
18	10-04-066-07	Aparataj de perete: Patch-cord UTP RJ45 -3m	buc	10,000	79,12 79,00	791,25 790,00
19	10-04-066-07	Montare priza telefonica	buc	3,000	79,00 79,00	237,00 237,00
20		Priza telefonica	buc	3,000	113,34 0,00	340,02 0,00
21	10-01-038-08	Montare jgheaburi	m	120,000	61,62 61,62	7 394,40 7 394,40
22		Jgheab metalic perforat 3000x160x50mm	buc	40,000	210,00 0,00	8 400,00 0,00
23	08-02-409-6	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 20 mm	100 m	0,600	2 600,92 1 508,90	1 560,55 905,34
24		Teava din vinilplast gofrata 20mm	m	60,000	4,25 0,00	255,00 0,00
25	08-02-409-	Teava din vinilplast pe constructii	100 m	0,500	3 197,40	1 598,70

1	2	3	4	5	6	7
	7	instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 50 mm			1 690,60	845,30
26		Teava din PVC 125H d50mm	m	50,000	31,67 0,00	1 583,50 0,00
27	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,002	33 465,00 4 915,00	66,93 9,83
28	10-01-039-06	Источник бесперебойного питания Smart UPS 1000W	buc	1,000	158,00 158,00	158,00 158,00
29	10-04-030-01	Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: SFP+10G Transceiver	buc	50,000	79,00 79,00	3 950,00 3 950,00
		<i>Total</i>	lei			215 234,85
		<i>Fondul social</i>	24 %			40 872,91
		<i>Transportarea</i>	2 %			581,85
		<i>Total</i>				256 689,61
		<i>Cheltueli de regie</i>	50 %			85 151,90
		<i>Total</i>				341 841,51
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			6 836,84
		Total Retea de calculatoare si telefonie Inclusiv salariu				348 678,35 170 303,81
		2. Utilajului				
30	Pretul firmei	Dulap 19"15U 600*600mm	buc	1,000	1 912,50 0,00	1 912,50 0,00
31	Pretul firmei	Dulap de perete 19",4U	buc	11,000	1 062,50 0,00	11 687,50 0,00
32	Pretul firmei	SWITCH D-Link DXS-3400-24SC	buc	1,000	8 075,00 0,00	8 075,00 0,00
33	Pretul firmei	SWITCH D-Link DGS-1250-28X	buc	10,000	7 083,33 0,00	70 833,30 0,00
34	Pretul firmei	Патч панель RJ45 cat 6, 24 port	buc	1,000	340,00 0,00	340,00 0,00
35		ODF 8 ports	buc	10,000	70,83 0,00	708,30 0,00
36		ODF 24 ports	buc	2,000	382,50 0,00	765,00 0,00
37		PDU-GM0010,8 port	buc	12,000	354,17	4 250,04

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
38		NVR304-16E/32E	buc	1,000	10 766,67	10 766,67
					0,00	0,00
39	Pretul firmei	Antena Ubiquiti Uni Fi HD Access Point UAP-AC-HD	buc	20,000	6 941,67	138 833,40
					0,00	0,00
40		IPC3614LR3-PF28-D	buc	21,000	1 133,33	23 799,93
					0,00	0,00
41		RJ modular plugin RJ-45	buc	150,000	3,40	510,00
					0,00	0,00
42		FTTH fast connector SC	buc	100,000	9,20	920,00
					0,00	0,00
43	Pretul firmei	Patch-cord UTP RJ45 -3m	buc	10,000	36,83	368,30
					0,00	0,00
44		SFP+10G Transceiver	buc	50,000	354,17	17 708,50
					0,00	0,00
45	Pretul firmei	Smart UPS 1000W	buc	1,000	2 479,17	2 479,17
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			293 957,61
		Total Utilajului Inclusiv salariu				293 957,61

		Total	lei	642 635,96
		642 635,96		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		170 303,81		

Intocmit

Comod Construct SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Resistematizarea incaperilor cladirii
caminului studentesc Nr.11(nr.
cadastral 0100414.242.07) din str.
Studentilor 3/2, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 10
Retea de calculatoare si telefonie

Valoarea de deviz 642 635,96 lei

Intocmit in prețuri curente 20.10.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 10:						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	2 155,7444	79,00	170 303,81
Total manopera						170 303,81

Materiale:

1.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0011	4 500,00	4,95
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0034	25 000,00	85,00
3.	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0002	45 000,00	9,00
4.	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,1440	75,00	10,80
5.	1011714	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	t	0,0134	45 000,00	603,00
6.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0077	50 000,00	385,00
7.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0084	65,20	0,55
8.	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "B3AK-1180"	t	0,0002	69 500,00	13,90
9.	1011963	Colofoniu de pin	kg	2,0890	25,00	52,23
10.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	7,4240	45,00	334,08
11.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	4,4000	25,00	110,00
12.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4200	20,00	268,40
13.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4200	50,00	671,00
14.	1020057	Cherestea de esente rasinoase. Scinduri tivite, lungime 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 32-40 mm, cal. III	m3	0,4000	5 416,67	2 166,67
15.	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,2200	30,00	6,60
16.	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	8,4200	500,00	4 210,00
17.	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	3,7380	125,00	467,25
18.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,3200	35,00	11,20
19.	2012000001	Dulap 19"15U 600*600mm	buc	1,0000	1 912,50	1 912,50
20.	20120000010	Antena Ubiquiti Uni Fi HD Access Point	buc	20,0000	6 941,67	138 833,40

		UAP-AC-HD				
21.	20120000011	IPC3614LR3-PF28-D	buc	21,0000	1 133,33	23 799,93
22.	20120000012	RJ modular plugin RJ-45	buc	150,0000	3,40	510,00
23.	20120000013	FTTH fast connector SC	buc	100,0000	9,20	920,00
24.	20120000014	Patch-cord UTP RJ45 -3m	buc	10,0000	36,83	368,30
25.	20120000015	SFP+10G Transceiver	buc	50,0000	354,17	17 708,50
26.	20120000016	Smart UPS 1000W	buc	1,0000	2 479,17	2 479,17
27.	2012000002	Dulap de perete 19",4U	buc	11,0000	1 062,50	11 687,50
28.	2012000003	SWITCH D-Link DXS-3400-24SC	buc	1,0000	8 075,00	8 075,00
29.	2012000004	SWITCH D-Link DGS-1250-28X	buc	10,0000	7 083,33	70 833,30
30.	2012000005	Патч панель RJ45 cat 6, 24 port	buc	1,0000	340,00	340,00
31.	2012000006	ODF 8 ports	buc	10,0000	70,83	708,30
32.	2012000007	ODF 24 ports	buc	2,0000	382,50	765,00
33.	2012000008	PDU-GM0010,8 port	buc	12,0000	354,17	4 250,04
34.	2012000009	NVR304-16E/32E	buc	1,0000	10 766,67	10 766,67
35.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	25 000,00	50,00
36.	210000100020	Teava din vinilplast gofrata 20mm	m	60,0000	4,25	255,00
37.	210000100050	Teava din PVC 125H d50mm	m	50,0000	31,67	1 583,50
38.	21000010005e	Cablu UTP cat.5E	m	1 050,0000	5,67	5 953,50
39.	2100001000m1	Cablu optic FTTH UMM1 fiber	m	120,0000	4,00	480,00
40.	2100001001022	Priza telefonica	buc	3,0000	113,34	340,02
41.	210000100150	Jgheab metalic perforat 3000x160x50mm	buc	40,0000	210,00	8 400,00
42.	4110041	Energie electrica	kw-h	222,9640	3,59	800,44
43.	5009030	Flanse	10 buc	1,1000	50,00	55,00
44.	5009031	Scoabe	10 buc	19,0800	25,00	477,00
45.	5009032	Scoabe cu doua talpi	10 buc	11,0000	8,50	93,50
46.	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	35,00	35,00
47.	5009090	Profil de montaj	buc	0,2500	8,50	2,12
48.	5009598	Hirtie de slefuit	buc	0,2200	4,50	0,99
49.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,2703	125,00	33,78
50.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	4,4090	75,00	330,68
51.	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	4,4300	75,00	332,25
52.	5420055	Vaselina tehnica	kg	0,1100	45,00	4,95
53.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	3,6420	125,00	455,25
		Total materiale de constructii				323 050,22

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1650	650,00	107,25
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	22,4500	150,00	3 367,50
3.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	32,4500	150,00	4 867,50
4.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	32,4500	185,00	6 003,25
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0302	80,00	2,42
6.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	3,5640	25,00	89,10
7.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,8895	485,00	1 401,41
		Total utilaje de constructii				15 838,43

Total	lei	642 635,9 6
Total deviz:		642 635,9 6

Intocmit

Comod Construct SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Resistemizarea incaperilor cladirii
caminului studentesc Nr.11(nr. cadastral
0100414.242.07) din str. Studentilor 3/2, mun.
Chisinau**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Retea de calculatoare si telefonie				
1	10-07-058-01	Racordul cablului de telecomunicatii in cladiri tehnice-de serviciu, cablu, capacitate: 4x4	buc			1 872,30
	1	Muncitor	h-om	23,700	79,00	1 872,30
2	10-06-034-23	Lucrari diverse: Dispozitiv pentru scoaterea cablului din canalizare pe perete (inclusiv saparea si umplerea), fara trecere prin perete	100 buc			39 500,00
	1	Muncitor	h-om	500,000	79,00	39 500,00
3	10-04-062-05	Aparataj tip coloana si dulap: Dulap de conectare a alimentarii 19 15U 600x600	buc			3 318,05
	1	Muncitor	h-om	38,200	79,00	3 017,80
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,100	75,00	7,50
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,050	125,00	6,25
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,910	150,00	286,50
4	10-04-066-03	Aparataj de perete: Panou de distribuire, dulap 19", 4U	buc			2 838,95
	1	Muncitor	h-om	33,000	79,00	2 607,00
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,400	500,00	200,00
	4110041	Energie electrica	kw-h	1,100	3,59	3,95
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,190	75,00	14,25
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,110	125,00	13,75
5	10-02-016-03	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Comutator telecomunicatiei de dispecer sau directoriale cu dispozitiv de amplificare si stativ, capacitate, numere, pina la: 25 (Switch D-link)	buc			509,52
	1	Muncitor	h-om	3,380	79,00	267,02
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0001	4 500,00	0,45
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "БЭАК-1180"	t	0,00002	69 500,00	1,26
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,020	25,00	0,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,670	45,00	30,15
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,400	25,00	10,00
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,020	30,00	0,60
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,300	500,00	150,00
	5009032	Scoabe cu doua talpi	10 buc	1,000	8,50	8,50
	5009598	Hirtie de slefuit	buc	0,020	4,50	0,09
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,030	75,00	2,25
	5420055	Vaselina tehnica	kg	0,010	45,00	0,45
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,150	125,00	18,75
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,130	150,00	19,50
6	10-04-062-05	Aparataj tip coloana si dulap: Dulap de conectare a alimentarii Патч панель RJ45 cat 6, 24 port	buc			3 318,05
	1	Muncitor	h-om	38,200	79,00	3 017,80

1	2	3	4	5	6	7
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,100	75,00	7,50
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,050	125,00	6,25
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,910	150,00	286,50
7	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare	buc			348,34 316,00
	1	Muncitor	h-om	4,000	79,00	316,00
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,010	75,00	0,75
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,060	500,00	30,00
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,060	3,59	0,21
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,010	75,00	0,75
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,005	125,00	0,62
8	10-04-066-07	Aparataj de perete: PDU-GM0010,8port	buc			79,47 79,00
	1	Muncitor	h-om	1,000	79,00	79,00
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,002	75,00	0,15
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,012	3,59	0,04
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,002	75,00	0,15
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,001	125,00	0,12
9	10-04-067-23	Aparataj de televiziune color: Dispozitiv de videocontrol NVR304-16E/32E	buc			173,72 172,22
	1	Muncitor	h-om	2,180	79,00	172,22
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,010	150,00	1,50
10	10-07-001-02	Antena in forma de "I"	buc			1 568,83 1 429,90
	1	Muncitor	h-om	18,100	79,00	1 429,90
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00001	45 000,00	0,45
	1011714	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	t	0,00067	45 000,00	30,15
	1020057	Cherestea de esente rasinoase. Scinduri tivite, lungime 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 32-40 mm, cal. III	m3	0,020	5 416,67	108,33
11	10-09-001-02	Aparataj de televiziune cu o singura camera de gabarit mic, fara tub IPC3614LR3-PF28-D	set			1 252,05 1 185,00
	1	Muncitor	h-om	15,000	79,00	1 185,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,089	25,00	2,23
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,178	125,00	22,25
	4110041	Energie electrica	kw-h	10,000	3,59	35,90
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,089	75,00	6,68
12	10-04-066-07	Aparataj de perete: RJ modular plugin	buc			79,12 79,00
	1	Muncitor	h-om	1,000	79,00	79,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,001	125,00	0,12
13	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			2 216,99 979,60
	1	Muncitor	h-om	12,400	79,00	979,60
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	25 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	50 000,00	4,55
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	125,00	1,20
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,500	75,00	37,50
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,000	150,00	450,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,000	185,00	555,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,390	485,00	189,15
14	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m			2 045,51 916,40

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	11,600	79,00	916,40
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	25 000,00	2,59
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00072	50 000,00	35,85
	5009031	Scoabe	10 buc	1,800	25,00	45,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	125,00	3,06
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,260	75,00	19,50
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,750	150,00	412,50
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,750	185,00	508,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,210	485,00	101,85
15		Cablu UTP cat.5E	m			5,67
						0,00
	21000010005e	Cablu UTP cat.5E	m	1,000	5,67	5,67
16		Cablu optic FTTH UMM1 fiber	m			4,00
						0,00
	2100001000m1	Cablu optic FTTH UMM1 fiber	m	1,000	4,00	4,00
17	10-04-066-07	FTTH fast connector SC	buc			79,00
						79,00
	1	Muncitor	h-om	1,000	79,00	79,00
18	10-04-066-07	Aparataj de perete: Patch-cord UTP RJ45 - 3m	buc			79,12
						79,00
	1	Muncitor	h-om	1,000	79,00	79,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,001	125,00	0,12
19	10-04-066-07	Montare priza telefonica	buc			79,00
						79,00
	1	Muncitor	h-om	1,000	79,00	79,00
20		Priza telefonica	buc			113,34
						0,00
	2100001001022	Priza telefonica	buc	1,000	113,34	113,34
21	10-01-038-08	Montare jgheaburi	m			61,62
						61,62
	1	Muncitor	h-om	0,780	79,00	61,62
22		Jgheab metalic perforat 3000x160x50mm	buc			210,00
						0,00
	210000100150	Jgheab metalic perforat 3000x160x50mm	buc	1,000	210,00	210,00
23	08-02-409-6	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 20 mm	100 m			2 600,92
						1 508,90
	1	Muncitor	h-om	19,100	79,00	1 508,90
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	54,17
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,200	20,00	244,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,200	50,00	610,00
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,200	35,00	7,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,000	50,00	50,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,940	25,00	73,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110	485,00	53,35
24		Teava din vinilplast gofrata 20mm	m			4,25
						0,00
	210000100020	Teava din vinilplast gofrata 20mm	m	1,000	4,25	4,25
25	08-02-409-7	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 50 mm	100 m			3 197,40
						1 690,60
	1	Muncitor	h-om	21,400	79,00	1 690,60
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	50,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,200	20,00	244,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,200	50,00	610,00
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,400	35,00	14,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,000	50,00	50,00
	5009070	Racordari	10 buc	2,000	35,00	70,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009090	Profil de montaj	buc	0,500	8,50	4,24
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,330	650,00	214,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	3,600	25,00	90,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,330	485,00	160,06
26		Teava din PVC 125H d50mm	m			31,67
						0,00
	210000100050	Teava din PVC 125H d50mm	m	1,000	31,67	31,67
27	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			33 465,00
						4 915,00
	1	Muncitor	h-om	62,200	79,00	4 915,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	4,200	65,20	275,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,000	45,00	1 215,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,000	25 000,00	25 000,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,100	80,00	1 210,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,740	485,00	850,00
28	10-01-039-06	Источник бесперебойного питания Smart UPS 1000W	buc			158,00
						158,00
	1	Muncitor	h-om	2,000	79,00	158,00
29	10-04-030-01	Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: SFP+10G Transceiver	buc			79,00
						79,00
	1	Muncitor	h-om	1,000	79,00	79,00
		2. Utilajului				
30	Pretul firmei	Dulap 19"15U 600*600mm	buc			1 912,50
						0,00
	2012000001	Dulap 19"15U 600*600mm	buc	1,000	1 912,50	1 912,50
31	Pretul firmei	Dulap de perete 19",4U	buc			1 062,50
						0,00
	2012000002	Dulap de perete 19",4U	buc	1,000	1 062,50	1 062,50
32	Pretul firmei	SWITCH D-Link DXS-3400-24SC	buc			8 075,00
						0,00
	2012000003	SWITCH D-Link DXS-3400-24SC	buc	1,000	8 075,00	8 075,00
33	Pretul firmei	SWITCH D-Link DGS-1250-28X	buc			7 083,33
						0,00
	2012000004	SWITCH D-Link DGS-1250-28X	buc	1,000	7 083,33	7 083,33
34	Pretul firmei	Патч панель RJ45 cat 6, 24 port	buc			340,00
						0,00
	2012000005	Патч панель RJ45 cat 6, 24 port	buc	1,000	340,00	340,00
35		ODF 8 ports	buc			70,83
						0,00
	2012000006	ODF 8 ports	buc	1,000	70,83	70,83
36		ODF 24 ports	buc			382,50
						0,00
	2012000007	ODF 24 ports	buc	1,000	382,50	382,50
37		PDU-GM0010,8 port	buc			354,17
						0,00
	2012000008	PDU-GM0010,8 port	buc	1,000	354,17	354,17
38		NVR304-16E/32E	buc			10 766,67
						0,00
	2012000009	NVR304-16E/32E	buc	1,000	10 766,67	10 766,67
39	Pretul firmei	Antena Ubiquiti Uni Fi HD Access Point UAP-AC-HD	buc			6 941,67
						0,00
	20120000010	Antena Ubiquiti Uni Fi HD Access Point UAP-AC-HD	buc	1,000	6 941,67	6 941,67
40		IPC3614LR3-PF28-D	buc			1 133,33

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	20120000011	IPC3614LR3-PF28-D	buc	1,000	1 133,33	1 133,33
41		RJ modular plugin RJ-45	buc			3,40
						0,00
	20120000012	RJ modular plugin RJ-45	buc	1,000	3,40	3,40
42		FTTH fast connector SC	buc			9,20
						0,00
	20120000013	FTTH fast connector SC	buc	1,000	9,20	9,20
43	Pretul firmei	Patch-cord UTP RJ45 -3m	buc			36,83
						0,00
	20120000014	Patch-cord UTP RJ45 -3m	buc	1,000	36,83	36,83
44		SFP+10G Transceiver	buc			354,17
						0,00
	20120000015	SFP+10G Transceiver	buc	1,000	354,17	354,17
45	Pretul firmei	Smart UPS 1000W	buc			2 479,17
						0,00
	20120000016	Smart UPS 1000W	buc	1,000	2 479,17	2 479,17

APROBAT:

Intocmit
Comod Construct SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Resistematizarea incaperilor cladirii
caminului studentesc Nr.11 (nr. cadastral
0100414.242.07) din str. Studentilor 3/2, mun.
Chisinau**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 11
Amenajarea teritoriului PG-1**

Valoarea de deviz 426 954,38 lei

Intocmit in prețuri curente 19.10.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de pregatire				
1	DI109	Decaparea mecanizata a ?mbracamintei din beton asfaltic (nod.1)V=350m2x0.41	m3	143,50	298,15 126,40	42 785,21 18 138,40
2	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din beton 100x80x20)	m	313,00	33,18 33,18	10 385,34 10 385,34
3	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	295,13	87,69 87,69	25 879,95 25 879,95
4	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	295,13	125,13 0,00	36 929,60 0,00
5	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	1,51	233,72 30,02	352,92 45,33
		<i>Total</i>	lei			116 333,02
		Total Lucrari de pregatire Inclusiv salariu				116 333,02 54 449,02
		2. Imbracaminte si pavaj				
6	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	8,10	804,26 29,23	6 514,47 236,76

1	2	3	4	5	6	7
		(h=150mm)(nod.1) S=54m2				
7	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=150mm)	m3	8,10	754,30 23,70	6 109,82 191,97
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	54,00	311,17 4,74	16 803,18 255,96
9	DB16E k=2	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm, cu asternere mecanica 50mm	m2	54,00	286,34 6,32	15 462,36 341,28
10	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast 10cm (nod.2)	m3	13,10	758,17 29,23	9 932,09 382,91
11	DB16C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,5 cm cu asternere manuala	m2	131,00	202,65 7,90	26 547,15 1 034,90
12	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast Щебеночное основание толщ 10cm (nod.3)	m3	35,90	758,17 29,23	27 218,48 1 049,36
13	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaje din beton h=45mm)	m2	359,00	258,59 47,08	92 833,10 16 903,15
14	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	102,00	271,01 52,93	27 643,28 5 398,86
15	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor	m	215,00	167,60 23,70	36 034,54 5 095,50

1	2	3	4	5	6	7
		verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm				
16	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	4,62	776,78 380,78	3 588,72 1 759,20
		<i>Total</i>	lei			268 687,19
		Total Imbracaminte si pavaj Inclusiv salariu				268 687,19 32 649,85

		Total	lei	385 020,21
		Fondul social	24 %	20 903,73
		Transportarea	2 %	4 451,29
		Total		410 375,23
		Cheltueli de regie	2 %	8 207,50
		Total		418 582,73
		Beneficiu de deviz	2 %	8 371,65
		Total deviz: Inclusiv salariu		426 954,38 87 098,87

Intocmit

Comod Construct SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Resistematizarea incaperilor cladirii
caminului studentesc Nr.11 (nr.
cadastral 0100414.242.07) din str.
Studentilor 3/2, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 11
Amenajarea teritoriului PG-1**

Valoarea de deviz 426 954,38 lei

Intocmit in prețuri curente 19.10.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 11:				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	323,5888	79,00	25 563,51
2.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	22,2684	79,00	1 759,20
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	20,6600	79,00	1 632,14
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	369,2681	79,00	29 172,18
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	131,4600	79,00	10 385,34
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,6722	79,00	448,10
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	229,6000	79,00	18 138,40
		Total manopera				87 098,87

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	18,2952	100,00	1 829,52
2.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	7,6140	2 050,00	15 608,70
3.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	17,2450	2 250,00	38 801,25
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	10,2870	415,00	4 269,11
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,5630	467,50	730,71
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	10,6191	467,50	4 964,43
7.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,7950	467,50	839,16
8.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	15,3652	467,50	7 183,23
9.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	64,2390	435,00	27 943,96
10.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	542,6400	2,50	1 356,60
11.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	574,4000	2,50	1 436,00
12.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2 825,3300	2,50	7 063,32
13.	266111280065	Placi din beton, pavaje din beton h=45mm	m2	364,3850	154,17	56 177,24
14.	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	14,9100	1 450,00	21 619,50
15.	26661228003208	Bordura beton 100x20x8	m	216,0750	70,00	15 125,25

16.	26661228010315	Borduri 100x30x15cm	m	102,5100	140,00	14 351,40
17.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	7,1800	450,00	3 231,00
18.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	2,2842	14,97	34,19
		Total materiale de construcții				222 564,57

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	111,2125	150,00	16 681,88
2.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	5,8218	650,00	3 784,17
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,7830	750,00	587,25
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	12,5951	800,00	10 076,08
5.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,7830	650,00	508,95
6.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,6342	485,00	307,59
7.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	111,2125	55,60	6 183,41
8.	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	76,1435	485,00	36 929,60
9.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	1,3538	220,00	297,84
		Total utilaje de construcții				75 356,77

Total	lei	385 020,21
Fondul social	24 %	20 903,73
Transportarea	2 %	4 451,29
Total		410 375,23
Cheltuieli de regie	2 %	8 207,50
Total		418 582,73
Beneficiu de deviz	2 %	8 371,65

Total deviz: 426 954,38

Intocmit

Comod Construct SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect: Resistematizarea incaperilor cladirii
caminului studentesc Nr.11(nr. cadastral
0100414.242.07) din str. Studentilor 3/2, mun.
Chisinau**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de pregatire				
1	DI109	Decaparea mecanizata a ?mbracamintei din beton asfaltic (nod.1)V=350m2x0.41	m3			298,15
						126,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,600	79,00	126,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	650,00	12,41
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,775	55,60	43,09
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	150,00	116,25
2	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din beton 100x80x20)	m			33,18
						33,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,420	79,00	33,18
3	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			87,69
						87,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,110	79,00	87,69
4	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			125,13
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	485,00	125,13
5	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			233,72
						30,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,380	79,00	30,02
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,420	485,00	203,70
		2. Imbracaminte si pavaj				
6	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=150mm)(nod.1) S=54m2	m3			804,26
						29,23
	7129020012800	Pavator	h-om	0,370	79,00	29,23
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	0,232	14,97	3,47
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311	467,50	612,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	800,00	122,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	220,00	5,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	650,00	31,20
7	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=150mm)	m3			754,30
						23,70
	7129020012800	Pavator	h-om	0,300	79,00	23,70
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,270	415,00	527,05
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	0,050	14,97	0,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	650,00	27,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R	h-ut	0,218	800,00	174,40

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	220,00	1,10
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			311,17 4,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	79,00	4,74
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,141	2 050,00	289,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	800,00	6,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	750,00	5,92
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	650,00	5,13
9	DB16E k=2	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm, cu asternere mecanica 50mm	m2			286,34 6,32
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,040	79,00	6,32
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,059	2 250,00	265,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0033	800,00	5,28
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0033	750,00	4,95
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0033	650,00	4,29
10	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast 10cm (nod.2)	m3			758,17 29,23
	7129020012800	Pavator	h-om	0,370	79,00	29,23
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,311	435,00	570,28
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	800,00	122,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	220,00	5,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	650,00	31,20
11	DB16C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,5 cm cu asternere manuala	m2			202,65 7,90
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,100	79,00	7,90
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,083	2 250,00	186,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,010	800,00	8,00
12	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast Щебеночное основание толщ 10cm (nod.3)	m3			758,17 29,23
	7129020012800	Pavator	h-om	0,370	79,00	29,23
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,311	435,00	570,28
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	800,00	122,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	220,00	5,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	650,00	31,20
13	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaje din beton h=45mm)	m2			258,59 47,08
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	79,00	45,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	79,00	1,25
	266111280065	Placi din beton, pavaje din beton h=45mm	m2	1,015	154,17	156,48
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,50	19,67
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	467,50	2,34
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	467,50	20,01
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	450,00	9,00
14	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			271,01 52,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150	79,00	11,85
	7129020012800	Pavator	h-om	0,520	79,00	41,08
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	0,045	1 450,00	65,25
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,170	2,50	7,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,009	467,50	4,21

1	2	3	4	5	6	7
	26661228010315	Borduri 100x30x15cm	m	1,005	140,00	140,70
15	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			167,60 23,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	79,00	9,48
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	79,00	14,22
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	0,048	1 450,00	69,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020	2,50	2,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	467,50	1,40
	26661228003208	Bordura beton 100x20x8	m	1,005	70,00	70,35
16	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			776,78 380,78
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,820	79,00	380,78
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,960	100,00	396,00

APROBAT:

Intocmit
Comod Construct SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Resistematizarea incaperilor cladirii
caminului studentesc Nr.11 (nr.
cadastral 0100414.242.07) din str.
Studentilor, 3/2, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 12

Mobilier si utilaj

Valoarea de deviz 291 962,76 lei

Intocmit in prețuri curente 20.10.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj, fara montare				
1		Frigider de uz casnic 120 l/ 85 cm/ A	buc	52,000	3 560,00 0,00	185 120,00 0,00
2		Masina de spalat automat -5kg	buc	10,000	5 000,00 0,00	50 000,00 0,00
3		Uscator automat, capacitate 5 kg (686*734*997)	buc	5,000	10 999,00 0,00	54 995,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			290 115,00
		Total Utilaj, fara montare Inclusiv salariu				290 115,00
		2. Lucrari de constructii				
4	Тех часть	Сборка и расстановка немонтируемого оборудования 0,5% по п 1	h-om	1,000	1 432,27 1 432,27	1 432,27 1 432,27
		<i>Total</i>	lei			1 432,27
		<i>Fondul social</i>	24 %			343,74
		<i>Total</i>				1 776,01
		<i>Cheltueli de regie</i>	2 %			35,52
		<i>Total</i>				1 811,53
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			36,23

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				1 847,76 1 432,27

		Total	lei	291 962,76
		291 962,76		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		1 432,27		

Intocmit

Comod Construct SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Resistematizarea incaperilor cladirii
caminului studentesc Nr.11 (nr. cadastral
0100414.242.07) din str. Studentilor 3/2,
mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 12
Mobilier si utilaj

Valoarea de deviz 291 962,76 lei

Intocmit in prețuri curente 20.10.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 12:				

Manopera :

1.	1	Сборка и расстановка немонтируемого оборудования 0,5% по р 1	h-om	18,1300	79,00	1 432,27
		Total manopera				1 432,27

Materiale:

1.	2012000001	Frigider de uz casnic 120 l/ 85 cm/ A	buc	52,0000	3 560,00	185 120,00
2.	2012000002	Masina de spalat automat -5kg	buc	10,0000	5 000,00	50 000,00
3.	2012000003	Uscator automat, capacitate 5 kg (686*734*997)	buc	5,0000	10 999,00	54 995,00
		Total materiale de construcții				290 115,00
		Total utilaje de construcții				0,00

Total	lei	291 962,76
-------	-----	------------

Total deviz: 291 962,76

Intocmit

Comod Construct SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect: Resistematizarea incaperilor cladirii
caminului studentesc Nr.11 (nr. cadastral
0100414.242.07) din str. Studentilor 3/2, mun.
Chisinau**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj, fara montare				
1		Frigider de uz casnic 120 l/ 85 cm/ A	buc			3 560,00
						0,00
	2012000001	Frigider de uz casnic 120 l/ 85 cm/ A	buc	1,000	3 560,00	3 560,00
2		Masina de spalat automat -5kg	buc			5 000,00
						0,00
	2012000002	Masina de spalat automat -5kg	buc	1,000	5 000,00	5 000,00
3		Uscator automat, capacitate 5 kg (686*734*997)	buc			10 999,00
						0,00
	2012000003	Uscator automat, capacitate 5 kg (686*734*997)	buc	1,000	10 999,00	10 999,00
		2. Lucrari de constructii				
4	Тех часть	Сборка и расстановка немонтируемого оборудования 0,5% по р 1	h-om			1 432,27
						1 432,27
	1	Сборка и расстановка немонтируемого оборудования 0,5% по р 1	h-om	18,130	79,00	1 432,27

APROBAT:

Intocmit

Comod Construct SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.