

CERERE DE PARTICIPARE

Către „Direcția regională nord a Inspectoratului general al Poliției de frontieră MAI”, mun. Edinet, str Independentei 60
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de pre selecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr ocde-b3wdp1-MD-1741783984903 din 12 martie 2025 ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Lubrifianti și lichide tehnice pentru mijloace de transport (denumirea contractului de achiziție publică), noi Calbor Grup SRL (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării

18.03.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat
Calbor Grup SRL
(semnătura autorizată)

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1741783984903 din 20.03.2025

Obiectul de achiziție: Lubrifianți și lichide tehnice pentru mijloace de transport

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de prestare	Clasificare bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
09211000-1	Ulei de motor p/u ambarcațiuni în 2 T TC-W3 (1L)	litri	50					Toate produsele să fie de calitate corespunzătoare și să corespundă caracteristicilor și tipului indicat precum și necesităților autorității contractante conform Anexei 1. Livrarea pe întreg teritoriul RM. Livrarea produselor se va efectua la solicitarea cumpărătorului la adresa: Direcția regională Nord, municipiul Edineț, strada Independenței, 60		
09211000-1	Ulei de motor p/u ambarcațiuni în 4 T SAE 10W-40API SM-SL (1L)	litri	50	54,20	65,04	2710,00	3252,00			
09211000-1	Ulei de motor DIESEL sintetic SAE 5W-30 API CF-CF4b(5L)	litri	400	73,00	87,60	29200,00	35040,00			
09211000-1	Ulei de motor semisintetic SAE 10W-40 API SL-SN 4T (1L)	litri	50	54,20	65,04	2710,00	3252,00			
09211000-1	Ulei de motor semisintetic (Universal) SAE 10W-40 API CI-4/SL (5L)	litri	200	45,85	55,02	9170,00	11004,00			
09211000-1	Ulei de motor SAE 15W-40 benzină API SF-SH (5L)	litri	40	50,00	60,00	2000,00	2400,00			
09211000-1	Ulei de motor Tractoare M-10 DM (20L)	litri	60	34,20	41,04	2052,00	2462,40			
09211000-1	Ulei hidrolic Tractoare MGE-46 (10L)	litri	80	29,20	35,04	2336,00	2803,20			
09211000-1	Antigel G12+ (lichid de răcire -35°C-40°C) (5L)	litri	100	25,00	30,00	2500,00	3000,00			
09211000-1	Soluție AdBlue (10L)	litri	200	16,25	19,50	3250,00	3900,00			
09211000-1	Soluție parbriz (-30°C) (5L)	litri	100	11,70	14,04	1170,00	1404,00			
09211000-1	Soluție detergent pentru spălarea automobilelor (concentrat) (10L)	litri	200							
09211000-1	Ulei Yamalube SYNTHETIC API-SJ 10W-40 4T (5L)	litri	5							
09211000-1	Ulei de motor Mobil 1 0w40 (5L)	litri	5							

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Russu Vladimir În calitate de: Director
Ofertantul: Calbor Grup SRL Adresa: Mun Chisinau, str Pietrariiei 1/2

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3,4,5,7 iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 2, 6,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1741783984903 20.03.2025

Obiectul achiziției: **Lubrifianti și lichide tehnice pentru mijloace de transport**

Nr. lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Producele	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lubrifianti și lichide tehnice pentru mijloace de transport						
1	Ulei de motor p/u ambarcațiuni în 2 T TC-W3(1L)				Toate produsele să fie de calitate corespunzătoare și să corespundă caracteristicilor și tipului indicat precum și necesităților autorității contractante conform Anexa I. Livrarea pe întreg teritoriul RM. Livrarea produselor se va efectua la solicitarea cumpărătorului la adresa: Direcția regională Nord, municipiul Edineț, strada Independenței, 60.	Moto-4T 10w40, API SL, JASO MA2 (1 L)	
2	Ulei de motor p/u ambarcațiuni în 4 T SAE 10W-40API SMSL (1L)	Ulei	Serbia	Nisotec		SAE 5W-30 ACEA C3 SN/CF (4 L)	
3	Ulei de motor DIESEL sintetic SAE 5W-30 API CF-CF4b(5L)	Ulei	Serbia	Nisotec		Moto-4T 10w40, API SL, JASO MA2(1 L)	
4	Ulei de motor semisintetic SAE 10W-40 API SL-SN 4T(1L)	Ulei	Serbia	Nisotec		SAE 10W-40 API CI-4/CH-4/CF/SL(10 L)	
5	Ulei de motor semisintetic (Universal) SAE 10W-40 API CI-4/SL(5L)	Ulei	Serbia	Nisotec		SAE 15W-40 API SG/SF/CF (1 L)	
6	Ulei de motor SAE 15W-40 benzină API SF-SH(5L)	Ulei	Serbia	Nisotec		Ulei de motor Tractoare M-10 DM (20 L)	
7	Ulei de motor Tractoare M-10 DM(20L)	Ulei	Romania	Vipoil		Ulei hidraulic Tractoare MGE-46(20 L)	
8	Ulei hidraulic Tractoare MGE-46(10L)	Ulei	Azerbaidjan	Eurotec		Antigel G12+ (lichid de răcire -35°C-40°C(5L)	
9	Antigel G12+ (lichid de răcire -35°C-40°C(5L)	Antigel	Serbia	Nisotec		Soluție AdBlue(10L)	
10	Soluție AdBlue(10L)	Soluție AdBlue	Serbia	Nisotec		Soluție parbriz (-30°C) (5L)	
11	Soluție parbriz (-30°C) (5L)	Soluție Parbriz	Moldova	Catol Lux		Soluție parbriz (-30°C) (5L)	
12	Soluție detergent pentru spălarea automobilelor (concentrat) (10L)						
13	Ulei Yamalube SYNTHETIC API-SJ 10W-40 4T(5L)						
14	Ulei de motor Mobil 1 0w40 (5L)						

Semnati: _____ Numele, Prenumele: Russu Vladimir În calitate de: Director
Ofertantul: Calbor Grup SRL Adresa: Mun Chisinau , str Pietrariiei 1/2

Anexa nr. 8
la Documentația standard nr. _____
din " " 20__

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către „Direcția regională nord a Inspectoratului general al Poliției de frontieră MAI”, mun. Edinet, str Independenței 60
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Lubrifianți și lichide tehnice pentru mijloace de transport** (se indică obiectul achiziției) **prin procedura de achiziție Achiziții cu costuri mici**, (tipul procedurii de achiziție) pentru o durată de 30 zile (treizeci zile), respectiv până la data de 30.04.2025, (durata în litere și cifre) (ziua/luna/anul) și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

18.03.2025

Data completării

Cu stimă,

Ofertant/candidat
Calbor Grup SRL
(semnătura autorizată)

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Societatea Comercială "CALBOR GRUP" S.R.L.
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal
1005600022213

Data înregistrării

05.05.2005

Data eliberării

05.05.2005

Bolbocanu Adela, registrator de stat

*Funcția: notărie, președinte de sesiune
carnă de eliberat în stare de...*

MD 0027335



"Secret comercial, confidențial"

Către SRL "Calbor Grup"


Saprilie 2016
nr. *1005 / 104*

CERTIFICAT

Prin prezenta, filiala "Miron Costin" a B.C. "Moldova-Agroindbank" S.A., cod. AGRNMD2X710, confirmă deservirea SRL "Calbor Grup" (c/f. 1005600022213) cu codul IBAN în MDL nr. MD60AG000000002251437111, în MDL nr. MD26AG0000000022512186914, în USD nr. MD33AG000000002251437112, în EUR nr. MA06AG000000002251437113 și în RUB nr. MD57AG000000002251706922.

Certificatul este eliberat la solicitarea clientului.

Cu respect,


Andrian Munteanu
MAIB
Directorul filialei "Miron Costin"
Filiala
MIRON COSTIN

Rita Braniște

Contabil-șef

Ex.L.Catan
Tel. 022439-570



НИС а.д. Дивизија Downstream / NIS j.s.c. Downstream Division

Погон за производњу и логистику уља и мазива /

Lubricants production and logistics plant

УВЕРЕЊЕ О КВАЛИТЕТУ Certificate of Analysis

Број/Number: SP-04.07.65-056/02

Датум/Date: 07.02.2024.

Назив производа/Product: NISOTEC AUTOLINE SAE 5W-30

Шаржа/Batch: 40169-2674

Ниво квалитета/Quality level: API SL/CF

Карактеристика, јединица мере Characteristic, unit	Метод Methods	Резултати Results	Границе Limits
Изглед Appearance	VDM 12	Бистра вискозна течност Clear viscous liquid	Бистра вискозна течност Clear viscous liquid
Густина, 15°C, kg/m³ Density at 15°C, kg/m³	ASTM D 4052	859,6	Наводи се Read
Кинематска вискозност на 40°C, mm²/s Kinematic Viscosity at 40°C, mm²/s	SRPS ISO 3104	77,91	Очитана Read
Кинематска вискозност на 100°C, mm²/s Kinematic Viscosity at 100°C, mm²/s	SRPS ISO 3104	12,50	11,0-12,5
Индекс вискозности Viscosity Index (IV)	SRPS ISO 2909	159	≥ 160
Тачка паљења, COC, °C Flash Point, COC, °C	SRPS EN ISO 2592	226	≥ 215
Тачка текућа, °C Pour Point, °C	SRPS ISO 3016	< -42	≤ -36
Склоност ка пенишању/стабилност пене, ml/ml Foaming tendency/stability, ml/ml	SRPS ISO 6247		
- Секвенца I на 24°C - I Sequence at 24°C		0/0	Max 10/0
- Секвенца II на 93,5°C - II Sequence at 93,5°C		20/0	Max 20/0
- Секвенца III на 24°C - III Sequence at 24°C		0/0	Max 10/0
TBN, mgKOH/g TBN, mgKOH/g	SRPS ISO 3771	9,2	≥ 8,0 ≥ 8,0

Напомена/Note:

Производ је на основу резултата Лабораторијског испитивања акредитоване лабораторије у сагласности са захтевима Правилника о техничким и другим захтевима за мазива, индустријска уља и сродне производе, Сл. Лист СЦГ 62/2004, 50/ 2005.

Based on the Laboratory tests conducted by the Certified Laboratory, product conforms to the requirements of the Rulebook on technical and other requirements relative to lubricants, industrial oils and related products, Official Gazette of Serbia and Montenegro, 62/2004, 50/2005.

Ово Уверење о квалитету је издато на основу Извештаја о испитивању бр:
The Quality Certificate has been issued based on the Lab Test Report, no:

20029344

НИС а.д. Дивизија Доунастрим / NIS j.s.c. Downstream Division

Потон за производњу и логистику уља и мастица /

Lubricants production and logistics plant

УВЕРЕНЕ О КВАЛИТЕТУ
Certificate of Analysis

Број/ SP- 04.07.65-013/05

Датум/ 12.04.2024.

Назив производа/ : NISOTEC UNIVERSAL SAE 15W-40		Шаржа/ : 40489-4175	
Ниво квалитета/ : API SG/CD			
Карактеристика, јединица мере	Метод	Резултати	Границе
Изглед	VDM 12	Бистар	Бистар
Густина 15°C, kg.m ³ Density at 15°C, kg.m ³	ASTM D 4052	885.1	Очитана
Кинематска вискозност на 40°C, mm ² /s Kinematic viscosity at 40°C, mm ² /s	SRPS ISO 3104	105.2	Очитана
Кинематска вискозност на 100°C, mm ² /s Kinematic viscosity at 100°C, mm ² /s	SRPS ISO 3104	14.03	14.0-16.0
Индекс вискозности	SRPS ISO 2909	135	≥ 135
Вискозност CCS (-20 °C), mPas	ASTM D 5293	6623	≤ 7000
Тачка паљења, COC, °C	SRPS EN ISO 2592	226	≥ 215
Тачка течења, °C	SRPS ISO 3016	-36	≤ -27
Испарљивост по Ноаку (1h, 250°C), m/m %	ASTM D 5800	9.3	≤ 13.0
Сулфатни пепео, m/m %	SRPS ISO 3987	0.99	≤ 2.0
Садржај воде и талога, v/v %	SRPS ISO 3734	< 0.05	≤ 0.05
Склоност ка пенушању/стабилност пени, ml/ml	SRPS ISO 6247		
- Секвенца I на 24°C		0/0	Max 10/0
- Секвенца II на 93.5°C		0/0	Max 50/0
- Секвенца III на 24°C		0/0	Max 10/0
TBN, mgKOH/g	SRPS ISO 3771	8.1	≥ 7.0

NIS j.s.c. Downstream Division

Lubricants production and logistics plant

Certificate of Analysis

Број/ : SP- 04.07.65-057/14

Датум/ : 05.11.2024

Назив производа/ : NISOTEC UNIVERSAL SAE 10W-40

Шаржа/ : 41185-4350

Ниво квалитета/ : API SG/CD

Карактеристика, јединица мере	Метода	Резултати	Границе
Изглед	VDM 12	Бистар	Бистар
Кинематска вискозност на 40 °C, mm ² /s	ASTM D 4052	871.8	Очитана
Кинематска вискозност на 100 °C, mm ² /s	SRPS ISO 3104	96.15	Очитана
Индекс вискозности	SRPS ISO 3104	14.24	14.0-16.0
Вискозност CCS (-25 °C), mPas	SRPS ISO 2909	152	≥ 135
Тачка паљења COC, °C	ASTM D 5293	6453	≤ 7000
Тачка течења, °C	SRPS EN ISO 2592	228	≥ 215
Испарљивост по Ноаку (1h, 250 °C), m/m %	SRPS ISO 3016	-39	≤ -33
Сулфатни пепео, m/m %	ASTM D 5800	11.4	≤ 13.0
Садржај воде и талога, v/v %	SRPS ISO 3987	0.74	≤ 1.5
Склоност ка пенушању/стабилност пене, ml/ml	SRPS ISO 3734	< 0.05	≤ 0.05
Секвенца I на 24 °C	SRPS ISO 6247		
Секвенца II на 93.5 °C		0/0	Max 10/0
Секвенца III на 24 °C		10/0	Max 50/0
TBN, mgKOH/g		0/0	Max 10/0
	SRPS ISO 3771	7.8	≥ 7.0



LUBRICANTS
COMPANY

Bulevardul Chimiei 14, 700293 Iasi, Romania
Tel.: 0040 232 254153 / 0040 726 757951
Email: info@vipoil.ro / vipoil@yahoo.com

RAPORT DE ANALIZA / CERTIFICATE OF ANALYSIS

NUME PRODUS : PRODUCT NAME :	MARCA / BRAND : VIPOIL PRODUS / PRODUCT : MOTOROIL M-10DM (SF/CD)
NR CERTIFICAT : CERTIFICATE NO :	199
DATA : DATE :	13.02.2025
CLIENT : CLIENT :	SECTIA BLENDING - VIPOIL SRL
COD PROBA / LOT : SAMPLE CODE / BATCH :	199 / 13.02.2025

Nr. No.	Caracteristici Characteristics	Metoda de incercare Test method	Limite admise Limits	Determinat Determined
1	Clasa de viscozitate Viscosity grade	SAE	30	
2	Culoare ASTM Color	ASTM D 6045	Max 5.0	3.5
3	Densitate la 15°C, g/cm ³ Density at 15 °C, g/cm ³	ASTM D 4052	0.900	0.896
4	Viscozitate cinematică la 40°C, mm ² /s Kinematic viscosity at 40 °C, mm ² /s	ASTM D 445	raportat report	103.06
5	Viscozitate cinematică la 100°C, mm ² /s Kinematic viscosity at 100 °C, mm ² /s		10-13	11.70
6	Indice de viscozitate Viscosity Index	ASTM D 2270	90	101
7	Punct de inflamabilitate, °C Flash Point °C	ASTM D 92	205	240
8	Punct de curgere, °C Pour point °C	ASTM D 97	-24	-30
9	Cifra de bazicitate, TBN mg KOH/g: Total Base Number, TBN mg KOH/g:	ASTM D 892	Min 7.0	7.0
10	Viscozitatea dinamică, CCS -20°C, cP: Apparent viscosity, CCS -20°C, cP:	ASTM D 5293	Max 7000	00

Observatii (Remarks):

*Acest raport de analiza se refera numai la proba supusa incercarii / The certificate refers only to the tested sample

**Acest raport de analiza nu va fi reprodus de alte parti fara permisiune / The certificate will not be reproduced by other parties without permission

Aprobat de
Approved by

Nume / Semnatura
Name / Signature

НИС а.д. Дивизија Downstream / NIS j.s.c. Downstream Division

Порон за производњу и логистику уља и мазива /

Lubricants production and logistics plant

УВЕРЕЊЕ О КВАЛИТЕТУ Certificate of Analysis

Број/Number: SP-04.07.65-430/22

Датум/Date: 11.10.2024.

Назив производа/Product: NISOTEC ANTIFRIZ G12 LL 40

Шаржа/Batch: 41110-4290

Ниво квалитета/Quality level: SRPS H.Z2.010 Type III, organically, BS 6580, ASTM D3306, ASTM D, VW/Audi/Seat/Skoda TL 774-D/F (G12/G12+), Ford WSS-M97B44-D/E, MB 326.3, Voive, Opel GM

Карактеристика, јединица мере Characteristic, unit	Метод Methods	Резултати Results	Границе Limits
Изглед Appearance	VDM 12	Бистра роза течност Clear, pink liquid	Бистра роза течност Clear, pink liquid
Густина, 20°C, kg/m³ Density at 20 °C, kg/m³	ASTM D 5931	1070,9	Наводи се Read
pH вредност pH value	SRPS H.Z8.052	9,5	7,5 - 9,5
Тачка мржњења не разблажен, °C Pour point	SRPS H.Z8.053	-41,1	≤ -37
Резервна алкалност, ml HCL/10 ml Residual alkalinity, ml HCL/10 ml	SRPS H.Z8.059	2,6	Типично 3 Typically 3
Тачка кључања, °C Boiling point	ASTM D 1120	110,0	≥ 108

Напомена/

Производ је на основу резултата Лабораторијског испитивања акредитоване лабораторије у сагласности са нивоом квалитета.

Based on the Laboratory tests conducted by the Certified Laboratory, product conforms to the quality level

Ово Уверење о квалитету је издато на основу Извештаја о испитивању бр:

The Quality Certificate has been issued based on the Lab Test Report, no:

20045412

Product and raw materials quality manager

Менаџер за квалитет производа и сировина

This certificate has been validated by electronic data procesing and is therefore not signed.

Ово Уверење о квалитету је валидно без потписа јер је потврђено електронски.

Произвођач: НИС а.д. Нови Сад, Дивизија Downstream, Порон за производњу и логистику уља и мазива, www.nis.rs

Адреса: Порон за производњу и логистику уља и мазива, Пут Шакашког одреда 4, 21000 Нови Сад, Србија, www.nis.rs

Тел./факс: +381 (0)21 4816833 qwnis.sirovine@nis.rs

	ALCO QUALITY ASSURANCE LABORATORY TEST REPORT Accreditation No: AZS ISO/IEC 17025:2020/AZ 01.0571.01.21	
---	---	---

Company: ALCO LLC
 3, Vali Mammadov st., Sabail dist.
 AZ1095, Baku, Azerbaijan

Certificate No.: 2025137-1
Date of issue: 28/01/2025

Test sample

Product: EUROTEC MGE-46B
Batch number: 2501137-1
Tank ID: T41.2

Manufacture date: 28/01/2025
Date of sampling: 28/01/2025
Date of analysis: 28/01/2025

Test result

Parameters	Unit	Test method	Limit	Test result
Appearance	-	Visual	Bright & Clear	Bright & Clear
Kinematic viscosity at 40 °C	mm ² /s	ASTM D445	41.4-50.6	46.00
Viscosity index	-	ASTM D2270	Min. 90	100
Water content	%	ASTM D95	Max. 0.05	None
Pour Point	°C	ASTM D7346	Max. -24	-30
Color	-	ASTM D1500	Test & Report	1.7
Density at 15 °C	g/cm ³	ASTM D4052	Test & Report	0.8744

ALCO QUALITY ASSURANCE LABORATORY accredited by AzAK for AZS ISO/IEC 17025:2020 at test laboratory.

Shelf life: 5 years from the date of manufacture of the product if proper storage conditions are followed.

This product meets the specification set out in its product data sheet (PDS) and has been manufactured in a facility fully complying with the requirements of Integrated Management System standards.

НИС а.д. Дивизија Downstream / NIS j.s.c. Downstream Division

Погон за производњу и логистику уља и мазива /

Lubricants production and logistics plant

УВЕРЕЊЕ О КВАЛИТЕТУ
Certificate of Analysis

Број/Number: SP-04.07.65-411/44

Датум/Date: 09.08.2024.

Назив производа/Product: NISOTEC AdBLUE

Шаржа/Batch: 40882-4036

Ниво квалитета/Quality level: DIN V 70070/70071; ISO 22241-1/2/3/4; CEFIC AUS32

Карактеристика, јединица мере Characteristic, unit	Метод Methods	Резултат Results	Границе Limits
Gustina na 20°C, kg/m ³ Density at 20°C, kg/m ³	SRPS ISO 12185	1090	1087 – 1093
Indeks refrakcije na 15°C Refraction Index at 15°C	ISO 22241-2 (Annex C)	1,3838	1.3814 – 1.3843
Sadržaj uree, %m/m Content of urea, %w/w	ISO 22241-2 (Annex B) ISO 22241-2 (Annex C)	32,3	31.8 – 33.2
Alkalnost (NH ₃), %w/w, max. Alkalinity as NH ₃ , %w/w, max.	ISO 22241-2 (Annex D)	0,2	≤ 0.2
Sadržaj biureta, %m/m, max. Biuret content, %w/w, max.	ISO 22241-2 (Annex E)	0,1	≤ 0.3
Sadržaj aldehida, mg/kg, max. Aldehyde content, mg/kg, max.	ISO 22241-2 (Annex F)	1,1	≤ 5
Sadržaj nerastvornih materija, mg/kg, max. Insoluble substances, mg/kg, max.	ISO 22241-2 (Annex G)	1,3	≤ 20
Sadržaj fosfata, mg/kg, max. Phosphate content, mg/kg, max.	ISO 22241-2 (Annex H)	0,05	≤ 0.5
Sadržaj kalcijuma, mg/kg, max. Calcium content, mg/kg, max.	ISO 22241-2 (Annex I)	0,05	≤ 0.5
Sadržaj gvožđa, mg/kg, max. Iron content, mg/kg, max.	ISO 22241-2 (Annex I)	0,05	≤ 0.5
Sadržaj bakra, mg/kg, max. Copper content, mg/kg, max.	ISO 22241-2 (Annex I)	0,05	≤ 0.2
Sadržaj cinka, mg/kg, max. Zinc content, mg/kg, max.	ISO 22241-2 (Annex I)	0,05	≤ 0.2
Sadržaj hroma, mg/kg Chromium content, mg/kg, max.	ISO 22241-2 (Annex I)	0,05	≤ 0.2
Sadržaj nikla, mg/kg, max. Nickel content, mg/kg, max.	ISO 22241-2 (Annex I)	0,05	≤ 0.2
Sadržaj aluminijuma, mg/kg, max. Aluminium content, mg/kg, max.	ISO 22241-2 (Annex I)	0,05	≤ 0.5
Sadržaj magnezijuma, mg/kg, max. Magnesium content, mg/kg, max.	ISO 22241-2 (Annex I)	0,05	≤ 0.5
Sadržaj natrijuma, mg/kg, max. Sodium content, mg/kg, max.	ISO 22241-2 (Annex I)	0,05	≤ 0.5
Sadržaj kalijuma, mg/kg, max. Potassium content, mg/kg, max.	ISO 22241-2 (Annex I)	0,05	≤ 0.5

AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-20824/2024

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/or 29 noiembrie 2024

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается что производство, импорт, использование и реализация продуктов / оборудования
Soluție de iarnă pentru parbrize de tip minus 20°C și 30°C m.c. "FAIRLINE" "CATOL"

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствующим санитарным (ым) правилам (ам) (se va indica denumirea completă a
Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) правил (ам))
SF 40056654-001:2012, IT MD 40056654-01:2012, IM 341/2014

Organizația-productoare/importatoare, țara de origine / организация-производитель/импортёр, страна происхождения

CATOL LUX SRL, Republica Moldova

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

CATOL LUX S.R.L., Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Botanica, șos. Muncești, 75, 2002

Temel pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /
Основанием для признания продукции соответствующим (ым) санитарным (ым) правилам (ам) послужило

Demers, autorizație sanitară de funcționare, standard de firmă, instrucțiune tehnologică, aviz sanitar nr.P-10777/2021 din
07.2021, rapoarte a încercărilor de laborator nr.51021205-51021206 din 20.11.
(a enumera documentele de însoțire, boletinele de audit / сопроводительные документы, протоколы audits)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

Normativul sanitar / санитарный норматив

conform rapoartelor încercărilor de laborator nr.51021205-51021206 din 20.11.2024

Domeniul de utilizare / Область применения
întreținere, deservire auto

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения,
транспортировки, меры безопасности
plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil până la / Санитарное заключение действительно до: 30.11.2027

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Nicolae Jelamschi

Digitally signed by Nicolae Jelamschi
Date: 2024.11.29 11:00:19 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEAN



Anexa nr. 2
la Regulamentul cu privire la achizițiile
publice de valoare mică

DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE

Către „Directia regionala nord a Inspectoratului general al Politiei de frontiera MAI”, mun. I. dinet, str Independentei 60
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al Calbor Grup SRL, (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situațiile prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Mă oblig, la solicitarea autorității/entității contractante, în scopul verificării și confirmării declarației, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Data completării 18.03.2025

Ofertant/candidat
Calbor Grup SRL
(semnătura autorizată)

APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 145 din 24 noiembrie 2020

DECLARATIE

privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, Cara Dumitru reprezentant împuternicit al Calbir Grup SRL_ (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1741783984903 din data 20.03.2025, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
Russu Vladimir	0972204882444

Data completării: 18.03.2025

Semnat: _____

Nume/prenume: Russu Vladimir

Funcția: Director

Denumirea operatorului economic Calbor Grup SRL

IDNO al operatorului economic1005600022213

