

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: **nr. ocds-b3wdp1-MD-1657108541861 din 13.07.2022**

Obiectul achiziției: **Achiziționarea imprimantelor multifuncționale A4 de rețea 3 în 1.**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1						
Imprimantă multifuncțională A4 de rețea 3 în 1 alb-negru	Kyocera Ecosys M2040dn	China	KYOCERA Document Solution Europe B.V.	<p>Imprimantă multifuncțională A4 de rețea 3 in 1 alb-negru Memorie standard: minim 512 MB; Viteză imprimare A4: minim 40 ppm; Rezoluție imprimare: minim 1200 x 1200 dpi; Număr de copii per ciclu 1-999; Scanner color de rețea; Tip de scanner: scanner cu suport plat și alimentator automat de documente (ADF); Viteza de scanare min. 40 ppm alb-negru/23 ppm color; Rezoluție scanare: Minim 600 x 600 dpi; Duplex Standart la imprimare, copiere și scanare; Scanarea și copiere simultană a ambelor părți a originalului Formate suportate pentru salvare: BMP, TIFF, JPEG, PDF, PDF/A-1, PNG ZOOM 25-400 % cu pas 1% Conectivitate: USB 2.0, Gigabit Ethernet 10/100/1000 UTP; Developer Unit pentru min 95 000 pagini</p>	<p>Imprimantă multifuncțională A4 de rețea 3 in 1 alb-negru Memorie standard: minim 512 MB; Viteză imprimare A4: minim 40 ppm; Rezoluție imprimare: minim 1200 x 1200 dpi; Număr de copii per ciclu 1-999; Scanner color de rețea; Tip de scanner: scanner cu suport plat și alimentator automat de documente (ADF); Viteza de scanare min. 40 ppm alb-negru/23 ppm color; Rezoluție scanare: Minim 600 x 600 dpi; Duplex Standart la imprimare, copiere și scanare; Scanarea și copiere simultană a ambelor părți a originalului Formate suportate pentru salvare:</p>	

				<p>Drum Unit pentru minim 95 000 pagini Panou de control, Cablu USB Interfața USB 2.0, gigabit Ethernet OS - Windows, Linux, Mac OS Termenul de garanție la tehnica de imprimare – minim 60 luni din data livrării.</p>	<p>BMP, TIFF, JPEG, PDF, PDF/A-1, PNG ZOOM 25-400 % cu pas 1% Conectivitate: USB 2.0, Gigabit Ethernet 10/100/1000 UTP; Developer Unit pentru 100 000 pagini Drum Unit pentru 100 000 pagini Panou de control, Cablu USB Interfața USB 2.0, gigabit Ethernet OS - Windows, Linux, Mac OS Termenul de garanție la tehnica de imprimare – minim 60 luni din data livrării.</p>	
<p>Imprimantă multifuncțională A4 de rețea 3 în 1 color</p>	<p>Kyocera Ecosys M5526 cdn</p>	<p>China</p>	<p>KYOCERA Document Solution Europe B.V.</p>	<p>Imprimanta multifuncțională color de rețea A4 Memorie standard: minim 512 MB; Viteză imprimare A4: minim 26 ppm alb-negru și color Rezoluție imprimare: minim 1200 x 1200 dpi; Copiere: nr. copii 1-999; Scanner color de rețea; Tip de scanner: scanner cu suport plat și alimentator automat de documente (ADF); Viteza de scanare: min. 30 ppm alb-negru/23 ppm color; duplex 24 ppm alb-negru/16 ppm color; Rezoluție scanare: minim 600 x 600 dpi; Duplex Standart la Imprimare, copiere și scanare; Scanarea și copiere simultană a ambelor părți a originalului. Formate suportate pentru salvare: BMP, TIFF, JPEG, PDF, PDF/A-1, PNG, XPS ; Fax: ITU-T Super G3, 400 x 400 dpi, duplex; viteza scanare 2 sec., transfer 3 sec. Conectivitate: USB 2.0, FastEthernet (10/100BaseTX); Developer Unit: pentru min. 95000 foi black pentru min. 95000 foi yellow pentru min. 95000 foi cyan pentru min. 95000 foi magenta; Drum Unit: pentru min. 95000 copii black pentru min. 95000 copii yellow pentru min. 95000 copii cyan</p>	<p>Imprimanta multifuncțională color de rețea A4 Memorie standard: 512 MB; Viteză imprimare A4: 26 ppm alb-negru și color Rezoluție imprimare: 1200 x 1200 dpi; Copiere: nr. copii 1-999; Scanner color de rețea; Tip de scanner: scanner cu suport plat și alimentator automat de documente (ADF); Viteza de scanare: . 30 ppm alb-negru/23 ppm color; duplex 24 ppm alb-negru/16 ppm color; Rezoluție scanare: minim 600 x 600 dpi; Duplex Standart la Imprimare, copiere și scanare; Scanarea și copiere simultană a ambelor părți a originalului. Formate suportate pentru salvare: BMP, TIFF, JPEG, PDF, PDF/A-1, PNG, XPS ; Fax: ITU-T Super G3, 400 x 400 dpi, duplex; viteza scanare 2 sec., transfer 3 sec. Conectivitate: USB 2.0, FastEthernet (10/100BaseTX); Developer Unit: pentru. 100 000 foi black</p>	

				<p>pentru min. 95000 copii magenta; Panou de control; Cablu USB; OS - Windows, Linux, Mac OS Termeul de garanție la tehnica de imprimare – minim 60 luni din data livrării.</p>	<p>pentru. 100 000 foi yellow pentru 100 000 foi cyan pentru min. 100 000 foi magenta; Drum Unit: pentru 100 000 copii black pentru. 100 000 copii yellow pentru 100 000 copii cyan pentru 100 000 copii magenta; Panou de control; Cablu USB; OS - Windows, Linux, Mac OS</p> <p>Termenul de garanție la tehnica de imprimare – minim 60 luni din data livrării.</p>	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Pogorletchi Vitalie În calitate de: Director
Ofertantul: Belmond Grup SRL Adresa: Chișinău, șos. Balcani 7/1 ap.1