

Primaria Ghetlova

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Lucrari de reparatie la blocul alimentar si spalatorie al gradinitei de copii din satul Ghetlova, raionul Orhei****Valoarea de deviz 438 679,08 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie a blocului alimentar				
		1.1. Demolari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (glafuri de ferestre,)	m2	1,68	23,01 23,01	38,66 38,66
2	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,00	13,20 13,20	52,80 52,80
3	RpEP23A	Demontarea intrerupatorului in punct de alimentare si a prizelor	buc	4,00	9,00 9,00	36,00 36,00
4	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (cu recuperare dupa terminarea finisarilor)	m2	4,00	9,60 9,60	38,40 38,40
5	RpVB38A	Demontarea hotelor pentru forja cu 1 foc	buc	1,00	179,30 154,20	179,30 154,20
6	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor din gresie, placi ceramice, etc	m2	47,51	44,39 42,74	2 108,79 2 030,40
7	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	47,51	17,84 16,44	847,44 780,92
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	81,72	14,67 14,02	1 198,70 1 145,58
9	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc, pentru schimbarea	m3	1,95	634,39 630,48	1 237,07 1 229,44

1	2	3	4	5	6	7
		rețelei interioare de canalizare				
10	Tr11AA01 A1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 1, Incarcarea deseuriilor de constructie in auto	t	16,92	25,96 25,96	439,24 439,24
11	TsI50A7	Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km	t	16,92	88,66 0,00	1 500,13 0,00
		<i>Total</i>	lei			7 676,54
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			1 426,96
		<i>Transportarea materialelor</i>	2,00 %			1,79
		<i>Total</i>	100,00 +			9 105,28
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3,00 %			273,16
		<i>Total</i>	100,00 +			9 378,44
		<i>Beneficiul de deviz</i>	2,00 %			187,57
		Total Demolari Inclusiv salariu				9 566,01 5 945,65
		1.2. Pereti				
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betongpuht	m2	81,72	6,17 1,73	503,87 141,36
13	CF15A k=2	Tencuieli interioare , executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (grosimea 4 cm, k=2)	m2	81,72	294,60 176,53	24 074,71 14 425,87
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,80	24,03 10,38	1 004,55 434,05
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (grosime 10 mm)	m2	41,80	107,09 70,35	4 476,16 2 940,43
16	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	41,80	21,21 13,84	886,47 578,45

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
17	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Se exclude resursa macara)	kg	196,12	28,25 2,57	5 540,59 503,24
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (grosime 2 mm)	m2	41,80	40,30 31,14	1 684,50 1 301,61
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	41,80	7,04 1,73	294,47 72,31
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	41,80	61,40 31,71	2 566,35 1 325,60
21	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Se exclude lant cu zale innodate)	buc	3,00	448,06 25,96	1 344,18 77,88
22	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Dimensiunile placutelor 60x120 cm, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	40,92	504,50 174,72	20 644,30 7 149,34
23	RCsB21C k=3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	3,00	135,49 29,41	406,46 88,22
24	CF59L	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei	m2	3,40	637,02 215,16	2 165,86 731,53

1	2	3	4	5	6	7
		metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri (Corob din Gips Karton)				
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a corobului inainte de chituire (corob)	m2	3,40	7,04 1,73	23,95 5,88
26	CF51B corob	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (corob)	m2	3,40	21,21 13,84	72,11 47,05
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a corobului inainte de vopsiren (corob)	m2	3,40	7,04 1,73	23,95 5,88
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (corob)	m2	3,40	61,40 31,71	208,75 107,82
		<i>Total</i>	lei			65 921,24
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>		24,00 %		7 184,77
		<i>Transportarea materialelor</i>		2,00 %		702,70
		<i>Total</i>		100,00 +		73 808,71
		<i>Cheltuieli de regie</i>		3,00 %		2 214,26
		<i>Total</i>		100,00 +		76 022,97
		<i>Beneficiul de deviz</i>		2,00 %		1 520,46
		Total Pereti Inclusiv salariu				77 543,43 29 936,52
		1.3. Tavan				
29	CF59C	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate cu izolatie	m2	47,51	366,97 109,81	17 434,80 5 217,11
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor inainte de chituire	m2	47,51	7,04 1,73	334,70 82,18
31	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	47,51	38,52	1 830,07

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)			7,50	356,13
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor inainte de vopsire	m2	47,51	7,04 1,73	334,70 82,18
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	47,51	61,40 31,71	2 916,92 1 506,68
		<i>Total</i>	lei			22 851,18
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			1 738,63
		<i>Transportarea materialelor</i>	2,00 %			286,76
		<i>Total</i>	100,00 +			24 876,57
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3,00 %			746,30
		<i>Total</i>	100,00 +			25 622,87
		<i>Beneficiul de deviz</i>	2,00 %			512,46
		Total Tavan Inclusiv salariu				26 135,33 7 244,29
		1.4. Pardosea				
34	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	47,51	117,45 39,79	5 579,94 1 890,33
35	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3 cm strat, grosimea totala de 6 cm	m2	47,51	38,80 13,61	1 843,17 646,55
36	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Se exclude resursa macara)	kg	114,20	27,39 1,70	3 127,49 194,27
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor inainte finisare	m2	47,51	7,04 1,73	334,70 82,18
38	CG47D	Pardoseli din placi de gresie	m2	47,51	370,49	17 602,06

1	2	3	4	5	6	7
		ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Dimensiunile placutelor si culoarea se va coordona cu beneficiarul)			63,43	3 013,37
		<i>Total</i>	lei			28 487,36
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			1 398,41
		<i>Transportarea materialelor</i>	2,00 %			443,74
		<i>Total</i>	100,00 +			30 329,50
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3,00 %			909,88
		<i>Total</i>	100,00 +			31 239,38
		<i>Beneficiul de deviz</i>	2,00 %			624,79
		Total Pardosea Inclusiv salariu				31 864,17 5 826,70
		1.5. Timplarie				
39	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	1,68	2 963,34 41,69	4 978,40 70,04
40	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 30 cm latime (Tencuirea glafurilor)	m	56,00	35,15 27,80	1 968,20 1 556,62
41	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (glafurile)	m2	14,80	107,09 70,35	1 584,86 1 041,11
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurile (grosimea 2 mm)	m2	14,80	80,60 62,28	1 192,85 921,71
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	14,80	7,04 1,73	104,26 25,60
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	14,80	61,40 31,71	908,66 469,35

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
		<i>Total</i>	lei			10 737,24
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			980,26
		<i>Transportarea materialelor</i>	2,00 %			130,66
		<i>Total</i>	100,00 +			11 848,17
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3,00 %			355,44
		<i>Total</i>	100,00 +			12 203,61
		<i>Beneficiul de deviz</i>	2,00 %			244,07
		Total Timplarie Inclusiv salariu				12 447,69 4 084,44
		1.6. Electricitate				
45	RpEB03B	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x1 mmp	m	124,00	49,43 13,20	6 129,02 1 636,80
46	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu 1 sau 2 clape	buc	3,00	144,27 16,20	432,82 48,60
47	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	8,00	151,69 18,60	1 213,55 148,80
48	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat LED , de plafon sau de perete, complet echipate	buc	8,00	581,05 16,80	4 648,42 134,40
		<i>Total</i>	lei			12 423,80
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			472,46
		<i>Transportarea materialelor</i>	2,00 %			209,10
		<i>Total</i>	100,00 +			13 105,37
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3,00 %			59,06

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			13 164,43
		<i>Beneficiul de deviz</i>	2,00 %			263,29
		Total Electricitate Inclusiv salariu				13 427,72 1 968,60
		1.7. Sistemul interior de incalzire				
49	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Doar manopera , se vor instala radiatoarele recuperate)	buc	4,00	39,00 39,00	156,00 156,00
50	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	8,00	257,75 10,80	2 062,00 86,40
51	IC38A	Piesa de racordare (fiting, cot de racordare d 20 alb), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	8,00	56,79 9,00	454,34 72,00
52	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri din PVC pe zid de caramida (COLIER SIMPLU PPR D32 MM ALB)	buc	26,00	28,36 16,80	737,36 436,80
		<i>Total</i>	lei			3 409,70
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			180,29
		<i>Transportarea materialelor</i>	2,00 %			51,58
		<i>Total</i>	100,00 +			3 641,57
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3,00 %			109,25
		<i>Total</i>	100,00 +			3 750,81
		<i>Beneficiul de deviz</i>	2,00 %			75,02
		Total Sistemul interior de incalzire Inclusiv salariu				3 825,83 751,20
		1.8. Lucrari tehnico-sanitare				
53	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in teren mijlociu (transeile pentru canalizarea interioara)	m3	5,40	106,96 106,96	577,56 577,56

1	2	3	4	5	6	7
54	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	18,00	79,82 51,60	1 436,78 928,80
55	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 128x3.5mm, L=0.5 mm (perete exterior)	buc	1,00	43,93 30,00	43,93 30,00
56	AcF03D Aplicativ	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila (Resursa argila se exclude)	m3	5,20	63,12 63,12	328,23 328,23
57	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,05	873,53 457,93	43,68 22,90
58	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Mufa 110	buc	4,00	68,28 20,40	273,10 81,60
59	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc	1,00	454,21 63,00	454,21 63,00
60	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 25 mm Schimbarea robinetelor de serviciu	buc	4,00	566,10 18,00	2 264,40 72,00
61	SE18A Aplicativ	Spalator pentru vesela, inoxidabil, asezat pe pardoseala, cu 1 compartiment de 1000 x 700 x 850 mm greutate de 70 kg, (Instalarea spalatorului existent recuperat) (se exclud resursele: aliaj, benzina, roseta, teava de plumb, trifor)	buc	1,00	732,57 137,72	732,57 137,72

1	2	3	4	5	6	7
62	RpVC12A Aplicativ	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (Doar manopera, se va instala hota existenta recuberabila)	buc	1,00	928,20 928,20	928,20 928,20
63	VC05B Aplicativ	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77kw (Se exclud resursele: automacara, aparat sudura, motor, oxigen, carbura, sirma, trifor)	buc	2,00	3 876,97 1 198,80	7 753,94 2 397,60
		<i>Total</i>	lei			14 836,59
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			1 336,22
		<i>Transportarea materialelor</i>	2,00 %			184,96
		<i>Total</i>	100,00 +			16 357,78
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3,00 %			490,73
		<i>Total</i>	100,00 +			16 848,51
		<i>Beneficiul de deviz</i>	2,00 %			336,97
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				17 185,48 5 567,60
		Total Lucrari de reparatie a blocului alimentar Inclusiv salariu				191 995,65 61 325,00
		2. Lucrari de reparatie a spalatoriei				
		2.1. Demolari				
64	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (Doua usi interioare)	m2	3,60	23,01 23,01	82,84 82,84
65	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,00	13,20 13,20	79,20 79,20
66	RpEP23A	Demontarea intrerupatorului in punct de alimentare si a prizelor	buc	4,00	9,00 9,00	36,00 36,00
67	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (cu recuperare dupa terminarea finisarilor)	m2	2,00	9,60 9,60	19,20 19,20

1	2	3	4	5	6	7
68	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor din gresie, placi ceramice, etc	m2	17,10	44,39 42,74	759,00 730,79
69	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	17,10	17,84 16,44	305,01 281,07
70	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	105,20	14,67 14,02	1 543,12 1 474,74
71	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc, pentru schimbarea retelei interioare de canalizare	m3	0,96	634,39 630,48	609,02 605,26
72	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Perete despartitor existent degradat)	m2	8,70	13,73 13,73	119,42 119,42
73	TrI1AA01 A1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 1, Incarcarea deseuriilor de constructie in auto	t	14,50	25,96 25,96	376,42 376,42
74	TsI50A7	Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km	t	14,50	88,66 0,00	1 285,57 0,00
		<i>Total</i>	lei			5 214,80
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>		24,00 %		913,19
		<i>Transportarea materialelor</i>		2,00 %		1,12
		<i>Total</i>		100,00 +		6 129,11
		<i>Cheltuieli de regie</i>		3,00 %		183,87
		<i>Total</i>		100,00 +		6 312,98
		<i>Beneficiul de deviz</i>		2,00 %		126,26
		Total Demolari Inclusiv salariu				6 439,24 3 804,94
		2.2. Pereti				
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betongpuht	m2	105,20	6,17 1,73	648,64 181,97
76	CF15A k=2	Tencuieli interioare , executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu	m2	105,20	294,60 176,53	30 991,92 18 570,75

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete plane (grosimea 4 cm, k=2)				
77	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Se exclude resursa macara)	kg	163,50	28,25 2,57	4 619,04 419,54
78	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	75,70	107,09 70,35	8 106,35 5 325,13
79	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	75,70	21,21 13,84	1 605,40 1 047,57
80	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	75,70	24,03 10,38	1 819,25 786,07
81	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (grosime 2 mm)	m2	75,70	80,60 62,28	6 101,29 4 714,44
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	75,70	7,04 1,73	533,29 130,95
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	75,70	61,40 31,71	4 647,68 2 400,67
84	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Se exclude lant cu zale innodate)	buc	2,00	448,06 25,96	896,12 51,92
85	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm	m2	29,50	504,50 174,72	14 882,87 5 154,09

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Dimensiunile placutelor 60x120 cm, culoarea se va coordona cu beneficiarul), Spalatoria				
86	RCsB21C k=3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	2,00	135,49 29,41	270,97 58,81
87	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	8,70	392,79 126,70	3 417,29 1 102,29
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelui dspartitor (inainte de chituire)	m2	17,40	7,04 1,73	122,58 30,10
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor. Peretele despartitor	m2	17,40	40,30 31,14	701,21 541,82
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a corobului inainte de vopsire . Peretele despartitor	m2	17,40	7,04 1,73	122,58 30,10
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (corob)	m2	17,40	61,40 31,71	1 068,29 551,81
		<i>Total</i>	lei			80 554,76
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>		24,00 %		9 863,53
		<i>Transportarea materialelor</i>		2,00 %		765,00
		<i>Total</i>		100,00 +		91 183,29
		<i>Cheltuieli de regie</i>		3,00 %		2 735,50
		<i>Total</i>		100,00 +		93 918,79
		<i>Beneficiul de deviz</i>		2,00 %		1 878,38

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				95 797,16 41 098,03
		2.3. Tavan				
92	CF59C	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate cu izolatie	m2	17,10	<u>366,97</u> 109,81	<u>6 275,21</u> 1 877,76
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor inainte de chituire	m2	17,10	<u>7,04</u> 1,73	<u>120,47</u> 29,58
94	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	17,10	<u>38,52</u> 7,50	<u>658,69</u> 128,18
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor inainte de vopsire	m2	17,10	<u>7,04</u> 1,73	<u>120,47</u> 29,58
96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,10	<u>61,40</u> 31,71	<u>1 049,87</u> 542,29
		<i>Total</i>	lei			8 224,70
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>		24,00 %		625,77
		<i>Transportarea materialelor</i>		2,00 %		103,21
		<i>Total</i>		100,00 +		8 953,69
		<i>Cheltuieli de regie</i>		3,00 %		268,61
		<i>Total</i>		100,00 +		9 222,30
		<i>Beneficiul de deviz</i>		2,00 %		184,45
		Total Tavan Inclusiv salariu				9 406,74 2 607,39
		2.4. Pardosea				
97	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,10	<u>117,45</u> 39,79	<u>2 008,36</u> 680,37
98	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli	m2	17,10	38,80	663,41

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3 cm strat, grosimea totala de 6 cm			13,61	232,71
99	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Se exclude resursa macara)	kg	51,00	27,39 1,70	1 396,69 86,76
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor inainte finisare	m2	17,10	7,04 1,73	120,47 29,58
101	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Dimensiunile placutelor si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	17,10	370,49 63,43	6 335,40 1 084,58
		<i>Total</i>	lei			10 524,32
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			507,36
		<i>Transportarea materialelor</i>	2,00 %			164,79
		<i>Total</i>	100,00 +			11 196,48
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3,00 %			335,89
		<i>Total</i>	100,00 +			11 532,37
		<i>Beneficiul de deviz</i>	2,00 %			230,65
		Total Pardosea Inklusiv salariu				11 763,02 2 114,01
		2.5. Timplarie				
102	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,60	3 225,27 46,25	11 610,97 166,48
103	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind	m	25,75	35,15 27,80	905,04 715,77

1	2	3	4	5	6	7
		spaletii drepti, pina la 30 cm latime (Tencuirea glafurilor)				
104	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (glafurile)	m2	7,80	107,09 70,35	835,26 548,69
105	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurile (grosimea 2 mm)	m2	7,80	80,60 62,28	628,67 485,77
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	7,80	7,04 1,73	54,95 13,49
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,80	61,40 31,71	478,89 247,36
		<i>Total</i>	lei			14 513,79
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>		24,00 %		522,62
		<i>Transportarea materialelor</i>		2,00 %		245,40
		<i>Total</i>		100,00 +		15 281,80
		<i>Cheltuieli de regie</i>		3,00 %		458,45
		<i>Total</i>		100,00 +		15 740,25
		<i>Beneficiul de deviz</i>		2,00 %		314,81
		Total Timplarie Inclusiv salariu				16 055,06 2 177,57
		2.6. Electricitate				
108	RpEB03B	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x1 mmp	m	118,00	49,43 13,20	5 832,46 1 557,60
109	RpEE01A	Montarea interuptoarelor cu 1 sau 2 clape	buc	4,00	144,27 16,20	577,09 64,80
110	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita	buc	6,00	151,69 18,60	910,16 111,60

1	2	3	4	5	6	7
		sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				
111	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat LED , de plafon sau de perete, complet echipate	buc	6,00	581,05 16,80	3 486,31 100,80
		<i>Total</i>	lei			10 806,02
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			440,35
		<i>Transportarea materialelor</i>	2,00 %			179,42
		<i>Total</i>	100,00 +			11 425,79
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3,00 %			55,04
		<i>Total</i>	100,00 +			11 480,84
		<i>Beneficiul de deviz</i>	2,00 %			229,62
		Total Electricitate Inclusiv salariu				11 710,46 1 834,80
		2.7. Sistemul interior de incalzire				
112	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Doar manopera , se vor instala radiatoarele recuperate)	buc	2,00	39,00 39,00	78,00 78,00
113	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	4,00	257,75 10,80	1 031,00 43,20
114	IC38A	Piesa de racordare (fiting, cot de racordare d 20 alb), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	4,00	56,79 9,00	227,17 36,00
115	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri din PVC pe zid de caramida (COLIER SIMPLU PPR D32 MM ALB)	buc	18,00	28,36 16,80	510,48 302,40
		<i>Total</i>	lei			1 846,65

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %		110,30	
		<i>Transportarea materialelor</i>	2,00 %		26,70	
		<i>Total</i>	100,00 +		1 983,65	
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3,00 %		59,51	
		<i>Total</i>	100,00 +		2 043,16	
		<i>Beneficiul de deviz</i>	2,00 %		40,86	
		Total Sistemul interior de incalzire Inclusiv salariu			2 084,02 459,60	
		2.8. Lucrari tehnico-sanitare				
116	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in teren mijlociu (transeile pentru canalizarea interioara)	m3	0,96	106,96 106,96	102,68 102,68
117	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinate prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	12,00	79,82 51,60	957,85 619,20
118	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 128x3.5mm, L=0.5 mm (perete exterior)	buc	1,00	43,93 30,00	43,93 30,00
119	AcF03D Aplicativ	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila (Resursa argila se exclude)	m3	0,90	63,12 63,12	56,81 56,81
120	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,009	873,60 458,04	7,86 4,12
121	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Mufa 110	buc	2,00	68,28 20,40	136,55 40,80

1	2	3	4	5	6	7
122	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc	1,00	454,21 63,00	454,21 63,00
123	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 25 mm Schimbarea robinetelor de serviciu	buc	4,00	566,10 18,00	2 264,40 72,00
124	VC05B Aplicativ	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77kw (Se exclud resursele: automacara, aparat sudura, motor, oxigen, carbura, sirma, trifor)	buc	2,00	3 876,97 1 198,80	7 753,94 2 397,60
125	RpSA15B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	24,50	225,47 114,00	5 523,96 2 793,00
126	SA37A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc	12,00	23,61 15,00	283,28 180,00
		<i>Total</i>	lei			17 585,48
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			1 526,21
		<i>Transportarea materialelor</i>	2,00 %			224,45
		<i>Total</i>	100,00 +			19 336,14
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3,00 %			580,08
		<i>Total</i>	100,00 +			19 916,23
		<i>Beneficiul de deviz</i>	2,00 %			398,32
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				20 314,55 6 359,21
		Total Lucrari de reparatie a spalatoriei Inclusiv salariu				173 570,25 60 455,55

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			365 565,90
		TVA	20,00 %			73 113,18
		Total deviz:				438 679,08
		Inclusiv salariu				121 780,55

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Primaria Ghetlova

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Lucrari de reparatie la blocul alimentar si spalatorie al gradinitei de copii din satul Ghetlova, raionul Orhei

Valoarea de deviz 438 679,08 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	571,6564	51,92	29 680,40
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	115,11	57,66	6 637,24
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	234,4973	57,66	13 521,11
4.	7123010010200	Betonist	h-om	25,539	57,66	1 472,58
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	18,5148	57,66	1 067,56
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	3,7368	57,66	215,46
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	200,697	57,66	11 572,19
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	122,759	57,66	7 078,28
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	34,8894	57,66	2 011,72
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	82,59	60,00	4 955,40
11.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	21,18	60,00	1 270,80
12.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,96	60,00	57,60
13.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	2,57	60,00	154,20
14.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	95,39	60,00	5 723,40

15.	7137010011510	Electromontor	h-om	1,20	60,00	72,00
16.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	65,59	60,00	3 935,40
17.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	140,904	57,66	8 124,52
18.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,31	57,66	17,87
19.	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	1,35	57,66	77,84
20.	7422010060100	Timplar	h-om	2,2398	57,66	129,15
21.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	29,332	51,92	1 522,92
22.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	251,4902	51,92	13 057,37
23.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,1528	51,92	111,77
24.	9310060019930	Muncitor	h-om	171,9704	51,92	8 928,70
25.	9312040019600	Sapator	h-om	7,137	53,95	385,04
		Total manopera				121 780,55

Materiale:

1.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	7,07	120,00	848,40
2.	1111000100033	Cordoane de cupru 2*1mmp	m	262,9935	31,80	8 363,19
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	15,2339	420,00	6 398,24
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0144	420,00	6,05
5.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0048	420,00	2,02
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	11,3805	2,50	28,45
7.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,02	2,50	0,05
8.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,16	2,50	0,40
9.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,102	60,00	6,12
10.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 713,522	0,20	542,70
11.	2010237318750	Distantieri	buc	157,446	0,20	31,49
12.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,68	2 850,00	4 788,00
13.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,60	3 100,00	11 160,00
14.	2051142950700	Dibluri	buc	28,00	1,20	33,60
15.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	13,1152	1,20	15,74
16.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	123,2336	1,20	147,88
17.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,33	40,00	13,20
18.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,06	40,00	2,40
19.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2808	35,00	9,83
20.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,08	120,00	9,60
21.	2320167317232	Dicloretan	kg	0,468	34,00	15,91
22.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,924	80,00	73,92
23.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,34	25,00	8,50
24.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,148	24,52	3,63
25.	2414317346207	Stearina	kg	0,024	140,00	3,36
26.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,9984	32,00	31,95
27.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,5896	87,00	225,30
28.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	56,3295	34,60	1 949,00
29.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,04	65,00	2,60
30.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	90,204	62,30	5 619,71
31.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,288	80,00	23,04
32.	24302261000001	Fuga	kg	49,9936	6,50	324,96
33.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,02	27,54	0,55
34.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,756	28,00	21,17
35.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	7,5227	32,00	240,72
36.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,9072	87,00	78,93
37.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	28,7325	85,60	2 459,50
38.	24416586105303	Amorsa-grund Betongpuht	kg	28,038	28,74	805,81
39.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,21	65,00	13,65
40.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	17,625	27,54	485,39
41.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	281,68	6,50	1 830,92
42.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	13,2464	8,50	112,59
43.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	52,1357	8,50	443,15

44.	2521216700210	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare	m	32,136	24,55	788,94
45.	2521216700540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)	m	26,2395	28,00	734,71
46.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	66,881	87,00	5 818,66
47.	2523156712430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	18,0075	42,00	756,32
48.	2523156713600	Mufa mixta din PVC rigid, tip G	buc	25,725	25,00	643,13
49.	2523156714030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	2,5725	45,00	115,76
50.	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	11,5762	36,00	416,74
51.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	179,1795	12,60	2 257,66
52.	25231567210337	Mufa 110	buc	6,00	45,00	270,00
53.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	44,00	1,00	44,00
54.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	129,25	8,65	1 118,01
55.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,856	4,50	3,85
56.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5 134,236	4,20	21 563,79
57.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	4,2648	4,50	19,19
58.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0658	2 380,00	156,60
59.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	13,9506	6,20	86,49
60.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 265,5933	4,20	5 315,49
61.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	269,8434	8,60	2 320,65
62.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	17,7891	245,00	4 358,33
63.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	90,2724	62,30	5 623,97
64.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,327	0,00	0,00
65.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	11,815	0,00	0,00
66.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	417,639	6,50	2 714,65
67.	2670112203000	Placi tip faianta 600*1200	m2	73,941	280,00	20 703,48
68.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	115,587	8,50	982,49
69.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,1399	5,50	0,77
70.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,6241	25,00	65,60
71.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	77,0587	8,60	662,70
72.	2710703520285	Profil de suport	m	177,0139	8,70	1 540,02
73.	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	25,725	2,50	64,31
74.	2722103310000	Teava instalatie	m	0,60	25,00	15,00
75.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	5,2482	25,00	131,21
76.	2746167335100	Priza	buc	14,28	120,00	1 713,60
77.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	5,00	420,00	2 100,00
78.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	21,00	6,55	137,55
79.	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	50,094	6,50	325,61
80.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	14,20	4,20	59,64
81.	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	14,9255	6,55	97,76
82.	2873122004100	Plase sudate	kg	530,0682	25,00	13 251,70
83.	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	117,60	0,50	58,80
84.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	21,12	0,65	13,73
85.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 241,2171	0,50	620,61
86.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	257,3212	0,70	180,12
87.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	28,00	0,85	23,80
88.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	44,00	0,85	37,40
89.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	117,60	0,50	58,80
90.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	44,00	0,50	22,00
91.	2875114202826	Sifon pt. spalator vase dublu, din Fc Dn 1 1/4"	buc	1,00	420,00	420,00
92.	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	2,04	380,00	775,20
93.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	14,56	47,55	692,33
94.	28752741109102	Piesa de racordare (fiting,cot de racordare d 20 alb)	buc	12,00	45,00	540,00
95.	2875274123290	Niplu din fonta maleabila, N8 Dn 1 1/4"	buc	1,00	1,55	1,55
96.	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	12,00	245,00	2 940,00

97.	2875274204000	Bratară fixare	buc	44,00	6,50	286,00
98.	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalații de apă și gaze	buc	12,00	6,50	78,00
99.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele și elem. componente	buc	14,56	480,00	6 988,80
100.	2875274501129	Racord alama turnat cu filet exterior Dn 1/2"	buc	4,00	42,00	168,00
101.	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	62,6175	1,25	78,27
102.	2912435776000	Ventilator antiexploziv sau axial silentios	buc	4,20	2 500,00	10 500,00
103.	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau colțar	buc	8,12	540,00	4 384,80
104.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatură	buc	14,56	15,00	218,40
105.	3220137315778	Decapant	kg	0,072	32,00	2,30
106.	32661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 300*300	m2	49,4247	245,00	12 109,05
107.	4011106202741	Energie electrică	kw	42,444	11,00	466,88
108.	4100116202818	Apă pentru mortar și betoane	m3	14,8193	8,00	118,55
109.	4100116202820	Apă potabilă	m3	0,0132	8,00	0,11
110.	4100126202818	Apă	m3	6,9126	8,00	55,30
111.	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	28,1225	2,50	70,31
Total materiale de construcții						186 069,14

Utilaje de construcții:

1.	2875277400000	Compresor	h-ut	4,0704	240,00	976,90
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,5683	25,00	14,21
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	7,6841	25,00	192,10
4.	2940520007609	Mășină de perforat cu burghiu vidă	h-ut	1,35	50,00	67,50
5.	2940600003000	Aparat de sudură pentru polifiziune	h-ut	0,18	120,00	21,60
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	19,2104	80,00	1 536,84
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,4493	25,00	86,23
8.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	4,0704	40,00	162,82
9.	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	4,0058	120,00	480,70
10.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	4,6877	245,00	1 148,49
11.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,0854	45,00	48,85
12.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,613	40,00	24,52
13.	2952270007609	Mășină de găurit electrică	h-ut	8,5009	25,00	212,53
14.	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,22	25,00	5,50
15.	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	4,2857	650,00	2 785,70
Total utilaje de construcții						7 764,47

Total	lei	365 565,90
TVA	20,00 %	73 113,18

Total deviz:

438 679,0

8

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Primăria Ghetlova

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie a blocului alimentar				
		1.1. Demolari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (glafuri de ferestre,)	m2			23,01 ----- 23,01
	7422010060100	Timpliar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	51,92	10,90
2	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			13,20 ----- 13,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	60,00	13,20
3	RpEP23A	Demontarea intrerupatorului in punct de alimentare si a prizelor	buc			9,00 ----- 9,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1500	60,00	9,00
4	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (cu recuperare dupa terminarea finisarilor)	m2			9,60 ----- 9,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	60,00	9,60
5	RpVB38A	Demontarea hotelor pentru forja cu 1 foc	buc			179,30 ----- 154,20
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	2,5700	60,00	154,20
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0800	120,00	9,60
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	2,50	0,05
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2500	25,00	6,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1000	24,52	2,45
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2200	25,00	5,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
6	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor din gresie, placi ceramice, etc	m2			44,39 ----- 42,74
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	57,66	22,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	51,92	20,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,00	1,25
7	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			17,84 ----- 16,44
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,92	7,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			14,67 ----- 14,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,92	6,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,92	7,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
9	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc, pentru schimbarea rețelei interioare de canalizare	m3			634,39 ----- 630,48
	7123010010200	Betonist	h-om	7,9000	57,66	455,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3700	51,92	174,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	8,00	0,16
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	25,00	3,75
10	TrI1AA01A1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si	t			25,96

1	2	3	4	5	6	7
		marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 1, Incarcarea deseuriilor de constructie in auto				25,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	51,92	25,96
11	TsI50A7	Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km	t			88,66
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1364	650,00	88,66
		1.2. Pereti				
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betongpuht	m2			6,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24416586105303	Amorsa-grund Betongpuht	kg	0,1500	28,74	4,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
13	CF15A k=2	Tencuieli interioare , executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (grosimea 4 cm, k=2)	m2			294,60
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	51,92	145,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	51,92	31,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	4,20	88,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	420,00	25,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	8,00	0,11
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	80,00	0,64
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	245,00	3,92
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,92	10,38
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,65	9,52
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	27,54	4,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	8,00	0,00
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (grosime 10 mm)	m2			107,09
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,20	29,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	80,00	6,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
16	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			21,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	13,84
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,20	6,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	80,00	1,28
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,08
17	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Se exclude resursa macara)	kg			28,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	57,66	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,92	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,13
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,20	0,06
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (grosime 2 mm)	m2			40,30
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,92	5,19

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,60	9,07
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	80,00	0,08
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			7,04 ----- 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	34,60	5,19
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			61,40 ----- 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	62,30	24,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,20	0,37
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,50	4,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
21	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Se exclude lant cu zale innodate)	buc			448,06 ----- 25,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	51,92	24,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	420,00	420,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	4,20	2,10
22	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Dimensiunile placutelor 60x120 cm, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			504,50 ----- 174,72
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8500	57,66	164,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	51,92	10,38
	2670112203000	Placi tip faianta 600*1200	m2	1,0500	280,00	294,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	4,20	1,68
	2010237318700	Distanteri de rost	buc	20,0000	0,20	4,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	6,50	2,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	8,00	0,06
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	6,50	26,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	80,00	1,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
23	RCsB21C k=3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc			135,49 ----- 29,41
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	57,66	29,41
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	11,00	82,50
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,8000	4,20	10,08
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	50,00	13,50
24	CF59L	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri (Corob din Gips Karton)	m2			637,02 ----- 215,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,1440	51,92	215,16
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0920	62,30	68,37
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,1580	8,60	18,65
	2710703520285	Profil de suport	m	4,3680	8,70	38,19
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,3680	6,55	28,75
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,6590	12,60	59,00
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8630	8,50	7,37
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8720	85,60	161,04
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	32,00	2,93
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,7100	1,20	5,68
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	55,5900	0,50	27,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	80,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	25,00	3,44
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a corobului inainte de chituire (corob)	m2			7,04 ----- 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	34,60	5,19
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
26	CF51B corob	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (corob)	m2			21,21 ----- 13,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	13,84
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,20	6,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	80,00	1,28
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,07
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a corobului inainte de vopsiren (corob)	m2			7,04 ----- 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	34,60	5,19
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (corob)	m2			61,40 ----- 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	62,30	24,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,20	0,37
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,50	4,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
		1.3. Tavan				
29	CF59C	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate cu izolatie	m2			366,97 ----- 109,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,1150	51,92	109,81
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	62,30	65,74
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,60	7,94
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	8,70	19,24
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	87,00	90,06
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	12,60	29,76
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	8,50	6,47
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	85,60	23,31
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,81
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,20	1,99
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50	8,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	80,00	0,51
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor inainte de chituire	m2			7,04 ----- 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	34,60	5,19
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
31	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			38,52 ----- 7,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1300	57,66	7,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,20	6,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	245,00	2,45
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,0620	120,00	7,44
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,0630	240,00	15,12

1	2	3	4	5	6	7
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor inainte de vopsire	m2			7,04 ----- 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	34,60	5,19
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 strat-uri pe glet existent, executate manual	m2			61,40 ----- 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	62,30	24,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,20	0,37
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,50	4,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
		1.4. Pardosea				
34	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			117,45 ----- 39,79
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,92	5,19
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	4,20	54,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	420,00	17,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	8,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	80,00	2,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	245,00	2,94
35	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3 cm strat, grosimea totala de 6 cm	m2			38,80 ----- 13,61
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	51,92	2,08
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	4,20	18,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	420,00	5,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	80,00	0,48
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	245,00	0,73
36	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Se exclude resursa macara)	kg			27,39 ----- 1,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,92	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,13
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,20	0,06
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor inainte finisare	m2			7,04 ----- 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	34,60	5,19
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
38	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Dimensiunile placutelor si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			370,49 ----- 63,43
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	57,66	63,43
	32661112800700	Placi sau pisoturi de gresie 300*300	m2	1,0300	245,00	254,87
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	6,50	42,02
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	6,50	2,69
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	8,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	80,00	0,14
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	45,00	0,76
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	40,00	2,52

1	2	3	4	5	6	7
		1.5. Timplarie				
39	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			2 963,34 41,69
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	57,66	38,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	51,92	3,63
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 850,00	2 850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,65	2,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	87,00	40,89
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	87,00	14,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	8,50	3,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	11,00	8,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	80,00	1,60
40	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 30 cm latime (Tencuirea glafurilor)	m			35,15 27,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	51,92	9,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	4,20	3,11
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	2 380,00	1,90
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	420,00	2,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	8,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	245,00	0,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,03
41	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (glafurile)	m2			107,09 70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,20	29,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	80,00	6,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurile (grosimea 2 mm)	m2			80,60 62,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	51,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,92	10,38
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,60	18,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	80,00	0,16
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			7,04 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	34,60	5,19
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 stratari pe glet existent, executate manual	m2			61,40 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	62,30	24,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,20	0,37
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,50	4,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
		1.6. Electricitate				
45	RpEB03B	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x1 mmp	m			49,43 13,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	60,00	13,20

1	2	3	4	5	6	7
	1111000100033	Cordoane de cupru 2*1mmp	m	1,0500	31,80	34,56
	2811236311004	Doze ramificate d=13 mm	buc	0,2000	6,50	1,35
	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	0,2500	1,25	0,32
46	RpEE01A	Montarea interuptoarelor cu 1 sau 2 clape	buc			144,27
						16,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	60,00	16,20
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	120,00	121,20
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,55	6,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,50	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	6,20	0,31
47	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			151,69
						18,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	60,00	18,60
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	120,00	122,40
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,55	6,55
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	6,20	0,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,50	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,85	1,70
48	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat LED , de plafon sau de perete, complet echipate	buc			581,05
						16,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	60,00	16,80
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	480,00	499,20
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	15,00	15,60
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	47,55	49,45
		1.7. Sistemul interior de incalzire				
49	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Doar manopera , se vor instala radiatoarele recuperate)	buc			39,00
						39,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	60,00	39,00
50	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			257,75
						10,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	60,00	10,80
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	245,00	245,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	2,50	0,03
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	80,00	1,92
51	IC38A	Piesa de racordare (fiting, cot de racordare d 20 alb), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc			56,79
						9,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	60,00	9,00
	28752741109102	Piesa de racordare (fiting,cot de racordare d 20 alb)	buc	1,0000	45,00	45,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	40,00	0,80
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	32,00	0,19
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	120,00	1,80
52	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri din PVC pe zid de caramida (COLIER SIMPLU PPR D32 MM ALB)	buc			28,36
						16,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	60,00	16,80
	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,0000	6,50	6,50
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	4,20	0,21
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,85	0,85
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,50	0,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
		1.8. Lucrari tehnico-sanitare				
53	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in teren	m3			106,96

1	2	3	4	5	6	7
		mijlociu (transeile pentru canalizarea interioara)				106,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	51,92	106,96
54	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			79,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8600	60,00	51,60
	2521216700210	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare	m	1,0300	24,55	26,30
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0320	32,00	1,06
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,0150	34,00	0,53
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0090	35,00	0,33
55	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 128x3.5mm, L=0.5 mm (perete exterior)	buc			43,93
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	60,00	30,00
	2722103310000	Teava instalatie	m	0,3000	25,00	7,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	25,00	1,13
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0240	24,52	0,59
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0200	65,00	1,30
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,4280	4,50	1,93
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	420,00	1,01
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0006	8,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	2 380,00	0,48
56	AcF03D Aplicativ	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila (Resursa argila se exclude)	m3			63,12
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	53,95	63,12
57	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			873,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	51,92	457,93
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	40,00	415,60
58	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Mufa 110	buc			68,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	60,00	20,40
	25231567210337	Mufa 110	buc	1,0000	45,00	45,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	65,00	2,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	40,00	0,60
59	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc			454,21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	60,00	63,00
	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	1,0000	380,00	387,60
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1200	4,50	0,55
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0500	60,00	3,06
60	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 25 mm Schimbarea robinetelor de serviciu	buc			566,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	540,00	548,10
61	SE18A Aplicativ	Spalator pentru vesela, inoxidabil, asezat pe pardoseala, cu 1 compartiment de 1000 x 700 x 850 mm greutate de 70 kg, (Instalarea spalatorului existent recuperat) (se exclud resursele: aliaj, benzina, roseta, teava de plumb, trifor)	buc			732,57
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	60,00	42,00
	7214070021500	Lacatus intretinere si reparatii	h-om	1,3500	57,66	77,84
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,3100	57,66	17,87
	2875274501129	Racord alama turnat cu filet exterior Dn 1/2"	buc	4,0000	42,00	168,00
	2875114202826	Sifon pt. spalator vase dublu, din Fc Dn 1 1/4"	buc	1,0000	420,00	420,00

1	2	3	4	5	6	7
	2875274123290	Niplu din fonta maleabila, N8 Dn 1 1/4"	buc	1,0000	1,55	1,55
	2414317346207	Stearina	kg	0,0240	140,00	3,36
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3000	4,50	1,35
	1714227322940	Cinopa fuior	kg	0,0160	2,50	0,04
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	27,54	0,55
62	RpVC12A Aplicativ	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (Doar manopera, se va instala hota existenta recuberabila)	buc			928,20 ----- 928,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	15,4700	60,00	928,20
63	VC05B Aplicativ	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77kw (Se exclud resursele: automacara, aparat sudura, motor, oxigen, carbura, sirma, trifor)	buc			3 876,97 ----- 1 198,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,9800	60,00	1 198,80
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1800	28,00	5,29
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	28,0000	0,50	14,70
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	28,0000	0,50	14,70
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2200	80,00	18,48
	2912435776000	Ventilator antiexploziv sau axial silentios	buc	1,0000	2 500,00	2 625,00
		2. Lucrari de reparatie a spalatoriei				
		2.1. Demolari				
64	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (Doua usi interioare)	m2			23,01 ----- 23,01
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	51,92	10,90
65	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			13,20 ----- 13,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	60,00	13,20
66	RpEP23A	Demontarea intrerupatorului in punct de alimentare si a prizelor	buc			9,00 ----- 9,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1500	60,00	9,00
67	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (cu recuperare dupa terminarea finisarilor)	m2			9,60 ----- 9,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	60,00	9,60
68	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor din gresie, placi ceramice, etc	m2			44,39 ----- 42,74
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	57,66	22,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	51,92	20,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,00	1,25
69	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			17,84 ----- 16,44
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,92	7,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
70	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			14,67 ----- 14,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,92	6,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,92	7,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
71	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc, pentru schimbarea retelei interioare de canalizare	m3			634,39 ----- 630,48

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	7,9000	57,66	455,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3700	51,92	174,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	8,00	0,16
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	25,00	3,75
72	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbobiment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Perete despartitor existent degradat)	m2			13,73 ----- 13,73
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	57,66	7,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	51,92	6,23
73	Tr11AA01A1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 1, Incarcarea deseurilor de constructie in auto	t			25,96 ----- 25,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	51,92	25,96
74	Ts150A7	Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km	t			88,66 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1364	650,00	88,66
		2.2. Pereti				
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betongpuht	m2			6,17 ----- 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24416586105303	Amorsa-grund Betongpuht	kg	0,1500	28,74	4,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
76	CF15A k=2	Tencuieli interioare , executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (grosimea 4 cm, k=2)	m2			294,60 ----- 176,53
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	51,92	145,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	51,92	31,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	4,20	88,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	420,00	25,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	8,00	0,11
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	80,00	0,64
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	245,00	3,92
77	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Se exclude resursa macara)	kg			28,25 ----- 2,57
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	57,66	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,92	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,13
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,20	0,06
78	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			107,09 ----- 70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,20	29,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	80,00	6,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
79	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			21,21 ----- 13,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	13,84
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,20	6,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	80,00	1,28
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,07
80	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2			24,03 ----- 10,38

1	2	3	4	5	6	7
		stratul de amorsaj				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,92	10,38
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,65	9,51
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	27,54	4,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	8,00	0,00
81	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (grosime 2 mm)	m2			80,60
						62,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	51,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,92	10,38
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,60	18,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	80,00	0,16
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			7,04
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	34,60	5,19
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			61,40
						31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	62,30	24,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,20	0,37
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,50	4,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
84	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Se exclude lant cu zale innodate)	buc			448,06
						25,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	51,92	24,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	420,00	420,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	4,20	2,10
85	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Dimensiunile placutelor 60x120 cm, culoarea se va coordona cu beneficiarul), Spalatoria	m2			504,50
						174,72
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8500	57,66	164,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	51,92	10,38
	2670112203000	Placi tip faianta 600*1200	m2	1,0500	280,00	294,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	4,20	1,68
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	6,50	2,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	8,00	0,06
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	6,50	26,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	80,00	1,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
86	RCsB21C k=3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc			135,49
						29,41
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	57,66	29,41
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	11,00	82,50
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,8000	4,20	10,08
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	50,00	13,50
87	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			392,79
						126,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,4403	51,92	126,70
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	62,30	131,48

1	2	3	4	5	6	7
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	8,60	9,90
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	8,70	19,24
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	1,2200	12,60	15,45
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	8,50	12,94
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	85,60	46,63
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	32,00	5,63
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,20	1,81
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,70	20,70
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	5,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	80,00	0,61
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	25,00	1,62
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelui despartitor (inainte de chituire)	m2			7,04 ----- 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	34,60	5,19
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor. Peretele despartitor	m2			40,30 ----- 31,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,92	5,19
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,60	9,07
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	80,00	0,08
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a corobului inainte de vopsire . Peretele despartitor	m2			7,04 ----- 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	34,60	5,19
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 strat-uri pe glet existent, executate manual (corob)	m2			61,40 ----- 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	62,30	24,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,20	0,37
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,50	4,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
		2.3. Tavan				
92	CF59C	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate cu izolatie	m2			366,97 ----- 109,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,1150	51,92	109,81
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	62,30	65,74
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,60	7,94
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	8,70	19,24
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	87,00	90,06
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	2,3500	12,60	29,76
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	8,50	6,47
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	85,60	23,31
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,81
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,20	1,99
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50	8,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	80,00	0,51
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului inainte de chituire	m2			7,04 ----- 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	34,60	5,19
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
94	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta	m2			38,52 ----- 7,50

1	2	3	4	5	6	7
		in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1300	57,66	7,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,20	6,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	245,00	2,45
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,0620	120,00	7,44
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,0630	240,00	15,12
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor inainte de vopsire	m2			7,04 ----- 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	34,60	5,19
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			61,40 ----- 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	62,30	24,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,20	0,37
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,50	4,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
		2.4. Pardosea				
97	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			117,45 ----- 39,79
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,92	5,19
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	4,20	54,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	420,00	17,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	8,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	80,00	2,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	245,00	2,94
98	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3 cm strat, grosimea totala de 6 cm	m2			38,80 ----- 13,61
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	51,92	2,08
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	4,20	18,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	420,00	5,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	80,00	0,48
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	245,00	0,73
99	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Se exclude resursa macara)	kg			27,39 ----- 1,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,92	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,13
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,20	0,06
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor inainte de finisare	m2			7,04 ----- 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	34,60	5,19
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
101	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Dimensiunile placutelor si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			370,49 ----- 63,43
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	57,66	63,43

1	2	3	4	5	6	7
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	245,00	254,87
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	6,50	42,02
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	6,50	2,69
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	8,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	80,00	0,14
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	45,00	0,76
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	40,00	2,52
		2.5. Timplarie				
102	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3 225,27 46,25
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,92	4,15
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 100,00	3 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,65	2,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	87,00	43,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	87,00	15,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	8,50	5,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	11,00	11,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	80,00	1,60
103	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 30 cm latime (Tencuirea glafurilor)	m			35,15 27,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	51,92	9,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	4,20	3,11
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	2 380,00	1,90
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	420,00	2,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	8,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	245,00	0,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,03
104	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (glafurile)	m2			107,09 70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	7,1400	4,20	29,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	80,00	6,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
105	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurile (grosime 2 mm)	m2			80,60 62,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	51,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,92	10,38
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,60	18,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	80,00	0,16
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			7,04 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	34,60	5,19
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 stratari pe glet existent, executate manual	m2			61,40 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	62,30	24,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,20	0,37
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,50	4,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
		2.6. Electricitate				
108	RpEB03B	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x1 mmp	m			49,43 13,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	60,00	13,20
	1111000100033	Cordoane de cupru 2*1mmp	m	1,0500	31,80	34,56
	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	0,2000	6,50	1,35
	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	0,2500	1,25	0,32
109	RpEE01A	Montarea interuptoarelor cu 1 sau 2 clape	buc			144,27 16,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	60,00	16,20
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	120,00	121,20
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,55	6,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,50	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	6,20	0,31
110	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			151,69 18,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	60,00	18,60
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	120,00	122,40
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,55	6,55
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	6,20	0,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,50	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,85	1,70
111	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat LED , de plafon sau de perete, complet echipate	buc			581,05 16,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	60,00	16,80
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	480,00	499,20
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	15,00	15,60
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	47,55	49,45
		2.7. Sistemul interior de incalzire				
112	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Doar manopera , se vor instala radiatoarele recuperate)	buc			39,00 39,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	60,00	39,00
113	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			257,75 10,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	60,00	10,80
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	245,00	245,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	2,50	0,03
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	80,00	1,92
114	IC38A	Piesa de racordare (fiting, cot de racordare d 20 alb), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc			56,79 9,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	60,00	9,00
	28752741109102	Piesa de racordare (fiting,cot de racordare d 20 alb)	buc	1,0000	45,00	45,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	40,00	0,80
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	32,00	0,19
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	120,00	1,80
115	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri din PVC pe zid de caramida (COLIER SIMPLU PPR D32 MM ALB)	buc			28,36 16,80

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	60,00	16,80
	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,0000	6,50	6,50
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	4,20	0,21
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,85	0,85
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,50	0,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
		2.8. Lucrari tehnico-sanitare				
116	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in teren mijlociu (transeile pentru canalizarea interioara)	m3			106,96
						106,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	51,92	106,96
117	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			79,82
						51,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8600	60,00	51,60
	2521216700210	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare	m	1,0300	24,55	26,30
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0320	32,00	1,07
	2320167317232	Dicloretran	kg	0,0150	34,00	0,53
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0090	35,00	0,33
118	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 128x3.5mm, L=0.5 mm (perete exterior)	buc			43,93
						30,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	60,00	30,00
	2722103310000	Teava instalatie	m	0,3000	25,00	7,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	25,00	1,13
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0240	24,52	0,59
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0200	65,00	1,30
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,4280	4,50	1,93
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	420,00	1,01
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0006	8,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	2 380,00	0,48
119	AcF03D Aplicativ	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila (Resursa argila se exclude)	m3			63,12
						63,12
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	53,95	63,12
120	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			873,60
						458,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	51,92	458,04
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	40,00	415,56
121	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Mufa 110	buc			68,28
						20,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	60,00	20,40
	25231567210337	Mufa 110	buc	1,0000	45,00	45,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	65,00	2,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	40,00	0,60
122	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc			454,21
						63,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	60,00	63,00
	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	1,0000	380,00	387,60
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1200	4,50	0,55
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0500	60,00	3,06
123	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 25 mm Schimbarea robinetelor de serviciu	buc			566,10
						18,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	540,00	548,10

1	2	3	4	5	6	7
124	VC05B Aplicativ	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77kw (Se exclud resursele: automacara, aparat sudura, motor, oxigen, carbura, sirma, trifor)	buc			3 876,97 ----- 1 198,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,9800	60,00	1 198,80
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1800	28,00	5,29
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	28,0000	0,50	14,70
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	28,0000	0,50	14,70
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2200	80,00	18,48
	2912435776000	Ventilator antiexploziv sau axial silentios	buc	1,0000	2 500,00	2 625,00
125	RpSA15B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			225,47 ----- 114,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	60,00	114,00
	2521216700540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)	m	1,0200	28,00	29,99
	2523156712430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0,7000	42,00	30,87
	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	0,4500	36,00	17,01
	2523156713600	Mufa mixta din PVC rigid, tip G	buc	1,0000	25,00	26,25
	2523156714030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	0,1000	45,00	4,72
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1,0000	2,50	2,63
126	SA37A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc			23,61 ----- 15,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	60,00	15,00
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	6,50	6,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	40,00	0,20
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	4,50	1,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	420,00	0,50
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	8,00	0,01

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.