

**Lucrari de reparatie in cadrul Centrului
Medicilor de Familie nr. 9, str.Uzinelor, 23,
IMSP**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 2 606 222,10 lei

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Sala 113				
		1.2. Lucrari de demolare				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	12,920	16,98 15,98	219,39 206,47
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	43,360	16,98 15,98	736,34 692,97
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	43,360	94,74 94,32	4 107,91 4 089,71
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice	m2	13,320	47,98 45,98	639,13 612,49
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	13,320	19,44 17,69	258,89 235,57
6	RpCM33G	Demontarea baghete	m	14,600	90,74 90,48	1 324,85 1 320,98
7	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	5,000	17,03 17,03	85,14 85,14
8	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,000	3,41 3,41	17,03 17,03
9	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	20,000	18,19 11,35	363,84 227,04
10	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc	1,000	23,70 22,70	23,70 22,70
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				7 776,22 7 510,10
		1.3. Tavan				
11	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	12,920	111,03 48,90	1 434,52 631,83
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	12,920	20,75	268,06

1	2	3	4	5	6	7
					7,95	102,68
13	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,920	110,84 86,84	1 432,09 1 122,03
14	CF53B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)Коэффициент к трудозатратам=10,0000 Коэффициент к материалам=10,0000 Коэффициент к машинам=10,0000	m2	12,920	221,15 175,96	2 857,22 2 273,35
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,920	19,88 11,35	256,81 146,67
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	12,920	4,75 1,70	61,42 22,02
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,920	40,37 31,66	521,52 408,99
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	12,920	4,75 1,70	61,42 22,02
19	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,920	26,39 17,47	340,90 225,66
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	12,920	4,75 1,70	61,42 22,02
21	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	12,920	103,74 31,22	1 340,30 403,34
22	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	14,600	38,56 29,52	562,92 430,92
		Total Tavan Inclusiv salariu				9 198,60 5 811,53
		1.4. Pereti				
23	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	60,000	5,68 5,68	340,56 340,56
24	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	60,000	25,05 17,03	1 503,18 1 021,68
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	43,360	20,75 7,95	899,53 344,53

1	2	3	4	5	6	7
26	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	26,000	24,38 14,76	633,76 383,70
27	CK18C	Montarea coltarilor din PVC	m	25,000	32,78 14,76	819,38 368,94
28	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,360	93,17 69,25	4 039,99 3 002,55
29	CF51B k-45	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art.CF50)Коэффициент к трудозатратам=45,0000 Коэффициент к материалам=45,0000 Коэффициент к машинам=45,0000	m2	43,360	828,96 613,01	35 943,84 26 580,03
30	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,360	19,88 11,35	861,84 492,22
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,360	4,75 1,70	206,09 73,84
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,360	40,37 31,66	1 750,24 1 372,60
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,360	4,75 1,70	206,09 73,84
34	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,360	26,38 17,47	1 144,02 757,32
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,360	4,75 1,70	206,09 73,84
36	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	43,360	103,74 31,22	4 498,08 1 353,61
37	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	1,000	66,94 12,49	66,94 12,49
		Total Pereti Inclusiv salariu				53 119,63 36 251,75
		1.5. Pardosea				
38	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar	m2	13,320	20,75	276,36

1	2	3	4	5	6	7
		"Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli			7,95	105,86
39	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	41,292	22,14 2,01	914,25 82,92
40	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,320	100,09 40,17	1 333,25 535,07
41	CG01A1 K-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scadeКоэффициент к трудозатратам=6,0000 Коэффициент к материалам=6,0000 Коэффициент к машинам=6,0000	m2	13,320	100,47 41,39	1 338,32 551,33
42	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	13,320	20,75 7,95	276,36 105,86
43	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	13,320	124,98 13,28	1 664,75 176,92
44	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp gr. 10mm, clasa de trafic 33Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	13,320	328,08 74,45	4 369,99 991,61
		Total Pardosea Inclusiv salariu				10 173,28 2 549,57
		1.6. Sala 107				
		1.7. Lucrari de demolare				
45	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	6,820	16,98 15,98	115,80 108,98
46	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	24,050	16,98 15,98	408,41 384,34
47	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	2,100	82,36 80,70	172,95 169,48
48	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	1,000	17,03 17,03	17,03 17,03
49	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	3,41 3,41	10,22 10,22

1	2	3	4	5	6	7
50	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea suprafețelor pe durata lucrărilor de reparație Mat. marunte (sirma, cuie, etc.)=1,0500	m2	6,820	27,42 8,73	187,01 59,56
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				911,42 749,61
		1.8. Tavan				
51	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	6,820	111,41 48,90	759,84 333,52
52	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	6,820	20,75 7,95	141,50 54,21
53	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	6,820	110,84 86,85	755,96 592,29
54	CF53B K-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la artCF52) Коэффициент к трудозатратам=10,0000 Коэффициент к материалам=10,0000 Коэффициент к машинам=10,0000	m2	6,820	221,15 175,96	1 508,22 1 200,02
55	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,820	19,88 11,35	135,55 77,42
56	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2	6,820	4,76 1,71	32,44 11,64
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,820	40,37 31,66	275,31 215,90
58	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2	6,820	4,76 1,71	32,44 11,64
59	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,820	26,39 17,47	179,96 119,12
60	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2	6,820	4,76 1,71	32,44 11,64
61	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	6,820	103,74 31,22	707,51 212,91
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 561,17 2 840,31

1	2	3	4	5	6	7
		1.9. Pereti				
62	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	24,050	20,75 7,95	498,96 191,11
63	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	24,050	93,17 69,25	2 240,85 1 665,40
64	CK18C	Montarea coltarilor din PVC	m	22,000	32,78 14,76	721,06 324,67
65	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	24,050	19,88 11,35	478,03 273,02
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	24,050	4,75 1,70	114,33 40,98
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,050	40,36 31,65	970,77 761,30
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	24,050	4,75 1,70	114,33 40,98
69	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,050	26,39 17,47	634,57 420,06
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	24,050	4,75 1,70	114,33 40,98
71	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	24,050	103,74 31,22	2 494,93 750,82
		Total Pereti Inclusiv salariu				8 382,16 4 509,32
		1.10. Timplarie				
72	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	2,100	2 459,45 46,32	5 164,84 97,28
		Total Timplarie Inclusiv salariu				5 164,84 97,28
		1.11. Sala 213				

1	2	3	4	5	6	7
		1.12. Lucrari de demolare				
73	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	15,330	16,99 15,99	260,39 245,06
74	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	47,160	16,98 15,98	800,87 753,70
75	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	31,440	94,74 94,32	2 978,63 2 965,42
76	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice	m2	15,700	47,98 45,98	753,30 721,90
77	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,700	19,44 17,68	305,13 277,65
78	RpCM33G	Demontarea baghete	m	15,720	90,74 90,48	1 426,50 1 422,34
79	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	5,000	17,03 17,03	85,14 85,14
80	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,000	3,40 3,40	20,43 20,43
81	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	15,000	18,19 11,35	272,88 170,28
82	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,750	24,73 24,73	43,27 43,27
83	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	0,200	1 040,05 1 034,75	208,01 206,95
		Total Lucrari de demolare Inklusiv salariu				7 154,55 6 912,14
		1.13. Tavan				
84	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	15,330	111,28 48,90	1 705,93 749,71
85	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	15,330	20,75 7,95	318,04 121,81
86	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala amortarului	m2	15,330	110,84 86,84	1 699,19 1 331,31
87	CF53B K-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)Коэффициент к трудозатратам=10,0000 Коэффициент	m2	15,330	221,15 175,96	3 390,16 2 697,41

1	2	3	4	5	6	7
		к материалам=10,0000 Коэффициент к машинам=10,0000				
88	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,330	19,88 11,35	304,71 174,03
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	15,330	4,75 1,70	72,88 26,11
90	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,330	40,37 31,66	618,82 485,32
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	15,330	4,75 1,70	72,88 26,11
92	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,330	26,38 17,47	404,47 267,76
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	15,330	4,75 1,70	72,88 26,11
94	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	15,330	103,74 31,22	1 590,35 478,60
95	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	15,720	38,54 29,51	605,90 463,96
		Total Tavan Inclusiv salariu				10 856,21 6 848,24
		1.14. Pereti				
96	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	70,000	5,68 5,68	397,32 397,32
97	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	70,000	25,05 17,03	1 753,71 1 191,96
98	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	47,160	20,75 7,95	978,37 374,73
99	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	30,000	24,38 14,76	731,25 442,73
100	CK18C	Montarea coltarilor din PVC	m	28,000	32,77 14,76	917,70 413,21
101	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,160	93,17 69,25	4 394,11 3 265,69
102	CF51B K-45	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe	m2	47,160	828,96 613,01	39 093,89 28 909,46

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art.CF50)Коэффициент к трудозатратам=45,0000 Коэффициент к материалам=45,0000 Коэффициент к машинам=45,0000				
103	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,160	19,88 11,35	937,38 535,36
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	47,160	4,75 1,70	224,16 80,32
105	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,160	40,37 31,66	1 903,66 1 492,90
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	47,160	4,75 1,70	224,16 80,32
107	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,160	26,39 17,47	1 244,32 823,70
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	47,160	4,75 1,70	224,16 80,32
109	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	47,160	103,74 31,22	4 892,28 1 472,24
		Total Pereti Inclusiv salariu				57 916,47 39 560,26
		1.15. Pardosea				
110	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	15,700	20,75 7,95	325,71 124,76
111	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	48,670	22,14 2,01	1 077,34 97,73
112	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,700	100,10 40,17	1 571,50 630,67
113	CG01A1 K-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din cimentM 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scadeКоэффициент к трудозатратам=6,0000 Коэффициент к материалам=6,0000 Коэффициент к	m2	15,700	100,48 41,39	1 577,52 649,87

1	2	3	4	5	6	7
		машинам=6,0000				
114	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	15,700	20,75 7,95	325,71 124,76
115	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mmMaterial marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	15,700	124,98 13,28	1 962,22 208,54
116	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp gr. 10mm, clasa de trafic 33Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	15,700	328,07 74,44	5 150,77 1 168,78
		Total Pardosea Inclusiv salariu				11 990,77 3 005,11
		1.16. Timplarie				
117	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimeapina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de2.5mm si a celui interior de1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	2,100	2 459,45 46,32	5 164,84 97,28
		Total Timplarie Inclusiv salariu				5 164,84 97,28
		1.17. Sala 211				
		1.18. Lucrari de demolare				
118	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	8,770	16,98 15,98	148,89 140,11
119	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	38,160	16,98 15,98	648,04 609,87
120	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,000	94,74 94,32	189,48 188,64
121	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	9,200	28,89 27,12	265,75 249,47
122	RpCM33G	Demontarea baghete	m	12,720	90,74 90,48	1 154,27 1 150,91
123	RpCM33G	Demontarea plinte	m	12,720	90,74 90,48	1 154,27 1 150,91

1	2	3	4	5	6	7
124	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	2,000	17,03 17,03	34,06 34,06
125	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000	3,40 3,40	13,62 13,62
126	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	10,000	18,19 11,35	181,92 113,52
127	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,750	24,73 24,73	43,27 43,27
128	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	0,200	1 040,05 1 034,75	208,01 206,95
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				4 041,58 3 901,33
		1.19. Tavan				
129	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	8,770	111,49 48,90	977,73 428,85
130	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	8,770	20,75 7,95	181,97 69,70
131	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,770	110,84 86,84	972,07 761,61
132	CF53B k-10	grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)Коэффициент к трудозатратам=10,0000 Коэффициент к материалам=10,0000 Коэффициент к машинам=10,0000	m2	8,770	221,15 175,96	1 939,45 1 543,13
133	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,770	19,88 11,35	174,32 99,56
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,770	4,75 1,70	41,67 14,93
135	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,770	40,36 31,65	353,98 277,59
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,770	4,75 1,70	41,67 14,93
137	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	m2	8,770	26,39 17,47	231,41 153,18

1	2	3	4	5	6	7
		grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,770	4,75 1,70	41,67 14,93
139	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	8,770	103,74 31,22	909,82 273,81
140	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	12,720	38,54 29,51	490,28 375,41
		Total Tavan Inclusiv salariu				6 356,04 4 027,63
		1.20. Pereti				
141	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	60,000	5,68 5,68	340,56 340,56
142	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	60,000	25,05 17,03	1 503,18 1 021,68
143	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	38,160	20,75 7,95	791,65 303,21
144	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	30,000	24,38 14,76	731,25 442,73
145	CK18C	Montarea coltarilor din PVC	m	28,000	32,77 14,76	917,70 413,21
146	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	38,160	93,17 69,25	3 555,54 2 642,46
147	CF51B k-40	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art.CF50)Коэффициент к трудозатратам=40,0000Коэффициент к материалам=40,0000 Коэффициент к машинам=40,0000	m2	38,160	736,86 544,90	28 118,40 20 793,23
148	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,160	19,88 11,35	758,48 433,19
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	38,160	4,75 1,70	181,38 64,99
150	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,160	40,37 31,66	1 540,36 1 207,99

1	2	3	4	5	6	7
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	38,160	4,75 1,70	181,38 64,99
152	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,160	26,38 17,47	1 006,84 666,50
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	38,160	4,75 1,70	181,38 64,99
154	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	38,160	103,74 31,22	3 958,64 1 191,28
155	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	2,000	20,75 7,95	41,49 15,89
156	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	2,000	442,58 139,94	885,16 279,88
		Total Pereti Inclusiv salariu				44 693,39 29 946,78
		1.21. Pardosea				
157	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	9,200	20,75 7,95	190,87 73,11
158	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	28,520	22,14 2,01	631,37 57,33
159	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,200	100,09 40,17	920,79 369,57
160	CG01A1 K-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scadeКоэффициент к трудозатратам=6,0000 Коэффициент к материалам=6,0000 Коэффициент к машинам=6,0000	m2	9,200	100,47 41,39	924,34 380,82
161	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	9,200	20,75 7,95	190,87 73,11
162	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mmMaterial marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	9,200	124,98 13,28	1 149,82 122,20
163	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn	m2	9,200	328,08 74,44	3 018,36 684,89

1	2	3	4	5	6	7
		si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp gr. 10mm, clasa de trafic 33Materiale marunte (cuie)=1,0100				
		Total Pardosea Inclusiv salariu				7 026,42 1 761,03
		1.22. Timplarie				
164	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	2,100	2 459,45 46,32	5 164,84 97,28
		Total Timplarie Inclusiv salariu				5 164,84 97,28
		1.23. Sala 209				
		1.24. Lucrari de demolare				
165	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	8,360	16,98 15,98	141,97 133,60
166	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	37,620	16,98 15,98	638,83 601,22
167	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,000	94,74 94,32	189,48 188,64
168	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	8,750	28,90 27,12	252,86 237,33
169	RpCM33G	Demontarea baghete	m	12,540	90,74 90,48	1 137,90 1 134,59
170	RpCM33G	Demontarea plinte	m	12,540	90,74 90,48	1 137,90 1 134,59
171	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	2,000	17,03 17,03	34,06 34,06
172	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000	3,40 3,40	13,62 13,62
173	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	10,000	18,19 11,35	181,92 113,52
174	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,750	24,73 24,73	43,27 43,27
175	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi	m3	0,200	1 040,05	208,01

1	2	3	4	5	6	7
		peste 15 cm			1 034,75	206,95
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				3 979,82 3 841,39
		1.25. Tavan				
176	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	8,360	111,06 48,90	928,50 408,83
177	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	8,360	20,74 7,94	173,41 66,41
178	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,360	110,84 86,84	926,60 726,02
179	CF53B K- 10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)Коэффициент к трудоузатратам=10,0000 Коэффициент к материалам=10,0000 Коэффициент к машинам=10,0000	m2	8,360	221,14 175,96	1 848,77 1 470,99
180	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,360	19,88 11,35	166,17 94,90
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,360	4,75 1,70	39,75 14,25
182	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,360	40,36 31,66	337,44 264,64
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,360	4,75 1,70	39,75 14,25
184	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,360	26,38 17,47	220,55 146,01
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,360	4,75 1,70	39,75 14,25
186	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	8,360	103,74 31,22	867,26 260,98
187	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	12,540	38,56 29,52	483,54 370,13
		Total Tavan Inclusiv salariu				6 071,49 3 851,66

1	2	3	4	5	6	7
		1.26. Pereti				
188	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	60,000	5,68 5,68	340,56 340,56
189	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	60,000	25,05 17,03	1 503,18 1 021,68
190	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	37,620	20,75 7,95	780,48 298,95
191	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	30,000	24,38 14,76	731,25 442,73
192	CK18C	Montarea coltarilor din PVC	m	28,000	32,77 14,76	917,70 413,21
193	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,620	93,17 69,25	3 505,19 2 605,06
194	CF51B K-40	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art.CF50)Коэффициент к трудозатратам=40,0000 Коэффициент к материалам=40,0000 Коэффициент к машинам=40,0000	m2	37,620	736,86 544,90	27 720,53 20 498,99
195	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,620	19,88 11,35	747,74 427,06
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,620	4,75 1,70	178,82 64,08
197	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,620	40,37 31,66	1 518,60 1 190,90
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,620	4,75 1,70	178,82 64,08
199	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,620	26,39 17,47	992,63 657,07
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,620	4,75 1,70	178,82 64,08
201	CN06A	Vopsitorii lavabile de calitate superioara de tip Caparol Protect cu Ioni de Argint sau analog	m2	37,620	103,74 31,22	3 902,61 1 174,42

1	2	3	4	5	6	7
202	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la pereti	m2	2,000	20,75 7,95	41,49 15,89
203	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	2,000	442,58 139,94	885,16 279,88
		Total Pereti Inclusiv salariu				44 123,58 29 558,64
		1.27. Pardosea				
204	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la pardoseli	m2	8,750	20,75 7,95	181,53 69,53
205	CC03B	Montare plase sudate la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti și diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	27,125	22,13 2,01	600,38 54,52
206	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,750	100,15 40,17	876,27 351,49
207	CG01A1 K-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scadeКоэффициент к трудозатратам=6,0000 Коэффициент к материалам=6,0000 Коэффициент к машинам=6,0000	m2	8,750	100,46 41,39	879,06 362,19
208	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la pardoseli	m2	8,750	20,75 7,95	181,53 69,53
209	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mmMaterial marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	8,750	124,99 13,28	1 093,63 116,24
210	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn și curatarea, in incaperiimai mare de 16 mp gr. 10mm, clasa de trafic 33Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	8,750	328,06 74,44	2 870,53 651,34
		Total Pardosea Inclusiv salariu				6 682,93 1 674,84
		1.28. Timplarie				
211	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inalțimea pina la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4	m2	2,100	2 459,45 46,32	5 164,84 97,28

1	2	3	4	5	6	7
		camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm ² .				
		Total Timplarie Inclusiv salariu				5 164,84 97,28
		1.29. Sala 207				
		1.30. Lucrari de demolare				
212	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	8,090	16,99 15,99	137,43 129,33
213	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	34,170	16,98 15,98	580,25 546,06
214	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,000	94,74 94,32	189,48 188,64
215	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	8,090	28,89 27,12	233,76 219,41
216	RpCM33G	Demontarea baghete	m	12,380	90,74 90,48	1 123,37 1 120,09
217	RpCM33G	Demontarea plinte	m	12,380	90,74 90,48	1 123,37 1 120,09
218	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	2,000	17,03 17,03	34,06 34,06
219	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000	3,40 3,40	13,62 13,62
220	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	10,000	18,19 11,35	181,92 113,52
221	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc	1,000	23,70 22,70	23,70 22,70
222	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,750	24,73 24,73	43,27 43,27
223	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	0,200	1 040,05 1 034,75	208,01 206,95
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				3 892,24 3 757,74
		1.31. Tavan				
224	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	8,090	110,76 48,91	896,01 395,65
225	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	8,090	20,75 7,95	167,85 64,31

1	2	3	4	5	6	7
226	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,090	110,84 86,85	896,71 702,58
227	CF53B K-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)Коэффициент к трудозатратам=10,0000 Коэффициент к материалам=10,0000 Коэффициент к машинам=10,0000	m2	8,090	221,15 175,96	1 789,08 1 423,48
228	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,090	19,88 11,35	160,80 91,84
229	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,090	4,76 1,70	38,47 13,79
230	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,090	40,36 31,65	326,53 256,07
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,090	4,76 1,70	38,47 13,79
232	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,090	26,38 17,47	213,44 141,30
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,090	4,76 1,70	38,47 13,79
234	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	8,090	103,74 31,22	839,27 252,58
235	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	12,380	38,53 29,52	476,98 365,42
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 882,08 3 734,60
		1.32. Pereti				
236	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	60,000	5,68 5,68	340,56 340,56
237	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	60,000	25,05 17,03	1 503,18 1 021,68
238	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	37,140	20,75 7,95	770,54 295,15
239	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala	m	30,000	24,38	731,25

1	2	3	4	5	6	7
		(Maiaki)			14,76	442,73
240	CK18C	Montarea coltarilor din PVC	m	28,000	32,77 14,76	917,70 413,21
241	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,140	93,17 69,25	3 460,49 2 571,85
242	CF51B K-40	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art.CF50)Коэффициент к трудозатратам=40,0000 Коэффициент к материалам=40,0000 Коэффициент к машинам=40,0000	m2	37,140	736,86 544,90	27 366,86 20 237,44
243	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,140	19,88 11,35	738,20 421,61
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,140	4,75 1,70	176,51 63,23
245	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,140	40,37 31,66	1 499,18 1 175,70
246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,140	4,75 1,70	176,51 63,23
247	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,140	26,38 17,47	979,92 648,68
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,140	4,75 1,70	176,51 63,23
249	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	37,140	103,74 31,22	3 852,83 1 159,44
250	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	2,000	20,75 7,95	41,49 15,89
251	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	2,000	442,58 139,94	885,16 279,88
252	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	1,000	66,94 12,49	66,94 12,49

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				43 683,83 29 226,00
		1.33. Pardosea				
253	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	8,090	20,75 7,95	167,85 64,31
254	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	25,079	22,14 2,01	555,13 50,32
255	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,090	100,13 40,17	810,03 324,97
256	CG01A1 K-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scadeКоэффициент к трудозатратам=6,0000 Коэффициент к материалам=6,0000 Коэффициент к машинам=6,0000	m2	8,090	100,51 41,39	813,14 334,88
257	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	8,090	20,75 7,95	167,85 64,31
258	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mmMaterial marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	8,090	124,98 13,28	1 011,12 107,45
259	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp gr. 10mm, clasa de trafic 33Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	8,090	328,06 74,44	2 654,03 602,26
		Total Pardosea Inclusiv salariu				6 179,15 1 548,50
		1.34. Timplarie				
260	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de2.5mm si a celui interior de1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	2,100	2 459,45 46,32	5 164,84 97,28
		Total Timplarie				5 164,84

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				97,28
		1.35. Sala 205				
		1.36. Lucrari de demolare				
261	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	22,750	16,98 15,98	386,37 363,62
262	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	64,050	16,98 15,98	1 087,67 1 023,63
263	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	4,000	94,74 94,32	378,96 377,28
264	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	22,750	28,88 27,11	657,09 616,85
265	RpCM33G	Demontarea baghete	m	25,770	90,74 90,48	2 338,45 2 331,61
266	RpCM33G	Demontarea plinte	m	25,770	90,74 90,48	2 338,45 2 331,61
267	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	5,000	17,03 17,03	85,14 85,14
268	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	14,000	3,41 3,41	47,68 47,68
269	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	40,000	18,19 11,35	727,68 454,08
270	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,400	24,76 24,76	84,18 84,18
271	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	0,200	1 040,05 1 034,75	208,01 206,95
272	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	13,000	82,35 80,70	1 070,61 1 049,16
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				9 410,29 8 971,79
		1.37. Tavan				
273	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	22,750	111,03 48,90	2 525,85 1 112,57
274	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	22,750	20,75 7,95	471,97 180,78
275	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	22,750	110,84 86,84	2 521,57 1 975,65
276	CF53B K-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe	m2	22,750	221,15	5 031,08

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)Коэффициент к трудозатратам=10,0000 Коэффициент к материалам=10,0000 Коэффициент к машинам=10,0000			175,96	4 003,00
277	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	22,750	19,88 11,35	452,19 258,26
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	22,750	4,75 1,70	108,10 38,71
279	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,750	40,37 31,66	918,36 720,20
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	22,750	4,75 1,70	108,10 38,71
281	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,750	26,39 17,47	600,27 397,35
282	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	22,750	4,75 1,70	108,10 38,71
283	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	22,500	103,74 31,22	2 334,10 702,40
284	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	25,770	38,55 29,51	993,42 760,58
		Total Tavan Inclusiv salariu				16 173,11 10 226,92
		1.38. Pereti				
285	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	70,000	5,68 5,68	397,32 397,32
286	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	70,000	25,05 17,03	1 753,71 1 191,96
287	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	0,850	2 483,46 213,84	2 110,94 181,76
288	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	64,050	20,75 7,95	1 328,82 508,97
289	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	65,000	24,38 14,76	1 584,38 959,24
290	CK18C	Montarea coltarilor din PVC	m	46,000	32,77	1 507,65

1	2	3	4	5	6	7
					14,76	678,85
291	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	64,050	93,17 69,25	5 967,81 4 435,28
292	CF51B K-40	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art.CF50)Коэффициент к трудозатратам=40,0000 Коэффициент к материалам=40,0000 Коэффициент к машинам=40,0000	m2	64,050	736,86 544,90	47 195,63 34 900,59
293	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	64,050	19,88 11,35	1 273,09 727,10
294	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	64,050	4,75 1,70	304,39 109,04
295	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	64,050	40,37 31,66	2 585,42 2 027,54
296	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	64,050	4,75 1,70	304,39 109,04
297	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	64,050	26,39 17,47	1 689,97 1 118,70
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	64,050	4,75 1,70	304,39 109,04
299	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	64,050	103,74 31,22	6 644,38 1 999,48
300	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	2,000	20,75 7,95	41,49 15,89
301	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	2,000	442,58 139,94	885,16 279,88
		Total Pereti Inclusiv salariu				75 878,94 49 749,68
		1.39. Pardosea				
302	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	22,750	20,75 7,95	471,97 180,78
303	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mmMaterial	m2	22,750	247,45	5 629,51

1	2	3	4	5	6	7
		marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060			26,56	604,32
304	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp gr. 10mm, clasa de trafic 33Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	22,750	328,07 74,45	7 463,57 1 693,63
		Total Pardosea Inclusiv salariu				13 565,05 2 478,73
		1.40. Timplarie				
305	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de2.5mm si a celui interior de1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	2,100	2 459,45 46,32	5 164,84 97,28
		Total Timplarie Inclusiv salariu				5 164,84 97,28
		1.41. Bloc Sanitar				
		1.42. Demolari				
306	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	3,350	16,98 15,97	56,88 53,51
307	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	11,040	94,74 94,32	1 045,93 1 041,29
308	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice	m2	3,350	47,97 45,96	160,70 153,98
309	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	22,080	16,98 15,98	375,00 352,91
310	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	3,350	19,42 17,67	65,05 59,18
311	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,670	24,78 24,78	41,38 41,38
312	RpCM33G	Demontarea baghete	m	7,360	90,74 90,48	667,88 665,93
313	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	3,000	17,03 17,03	51,08 51,08
314	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la	buc	4,000	3,40 3,40	13,62 13,62

1	2	3	4	5	6	7
		distanța)				
315	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrică	m	20,000	18,19 11,35	363,84 227,04
316	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, plăci prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	0,200	1 040,05 1 034,75	208,01 206,95
		Total Demolari Inclusiv salariu				3 049,37 2 866,87
		1.43. Tavan				
317	CB16A	Schela pentru lucrări de finisaje interioare în încăperi pînă la 5 m înălțime	m2	3,350	111,90 48,89	374,86 163,79
318	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la pereți	m2	3,350	20,75 7,95	69,50 26,62
319	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului	m2	3,350	110,85 86,85	371,34 290,95
320	CF53B K-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului. Diferență în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugă sau se scade la art CF52) Коэффициент к трудозатратам=10,0000 Коэффициент к материалам=10,0000 Коэффициент к машинам=10,0000	m2	3,350	221,15 175,96	740,84 589,45
321	CF17C	Diverse lucrări - strat de împaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,350	19,87 11,35	66,58 38,03
322	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2	3,350	4,75 1,70	15,90 5,68
323	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor	m2	3,350	40,37 31,66	135,23 106,07
324	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2	3,350	4,75 1,70	15,90 5,68
325	CF56A	Aplicarea manuală a chitului pentru lucrări la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor	m2	3,350	26,39 17,47	88,39 58,51
326	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2	3,350	4,75 1,70	15,90 5,68
327	CN06A	Vopsitorii lavabilă de calitate superioară de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	3,350	103,75 31,23	347,55 104,61

1	2	3	4	5	6	7
328	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	7,360	38,51 29,51	283,45 217,22
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 525,44 1 612,29
		1.44. Pereti				
329	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	40,000	5,68 5,68	227,04 227,04
330	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	40,000	25,05 17,03	1 002,12 681,12
331	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	22,080	20,75 7,95	458,07 175,45
332	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	68,448	22,14 2,01	1 515,24 137,44
333	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	18,000	24,38 14,76	438,76 265,64
334	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat	m2	22,080	93,26 51,74	2 059,08 1 142,45
335	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	22,080	61,57 41,48	1 359,54 915,85
336	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	22,080	20,75 7,95	458,07 175,45
337	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	22,080	442,58 139,94	9 772,12 3 089,83
		Total Pereti Inclusiv salariu				17 290,04 6 810,27
		1.45. Pardosea				
338	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	3,350	220,52 52,14	738,73 174,67

1	2	3	4	5	6	7
339	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	3,350	20,75 7,95	69,50 26,62
340	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	10,385	22,13 2,01	229,81 20,89
341	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,350	100,15 40,17	335,51 134,57
342	CG01A1 K-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scadeКоэффициент к трудозатратам=6,0000 Коэффициент к материалам=6,0000 Коэффициент к машинам=6,0000	m2	3,350	100,54 41,39	336,80 138,67
343	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	3,350	20,75 7,95	69,50 26,62
344	CG17D	Pardoseli din placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul	m2	3,350	496,83 143,01	1 664,37 479,10
		Total Pardosea Inclusiv salariu				3 444,22 1 001,14
		1.46. Timplarie				
345	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de2.5mm si a celui interior de1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	2,100	2 459,45 46,32	5 164,84 97,28
		Total Timplarie Inclusiv salariu				5 164,84 97,28
		1.47. Sala 200				
		1.48. Lucrari de demolare				
346	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	7,490	16,98 15,98	127,19 119,69
347	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	33,660	16,98 15,98	571,63 537,95
348	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta,	m2	16,830	94,74	1 594,46

1	2	3	4	5	6	7
		gresie, ceramica			94,32	1 587,41
349	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice	m2	7,490	47,98 45,98	359,39 344,39
350	RpCM33G	Demontarea baghete	m	11,200	90,74 90,48	1 016,32 1 013,36
351	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	3,000	17,03 17,03	51,08 51,08
352	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000	3,40 3,40	13,62 13,62
353	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	20,000	18,19 11,35	363,84 227,04
354	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,300	24,76 24,76	32,19 32,19
355	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	0,200	1 040,05 1 034,75	208,01 206,95
356	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8cm grosime	m2	5,500	82,35 80,71	452,95 443,88
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				4 790,68 4 577,56
		1.49. Tavan				
357	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	7,490	110,92 48,90	830,79 366,25
358	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	7,490	20,75 7,95	155,40 59,54
359	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	7,490	110,84 86,85	830,22 650,47
360	CF53B K-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)Коэффициент к трудозатратам=10,0000 Коэффициент к материалам=10,0000 Коэффициент к машинам=10,0000	m2	7,490	221,15 175,96	1 656,39 1 317,91
361	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,490	19,88 11,35	148,87 85,03
362	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	7,490	4,75	35,60

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor			1,70	12,77
363	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,490	40,37 31,66	302,34 237,13
364	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,490	4,75 1,70	35,60 12,77
365	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,490	26,38 17,47	197,61 130,82
366	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,490	4,75 1,70	35,60 12,77
367	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	7,490	103,74 31,22	777,02 233,85
368	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	11,200	38,52 29,52	431,46 330,57
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 436,90 3 449,88
		1.50. Pereti				
369	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	50,000	5,68 5,68	283,80 283,80
370	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	50,000	25,05 17,03	1 252,65 851,40
371	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	33,660	20,75 7,95	698,30 267,45
372	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	30,000	24,38 14,76	731,25 442,73
373	CK18C	Montarea coltarilor din PVC	m	24,000	32,77 14,76	786,60 354,18
374	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	33,660	93,17 69,25	3 136,24 2 330,85
375	CF51B K-40	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art.CF50)Коэффициент к трудозатратам=40,0000 Коэффициент к материалам=40,0000 Коэффициент к машинам=40,0000	m2	33,660	736,86 544,90	24 802,55 18 341,20

1	2	3	4	5	6	7
376	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	33,660	19,88 11,35	669,05 382,11
377	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	33,660	4,75 1,70	159,99 57,33
378	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	33,660	40,37 31,66	1 358,75 1 065,54
379	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	33,660	4,75 1,70	159,99 57,33
380	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	33,660	26,39 17,47	888,13 587,91
381	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	33,660	4,75 1,70	159,99 57,33
382	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	33,660	103,74 31,22	3 491,83 1 050,80
383	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la pereti	m2	2,000	20,75 7,95	41,49 15,89
384	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	2,000	442,58 139,94	885,16 279,88
		Total Pereti Inclusiv salariu				39 505,77 26 425,73
		1.51. Pardosea				
385	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la pardoseli	m2	16,830	20,75 7,95	349,14 133,73
386	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	52,173	22,14 2,01	1 154,87 104,79
387	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,830	100,11 40,17	1 684,93 676,06
388	CG01A1 K-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=6,0000 Коэффициент к материалам=6,0000 Коэффициент к машинам=6,0000	m2	16,830	100,50 41,39	1 691,38 696,66
389	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț	m2	16,830	20,75	349,14

1	2	3	4	5	6	7
		"Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli			7,95	133,73
390	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mmMaterial marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	16,830	124,98 13,28	2 103,40 223,52
391	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp gr. 10mm, clasa de trafic 33Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	16,860	328,07 74,44	5 531,32 1 255,14
		Total Pardosea Inclusiv salariu				12 864,18 3 223,63
		1.52. Timplarie				
392	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere sicu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de2.5mm si a celui interior de1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	2,100	2 459,45 46,32	5 164,84 97,28
		Total Timplarie Inclusiv salariu				5 164,84 97,28
		1.53. Sala 203				
		1.54. Lucrari de demolare				
393	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	14,130	16,98 15,98	239,94 225,82
394	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	48,600	16,98 15,98	825,33 776,73
395	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,000	94,74 94,32	189,48 188,64
396	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,130	28,89 27,12	408,20 383,18
397	RpCM33G	Demontarea baghete	m	16,200	90,74 90,48	1 470,04 1 465,75
398	RpCM33G	Demontarea plinte	m	16,200	90,74 90,48	1 470,04 1 465,75
399	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	2,000	17,03 17,03	34,06 34,06
400	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare,	buc	5,000	3,41	17,03

1	2	3	4	5	6	7
		comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)			3,41	17,03
401	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	20,000	18,19 11,35	363,84 227,04
402	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,750	24,73 24,73	43,27 43,27
403	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	0,200	1 040,05 1 034,75	208,01 206,95
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				5 269,24 5 034,22
		1.55. Tavan				
404	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	14,130	110,80 48,90	1 565,57 690,97
405	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	14,130	20,75 7,95	293,14 112,27
406	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,130	110,84 86,84	1 566,17 1 227,09
407	CF53B K-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)Коэффициент к трудозатратам=10,0000 Коэффициент к материалам=10,0000Коэффициент к машинам=10,0000	m2	14,130	221,15 175,96	3 124,78 2 486,26
408	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,130	19,88 11,35	280,85 160,40
409	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	14,130	4,75 1,70	67,16 24,07
410	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,130	40,37 31,66	570,40 447,33
411	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	14,130	4,75 1,70	67,16 24,07
412	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,130	26,38 17,47	372,81 246,79
413	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	14,130	4,75	67,16

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor			1,70	24,07
414	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	14,130	103,74 31,22	1 465,85 441,14
415	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	16,200	38,53 29,52	624,17 478,15
		Total Tavan Inclusiv salariu				10 065,22 6 362,61
		1.56. Pereti				
416	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	60,000	5,68 5,68	340,56 340,56
417	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	60,000	25,05 17,03	1 503,18 1 021,68
418	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	48,600	20,75 7,95	1 008,28 386,20
419	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	30,000	24,38 14,76	731,25 442,73
420	CK18C	Montarea coltarilor din PVC	m	24,000	32,77 14,76	786,60 354,18
421	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,600	93,17 69,25	4 528,24 3 365,41
422	CF51B K-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art.CF50)Коэффициент к трудозатратам=25,0000 Коэффициент к материалам=25,0000 Коэффициент к машинам=25,0000	m2	48,600	460,54 340,56	22 382,01 16 551,22
423	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,600	19,88 11,35	966,00 551,71
424	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,600	4,75 1,70	230,99 82,76
425	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,600	40,37 31,66	1 961,82 1 538,48
426	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,600	4,75 1,70	230,99 82,76

1	2	3	4	5	6	7
427	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,600	26,39 17,47	1 282,34 848,85
428	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,600	4,75 1,70	230,99 82,76
429	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	48,600	103,74 31,22	5 041,66 1 517,19
430	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	2,000	20,75 7,95	41,49 15,89
431	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	2,000	442,58 139,94	885,16 279,88
		Total Pereti Inclusiv salariu				42 151,56 27 462,26
		1.57. Pardosea				
432	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	14,130	20,75 7,95	293,14 112,27
433	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	43,803	22,13 2,01	969,55 87,97
434	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,130	100,09 40,17	1 414,30 567,60
435	CG01A1 K-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scadeКоэффициент к трудозатратам=6,0000 Коэффициент к материалам=6,0000 Коэффициент к машинам=6,0000	m2	14,130	100,48 41,39	1 419,72 584,90
436	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	14,130	20,75 7,95	293,14 112,27
437	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mmMaterial marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	14,130	124,98 13,28	1 765,93 187,65
438	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp gr. 10mm, clasa de trafic 33Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	14,130	328,08 74,45	4 635,70 1 051,91

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardosea Inclusiv salariu				10 791,48 2 704,57
		1.58. Timplarie				
439	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	2,100	2 459,45 46,32	5 164,84 97,28
		Total Timplarie Inclusiv salariu				5 164,84 97,28
		1.59. Sala 215				
		1.60. Lucrari de demolare				
440	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	48,600	16,98 15,98	825,33 776,73
441	RpCM33G	Demontarea baghete	m	16,480	90,74 90,48	1 495,41 1 491,05
442	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,000	3,41 3,41	17,03 17,03
443	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,820	24,75 24,75	69,79 69,79
444	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	0,200	1 040,05 1 034,75	208,01 206,95
445	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea suprafetelor pe durata lucrarilor de reparatieMat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,0500	m2	16,650	27,67 8,74	460,67 145,44
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				3 076,24 2 706,99
		1.61. Pereti				
446	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	0,850	2 483,46 213,84	2 110,94 181,76
447	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	49,400	20,75 7,95	1 024,87 392,55
448	CK18C	Montarea coltarilor din PVC	m	31,000	32,78 14,76	1 016,03 457,49

1	2	3	4	5	6	7
449	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	49,400	93,17 69,25	4 602,81 3 420,81
450	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	49,400	19,88 11,35	981,90 560,79
451	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	49,400	4,75 1,70	234,79 84,12
452	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	49,400	40,37 31,66	1 994,06 1 563,80
453	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	49,400	4,75 1,70	234,79 84,12
454	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	49,400	26,38 17,47	1 303,40 862,82
455	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	49,400	4,75 1,70	234,79 84,12
456	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	49,900	103,74 31,22	5 176,54 1 557,78
457	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	16,480	38,53 29,52	634,94 486,43
		Total Pereti Inclusiv salariu				19 549,86 9 736,59
		1.62. Timplarie				
458	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	2,100	2 459,45 46,32	5 164,84 97,28
459	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de	m2	1,200	2 446,63 41,74	2 935,96 50,09

1	2	3	4	5	6	7
		35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E				
		Total Timplarie Inclusiv salariu				8 100,80 147,37
		1.63. Farmacia				
		1.64. Lucrari de demolare				
460	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	23,290	16,98 15,98	395,51 372,20
461	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	72,720	16,98 15,98	1 234,93 1 162,21
462	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,000	94,74 94,32	189,48 188,64
463	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	23,290	28,89 27,12	672,82 631,59
464	RpCM33G	Demontarea baghete	m	24,000	90,74 90,48	2 177,84 2 171,48
465	RpCM33G	Demontarea plinte	m	24,000	90,74 90,48	2 177,84 2 171,48
466	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	3,000	17,03 17,03	51,08 51,08
467	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,000	3,41 3,41	17,03 17,03
468	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	20,000	18,19 11,35	363,84 227,04
469	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,820	24,75 24,75	69,79 69,79
470	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	0,200	1 040,05 1 034,75	208,01 206,95
471	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	2,100	82,36 80,70	172,95 169,48
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				7 731,12 7 438,97
		1.65. Tavan				
472	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	23,290	111,25 48,90	2 590,92 1 138,92
473	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	23,290	20,75 7,95	483,20 185,09
474	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare	m2	23,290	110,84 86,84	2 581,48 2 022,59

1	2	3	4	5	6	7
		manuala a mortarului				
475	CF53B K-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)Коэффициент к трудозатратам=10,0000 Коэффициент к материалам=10,0000 Коэффициент к машинам=10,0000	m2	23,290	221,15 175,96	5 150,51 4 098,02
476	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	23,290	19,88 11,35	462,92 264,39
477	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	23,290	4,75 1,70	110,71 39,68
478	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23,290	40,36 31,65	940,08 737,24
479	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	23,290	4,75 1,70	110,71 39,68
480	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23,290	26,38 17,47	614,50 406,79
481	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	23,290	4,75 1,70	110,71 39,68
482	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	23,290	103,74 31,22	2 416,05 727,04
483	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	24,000	38,54 29,52	924,99 708,36
		Total Tavan Inclusiv salariu				16 496,78 10 407,48
		1.66. Pereti				
484	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	80,000	5,68 5,68	454,08 454,08
485	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	80,000	25,05 17,03	2 004,24 1 362,24
486	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	72,720	20,75 7,95	1 508,69 577,87
487	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	72,720	24,38 14,76	1 772,70 1 073,16
488	CK18C	Montarea coltarilor din PVC	m	62,000	32,78	2 032,06

1	2	3	4	5	6	7
					14,76	914,97
489	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	72,720	93,17 69,25	6 775,61 5 035,63
490	CF51B K-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art.CF50)Коэффициент к трудозатратам=25,0000 Коэффициент к материалам=25,0000 Коэффициент к машинам=25,0000	m2	72,720	460,53 340,56	33 490,10 24 765,52
491	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	72,720	19,88 11,35	1 445,42 825,52
492	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	72,720	4,75 1,70	345,64 123,85
493	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	72,720	40,37 31,66	2 935,43 2 302,02
494	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	72,720	4,75 1,70	345,64 123,85
495	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	72,720	26,39 17,47	1 918,73 1 270,13
496	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	72,720	4,75 1,70	345,64 123,85
497	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	72,720	103,74 31,22	7 543,81 2 270,17
498	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	2,000	20,75 7,95	41,49 15,89
499	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	2,000	442,58 139,94	885,16 279,88
500	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	1,000	66,94 12,49	66,94 12,49
		Total Pereti Inclusiv salariu				63 911,38 41 531,12
		1.67. Pardosea				

1	2	3	4	5	6	7
501	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	23,290	20,75 7,95	483,20 185,09
502	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, lapereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	72,199	22,14 2,01	1 598,19 145,01
503	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	23,290	100,11 40,17	2 331,47 935,56
504	CG01A1 K-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scadeКоэффициент к трудозатратам=6,0000 Коэффициент к материалам=6,0000 Коэффициент к машинам=6,0000	m2	23,290	100,49 41,39	2 340,39 964,05
505	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	23,290	20,75 7,95	483,20 185,09
506	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mmMaterial marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	23,290	124,98 13,28	2 910,84 309,34
507	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp gr. 10mm, clasa de trafic 33Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	23,290	328,07 74,44	7 640,76 1 733,76
		Total Pardosea Inclusiv salariu				17 788,05 4 457,90
		1.68. Timplarie				
508	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	2,100	2 459,45 46,32	5 164,84 97,28
509	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	12,700	3 087,44 45,58	39 210,48 578,91
510	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu	m2	1,200	2 446,63 41,74	2 935,96 50,09

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm.Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E				
		Total Timplarie Inclusiv salariu				47 311,28 726,28
		1.69. Coridor				
		1.70. Lucrari de demolare				
511	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	108,470	16,98 15,98	1 842,02 1 733,54
512	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	335,530	16,98 15,98	5 698,02 5 362,50
513	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	7,760	28,89 27,12	224,21 210,45
514	RpCM33G	Demontarea baghete	m	100,910	90,74 90,48	9 156,88 9 130,14
515	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	7,000	17,03 17,03	119,20 119,20
516	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	7,000	3,41 3,41	23,84 23,84
517	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	20,000	18,19 11,35	363,84 227,04
518	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	8,130	24,76 24,76	201,26 201,26
519	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea suprafetelor pe durata lucrarilor de reparatieMat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,0500	m2	108,470	27,67 8,73	3 000,99 947,30
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				20 630,26 17 955,27
		1.71. Tavan				
520	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	108,470	111,07 48,90	12 047,96 5 304,48
521	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	108,470	20,75 7,95	2 250,38 861,96
522	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe	m2	108,470	110,84 86,84	12 022,78 9 419,83

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				
523	CF53B K-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)Коэффициент к трудозатратам=10,0000 Коэффициент к материалам=10,0000 Коэффициент к машинам=10,0000	m2	108,470	221,15 175,96	23 987,72 19 085,95
524	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	108,470	19,88 11,35	2 156,00 1 231,35
525	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	108,470	4,75 1,70	515,53 184,70
526	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	108,470	40,37 31,66	4 378,52 3 433,76
527	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	108,470	4,75 1,70	515,53 184,70
528	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	108,470	26,38 17,47	2 861,97 1 894,54
529	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	108,470	4,75 1,70	515,53 184,70
530	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	108,470	103,74 31,22	11 252,48 3 386,24
531	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	100,910	38,54 29,52	3 889,23 2 978,37
		Total Tavan Inclusiv salariu				76 393,63 48 150,58
		1.72. Pereti				
532	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	335,530	20,75 7,95	6 961,02 2 666,24
533	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	111,000	24,38 14,76	2 705,63 1 638,09
534	CK18C	Montarea coltarilor din PVC	m	145,000	32,78 14,76	4 752,39 2 139,85
535	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a	m2	335,350	93,17 69,25	31 245,98 23 222,05

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului.				
536	CF51B K-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art.CF50)Коэффициент к трудозатратам=25,0000 Коэффициент к материалам=25,0000 Коэффициент к машинам=25,0000	m2	335,350	460,54 340,56	154 440,42 114 206,80
537	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	335,350	19,88 11,35	6 665,59 3 806,89
538	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	335,350	4,75 1,70	1 593,89 571,06
539	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	335,350	40,37 31,66	13 536,82 10 615,87
540	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	335,350	4,75 1,70	1 593,89 571,06
541	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	335,350	26,38 17,47	8 848,20 5 857,22
542	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	335,350	4,75 1,70	1 593,89 571,06
543	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	335,350	103,74 31,22	34 788,58 10 468,98
		Total Pereti Inclusiv salariu				268 726,30 176 335,17
		1.73. Timplarie				
544	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Aluteh sau analogic)	m2	38,220	3 096,57 54,71	118 350,73 2 090,95
		Total Timplarie Inclusiv salariu				118 350,73 2 090,95
		1.74. Lucrari sanitare				
		1.75. Lucrari de demolare				
545	RpSF01A	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor	10 m	37,200	2,27 2,27	84,46 84,46
546	RCsB30E K	Forarea gaurilor strapunse in constructii	buc	8,000	548,36	4 386,84

1	2	3	4	5	6	7
	- 3,6	din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm Коэффициент к трудозатратам=3,6000 Коэффициент к материалам=3,6000 Коэффициент к машинам=3,6000			112,90	903,17
547	RCsB30J к - 3,6	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm Коэффициент к трудозатратам=5,4000 Коэффициент к материалам=3,6000 Коэффициент к машинам=3,6000	buc	2,000	721,87 141,13	1 443,74 282,26
548	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	30,000	17,03 17,03	510,84 510,84
549	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	4,000	44,84 44,84	179,36 179,36
550	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	12,000	36,33 36,33	435,92 435,92
551	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	11,000	53,92 53,92	593,14 593,14
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				7 634,30 2 989,15
		1.76. Lucrari sanitare				
552	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestalMaterial marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	15,000	1 351,71 107,84	20 275,60 1 617,66
553	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida din inox destinat institutiilor cuprofil medical 80*60cm Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit etc)=1,0200	buc	5,000	7 013,82 87,98	35 069,12 439,89
554	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Проточный нагреватель Waltz EFW-241	buc	15,000	641,05 93,65	9 615,81 1 404,81
555	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	5,000	882,05 93,65	4 410,27 468,27

1	2	3	4	5	6	7
556	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	1,000	2 881,45 238,39	2 881,45 238,39
557	SC09B	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din beton Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0200	buc	1,000	2 367,38 127,71	2 367,38 127,71
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				74 619,63 4 296,73
		1.77. Sistemul A1, T3,				
558	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Кран ППР 20	buc	12,000	118,27 8,51	1 419,27 102,17
		Total Sistemul A1, T3, Inclusiv salariu				1 419,27 102,17
		1.78. Conductori				
559	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-mm	m	40,000	89,54 35,76	3 581,73 1 430,35
560	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	60,000	32,19 16,46	1 931,48 987,62
561	GD12A	Legatura conductei noi la retea in fuctiune	buc	2,000	842,88 842,88	1 685,77 1 685,77
562	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	4,000	6,24 6,24	24,97 24,97
563	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	40,000	2,84 2,84	113,52 113,52
		Total Conductori Inclusiv salariu				7 337,47 4 242,23
		1.79. Sistema C1				
		1.80. Piese				
564	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din	buc	2,000	36,76	73,52

1	2	3	4	5	6	7
		material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Тройник РР ф 50			14,19	28,38
565	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Отводы рр Ф 50	buc	20,000	27,47 12,49	549,42 249,74
566	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm муфты рр Ф 50	buc	10,000	25,47 12,49	254,71 124,87
567	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (отводы ПВХ diam. 110 x 45 mm)	buc	4,000	77,91 15,89	311,62 63,57
568	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (муфты diam. 110 mm)	buc	1,000	56,90 15,89	56,90 15,89
569	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (clapeta aerisire pentru canalizare diam. 110 mm)	buc	1,000	117,30 15,89	117,30 15,89
570	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm тройник РР ф 110 x45	buc	2,000	66,49 18,16	132,98 36,33
		Total Piese Inclusiv salariu				1 496,45 534,67
		1.81. Conducte				
571	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PP	m	3,000	94,78 18,16	284,34 54,49
572	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP	m	15,000	49,72 14,19	745,78 212,85
573	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	10,000	47,18 24,41	471,82 244,07
574	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	2,000	73,18 29,52	146,36 59,03

1	2	3	4	5	6	7
		Total Conducute Inclusiv salariu				1 648,30 570,44
		1.82. Sistema de incalzire				
575	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	32,500	9,08 9,08	295,15 295,15
576	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare (Снятие консолей или поддерживающих устройств для устранения)	buc	52,000	5,68 5,68	295,15 295,15
577	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	65,000	35,21 17,03	2 288,53 1 106,82
578	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (Ручная нарезка резьбы на стальных трубах, диаметром 3/4")	buc	32,000	11,09 9,08	354,93 290,61
579	IB05B	Radiatoare bimetal 10 секций	buc	13,000	1 912,52 141,90	24 862,81 1 844,70
580	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente Биметалл 15 сек	buc	3,000	2 772,52 141,90	8 317,57 425,70
581	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"Футорка ф 1" x 3/4"	buc	52,000	129,02 48,25	6 708,90 2 508,79
582	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	56,000	39,51 8,51	2 212,78 476,78
583	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Кран ппр ф 25	buc	48,000	124,25 10,22	5 964,06 490,41
584	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Кран Маевского	buc	16,000	37,08 5,68	593,22 90,82
585	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Отвод ппр ф 25	buc	96,000	16,25 10,22	1 560,11 980,81
586	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0	buc	16,000	15,87 10,22	253,94 163,47

1	2	3	4	5	6	7
		mm Муфта ппр ф 25				
587	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Тройник ППР ф 25	buc	32,000	22,65 14,76	724,65 472,24
588	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Американка ППР ф 25 x 3/4 папа	buc	32,000	125,72 48,25	4 022,95 1 543,87
589	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Переход ППР ф 25 x 3/4 мама	buc	32,000	132,82 48,25	4 250,15 1 543,87
590	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluridin PVC pe zid de caramida	buc	48,000	39,91 11,35	1 915,78 544,90
591	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de -25,0 mm.	m	80,000	51,41 25,54	4 112,42 2 043,36
592	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	80,000	12,30 5,11	984,03 408,67
593	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cucorpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2	42,500	26,68 26,68	1 133,78 1 133,78
		Total Sistema de inclazire Inclusiv salariu				70 850,91 16 659,90
		1.83. Alte lucrari				
594	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	55,000	288,58 288,58	15 871,94 15 871,94
595	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri	t	55,000	67,87 67,87	3 732,60 3 732,60
596	TsI50C5	Transportarea pamintului cu	t	55,000	225,00	12 375,00

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km			0,00	0,00
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				31 979,54 19 604,54
		<i>Total</i>	lei			1 548 400,38
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			184 295,10
		<i>Total</i>	100,00 +			1 732 695,48
		<i>Transportarea</i>	5,00 %			36 688,17
		<i>Total</i>	100,00 +			1 769 383,65
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4,00 %			70 775,35
		<i>Total</i>	100,00 +			1 840 159,00
		<i>Beneficiu</i>	3,00 %			55 204,77
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				1 895 363,77 767 896,25
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Sistema de incalzire				
597	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari .Кондиционер 9000 BTU inv Materiale marunte=1,0500	buc	8,000	1 516,40 198,66	12 131,20 1 589,28
598	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari .Кондиционер 12000 BTU inv Materiale marunte=1,0500	buc	2,000	1 516,41 198,66	3 032,83 397,32
		Total Sistema de incalzire Inclusiv salariu				15 164,03 1 986,60
		2.2. Sistema electrica				
		2.3. Sala 113				
599	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	5 286,00 4 314,00	52,86 43,14
600		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	45,00 0,00	45,00 0,00
601	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,060	2 671,83 2 162,50	160,31 129,75
602		Priza ordinara	buc	6,000	45,00 0,00	270,00 0,00
603	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul	100 m	0,600	783,80	470,28

1	2	3	4	5	6	7
		conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2			446,13	267,68
604		Cablu BBΓнг 3x1.5mm2	m	40,000	17,00 0,00	680,00 0,00
605		Cablu BBΓнг 3x2.5mm2	m	20,000	24,00 0,00	480,00 0,00
606	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,600	3 561,27 1 350,88	2 136,76 810,53
607		Tub gofrat 16	m	60,000	7,00 0,00	420,00 0,00
608	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000	2 267,85 1 328,18	2 267,85 1 328,18
609		Cutie de distributie	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
610		Doze	buc	7,000	13,00 0,00	91,00 0,00
611	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,040	12 616,50 5 012,00	504,66 200,48
612		Corp de iluminat 2*18 led	buc	4,000	250,00 0,00	1 000,00 0,00
		Total Sala 113 Inclusiv salariu				8 618,72 2 779,76
		2.4. Sala 107				
613	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	5 286,00 4 314,00	52,86 43,14
614		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	45,00 0,00	45,00 0,00
615	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	2 628,00 2 163,00	26,28 21,63
616		Priza ordinara	buc	1,000	45,00 0,00	45,00 0,00
617	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000	2 267,85 1 328,18	2 267,85 1 328,18
618		Cutie de distributie	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
619		Doze	buc	2,000	13,00 0,00	26,00 0,00
620	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,010	12 651,00 5 012,00	126,51 50,12

1	2	3	4	5	6	7
621		Corp de iluminat 2*18 led	buc	1,000	250,00 0,00	250,00 0,00
		Total Sala 107 Inclusiv salariu				2 879,50 1 443,07
		2.5. Sala 213				
622	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	5 286,00 4 314,00	52,86 43,14
623		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	45,00 0,00	45,00 0,00
624	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,080	2 678,88 2 162,50	214,31 173,00
625		Priza ordinara	buc	8,000	45,00 0,00	360,00 0,00
626	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,700	779,27 446,13	545,49 312,29
627		Cablu BBΓнг 3x1.5mm2	m	40,000	17,00 0,00	680,00 0,00
628		Cablu BBΓнг 3x2.5mm2	m	30,000	24,00 0,00	720,00 0,00
629	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,700	3 555,56 1 350,89	2 488,89 945,62
630		Tub gofrat 16	m	70,000	7,00 0,00	490,00 0,00
631	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000	2 267,85 1 328,18	2 267,85 1 328,18
632		Cutie de distributie	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
633		Doze	buc	9,000	13,00 0,00	117,00 0,00
634	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,040	12 616,50 5 012,00	504,66 200,48
635		Corp de iluminat 2*18 led	buc	4,000	250,00 0,00	1 000,00 0,00
		Total Sala 213 Inclusiv salariu				9 526,06 3 002,71
		2.6. Sala 211				
636	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	5 286,00 4 314,00	52,86 43,14
637		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	45,00	45,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
638	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040	2 693,75 2 162,50	107,75 86,50
639		Priza ordinara	buc	4,000	45,00 0,00	180,00 0,00
640	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,600	783,80 446,13	470,28 267,68
641		Cablu BBΓнг 3x1.5mm2	m	40,000	17,00 0,00	680,00 0,00
642		Cablu BBΓнг 3x2.5mm2	m	20,000	24,00 0,00	480,00 0,00
643	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,600	3 561,27 1 350,88	2 136,76 810,53
644		Tub gofrat 16	m	60,000	7,00 0,00	420,00 0,00
645	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000	2 267,85 1 328,18	2 267,85 1 328,18
646		Cutie de distributie	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
647		Doze	buc	5,000	13,00 0,00	65,00 0,00
648	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,020	12 611,50 5 012,00	252,23 100,24
649		Corp de iluminat 2*18 led	buc	2,000	250,00 0,00	500,00 0,00
		Total Sala 211 Inclusiv salariu				7 697,73 2 636,27
		2.7. Sala 209				
650	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	5 286,00 4 314,00	52,86 43,14
651		Intreruptor cu o clapa	buc	1,000	45,00 0,00	45,00 0,00
652	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,060	2 671,83 2 162,50	160,31 129,75
653		Priza ordinara	buc	6,000	45,00 0,00	270,00 0,00
654	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina	100 m	0,600	783,80 446,13	470,28 267,68

1	2	3	4	5	6	7
		la 16 mm2				
655		Cablu BBΓнг 3x1.5mm2	m	40,000	17,00 0,00	680,00 0,00
656		Cablu BBΓнг 3x2.5mm2	m	20,000	24,00 0,00	480,00 0,00
657	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,600	3 561,27 1 350,88	2 136,76 810,53
658		Tub gofrat 16	m	60,000	7,00 0,00	420,00 0,00
659	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000	2 267,85 1 328,18	2 267,85 1 328,18
660		Cutie de distributie	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
661		Doze	buc	7,000	13,00 0,00	91,00 0,00
662	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,020	12 611,50 5 012,00	252,23 100,24
663		Corp de iluminat 2*18 led	buc	2,000	250,00 0,00	500,00 0,00
		Total Sala 209 Inclusiv salariu				7 866,29 2 679,52
		2.8. Sala 207				
664	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	5 286,00 4 314,00	52,86 43,14
665		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	45,00 0,00	45,00 0,00
666	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,060	2 671,83 2 162,50	160,31 129,75
667		Priza ordinara	buc	6,000	45,00 0,00	270,00 0,00
668	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,600	783,80 446,13	470,28 267,68
669		Cablu BBΓнг 3x1.5mm2	m	40,000	17,00 0,00	680,00 0,00
670		Cablu BBΓнг 3x2.5mm2	m	20,000	24,00 0,00	480,00 0,00
671	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,600	3 561,27 1 350,88	2 136,76 810,53

1	2	3	4	5	6	7
672		Tub gofrat 16	m	60,000	7,00 0,00	420,00 0,00
673	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000	2 267,85 1 328,18	2 267,85 1 328,18
674		Cutie de distributie	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
675		Doze	buc	7,000	13,00 0,00	91,00 0,00
676	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,020	12 611,50 5 012,00	252,23 100,24
677		Corp de iluminat 2*18 led	buc	2,000	250,00 0,00	500,00 0,00
		Total Sala 207 Inclusiv salariu				7 866,29 2 679,52
		2.9. Sala 205				
678	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	5 286,00 4 314,00	52,86 43,14
679		Intreupator cu o clapa	buc	1,000	45,00 0,00	45,00 0,00
680	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,030	2 676,00 2 162,67	80,28 64,88
681		Priza ordinara	buc	3,000	4,00 0,00	12,00 0,00
682	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,700	779,27 446,13	545,49 312,29
683		Cablu BBΓнг 3x1.5mm2	m	50,000	17,00 0,00	850,00 0,00
684		Cablu BBΓнг 3x2.5mm2	m	20,000	24,00 0,00	480,00 0,00
685	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,700	3 555,56 1 350,89	2 488,89 945,62
686		Tub gofrat 16	m	70,000	7,00 0,00	490,00 0,00
687	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000	2 267,85 1 328,18	2 267,85 1 328,18
688		Cutie de distributie	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
689		Doze	buc	4,000	13,00 0,00	52,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
690	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,050	12 623,40 5 012,00	631,17 250,60
691		Corp de iluminat 2*18 led	buc	5,000	250,00 0,00	1 250,00 0,00
		Total Sala 205 Inclusiv salariu				9 285,54 2 944,71
		2.10. Bloc Sanitar				
692	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	5 286,00 4 314,00	52,86 43,14
693		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	45,00 0,00	45,00 0,00
694	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	2 628,00 2 163,00	26,28 21,63
695		Priza ordinara	buc	1,000	45,00 0,00	45,00 0,00
696	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,400	752,12 446,12	300,85 178,45
697		Cablu BBΓнг 3x1.5mm2	m	30,000	17,00 0,00	510,00 0,00
698		Cablu BBΓнг 3x2.5mm2	m	10,000	24,00 0,00	240,00 0,00
699	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,400	3 581,27 1 350,90	1 432,51 540,36
700		Tub gofrat 16	m	40,000	7,00 0,00	280,00 0,00
701	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000	2 267,85 1 328,18	2 267,85 1 328,18
702		Cutie de distributie	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
703		Doze	buc	2,000	13,00 0,00	26,00 0,00
704	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,010	12 651,00 5 012,00	126,51 50,12
705		Corp de iluminat 2*18 led	buc	1,000	250,00 0,00	250,00 0,00
		Total Bloc Sanitar Inclusiv salariu				5 642,86 2 161,88
		2.11. Sala 200				

1	2	3	4	5	6	7
706	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	5 286,00 4 314,00	52,86 43,14
707		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	45,00 0,00	45,00 0,00
708	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040	2 693,75 2 162,50	107,75 86,50
709		Priza ordinara	buc	4,000	45,00 0,00	180,00 0,00
710	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate:primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,500	790,14 446,14	395,07 223,07
711		Cablu BBΓнг 3x1.5mm2	m	30,000	17,00 0,00	510,00 0,00
712		Cablu BBΓнг 3x2.5mm2	m	20,000	24,00 0,00	480,00 0,00
713	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,500	3 569,26 1 350,88	1 784,63 675,44
714		Tub gofrat 16	m	50,000	7,00 0,00	350,00 0,00
715	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000	2 267,85 1 328,18	2 267,85 1 328,18
716		Cutie de distributie	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
717		Doze	buc	5,000	13,00 0,00	65,00 0,00
718	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,020	12 611,50 5 012,00	252,23 100,24
719		Corp de iluminat 2*18 led	buc	2,000	2 500,00 0,00	5 000,00 0,00
		Total Sala 200 Inclusiv salariu				11 530,39 2 456,57
		2.12. Farmacie				
720	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,020	5 291,00 4 314,00	105,82 86,28
721		Intrerupator cu o clapa	buc	2,000	45,00 0,00	90,00 0,00
722	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040	2 693,75 2 162,50	107,75 86,50
723		Priza ordinara	buc	4,000	45,00	180,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
724	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,800	775,89 446,14	620,71 356,91
725		Cablu BBΓнг 3x1.5mm2	m	50,000	17,00 0,00	850,00 0,00
726		Cablu BBΓнг 3x2.5mm2	m	30,000	24,00 0,00	720,00 0,00
727	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,800	3 581,26 1 350,89	2 865,01 1 080,71
728		Tub gofrat 16	m	80,000	7,00 0,00	560,00 0,00
729	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000	2 267,85 1 328,18	2 267,85 1 328,18
730		Cutie de distributie	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
731		Doze	buc	6,000	13,00 0,00	78,00 0,00
732	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,040	12 616,50 5 012,00	504,66 200,48
733		Corp de iluminat 2*18 led	buc	4,000	250,00 0,00	1 000,00 0,00
		Total Farmacie Inclusiv salariu				9 989,80 3 139,06
		2.13. Sala 203				
734	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	5 286,00 4 314,00	52,86 43,14
735		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	45,00 0,00	45,00 0,00
736	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,060	2 671,83 2 162,50	160,31 129,75
737		Priza ordinara	buc	6,000	45,00 0,00	270,00 0,00
738	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,600	783,80 446,13	470,28 267,68
739		Cablu BBΓнг 3x1.5mm2	m	40,000	17,00 0,00	680,00 0,00
740		Cablu BBΓнг 3x2.5mm2	buc	20,000	24,00	480,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
741	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,600	3 561,27 1 350,88	2 136,76 810,53
742		Tub gofrat 16	m	60,000	7,00 0,00	420,00 0,00
743	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000	2 267,85 1 328,18	2 267,85 1 328,18
744		Cutie de distributie	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
745		Doze	buc	7,000	13,00 0,00	91,00 0,00
746	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,020	12 611,50 5 012,00	252,23 100,24
747		Corp de iluminat 2*18 led	buc	2,000	250,00 0,00	500,00 0,00
		Total Sala 203 Inclusiv salariu				7 866,29 2 679,52
		2.14. Coridor				
748	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,030	5 291,33 4 313,67	158,74 129,41
749		Intrerupator cu o clapa	buc	3,000	45,00 0,00	135,00 0,00
750		Doze	buc	3,000	13,00 0,00	39,00 0,00
751	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,080	12 629,62 5 011,88	1 010,37 400,95
752		Corp de iluminat 2*18 led	buc	8,000	250,00 0,00	2 000,00 0,00
753	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000	buc	3,000	1 279,04 198,09	3 837,13 594,28
		Total Coridor Inclusiv salariu				7 180,24 1 124,64
		<i>Total</i>	lei			111 113,74
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			7 611,32
		<i>Total</i>	100,00 +			118 725,06
		<i>Transportarea</i>	5,00 %			3 273,26

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			121 998,32
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			24 102,51
		<i>Total</i>	100,00 +			146 100,83
		<i>Beneficiu</i>	3,00 %			4 383,03
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				150 483,86 31 713,83
		3. Utilaj				
		3.1. Sistema de incalzire				
754		Кондиционер 9000 BTU inv	buc	8,000	6 565,00 0,00	52 520,00 0,00
755		Кондиционер 12000 BTU inv	buc	2,000	7 245,00 0,00	14 490,00 0,00
		Total Sistema de incalzire Inclusiv salariu				67 010,00
		3.2. Lucrari electrice				
756		Automat B10	buc	10,000	40,00 0,00	400,00 0,00
757		Automat C16	buc	10,000	40,00 0,00	400,00 0,00
758		Automat dif. C16, 30mA	buc	10,000	270,00 0,00	2 700,00 0,00
759		Dulap cu 24 module in fiecare rind, cu 4 rinduri (96M), IP43, 575x147x750(h) mm, de tip XL3-160 dotat cu bare cu etriere de tip N, PE	buc	3,000	18 000,00 0,00	54 000,00 0,00
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				57 500,00
		<i>Total</i>	lei			124 510,00
		<i>Cheltuieli de depozitarea</i>	1,20 %			1 494,12
		Total Utilaj Inclusiv salariu				126 004,12

		Total	lei			2 171 851,75
		TVA	20,00 %			434 370,35
		Total deviz: Inclusiv salariu				2 606 222,10 799 610,08

**Lucrari de reparatie in cadrul Centrului
Medicilor de Familie nr. 9, str.Uzinelor, 23,
IMSP**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 2 606 222,10 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	523,736	56,76	29 727,23
2.	7122050013400	Zidar	h-om	381,501	56,76	21 653,99
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	696,177	56,76	39 515,01
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	8 046,969	56,76	456 745,99
5.	7123010010200	Betonist	h-om	25,000	56,76	1 419,00
6.	7123011000200	Betonist	h-om	14,284	56,76	810,76
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	12,531	56,76	711,26
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	13,194	56,76	748,90
9.	71240100107001	Dulgher	h-om	167,839	56,76	9 526,53
10.	7129200011200	Finisor MP	h-om	168,436	56,76	9 560,38
11.	7132010010900	Faiantar	h-om	435,959	56,76	24 745,06
12.	7132030012600	Mozaicar	h-om	178,956	56,76	10 157,54
13.	7132040012700	Parchetar	h-om	193,916	56,76	11 006,68
14.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	29,700	56,76	1 685,77
15.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	171,988	56,76	9 762,02
16.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	161,695	56,76	9 177,81
17.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	133,620	56,76	7 584,26
18.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,800	56,76	45,40
19.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	35,000	56,76	1 986,60
20.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	118,200	56,76	6 709,04
21.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	685,615	56,76	38 915,56
22.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	192,844	56,76	10 945,81
23.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	34,780	56,76	1 974,11
24.	7422010060100	Timplar	h-om	256,631	56,76	14 566,37
25.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	320,650	61,14	19 604,54
26.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	973,400	61,14	59 513,62
27.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,192	61,14	745,42
28.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,070	61,14	65,42
		Total manopera				799 610,08

Materiale:

1.	00000117	Película din polimeri grosime 1 mm	m	148,234	6,83	1 012,43
2.	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,022	85 000,00	1 870,00
3.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,000	85 000,00	0,00
4.	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,011	85 000,00	935,00
5.	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,000	4 000,00	0,00
6.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite	t	0,011	24 000,00	264,00

		destinatii, zincata, diametru 3,0 mm				
7.	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,000	2 700,00	0,00
8.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,220	20 000,00	4 400,00
9.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cт3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,000	20 000,00	0,00
10.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,009	19 000,00	171,00
11.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,000	65 000,00	0,00
12.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	9,907	63,00	624,15
13.	1011963	Colofoniu de pin	kg	4,730	56,00	264,88
14.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,772	85,00	150,65
15.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	83,208	6,00	499,27
16.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,511	200,00	302,20
17.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	83,208	20,00	1 664,16
18.	1019852	Vopsea	kg	0,652	100,00	65,20
19.	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	1,760	85,00	149,60
20.	1111000100048	Strat sintetic	m2	140,081	15,60	2 185,27
21.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	1,220	65,00	79,30
22.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	1,530	2 000,00	3 060,00
23.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	1,234	550,00	678,70
24.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	10,256	550,00	5 640,80
25.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,391	550,00	215,05
26.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,480	53,00	25,44
27.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	53,826	15,00	807,41
28.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,020	15,00	0,30
29.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	5,550	344,00	1 909,20
30.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,481	5 000,00	2 405,00
31.	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,277	5 000,00	1 385,00
32.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,840	5 000,00	4 200,00
33.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,000	5 000,00	0,00
34.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	788,600	0,10	78,86
35.	2010237318750	Distantieri	buc	125,308	4,00	501,23
36.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,075	25 000,00	1 875,00
37.	20301129381501	Ferestre din mase plastice Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm.Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	2,400	2 300,00	5 520,00
38.	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm.Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	23,100	2 300,00	53 130,00
39.	20301129510001	Glasvanduri din profiluri din aluminiu (Aluteh sau analogic)	m2	38,220	3 000,00	114 660,00
40.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	12,700	3 000,00	38 100,00
41.	2030122946766	Plinte	m	120,071	26,00	3 121,85
42.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	157,500	2,43	382,73
43.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	5,983	16,00	95,73
44.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,372	43,80	16,30
45.	2320116200573	Benzina auto	l	7,400	21,90	162,06
46.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,040	30,00	1,20
47.	2320166200729	Parchetin	l	3,359	19,00	63,85
48.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,900	58,60	228,54
49.	2411117322835	Freon	kg	9,450	320,00	3 024,00
50.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	8,905	23,33	207,75
51.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	4,020	140,00	562,80

52.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	20,825	121,00	2 519,82
53.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	481,962	18,00	8 675,22
54.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	1,624	82,60	134,13
55.	24301161038001	Vopsea Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analogic	kg	428,516	170,00	72 847,72
56.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,280	98,30	125,82
57.	24302261000001	Fuga	kg	12,911	60,00	774,66
58.	24302261010101	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	571,635	30,00	17 149,05
59.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	11,947	30,00	358,41
60.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	1,080	30,00	32,40
61.	2430226101600	Chit siliconic	kg	7,284	225,00	1 638,95
62.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	1,618	53,00	85,73
63.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	1,618	54,00	87,39
64.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,539	19,00	10,26
65.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,795	79,21	62,96
66.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,539	56,00	30,18
67.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	160,654	4,00	642,63
68.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	144,320	4,00	577,28
69.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	4,049	4,00	16,19
70.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,080	114,00	9,12
71.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	40,000	69,20	2 768,00
72.	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	283,375	6,33	1 793,75
73.	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena -25,0 mm.	m	82,400	25,11	2 069,06
74.	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,515	73,00	37,59
75.	25212167170501	Teava din material plastic 25	m	4,590	25,11	115,25
76.	25212167170502	Teava din material plastic ϕ 20	m	40,800	19,20	783,36
77.	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	3,060	38,41	117,53
78.	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare Φ 110 mm PP	m	3,090	73,00	225,57
79.	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare Φ 50 mm PP	m	15,450	34,00	525,30
80.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,612	36,80	22,52
81.	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	5,250	23,00	120,75
82.	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	21,000	12,00	252,00
83.	25231567138001	Futorka 1" x 3/4"	buc	52,000	68,20	3 546,40
84.	25231567138002	Americanca PPR 25 x 3/4 papa	buc	32,000	64,90	2 076,80
85.	25231567138003	Trecere PPR 25 x 3/4 mama	buc	32,000	72,00	2 304,00
86.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	112,000	2,60	291,20
87.	25231567194301	Cot din material plastic 20	buc	28,000	3,00	84,00
88.	25231567194501	Teu din material plastic ϕ 20	buc	18,000	3,78	68,04
89.	25231567194601	Reductie din material plastic ϕ 20	buc	4,000	2,98	11,92
90.	25231567195301	Racord drept M x Fe ϕ 20	buc	40,000	26,12	1 044,80
91.	25231567210151	TEU PPR 50	buc	2,000	20,60	41,20
92.	25231567210157	TEU PPR 110 x45	buc	2,000	42,30	84,60
93.	25231567210372	Cot PPR 50	buc	20,000	14,00	280,00
94.	25231567210373	Mufa PPR 50	buc	10,000	12,00	120,00
95.	25231567210374	Cot diam. 110 x 45 mm	buc	4,000	59,00	236,00
96.	25231567210375	Mufa diam. 110 mm	buc	1,000	38,00	38,00
97.	25231567210376	Clapeta aerisire pentru canalizare diam. 110 mm	buc	1,000	98,40	98,40
98.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	48,000	2,60	124,80
99.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	1,600	34,00	54,40
100.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 178,144	7,20	8 482,64
101.	2622102438000	Lavoar	buc	15,453	672,00	10 384,42
102.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,040	2 017,00	2 097,68
103.	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	1,030	1 293,00	1 331,79
104.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	15,453	362,00	5 593,99
105.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,120	1 300,00	156,00
106.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate	buc	5,100	8,00	40,80

		de dim. 250 x 120 x 65 mm				
107.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,500	2,70	4,05
108.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	22,939	7,00	160,57
109.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 233,426	2,70	8 730,24
110.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	22,320	2,70	60,26
111.	2652102100737	Var hidratat	kg	20,093	7,00	140,65
112.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	3,015	7,00	21,11
113.	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	700,327	7,00	4 902,29
114.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1 680,805	7,00	11 765,63
115.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1 101,277	4,00	4 405,10
116.	2653102100831	Amestec uscat	kg	45 274,888	2,80	126 769,68
117.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	528,025	18,00	9 504,46
118.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 129,838	8,20	9 264,69
119.	26611128007001	Placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm	m2	3,451	300,00	1 035,30
120.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,170	1 300,00	221,00
121.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	7,438	0,00	0,00
122.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	13,567	4,00	54,27
123.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,707	0,00	0,00
124.	26701122030001	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	37,884	250,00	9 471,00
125.	26701122040511	Placi din laminat gr. 10mm, clasa de trafic 33	m2	140,081	200,00	28 016,20
126.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,539	71,00	38,27
127.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	570,833	7,00	3 995,83
128.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,088	30,00	62,64
129.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	23,977	24,00	575,46
130.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,177	24,00	100,25
131.	27431235490251	Repere Maiaki	m	496,356	4,00	1 985,42
132.	27431235490252	Coltari din PVC	m	515,550	12,00	6 186,60
133.	27461633348521	Tevi din cupru recoapte ϕ 9	m	52,500	86,99	4 566,97
134.	27461633348531	Tevi din cupru recoapte ϕ 6	m	52,500	61,28	3 217,20
135.	2811236305075	Console	kg	52,500	24,00	1 260,00
136.	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	3,000	50,00	150,00
137.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	3,200	32,00	102,40
138.	28221157000001	Radiator 10 сек биметалл	buc	13,000	1 720,00	22 360,00
139.	28221157000002	Calorifer BI-metall 15 сек	buc	3,000	2 580,00	7 740,00
140.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	56,000	17,00	952,00
141.	2873122004100	Plase sudate	kg	421,871	18,00	7 593,69
142.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	35,964	30,00	1 078,92
143.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	71,931	1,00	71,95
144.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6 088,000	0,80	4 870,40
145.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	112,000	1,00	112,00
146.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	48,000	2,14	102,72
147.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	71,931	0,50	35,95
148.	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	1,848	69,20	127,88
149.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	71,931	85,00	6 114,12
150.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	48,000	0,42	20,16
151.	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1,020	179,00	182,58
152.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,450	19,00	8,55
153.	28751142003001	Spalator cu picurator din inox destinat institutiilor cu profil medical 80*60cm	buc	5,100	6 500,00	33 150,00
154.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	15,300	98,60	1 508,58
155.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	5,100	142,00	724,20
156.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	20,400	69,00	1 407,60

157.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	10,200	28,00	285,60
158.	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,030	71,00	73,13
159.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,030	162,00	166,86
160.	28752741101021	Robinet PPR 20	buc	12,000	108,00	1 296,00
161.	28752741101022	Cot PPR 25	buc	96,000	4,00	384,00
162.	28752741101023	Mufa PPR 25	buc	16,000	3,62	57,92
163.	28752741101024	TEU PPR 25	buc	32,000	5,10	163,20
164.	28752741101027	Robinet PPR 25	buc	48,000	112,00	5 376,00
165.	2875274123510	Dop din fonta	buc	19,500	13,00	253,50
166.	28752742040001	Bratara fixare1	buc	48,000	15,00	720,00
167.	28752742040401	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze20	buc	60,000	14,00	840,00
168.	28752742040402	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze2	buc	10,000	21,00	210,00
169.	28752742040403	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 110	buc	2,000	42,00	84,00
170.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	11,992	36,00	431,71
171.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	64,000	2,60	166,40
172.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	5,000	650,00	3 250,00
173.	29131242013701	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" Проточный нагреватель Waltz EFW-241	buc	15,000	409,00	6 135,00
174.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,030	162,00	166,86
175.	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1,020	689,00	702,78
176.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,030	98,00	100,94
177.	29131345000001	Кран Маевского	buc	16,000	28,00	448,00
178.	3220137315778	Decapant	kg	1,656	54,10	89,60
179.	4011106202741	Energie electrica	kw	55,572	5,00	277,86
180.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	97,206	15,00	1 457,96
181.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,072	15,00	1,08
182.	4100126202818	Apa	m3	9,940	15,00	149,01
183.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,326	950,00	309,70
184.	5009030	Flanse	10 buc	6,100	23,00	140,30
185.	5009031	Scoabe	10 buc	40,870	2,00	81,74
186.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,647	400,00	1 058,80
187.	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	792,000	1,00	792,00
188.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	4,880	7,00	34,16
189.	5009061	Fisa de izolatie	buc	234,200	2,30	538,69
190.	5009070	Racordari	10 buc	10,980	23,00	252,54
191.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,376	400,00	150,40
192.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,305	230,00	70,15
193.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,750	100,00	275,00
194.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,122	230,00	28,06
195.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	7,150	56,00	400,40
196.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛЭСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	5,790	257,00	1 488,02
197.	600	Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	45,00	45,00
198.	602	Priza ordinara	buc	6,000	45,00	270,00
199.	604	Cablu BBΓнг 3x1.5mm2	m	40,000	17,00	680,00
200.	605	Cablu BBΓнг 3x2.5mm2	m	20,000	24,00	480,00
201.	607	Tub gofrat 16	m	60,000	7,00	420,00
202.	609	Cutie de distributie	buc	1,000	40,00	40,00
203.	610	Doze	buc	7,000	13,00	91,00
204.	612	Corp de iluminat 2*18 led	buc	4,000	250,00	1 000,00
205.	614	Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	45,00	45,00
206.	616	Priza ordinara	buc	1,000	45,00	45,00
207.	618	Cutie de distributie	buc	1,000	40,00	40,00
208.	619	Doze	buc	2,000	13,00	26,00
209.	621	Corp de iluminat 2*18 led	buc	1,000	250,00	250,00
210.	623	Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	45,00	45,00
211.	625	Priza ordinara	buc	8,000	45,00	360,00
212.	627	Cablu BBΓнг 3x1.5mm2	m	40,000	17,00	680,00
213.	628	Cablu BBΓнг 3x2.5mm2	m	30,000	24,00	720,00

214.	630	Tub gofrat 16	m	70,000	7,00	490,00
215.	632	Cutie de distributie	buc	1,000	40,00	40,00
216.	633	Doze	buc	9,000	13,00	117,00
217.	635	Corp de iluminat 2*18 led	buc	4,000	250,00	1 000,00
218.	637	Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	45,00	45,00
219.	639	Priza ordinara	buc	4,000	45,00	180,00
220.	641	Cablu BBΓnr 3x1.5mm2	m	40,000	17,00	680,00
221.	642	Cablu BBΓnr 3x2.5mm2	m	20,000	24,00	480,00
222.	644	Tub gofrat 16	m	60,000	7,00	420,00
223.	646	Cutie de distributie	buc	1,000	40,00	40,00
224.	647	Doze	buc	5,000	13,00	65,00
225.	649	Corp de iluminat 2*18 led	buc	2,000	250,00	500,00
226.	651	Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	45,00	45,00
227.	653	Priza ordinara	buc	6,000	45,00	270,00
228.	655	Cablu BBΓnr 3x1.5mm2	m	40,000	17,00	680,00
229.	656	Cablu BBΓnr 3x2.5mm2	m	20,000	24,00	480,00
230.	658	Tub gofrat 16	buc	60,000	7,00	420,00
231.	660	Cutie de distributie	buc	1,000	40,00	40,00
232.	661	Doze	buc	7,000	13,00	91,00
233.	663	Corp de iluminat 2*18 led	buc	2,000	250,00	500,00
234.	665	Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	45,00	45,00
235.	667	Priza ordinara	buc	6,000	45,00	270,00
236.	669	Cablu BBΓnr 3x1.5mm2	m	40,000	17,00	680,00
237.	670	Cablu BBΓnr 3x2.5mm2	m	20,000	24,00	480,00
238.	672	Tub gofrat 16	m	60,000	7,00	420,00
239.	674	Cutie de distributie	buc	1,000	40,00	40,00
240.	675	Doze	buc	7,000	13,00	91,00
241.	677	Corp de iluminat 2*18 led	buc	2,000	250,00	500,00
242.	679	Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	45,00	45,00
243.	681	Priza ordinara	buc	3,000	4,00	12,00
244.	683	Cablu BBΓnr 3x1.5mm2	m	50,000	17,00	850,00
245.	684	Cablu BBΓnr 3x2.5mm2	m	20,000	24,00	480,00
246.	686	Tub gofrat 16	m	70,000	7,00	490,00
247.	688	Cutie de distributie	buc	1,000	40,00	40,00
248.	689	Doze	buc	4,000	13,00	52,00
249.	691	Corp de iluminat 2*18 led	buc	5,000	250,00	1 250,00
250.	693	Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	45,00	45,00
251.	695	Priza ordinara	buc	1,000	45,00	45,00
252.	697	Cablu BBΓnr 3x1.5mm2	m	30,000	17,00	510,00
253.	698	Cablu BBΓnr 3x2.5mm2	m	10,000	24,00	240,00
254.	700	Tub gofrat 16	m	40,000	7,00	280,00
255.	702	Cutie de distributie	buc	1,000	40,00	40,00
256.	703	Doze	buc	2,000	13,00	26,00
257.	705	Corp de iluminat 2*18 led	buc	1,000	250,00	250,00
258.	707	Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	45,00	45,00
259.	709	Priza ordinara	buc	4,000	45,00	180,00
260.	711	Cablu BBΓnr 3x1.5mm2	m	30,000	17,00	510,00
261.	712	Cablu BBΓnr 3x2.5mm2	m	20,000	24,00	480,00
262.	714	Tub gofrat 16	m	50,000	7,00	350,00
263.	716	Cutie de distributie	buc	1,000	40,00	40,00
264.	717	Doze	buc	5,000	13,00	65,00
265.	719	Corp de iluminat 2*18 led	buc	20,000	250,00	5 000,00
266.	721	Intrerupator cu o clapa	buc	2,000	45,00	90,00
267.	723	Priza ordinara	buc	4,000	45,00	180,00
268.	725	Cablu BBΓnr 3x1.5mm2	m	50,000	17,00	850,00
269.	726	Cablu BBΓnr 3x2.5mm2	m	30,000	24,00	720,00
270.	728	Tub gofrat 16	m	80,000	7,00	560,00
271.	730	Cutie de distributie	buc	1,000	40,00	40,00
272.	731	Doze	buc	6,000	13,00	78,00
273.	733	Corp de iluminat 2*18 led	buc	4,000	250,00	1 000,00
274.	735	Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	45,00	45,00

275.	737	Priza ordinara	buc	6,000	45,00	270,00
276.	739	Cablu BBΓnr 3x1.5mm2	m	40,000	17,00	680,00
277.	740	Cablu BBΓnr 3x2.5mm2	m	20,000	24,00	480,00
278.	742	Tub gofrat 16	m	60,000	7,00	420,00
279.	744	Cutie de distributie	buc	1,000	40,00	40,00
280.	745	Doze	buc	7,000	13,00	91,00
281.	747	Corp de iluminat 2*18 led	buc	2,000	250,00	500,00
282.	749	Intrerupator cu o clapa	buc	3,000	45,00	135,00
283.	750	Doze	buc	3,000	13,00	39,00
284.	752	Corp de iluminat 2*18 led	buc	8,000	250,00	2 000,00
285.	754	Conditioner 9000 BTU inv	buc	8,000	6 565,00	52 520,00
286.	755	Aparat de conditi12000 BTU inv	buc	2,000	7 245,00	14 490,00
287.	756	Automat B10	buc	10,000	40,00	400,00
288.	757	Automat C16	buc	10,000	40,00	400,00
289.	758	Automat dif. C16, 30mA	buc	10,000	270,00	2 700,00
290.	759	Dulap cu 24 module in fiecare rind, cu 4 rinduri (96M), IP43, 575x147x750(h) mm, de tip XL3-160 dotat cu bare cu etriere de tip N, PE	buc	3,000	18 000,00	54 000,00
291.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	229,551	7,00	1 606,97
Total materiale de constructii						923 738,57

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,320	600,00	1 392,00
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	112,068	76,00	8 517,18
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	22,042	65,00	1 432,73
4.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	8,590	25,00	214,75
5.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	31,872	25,00	796,78
6.	2922140007000	Macara	h-ut	0,879	600,00	527,40
7.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	3,500	25,00	87,50
8.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,676	74,20	124,36
9.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	3,892	74,20	288,79
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	492,346	45,00	22 155,58
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	135,061	20,00	2 701,22
12.	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	7,488	432,00	3 234,82
13.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	2,304	471,93	1 087,33
14.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	3,200	179,80	575,36
15.	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,883	50,00	44,15
16.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	11,691	20,00	233,82
17.	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	1,400	60,00	84,00
18.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	18,450	76,00	1 402,20
19.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	15,200	68,00	1 033,60
20.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	9,472	25,00	236,80
21.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	29,524	25,00	738,10
22.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	20,625	600,00	12 375,00
23.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,320	600,00	1 392,00
Total utilaje de constructii						60 675,47

Total	lei	2 171 851,75
TVA	20,00 %	434 370,35

Total deviz:

**2 606 222,
10**

**Obiect Lucrari de reparatie in cadrul Centrului
Medicilor de Familie nr. 9, str.Uzinelor, 23,
IMSP**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Sala 113				
		1.2. Lucrari de demolare				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2			16,98 15,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	56,76	6,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,14	9,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2			16,98 15,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	56,76	6,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,14	9,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			94,74 94,32
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	56,76	45,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	61,14	48,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,37
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice	m2			47,98 45,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	56,76	22,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	61,14	23,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,00	1,25
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			19,44 17,69
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	56,76	8,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,14	9,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
6	RpCM33G	Demontarea baghete	m			90,74 90,48
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	56,76	39,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	61,14	50,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
7	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc			17,03 17,03
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	56,76	17,03
8	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent	buc			3,41

1	2	3	4	5	6	7
		tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)				3,41
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	56,76	3,41
9	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m			18,19
						11,35
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	56,76	11,35
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0900	76,00	6,84
10	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc			23,70
						22,70
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	56,76	22,70
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	30,00	0,60
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		1.3. Tavan				
11	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			111,03
						48,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,14	9,17
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	56,76	39,73
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 000,00	10,06
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	5 000,00	17,41
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	85,00	25,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	36,00	1,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	24,00	2,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	30,00	4,50
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2			20,75
						7,95
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	56,76	7,95
	24302261010101	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
13	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			110,84
						86,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	56,76	86,84
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
14	CF53B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)Коэффициент к трудозатратам=10,0000 Коэффициент к материалам=10,0000 Коэффициент к машинам=10,0000	m2			221,15
						175,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	56,76	175,96
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	40,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	1,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	3,20
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,88
						11,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	56,76	11,35
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,75
						1,70

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,76	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,37 31,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	56,76	25,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,14	6,11
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,75 1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,76	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
19	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,39 17,47
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	56,76	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,14	6,11
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	18,00	8,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,75 1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,76	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
21	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2			103,74 31,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	56,76	31,22
	24301161038001	Vopsea Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analogic	kg	0,4000	170,00	68,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
22	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m			38,56 29,52
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	56,76	29,52
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	71,00	0,14
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	7,00	0,60
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	6,33	6,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,70	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,57
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	56,00	0,11
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	4,00	0,06
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	54,00	0,33
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	30,00	0,12
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	19,00	0,04
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	19,00	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	53,00	0,32
		1.4. Pereti				
23	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,68 5,68
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	56,76	5,68
24	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			25,05 17,03
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	56,76	17,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,00	6,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	550,00	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	20,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2			20,75 7,95
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	56,76	7,95
	24302261010101	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
26	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m			24,38 14,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	56,76	14,76
	27431235490251	Repere Maiaki	m	1,0500	4,00	4,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,70	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,55
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
27	CK18C	Montarea coltarilor din PVC	m			32,78 14,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	56,76	14,76
	27431235490252	Coltari din PVC	m	1,0500	12,00	12,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,70	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,55
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
28	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			93,17 69,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	56,76	69,25
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
29	CF51B k-45	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art.CF50)Коэффициент к трудозатратам=45,0000 Коэффициент к материалам=45,0000 Коэффициент к машинам=45,0000	m2			828,96 613,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	56,76	613,01
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	180,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	32,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	2,70
30	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,88 11,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	56,76	11,35
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,75 1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,76	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,37 31,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	56,76	25,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,14	6,11
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,75

1	2	3	4	5	6	7
						1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,76	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
34	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,38 17,47
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	56,76	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,14	6,11
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	18,00	8,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,75 1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,76	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
36	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2			103,74 31,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	56,76	31,22
	24301161038001	Vopsea Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analogic	kg	0,4000	170,00	68,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
37	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			66,94 12,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	56,76	12,49
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	50,00	50,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	19,00	2,85
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,70	1,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		1.5. Pardosea				
38	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2			20,75 7,95
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	56,76	7,95
	24302261010101	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
39	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg			22,14 2,01
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	56,76	1,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	61,14	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	30,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,00	1,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,36
40	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			100,09 40,17
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	56,76	34,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,14	6,11
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	550,00	23,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
41	CG01A1 K-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se	m2			100,47 41,39

1	2	3	4	5	6	7
		scade Коэффициент к трудозатратам=6,0000 Коэффициент к материалам=6,0000 Коэффициент к машинам=6,0000				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	56,76	34,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	61,14	7,33
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,70	34,83
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	550,00	23,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,81
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,18
42	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2			20,75 7,95
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	56,76	7,95
	24302261010101	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
43	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2			124,98 13,28
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	56,76	13,28
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,00	107,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	30,00	2,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	20,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
44	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp gr. 10mm, clasa de trafic 33 Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2			328,08 74,45
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	56,76	65,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,14	9,17
	26701122040511	Placi din laminat gr. 10mm, clasa de trafic 33	m2	1,0500	200,00	212,10
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,60	16,54
	2030122946766	Plinte	m	0,9000	26,00	23,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		1.6. Sala 107				
		1.7. Lucrari de demolare				
45	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2			16,98 15,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	56,76	6,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,14	9,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
46	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2			16,98 15,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	56,76	6,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,14	9,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
47	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			82,36 80,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	61,14	80,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	25,00	1,50
48	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc			17,03 17,03
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	56,76	17,03
49	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton	buc			3,41 3,41

1	2	3	4	5	6	7
		pentru actionare de la distanta)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	56,76	3,41
50	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea suprafetelor pe durata lucrarilor de reparatieMat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,0500	m2			27,42 8,73
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	56,76	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	61,14	3,06
	00000117	Película din polimeri grosime 1 mm	m	1,0700	6,83	7,67
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0020	5 000,00	10,26
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		1.8. Tavan				
51	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			111,41 48,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,14	9,17
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	56,76	39,73
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 000,00	10,26
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	5 000,00	17,60
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	85,00	25,50
	2874115841033	Plutite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	36,00	1,80
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	24,00	2,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	30,00	4,50
52	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2			20,75 7,95
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	56,76	7,95
	24302261010101	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
53	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			110,84 86,85
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	56,76	86,85
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
54	CF53B K-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la artCF52) Коэффициент к трудозатратам=10,0000 Коэффициент к материалам=10,0000 Коэффициент к машинам=10,0000	m2			221,15 175,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	56,76	175,96
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	40,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	1,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	3,20
55	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,88 11,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	56,76	11,35
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,76 1,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,76	1,71
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,37 31,66

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	56,76	25,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,14	6,11
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,76 1,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,76	1,71
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
59	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,39 17,47
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	56,76	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,14	6,11
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	18,00	8,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,76 1,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,76	1,71
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
61	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2			103,74 31,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	56,76	31,22
	24301161038001	Vopsea Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analogic	kg	0,4000	170,00	68,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.9. Pereti				
62	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2			20,75 7,95
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	56,76	7,95
	24302261010101	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
63	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			93,17 69,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	56,76	69,25
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
64	CK18C	Montarea coltarilor din PVC	m			32,78 14,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	56,76	14,76
	27431235490252	Coltari din PVC	m	1,0500	12,00	12,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,70	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,55
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
65	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,88 11,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	56,76	11,35
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,75 1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,76	1,70

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,36 31,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	56,76	25,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,14	6,11
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,75 1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,76	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
69	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,39 17,47
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	56,76	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,14	6,11
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	18,00	8,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,75 1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,76	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
71	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2			103,74 31,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	56,76	31,22
	24301161038001	Vopsea Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analogic	kg	0,4000	170,00	68,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.10. Timplarie				
72	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2			2 459,45 46,32
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	56,76	41,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	61,14	4,89
	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	1,0000	2 300,00	2 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	225,00	39,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		1.11. Sala 213				
		1.12. Lucrari de demolare				
73	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2			16,99

1	2	3	4	5	6	7
						15,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	56,76	6,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,14	9,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
74	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2			16,98
						15,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	56,76	6,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,14	9,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
75	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			94,74
						94,32
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	56,76	45,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	61,14	48,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
76	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice	m2			47,98
						45,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	56,76	22,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	61,14	23,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,00	1,25
77	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			19,44
						17,68
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	56,76	8,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,14	9,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
78	RpCM33G	Demontarea baghete	m			90,74
						90,48
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	56,76	39,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	61,14	50,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
79	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc			17,03
						17,03
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	56,76	17,03
80	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,40
						3,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	56,76	3,40
81	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m			18,19
						11,35
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	56,76	11,35
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0900	76,00	6,84
82	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,73
						24,73
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	56,76	11,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	61,14	12,82
83	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3			1 040,05
						1 034,75
	7123010010200	Betonist	h-om	12,5000	56,76	709,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3200	61,14	325,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	15,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		1.13. Tavan				
84	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			111,28

1	2	3	4	5	6	7
						48,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,14	9,17
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	56,76	39,73
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 000,00	10,11
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	5 000,00	17,61
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	85,00	25,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	36,00	1,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	24,00	2,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	30,00	4,50
85	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2			20,75 7,95
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	56,76	7,95
	24302261010101	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
86	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala amortarului	m2			110,84 86,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	56,76	86,84
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
87	CF53B K-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)Коэффициент к трудозатратам=10,0000 Коэффициент к материалам=10,0000 Коэффициент к машинам=10,0000	m2			221,15 175,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	56,76	175,96
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	40,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	1,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	3,20
88	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,88 11,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	56,76	11,35
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,75 1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,76	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
90	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,37 31,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	56,76	25,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,14	6,11
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,75 1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,76	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
92	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,38 17,47

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	56,76	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,14	6,11
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	18,00	8,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,75 1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,76	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
94	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2			103,74 31,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	56,76	31,22
	24301161038001	Vopsea Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analogic	kg	0,4000	170,00	68,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
95	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m			38,54 29,51
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	56,76	29,51
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	71,00	0,14
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	7,00	0,59
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	6,33	6,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,70	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,56
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	56,00	0,11
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	4,00	0,06
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	54,00	0,32
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	30,00	0,12
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	19,00	0,04
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	19,00	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	53,00	0,32
		1.14. Pereti				
96	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,68 5,68
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	56,76	5,68
97	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			25,05 17,03
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	56,76	17,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,00	6,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	550,00	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	20,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
98	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2			20,75 7,95
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	56,76	7,95
	24302261010101	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
99	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m			24,38 14,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	56,76	14,76
	27431235490251	Repere Maiaki	m	1,0500	4,00	4,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,70	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,55
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
100	CK18C	Montarea coltarilor din PVC	m			32,77 14,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	56,76	14,76
	27431235490252	Coltari din PVC	m	1,0500	12,00	12,60

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,70	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,55
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
101	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			93,17 69,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	56,76	69,25
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
102	CF51B K-45	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art.CF50)Коэффициент к трудозатратам=45,0000 Коэффициент к материалам=45,0000 Коэффициент к машинам=45,0000	m2			828,96 613,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	56,76	613,01
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	180,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	32,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	2,70
103	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,88 11,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	56,76	11,35
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,75 1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,76	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
105	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,37 31,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	56,76	25,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,14	6,11
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,75 1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,76	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
107	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,39 17,47
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	56,76	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,14	6,11
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	18,00	8,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,75 1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,76	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
109	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2			103,74 31,22

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	56,76	31,22
	24301161038001	Vopsea Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analogic	kg	0,4000	170,00	68,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.15. Pardosea				
110	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2			20,75 7,95
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	56,76	7,95
	24302261010101	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
111	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg			22,14 2,01
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	56,76	1,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	61,14	0,31
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	30,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,00	1,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,36
112	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			100,10 40,17
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	56,76	34,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,14	6,11
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	550,00	23,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
113	CG01A1 K-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din cimentM 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scadeКоэффициент к трудозатратам=6,0000 Коэффициент к материалам=6,0000 Коэффициент к машинам=6,0000	m2			100,48 41,39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	56,76	34,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	61,14	7,34
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,70	34,83
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	550,00	23,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,81
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,18
114	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2			20,75 7,95
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	56,76	7,95
	24302261010101	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
115	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mmMaterial marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2			124,98 13,28
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	56,76	13,28
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,00	107,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	30,00	2,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	20,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
116	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport	m2			328,07

1	2	3	4	5	6	7
		existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp gr. 10mm, clasa de trafic 33Materiale marunte (cuie)=1,0100				74,44
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	56,76	65,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,14	9,17
	26701122040511	Placi din laminat gr. 10mm, clasa de trafic 33	m2	1,0500	200,00	212,10
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,60	16,54
	2030122946766	Plinte	m	0,9000	26,00	23,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		1.16. Timplarie				
117	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimeapina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de2.5mm si a celui interior de1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2			2 459,45 46,32
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	56,76	41,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	61,14	4,89
	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm.Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	1,0000	2 300,00	2 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		1.17. Sala 211				
		1.18. Lucrari de demolare				
118	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2			16,98 15,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	56,76	6,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,14	9,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
119	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2			16,98 15,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	56,76	6,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,14	9,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
120	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			94,74 94,32
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	56,76	45,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	61,14	48,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
121	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			28,89 27,12
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	56,76	13,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	61,14	14,06
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
122	RpCM33G	Demontarea baghete	m			90,74 90,48

1	2	3	4	5	6	7
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	56,76	39,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	61,14	50,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
123	RpCM33G	Demontarea plinte	m			90,74 90,48
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	56,76	39,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	61,14	50,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
124	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc			17,03 17,03
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	56,76	17,03
125	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,40 3,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	56,76	3,40
126	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m			18,19 11,35
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	56,76	11,35
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0900	76,00	6,84
127	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,73 24,73
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	56,76	11,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	61,14	12,82
128	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3			1 040,05 1 034,75
	7123010010200	Betonist	h-om	12,5000	56,76	709,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3200	61,14	325,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	15,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		1.19. Tavan				
129	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			111,49 48,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,14	9,17
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	56,76	39,73
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 000,00	10,26
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	5 000,00	17,67
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	85,00	25,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	36,00	1,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	24,00	2,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	30,00	4,50
130	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2			20,75 7,95
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	56,76	7,95
	24302261010101	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
131	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			110,84 86,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	56,76	86,84
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
132	CF53B k-10	grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade	m2			221,15 175,96

1	2	3	4	5	6	7
		la art CF52)Коэффициент к трудозатратам=10,0000 Коэффициент к материалам=10,0000 Коэффициент к машинам=10,0000				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	56,76	175,96
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	40,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	1,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	3,20
133	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,88 11,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	56,76	11,35
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,75 1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,76	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
135	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,36 31,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	56,76	25,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,14	6,11
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,75 1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,76	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
137	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,39 17,47
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	56,76	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,14	6,11
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	18,00	8,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,75 1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,76	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
139	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2			103,74 31,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	56,76	31,22
	24301161038001	Vopsea Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analogic	kg	0,4000	170,00	68,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
140	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m			38,54 29,51
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	56,76	29,51
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	71,00	0,14
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	7,00	0,60
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	6,33	6,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,70	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,56
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	56,00	0,11

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	4,00	0,06
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	54,00	0,32
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	30,00	0,12
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	19,00	0,04
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	19,00	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,01
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	53,00	0,32
		1.20. Pereti				
141	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,68
						5,68
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	56,76	5,68
142	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			25,05
						17,03
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	56,76	17,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,00	6,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	550,00	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	20,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
143	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2			20,75
						7,95
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	56,76	7,95
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
144	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m			24,38
						14,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	56,76	14,76
	27431235490251	Repere Maiaki	m	1,0500	4,00	4,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,70	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,55
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
145	CK18C	Montarea coltarilor din PVC	m			32,77
						14,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	56,76	14,76
	27431235490252	Coltari din PVC	m	1,0500	12,00	12,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,70	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,55
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
146	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			93,17
						69,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	56,76	69,25
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
147	CF51B k-40	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art.CF50)Коэффициент к трудозатратам=40,0000Коэффициент к материалам=40,0000 Коэффициент к машинам=40,0000	m2			736,86
						544,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	56,76	544,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	160,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	28,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	2,40
148	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,88
						11,35

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	56,76	11,35
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,75
						1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,76	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
150	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,37
						31,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	56,76	25,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,14	6,11
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,75
						1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,76	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
152	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,38
						17,47
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	56,76	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,14	6,11
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	18,00	8,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,75
						1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,76	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
154	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2			103,74
						31,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	56,76	31,22
	24301161038001	Vopsea Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analogic	kg	0,4000	170,00	68,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
155	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2			20,75
						7,95
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	56,76	7,95
	24302261010101	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
156	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2			442,58
						139,94
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	56,76	127,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	61,14	12,23
	26701122030001	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	1,0500	250,00	262,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,70	1,08
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	60,00	19,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	15,00	0,12
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		1.21. Pardosea				
157	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2			20,75

1	2	3	4	5	6	7
						7,95
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	56,76	7,95
	24302261010101	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
158	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg			22,14 2,01
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	56,76	1,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	61,14	0,31
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	30,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,00	1,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,36
159	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			100,09 40,17
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	56,76	34,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,14	6,11
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	550,00	23,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
160	CG01A1 K-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scadeКоэффициент к трудозатратам=6,0000 Коэффициент к материалам=6,0000 Коэффициент к машинам=6,0000	m2			100,47 41,39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	56,76	34,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	61,14	7,34
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,70	34,83
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	550,00	23,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,81
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,18
161	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2			20,75 7,95
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	56,76	7,95
	24302261010101	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
162	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mmMaterial marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2			124,98 13,28
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	56,76	13,28
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,00	107,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	30,00	2,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	20,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
163	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp gr. 10mm, clasa de trafic 33Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2			328,08 74,44
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	56,76	65,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,14	9,17
	26701122040511	Placi din laminat gr. 10mm, clasa de trafic 33	m2	1,0500	200,00	212,11
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,60	16,54
	2030122946766	Plinte	m	0,9000	26,00	23,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		1.22. Timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
164	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2			2 459,45 46,32
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	56,76	41,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	61,14	4,89
	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	1,0000	2 300,00	2 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		1.23. Sala 209				
		1.24. Lucrari de demolare				
165	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2			16,98 15,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	56,76	6,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,14	9,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
166	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2			16,98 15,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	56,76	6,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,14	9,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
167	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			94,74 94,32
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	56,76	45,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	61,14	48,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
168	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			28,90 27,12
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	56,76	13,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	61,14	14,07
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
169	RpCM33G	Demontarea baghete	m			90,74 90,48
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	56,76	39,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	61,14	50,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
170	RpCM33G	Demontarea plinte	m			90,74 90,48
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	56,76	39,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	61,14	50,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
171	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc			17,03 17,03
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	56,76	17,03
172	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,40 3,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	56,76	3,40
173	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m			18,19 11,35
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	56,76	11,35
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0900	76,00	6,84
174	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,73 24,73
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	56,76	11,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	61,14	12,82
175	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3			1 040,05 1 034,75
	7123010010200	Betonist	h-om	12,5000	56,76	709,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3200	61,14	325,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	15,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		1.25. Tavan				
176	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			111,06 48,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,14	9,17
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	56,76	39,73
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 000,00	10,17
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	5 000,00	17,34
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	85,00	25,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	36,00	1,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	24,00	2,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	30,00	4,50
177	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2			20,74 7,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	56,76	7,94
	24302261010101	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
178	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			110,84 86,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	56,76	86,84
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
179	CF53B K-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)Коэффициент к трудозатратам=10,0000 Коэффициент к материалам=10,0000 Коэффициент к машинам=10,0000	m2			221,14 175,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	56,76	175,96
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	40,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	1,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	3,20
180	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra	m2			19,88

1	2	3	4	5	6	7
		de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				11,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	56,76	11,35
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,75
						1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,76	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
182	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,36
						31,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	56,76	25,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,14	6,11
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,75
						1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,76	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
184	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,38
						17,47
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	56,76	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,14	6,11
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	18,00	8,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,75
						1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,76	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
186	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2			103,74
						31,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	56,76	31,22
	24301161038001	Vopsea Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analogic	kg	0,4000	170,00	68,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
187	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m			38,56
						29,52
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	56,76	29,52
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0020	71,00	0,14
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	7,00	0,59
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	6,33	6,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,70	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,57
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	56,00	0,11
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	4,00	0,06
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	54,00	0,32
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	30,00	0,12
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	19,00	0,04
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	19,00	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	53,00	0,32
		1.26. Pereti				
188	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adancimea de pina la	m			5,68

1	2	3	4	5	6	7
		5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp				5,68
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	56,76	5,68
189	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			25,05
						17,03
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	56,76	17,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,00	6,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	550,00	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	20,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
190	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la pereti	m2			20,75
						7,95
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	56,76	7,95
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
191	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m			24,38
						14,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	56,76	14,76
	27431235490251	Repere Maiaki	m	1,0500	4,00	4,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,70	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,55
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
192	CK18C	Montarea coltarilor din PVC	m			32,77
						14,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	56,76	14,76
	27431235490252	Coltari din PVC	m	1,0500	12,00	12,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,70	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,55
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
193	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			93,17
						69,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	56,76	69,25
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
194	CF51B K-40	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art.CF50)Коэффициент к трудозатратам=40,0000 Коэффициент к материалам=40,0000 Коэффициент к машинам=40,0000	m2			736,86
						544,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	56,76	544,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	160,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	28,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	2,40
195	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,88
						11,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	56,76	11,35
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,75
						1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,76	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35

1	2	3	4	5	6	7
197	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,37 31,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	56,76	25,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,14	6,11
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,75 1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,76	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
199	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,39 17,47
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	56,76	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,14	6,11
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	18,00	8,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,75 1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,76	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
201	CN06A	Vopsitorii lavabile de calitate superioara de tip Caparol Protect cu Ioni de Argint sau analog	m2			103,74 31,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	56,76	31,22
	24301161038001	Vopsea Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analogic	kg	0,4000	170,00	68,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
202	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2			20,75 7,95
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	56,76	7,95
	24302261010101	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
203	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2			442,58 139,94
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	56,76	127,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	61,14	12,23
	26701122030001	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	1,0500	250,00	262,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,70	1,08
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	60,00	19,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	15,00	0,12
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		1.27. Pardosea				
204	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2			20,75 7,95
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	56,76	7,95
	24302261010101	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
205	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg			22,13 2,01
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	56,76	1,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	61,14	0,31

1	2	3	4	5	6	7
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	30,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,00	1,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,35
206	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			100,15 40,17
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	56,76	34,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,14	6,11
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	550,00	23,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
207	CG01A1 K-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scadeКоэффициент к трудозатратам=6,0000 Коэффициент к материалам=6,0000 Коэффициент к машинам=6,0000	m2			100,46 41,39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	56,76	34,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	61,14	7,34
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,70	34,83
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	550,00	23,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,81
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,18
208	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2			20,75 7,95
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	56,76	7,95
	24302261010101	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
209	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mmMaterial marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2			124,99 13,28
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	56,76	13,28
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,00	107,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	30,00	2,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	20,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
210	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp gr. 10mm, clasa de trafic 33Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2			328,06 74,44
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	56,76	65,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,14	9,17
	26701122040511	Placi din laminat gr. 10mm, clasa de trafic 33	m2	1,0500	200,00	212,09
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,60	16,54
	2030122946766	Plinte	m	0,9000	26,00	23,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		1.28. Timplarie				
211	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la	m2			2 459,45 46,32

1	2	3	4	5	6	7
		incovoiere mai mare de 35N/mm2.				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	56,76	41,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	61,14	4,89
	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm.Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	1,0000	2 300,00	2 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		1.29. Sala 207				
		1.30. Lucrari de demolare				
212	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2			16,99 15,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	56,76	6,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,14	9,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
213	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2			16,98 15,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	56,76	6,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,14	9,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
214	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			94,74 94,32
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	56,76	45,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	61,14	48,91
	4100116202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
215	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			28,89 27,12
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	56,76	13,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	61,14	14,06
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100116202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
216	RpCM33G	Demontarea baghete	m			90,74 90,48
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	56,76	39,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	61,14	50,74
	4100116202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
217	RpCM33G	Demontarea plinte	m			90,74 90,48
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	56,76	39,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	61,14	50,74
	4100116202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
218	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc			17,03 17,03
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	56,76	17,03
219	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,40 3,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	56,76	3,40
220	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie	m			18,19

1	2	3	4	5	6	7
		electrica				11,35
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	56,76	11,35
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0900	76,00	6,84
221	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc			23,70
						22,70
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	56,76	22,70
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	30,00	0,60
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
222	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,73
						24,73
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	56,76	11,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	61,14	12,82
223	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3			1 040,05
						1 034,75
	7123010010200	Betonist	h-om	12,5000	56,76	709,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3200	61,14	325,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	15,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		1.31. Tavan				
224	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			110,76
						48,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,14	9,17
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	56,76	39,73
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 000,00	9,89
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	5 000,00	17,31
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	85,00	25,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	36,00	1,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	24,00	2,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	30,00	4,50
225	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2			20,75
						7,95
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	56,76	7,95
	24302261010101	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
226	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			110,84
						86,85
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	56,76	86,85
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
227	CF53B K-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)Коэффициент к трудозатратам=10,0000 Коэффициент к материалам=10,0000 Коэффициент к машинам=10,0000	m2			221,15
						175,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	56,76	175,96
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	40,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	1,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	3,20
228	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,88
						11,35

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	56,76	11,35
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
229	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,76
						1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,76	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
230	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,36
						31,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	56,76	25,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,14	6,11
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,76
						1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,76	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
232	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,38
						17,47
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	56,76	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,14	6,11
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	18,00	8,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,76
						1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,76	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
234	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2			103,74
						31,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	56,76	31,22
	24301161038001	Vopsea Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analogic	kg	0,4000	170,00	68,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
235	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m			38,53
						29,52
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	56,76	29,52
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	71,00	0,14
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	7,00	0,59
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	6,33	6,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,70	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,53
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	56,00	0,11
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	4,00	0,06
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	54,00	0,32
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	30,00	0,12
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	19,00	0,04
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	19,00	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,01
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	53,00	0,32
		1.32. Pereti				
236	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,68
						5,68
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	56,76	5,68

1	2	3	4	5	6	7
237	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			25,05 17,03
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	56,76	17,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,00	6,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	550,00	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	20,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
238	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2			20,75 7,95
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	56,76	7,95
	24302261010101	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
239	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m			24,38 14,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	56,76	14,76
	27431235490251	Repere Maiaki	m	1,0500	4,00	4,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,70	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,55
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
240	CK18C	Montarea coltarilor din PVC	m			32,77 14,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	56,76	14,76
	27431235490252	Coltari din PVC	m	1,0500	12,00	12,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,70	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,55
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
241	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			93,17 69,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	56,76	69,25
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
242	CF51B K-40	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art.CF50)Коэффициент к трудозатратам=40,0000 Коэффициент к материалам=40,0000 Коэффициент к машинам=40,0000	m2			736,86 544,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	56,76	544,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	160,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	28,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	2,40
243	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,88 11,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	56,76	11,35
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,75 1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,76	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
245	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,37 31,66

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	56,76	25,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,14	6,11
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,75 1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,76	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
247	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,38 17,47
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	56,76	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,14	6,11
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	18,00	8,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,75 1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,76	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
249	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2			103,74 31,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	56,76	31,22
	24301161038001	Vopsea Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analogic	kg	0,4000	170,00	68,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
250	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2			20,75 7,95
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	56,76	7,95
	24302261010101	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
251	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2			442,58 139,94
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	56,76	127,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	61,14	12,23
	26701122030001	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	1,0500	250,00	262,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,70	1,08
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	60,00	19,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	15,00	0,12
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
252	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			66,94 12,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	56,76	12,49
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	50,00	50,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	19,00	2,85
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,70	1,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		1.33. Pardosea				
253	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2			20,75 7,95
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	56,76	7,95
	24302261010101	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35

1	2	3	4	5	6	7
254	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg			22,14 2,01
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	56,76	1,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	61,14	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	30,00	0,15
	2734113803881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,00	1,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,36
255	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			100,13 40,17
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	56,76	34,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,14	6,11
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	550,00	23,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
256	CG01A1 K-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scadeКоэффициент к трудозатратам=6,0000 Коэффициент к материалам=6,0000 Коэффициент к машинам=6,0000	m2			100,51 41,39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	56,76	34,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	61,14	7,34
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,70	34,83
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	550,00	23,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,81
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,18
257	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2			20,75 7,95
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	56,76	7,95
	24302261010101	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
258	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mmMaterial marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2			124,98 13,28
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	56,76	13,28
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,00	107,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	30,00	2,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	20,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
259	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp gr. 10mm, clasa de trafic 33Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2			328,06 74,44
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	56,76	65,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,14	9,17
	26701122040511	Placi din laminat gr. 10mm, clasa de trafic 33	m2	1,0500	200,00	212,09
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,60	16,54
	2030122946766	Plinte	m	0,9000	26,00	23,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		1.34. Timplarie				
260	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice	m2			2 459,45 46,32

1	2	3	4	5	6	7
		natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	56,76	41,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	61,14	4,89
	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	1,0000	2 300,00	2 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		1.35. Sala 205				
		1.36. Lucrari de demolare				
261	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2			16,98
						15,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	56,76	6,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,14	9,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
262	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2			16,98
						15,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	56,76	6,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,14	9,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
263	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			94,74
						94,32
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	56,76	45,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	61,14	48,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
264	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			28,88
						27,11
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	56,76	13,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	61,14	14,06
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
265	RpCM33G	Demontarea baghete	m			90,74
						90,48
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	56,76	39,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	61,14	50,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
266	RpCM33G	Demontarea plinte	m			90,74
						90,48
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	56,76	39,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	61,14	50,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
267	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc			17,03
						17,03
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	56,76	17,03

1	2	3	4	5	6	7
268	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,41 3,41
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	56,76	3,41
269	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m			18,19 11,35
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	56,76	11,35
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0900	76,00	6,84
270	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,76 24,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	56,76	11,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	61,14	12,84
271	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3			1 040,05 1 034,75
	7123010010200	Betonist	h-om	12,5000	56,76	709,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3200	61,14	325,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	15,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	25,00	5,00
272	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			82,35 80,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	61,14	80,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	25,00	1,50
		1.37. Tavan				
273	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			111,03 48,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,14	9,17
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	56,76	39,73
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 000,00	9,89
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	5 000,00	17,58
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	85,00	25,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	36,00	1,80
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	24,00	2,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	30,00	4,50
274	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2			20,75 7,95
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	56,76	7,95
	24302261010101	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
275	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			110,84 86,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	56,76	86,84
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
276	CF53B K-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)Коэффициент к трудозатратам=10,0000 Коэффициент к материалам=10,0000 Коэффициент к машинам=10,0000	m2			221,15 175,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	56,76	175,96
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	40,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	1,80

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	3,20
277	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,88 11,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	56,76	11,35
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,75 1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,76	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
279	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,37 31,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	56,76	25,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,14	6,11
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,75 1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,76	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
281	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,39 17,47
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	56,76	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,14	6,11
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	18,00	8,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
282	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,75 1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,76	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
283	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2			103,74 31,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	56,76	31,22
	24301161038001	Vopsea Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analogic	kg	0,4000	170,00	68,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
284	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m			38,55 29,51
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	56,76	29,51
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0020	71,00	0,14
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	7,00	0,59
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	6,33	6,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,70	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,55
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	56,00	0,11
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	4,00	0,06
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	54,00	0,32
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	30,00	0,12
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	19,00	0,04
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	19,00	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	53,00	0,32
		1.38. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
285	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,68 5,68
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	56,76	5,68
286	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			25,05 17,03
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	56,76	17,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,00	6,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	550,00	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	20,00	0,30
	2922140006703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
287	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			2 483,46 213,84
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	56,76	175,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	61,14	38,48
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	2 000,00	1 800,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	8,00	24,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	1 300,00	91,76
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	1 300,00	130,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 000,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,51
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	600,00	222,35
288	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2			20,75 7,95
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	56,76	7,95
	24302261010101	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
289	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m			24,38 14,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	56,76	14,76
	27431235490251	Repere Maiaki	m	1,0500	4,00	4,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,70	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,55
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
290	CK18C	Montarea coltarilor din PVC	m			32,77 14,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	56,76	14,76
	27431235490252	Coltari din PVC	m	1,0500	12,00	12,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,70	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,55
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
291	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			93,17 69,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	56,76	69,25
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
292	CF51B K-40	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art.CF50)Коэффициент к трудозатратам=40,0000 Коэффициент к материалам=40,0000 Коэффициент к машинам=40,0000	m2			736,86 544,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	56,76	544,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	160,16

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	28,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	2,40
293	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,88 11,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	56,76	11,35
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
294	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,75 1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,76	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
295	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,37 31,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	56,76	25,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,14	6,11
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,65
	4100116202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
296	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,75 1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,76	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
297	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,39 17,47
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	56,76	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,14	6,11
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	18,00	8,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,75 1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,76	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
299	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2			103,74 31,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	56,76	31,22
	24301161038001	Vopsea Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analogic	kg	0,4000	170,00	68,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
300	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2			20,75 7,95
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	56,76	7,95
	24302261010101	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
301	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2			442,58 139,94
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	56,76	127,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	61,14	12,23
	26701122030001	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	1,0500	250,00	262,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,70	1,08
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	60,00	19,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	15,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		1.39. Pardosea				
302	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2			20,75 7,95
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	56,76	7,95
	24302261010101	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
303	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mmMaterial marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060	m2			247,45 26,56
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	56,76	26,56
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	7,00	215,49
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	30,00	2,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	15,00	0,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	20,00	1,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
304	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp gr. 10mm, clasa de trafic 33Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2			328,07 74,45
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	56,76	65,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,14	9,17
	26701122040511	Placi din laminat gr. 10mm, clasa de trafic 33	m2	1,0500	200,00	212,10
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,60	16,54
	2030122946766	Plinte	m	0,9000	26,00	23,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		1.40. Timplarie				
305	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de2.5mm si a celui interior de1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2			2 459,45 46,32
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	56,76	41,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	61,14	4,89
	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm.Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	1,0000	2 300,00	2 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	225,00	39,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		1.41. Bloc Sanitar				
		1.42. Demolari				
306	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2			16,98 15,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	56,76	6,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,14	9,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
307	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			94,74

1	2	3	4	5	6	7
						94,32
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	56,76	45,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	61,14	48,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
308	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice	m2			47,97
						45,96
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	56,76	22,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	61,14	23,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,00	1,25
309	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2			16,98
						15,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	56,76	6,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,14	9,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
310	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			19,42
						17,67
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	56,76	8,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,14	9,16
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
311	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,78
						24,78
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	56,76	11,93
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	61,14	12,85
312	RpCM33G	Demontarea baghete	m			90,74
						90,48
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	56,76	39,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	61,14	50,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
313	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc			17,03
						17,03
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	56,76	17,03
314	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,40
						3,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	56,76	3,40
315	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m			18,19
						11,35
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	56,76	11,35
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0900	76,00	6,84
316	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3			1 040,05
						1 034,75
	7123010010200	Betonist	h-om	12,5000	56,76	709,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3200	61,14	325,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	15,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		1.43. Tavan				
317	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			111,90
						48,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,14	9,16
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	56,76	39,73
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 000,00	10,45
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	5 000,00	17,91
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	85,00	25,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	36,00	1,81
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	24,00	2,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	30,00	4,50
318	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2			20,75 7,95
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	56,76	7,95
	24302261010101	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
319	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			110,85 86,85
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	56,76	86,85
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
320	CF53B K-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)Коэффициент к трудозатратам=10,0000 Коэффициент к материалам=10,0000 Коэффициент к машинам=10,0000	m2			221,15 175,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	56,76	175,96
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	40,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	1,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	3,20
321	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,87 11,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	56,76	11,35
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
322	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,75 1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,76	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
323	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,37 31,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	56,76	25,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,14	6,11
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
324	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,75 1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,76	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
325	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,39 17,47
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	56,76	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,14	6,11
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	18,00	8,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
326	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,75 1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,76	1,70

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
327	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2			103,75 31,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	56,76	31,23
	24301161038001	Vopsea Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analogic	kg	0,4000	170,00	68,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
328	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m			38,51 29,51
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	56,76	29,51
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	71,00	0,14
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	7,00	0,60
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	6,33	6,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,70	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,52
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	56,00	0,11
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	4,00	0,06
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	54,00	0,32
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	30,00	0,12
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	19,00	0,04
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	19,00	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,01
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	53,00	0,32
		1.44. Pereti				
329	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,68 5,68
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	56,76	5,68
330	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			25,05 17,03
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	56,76	17,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,00	6,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	550,00	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	20,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
331	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2			20,75 7,95
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	56,76	7,95
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
332	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg			22,14 2,01
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	56,76	1,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	61,14	0,31
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	30,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,00	1,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,36
333	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m			24,38 14,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	56,76	14,76
	27431235490251	Repere Maiaki	m	1,0500	4,00	4,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,70	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,55
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
334	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau	m2			93,26

1	2	3	4	5	6	7
		stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat				51,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	56,76	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,14	9,17
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,1000	2,70	21,87
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	7,00	4,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	550,00	13,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	15,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,10
	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,0400	50,00	2,00
335	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2			61,57 41,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	56,76	32,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	61,14	8,56
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0700	2,70	11,18
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1550	7,00	2,17
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	550,00	6,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	45,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,06
336	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2			20,75 7,95
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	56,76	7,95
	24302261010101	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
337	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2			442,58 139,94
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	56,76	127,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	61,14	12,23
	26701122030001	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	1,0500	250,00	262,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,70	1,08
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	60,00	19,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	15,00	0,12
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		1.45. Pardosea				
338	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			220,52 52,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	61,14	30,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	56,76	21,57
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	140,00	168,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	15,00	0,38
339	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2			20,75 7,95
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	56,76	7,95
	24302261010101	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
340	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu	kg			22,13

1	2	3	4	5	6	7
		greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100				2,01
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	56,76	1,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	61,14	0,31
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	30,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,00	1,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,35
341	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			100,15 40,17
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	56,76	34,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,14	6,11
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	550,00	23,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,34
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
342	CG01A1 K-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scadeКоэффициент к трудозатратам=6,0000 Коэффициент к материалам=6,0000 Коэффициент к машинам=6,0000	m2			100,54 41,39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	56,76	34,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	61,14	7,34
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,70	34,83
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	550,00	23,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,81
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,18
343	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2			20,75 7,95
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	56,76	7,95
	24302261010101	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
344	CG17D	Pardoseli din placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul	m2			496,83 143,01
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	56,76	127,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	61,14	15,30
	26611128007001	Placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm	m2	1,0300	300,00	309,04
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	60,00	18,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,00	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		1.46. Timplarie				
345	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoire mai mare de 35N/mm2.	m2			2 459,45 46,32
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	56,76	41,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	61,14	4,89
	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de	m2	1,0000	2 300,00	2 300,00

1	2	3	4	5	6	7
		2.5mm si a celui interior de 1.5mm.Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.				
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		1.47. Sala 200				
		1.48. Lucrari de demolare				
346	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2			16,98
						15,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	56,76	6,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,14	9,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
347	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2			16,98
						15,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	56,76	6,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,14	9,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
348	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			94,74
						94,32
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	56,76	45,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	61,14	48,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,37
349	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice	m2			47,98
						45,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	56,76	22,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	61,14	23,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,00	1,25
350	RpCM33G	Demontarea baghete	m			90,74
						90,48
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	56,76	39,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	61,14	50,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
351	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc			17,03
						17,03
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	56,76	17,03
352	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,40
						3,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	56,76	3,40
353	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m			18,19
						11,35
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	56,76	11,35
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0900	76,00	6,84
354	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,76
						24,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	56,76	11,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	61,14	12,84
355	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3			1 040,05
						1 034,75
	7123010010200	Betonist	h-om	12,5000	56,76	709,50

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3200	61,14	325,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	15,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	25,00	5,00
356	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8cm grosime	m2			82,35 80,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	61,14	80,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	25,00	1,50
		1.49. Tavan				
357	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			110,92 48,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,14	9,17
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	56,76	39,73
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 000,00	10,01
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	5 000,00	17,36
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	85,00	25,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	36,00	1,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	24,00	2,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	30,00	4,50
358	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2			20,75 7,95
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	56,76	7,95
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
359	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			110,84 86,85
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	56,76	86,85
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
360	CF53B K-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)Коэффициент к трудозатратам=10,0000 Коэффициент к материалам=10,0000 Коэффициент к машинам=10,0000	m2			221,15 175,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	56,76	175,96
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	40,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	1,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	3,20
361	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,88 11,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	56,76	11,35
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
362	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,75 1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,76	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
363	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,37 31,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	56,76	25,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,14	6,11

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
364	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,75 1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,76	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
365	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,38 17,47
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	56,76	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,14	6,11
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	18,00	8,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
366	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,75 1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,76	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
367	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2			103,74 31,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	56,76	31,22
	24301161038001	Vopsea Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analogic	kg	0,4000	170,00	68,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
368	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m			38,52 29,52
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	56,76	29,52
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0020	71,00	0,14
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	7,00	0,59
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	6,33	6,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,70	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,54
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	56,00	0,11
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	4,00	0,06
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	54,00	0,32
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	30,00	0,12
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	19,00	0,04
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	19,00	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,01
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	53,00	0,32
		1.50. Pereti				
369	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,68 5,68
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	56,76	5,68
370	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			25,05 17,03
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	56,76	17,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,00	6,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	550,00	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	20,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
371	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la pereti	m2			20,75 7,95
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	56,76	7,95
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35

1	2	3	4	5	6	7
372	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m			24,38
						14,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	56,76	14,76
	27431235490251	Repere Maiaki	m	1,0500	4,00	4,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,70	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,55
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
373	CK18C	Montarea coltarilor din PVC	m			32,77
						14,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	56,76	14,76
	27431235490252	Coltari din PVC	m	1,0500	12,00	12,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,70	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,55
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
374	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			93,17
						69,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	56,76	69,25
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
375	CF51B K-40	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art.CF50)Коэффициент к трудозатратам=40,0000 Коэффициент к материалам=40,0000 Коэффициент к машинам=40,0000	m2			736,86
						544,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	56,76	544,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	160,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	28,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	2,40
376	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,88
						11,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	56,76	11,35
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
377	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,75
						1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,76	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
378	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,37
						31,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	56,76	25,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,14	6,11
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
379	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,75
						1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,76	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
380	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,39
						17,47

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	56,76	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,14	6,11
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	18,00	8,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
381	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,75 1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,76	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
382	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2			103,74 31,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	56,76	31,22
	24301161038001	Vopsea Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analogic	kg	0,4000	170,00	68,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
383	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2			20,75 7,95
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	56,76	7,95
	24302261010101	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
384	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2			442,58 139,94
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	56,76	127,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	61,14	12,23
	26701122030001	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	1,0500	250,00	262,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,70	1,08
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	60,00	19,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	15,00	0,12
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		1.51. Pardosea				
385	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2			20,75 7,95
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	56,76	7,95
	24302261010101	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
386	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg			22,14 2,01
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	56,76	1,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	61,14	0,31
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	30,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,00	1,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,36
387	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			100,11 40,17
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	56,76	34,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,14	6,11
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	550,00	23,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
388	CG01A1 K-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2			100,50

1	2	3	4	5	6	7
		cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scadeКоэффициент к трудозатратам=6,0000 Коэффициент к материалам=6,0000 Коэффициент к машинам=6,0000				41,39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	56,76	34,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	61,14	7,34
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,70	34,83
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	550,00	23,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,81
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,18
389	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2			20,75
						7,95
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	56,76	7,95
	24302261010101	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
390	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mmMaterial marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2			124,98
						13,28
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	56,76	13,28
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,00	107,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	30,00	2,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	20,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
391	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp gr. 10mm, clasa de trafic 33Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2			328,07
						74,44
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	56,76	65,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,14	9,17
	26701122040511	Placi din laminat gr. 10mm, clasa de trafic 33	m2	1,0500	200,00	212,10
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,60	16,54
	2030122946766	Plinte	m	0,9000	26,00	23,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		1.52. Timplarie				
392	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de2.5mm si a celui interior de1.5mm.Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2			2 459,45
						46,32
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	56,76	41,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	61,14	4,89
	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm.Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	1,0000	2 300,00	2 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		1.53. Sala 203				
		1.54. Lucrari de demolare				

1	2	3	4	5	6	7
393	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2			16,98 15,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	56,76	6,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,14	9,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
394	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2			16,98 15,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	56,76	6,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,14	9,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
395	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			94,74 94,32
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	56,76	45,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	61,14	48,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
396	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			28,89 27,12
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	56,76	13,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	61,14	14,06
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
397	RpCM33G	Demontarea baghete	m			90,74 90,48
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	56,76	39,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	61,14	50,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
398	RpCM33G	Demontarea plinte	m			90,74 90,48
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	56,76	39,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	61,14	50,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
399	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc			17,03 17,03
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	56,76	17,03
400	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,41 3,41
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	56,76	3,41
401	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m			18,19 11,35
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	56,76	11,35
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0900	76,00	6,84
402	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,73 24,73
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	56,76	11,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	61,14	12,82
403	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3			1 040,05 1 034,75
	7123010010200	Betonist	h-om	12,5000	56,76	709,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3200	61,14	325,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	15,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		1.55. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
404	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			110,80 48,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,14	9,17
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	56,76	39,73
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 000,00	9,91
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	5 000,00	17,34
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	85,00	25,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	36,00	1,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	24,00	2,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	30,00	4,50
405	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2			20,75 7,95
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	56,76	7,95
	24302261010101	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
406	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			110,84 86,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	56,76	86,84
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
407	CF53B K-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)Коэффициент к трудозатратам=10,0000 Коэффициент к материалам=10,0000Коэффициент к машинам=10,0000	m2			221,15 175,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	56,76	175,96
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	40,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	1,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	3,20
408	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,88 11,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	56,76	11,35
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
409	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,75 1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,76	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
410	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,37 31,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	56,76	25,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,14	6,11
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
411	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,75 1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,76	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
412	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la	m2			26,38

1	2	3	4	5	6	7
		interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				17,47
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	56,76	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,14	6,11
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	18,00	8,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
413	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,75
						1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,76	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
414	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2			103,74
						31,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	56,76	31,22
	24301161038001	Vopsea Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analogic	kg	0,4000	170,00	68,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
415	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m			38,53
						29,52
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	56,76	29,52
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	71,00	0,14
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	7,00	0,60
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	6,33	6,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,70	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,54
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	56,00	0,11
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	4,00	0,06
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	54,00	0,32
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	30,00	0,12
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	19,00	0,04
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	19,00	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,01
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	53,00	0,32
		1.56. Pereti				
416	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,68
						5,68
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	56,76	5,68
417	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			25,05
						17,03
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	56,76	17,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,00	6,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	550,00	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	20,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
418	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la pereti	m2			20,75
						7,95
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	56,76	7,95
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
419	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m			24,38
						14,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	56,76	14,76
	27431235490251	Repere Maiaki	m	1,0500	4,00	4,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,70	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,55
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
420	CK18C	Montarea coltarilor din PVC	m			32,77

1	2	3	4	5	6	7
						14,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	56,76	14,76
	27431235490252	Coltari din PVC	m	1,0500	12,00	12,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,70	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,55
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
421	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			93,17 69,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	56,76	69,25
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
422	CF51B K-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art.CF50)Коэффициент к трудозатратам=25,0000 Коэффициент к материалам=25,0000 Коэффициент к машинам=25,0000	m2			460,54 340,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	56,76	340,56
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	100,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	18,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	1,50
423	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,88 11,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	56,76	11,35
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
424	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,75 1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,76	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
425	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,37 31,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	56,76	25,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,14	6,11
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
426	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,75 1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,76	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
427	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,39 17,47
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	56,76	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,14	6,11
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	18,00	8,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
428	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,75 1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,76	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35

1	2	3	4	5	6	7
429	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2			103,74 31,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	56,76	31,22
	24301161038001	Vopsea Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analogic	kg	0,4000	170,00	68,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
430	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2			20,75 7,95
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	56,76	7,95
	24302261010101	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
431	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2			442,58 139,94
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	56,76	127,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	61,14	12,23
	26701122030001	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	1,0500	250,00	262,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,70	1,08
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	60,00	19,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	15,00	0,12
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		1.57. Pardosea				
432	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2			20,75 7,95
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	56,76	7,95
	24302261010101	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
433	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg			22,13 2,01
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	56,76	1,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	61,14	0,31
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	30,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,00	1,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,36
434	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			100,09 40,17
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	56,76	34,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,14	6,11
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	550,00	23,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
435	CG01A1 K-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scadeКоэффициент к трудозатратам=6,0000 Коэффициент к материалам=6,0000 Коэффициент к машинам=6,0000	m2			100,48 41,39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	56,76	34,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	61,14	7,34
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,70	34,83
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	550,00	23,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,81
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,18
436	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2			20,75 7,95
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	56,76	7,95
	24302261010101	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
437	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mmMaterial marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2			124,98 13,28
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	56,76	13,28
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,00	107,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	30,00	2,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	20,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
438	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp gr. 10mm, clasa de trafic 33Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2			328,08 74,45
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	56,76	65,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,14	9,17
	26701122040511	Placi din laminat gr. 10mm, clasa de trafic 33	m2	1,0500	200,00	212,10
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,60	16,54
	2030122946766	Plinte	m	0,9000	26,00	23,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		1.58. Timplarie				
439	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de2.5mm si a celui interior de1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2			2 459,45 46,32
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	56,76	41,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	61,14	4,89
	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm.Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	1,0000	2 300,00	2 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		1.59. Sala 215				
		1.60. Lucrari de demolare				
440	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2			16,98 15,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	56,76	6,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,14	9,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
441	RpCM33G	Demontarea baghete	m			90,74 90,48

1	2	3	4	5	6	7
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	56,76	39,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	61,14	50,74
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
442	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,41 3,41
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	56,76	3,41
443	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,75 24,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	56,76	11,91
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	61,14	12,83
444	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3			1 040,05 1 034,75
	7123010010200	Betonist	h-om	12,5000	56,76	709,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3200	61,14	325,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	15,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	25,00	5,00
445	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea suprafetelor pe durata lucrărilor de reparațieMat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,0500	m2			27,67 8,74
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	56,76	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	61,14	3,06
	00000117	Película din polimeri grosime 1 mm	m	1,0700	6,83	7,67
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0020	5 000,00	10,51
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		1.61. Pereti				
446	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			2 483,46 213,84
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	56,76	175,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	61,14	38,48
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	2 000,00	1 800,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	8,00	24,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	1 300,00	91,76
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	1 300,00	130,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 000,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,51
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	600,00	222,35
447	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2			20,75 7,95
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	56,76	7,95
	24302261010101	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
448	CK18C	Montarea coltarilor din PVC	m			32,78 14,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	56,76	14,76
	27431235490252	Coltari din PVC	m	1,0500	12,00	12,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,70	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,55
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
449	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			93,17 69,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	56,76	69,25
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
450	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2			19,88

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				11,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	56,76	11,35
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
451	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,75 1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,76	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
452	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,37 31,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	56,76	25,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,14	6,11
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
453	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,75 1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,76	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
454	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,38 17,47
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	56,76	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,14	6,11
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	18,00	8,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
455	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,75 1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,76	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
456	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2			103,74 31,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	56,76	31,22
	24301161038001	Vopsea Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analogic	kg	0,4000	170,00	68,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
457	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m			38,53 29,52
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	56,76	29,52
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	71,00	0,14
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	7,00	0,60
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	6,33	6,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,70	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,53
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	56,00	0,11
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	4,00	0,06
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	54,00	0,32
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	30,00	0,12
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	19,00	0,04
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	19,00	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,01
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	53,00	0,32
		1.62. Timplarie				
458	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile	m2			2 459,45

1	2	3	4	5	6	7
		necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.				46,32
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	56,76	41,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	61,14	4,89
	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	1,0000	2 300,00	2 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
459	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2			2 446,63 41,74
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	56,76	37,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	61,14	4,28
	20301129381501	Ferestre din mase plastice Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	1,0000	2 300,00	2 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	121,00	56,87
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	225,00	37,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	7,00	2,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	5,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		1.63. Farmacia				
		1.64. Lucrari de demolare				
460	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2			16,98 15,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	56,76	6,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,14	9,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
461	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2			16,98 15,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	56,76	6,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,14	9,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
462	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			94,74 94,32
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	56,76	45,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	61,14	48,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
463	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			28,89 27,12
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	56,76	13,06

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	61,14	14,06
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
464	RpCM33G	Demontarea baghete	m			90,74
						90,48
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	56,76	39,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	61,14	50,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
465	RpCM33G	Demontarea plinte	m			90,74
						90,48
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	56,76	39,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	61,14	50,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
466	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc			17,03
						17,03
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	56,76	17,03
467	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,41
						3,41
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	56,76	3,41
468	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m			18,19
						11,35
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	56,76	11,35
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0900	76,00	6,84
469	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,75
						24,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	56,76	11,91
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	61,14	12,83
470	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3			1 040,05
						1 034,75
	7123010010200	Betonist	h-om	12,5000	56,76	709,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3200	61,14	325,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	15,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	25,00	5,00
471	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			82,36
						80,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	61,14	80,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	25,00	1,50
		1.65. Tavan				
472	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			111,25
						48,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,14	9,17
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	56,76	39,73
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 000,00	10,09
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	5 000,00	17,60
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	85,00	25,50
	2874115841033	Plulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	36,00	1,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	24,00	2,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	30,00	4,50
473	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2			20,75
						7,95
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	56,76	7,95
	24302261010101	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35

1	2	3	4	5	6	7
474	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			110,84 86,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	56,76	86,84
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
475	CF53B K-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)Коэффициент к трудозатратам=10,0000 Коэффициент к материалам=10,0000 Коэффициент к машинам=10,0000	m2			221,15 175,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	56,76	175,96
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	40,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	1,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	3,20
476	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,88 11,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	56,76	11,35
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
477	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,75 1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,76	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
478	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,36 31,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	56,76	25,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,14	6,11
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
479	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,75 1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,76	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
480	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,38 17,47
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	56,76	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,14	6,11
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	18,00	8,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
481	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,75 1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,76	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
482	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2			103,74 31,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	56,76	31,22
	24301161038001	Vopsea Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analogic	kg	0,4000	170,00	68,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
483	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m			38,54
						29,52
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	56,76	29,52
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	71,00	0,14
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	7,00	0,59
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	6,33	6,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,70	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,55
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	56,00	0,11
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	4,00	0,06
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	54,00	0,32
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	30,00	0,12
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	19,00	0,04
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	19,00	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,01
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	53,00	0,32
		1.66. Pereti				
484	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,68
						5,68
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	56,76	5,68
485	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			25,05
						17,03
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	56,76	17,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,00	6,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	550,00	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	20,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
486	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2			20,75
						7,95
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	56,76	7,95
	24302261010101	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
487	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m			24,38
						14,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	56,76	14,76
	27431235490251	Repere Maiaki	m	1,0500	4,00	4,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,70	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,55
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
488	CK18C	Montarea coltarilor din PVC	m			32,78
						14,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	56,76	14,76
	27431235490252	Coltari din PVC	m	1,0500	12,00	12,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,70	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,55
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
489	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			93,17
						69,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	56,76	69,25
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
490	CF51B K-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se	m2			460,53
						340,56

1	2	3	4	5	6	7
		adauga sau se scade la art.CF50)Коэффициент к трудозатратам=25,0000 Коэффициент к материалам=25,0000 Коэффициент к машинам=25,0000				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	56,76	340,56
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	100,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	18,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	1,50
491	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,88 11,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	56,76	11,35
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
492	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,75 1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,76	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
493	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,37 31,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	56,76	25,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,14	6,11
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
494	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,75 1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,76	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
495	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,39 17,47
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	56,76	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,14	6,11
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	18,00	8,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
496	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,75 1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,76	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
497	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2			103,74 31,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	56,76	31,22
	24301161038001	Vopsea Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analogic	kg	0,4000	170,00	68,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
498	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2			20,75 7,95
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	56,76	7,95
	24302261010101	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
499	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2			442,58 139,94
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	56,76	127,71

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	61,14	12,23
	26701122030001	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	1,0500	250,00	262,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,70	1,08
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	60,00	19,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	15,00	0,12
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
500	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			66,94 12,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	56,76	12,49
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	50,00	50,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	19,00	2,85
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,70	1,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		1.67. Pardosea				
501	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2			20,75 7,95
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	56,76	7,95
	24302261010101	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
502	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, lapereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg			22,14 2,01
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	56,76	1,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	61,14	0,31
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	30,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,00	1,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,36
503	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			100,11 40,17
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	56,76	34,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,14	6,11
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	550,00	23,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
504	CG01A1 K-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scadeКоэффициент к трудозатратам=6,0000 Коэффициент к материалам=6,0000 Коэффициент к машинам=6,0000	m2			100,49 41,39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	56,76	34,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	61,14	7,34
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,70	34,83
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	550,00	23,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,81
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,18
505	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2			20,75 7,95
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	56,76	7,95
	24302261010101	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
506	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir":	m2			124,98

1	2	3	4	5	6	7
		grosime 10mmMaterial marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050				13,28
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	56,76	13,28
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,00	107,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	30,00	2,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	20,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
507	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp gr. 10mm, clasa de trafic 33Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2			328,07 74,44
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	56,76	65,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,14	9,17
	26701122040511	Placi din laminat gr. 10mm, clasa de trafic 33	m2	1,0500	200,00	212,10
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,60	16,54
	2030122946766	Plinte	m	0,9000	26,00	23,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		1.68. Timplarie				
508	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2			2 459,45 46,32
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	56,76	41,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	61,14	4,89
	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm.Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	1,0000	2 300,00	2 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
509	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			3 087,44 45,58
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	56,76	43,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	61,14	2,45
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	121,00	19,36
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	225,00	12,60
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	7,00	2,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	5,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
510	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm.Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2			2 446,63 41,74
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	56,76	37,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	61,14	4,28
	20301129381501	Ferestre din mase plastice Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm.Rezistenta la incovoiere	m2	1,0000	2 300,00	2 300,00

1	2	3	4	5	6	7
		mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E				
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	121,00	56,87
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	225,00	37,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	7,00	2,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	5,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		1.69. Coridor				
		1.70. Lucrari de demolare				
511	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2			16,98 15,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	56,76	6,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,14	9,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
512	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2			16,98 15,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	56,76	6,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,14	9,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
513	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			28,89 27,12
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	56,76	13,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	61,14	14,06
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
514	RpCM33G	Demontarea baghete	m			90,74 90,48
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	56,76	39,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	61,14	50,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
515	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc			17,03 17,03
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	56,76	17,03
516	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,41 3,41
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	56,76	3,41
517	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m			18,19 11,35
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	56,76	11,35
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0900	76,00	6,84
518	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,76 24,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	56,76	11,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	61,14	12,84
519	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea suprafetelor pe durata lucrarilor de reparatieMat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,0500	m2			27,67 8,73
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	56,76	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	61,14	3,06
	00000117	Película din polimeri grosime 1 mm	m	1,0700	6,83	7,67
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0020	5 000,00	10,51
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		1.71. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
520	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			111,07 48,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,14	9,17
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	56,76	39,73
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 000,00	10,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	5 000,00	17,52
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	85,00	25,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	36,00	1,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	24,00	2,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	30,00	4,50
521	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2			20,75 7,95
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	56,76	7,95
	24302261010101	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
522	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			110,84 86,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	56,76	86,84
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
523	CF53B K-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)Коэффициент к трудозатратам=10,0000 Коэффициент к материалам=10,0000 Коэффициент к машинам=10,0000	m2			221,15 175,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	56,76	175,96
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	40,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	1,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	3,20
524	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,88 11,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	56,76	11,35
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
525	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,75 1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,76	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
526	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,37 31,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	56,76	25,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,14	6,11
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
527	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,75 1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,76	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
528	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm	m2			26,38

1	2	3	4	5	6	7
		pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				17,47
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	56,76	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,14	6,11
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	18,00	8,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
529	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,75
						1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,76	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
530	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2			103,74
						31,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	56,76	31,22
	24301161038001	Vopsea Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analogic	kg	0,4000	170,00	68,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
531	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m			38,54
						29,52
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	56,76	29,52
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	71,00	0,14
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	7,00	0,59
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	6,33	6,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,70	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,55
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	56,00	0,11
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	4,00	0,06
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	54,00	0,32
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	30,00	0,12
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	19,00	0,04
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	19,00	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	53,00	0,32
		1.72. Pereti				
532	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2			20,75
						7,95
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	56,76	7,95
	24302261010101	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
533	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m			24,38
						14,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	56,76	14,76
	27431235490251	Repere Maiaki	m	1,0500	4,00	4,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,70	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,55
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
534	CK18C	Montarea coltarilor din PVC	m			32,78
						14,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	56,76	14,76
	27431235490252	Coltari din PVC	m	1,0500	12,00	12,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,70	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,55
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
535	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			93,17
						69,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	56,76	69,25
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
536	CF51B K-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art.CF50)Коэффициент к трудозатратам=25,0000 Коэффициент к материалам=25,0000 Коэффициент к машинам=25,0000	m2			460,54 340,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	56,76	340,56
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	100,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	18,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	1,50
537	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,88 11,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	56,76	11,35
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
538	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,75 1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,76	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
539	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,37 31,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	56,76	25,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,14	6,11
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
540	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,75 1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,76	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
541	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,38 17,47
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	56,76	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,14	6,11
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	18,00	8,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
542	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,75 1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,76	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
543	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2			103,74 31,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	56,76	31,22
	24301161038001	Vopsea Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analogic	kg	0,4000	170,00	68,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.73. Timplarie				
544	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la	m2			3 096,57

1	2	3	4	5	6	7
		constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Aluteh sau analogic)				54,71
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9100	56,76	51,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	61,14	3,06
	20301129510001	Glasvanduri din profiluri din aluminiu (Aluteh sau analogic)	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	121,00	19,36
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	225,00	12,60
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	7,00	2,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	5,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		1.74. Lucrari sanitare				
		1.75. Lucrari de demolare				
545	RpSF01A	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor	10 m			2,27
						2,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0400	56,76	2,27
546	RCsB30E κ - 3,6	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm Коэффициент к трудозатратам=3,6000 Коэффициент к материалам=3,6000 Коэффициент к машинам=3,6000	buc			548,36
						112,90
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3780	56,76	77,24
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1620	61,14	35,66
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0088	950,00	30,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0197	15,00	1,06
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2600	432,00	404,35
547	RCsB30J κ - 3,6	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm Коэффициент к трудозатратам=5,4000 Коэффициент к материалам=3,6000 Коэффициент к машинам=3,6000	buc			721,87
						141,13
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4720	56,76	96,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2030	61,14	44,70
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0101	950,00	34,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0445	15,00	2,40
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3200	471,93	543,66
548	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			17,03
						17,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	56,76	17,03
549	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			44,84
						44,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	56,76	44,84
550	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			36,33
						36,33
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	56,76	36,33
551	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			53,92
						53,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	56,76	53,92
		1.76. Lucrari sanitare				
552	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestalMaterial marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc			1 351,71
						107,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	56,76	107,84
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	672,00	692,29

1	2	3	4	5	6	7
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	98,60	100,57
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	69,00	70,38
	25212167170501	Teava din material plastic 25	m	0,3000	25,11	7,68
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	362,00	372,93
553	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida din inox destinat institutiilor cuprofil medical 80*60cm Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit etc)=1,0200	buc			7 013,82 87,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	56,76	87,98
	28751142003001	Spalator cu picurator din inox destinat institutiilor cu profil medical 80*60cm	buc	1,0000	6 500,00	6 630,00
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000	142,00	144,84
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	69,00	70,38
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	28,00	57,12
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,6000	38,41	23,51
554	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Проточный нагреватель Waltz EFW-241	buc			641,05 93,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	56,76	93,65
	29131242013701	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" Проточный нагреватель Waltz EFW-241	buc	1,0000	409,00	409,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	69,20	138,40
555	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			882,05 93,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	56,76	93,65
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	650,00	650,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	69,20	138,40
556	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc			2 881,45 238,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	56,76	238,39
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	2 017,00	2 097,68
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	162,00	166,86
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	98,00	100,94
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	162,00	166,86
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,0000	71,00	73,13
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,5000	73,00	37,59
557	SC09B	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din beton Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0200	buc			2 367,38 127,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2500	56,76	127,71
	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	1,0100	1 293,00	1 331,79
	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1,0000	689,00	702,78
	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1,0000	179,00	182,58
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	36,80	22,52
		1.77. Sistemul A1, T3,				
558	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Кран ППР 20	buc			118,27 8,51
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	56,76	8,51
	28752741101021	Robinet PPR 20	buc	1,0000	108,00	108,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	16,00	0,32
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,33
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	74,20	1,11
		1.78. Conductori				
559	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de	m			89,54

1	2	3	4	5	6	7
		legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-mm				35,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	56,76	35,76
	25212167170502	Teava din material plastic ϕ 20	m	1,0200	19,20	19,58
	25231567194301	Cot din material plastic 20	buc	0,7000	3,00	2,10
	25231567194501	Teu din material plastic ϕ 20	buc	0,4500	3,78	1,70
	25231567194601	Reductie din material plastic ϕ 20	buc	0,1000	2,98	0,30
	25231567195301	Racord drept M x Fe ϕ 20	buc	1,0000	26,12	26,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	16,00	0,32
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,32
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	114,00	0,23
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	74,20	3,11
560	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			32,19 16,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	56,76	16,46
	28752742040401	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze20	buc	1,0000	14,00	14,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	43,80	0,22
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,70	0,84
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	550,00	0,66
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	15,00	0,01
561	GD12A	Legatura conductei noi la retea in fuctiune	buc			842,88 842,88
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	14,8500	56,76	842,88
562	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			6,24 6,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	56,76	6,24
563	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,84 2,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	56,76	2,84
		1.79. Sistema C1				
		1.80. Piese				
564	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Тройник PP ϕ 50	buc			36,76 14,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	56,76	14,19
	25231567210151	TEU PPR 50	buc	1,0000	20,60	20,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	79,21	1,58
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	16,00	0,39
565	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Отводы pp Φ 50	buc			27,47 12,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	56,76	12,49
	25231567210372	Cot PPR 50	buc	1,0000	14,00	14,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	79,21	0,79
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	16,00	0,19
566	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm муфты pp Φ 50	buc			25,47 12,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	56,76	12,49
	25231567210373	Mufa PPR 50	buc	1,0000	12,00	12,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	79,21	0,79
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	16,00	0,19
567	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (отводы ПВХ diam. 110 x 45 mm)	buc			77,91 15,89
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	56,76	15,89
	25231567210374	Cot diam. 110 x 45 mm	buc	1,0000	59,00	59,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	79,21	2,77
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	16,00	0,24
568	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru	buc			56,90

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (муфты diam. 110 mm)				15,89
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	56,76	15,89
	25231567210375	Mufa diam. 110 mm	buc	1,0000	38,00	38,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	79,21	2,77
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	16,00	0,24
569	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (clapeta aerisire pentru canalizare diam. 110 mm)	buc			117,30 15,89
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	56,76	15,89
	25231567210376	Clapeta aerisire pentru canalizare diam. 110 mm	buc	1,0000	98,40	98,40
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	79,21	2,77
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	16,00	0,24
570	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm тройник PP ф 110 x45	buc			66,49 18,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	56,76	18,16
	25231567210157	TEU PPR 110 x45	buc	1,0000	42,30	42,30
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	79,21	5,54
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	16,00	0,48
		1.81. Conducte				
571	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PP	m			94,78 18,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	56,76	18,16
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare Ф110 mm PP	m	1,0300	73,00	75,19
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	79,21	1,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	16,00	0,24
572	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP	m			49,72 14,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	56,76	14,19
	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare Ф50 mm PP	m	1,0300	34,00	35,02
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	79,21	0,32
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	16,00	0,19
573	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc			47,18 24,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	56,76	24,41
	28752742040402	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze2	buc	1,0000	21,00	21,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	43,80	0,26
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,70	0,84
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	550,00	0,66
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	15,00	0,01
574	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc			73,18 29,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200	56,76	29,52
	28752742040403	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 110	buc	1,0000	42,00	42,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	43,80	0,27
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,70	0,83
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	550,00	0,55
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	15,00	0,01
		1.82. Sistema de incalzire				
575	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2			9,08 9,08
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	56,76	9,08
576	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare (Снятие консолей или поддерживающих устройств)	buc			5,68

1	2	3	4	5	6	7
		для устранения)				5,68
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	56,76	5,68
577	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			35,21 17,03
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	56,76	17,03
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	13,00	3,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	58,60	3,52
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370	23,33	3,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	344,00	7,57
578	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (Ручная нарезка резьбы на стальных трубах, диаметром 3/4")	buc			11,09 9,08
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	56,76	9,08
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	53,00	0,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080	15,00	0,12
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	21,90	1,09
579	IB05B	Radiatoare bimetal 10 секций	buc			1 912,52 141,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	56,76	141,90
	28221157000001	Radiator 10 сек биметалл	buc	1,0000	1 720,00	1 720,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	344,00	13,76
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	98,30	7,86
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	32,00	1,60
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	2,60	10,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	68,00	17,00
580	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente Биметалл 15 сек	buc			2 772,52 141,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	56,76	141,90
	28221157000002	Calorifer BI-metall 15 сек	buc	1,0000	2 580,00	2 580,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	344,00	13,76
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	98,30	7,86
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	32,00	1,60
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	2,60	10,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	68,00	17,00
581	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"Футорка ф 1" x 3/4"	buc			129,02 48,25
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	56,76	48,25
	25231567138001	Futorka 1" x 3/4"	buc	1,0000	68,20	68,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	344,00	10,32
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	82,60	1,16
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	21,90	1,09
582	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			39,51 8,51
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	56,76	8,51
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	17,00	17,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	2,60	5,20
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	1,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	68,00	6,80
583	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Кран ппр ф 25	buc			124,25 10,22
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	56,76	10,22
	28752741101027	Robinet PPR 25	buc	1,0000	112,00	112,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	16,00	0,32
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	74,20	1,34
584	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Кран Маевского	buc			37,08 5,68

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	56,76	5,68
	29131345000001	Кран Маевского	buc	1,0000	28,00	28,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	34,00	3,40
585	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Отвод ппр ф 25	buc			16,25 10,22
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	56,76	10,22
	28752741101022	Cot PPR 25	buc	1,0000	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	16,00	0,32
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	74,20	1,34
586	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Муфта ппр ф 25	buc			15,87 10,22
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	56,76	10,22
	28752741101023	Mufa PPR 25	buc	1,0000	3,62	3,62
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	16,00	0,32
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	74,20	1,34
587	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Тройник ППР ф 25	buc			22,65 14,76
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	56,76	14,76
	28752741101024	TEU PPR 25	buc	1,0000	5,10	5,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	16,00	0,48
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0260	74,20	1,93
588	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Американка ППР ф 25 x 3/4 папа	buc			125,72 48,25
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	56,76	48,25
	25231567138002	Americanca PPR 25 x 3/4 papa	buc	1,0000	64,90	64,90
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	344,00	10,32
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	82,60	1,16
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	21,90	1,09
589	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Переход ППР ф 25 x 3/4 мама	buc			132,82 48,25
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	56,76	48,25
	25231567138003	Trecere PPR 25 x 3/4 mama	buc	1,0000	72,00	72,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	344,00	10,32
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	82,60	1,16
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	21,90	1,09
590	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluridin PVC pe zid de caramida	buc			39,91 11,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	56,76	11,35
	28752742040001	Bratara fixare l	buc	1,0000	15,00	15,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	32,00	1,60
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	2,60	2,60
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	2,14	2,14
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,42	0,42
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	68,00	6,80
591	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de -25,0 mm.	m			51,41 25,54
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	56,76	25,54
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena -25,0 mm.	m	1,0300	25,11	25,86
592	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a	m			12,30

1	2	3	4	5	6	7
		conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"				5,11
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	56,76	5,11
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	179,80	7,19
593	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cucorpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2			26,68 26,68
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4700	56,76	26,68
		1.83. Alte lucrari				
594	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			288,58 288,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	61,14	288,58
595	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri	t			67,87 67,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	61,14	67,87
596	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			225,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	600,00	225,00
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Sistema de incalzire				
597	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari .Кондиционер 9000 BTU inv Materiale marunte=1,0500	buc			1 516,40 198,66
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	56,76	198,66
	2811236305075	Console	kg	5,0000	24,00	126,00
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	23,00	12,07
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	12,00	25,20
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	2,43	38,27
	27461633348521	Tevi din cupru recoapte φ9	m	5,0000	86,99	456,70
	27461633348531	Tevi din cupru recoapte φ 6	m	5,0000	61,28	321,72
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	69,20	12,79
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	320,00	302,40
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	25,00	8,75
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	68,00	5,44
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	0,1400	60,00	8,40
598	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari .Кондиционер 12000 BTU inv Materiale marunte=1,0500	buc			1 516,41 198,66
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	56,76	198,66
	2811236305075	Console	kg	5,0000	24,00	126,00
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	23,00	12,07
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	12,00	25,20
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	2,43	38,27
	27461633348521	Tevi din cupru recoapte φ9	m	5,0000	86,99	456,69
	27461633348531	Tevi din cupru recoapte φ 6	m	5,0000	61,28	321,72
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	69,20	12,80
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	320,00	302,40
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	25,00	8,75
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	68,00	5,44
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	0,1400	60,00	8,40
		2.2. Sistema electrica				
		2.3. Sala 113				

1	2	3	4	5	6	7
599	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			5 286,00 4 314,00
	1	Muncitor	h-om	76,0000	56,76	4 314,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "CT3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	20 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	65 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0240	63,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	85,00	298,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	6,00	59,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	20,00	196,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	600,00	60,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	65,00	299,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	600,00	60,00
600		Intrerupator cu o clapa	buc			45,00 0,00
	600	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	45,00	45,00
601	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 671,83 2 162,50
	1	Muncitor	h-om	38,1000	56,76	2 162,50
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	4 000,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	85,00	127,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,30	234,67
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	257,00	107,17
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	600,00	20,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	600,00	20,00
602		Priza ordinara	buc			45,00 0,00
	602	Priza ordinara	buc	1,0000	45,00	45,00
603	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			783,80 446,13
	1	Muncitor	h-om	7,8600	56,76	446,13
	1011764	Tale maruntit cat. I	t	0,00105	19 000,00	31,67
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	100,00	2,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	400,00	124,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	7,00	5,60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	2,30	28,07
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	230,00	11,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	230,00	4,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	257,00	82,23
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	600,00	24,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	600,00	24,00
604		Cablu BBΓHГ 3x1.5mm2	m			17,00 0,00
	604	Cablu BBΓHГ 3x1.5mm2	m	1,0000	17,00	17,00
605		Cablu BBΓHГ 3x2.5mm2	m			24,00 0,00
	605	Cablu BBΓHГ 3x2.5mm2	m	1,0000	24,00	24,00
606	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			3 561,27 1 350,88
	1	Muncitor	h-om	23,8000	56,76	1 350,88
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	24 000,00	40,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	63,00	60,48

1	2	3	4	5	6	7
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	6,00	80,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	20,00	268,00
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	65,00	13,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	23,00	23,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,00	13,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	2,30	41,40
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	23,00	41,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	600,00	66,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	76,00	1 200,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	65,00	175,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	600,00	66,00
607		Tub gofrat 16	m			7,00
						0,00
	607	Tub gofrat 16	m	1,0000	7,00	7,00
608	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc			2 267,85
						1 328,18
	1	Muncitor	h-om	23,4000	56,76	1 328,18
	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0018	85 000,00	170,00
	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0006	85 000,00	85,00
	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00006	2 700,00	0,00
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0200	20 000,00	400,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000	63,00	18,90
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,4300	56,00	24,08
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	100,00	4,00
	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,1600	85,00	13,60
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	72,0000	1,00	72,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,2500	100,00	25,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,6500	56,00	36,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	257,00	82,24
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	65,00	8,45
609		Cutie de distributie	buc			40,00
						0,00
	609	Cutie de distributie	buc	1,0000	40,00	40,00
610		Doze	buc			13,00
						0,00
	610	Doze	buc	1,0000	13,00	13,00
611	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			12 616,50
						5 012,00
	1	Muncitor	h-om	88,3000	56,76	5 012,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	85 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	200,00	815,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	400,00	820,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	400,00	410,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	257,00	77,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	600,00	810,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	76,00	3 222,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	25,00	640,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	600,00	810,00
612		Corp de iluminat 2*18 led	buc			250,00
						0,00
	612	Corp de iluminat 2*18 led	buc	1,0000	250,00	250,00
		2.4. Sala 107				

1	2	3	4	5	6	7
613	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			5 286,00 4 314,00
	1	Muncitor	h-om	76,0000	56,76	4 314,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	20 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	65 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0240	63,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	85,00	298,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	6,00	59,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	20,00	196,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	600,00	60,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	65,00	299,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	600,00	60,00
614		Intrerupator cu o clapa	buc			45,00 0,00
	614	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	45,00	45,00
615	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 628,00 2 163,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	56,76	2 163,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	4 000,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	85,00	127,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,30	235,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	257,00	103,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	600,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	600,00	0,00
616		Priza ordinara	buc			45,00 0,00
	616	Priza ordinara	buc	1,0000	45,00	45,00
617	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc			2 267,85 1 328,18
	1	Muncitor	h-om	23,4000	56,76	1 328,18
	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0018	85 000,00	170,00
	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0006	85 000,00	85,00
	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00006	2 700,00	0,00
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0200	20 000,00	400,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,3000	63,00	18,90
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,4300	56,00	24,08
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	100,00	4,00
	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,1600	85,00	13,60
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	72,0000	1,00	72,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,2500	100,00	25,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС40"	kg	0,6500	56,00	36,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	257,00	82,24
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	65,00	8,45
618		Cutie de distributie	buc			40,00 0,00
	618	Cutie de distributie	buc	1,0000	40,00	40,00
619		Doze	buc			13,00 0,00
	619	Doze	buc	1,0000	13,00	13,00
620	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			12 651,00 5 012,00

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	88,3000	56,76	5 012,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	85 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distanțare	100 buc	4,0800	200,00	820,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	400,00	800,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	400,00	400,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	257,00	77,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	600,00	840,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	76,00	3 222,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	25,00	640,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	600,00	840,00
621		Corp de iluminat 2*18 led	buc			250,00
						0,00
	621	Corp de iluminat 2*18 led	buc	1,0000	250,00	250,00
		2.5. Sala 213				
622	08-03-591-3	Interrupator semietansat si etansat	100 buc			5 286,00
						4 314,00
	1	Muncitor	h-om	76,0000	56,76	4 314,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	20 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	65 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	63,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	85,00	298,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	6,00	59,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	20,00	196,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	600,00	60,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	65,00	299,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	600,00	60,00
623		Interrupator cu o clapa	buc			45,00
						0,00
	623	Interrupator cu o clapa	buc	1,0000	45,00	45,00
624	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 678,88
						2 162,50
	1	Muncitor	h-om	38,1000	56,76	2 162,50
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	4 000,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	85,00	127,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,30	234,63
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	257,00	109,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	600,00	22,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	600,00	22,50
625		Priza ordinara	buc			45,00
						0,00
	625	Priza ordinara	buc	1,0000	45,00	45,00
626	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			779,27
						446,13
	1	Muncitor	h-om	7,8600	56,76	446,13
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	19 000,00	27,14
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	100,00	2,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	400,00	124,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	7,00	5,60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	2,30	28,06
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	230,00	11,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	230,00	4,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	257,00	82,24

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	600,00	24,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	600,00	24,00
627		Cablu BBΓHΓ 3x1.5mm2	m			17,00
						0,00
	627	Cablu BBΓHΓ 3x1.5mm2	m	1,0000	17,00	17,00
628		Cablu BBΓHΓ 3x2.5mm2	m			24,00
						0,00
	628	Cablu BBΓHΓ 3x2.5mm2	m	1,0000	24,00	24,00
629	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			3 555,56
						1 350,89
	1	Muncitor	h-om	23,8000	56,76	1 350,89
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	24 000,00	34,29
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	63,00	60,49
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	6,00	80,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	20,00	268,00
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	65,00	13,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	23,00	23,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,00	13,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	2,30	41,40
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	23,00	41,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	600,00	66,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	76,00	1 200,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	65,00	175,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	600,00	66,00
630		Tub gofrat 16	m			7,00
						0,00
	630	Tub gofrat 16	m	1,0000	7,00	7,00
631	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc			2 267,85
						1 328,18
	1	Muncitor	h-om	23,4000	56,76	1 328,18
	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0018	85 000,00	170,00
	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0006	85 000,00	85,00
	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00006	2 700,00	0,00
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0200	20 000,00	400,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,3000	63,00	18,90
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,4300	56,00	24,08
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	100,00	4,00
	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,1600	85,00	13,60
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	72,0000	1,00	72,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,2500	100,00	25,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,6500	56,00	36,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	257,00	82,24
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	65,00	8,45
632		Cutie de distributie	buc			40,00
						0,00
	632	Cutie de distributie	buc	1,0000	40,00	40,00
633		Doze	buc			13,00
						0,00
	633	Doze	buc	1,0000	13,00	13,00
634	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			12 616,50
						5 012,00
	1	Muncitor	h-om	88,3000	56,76	5 012,00

1	2	3	4	5	6	7
	1010115	Suruburi cu cap semitunt, lungime 50 mm	t	0,00306	85 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	200,00	815,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	400,00	820,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	400,00	410,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	257,00	77,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	600,00	810,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	76,00	3 222,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	25,00	640,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	600,00	810,00
635		Corp de iluminat 2*18 led	buc			250,00
						0,00
	635	Corp de iluminat 2*18 led	buc	1,0000	250,00	250,00
		2.6. Sala 211				
636	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			5 286,00
						4 314,00
	1	Muncitor	h-om	76,0000	56,76	4 314,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "СТ3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	20 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	65 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	63,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	85,00	298,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	6,00	59,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	20,00	196,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	600,00	60,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	65,00	299,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	600,00	60,00
637		Intrerupator cu o clapa	buc			45,00
						0,00
	637	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	45,00	45,00
638	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 693,75
						2 162,50
	1	Muncitor	h-om	38,1000	56,76	2 162,50
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	4 000,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	85,00	127,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,30	234,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	257,00	109,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	600,00	30,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	600,00	30,00
639		Priza ordinara	buc			45,00
						0,00
	639	Priza ordinara	buc	1,0000	45,00	45,00
640	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			783,80
						446,13
	1	Muncitor	h-om	7,8600	56,76	446,13
	1011764	Tale maruntit cat. I	t	0,00105	19 000,00	31,67
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	100,00	2,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	400,00	124,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	7,00	5,60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	2,30	28,07
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	230,00	11,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	230,00	4,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	257,00	82,23
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut	0,0400	600,00	24,00

1	2	3	4	5	6	7
		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	600,00	24,00
641		Cablu BBΓHF 3x1.5mm2	m			17,00
						0,00
	641	Cablu BBΓHF 3x1.5mm2	m	1,0000	17,00	17,00
642		Cablu BBΓHF 3x2.5mm2	m			24,00
						0,00
	642	Cablu BBΓHF 3x2.5mm2	m	1,0000	24,00	24,00
643	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			3 561,27
						1 350,88
	1	Muncitor	h-om	23,8000	56,76	1 350,88
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	24 000,00	40,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	63,00	60,48
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	6,00	80,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	20,00	268,00
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	65,00	13,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	23,00	23,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,00	13,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	2,30	41,40
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	23,00	41,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	600,00	66,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	76,00	1 200,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	65,00	175,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	600,00	66,00
644		Tub gofrat 16	m			7,00
						0,00
	644	Tub gofrat 16	m	1,0000	7,00	7,00
645	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc			2 267,85
						1 328,18
	1	Muncitor	h-om	23,4000	56,76	1 328,18
	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0018	85 000,00	170,00
	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0006	85 000,00	85,00
	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00006	2 700,00	0,00
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0200	20 000,00	400,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,3000	63,00	18,90
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,4300	56,00	24,08
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	100,00	4,00
	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,1600	85,00	13,60
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	72,0000	1,00	72,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,2500	100,00	25,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,6500	56,00	36,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	257,00	82,24
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	65,00	8,45
646		Cutie de distributie	buc			40,00
						0,00
	646	Cutie de distributie	buc	1,0000	40,00	40,00
647		Doze	buc			13,00
						0,00
	647	Doze	buc	1,0000	13,00	13,00
648	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			12 611,50
						5 012,00
	1	Muncitor	h-om	88,3000	56,76	5 012,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	85 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	200,00	820,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	400,00	820,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	400,00	400,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	257,00	77,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	600,00	810,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	76,00	3 222,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	25,00	640,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	600,00	810,00
649		Corp de iluminat 2*18 led	buc			250,00
						0,00
	649	Corp de iluminat 2*18 led	buc	1,0000	250,00	250,00
		2.7. Sala 209				
650	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			5 286,00
						4 314,00
	1	Muncitor	h-om	76,0000	56,76	4 314,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	20 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	65 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	63,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	85,00	298,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	6,00	59,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	20,00	196,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	600,00	60,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	65,00	299,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	600,00	60,00
651		Intrerupator cu o clapa	buc			45,00
						0,00
	651	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	45,00	45,00
652	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 671,83
						2 162,50
	1	Muncitor	h-om	38,1000	56,76	2 162,50
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	4 000,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	85,00	127,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,30	234,67
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	257,00	107,17
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	600,00	20,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	600,00	20,00
653		Priza ordinara	buc			45,00
						0,00
	653	Priza ordinara	buc	1,0000	45,00	45,00
654	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			783,80
						446,13
	1	Muncitor	h-om	7,8600	56,76	446,13
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	19 000,00	31,67
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	100,00	2,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	400,00	124,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	7,00	5,60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	2,30	28,07
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	230,00	11,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	230,00	4,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	257,00	82,23
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	0,0400	600,00	24,00

1	2	3	4	5	6	7
		principale), 10 t				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	600,00	24,00
655		Cablu BBΓHГ 3x1.5mm2	m			17,00
						0,00
	655	Cablu BBΓHГ 3x1.5mm2	m	1,0000	17,00	17,00
656		Cablu BBΓHГ 3x2.5mm2	m			24,00
						0,00
	656	Cablu BBΓHГ 3x2.5mm2	m	1,0000	24,00	24,00
657	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			3 561,27
						1 350,88
	1	Muncitor	h-om	23,8000	56,76	1 350,88
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	24 000,00	40,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	63,00	60,48
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	6,00	80,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	20,00	268,00
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	65,00	13,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	23,00	23,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,00	13,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	2,30	41,40
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	23,00	41,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	600,00	66,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	76,00	1 200,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	65,00	175,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	600,00	66,00
658		Tub gofrat 16	m			7,00
						0,00
	658	Tub gofrat 16	buc	1,0000	7,00	7,00
659	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc			2 267,85
						1 328,18
	1	Muncitor	h-om	23,4000	56,76	1 328,18
	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0018	85 000,00	170,00
	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0006	85 000,00	85,00
	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00006	2 700,00	0,00
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0200	20 000,00	400,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,3000	63,00	18,90
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,4300	56,00	24,08
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	100,00	4,00
	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,1600	85,00	13,60
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	72,0000	1,00	72,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,2500	100,00	25,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC40"	kg	0,6500	56,00	36,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ΠICЭΠЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	257,00	82,24
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	65,00	8,45
660		Cutie de distributie	buc			40,00
						0,00
	660	Cutie de distributie	buc	1,0000	40,00	40,00
661		Doze	buc			13,00
						0,00
	661	Doze	buc	1,0000	13,00	13,00
662	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			12 611,50
						5 012,00
	1	Muncitor	h-om	88,3000	56,76	5 012,00
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,00306	85 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	200,00	820,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	400,00	820,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	400,00	400,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	257,00	77,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	600,00	810,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	76,00	3 222,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	25,00	640,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	600,00	810,00
663		Corp de iluminat 2*18 led	buc			250,00
						0,00
	663	Corp de iluminat 2*18 led	buc	1,0000	250,00	250,00
		2.8. Sala 207				
664	08-03-591-3	Interruptor semietansat si etansat	100 buc			5 286,00
						4 314,00
	1	Muncitor	h-om	76,0000	56,76	4 314,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "CT3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	20 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	65 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	63,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	85,00	298,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	6,00	59,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	20,00	196,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	600,00	60,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	65,00	299,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	600,00	60,00
665		Interrupator cu o clapa	buc			45,00
						0,00
	665	Interrupator cu o clapa	buc	1,0000	45,00	45,00
666	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 671,83
						2 162,50
	1	Muncitor	h-om	38,1000	56,76	2 162,50
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	4 000,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	85,00	127,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,30	234,67
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	257,00	107,17
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	600,00	20,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	600,00	20,00
667		Priza ordinara	buc			45,00
						0,00
	667	Priza ordinara	buc	1,0000	45,00	45,00
668	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			783,80
						446,13
	1	Muncitor	h-om	7,8600	56,76	446,13
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	19 000,00	31,67
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	100,00	2,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	400,00	124,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	7,00	5,60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	2,30	28,07
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	230,00	11,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	230,00	4,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	257,00	82,23
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	600,00	24,00

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	600,00	24,00
669		Cablu BBΓHF 3x1.5mm2	m			17,00
						0,00
	669	Cablu BBΓHF 3x1.5mm2	m	1,0000	17,00	17,00
670		Cablu BBΓHF 3x2.5mm2	m			24,00
						0,00
	670	Cablu BBΓHF 3x2.5mm2	m	1,0000	24,00	24,00
671	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			3 561,27
						1 350,88
	1	Muncitor	h-om	23,8000	56,76	1 350,88
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	24 000,00	40,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	63,00	60,48
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	6,00	80,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	20,00	268,00
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	65,00	13,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	23,00	23,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,00	13,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	2,30	41,40
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	23,00	41,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	600,00	66,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	76,00	1 200,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	65,00	175,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	600,00	66,00
672		Tub gofrat 16	m			7,00
						0,00
	672	Tub gofrat 16	m	1,0000	7,00	7,00
673	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc			2 267,85
						1 328,18
	1	Muncitor	h-om	23,4000	56,76	1 328,18
	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0018	85 000,00	170,00
	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0006	85 000,00	85,00
	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00006	2 700,00	0,00
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0200	20 000,00	400,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,3000	63,00	18,90
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,4300	56,00	24,08
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	100,00	4,00
	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,1600	85,00	13,60
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	72,0000	1,00	72,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,2500	100,00	25,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,6500	56,00	36,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	257,00	82,24
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	65,00	8,45
674		Cutie de distributie	buc			40,00
						0,00
	674	Cutie de distributie	buc	1,0000	40,00	40,00
675		Doze	buc			13,00
						0,00
	675	Doze	buc	1,0000	13,00	13,00
676	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			12 611,50
						5 012,00
	1	Muncitor	h-om	88,3000	56,76	5 012,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	85 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	200,00	820,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	400,00	820,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	400,00	400,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	257,00	77,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	600,00	810,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	76,00	3 222,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	25,00	640,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	600,00	810,00
677		Corp de iluminat 2*18 led	buc			250,00
						0,00
	677	Corp de iluminat 2*18 led	buc	1,0000	250,00	250,00
		2.9. Sala 205				
678	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			5 286,00
						4 314,00
	1	Muncitor	h-om	76,0000	56,76	4 314,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	20 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	65 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	63,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	85,00	298,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	6,00	59,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	20,00	196,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	600,00	60,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	65,00	299,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	600,00	60,00
679		Intrerupator cu o clapa	buc			45,00
						0,00
	679	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	45,00	45,00
680	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 676,00
						2 162,67
	1	Muncitor	h-om	38,1000	56,76	2 162,67
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	4 000,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	85,00	127,33
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,30	234,67
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	257,00	111,33
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	600,00	20,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	600,00	20,00
681		Priza ordinara	buc			4,00
						0,00
	681	Priza ordinara	buc	1,0000	4,00	4,00
682	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			779,27
						446,13
	1	Muncitor	h-om	7,8600	56,76	446,13
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	19 000,00	27,14
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	100,00	2,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	400,00	124,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	7,00	5,60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	2,30	28,06
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	230,00	11,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	230,00	4,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	257,00	82,24
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	600,00	24,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	600,00	24,00

1	2	3	4	5	6	7
683		Cablu BBΓHF 3x1.5mm2	m			17,00 0,00
	683	Cablu BBΓHF 3x1.5mm2	m	1,0000	17,00	17,00
684		Cablu BBΓHF 3x2.5mm2	m			24,00 0,00
	684	Cablu BBΓHF 3x2.5mm2	m	1,0000	24,00	24,00
685	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			3 555,56 1 350,89
	1	Muncitor	h-om	23,8000	56,76	1 350,89
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	24 000,00	34,29
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	63,00	60,49
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	6,00	80,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	20,00	268,00
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	65,00	13,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	23,00	23,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,00	13,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	2,30	41,40
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	23,00	41,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	600,00	66,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	76,00	1 200,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	65,00	175,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	600,00	66,00
686		Tub gofrat 16	m			7,00 0,00
	686	Tub gofrat 16	m	1,0000	7,00	7,00
687	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc			2 267,85 1 328,18
	1	Muncitor	h-om	23,4000	56,76	1 328,18
	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0018	85 000,00	170,00
	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0006	85 000,00	85,00
	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00006	2 700,00	0,00
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0200	20 000,00	400,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,3000	63,00	18,90
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,4300	56,00	24,08
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	100,00	4,00
	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,1600	85,00	13,60
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	72,0000	1,00	72,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,2500	100,00	25,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,6500	56,00	36,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	257,00	82,24
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	65,00	8,45
688		Cutie de distributie	buc			40,00 0,00
	688	Cutie de distributie	buc	1,0000	40,00	40,00
689		Doze	buc			13,00 0,00
	689	Doze	buc	1,0000	13,00	13,00
690	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			12 623,40 5 012,00
	1	Muncitor	h-om	88,3000	56,76	5 012,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	85 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	200,00	816,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	400,00	816,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	400,00	408,00

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	257,00	77,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	600,00	816,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	76,00	3 222,40
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	25,00	640,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	600,00	816,00
691		Corp de iluminat 2*18 led	buc			250,00
						0,00
	691	Corp de iluminat 2*18 led	buc	1,0000	250,00	250,00
		2.10. Bloc Sanitar				
692	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			5 286,00
						4 314,00
	1	Muncitor	h-om	76,0000	56,76	4 314,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	20 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	65 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	63,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	85,00	298,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	6,00	59,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	20,00	196,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	600,00	60,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	65,00	299,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	600,00	60,00
693		Intrerupator cu o clapa	buc			45,00
						0,00
	693	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	45,00	45,00
694	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 628,00
						2 163,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	56,76	2 163,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	4 000,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	85,00	127,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,30	235,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	257,00	103,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	600,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	600,00	0,00
695		Priza ordinara	buc			45,00
						0,00
	695	Priza ordinara	buc	1,0000	45,00	45,00
696	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			752,12
						446,12
	1	Muncitor	h-om	7,8600	56,76	446,13
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	19 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	100,00	2,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	400,00	124,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	7,00	5,60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	2,30	28,05
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	230,00	11,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	230,00	4,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	257,00	82,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	600,00	24,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	600,00	24,00
697		Cablu ББГНГ 3x1.5mm2	m			17,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	697	Cablu BBГHГ 3x1.5mm2	m	1,0000	17,00	17,00
698		Cablu BBГHГ 3x2.5mm2	m			24,00
						0,00
	698	Cablu BBГHГ 3x2.5mm2	m	1,0000	24,00	24,00
699	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			3 581,27
						1 350,90
	1	Muncitor	h-om	23,8000	56,76	1 350,90
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	24 000,00	60,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	63,00	60,47
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	6,00	80,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	20,00	268,00
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	65,00	13,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	23,00	23,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,00	13,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	2,30	41,40
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	23,00	41,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	600,00	66,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	76,00	1 200,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	65,00	175,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	600,00	66,00
700		Tub gofrat 16	m			7,00
						0,00
	700	Tub gofrat 16	m	1,0000	7,00	7,00
701	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc			2 267,85
						1 328,18
	1	Muncitor	h-om	23,4000	56,76	1 328,18
	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0018	85 000,00	170,00
	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0006	85 000,00	85,00
	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00006	2 700,00	0,00
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0200	20 000,00	400,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000	63,00	18,90
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,4300	56,00	24,08
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	100,00	4,00
	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,1600	85,00	13,60
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	72,0000	1,00	72,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,2500	100,00	25,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС40"	kg	0,6500	56,00	36,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	257,00	82,24
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	65,00	8,45
702		Cutie de distributie	buc			40,00
						0,00
	702	Cutie de distributie	buc	1,0000	40,00	40,00
703		Doze	buc			13,00
						0,00
	703	Doze	buc	1,0000	13,00	13,00
704	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			12 651,00
						5 012,00
	1	Muncitor	h-om	88,3000	56,76	5 012,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	85 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	200,00	820,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	400,00	800,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	400,00	400,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin,	kg	0,3100	257,00	77,00

1	2	3	4	5	6	7
		marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	600,00	840,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	76,00	3 222,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	25,00	640,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	600,00	840,00
705		Corp de iluminat 2*18 led	buc			250,00
						0,00
	705	Corp de iluminat 2*18 led	buc	1,0000	250,00	250,00
		2.11. Sala 200				
706	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			5 286,00
						4 314,00
	1	Muncitor	h-om	76,0000	56,76	4 314,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	20 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	65 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	63,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	85,00	298,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	6,00	59,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	20,00	196,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	600,00	60,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	65,00	299,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	600,00	60,00
707		Intrerupator cu o clapa	buc			45,00
						0,00
	707	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	45,00	45,00
708	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 693,75
						2 162,50
	1	Muncitor	h-om	38,1000	56,76	2 162,50
	1010219	Lianti de ipsos "Т-3"	t	0,00315	4 000,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	85,00	127,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,30	234,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	257,00	109,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	600,00	30,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	600,00	30,00
709		Priza ordinara	buc			45,00
						0,00
	709	Priza ordinara	buc	1,0000	45,00	45,00
710	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate:primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			790,14
						446,14
	1	Muncitor	h-om	7,8600	56,76	446,14
	1011764	Tale maruntit cat. I	t	0,00105	19 000,00	38,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	100,00	2,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	400,00	124,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	7,00	5,60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	2,30	28,06
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	230,00	11,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	230,00	4,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	257,00	82,24
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	600,00	24,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	600,00	24,00
711		Cablu BBΓHr 3x1.5mm2	m			17,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	711	Cablu BBГHГ 3x1.5mm2	m	1,0000	17,00	17,00
712		Cablu BBГHГ 3x2.5mm2	m			24,00
						0,00
	712	Cablu BBГHГ 3x2.5mm2	m	1,0000	24,00	24,00
713	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			3 569,26
						1 350,88
	1	Muncitor	h-om	23,8000	56,76	1 350,88
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	24 000,00	48,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	63,00	60,48
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	6,00	80,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	20,00	268,00
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	65,00	13,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	23,00	23,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,00	13,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	2,30	41,40
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	23,00	41,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	600,00	66,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	76,00	1 200,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	65,00	175,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	600,00	66,00
714		Tub gofrat 16	m			7,00
						0,00
	714	Tub gofrat 16	m	1,0000	7,00	7,00
715	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc			2 267,85
						1 328,18
	1	Muncitor	h-om	23,4000	56,76	1 328,18
	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0018	85 000,00	170,00
	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0006	85 000,00	85,00
	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00006	2 700,00	0,00
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0200	20 000,00	400,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000	63,00	18,90
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,4300	56,00	24,08
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	100,00	4,00
	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,1600	85,00	13,60
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	72,0000	1,00	72,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,2500	100,00	25,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,6500	56,00	36,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	257,00	82,24
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	65,00	8,45
716		Cutie de distributie	buc			40,00
						0,00
	716	Cutie de distributie	buc	1,0000	40,00	40,00
717		Doze	buc			13,00
						0,00
	717	Doze	buc	1,0000	13,00	13,00
718	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			12 611,50
						5 012,00
	1	Muncitor	h-om	88,3000	56,76	5 012,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	85 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	200,00	820,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	400,00	820,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	400,00	400,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin,	kg	0,3100	257,00	77,00

1	2	3	4	5	6	7
		marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	600,00	810,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	76,00	3 222,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	25,00	640,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	600,00	810,00
719		Corp de iluminat 2*18 led	buc			2 500,00
						0,00
	719	Corp de iluminat 2*18 led	buc	10,0000	250,00	2 500,00
		2.12. Farmacie				
720	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			5 291,00
						4 314,00
	1	Muncitor	h-om	76,0000	56,76	4 314,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "СТЗсп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	20 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	65 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	63,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	85,00	301,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	6,00	58,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	20,00	195,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	600,00	60,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	65,00	302,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	600,00	60,00
721		Intrerupator cu o clapa	buc			45,00
						0,00
	721	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	45,00	45,00
722	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 693,75
						2 162,50
	1	Muncitor	h-om	38,1000	56,76	2 162,50
	1010219	Lianti de ipsos "Т-3"	t	0,00315	4 000,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	85,00	127,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,30	234,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	257,00	109,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	600,00	30,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	600,00	30,00
723		Priza ordinara	buc			45,00
						0,00
	723	Priza ordinara	buc	1,0000	45,00	45,00
724	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			775,89
						446,14
	1	Muncitor	h-om	7,8600	56,76	446,14
	1011764	Tale maruntit cat. I	t	0,00105	19 000,00	23,75
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	100,00	2,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	400,00	124,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	7,00	5,60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	2,30	28,06
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	230,00	11,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	230,00	4,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	257,00	82,24
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	600,00	24,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	600,00	24,00
725		Cablu BBГНР 3x1.5mm2	m			17,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	725	Cablu BBГHГ 3x1.5mm2	m	1,0000	17,00	17,00
726		Cablu BBГHГ 3x2.5mm2	m			24,00
						0,00
	726	Cablu BBГHГ 3x2.5mm2	m	1,0000	24,00	24,00
727	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			3 581,26
						1 350,89
	1	Muncitor	h-om	23,8000	56,76	1 350,89
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	24 000,00	60,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	63,00	60,47
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	6,00	80,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	20,00	268,00
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	65,00	13,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	23,00	23,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,00	13,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	2,30	41,40
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	23,00	41,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	600,00	66,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	76,00	1 200,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	65,00	175,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	600,00	66,00
728		Tub gofrat 16	m			7,00
						0,00
	728	Tub gofrat 16	m	1,0000	7,00	7,00
729	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc			2 267,85
						1 328,18
	1	Muncitor	h-om	23,4000	56,76	1 328,18
	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0018	85 000,00	170,00
	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0006	85 000,00	85,00
	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00006	2 700,00	0,00
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0200	20 000,00	400,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000	63,00	18,90
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,4300	56,00	24,08
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	100,00	4,00
	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,1600	85,00	13,60
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	72,0000	1,00	72,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,2500	100,00	25,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,6500	56,00	36,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	257,00	82,24
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	65,00	8,45
730		Cutie de distributie	buc			40,00
						0,00
	730	Cutie de distributie	buc	1,0000	40,00	40,00
731		Doze	buc			13,00
						0,00
	731	Doze	buc	1,0000	13,00	13,00
732	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			12 616,50
						5 012,00
	1	Muncitor	h-om	88,3000	56,76	5 012,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	85 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	200,00	815,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	400,00	820,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	400,00	410,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin,	kg	0,3100	257,00	77,00

1	2	3	4	5	6	7
		marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	600,00	810,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	76,00	3 222,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	25,00	640,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	600,00	810,00
733		Corp de iluminat 2*18 led	buc			250,00
						0,00
	733	Corp de iluminat 2*18 led	buc	1,0000	250,00	250,00
		2.13. Sala 203				
734	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			5 286,00
						4 314,00
	1	Muncitor	h-om	76,0000	56,76	4 314,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	20 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	65 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	63,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	85,00	298,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	6,00	59,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	20,00	196,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	600,00	60,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	65,00	299,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	600,00	60,00
735		Intrerupator cu o clapa	buc			45,00
						0,00
	735	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	45,00	45,00
736	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 671,83
						2 162,50
	1	Muncitor	h-om	38,1000	56,76	2 162,50
	1010219	Lianti de ipsos "Т-3"	t	0,00315	4 000,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	85,00	127,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,30	234,67
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	257,00	107,17
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	600,00	20,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	600,00	20,00
737		Priza ordinara	buc			45,00
						0,00
	737	Priza ordinara	buc	1,0000	45,00	45,00
738	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			783,80
						446,13
	1	Muncitor	h-om	7,8600	56,76	446,13
	1011764	Tale maruntit cat. I	t	0,00105	19 000,00	31,67
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	100,00	2,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	400,00	124,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	7,00	5,60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	2,30	28,07
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	230,00	11,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	230,00	4,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	257,00	82,23
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	600,00	24,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	600,00	24,00
739		Cablu BBΓHr 3x1.5mm2	m			17,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	739	Cablu BBГHГ 3x1.5mm2	m	1,0000	17,00	17,00
740		Cablu BBГHГ 3x2.5mm2	buc			24,00
						0,00
	740	Cablu BBГHГ 3x2.5mm2	m	1,0000	24,00	24,00
741	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			3 561,27
						1 350,88
	1	Muncitor	h-om	23,8000	56,76	1 350,88
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	24 000,00	40,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	63,00	60,48
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	6,00	80,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	20,00	268,00
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	65,00	13,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	23,00	23,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,00	13,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	2,30	41,40
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	23,00	41,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	600,00	66,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	76,00	1 200,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	65,00	175,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	600,00	66,00
742		Tub gofrat 16	m			7,00
						0,00
	742	Tub gofrat 16	m	1,0000	7,00	7,00
743	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc			2 267,85
						1 328,18
	1	Muncitor	h-om	23,4000	56,76	1 328,18
	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0018	85 000,00	170,00
	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0006	85 000,00	85,00
	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00006	2 700,00	0,00
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0200	20 000,00	400,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,3000	63,00	18,90
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,4300	56,00	24,08
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	100,00	4,00
	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,1600	85,00	13,60
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	72,0000	1,00	72,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,2500	100,00	25,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,6500	56,00	36,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	257,00	82,24
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	65,00	8,45
744		Cutie de distributie	buc			40,00
						0,00
	744	Cutie de distributie	buc	1,0000	40,00	40,00
745		Doze	buc			13,00
						0,00
	745	Doze	buc	1,0000	13,00	13,00
746	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			12 611,50
						5 012,00
	1	Muncitor	h-om	88,3000	56,76	5 012,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	85 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	200,00	820,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	400,00	820,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	400,00	400,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin,	kg	0,3100	257,00	77,00

1	2	3	4	5	6	7
		marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	600,00	810,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	76,00	3 222,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	25,00	640,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	600,00	810,00
747		Corp de iluminat 2*18 led	buc			250,00
						0,00
	747	Corp de iluminat 2*18 led	buc	1,0000	250,00	250,00
		2.14. Coridor				
748	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			5 291,33
						4 313,67
	1	Muncitor	h-om	76,0000	56,76	4 313,67
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	20 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	65 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	63,00	2,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	85,00	300,33
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	6,00	58,67
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	20,00	195,33
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	600,00	60,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	65,00	301,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	600,00	60,00
749		Intrerupator cu o clapa	buc			45,00
						0,00
	749	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	45,00	45,00
750		Doze	buc			13,00
						0,00
	750	Doze	buc	1,0000	13,00	13,00
751	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			12 629,62
						5 011,88
	1	Muncitor	h-om	88,3000	56,76	5 011,88
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	85 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	200,00	815,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	400,00	815,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	400,00	410,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	257,00	80,38
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	600,00	817,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	76,00	3 222,38
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	25,00	640,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	600,00	817,50
752		Corp de iluminat 2*18 led	buc			250,00
						0,00
	752	Corp de iluminat 2*18 led	buc	1,0000	250,00	250,00
753	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000	buc			1 279,04
						198,09
	1	Muncitor	h-om	3,4900	56,76	198,09
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2500	63,00	15,75
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	85,00	14,45
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	100,00	3,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0250	25 000,00	625,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2900	600,00	174,00

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,1500	65,00	74,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2900	600,00	174,00
		3. Utilaj				
		3.1. Sistema de incalzire				
754		Кондиционер 9000 BTU inv	buc			6 565,00 0,00
	754	Conditioner 9000 BTU inv	buc	1,0000	6 565,00	6 565,00
755		Кондиционер 12000 BTU inv	buc			7 245,00 0,00
	755	Aparat de conditi12000 BTU inv	buc	1,0000	7 245,00	7 245,00
		3.2. Lucrari electrice				
756		Automat B10	buc			40,00 0,00
	756	Automat B10	buc	1,0000	40,00	40,00
757		Automat C16	buc			40,00 0,00
	757	Automat C16	buc	1,0000	40,00	40,00
758		Automat dif. C16, 30mA	buc			270,00 0,00
	758	Automat dif. C16, 30mA	buc	1,0000	270,00	270,00
759		Dulap cu 24 module in fiecare rind, cu 4 rinduri (96M), IP43, 575x147x750(h) mm, de tip XL3-160 dotat cu bare cu etriere de tip N, PE	buc			18 000,00 0,00
	759	Dulap cu 24 module in fiecare rind, cu 4 rinduri (96M), IP43, 575x147x750(h) mm, de tip XL3-160 dotat cu bare cu etriere de tip N, PE	buc	1,0000	18 000,00	18 000,00