

DECIZIE

- de atribuire a contractului de achiziții publice ■
de încheiere a acordului-cadru □
de anulare a procedurii de atribuire □

DECIZIE DE REVALUARE

în baza: ■ deciziei ANSC; □ raportului de monitorizare; □ decizie autoritatii contractante

Nr. **39/24** din **21.10.2024**

Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|---|--|
| Denumirea autorității contractante | Agenția de Dezvoltare Regională Sud |
| Localitate | or. Cimișlia |
| IDNO | 1009601000290 |
| Adresa | bd. Ștefan cel Mare, nr. 12 |
| Număr de telefon | 0 (241) 8 40 90 |
| Număr de fax | 0 (241) 2 62 86 |
| E-mail oficial | adrsud@adrsud.gov.md |
| Adresa de internet | www.adrsud.md |
| Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) | Lungu Cristina, 0241 8 40 90 cristina.lungu@adrsud.gov.md |

Date cu privire la procedura de atribuire:

| | |
|--|---|
| Tipul procedurii de atribuire aplicate | <input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i> |
| *Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015) | Nu se aplică |
| Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă) | |
| Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru aceiași achiziție, dar anulate/anulate) | Nr. ocds-b3wdp1-MD-1705390748453 Link-ul: mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1705390748453 Data publicării: 16.01.2024 |
| Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru | <input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări |
| Obiectul achiziției | „Finalizarea sistemului de iluminat public stradal pe tot teritoriul municipiului Cahul ” REPETAT |
| Cod CPV | 45316000-5 |
| Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Nr. ocds-b3wdp1-MD-1709540945069 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1709540945069?tab=contract-notice Data publicării: 04.03.2024 |
| Platforma de achiziții publice utilizată | <input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; |

| | |
|---|---|
| | <input type="checkbox"/> yptender.md |
| Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| | Link-ul către planul de achiziții publice publicat: http://adsud.md/public/files/Planul_de_achizitii_pentru_anul_2024.PDF |
| Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) | Data: 24.11.2023 |
| | Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_93_2.pdf |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz) | <input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic |
| Sursa de finanțare | <input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i> |
| Valoarea estimată (lei, fără TVA) | 43 874 325,00 |

Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

| | |
|--|---|
| Data solicitării clarificărilor | 5 mart 2024, 10:09 |
| Denumirea operatorului economic | Întrebare în SIA achiziții.md |
| Expunerea succintă a solicitării de clarificare | Subiectul întrebării: SPECIFICAȚII TEHNICE Întrebare: În pag.3; 2. Cerințe generale pentru echipament. Calcule luminotehnice vor ține cont de următoarele: nu este definit înveliș carosabil - ? Solicităm concretizarea unui coeficient de reflexie din: CIE R1; CIE R2; CIE R3; CIE R4 pentru calcule luminotehnice. Unic pentru toți ofertanții, deoarece rezultatele calculelor depind de acest coeficient și diferă mult. Pentru un tratament egal, imparțialitate, nediscriminare în privința tuturor ofertanților și operatorilor economici conf. Art.7, alin.h) din Lege 131/2015 concretizați coeficientul de reflexie? |
| Expunerea succintă a răspunsului | pentru calcule toate străzile vor fi considerate ca fiind acoperite cu asfalt |
| Data transmiterii | 7 mart 2024, 09:30 |
| | |
| Data solicitării clarificărilor | 5 mart 2024, 11:43 |
| Denumirea operatorului economic | Întrebare în SIA achiziții.md |
| Expunerea succintă a solicitării de clarificare | Subiectul întrebării: Caiet de sarcini Întrebare: Pentru strada Ivan Spirin instalatia prevede doua corpuri de iluminat pe un stalp 60W/40W pe brat de prindere dublu? Corect am inteles? Intrebare 2: daca se poate propune un singur corp de iluminat cu puterea nu mai mare ca 60W+40W? |
| Expunerea succintă a răspunsului | Se va ține cont de cerintele caietului de sarcini. Ofertele se vor emite în corespundere cu cernitele enuntate |
| Data transmiterii | 7 mart 2024, 09:32 |
| | |
| Data solicitării clarificărilor | 5 mart 2024, 11:56 |

| | |
|--|--|
| Denumirea operatorului economic | Întrebare în SIA achiziții.md |
| Expunerea succintă a solicitării de clarificare | Subiectul întrebării: Caiet de sarcini Întrebare: Solicitam concretizare la cerinta: Optica trebuie să fie fabricate din sticlă securizată. Ce se are în vedere prin optica - difuzorul, sau lentilele? |
| Expunerea succintă a răspunsului | difuzorul |
| Data transmiterii | 7 mart 2024, 09:32 |
| Data solicitării clarificărilor | 6 mart 2024, 21:54 |
| Denumirea operatorului economic | Întrebare în SIA achiziții.md |
| Expunerea succintă a solicitării de clarificare | Subiectul întrebării: EA-MLA Întrebare: Daca producatorul detine rapoarte de încercări (IP, IK, EMC) emise de laboratoare acreditate în conformitate cu standardul ISO/IEC 17025, solicitat in caietul de sarcini, Pentru ce mai cereti "Certificate de conformitate/Declarații de conformitate emise de un organism de certificare, acreditat de către un organism național / internațional de acreditare semnatar EA – MLA", aceasta cerinta este abuziva si inutila, va rog sa o eliminati. In caz contrar vom contesta procedura! |
| Expunerea succintă a răspunsului | Rugam sa elaborați documentația conform cerințelor enunțate, cerințe ce corespund prevederilor legale aplicate pentru procedurile de achiziție |
| Data transmiterii | 10 mart 2024, 10:27 |
| Data solicitării clarificărilor | 7 mart 2024, 09:48 |
| Denumirea operatorului economic | Întrebare în SIA achiziții.md |
| Expunerea succintă a solicitării de clarificare | Subiectul întrebării: Răspuns (7 mart 2024, 09:30): Întrebare: Răspuns (7 mart 2024, 09:30): pentru calcule toate străzile vor fi considerate ca fiind acoperite cu asfalt. Întrebare: Concretizați tipul asfaltului -de fracție mica, mijlocie, mare? Concretizați coeficientul de reflexie pe care să-l folosim, R2; R3 sau R4? In caz contrar nu va fi posibila compararea rezultatelor calculelor. |
| Expunerea succintă a răspunsului | R3 Q0.07 |
| Data transmiterii | 10 mart 2024, 10:26) |
| Data solicitării clarificărilor | 11 mart 2024, 09:05 |
| Denumirea operatorului economic | Întrebare în SIA achiziții.md |
| Expunerea succintă a solicitării de clarificare | Subiectul întrebării: Operator economic Întrebare: Este posibil participarea unui operator economic străin, și daca este posibil elaborarea ofertei în oricare limbă decît cea de stat? |
| Expunerea succintă a răspunsului | Conform art.16 alin (2) Operatorul economic străin beneficiază în Republica Moldova de aceleași drepturi privind participarea la procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice de care beneficiază operatorii economici din Republica Moldova în țara în care operatorul economic străin este rezident, conform art.40 alin.(4) Ofertele se prezintă în limba specificată în documentația de atribuire. Orice operator economic are |

| | |
|--|--|
| | dreptul să facă referințe la documentația de atribuire și să-și formuleze cerințele în limba în care a prezentat oferta. |
| Data transmiterii | 11 mart 2024, 09:40 |
| | |
| Data solicitării clarificărilor | 11 mart 2024, 09:07 |
| Denumirea operatorului economic | Întrebare în SIA achiziții.md |
| Expunerea succintă a solicitării de clarificare | Subiectul întrebării: EA-MLA; Răspuns (10 mart 2024, 10:27): Rugam sa elaborați documentația conform cerințelor enunțate, cerințe ce corespund prevederilor legale aplicate pentru procedurile de achiziție Întrebare: Va fi acceptata oferta daca producatorul de corpuri de iluminat detine rapoarte de încercări (IP, IK, EMC) emise de laboratoare acreditate în conformitate cu standardul ISO/IEC 17025, insa nu este semnat EA-MLA? Stiti foarte bine ca a deveni membru semnat EA-MLA trebuie de platit o taxa, dar aceasta nu schimba calitatea corpurilor de iluminat. Va rog sa raspundeti clar. |
| Expunerea succintă a răspunsului | Se vor prezenta Certificate de Conformitate emise de laboratoare Acreditate de organisme semnatare EA-MLA. Acreditarea se face in baza ISO 17065. ISO 17025 e un standard de certificare produse. Deci Laboratorul care certifica produsele (conform standardului ISO 17025) trebuie sa fie Acreditat conform standardului ISO 17065 de un organism de acreditare semnat EA-MLA. |
| Data transmiterii | 14 mart 2024, 08:35 |
| | |
| Data solicitării clarificărilor | 12 mart 2024, 09:08 |
| Denumirea operatorului economic | Întrebare în SIA achiziții.md |
| Expunerea succintă a solicitării de clarificare | Subiectul întrebării: ANUNT Întrebare: BUNA ZIUA. CONFORP P.21 DIN ANUNT, TERMENUL DE GARANTIE LUCRARI-5ANI, LA BUNURI -10 ANI. INTREBARE: CIND VA FI CONVOCATA COMISIA DE RECEPTIE FINALA. DUPA 5 ANI, SAU 10 ANI? |
| Expunerea succintă a răspunsului | recepția finală va fi convocata după expirarea perioadei de garanție a lucrărilor , iar pentru corpurile de iluminat după expirarea garanție minimă 10 ani în condiții de exploatare și echipamentului asociat conform condițiilor solicitate, cu prezentarea centrelor de service și distribuitorilor autorizați. Certificatul de garanție trebuie să permită ca corpul de iluminat să fie înlocuit/reparat la orice distribuitor autorizat din Republica Moldova indicat în Certificatul de Garanție |
| Data transmiterii | 13 mart 2024, 13:48 |
| | |
| Data solicitării clarificărilor | 12 mart 2024, 09:10 |
| Denumirea operatorului economic | Întrebare în SIA achiziții.md |
| Expunerea succintă a solicitării de clarificare | Subiectul întrebării: clarificare Întrebare: Garantia de buna executie se solicita in valoare de 7%. Beneficiu optimal admis -6%. E posibila miccsorarea cotei de buna executie pina la 3%? |

| | |
|--|--|
| Expunerea succintă a răspunsului | Buna ziua, garantia de buna executie este de 7%, legislatia permite pina la 15% grupul de lucru si asa a micorat in jumate. |
| Data transmiterii | 12 mart 2024, 09:31 |
| Data solicitării clarificărilor | 12 mart 2024, 09:12 |
| Denumirea operatorului economic | Întrebare în SIA achiziții.md |
| Expunerea succintă a solicitării de clarificare | Subiectul întrebării: INTREBARE Anunt Întrebare: Poz 24- se solicita disponibilitate bani lichizi6 milioane lei, sau 1 milion lei specificat in paranteza? |
| Expunerea succintă a răspunsului | Buna ziua, disponibilitate bani lichizi de 6 milioane lei , in paranteze sa comis o eroare |
| Data transmiterii | (12 mart 2024, 09:29): |
| Data solicitării clarificărilor | 12 mart 2024, 10:07 |
| Denumirea operatorului economic | Întrebare în SIA achiziții.md |
| Expunerea succintă a solicitării de clarificare | Subiectul întrebării: Operator economic Întrebare: Dacă operatorul economic străin nu dispune de Avizul Agentiei Supraveghere Tehnică, poate să participe la licitație? |
| Expunerea succintă a răspunsului | Bună ziua, operatorii străini vor prezenta documentul analog al Avizul Agentiei Supraveghere Tehnică, din țara de reședință. |
| Data transmiterii | 13 mart 2024, 09:51 |
| Data solicitării clarificărilor | 12 mart 2024, 17:23 |
| Denumirea operatorului economic | Întrebare în SIA achiziții.md |
| Expunerea succintă a solicitării de clarificare | Subiectul întrebării: caiet de sarcini Întrebare: Buna ziua. In legatura cu faptul ca informatia privind consolele pentru corpuri de iluminat a fost schimbata si egalata la fel pentru toate prin Consola pentru corp de iluminat D40-60mm la PT 15 se regasesc console Consola pentru corp de iluminat diam.40-60mm K1-1.0-1.5 0*, precizati daca raman in aceasta varianta sau nu s-a facut corectarea similara si este gresala? |
| Expunerea succintă a răspunsului | toate consolele se estimeaza in baza scenariului dialux pentru fiecare strazi, acestea fiind ca lungime estimata de min. 0.5 m maxim 1/4 din lungimea de montaj. Desigur, se recomanda a utiliza cat mai multe console standarde pentru a asigura un aspect estetic municipiului. Estimati dimensiunea consolei specifice strazilor. Din lista de cantitati a fost exclusa dimensiunea exacta a consolei din moment ce urmeaza sa o determinati in mod individual, in cazul PT15 (f5) aceasta nu a fost modificata prin editare fiind o scapare de inlocuire a textului. |
| Data transmiterii | 13 mart 2024, 09:53 |
| Data solicitării clarificărilor | 12 mart 2024, 18:48 |
| Denumirea operatorului economic | Întrebare în SIA achiziții.md |
| Expunerea succintă a solicitării de clarificare | Subiectul întrebării: EA-MLA (Cerinta Limitativa) Întrebare: Din cate vedem, sunt ofertanti interesati de a participa in cadrul licitatiei date si care au obiectii asupra |

| | |
|--|---|
| | <p>unor cerinte excesive si limitative in acelasi timp. La randul nostru si noi suntem interesati de a participa si de a depune oferta in cadrul acestei licitatii, insa constatam totusi ca urmatoarea cerinta este limitativa: -1. Certificate de conformitate/declarații de conformitate emise de un organism de certificare, acreditat de către un organism național / internațional de acreditare semnatar EA – MLA pentru evaluarea conformității acestei categorii de produse; Asemenea cerinta favorizeaza doar potentialii ofertanti care vor avea un contract cu un semnatar al EA-MLA. Pe de alta parte, in acelasi sens, avem o alta cerinta in caietul de sarcini care prevede urmatoarele: - 2.Declarațiile de conformitate pe proprie răspundere emise de producător trebuie să fie însoțite de rapoarte de încercări (IP, IK, EMC) emise de laboratoare acreditate în conformitate cu standardul ISO 17025 pentru încercarea acestor categorii de produse. In consecinta, beneficiarul doreste a se asigura ca echipamentele propuse in cadrul licitatiei deschise urmeaza a fi insotite de certificate de conformitate emise de laboratoare acreditate in conformitate cu standartul ISO 17025, cu prezentarea rapoartelor de incercari IP, IK, EMC. Atit timp cat cerinta nr. 2 este in fond aceeaasi ca si cerinta nr. 1 (ambele sunt mentionate mai sus), doar ca potrivit cerintei nr. 1 pot participa doar cei care sunt membri semnatori ai EA-MLA (ambele in fapt presupunand ca laboratoarele sa fie acreditate în conformitate cu standardul ISO 17025), cerinta nr. 1 urmeaza a fi exclusa deoarece este vadit limitativa. In Republica Moldova, membru semnatar al EA MLA este doar compania Moldac. Care este sensul ca ofertantul sa apeleze anume la acest laborator ca ex??? de ce un laborator nefiind semnatar EA-MLA dar care corespunde cerintelor mentionate in pct. 2 din caietul de sarcini nu ar fi eligibil in cadrul acestei licitatii??? Importanta laboratorului in fapt este de a confirma/infirma calitatea echipamentului cu incadrarea acestora in anumite standartde/normative, si nicidecum nu apartenenta acestuia la un grup/consortiu sau oricare alte forme de asociatii. In cazul in care nu vor fi excluse cerintele limitative, vom fi nevoiti, pe langa contestarea documentatiei de atribuire, sa informam institutiile abilitate (inclusiv organele de ocrotire a normelor de drept).</p> |
| <p>Expunerea succintă a răspunsului</p> | <p>Stimate ofertant Cerintele expuse in CS partea descriptiva a acestuia sunt cerinte comune aplicate in toate achizițiile ce se efectueaza atat la nivel local, in situatia in care in achizitie se pune accentul pe instalarea unor utilaje conforme unor standarde europene acceptate, cat si la nivel european. In nici o tara din UE nu veti gasi aplicabile cerinte mai lejere pentru achizitii similare. Pe de alta parte tinem sa mentionam ca semnatarii EA-MLA sunt organisme ACREDITATE ce poseda un certificat ISO 17065 si au dreptul de a Certifica un laborator pe</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>standardul ISO 17025. In acest sens, membrii EA-MLA de obicei organisme de acreditare care sunt cate 1 in fiecare tara. Tinem sa mentionam ca Certificatul de conformitate care poate fi un Certificat de Conformitate emis de un laborator Certificat ISO 17025 si care NU posedea o acreditare emisa de un laborator acreditat ISO17065 semnat EA_MLA nu reprezinta un certificat de conformitate veritabil. Dvs. ca ofertant aveti mai multe posibilitati de a prezenta documente de conformitate si anume. Puteti prezenta un Certificat de conformitate pe o gama de produse emis de un Laborator Certificat ISO 17025, acreditat de un organism semnat EA-MLA ori puteti prezenta un certificat ENEC emis de un laborator certificat ISO17025 si acreditat de un organism semnat EA-MLA In special, producatorii certifica un produs dintr-o serie de produse pe care acestia le produc. Ori, pentru a primi acel certificat de conformitate care confirma ca produsul e conform, Dvs. nu aveti decat sa efectuati testari pe cerintele minime IP, IK, EMC si in baza acestor rapoarte sa primiti documentul de conformitate. Deci autoritatea, dat fiind ca nu toate certificatele de conformitate pot fi verificate accesand pagini internet a laboratoarelor, solicita sa prezentat Rapoartele de testari in baza carora au fost emis un certificat de conformitate, rapoarte care Dvs. le aveti mereu la dispozitie. Declaratia de conformitate pe proprie raspundere se aplica pentru faptul ca producatorul certifica 1-2.... 10 produse din gama sa, insa acesta produce un spectru mult mai larg. Deci Declaratia data de conformitate ar permite autoritatii contractanta sa inteleaga deca produsul oferat de dvs. se cuprinde in lista certificatului de conformitate emis. De exemplu, in situatia unui Certificat ENEC, exista o anexa unde sunt indicate lista produselor asupra carora se rasfrange certificatul. in cazul altor tipuri de cerificate de conformitate, exista diapazoane de puteri, asupra carora se rasfrange certificarea. Deci Declaratia e un document ce confirma agajamentul producatorului ca produsul propus in oferta e unui ce se cuprinde in Certificatul de conformitate prezentat (fie ENEC, fie alt tip de certificat de conformitate). Deci ofertantii NU pot semna un contract cu un semnat EA-MLA, pentru ca ofertantul vine cu produsul care deja trebuie sa fie conform aplicand prevederile unei testari emise de un organism semnat EA-MLA.</p> |
| Data transiterii | (14 mart 2024, 09:40): |
| | |
| Data solicitării clarificărilor | 13 mart 2024, 11:29 |
| Denumirea operatorului economic | Întrebare în SIA achiziții.md |
| Expunerea succintă a solicitării de clarificare | Subiectul întrebării: Caiet de sarcini Întrebare: PT 13 poz 19 Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600-600-350 (Montare dulapuri din metal) 08-03-573-4, |

| | |
|--|--|
| | dar in utilaje poz Dulap de evidenta, aparent 600x400x275mm, IP54 nu se regaseste. Lamuriti situatia? |
| Expunerea succintă a răspunsului | Elaborati oferta conform cantitatilor indicate. Nu este utilaj, nu il ofertati. |
| Data transmiterii | 13 mart 2024, 14:09 |
| | |
| Data solicitării clarificărilor | 13 mart 2024, 13:44 |
| Denumirea operatorului economic | Întrebare în SIA achiziții.md |
| Expunerea succintă a solicitării de clarificare | Subiectul întrebării: Caiet de sarcini Întrebare: PT 29 poz 30 Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600ø600ø350 (Montare dulapuri din metal) 08-03-573-4 se repeta cu poz 20, inasa nu se regaseste poz Dulap a instalatiilor de distributie complete, cu intreruptor, tensiune 6-10 kV, la curent pina la 3200 A (Dulap a instalatiilor de distributie complete, la comanda) 08-01-085-1 care regasim in utilaj dulapul dat, lamuriti si faceti schimbarile respective necesare? |
| Expunerea succintă a răspunsului | Elaborati oferta conform cantitatilor indicate. Nu este utilaj, nu il ofertati. |
| Data transmiterii | 13 mart 2024, 14:09 |
| | |
| Data solicitării clarificărilor | 13 mart 2024, 14:55 |
| Denumirea operatorului economic | Întrebare în SIA achiziții.md |
| Expunerea succintă a solicitării de clarificare | Subiectul întrebării: Caiet de sarcini Întrebare: PT 29 poz 30 Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600ø600ø350 (Montare dulapuri din metal) 08-03-573-4 se repeta cu poz 20, inasa nu se regaseste poz Dulap a instalatiilor de distributie complete, cu intreruptor, tensiune 6-10 kV, la curent pina la 3200 A (Dulap a instalatiilor de distributie complete, la comanda) 08-01-085-1 care regasim in utilaj dulapul dat, lamuriti si faceti schimbarile respective necesare? Răspuns (13 mart 2024, 14:09): Elaborati oferta conform cantitatilor indicate. Nu este utilaj, nu il ofertati. Stimata parte contractanta va rugam sa cititi atent toate intrebarile si sa raspundeti clar fara raspunsuri la fel si la general pentru toate intrabarile. La poz data merge vorba ca indeplinirea lucrarilor este aratata ca montare la dulap (pupitru) si in utilaj regasim dulapul de distributie complet dotat cu toate echipamentele cerute pentru gestiunea retelei de iluminat ce nu poate fi clasificat ca montare la dulapul indicat ce repeta lucrul din poz 20 ce nu este clar pentru raspunsul corespunzator? Cu atat mai mult ca asa pozitii se repeta si alte PT. Clarificati si faceti schimbarile respective in caietul de sarcini corectat si incurcat mai mult ca cel precedent |
| Expunerea succintă a răspunsului | Rugam sa formulati intrebarea ce tine de clarificare |
| Data transmiterii | 14 mart 2024, 08:34 |
| | |

| | |
|--|--|
| Data solicitării clarificărilor | 13 mart 2024, 15:09 |
| Denumirea operatorului economic | Întrebare în SIA achiziții.md |
| Expunerea succintă a solicitării de clarificare | Subiectul întrebării: caiet de sarcini Întrebare: PT 31 Manson terminal, metalic, de piloni, pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pînă la 1 kV, secțiunea unui conductor, pînă la: 35 mm ² (Manson de tranziție) - Manson de unire, de trecere cablu aerian **Al în cablu subteran ***Al, 1kV, 35-50mm ² numiti la concret tipul mansonului? |
| Expunerea succintă a răspunsului | Manson de tranziție (vedeti pagina 254 din proiect) |
| Data transmiterii | (13 mart 2024, 16:13): |
| | |
| Data solicitării clarificărilor | 13 mart 2024, 15:19 |
| Denumirea operatorului economic | Întrebare în SIA achiziții.md |
| Expunerea succintă a solicitării de clarificare | Subiectul întrebării: caiet de sarcini Întrebare: PT 31 montarea dulap de comanda poz 26 si poz 38 sint identice, se monteaza 2 dulapuri sau este gresala? Clarificati. |
| Expunerea succintă a răspunsului | Majoritatea PT-uri prevad montare dulapului de comanda (ce tine de sistemul de dimming) si montarea dulapului de distributie. Acolo unde exista doar 1 singura norma de instalare (se instaleaza doar un dulap), inseamna ca dulapul de distributie / sau comanda exista. Respectiv pentru clarificarea detaliilor ce tine de care si de unde si cum a fost pus la dispozitie proiectului de executie care va este de ajutor pentru orice clarificare specifica. Specificatia tehnica prevede expres Ofertantul trebuie să se asigure că a verificat toate informațiile în ceea ce privește corectitudinea ofertei sale și a luat în considerare toate cele necesare pentru implementarea completă și corectă a sarcinilor și a inclus în ratele și prețurile sale toate costurile aferente consumabile. Deci proiectul oferit spre analiza va ofera orice raspuns la orice intrebare. |
| Data transmiterii | 13 mart 2024, 16:15): |
| | |
| Data solicitării clarificărilor | 13 mart 2024, 17:10 |
| Denumirea operatorului economic | Întrebare în SIA achiziții.md |
| Expunerea succintă a solicitării de clarificare | Subiectul întrebării: clarificare Întrebare: Pentru a verifica toata informatia incarcati proiectul de indeplinire a lucrarilor pe platforma va rugam. |
| Expunerea succintă a răspunsului | |
| Data transmiterii | ((14 mart 2024, 08:32) |
| | |
| Data solicitării clarificărilor | 13 mart 2024, 18:10 |
| Denumirea operatorului economic | Întrebare în SIA achiziții.md |
| Expunerea succintă a solicitării de clarificare | Subiectul întrebării: clarificare Întrebare: PT 31 Manson terminal, metalic, de piloni, pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pînă la 1 kV, secțiunea unui conductor, pînă la: 35 mm ² (Manson de tranziție) - Manson de unire, de trecere cablu aerian **Al |

| | |
|--|---|
| | in cablu subteran ***Al, 1kV, 35-50mm2 numiti la concret tipul mansonului? Răspuns (13 mart 2024, 16:13): Manson de tranzitie (vedeti pagina 254 din proiect) Deoarece proiectul nu a fost incarcat pe platforma si Dvoastra cunoasteti asa de bine si pagina unde gasim raspuns la aceasta intrebare de ce nu raspundeti concret fara careva trimiteri? Multumesc. |
| Expunerea succintă a răspunsului | proiectul nu a putut fi incarcat pe platforma ca are un format prea mare, este incarcat link de acces catre proiect |
| Data transmiterii | 14 mart 2024, 08:31 |
| | |
| Data solicitării clarificărilor | 14 mart 2024, 07:50 |
| Denumirea operatorului economic | Întrebare în SIA achiziții.md |
| Expunerea succintă a solicitării de clarificare | Subiectul întrebării: Bani lichizi Întrebare: Buna ziua 6 000 000 lei cu TVA? |
| Expunerea succintă a răspunsului | Bună dimineata, în certificatele eliberate de bancă la disponibilitatea de bani lichizi nu se specifică ca este cu tva sau fara |
| Data transmiterii | 14 mart 2024, 08:39 |
| | |
| Data solicitării clarificărilor | 14 mart 2024, 08:55 |
| Denumirea operatorului economic | Întrebare în SIA achiziții.md |
| Expunerea succintă a solicitării de clarificare | Subiectul întrebării: EA-MLA Întrebare: Stimata autoritate contractanta, pina in acest moment nu a fost modificat caietul de sarcini cu excluderea cerintelor limitative (membri semnatari EA MLA), va rog sa dati curs soliciarii noastre, in caz contrar vom da curs unei contestatii catre ANSC. |
| Expunerea succintă a răspunsului | Raspuns la intrebarea data aveti mai sus. |
| Data transmiterii | 14 mart 2024, 09:40 |
| | |
| Data solicitării clarificărilor | 14 mart 2024, 09:07 |
| Denumirea operatorului economic | Întrebare în SIA achiziții.md |
| Expunerea succintă a solicitării de clarificare | Subiectul întrebării: clarificare Întrebare: PT 29 poz 30 (Montare dulapuri din metal) 08-03-573-4 se repeta si in poz 20, adica avem montare la 2 dulapuri, pe cand in utilaj avem 1 dulap. Clarificati? |
| Expunerea succintă a răspunsului | Elaborati devizul conform cantitatilor din Caietul de sarcini / Lista de cantitati Orice abateri de la norme vor fi revazute la etapa de implemnetare proiect. |
| Data transmiterii | 14 mart 2024, 09:41) |
| | |
| Data solicitării clarificărilor | 14 mart 2024, 09:10 |
| Denumirea operatorului economic | Întrebare în SIA achiziții.md |
| Expunerea succintă a solicitării de clarificare | Subiectul întrebării: clarificare Întrebare: PT 29 nu se regaseste ca lucrare montarea Dulap a instalatiilor de distributie complete, cu intreruptor, tensiune 6-10 kV, la curent pina la 3200 A. Clarificati? |
| Expunerea succintă a răspunsului | Elaborati devizul conform cantitatilor din Caietul de sarcini / Lista de cantitati Orice abateri de la norme vor fi revazute la etapa de implemnetare proiect.. |

| | |
|--|--|
| Data transmiterii | 14 mart 2024, 09:41 |
| Data solicitării clarificărilor | 14 mart 2024, 09:25 |
| Denumirea operatorului economic | Întrebare în SIA achiziții.md |
| Expunerea succintă a solicitării de clarificare | Subiectul întrebării: clarificare Întrebare: PT 31 poz 26 si 38 Montare dulapuri din metal sint 2 pozitii identice ca utilaj avem 1 dulap. Clarificati? |
| Expunerea succintă a răspunsului | Elaborati devizul conform cantitatilor din Caietul de sarcini / Lista de cantitati Orice abateri de la norme vor fi revazute la etapa de implemnetare proiect. |
| Data transmiterii | 14 mart 2024, 09:41 |

Modificări operate în documentația de atribuire:
(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

| | |
|---|--|
| Rezumatul modificărilor | |
| Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz) | |
| Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz) | |

Până la termenul-limită (data 25.03.2024 , ora 10:00), au depus oferta 6 operatori economici:

| Nr. | Denumirea operatorului economic | IDNO | Asociații/ administratorii |
|------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|
| 1. | SDS EKIP SRL asocierea FCI „Capital” | 1012611001201 1003605002810 | Ion SARANDI Dumitru RÎȘCANU |
| 2. | „Compania Electrică” SRL | 1003600092733 | Mihail SOFRONIUC |
| 3. | SRL „ZEPTO” | 1018600024415 | Ion CHIȘCA Dmitrii ROTARI |
| 4. | „Emcom E&E” SRL | 1011600027451 | Emil OPREA |
| 5. | „Eurostil Construct” SRL | 1010600001209 | Alexandru SISTEROV Angela ȘCERBINA |
| 6. | SC Foremcons SRL | 1005600001878 | Dumitru AXENTII |

Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAЕ prezentate de către operatorii economici:

| Denumire document | Denumirea operatorului economic | | | | | |
|---|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---|---------------------------------------|--|
| | SDS EKIP SRL & FCI „Capital” | „Compania Electrică” SRL & SC „Nouconst” SRL | SRL „ZEPTO” & SRL “NISPROFCON” | „Emcom E&E” SRL & S.C ELBI ENERGY PROJECT S.R.L | „Eurostil Construct” SRL | SC Foremcons SRL |
| Documentele ce constituie oferta (Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) | | | | | | |
| DUAЕ | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | | |
| Propunerea financiară | 29 938 437,88 -31,76 | 32 050 112,81 -26,95 | 32 298 518,26 -26,38 | 32 801 937,32 -25,23 | 37 792 426,18 -13,86 | 39 439 268,48 -10 ,10 |
| Propunerea tehnică | prezentat | prezentat | prezentat | neprezentat | oferta nu a fost evaluată | oferta nu a fost evaluată |
| Garanția pentru ofertă | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | oferta nu a fost evaluată | oferta nu a fost evaluată |
| Documente de calificare <i>Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i> | | | | | | |
| Cererea de participare (anexa nr. 7) | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | | |
| Oferta | 35 926 125,46 cu TVA | 38 460 135,37 cu TVA | 38 758 221,91 cu TVA | 39 362 324,78 cu TVA | | |
| Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8) | prezentat 27.06.2024 | prezentat 22.06.2024 | prezentat 23.06.2024 | prezentat | | |
| Scrisoare de garanție bancară 1% din valoarea ofertei fără TVA Anexa nr. 9 | prezentat 24.06.2024 62 zile | prezentat 22.06.2024 | prezentat | Prezentat 22.06.2024 | | |
| Grafic de executare a lucrărilor (anexa.10) | prezentat | prezentat | prezentat | Prezentat 12 luni | | |
| Experiență similară în lucrări (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13) | prezentat | prezentat | Prezentat | Nu corespunde | prezentat | prezentat |
| Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 14) | Prezentat | prezentat | prezentat | Prezentat | prezentat | Prezentat (prin închiriere de la terț) |

| Denumire document | Denumirea operatorului economic | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|--|
| | SDS EKIP SRL & FCI „Capital” | „Compania Electrică” SRL & SC „Nouconst” SRL | SRL „ZEPTO” & SRL “NISPROFCON” | „Emcom E&E” SRL & S.C ELBI ENERGY PROJECT S.R.L | „Eurostil Construct” SRL | SC Foremcons SRL |
| Documentele ce constituie oferta (Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) | | | | | | |
| Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa.15) <i>Se va prezenta documente confirmative/acte ce atestă verificarea cunoștințelor personalului a normelor de securitate la exploatarea instalațiilor electrice</i> | Prezentat Iar documentele confirmative ce atestă verificarea cunoștințelor pers. nu corespunde | prezentat | prezentat | Prezentat | Prezentat Autorizație electrician gr. III | prezentat |
| Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia (anexa nr. 16) | prezentat nu sunt | prezentat nu sunt | prezentat nu sunt | Prezentat Nu sunt | Prezentat Nu sunt | |
| Informații privind asocierea (anexa nr. 17) | prezentat FCI „Capital” SRL 40% | prezentat SC „Nouconst” SRL 40% | prezentat SRL „ZEPTO,, 80% SRL „NISPROFCON” 20% | „EMCOM E&E” SRL – Lider 40,00% S.C. Elbi Energy Projects S.R.L- SECUND 60,00% | | |
| Declarație terț susținător (anexele 18, 19, 20,21) | prezentat | prezentat | prezentat nu sunt | Prezentat (19,20) terț tehnic SC Instel-Prim SRL | | |
| Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor (anexa nr. 22) - Avizul Agenției Supraveghere Tehnică | Aviz nr.4649/23 din 15.12.2023 Capital Aviz nr.424/24 din 02.02.2024 | Aviz nr.2922/23 din 04.08.2023 Aviz nr.1211/24 din 12.03.2024 | Aviz nr.1704/23 din 28.04.2023 | Aviz nr.2526/23 din 03.07.2023 | Aviz nr.4053/23 din 06.11.2023 | Certificat de cazier judiciar din 10.01.2024 |
| Extras din registrul de stat al persoanelor juridice | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | Prezentat certificate constatator |

| Denumire document | Denumirea operatorului economic | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | SDS EKIP SRL & FCI „Capital” | „Compania Electrică” SRL & SC „Nouconst” SRL | SRL „ZEPTO” & SRL “NISPROFCON” | „Emcom E&E” SRL & S.C ELBI ENERGY PROJECT S.R.L | „Eurostil Construct” SRL | SC Foremcons SRL |
| Documentele ce constituie oferta (Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) | | | | | | |
| Certificat Inspectoratul Fiscal valabil la data deschiderii ofertelor | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat |
| Raport financiar pentru ultimii 3 ani | prezentat 2021,2022,2023- Capital 2020,2021,2022- SDS EKIP | prezentat 2020,2021, 2022 | prezentat 2023 2022 2021 | prezentat 2022 2021 2020 | Prezentat 2022 | Prezentat 2020 2021 2022 |
| Deviz de cheltuieli | prezentat | prezentat | prezentat | | prezentat | |
| Caiet de sarcini formularul de deviz nr.1 – lista cu cantitățile de lucrări (anexa 23) | prezentat | | | | prezentat | |
| Certificat de atestare tehnic-profesională a dirigintelui de șantier și legitimație pentru fiecare tip de lucrare <i>Instalații și rețele electrice exterioare</i> <i>Instalații de automatizare</i> | SDS Alexandru Burca-certificat Ion Sarandi- certificat Capital Iurie Scutari | C.E. Ciobanu Viorel – Instalații și rețele electrice, automatizare Grigore Mocanu - I. Electrice Vladimir Popușoi – Construcții Civile Nouconst Simion Tăvăluc- Instalații și rețele electrice, automatizare | Sajin Viorel | Rotari Dimitrii- II, IA | | prezentat |
| Informații privind deținerea de laboratoare proprii autorizate și acreditate în modul stabilit sau a contractelor cu aceste laboratoare, pentru încercări | Autorizație Seria: LET nr.55 din 26.01.2024, ANRE SDS EKIP | Autorizație Seria nr.49 din 22.12.2023 | Contract de colaborare nr.1/15; autorizație seria: LET Nr.2 din | Autorizație Seria LET nr.2 din 03.06.2022 ANRE | Contract de laborator electrotehnic nr.01-24 și Autorizație seria LET Nr.53 din | ATESTAT nr.15253/04.11.20 19 , eliberat de ANRE, CERTIFICAT pentru executarea |

| Denumire document | Denumirea operatorului economic | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|
| | SDS EKIP SRL & FCI „Capital” | „Compania Electrică” SRL & SC „Nouconst” SRL | SRL „ZEPTO” & SRL “NISPROFCON” | „Emcom E&E” SRL & S.C ELBI ENERGY PROJECT S.R.L | „Eurostil Construct” SRL | SC Foremcons SRL |
| Documentele ce constituie oferta (Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) | | | | | | |
| | Nr.56 din 23.02.2024 Capital | | 03.06.2022 ANRE, SRL PREMIER PROIECT | | 22.12.2023 cu Firma de Producție și Comerț TENAR S.R.L | instalațiilor electrice ISO 9001, 14001 ??? |
| Termenul garanției lucrărilor și bunurilor | 5 ani lucrări 10 corpuri 10 sistem de telegestiune | 5 ani lucrări 10 corpuri de iluminat LED 10 sistem de telegestiune | 5 ani lucrări 10 corpuri de iluminat 10 sistem telegestiune | | 5 ani lucrări 10 corpuri de iluminat 10 sistem telegestiune | |
| Cifra de afaceri medie anuală | 63 488 675,00 SDS EKIP 44 252 000,00 CAPITAL | 469 999 380,00- Nouconst 28 895 000,00- C.Electrica | 36 096 000,00 | 30 880 629,00 | 40 265 019,00 | |
| Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de resurse creditare sau alte mijloace financiare conform | Certificat sold disponibil la data de 14.03.2024, în sumă de 16 878 506,30 „SDS EKIP” | Certificat confirmare mijloace bănești în sumă totală mai mare de 6 500 000,00 mdl | Linie de credit cu sold la data de 21.03.2024 în suma de 2.760.000 și certificate cu sold la data de 20.03.2024c u suma de 3 431 650,64 | Linie de credit cu sold disponibil la data de 15.03.2024 în sumă de 6.000.000 | Certificate linie de credit din 21.03.2024 în suma de 7 499 999,00 valabil până la 19.09.2025 | |
| Lichiditate generală (active circulante/datorii curente) | 184% SDS EKIP 130% CAPITAL | 507% -2022 C. Electrică 202,10% -2022, Nouconst | 453% 2023 | 176,83% 2022 | 331,28% | 128,84% |

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

| Denumirea lotului | Denumirea operatorului economic | Prețul ofertei (fără TVA)* | Cantitate și unitate de măsură | Corespunderea cu cerințele de calificare | Corespunderea cu specificațiile tehnice |
|---|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--|---|
| „Finalizarea sistemului de iluminat public stradal pe tot teritoriul municipiului Cahul ” REPETAT | SDS EKIP SRL | 29 938 437,88 | <i>1 buc</i> | + | + |
| | ” Compania Electrică” | 32 050 112,81 | <i>1 buc</i> | + | + |
| | SRL Zepto | 32 298 518,26 | <i>1 buc</i> | <i>oferta nu a fost evaluată</i> | <i>oferta nu a fost evaluată</i> |
| | Emcom E&E | 32 801 937,32 | <i>1 buc</i> | <i>oferta nu a fost evaluată</i> | <i>oferta nu a fost evaluată</i> |
| | Eurostil Construct | 37 792 426,18 | <i>1 buc</i> | <i>oferta nu a fost evaluată</i> | <i>oferta nu a fost evaluată</i> |
| | SC Foremcons SRL | 39 439 268,48 | <i>1 buc</i> | <i>oferta nu a fost evaluată</i> | <i>oferta nu a fost evaluată</i> |

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale

(Informația privind ”Corespunderea cu cerințele de calificare” și ”Corespunderea cu specificațiile tehnice”, se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

| Data solicitării | Operatorul economic | Informația solicitată | Rezumatul răspunsului operatorului economic |
|-----------------------|--|---|--|
| Nr.438 din 04.06.2024 | „Compania Electrica” SRL & SC „NouConst” SRL | <ul style="list-style-type: none"> • justificările operatorului economic asupra prețului anormal de scăzut; • acord de asociere - prezentarea informațiilor referitor la delimitarea concreta a responsabilităților în procesul de execuție a contractului, deoarece grupul de lucru a identificat ca în anexa nr. 1 prezentată la formularul asocierii, cota parte a asociatului SC „NouConst” SRL este de 40 % din viitorul contract, !ara a fi specificat părțile din contract care vor fi executate de către asociat; • prezentarea experienței similare pentru lucrările în domeniul <i>Instalații si rețele electrice exterioare și Instalații de automatizare a asociatului SC „NouConst” SRL</i> - cu anexarea contractelor de execuție, proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor, cu indicarea sumei executată (ceea ce a fost prezentat la data depunerii ofertei, grupul de lucru nu a putut evalua experiența prezentată, venim cu rugămintea dacă dețineți | Răspuns în termen cu prezentarea corespunzătoare a clarificărilor și cu anexarea actelor solicitate |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------|--|-------|-----------|--|----------|------|-----------|--------|----|--------|---|-------|------|-------|--------|----|--------|---|-------|------|------|------|----|---------|---|-------|-------|------|-------|----|--------|--|-------|------|------|------|----|--------|--|-------|-------|------|-------|----|--------|---|-------|-------|-------|----------|-----|--------|------------------|-------|-------|-------|----------|-----|--------|-------------------------|-------|-------|-------|----------|-----|--------|--|-------|------|-------|-------|-----|--------|--|-------|------|-------|--------|-----|--------|--|-------|------|-------|-----|-----|---------------|---|-------|------|-------|-----|-----|---------|--|----|------|-------|------|----|--------|---|-------|------|-------|-----|--|
| | | <p>experiența sa fie prezentată în limba de stat)</p> <ul style="list-style-type: none"> • solicitam clarificări asupra divergențelor din denumirea lucrărilor solicitate în caietul de sarcini și ceea ce este prezentat de către dvs. în următoarele PT: <p>1. PT29-pozitia 30, PT74-pozitia 42, PT36-pozitia 65, PT76-pozitia71, PT108-pozitia10, PT118-pozitia 40, PT151-pozitia 24, PT95-pozitia 36,65, PT83-pozitia 63-64, PT79-pozitia 7;</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr.454 din 14.06.2024 | „SDS EKIP” SRL & FCI „Capital” SRL | <ul style="list-style-type: none"> • justificările operatorului economic asupra prețului anormal de scăzut; • acord de asociere – prezentarea informațiilor referitor la delimitarea concretă a responsabilităților în procesul de execuție a contractului, deoarece grupul de lucru a identificat că în anexa nr.1 prezentată la formularul asocierii, cota parte a asociatului FCI „Capital” SRL este de 40 % din viitorul contract, fără a fi specificat părțile din contract care vor fi executate de către asociat; • Sa se prezinte calculul de formare e prețului pentru următoarele utilaje și materiale în conformitate cu metodologia aprobată: <table border="1"> <tr> <td>2.</td> <td>101-11511</td> <td>Armatura, clasa A-I, diametru 16 mm, pentru armarea construcțiilor din beton armat</td> <td>t</td> <td>0,08</td> <td>16 000,00</td> <td>1 280,</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>021141</td> <td>Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t</td> <td>h-ut.</td> <td>5,52</td> <td>25,00</td> <td>138,00</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>030203</td> <td>Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t</td> <td>h-ut.</td> <td>2,91</td> <td>2,00</td> <td>5,82</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>0302031</td> <td>Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t</td> <td>h-ut.</td> <td>11,13</td> <td>2,00</td> <td>22,26</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>030408</td> <td>Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)</td> <td>h-ut.</td> <td>3,08</td> <td>2,00</td> <td>6,16</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>030411</td> <td>Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)</td> <td>h-ut.</td> <td>13,62</td> <td>2,00</td> <td>27,24</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>031001</td> <td>Autohidroscensoare, capacitate de ridicare 12 m</td> <td>h-ut.</td> <td>28,40</td> <td>50,00</td> <td>1 420,00</td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td>031002</td> <td>Autohidroscensur</td> <td>h-ut.</td> <td>27,83</td> <td>50,00</td> <td>1 391,50</td> </tr> <tr> <td>11.</td> <td>031050</td> <td>Turle telescopice, 25 m</td> <td>h-ut.</td> <td>47,22</td> <td>45,00</td> <td>2 124,90</td> </tr> <tr> <td>12.</td> <td>040202</td> <td>Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel</td> <td>h-ut.</td> <td>3,04</td> <td>20,00</td> <td>60,80</td> </tr> <tr> <td>13.</td> <td>050102</td> <td>Compressoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPa (7 at) 5 m3/min</td> <td>h-ut.</td> <td>9,76</td> <td>20,00</td> <td>195,20</td> </tr> <tr> <td>16.</td> <td>331481</td> <td>Masini pneumatice tip "ПММ-3" pentru baterea in sol a electrozilor legarii la pamint</td> <td>h-ut.</td> <td>9,76</td> <td>10,00</td> <td>97,</td> </tr> <tr> <td>17.</td> <td>3410520006739</td> <td>Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t</td> <td>h-ut.</td> <td>0,93</td> <td>25,00</td> <td>23,</td> </tr> <tr> <td>44.</td> <td>5220077</td> <td>Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "DQC3"</td> <td>kg</td> <td>0,49</td> <td>20,00</td> <td>9,80</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>021102</td> <td>Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t</td> <td>h-ut.</td> <td>1,74</td> <td>25,00</td> <td>43,</td> </tr> </table> | 2. | 101-11511 | Armatura, clasa A-I, diametru 16 mm, pentru armarea construcțiilor din beton armat | t | 0,08 | 16 000,00 | 1 280, | 4. | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 5,52 | 25,00 | 138,00 | 5. | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 2,91 | 2,00 | 5,82 | 6. | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut. | 11,13 | 2,00 | 22,26 | 7. | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,08 | 2,00 | 6,16 | 8. | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut. | 13,62 | 2,00 | 27,24 | 9. | 031001 | Autohidroscensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 28,40 | 50,00 | 1 420,00 | 10. | 031002 | Autohidroscensur | h-ut. | 27,83 | 50,00 | 1 391,50 | 11. | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 47,22 | 45,00 | 2 124,90 | 12. | 040202 | Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel | h-ut. | 3,04 | 20,00 | 60,80 | 13. | 050102 | Compressoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPa (7 at) 5 m3/min | h-ut. | 9,76 | 20,00 | 195,20 | 16. | 331481 | Masini pneumatice tip "ПММ-3" pentru baterea in sol a electrozilor legarii la pamint | h-ut. | 9,76 | 10,00 | 97, | 17. | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut. | 0,93 | 25,00 | 23, | 44. | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "DQC3" | kg | 0,49 | 20,00 | 9,80 | 3. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,74 | 25,00 | 43, | <p>Răspuns în termen cu prezentarea succintă a clarificării asupra prețului anormal de scăzut și cu anexarea actelor solicitate</p> |
| 2. | 101-11511 | Armatura, clasa A-I, diametru 16 mm, pentru armarea construcțiilor din beton armat | t | 0,08 | 16 000,00 | 1 280, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 5,52 | 25,00 | 138,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 2,91 | 2,00 | 5,82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut. | 11,13 | 2,00 | 22,26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,08 | 2,00 | 6,16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut. | 13,62 | 2,00 | 27,24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | 031001 | Autohidroscensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 28,40 | 50,00 | 1 420,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | 031002 | Autohidroscensur | h-ut. | 27,83 | 50,00 | 1 391,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 47,22 | 45,00 | 2 124,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | 040202 | Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel | h-ut. | 3,04 | 20,00 | 60,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | 050102 | Compressoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPa (7 at) 5 m3/min | h-ut. | 9,76 | 20,00 | 195,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | 331481 | Masini pneumatice tip "ПММ-3" pentru baterea in sol a electrozilor legarii la pamint | h-ut. | 9,76 | 10,00 | 97, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut. | 0,93 | 25,00 | 23, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44. | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "DQC3" | kg | 0,49 | 20,00 | 9,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,74 | 25,00 | 43, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|--|--|
| <p>Nr.458 din 14.06.202 4</p> | <p>„SDS EKIP” SRL & FCI „ Capital ”SRL „COMPANIA ELECTRICA” SRL & SC „NouConst”SRL</p> <p>„Zepto” SRL „Emcom E&E” SRL FC „Foremcons” SRL „Eurostil Construct” SRL</p> | <p>Solicităm respectuos participanților extinderea până la data de 31.07.2024 inclusiv a termenului de valabilitate a ofertelor și a garanțiilor pentru ofertă depuse în cadrul procedurii nominalizate mai sus.</p> | <p>Prezentat în termen prelungirea ofertei și garanția pentru ofertă, până la data de expirare prezentată odată cu depunerea ofertei</p> |
| <p>Nr.476 din 28.06.202 4</p> | <p>„Compania Electrica” SRL & SC „NouConst” SRL</p> | <ul style="list-style-type: none"> • justificările operatorului economic salariului h-om; • Prezentarea taloanelor de atestare persoanelor indicate în procesele verbale de verificare a cunoștințelor normelor de securitate la exploatarea instalațiilor electrice din grupa de securitate electrică gr. V (cinci). | <p>Răspuns în termen cu prezentarea corespunzătoare a clarificărilor și cu anexarea actelor solicitate</p> |
| <p>Nr.477 din 28.06.202 4</p> | <p>„SDS EKIP” SRL & FCI „Capital ”SRL</p> | <p>1. „Plata pe oră/muncitor este de 47,04 lei/ora în conformitate cu salariile tarifare a muncitorilor – constructori, categoria 3, conform Anexei nr. 1 la HG nr. 743 din 11.06.2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară (se anexează) ”.</p> <p>2. „Cheltuielile de transport se indică în % din costul materialelor și se stabilesc de către organizațiile de antrepriză. Compania FCI „Capital” SRL dispune de tehnică specializată proprie, fapt ce contribuie la reducerea cheltuielilor de transport și de efectuare a lucrărilor”, menționați faptul că asociatul FCI „Capital” SRL dispune de tehnică proprie și prin aceasta dispuneți de reducerea cheltuielilor de transport, ținem să menționăm că conform actelor solicitate în anunțul de participare și celor prezentate ca lider a ofertei, ați prezentat că dețineți mijloace tehnice la care nu ați argumentat prețul anormal de scăzut, și conform acordului de asociere SDS ESKIP execută 60% din lucrări</p> | <p>Răspuns în termen cu prezentarea fără calculul format a salariului pe h- om și cu anexarea ne conformă a actelor ce atestă verificarea cunoștințelor personalului a normelor de securitate la exploatarea instalațiilor electrice (ambele companii);</p> |

| | | | |
|---------------------------------------|-------------|---|---|
| | | <p>și asociatul 40%, nici de cum <i>FCI „Capital” SRL</i> nu execută 100% din costul viitorului contract. Solicităm să ne prezentați repetat costul de formare a prețului detaliat pentru utilajele solicitate din data de 14.06.2024.</p> <p>1. Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (Anexa 15) de către SDS ESKIP - Se va prezenta documente confirmative/acte ce atestă verificarea cunoștințelor personalului a normelor de securitate la exploatarea instalațiilor electrice (ambele companii);</p> <p>2. Repetat prezentarea informațiilor referitor la delimitarea concretă a responsabilităților în procesul de execuție a contractului, deoarece ceea ce a fost prezentat la data de 17.06.2024 nu este indicat de unde până unde execută liderul și asociatul lucrările.</p> | |
| Solicitări conform reevaluării | | | |
| Nr.622 din 10.09.2024 | SRL „ZEPTO” | <p>În temeiul art. 17 alin. (5) al Legii 131/2015 privind achizițiile publice: „În cazul în care informațiile sau documentele prezentate de către ofertant/candidat sînt incomplete sau eronate, autoritatea contractantă solicită ofertantului/candidatului în cauză să suplimenteze, să clarifice sau să completeze informațiile sau documentele corespunzătoare, respectînd principiul transparenței și cel al tratamentului egal”.</p> <p>Totodată, în temeiul art. 70, alin (3) al Legii 131/2015 privind achizițiile publice: „Autoritatea contractantă este obligată să asigure operatorului economic posibilitatea de justificare a prețului anormal de scăzut ”.</p> <p>Astfel, autoritatea contractantă solicită respectuos prezentarea în termen de 3 (trei) zile, a următoarelor clarificări:</p> <ul style="list-style-type: none"> • justificările operatorului economic asupra prețului anormal de scăzut; • acord de asociere – prezentarea informațiilor referitor la delimitarea concretă a responsabilităților în procesul de execuție a contractului, deoarece grupul de lucru a identificat că în anexa nr.1 prezentată la formularul asocierii, cota parte a asociatului „NISPROFCON” SRL este de 20% din viitorul contract, fără a fi specificat părțile din contract care vor fi executate de către asociat; | Răspuns în termen cu prezentarea parțială celor solicitate |

- Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (Anexa 15) – solicităm să ne prezentați documentele confirmative/acte ce atestă verificarea cunoștințelor personalului a normelor de securitate la exploatarea instalațiilor electrice (ambele companii);
- Certificat de atestare tehnic-profesională a dirigintelui de șantier și legitimație pentru fiecare tip de lucrare Instalații și rețele electrice exterioare Instalații de automatizare- compania SRL „ZEPTO”;
- Informații privind deținerea de laboratoare proprii autorizate și acreditate în modul stabilit sau a contractelor cu aceste laboratoare, pentru încercări- compania SRL „ZEPTO”;
- Sa se prezinte calculul de formare e prețului pentru următoarele utilaje și materiale în conformitate cu metodologia aprobată:

| | | | | |
|--|------|---------|--------|----------|
| Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 5,5200 | 75,00 | 414,00 |
| Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,7346 | 125,00 | 216,83 |
| Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 5,5200 | 125,00 | 690,00 |
| Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 2,9100 | 12,50 | 36,38 |
| Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut | 11,1264 | 12,50 | 139,08 |
| Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,0750 | 10,00 | 30,75 |
| Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut | 13,6230 | 10,00 | 136,23 |
| Autohidroscensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut | 28,4000 | 75,00 | 2 130,00 |
| Autohidroscensor | h-ut | 27,8274 | 75,00 | 2 087,06 |
| Turle telescopice, 25 m | h-ut | 47,2150 | 75,00 | 3 541,13 |
| Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel | h-ut | 3,0400 | 5,00 | 15,20 |
| Compressoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPa (7 at) 5 m3/min | h-ut | 9,7600 | 12,50 | 122,00 |
| Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 22,0800 | 200,00 | 4 416,00 |
| Perforatoare electrice | h-ut | 0,2673 | 2,50 | 0,67 |
| Masini pneumatice tip "TIYM-3" pentru baterea in sol a electrozilor legarii la pamint | h-ut | 9,7600 | 10,00 | 97,60 |
| Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut | 0,9348 | 125,00 | 116,85 |
| Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0106 | 125,00 | 1,32 |
| Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 14,7150 | 75,00 | 1 103,62 |
| Automobile cu bord tonaj pina la 8 t | h-ut | 1 7346 | 75 00 | 130 09 |

Nr.648 din
20.09.2024

SRL „ZEPTO”

Astfel, autoritatea contractantă solicită respectuos prezentarea în termen de 3 (trei) zile, a următoarelor clarificări și documente:

Răspuns în termen

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • acord de asociere – prezentarea REPETAT a informațiilor referitor la delimitarea concretă a responsabilităților în procesul de execuție a lucrărilor (prezentarea unui centralizator unde se va reda care lucrări vor fi executate de către lider și care de către asociatul secund); • Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (Anexa 15) – solicităm să ne prezentați documentele confirmative/acte ce atestă verificarea cunoștințelor personalului a normelor de securitate la exploatarea instalațiilor electrice SRL „Nisprofcon”; • Avizul Agenției Supraveghere Tehnică-actualizat de către SRL „NISPROFCON”; • Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 14) -de către SRL „ZEPTO”; • Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa.15)- de către SRL „ZEPTO”; • Experiență similară în lucrări (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 si nr. 13)- să se prezinte anexa nr.13 (cu anexarea contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract, procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor/ procesele-verbale de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțite de certificări de bună execuție (recomandări) – liderul SRL „ZEPTO” și asociatul SRL „NISPROFCON” să prezinte experiența similară pe domeniile „Instalații și rețele electrice exterioare și Instalații de automatizare” cu prezentarea anexei nr.12/13 și (cu anexarea contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract, procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor/ procesele-verbale de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțite de certificări de bună execuție (recomandări) • Să se prezinte REPETAT calculul de formare e prețului pentru următoarele utilaje și materialelor desfășurat, în conformitate cu metodologia aprobată: Conform CP L.01.01-2012, „Fiecare categorie de lucrări se reprezintă sub formă de indici de resurse: manopera (h-om), necesarul de utilaje de construcții (h-ut.), necesarul de resurse materiale (în unități de măsură adoptate: m3; m2; t etc.)”. În același timp, potrivit dispozițiilor pct. 4.3.2.4 lit. b) din același document este stipulat că: „b) valoarea | |
|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|--|----------|--------|-------|--------|---|------|--------|--------|--------|---|------|--------|--------|--------|---|------|--------|-------|-------|---|------|---------|-------|--------|--|------|--------|-------|-------|--|------|---------|-------|--------|---|------|---------|-------|----------|------------------|------|---------|-------|----------|-------------------------|------|---------|-------|----------|--|------|--------|------|-------|--|------|--------|-------|--------|--|------|---------|--------|----------|------------------------|------|--------|------|------|---|------|--------|-------|-------|---|------|--------|--------|--------|-------------------|------|--------|--------|------|---------------------------------------|------|---------|-------|----------|---------------------------------------|------|--------|-------|--------|--|
| | | <p>1 h-ut. se determină conform documentului normativ CP L.01.04-2012. Conform 55 documentului menționat valoarea 1 h-ut pe tipuri de utilaje se calculează de către întreprinderile de antrepriză, deținătoare de tehnică de construcții, prin calcularea cheltuielilor (pentru carburanți, lubrifianți, piese de schimb, uzură, salarizarea mecanicilor, deservirea și reamplasarea utilajelor etc.)”.</p> <p>Conform pct. 4.1. din CP L.01.04-2012, „Prețul de deviz pentru 1 h-ut. De funcționare a utilajelor de construcții se calculează cu formula: $Put = U + S + C + L + H + R + Ream$ în care Put - prețul pentru 1 h-ut. de funcționare a utilajului de construcții, lei; U - normativul de uzură (amortismente), lei/h-ut.; S - normativul de salarizare a mecanicului (echipei de muncitori care conduc utilajul de construcții), inclusiv contribuții la asigurarea socială și medicală, lei/hut.; C - normativul de cheltuieli pentru carburanți, lei/h-ut.; L – normativul de cheltuieli pentru lubrifianți, lei/h-ut.; H - normativul de cheltuieli pentru lichidul hidraulic, lei/h-ut.; R - normativul de cheltuieli pentru toate tipurile de reparații ale utilajelor, deservirea și diagnosticarea lor tehnică, lei/h-ut.; Ream - normativul de cheltuieli pentru reamplasarea utilajelor de pe un teren de construcție (bază de mecanizare) pe altul, lei/h-ut”.</p> <table border="1" data-bbox="571 1323 1233 1899"> <tr> <td>Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)</td> <td>h-ut</td> <td>5,5200</td> <td>75,00</td> <td>414,00</td> </tr> <tr> <td>Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t</td> <td>h-ut</td> <td>1,7346</td> <td>125,00</td> <td>216,83</td> </tr> <tr> <td>Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t</td> <td>h-ut</td> <td>5,5200</td> <td>125,00</td> <td>690,00</td> </tr> <tr> <td>Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t</td> <td>h-ut</td> <td>2,9100</td> <td>12,50</td> <td>36,38</td> </tr> <tr> <td>Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t</td> <td>h-ut</td> <td>11,1264</td> <td>12,50</td> <td>139,08</td> </tr> <tr> <td>Cabestane electrice, forta de tractiune 150,96 (16) kN (t)</td> <td>h-ut</td> <td>3,0750</td> <td>10,00</td> <td>30,75</td> </tr> <tr> <td>Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)</td> <td>h-ut</td> <td>13,6230</td> <td>10,00</td> <td>136,23</td> </tr> <tr> <td>Autohidroscensoare, capacitate de ridicare 12 m</td> <td>h-ut</td> <td>28,4000</td> <td>75,00</td> <td>2 130,00</td> </tr> <tr> <td>Autohidroscensor</td> <td>h-ut</td> <td>27,8274</td> <td>75,00</td> <td>2 087,06</td> </tr> <tr> <td>Turle telescopice, 25 m</td> <td>h-ut</td> <td>47,2150</td> <td>75,00</td> <td>3 541,13</td> </tr> <tr> <td>Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel</td> <td>h-ut</td> <td>3,0400</td> <td>5,00</td> <td>15,20</td> </tr> <tr> <td>Compressoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPa (7 at) 5 m3/min</td> <td>h-ut</td> <td>9,7600</td> <td>12,50</td> <td>122,00</td> </tr> <tr> <td>Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m</td> <td>h-ut</td> <td>22,0800</td> <td>200,00</td> <td>4 416,00</td> </tr> <tr> <td>Perforatoare electrice</td> <td>h-ut</td> <td>0,2673</td> <td>2,50</td> <td>0,67</td> </tr> <tr> <td>Masini pneumatice tip "IIVM-3" pentru baterea in sol a electrozilor legarii la pamint</td> <td>h-ut</td> <td>9,7600</td> <td>10,00</td> <td>97,60</td> </tr> <tr> <td>Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t</td> <td>h-ut</td> <td>0,9348</td> <td>125,00</td> <td>116,85</td> </tr> <tr> <td>Autobasculanta-5t</td> <td>h-ut</td> <td>0,0106</td> <td>125,00</td> <td>1,32</td> </tr> <tr> <td>Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t</td> <td>h-ut</td> <td>14,7150</td> <td>75,00</td> <td>1 103,62</td> </tr> <tr> <td>Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t</td> <td>h-ut</td> <td>1,7346</td> <td>75,00</td> <td>130,09</td> </tr> </table> | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 5,5200 | 75,00 | 414,00 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,7346 | 125,00 | 216,83 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 5,5200 | 125,00 | 690,00 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 2,9100 | 12,50 | 36,38 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut | 11,1264 | 12,50 | 139,08 | Cabestane electrice, forta de tractiune 150,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,0750 | 10,00 | 30,75 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut | 13,6230 | 10,00 | 136,23 | Autohidroscensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut | 28,4000 | 75,00 | 2 130,00 | Autohidroscensor | h-ut | 27,8274 | 75,00 | 2 087,06 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 47,2150 | 75,00 | 3 541,13 | Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel | h-ut | 3,0400 | 5,00 | 15,20 | Compressoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPa (7 at) 5 m3/min | h-ut | 9,7600 | 12,50 | 122,00 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 22,0800 | 200,00 | 4 416,00 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,2673 | 2,50 | 0,67 | Masini pneumatice tip "IIVM-3" pentru baterea in sol a electrozilor legarii la pamint | h-ut | 9,7600 | 10,00 | 97,60 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut | 0,9348 | 125,00 | 116,85 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0106 | 125,00 | 1,32 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 14,7150 | 75,00 | 1 103,62 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,7346 | 75,00 | 130,09 | |
| Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 5,5200 | 75,00 | 414,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,7346 | 125,00 | 216,83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 5,5200 | 125,00 | 690,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 2,9100 | 12,50 | 36,38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut | 11,1264 | 12,50 | 139,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cabestane electrice, forta de tractiune 150,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,0750 | 10,00 | 30,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut | 13,6230 | 10,00 | 136,23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autohidroscensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut | 28,4000 | 75,00 | 2 130,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autohidroscensor | h-ut | 27,8274 | 75,00 | 2 087,06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Turle telescopice, 25 m | h-ut | 47,2150 | 75,00 | 3 541,13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel | h-ut | 3,0400 | 5,00 | 15,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Compressoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPa (7 at) 5 m3/min | h-ut | 9,7600 | 12,50 | 122,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 22,0800 | 200,00 | 4 416,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Perforatoare electrice | h-ut | 0,2673 | 2,50 | 0,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Masini pneumatice tip "IIVM-3" pentru baterea in sol a electrozilor legarii la pamint | h-ut | 9,7600 | 10,00 | 97,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut | 0,9348 | 125,00 | 116,85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0106 | 125,00 | 1,32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 14,7150 | 75,00 | 1 103,62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,7346 | 75,00 | 130,09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr.678 din 01.10.2024 | SRL „ZEPTO” | <ul style="list-style-type: none"> • Experiență similară în lucrări (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13)- solicităm REPETAT să se prezinte anexa nr.13 (cu anexarea contractelor executate în | Răspuns în termen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|-----------------------|----------------------------------|--|--------------------------|
| | | <p>ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract, procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor/ procesele-verbale de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțite de certificări de bună execuție (recomandări) – a asociatului secund SRL „NISPROFCON”;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Să se prezinte REPETAT contractele de antrepriză prezentate la data de 25.09.2024, semnate de ambele părți, din motiv că majoritatea contractelor prezentate nu au aplicată semnătură, sau confirmarea printr-un act că este aplicată semnătura mobilă și ea nu este vizibilă, cu însoțirea certificărilor de bună execuție (recomandări)- asociatul lider SRL „ZEPTO,,; | |
| Nr.626 din 11.09.2024 | S.R.L „EMCOM E&E” | <ul style="list-style-type: none"> • justificările operatorului economic asupra prețului anormal de scăzut; • prezentarea tuturor documentelor de calificare solicitate în anunțul de participare și ca dovadă a informațiilor cuprinse în DUAЕ, | Răspuns în termen |
| Nr.647 din 20.09.2024 | „COMPANIA ELECTRICA ” SRL | <p>Astfel, autoritatea contractantă solicită respectuos prezentarea în termen de 3 (trei) zile, clarificări asupra celor admise de către ANSC, în contestațiile depuse de către „Emcom E&E” și SRL „ZEPTO”:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Solicităm să ne confirmați prin acte confirmative că „calculele luminotehnice prezentate în doc 18.8.2, drept garant specificațiile oferite de producător, calcule care nu respectă distanța solicitată de la drum până la pilon”, sunt conforme caietului de sarcini; • solicitarea informațiilor suplimentare prin prisma cerinței stabilite „Fiecare tip de corp de iluminat va fi însoțit de rapoarte de încercări fotometrice ce vor demonstra eficiența corpului de iluminat în intervalul 198-242V, 50±5Hz, temperatura de funcționare – 35...+40 0C”, în cumul cu cerința privind acreditarea laboratoarelor, pentru a stabili cu certitudine corespunderea ofertei depuse cerințelor tehnice în part ea ce ține de corespunderea corpurilor de iluminat care să funcționeze într-un interval de tensiune de:198-242 V; • conform pct. 3.1 din caietul de sarcini „Certificate de garanție emise de producător cu garanție minimă 10 ani în condiții de exploatare | Răspuns în termen |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>a corpurilor și echipamentului asociat conform condițiilor solicitate, cu prezentarea centrelor de service și distribuitorilor autorizați. Certificatul de garanție trebuie să permită ca corpul de iluminat să fie înlocuit/reparat la orice distribuitor autorizat din Republica Moldova indicat în Certificatul de Garanție;</p> <ul style="list-style-type: none"> • solicităm să ne prezentați clarificări/sau să ne asigurați unul valabil, Certificatului ENEC nr. 0224/ENEC/20/M1 prezentat de „Compania Electrică” SRL precum că „nu este valabil, deoarece standardele în baza cărora a fost certificat produsul sunt retrase și înlocuite cu ediția nouă” și să ne confirmați că „prezentarea certificatului ENEC scutește operatorul economic de a prezenta orice rapoarte suplimentare”, ceea ce nu poate fi reținut în lipsa anexei la certificatul ENEC în cumul și cu celelalte cerințe din caietul de sarcini privind rapoartele de încercări și legătura cauzală între acestea și anume: <ul style="list-style-type: none"> - Certificat ENEC; - Declarațiile de conformitate pe proprie răspundere emise de producător trebuie să fie însoțite de rapoarte de încercări (IP, IK, EMC) emise de laboratoare acreditate în conformitate cu standardul ISO 17025 pentru încercarea acestor categorii de produse; - Fiecare tip de corp de iluminat va fi însoțit de rapoarte de încercări fotometrice ce vor demonstra eficiența corpului de iluminat în intervalul 198-242V, 50±5Hz, temperatura de funcționare – 35...+400C; - Rapoarte de încercări emise de laboratoare acreditate/ certificate în conformitate cu standardul ISO 17025 pentru încercarea acestor categorii de produse. Se vor prezenta 52 minim rapoartele elaborate în conformitate cu standardul SM SR 60598-1 „Corpuri de iluminat Partea 1. Prescripții generale și încercări”...; - Rapoarte de testare fotometrică, pentru întregul aparat de iluminat, emise de un laborator acreditat /certificat ISO 17025 cu condiții minime.... • Solicităm să ne prezentați clarificări, cu anexarea actelor confirmative, conform cerințelor din caietul de sarcini asupra celor contestate „aparatul URBINO LED S, clasa II” și „aparatul URBINO LED plus, clasa II” lipsesc | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>„rapoartele EMC; raportul prezentat pentru clasa I nu este relevant”</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prezentarea „certIFICATELE ENEC au fost prezentate fără atașamentul cu lista componentelor de certificare” cu atașarea listei componentelor de certificare; | |
|--|--|---|--|

Conform Deciziei ANSC nr. 03D-607-24 din 29.08.2024, Agenția de Dezvoltare Regională Sud, a fost obligată, ca măsură de remediere, în termen de până la 30 zile, să reevalueze oferta depusă de către Asocieria „Compania Electrica” SRL & SC „NOUCONST” SRL în cadrul procedurii de achiziție publică nr. MD-1709540945069, cu luarea în considerare a constatărilor din partea motivată a prezentei decizii și finalizarea procedurii în conformitate cu cadrul normativ în vigoare în materie de achiziții publice. Astfel, autoritatea contractantă a ținut cont de toate circumstanțele noi, constatate și elucidate în procesul de examinare a contestației, și a solicitat prin scrisoarea nr.647 din 20.09.2024, clarificări companiei desemnată câștigătoare prin Decizia de atribuire a contractului nr.24/24 din 15.07.2024 Asocieria „Compania Electrica” SRL & SC „NOUCONST”, la data de 24.09.2024 prin scrisoarea nr.149/09-24, asociatul lider „Compania Electrica” SRL a prezentat clarificări și un șir de acte confirmative, asupra celor constatate de către contestatori și asupra celor menținute de către ANSC prin decizia emisă la data de 29.08.2024.

Grupul de lucru, a analizat pretențiile contestatorilor și celor prezentate suplimentar de către asociatul lider „Compania Electrica” SRL și menționează următoarele:

1. Pretenția EmCom E&E SRL referitoare la calculele Luminotehnice

Analizând documentelor depuse de „COMPANIA ELECTRICA” în procesul de achiziție indică că a fost depus fișierul *18.8.2 lighting ca/culation.signed.pdf*.

Documentul în cauză reprezintă un calcul luminotehnic efectuat în programul RELUX care este un program de calcul luminotehnic recunoscut internațional, similar programului DIALUX EVO și care, pentru sistemul de iluminat stradal, oferă aceleași informații ca și DIALUX EVO. Deci calculul poate fi acceptat. La analiza detaliată a străzilor și conformarea parametrilor pentru care a fost făcut calculul luminotehnic se constată că toate străzile sunt incluse în calcul, iar parametri minimi solicitați sunt satisfăcuți. Deci calculul este corect, inclusiv sub parametri tehnici ce țin de lungimea consolelor și înălțimile de montaj. Analizând răspunsul oferit de COMPANIA ELECTRICA este argumentat și informațiile prezentate sunt corecte.

2. Tensiunea de 198-242V

Analizând documentația depusă de COMPANIA ELECTRICA, în special fișierul *18.7 led.driver.signed.pdf* reflectă că compania a depus în cadrul ofertei, pe lângă documentația tehnică de baza și informații ce țin de descrierea parametrilor tehnici suplimentari așa cum sunt echipamentele de protecție la descărcări electrice, informații detaliate despre drivere, surse de lumina și etc. Aceste informații se regăsesc în fișierul *18.7. led.driver.signed.pdf*.

Într-adevăr, rapoartele de testări pentru corpuri de iluminat NU prevăd expres ca un corp de iluminat testat funcționează în parametrii 198-242V, însă în fișierul *18.7. leds.driver.signed.pdf* se vor regăsi informații ce pot fi considerate acceptate prin care se evidențiază că driverul corpurilor de iluminat funcționează în parametrii 170-264V .

Această informație se regăsește atât în documentele depuse în cadrul ofertei inițiale, cât și în fișierul oferit ca răspuns de către COMPANIA ELECTRICA *Declarație producător 192-240V.signed.* ce reprezintă o declarație de la producător.

Deci se poate considera ca corpurile de iluminat propuse satisfac cerința de concurs de 198-242V ca tensiune de funcționare .

Analiza comparativă a informațiilor aferente altor participanți la concurs denotă că corpurile de iluminat propuse similar, au informațiile declarativ indicate 230V sau 220-240V, cu prezentarea certificărilor de rigoare și utilizarea de drivere de la producători identici. Din punct de vedere

tehnic, informațiile prezentate, asigurate prin descrieri tehnice și Certificate ENEC sunt suficiente pentru a fi acceptată cerința de funcționare în limita parametrului indicat este satisfăcută.

3. Interpretări ce țin de acreditarea EA-MLA pentru laboratoare de Certificare ENEC respectiv laboratoare Fotometrice

Așa cum este cunoscut, certificarea privind produsul este emisă , în mod obligatoriu (domeniul reglementat), solicitanților (producători, reprezentanți autorizați, distribuitori) în scopul de a garanta conformitatea produsului cu cerințele esențiale de securitate și siguranță prevăzute de legislația comunitară sau națională . Urmând logica aceasta din punct de vedere tehnic, Certificarea produselor , în special, a produselor electrice și electronice, se face pe diverși parametri și cele mai importante nivele de certificare cuprind:

- Certificarea CE sau Declarația CE - e cea mai simplă metodă de certificare care permite unui producător , dacă posedă un Raport de testări că produsul corespunde unor cerințe minime de securitate și siguranță la nivelul Comunității Europene să declare că produsul este conform CE. Un certificat CE permite ca produsul conform sa fie comercializat în Comunitatea Europeană, iar certificarea dată nu asigură beneficiarul final că produsul cu declarație CE este conform unor cerințe mai vaste de calitate și este un produs veritabil. Certificatul CE este prin esență o Declarație pe proprie răspundere a producătorului.
- Certificarea în baza Certificatelor de Conformitate - este o certificare veritabilă care permite ca un produs să fie recunoscut sub parametri funcțional că este un produs conform. Certificatul de conformitate este emis de un organism terț. Faptul că organismul terț e recunoscut de un număr cat mai mare de alte instituții similare oferă Certificatului de conformitate o importanță mai mare, respectiv permite ca produsul X conform sa fie recunoscut. Pentru situația dată o importanță deosebită la nivel european se acorda asociației laboratoarelor EA-MLA care permit ca un produs ce posedă un certificat de conformitate EA-MLA să fie recunoscut de orice laborator semnatar al convenției EA-MLA.
- Certificarea ENEC - este o certificare superioară Certificatelor de Conformitate, un certificat ENEC fiind recunoscut nu doar la nivelul Comunității Europene , semnatariilor EA-MLA și în general la nivelul întregului glob. Deci un produs certificat ENEC poate fi vândut în orice țară, fără a necesita asigurarea unor declarații suplimentare.
- Certificarea ENEC+ - toate certificatele de Conformitate fie ele CE, certificat de conformitate sau ENEC, se emit în baza la parametri tehnic - analiza drivere , construcție, nivel de etanșeitate , rezistența la factori externi, etc. Niciodată parametrii luminotehnici ai unui corp de iluminat NU servesc drept parametru pentru a emite un certificat de conformitate pentru că în procesul de verificare fotometrică se verifică DOAR sursa de lumină și calitatea acesteia , respectiv alți parametri nu se vor verifica (siguranța în exploatare, pătrunderea de apa, praf, etc .) . Prin urmare atunci când se dorește a verifica dacă un produs corespunde cu parametri luminotehnici se pot solicita 2 documente : un raport de testări fotometrice sau un certificat ENEC+ . În situația similară, dacă un produs are un Certificat ENEC+ acest certificat ca nivel de relevanță, importanță și recunoaștere este superior unui raport de testări fotometrice, prin urmare orice solicitare de a verifica un laborator fotometric că acesta posedă o acreditare de nivel superior depășește nivelul de percepere a certificării ENEC+ .

Prin urmare, solicitarea certificării EA - MLA solicitată în caietul de sarcini, pentru orice operator economic ce recunoaște calitatea produselor și are cunoștințe în domeniu, reprezintă o referință exactă că dacă acesta participă în cadrul achiziției cu un CERTIFICAT ENEC, el nu are nicio obligație suplimentară de a prezenta o acreditare EA_MLA pentru că nivelul de certificare ENEC este superioară recunoașterii EA-MLA. În același timp EA-MLA se aplică atunci când produsul NU posedă certificare ENEC; însă ca nivel de recunoaștere, EA-MLA e un nivel minim de referință. În același timp , nici în specificații tehnice nu se regăsește o referință la faptul ca autoritatea contractanta a solicitat acreditare EA- MLA pentru laboratoare de testări fotometrice .

Faptul ca în caietul de sarcini se solicită ca un certificat de conformitate să fie emis de un laborator acreditat EA_MLA se va subînțelege foarte clar că cerința dată este o cerință mai extinsă și oferă posibilitatea mai multor participanți de a oferta. În cazul în care, spre exemplu, s-ar solicita doar certificare ENEC , atunci cerințele solicitate ar fi mai restrictive și de nivel mai superior .

Din răspunsul oferit de COMPANIA ELECTRICA se constată că pentru laboratorul EZU a fost prezentat certificatul de acreditare 552/2023 emis de CAI, semnat EA - MLA, pentru Predom a fost prezentat certificatul de acreditare AB 003 si AC 044 emis de PCA, semnat EA-MLA, iar pentru TUV SUD certificatul AC 161 emis de PCA. Deci toate laboratoarele ce au prezentat rapoarte de testări sunt acreditate de organisme naționale semnate EA-MLA



Sigla reprezintă o schemă prin care un laborator ce urmează a emite un certificat ENEC+ este membru a unei asociații de laboratoare ce își recunosc ei testele și testările făcute.

Prin urmare, Rapoartele de testări și certificatele de conformitate prezentate de Compania Electrica, inclusiv în urma solicitării de clarifică în temeiul Deciziei ANSC , și prezentate suplimentar cu anexe corespund cerințelor din caietul de sarcini solicitat la inițierea licitației deschise.

4. Certificare ENEC cu standardele care par a nu fi relevante.

Informațiile ce au fost prezentate de COMPANIA ELECTRICA sunt relevante și verificabile. Prin urmare Certificatele ENEC și ENEC+ în versiunea prezentată la data depunerii ofertelor sunt valabile deplin.

5. Testele EMC

Din punct de vedere tehnic nu putem da apreciere faptului că testul EMC a fost sau nu prezentat, respectiv prezentarea rapoartelor poate fi considerată acceptată sau nu în baza solicitării autorității contractante .

Din punct de vedere tehnic, produsul prezentat în cadrul licitației posesor al unui Certificat de conformitate ENEC se consideră apriori CONFORM și nu ar necesita suplimentar prezentarea de rapoarte care să demonstreze altceva, or nivelul de cunoștință la nivel de beneficiari sau specialiști proiectanți nu ne permit a critica un raport de testări emis sub egida unei certificări ENEC, de altfel veritabile.

Prin urmare, sunt prezentate rapoarte pentru testele EMC la produsul Urbino, clasa II, ca cerință suplimentară, din punct de vedere tehnic, se poate considera ok. Din punct de vedere a interpretării nivelului de calitate a produsului, Certificatul ENEC nu necesită prezentarea altor rapoarte, cu excepția de a prezenta Anexele unde sunt prezentate informații relevante ce țin de produsele permisibile a fi fabricate în limita acoperirii de certificatul ENEC.

6. Anexele ENEC

Din punct de vedere a solicitării de clarificări și prezentarea de Anexe la certificatul ENEC, tehnic acest lucru permite a analiza ce produse se vor instala sub ce parametri.

Deci, COMPANIA ELECTRICA a prezentat clarificări, a prezentat anexele certificării ENEC și ENEC+ pentru produsele oferite, inclusiv a indicat codul produselor ce pot fi interpretate sub certificarea ENEC. La acest capitol, dat fiind anexele și faptul că un produs urmează a fi fabricat utilizând componentele incluse în certificate ENEC, din punct de vedere al informațiilor tehnice prezentate se consideră suficient .

Din punct de vedere a faptului ca produsul X nu se regăsește pe site-ul furnizorului, interpretarea dată este considerată o interpretare tendențioasă. Pagina WEB a unui producător este un instrument de marketing utilizat în interes de promovare, și nu reprezintă un document tehnic final în baza căruia se va face referință și se vor interpreta datele. Informațiile tehnice ce se analizează sunt informații ce sunt depuse în concurs și aceste informații necesită a fi analizate tehnic dacă corespund cerințelor de concurs expuse.

Pe de altă parte, admitem situația existentă că un producător NU posedă o pagina web funcțională și nu a plasat pe pagina dată informații tehnice. Acest lucru nu duce la faptul că produsele acestui producător urmează a fi descalificate din concurs pe motiv că nu există informații publice. Prin urmare orice referință la o informație publică necesită a fi confirmată prin angajamentul documentar oferit și dacă există diferență, angajamentul documentar are relevanta din punct de vedere tehnic .

Urmare a analizei tehnice detaliate asupra informațiilor suplimentare și cerințelor de clarificare , se poate considera că oferta COMPANIEI ELECTRICA este conforma, chiar dacă posedă abateri, însă aceste abateri nu sunt în măsură să distorsioneze esența cerințelor din caietul de sarcini . Produsele prezentate sunt conforme, corespund cerințelor minime de concurs și parametrilor tehnici minim expuși.

Ofertanții respinși/descalificați:

| Denumirea operatorului economic | Motivul respingerii/descalificării |
|---------------------------------|---|
| SDS EKIP SRL & FCI „Capital” | <p>1. Conform art.69 lit. d oferta este anormal de scăzută potrivit art. 70, în urma solicitărilor de clarificări prețul anormal de scăzut nu a fost argumentat motivat;</p> <p>2. Conform cerinței obligatorii din anunțul de participare a fost solicitat la pct.16 sub-pct.9 de a fi prezentată- <i>Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa.15) - Se va prezenta documente confirmative/acte ce atestă verificarea cunoștințelor personalului a normelor de securitate la exploatarea instalațiilor electrice.</i> Asocierea la data limită de depunere a ofertelor nu a prezentat pe deplin cerința solicitată, astfel la data de 28.06.2024, conform DUAЕ a fost solicitat de a fi prezentat declarația pers. operatorului „SDS ESKIP” și ”Capital SRL,, prezentarea documentelor ce confirmată/acte ce atestă verificarea cunoștințelor personalului a normelor de securitate la exploatarea instalațiilor electrice. Astfel, la data de 01.07.2024, au fost prezentate TALON DE AUTORIZAȚIE eliberate de către Capital SRL, fiind neconforme, că TALON DE AUTORIZAȚIE se eliberează doar de către organul ANRE.</p> <p>3. Totodată, la data de 14.06.2024, autoritatea contractantă a solicitat argumentarea prețului anormal de scăzut la costul de formare a prețului detaliat a utilajului prezentat la care asocierea a prezentat un calcul parțial argumentat la data de 17.06.2024, după cum urmează:</p> |



Calculul de formare a prețului pentru utilaje în cadrul companie FCI Capital SRL
(individuala)

| | Pret | luna | ora/ luna | lei/ luna | h-ut / lei |
|--|-----------|--------|-----------|-----------|------------|
| Cabestane electrice capacitate de ridicare 63 t | 8064,00 | 24,00 | 168,00 | 336,00 | 2,00 |
| Criucuri hidraulice | 4032,00 | 12,00 | 168,00 | 336,00 | 2,00 |
| Compresoare mobile cu motor de ardere | 40320,00 | 12,00 | 168,00 | 3360,00 | 20,00 |
| Agregate de sudura mobile 250-400 A | 60480,00 | 18,00 | 168,00 | 3360,00 | 20,00 |
| Masina pneumatice tip ПУМ | 20160,00 | 12,00 | 168,00 | 1680,00 | 10,00 |
| Macara de diferite tipuri si capacitati | 630000,00 | 150,00 | 168,00 | 4200,00 | 25,00 |
| Autohidroascensor de diferite tipuri si capacitati | 504000,00 | 60,00 | 168,00 | 8400,00 | 50,00 |
| Turle telescopice | 725760,00 | 96,00 | 168,00 | 7560,00 | 45,00 |

NOTE* pretul indicat fara TVA

Repetat la data de 28.06.2024 , a fost solicitat să fie prezentat costul de formare a prețului detaliat a utilajului prezentat, la care asocierea la data de 01.07.2024, a prezentat parțial calculul solicitat, după cum urmează:

Aprobat
„SDS EKIP” SRL

Sarandi Ion

Calculul de formare a prețului pentru utilaje în cadrul companiei „SDS EKIP” SRL

| Denumireutilajului | Preț | luna | Ora/luna | Lei/luna | h-ut/lei |
|---|-----------|--------|----------|----------|----------|
| Cabestane electrice capacitate de ridicare 63 t | 8064,00 | 24,00 | 168,00 | 336,00 | 2,00 |
| Criucuri hidraulice | 4032,00 | 12,00 | 168,00 | 336,00 | 2,00 |
| Compresoare mobile cu motor de ardere | 40320,00 | 12,00 | 168,00 | 3360,00 | 20,00 |
| Agregate de sudură mobile 250-400 A | 60480,00 | 18,00 | 168,00 | 3360,00 | 20,00 |
| Masina pneumatica tip ПУМ | 20160,00 | 12,00 | 168,00 | 1680,00 | 10,00 |
| Macara de diferite tipuri și capacități | 630000,00 | 150,00 | 168,00 | 4200,00 | 25,00 |
| Autohidroascensoare de diferite tipuri sic apacități | 504000,00 | 60,00 | 168,00 | 8400,00 | 50,00 |
| Turle telescopice | 725760,00 | 96,00 | 168,00 | 7560,00 | 45,00 |

Notă*

- Prețul indicat este fără TVA;

Luând în considerare aprecierea ANSC expusă în Decizia nr. 03D-460-24 din 05.07.2024 în privința „prețului de deviz pentru 1 h-ut. De funcționare a utilajelor de construcții se calculează după următoarele:

Totodată, se reține că, potrivit art. 44 alin. (1) din Legea nr. 131/2015, ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire, iar potrivit art. 69 alin. (6) lit. b) din aceeași lege, autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care aceasta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire.

Subsecvent, potrivit pct. 54 sub-pct. 1) lit. b) din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări, aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 69 din 07.05.2021, la caz, documentația de atribuire, oferta elaborată de ofertant trebuie să cuprindă propunerea tehnică - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări. În acest scop propunerea tehnică conține documentația de deviz (formularele 3, 5 și 7 corespunzător CPL.01.01-2012 sau alte metode elaborate și aprobate prin acte normative de către Ministerul Economic și Infrastructurii), conform Formularului de deviz nr. 1, din anexa nr. 23, lista cu cantitățile de lucrări. Totodată, potrivit pct. 3.2.3 din documentul normativ CPL.01.01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse”, aprobat prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor nr. 6 din 23.01.2013, la întocmirea listelor cu cantitățile de lucrări, devizelor locale și calculelor, volumul lucrărilor se determină în baza documentației de proiect conform normelor de deviz și regulilor de calcul a volumelor de lucru.

Subsecvent, pct. 4.1.4 din documentul normativ menționat prevede că categoriile de lucrări, codurile lor, unitățile de măsură a lucrărilor și resurselor care se includ în lista cu cantitățile de lucrări, trebuie să corespundă cu articolele de deviz, cu codurile lor și cu unitățile de măsură prevăzute în Indicatoarele de norme de deviz pentru lucrări de construcții, montaj și reparații care sunt în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

În același context, Agenția reține că potrivit pct. 4.2.6 din documentul normativ CP L.01.01-2012, „Fiecare categorie de lucrări se reprezintă sub formă de indici de resurse: manopera (h-om), necesarul de utilaje de construcții (h-ut.), necesarul de resurse materiale (în unități de măsură adoptate: m3; m2; t etc.)”. În același timp, potrivit dispozițiilor pct. 4.3.2.4 lit. b) din același document este stipulat că: „b) valoarea 1 h–ut. se determină conform documentului normativ CP L.01.04-2012. Conform 55 documentului menționat valoarea 1 h–ut pe tipuri de utilaje se calculează de către întreprinderile de antrepriză, deținătoare de tehnică de construcții, prin calcularea cheltuielilor (pentru carburanți, lubrifianți, piese de schimb, uzură, salarizarea mecanicilor, deservirea și reamplasarea utilajelor etc.)”.

Conform pct. 4.1. din CP L.01.04-2012, „Prețul de deviz pentru 1 h-ut. De funcționare a utilajelor de construcții se calculează cu formula:

$$Put = U + S + C + L + H + R + Ream$$

în care Put - prețul pentru 1 h-ut. de funcționare a utilajului de construcții, lei;

U - normativul de uzură (amortismente), lei/h-ut.;

S - normativul de salarizare a mecanicului (echipei de muncitori care conduc utilajul de construcții), inclusiv contribuții la asigurarea socială și medicală, lei/hut.;

C - normativul de cheltuieli pentru carburanți, lei/h-ut.;

| | |
|---|---|
| | <p>L – normativul de cheltuieli pentru lubrifianti, lei/h-ut.;</p> <p>H - normativul de cheltuieli pentru lichidul hidraulic, lei/h-ut.;</p> <p>R - normativul de cheltuieli pentru toate tipurile de reparatii ale utilajelor, deservirea și diagnosticarea lor tehnică, lei/h-ut.;</p> <p>Ream - normativul de cheltuieli pentru reamplasarea utilajelor de pe un teren de construcție (bază de mecanizare) pe altul, lei/h-ut”.</p> <p>Astfel, grupul de lucru decide de a respinge oferta asocierii în tem art. 69 alin. (6) lit. b) din aceeași lege, autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care aceasta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire.</p> |
| Motivul respingerii/descalificării în urma reevaluării | |
| <p>SRL „ZEPTO”</p> | <p>EXPERIENȚA SIMILARĂ – NU CORESPUNDE</p> <p>Conform anunțului de participare, ofertanții urmau să dispună de un nivel minim de experiență pentru a se califica conform cerințelor de îndeplinire a contractului și anume:</p> <p>1) Executarea în ultimii 5 ani a cel puțin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor/procesul-verbal de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțit de certificări de bună execuție (recomandări) pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului, sau</p> <p>2) valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract, procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor/ procesele-verbale de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțite de certificări de bună execuție (recomandări) pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului.</p> <p>Totodată, conform p. 98 din HG 638/2020: <i>„În ceea ce privește experiența similară, pentru a se califica conform cerințelor stabilite, asociațiile trebuie să demonstreze o experiență similară proporțională sarcinilor ce revin fiecărui asociat.”</i></p> <p>Pentru a stabili proporția sarcinilor care îi revine fiecărui asociat, Autoritatea contractantă a contrapus valoarea viitorului contract (32 298 518,26 – valoarea ofertei fără TVA), cu cota parte a fiecărui asociat, corespunzător datelor indicate în Anexa nr. 17:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SRL „ZEPTO” (Lider al asocierii) – 80% – 25.838.814,60 MDL, fără TVA; - SC „NISPROFCON” SRL(Membru al asocierii) – 20% – 6.459.703,65 MDL, fără TVA; <p>Pentru a stabili calificarea conform cerinței valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract, procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor/ procesele-verbale de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțite de certificări de bună execuție (recomandări) pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului., grupul de lucru a examinat datele prezentate de ofertanți în compartimentul 4C.11 al DUAE și Anexele 12 Declarația privind experiența similară.</p> <ul style="list-style-type: none"> - „ZEPTO” SRL (Lider al asocierii) – a prezentat un șir de contracte pentru ultimul an de activitate, grupul de lucru a analizat cele prezentate în Anexa 13 – și confirmă corespunderea criteriului dat de calificare. - SC „NISPROFCON” SRL (Membru al asocierii) – în urma solicitărilor din partea autorității contractante cu nr.648 din 20.09.2024 și cu nr.678 din 01.10.2024, la data de 04.10.2024 a fost prezentată Anexa.13 Declarația privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an, pentru a verifica corespunderea experienței similare conform valorii cumulate a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate. |

Studiind informațiile prezentate în Anexele 12, Autoritatea contractantă a stabilit că în perioada de referință 25.03.2023 – 25.03.2024, SC „NISPROFCON” SRL a finalizat următoarele contracte:

| nr. Contract | Obiectul contractului | Valoarea contractului | Dovada finalizării |
|----------------------------------|--|---|---|
| Contract nr. 14/6 din 11.07.2018 | Izolarea termică și reabilitarea Blocului chirurgical din cadrul IMSP Spitalul Raional Nisporeni | 11 551 275,00 inclusiv TVA | PV de recepție la TR din 23.07.2019 |
| Contract nr. 46 din 16.11.2022 | Creșterea ratei de acces și modernizarea sistemului de apeduct în localitatea Bălănești | 7 596 098,00 Inclusiv TVA | PV de recepție la TR nr.01 din 23.11.2023 |
| Contract nr. 02 din 12.12.2022 | „ Construcția drumului L401 (de la R10 la Mănăstirea Vărzărești) ” | 889 993,00 euro (curs BNM la data de 25.03.2024, 19,17) 17 061 165,81 lei | PV de recepție la TR din 28.06.2023 |
| Contract nr. 73 din 12.10.2022 | Reparația capitală a Grădiniței de copii „Albinuța” din s. Vărzărești r-nul Nisporeni | 8 888 633,00 Inclusiv TVA | PV de recepție la TR nr.01 din 13.12.2023 |
| Contract nr. 7-LC din 24.09.2020 | Reabilitarea și extinderea Sectorului Poliției de Frontieră Valea Mare. | 8 277 844,00 Fără TVA | PV de recepție la TR nr.5 din 10.10.2022 |
| TOTAL | | 48 702 348,14 fără TVA | |

Luând în considerare aprecierea ANSC în privința valorii cumulate a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate: „*Prin urmare, pentru îndeplinirea cerinței valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract nu pot fi luate în considerare valoarea integrală a contractelor/lucrărilor executate pe parcursul mai multor ani, or o interpretare inversă ar fi contrară rolului/scopului unei asemenea cerințe ca și opțiune primei, fiind relevante doar valoarea lucrărilor executate și recepționate în ultimul an de activitate.*”, examinând cele prezentate de către asociatul secund SC „NISPROFCON” SRL , s-a constatat că experiența similară prezentată pentru ultimul an de activitate nu corespunde cerințelor solicitate de către autoritatea contractantă în anunțul de participare.

De menționat faptul că lucrările prezentate nu sunt similar obiectului de achiziționare a lucrărilor în cadrul proiectului „Finalizarea sistemului de iluminat public stradal pe tot teritoriul municipiului Cahul” REPETAT, iar conform p. 98 din HG 638/2020: „*În ceea ce privește experiența similară, pentru a se califica conform cerințelor stabilite, asociațiile trebuie să demonstreze o experiență similară proporțională sarcinilor ce revin fiecărui asociat.*”

Invocând toate cele expuse anterior, membrii grupului de lucru al autorității contractante consideră că Asociatul secund SC „NISPROFCON” SRL, nu a reușit să demonstreze o experiență similară proporțională sarcinilor ce și le-a asumat, iar conform p. 100 din HG 638/2020: „*Neîndeplinirea condițiilor indicate la pct. 98 și 99 conduce la respingerea ofertei comune*”.

La data de 18.06.2024 prin scrisoarea nr.458, autoritatea contractantă a solicitat tuturor ofertanților extinderea până la data de 31.07.2024 inclusiv a termenului de valabilitate a ofertelor și a garanțiilor pentru ofertă depuse în cadrul procedurii nominalizate mai sus. Autoritatea contractantă a recepționat la data de 20.06.2024, din partea companiei „ZEPTO” SRL, oferta și garanția pentru ofertă prelungită până la data de 01.11.2024. În tem. Art.7 lit h) „*tratament egal, imparțialitate, nediscriminare în privința tuturor ofertanților și operatorilor economici*”, autoritatea contractantă a solicitat la data de 10.09.2024 prin scrisoarea nr.621, tuturor ofertanților extinderea până la data de 20.11.2024 inclusiv a termenului de valabilitate a ofertelor și a garanțiilor pentru ofertă depuse în cadrul procedurii nominalizate mai sus.



Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova



Agencia de Dezvoltare Regională Sud

Republica Moldova, MD-4101 or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare, 12. Tel. +373 241 2 62 86, Fax. +373 241 2 62 86.

E-mail: adrsud@adrsud.gov.md

Pagina web: www.adrsud.md

nr.621 din 10 septembrie 2024

„SDS EKIP” SRL asocierea FCI „Capital” SRL

e-mail: ionsarandi@sdsekip.md

e-mail: capital07@mail.ru

„COMPANIA ELECTRICA” SRL asocierea SC „NouConst” SRL

e-mail: compania_electrica@mail.ru

compania.electrica.md@gmail.com

e-mail: dorin.odovenco@nouconst.md

„Zepto” SRL

e-mail: zeptosrl@mail.ru

„Emcom E&E” SRL

e-mail: emcom333@gmail.com

„Eurostil Construct” SRL

e-mail: bezer@eurostilconstruct.md

Stimați ofertanți

În cadrul procedurii de achiziții publice nr. [ocds-b3wdp1-MD-1709540945069](#) privind achiziționarea lucrărilor de construcție în cadrul proiectului „*Finalizarea sistemului de iluminat public stradal pe tot teritoriul municipiului Cahul*” REPETAT autoritatea contractantă vă informează că este în proces de reevaluare a ofertelor depuse, conform deciziei ANSC nr.03D-607-24 din 29.08.2024.

Ținând cont de faptul expirării în curând a termenului de valabilitate a ofertelor depuse, totodată, în vederea asigurării continuității procedurii de achiziție publică, în temeiul art. 67 al Legii 131/2015 privind achizițiile publice, solicităm respectuos participanților extinderea până la **data de 20.11.2024 inclusiv** a termenului de valabilitate a ofertelor și a garanțiilor pentru ofertă depuse în cadrul procedurii nominalizate mai sus.

Acele solicitate trebuie să fie semnate electronic și transmise prin intermediul poștei electronice la adresa adrsud@adrsud.gov.md.

Cu respect,

Președintele grupului de lucru

Nicolae HRISTOV

Fv: Cristina Irimu - specialist achiziții publice

Astfel, până în prezent operatorul „ZEPTO” SRL, nu a prezentat extinderea ofertei și a garanției pentru ofertă conform solicitării autorității contractante, în tem. art. 67, lit. b) „*să accepte propunerea, prelungind termenul de valabilitate a garanției pentru oferta sa ori oferind noi garanții pentru ofertă pe termenul de valabilitate a ofertei prelungit. În cazul în care ofertantul nu a prelungit termenul de valabilitate a garanției pentru ofertă sau nu a acordat o nouă garanție pentru ofertă, se consideră că el a refuzat prelungirea termenului de valabilitate a ofertei*”, grupul de lucru conducându-se de prevederile art. 7 lit. h) „*tratament egal, imparțialitate, nediscriminare în privința tuturor ofertanților și operatorilor economici*”, decide de a respinge oferta depusă de către SRL „ZEPTO” pe motivul că a refuzat prelungirea termenului pentru ofertă și garanția pentru ofertă până la data de 20.11.2024.

| | |
|--|---|
| <p>S.R.L „EMCOM E&E”</p> | <p>La pct. 2A.14 din DUAE-ul prezentat de către S.R.L „EMCOM E&E”, acesta a declarat că participă la procedura de achiziție cu S.C. ELBI ENERGY PROJECTS S.R.L.,</p> <p>Autoritatea contractantă, la data de 11.10.2024 prin scrisoarea nr.626, a solicitat <i>„prezentarea tuturor documentelor de calificare solicitate în anunțul de participare și ca dovadă a informațiilor cuprinse în DUAE”</i>, examinând cele prezentate, grupul de lucru a constatat că asociatul lider SRL „EMCOM E&E”, conform Anexei nr.19,20,21, a prezentat că deține susținerea tehnică și profesională a ofertantului/candidatului a operatorului economic SC „Instel-Prim” SRL.</p> <p>Astfel, conform documentației standard pentru lucrări , pct 50 „În cazul în care ofertantul/candidatul își demonstrează capacitatea economică și financiară cât și capacitatea tehnică și/sau profesională invocând și susținerea acordată, în conformitate cu prevederile pct. 48 de către o altă persoană, acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică (conform anexelor nr. 18 - 21), prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziția ofertantului/candidatului resursele financiare, cât și resursele tehnice și profesionale invocate. Prezentarea angajamentului se face la solicitarea autorității contractante odată ce a fost declarat în DUAE. Persoana care asigură susținerea financiară cât și tehnică și profesională trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile prevăzute la pct. 28 și pct. 29 care determină excluderea din procedura de atribuire.”</p> <p>Asociatul lider SRL „EMCOM E&E” la pct. 2A.14.3 din DUAE-ul, a declarat pe proprie răspundere că participă în cadrul procedurii doar cu SC „Instel-Prim” SRL, fără a declara susținerea tehnică și profesională a ofertantului/candidatului a operatorului economic SC „Instel-Prim” SRL cu prezentarea DUAE-ul separat.</p> <p>Conform celor menționate grupul de lucru, respinde oferta depusă de către SRL „EMCOM E&E”.</p> |
| <p>„SDS EKIP” SRL asocierea FCI „Capital SRL „Eurostil Construct” SRL „Foremcons”</p> | <p>Autoritatea contractantă a solicitat la data de 10.09.2024 prin scrisoarea nr.621, tuturor ofertanților extinderea până la data de 20.11.2024 <i>inclusiv</i> a termenului de valabilitate a ofertelor și a garanțiilor pentru ofertă depuse în cadrul procedurii nominalizate mai sus.</p> <p>Astfel, în tem. art. 67, lit. b, se descalifică următorii operatori din motivul că ofertanții nu a prelungit termenul de valabilitate a garanției pentru ofertă sau nu a acordat o nouă garanție pentru ofertă, se consideră că el a refuzat prelungirea termenului de valabilitate a ofertei.</p> |

Modalitatea de evaluare a ofertelor: Pentru toate loturile

Pentru fiecare lot

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicați]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

Costul cel mai scăzut

Cel mai bun raport calitate-preț

Cel mai bun raport calitate-cost

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

| Factorii de evaluare | | Valoarea din ofertă | Punctajul calculat |
|-----------------------------------|----------|---------------------|--------------------|
| Denumirea operatorului economic 1 | | Total | |
| Denumire factorul 1 | Ponderea | | |

Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

| | |
|--------------------------------------|---|
| Motivul reevaluării ofertelor | Decizia nr.03D-607-24 din 29.08.2024 emisă de către ANSC |
| Modificările operate | Respingerea ofertei depuse de Asocieria „ZEPTO” SRL & SC „NISPROFCON”, asocieria SRL „EMCOM E&E” & S.C. ELBI ENERGY PROJECTS S.R.L. |

În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

| Denumirea lotului | Denumirea operatorului economic | Cantitate și unitate de măsură | Prețul unitar (fără TVA) | Prețul total (fără TVA) | Prețul total (inclusiv TVA) |
|---|--|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| „Finalizarea sistemului de iluminat public stradal pe tot teritoriul municipiului Cahul ” REPETAT | „Compania Electrică” SRL & SC „NouConst” SRL | 1 buc | 32 050 112,81 | 32 050 112,81 | 38 460 135,37 |

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. alin., lit.

Argumentare:

Componența grupului de lucru:

| Nr. | Nume, Prenume | Funcția în cadrul grupului de lucru | Semnătura |
|-----|-----------------|-------------------------------------|-----------|
| 1 | Nicolae HRISTOV | Președinte | |
| 2 | Cristina LUNGU | Secretar | |
| 3 | Snejana BRÎNZĂ | Membru | |
| 4 | Andrei POPUȘOI | Membru | |
| 5 | Oxana GRAUR | Membru | |