

Obiectivul: IPLT "Principesa Natalia Dadiani"

Obiectul: IPLT "Principesa Natalia Dadiani"

Devizul: Schimbarea ferestrelor


Deviz local Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 0000-00-00

Valoarea de deviz 473 938,40 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Lista cu cantitatile de lucrari Nr 2-1.Schimb ferestre atelier.				
1	RpCP33C	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice,5 camere, cu mai multe canaturi inclusiv montarea geamului termopan din sticla 4-16-4 mm,avind suprafata blocului fereastră peste 2,5 mp (1.60x2,40 (h) m-10 buc)	m2	38,40	818,43	31 427,70
					40,36	1 549,90
2	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu B=200 mm	m	17,00	190,22	3 233,81
					28,83	490,11
3	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor din mase plastice la ferestre avind latimea 250 mm	m	17,00	58,43	993,23
					6,92	117,63
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare sau exterioare cu grund cu patrudere adinca de tip "Tuffuhguht"	m2	16,00	5,13	82,08
					1,73	27,68
5	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime.	m	80,00	41,11	3 288,51
					38,06	3 044,45
6	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși (corectie norma consum de Profiluri din aluminiu de colt 25x25 mm-4.00 m/m2)	m2	16,00	122,13	1 954,09
					85,68	1 370,92
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	16,00	35,95	575,16
					31,71	507,41
8	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	16,00	22,24	355,89
					17,30	276,77
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare sau exterioare cu grund cu patrudere adinca de tip "Tuffuhguht"	m2	16,00	5,13	82,08
					1,73	27,68
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	16,00	43,27	692,37
					31,71	507,41
		TOTAL Lista cu cantitatile de lucrari Nr 2-1. Schimb ferestre atelier				42 684,91
		Inclusiv salariul				7 919,95
		Lista cu cantitatile de lucrari Nr 2-2.Schimb ferestre bloc de studii, str. "Calea Iesilor",nr.21				
11	RpCP33C	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice,5 camere, cu mai multe canaturi inclusiv montarea geamului termopan din sticla 4-16-4 mm,avind suprafata blocului fereastră peste 2,5 mp (1.60x2.40 (h) m) 16 buc	m2	61,44	817,42	50 222,27
					40,36	2 479,84
12	RpCP33C	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice,5 camere, cu mai multe canaturi inclusiv montarea geamului termopan din sticla 4-16-4 mm,avind suprafata blocului fereastră peste 2,5 mp (1.75x3.00 (h) m-6buc)	m2	28,80	817,52	23 544,60
					40,36	1 162,43
13	RpCP33C	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice,5 camere, cu mai multe canaturi inclusiv montarea geamului termopan din sticla 4-16-4 mm,avind suprafata blocului fereastră peste 2,5 mp (1.75x3.00 (h) m-11buc)	m2	57,75	658,47	38 026,41
					40,36	2 330,91
14	RpCP33C	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice,5 camere, cu mai multe canaturi inclusiv montarea geamului termopan din sticla 4-16-4 mm,avind suprafata blocului fereastră peste 2,5 mp (1.60x1.25 (h) m-3buc)	m2	6,00	729,55	4 377,30
					40,36	242,17
15	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu B=250 mm.	m	63,00	265,97	16 756,36
					28,83	1 816,29

16	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor din mase plastice la ferestre avind latimea 250 mm	m	48,00	58,43	2 804,41
					6,92	332,12
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare sau exterioare cu grund cu patrundere adinca de tip "Tuffuhgput"	m2	76,20	5,13	390,89
					1,73	131,81
18	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime.	m	304,80	41,11	12 529,23
					38,06	11 599,35
19	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși (corectie norma consum de Profiluri din aluminiu de colt 25x25 mm-4.00 m/m2)	m2	65,00	122,13	7 938,50
					85,68	5 569,38
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	65,00	35,95	2 336,59
					31,71	2 061,35
21	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	65,00	22,24	1 445,80
					17,30	1 124,37
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare sau exterioare cu grund cu patrundere adinca de tip "Tuffuhgput"	m2	65,00	5,13	333,44
					1,73	112,44
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual.	m2	65,00	43,27	2 812,75
					31,71	2 061,35
		TOTAL Lista cu cantitatile de lucrari Nr 2-2.Schimb ferestre bloc de studii, str. "Calea lesilor",nr.21				163 518,53
		Inclusiv salariul				31 023,79
		Lista cu cantitatile de lucrari Nr 2-6.Schimb ferestre bloc de studii, str.Trusenii,nr.3.Capitolul 1.Ferestre in Incaperile				
24	RpCP33C	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice,5 camere, cu mai multe canaturi inclusiv montarea geamului termopan din sticla 4-16-4 mm,avind suprafata blocului fereastră peste 2,5 mp (1.80x2.25 (h) m-12buc)	m2	48,60	806,31	39 186,65
					40,36	1 961,59
25	RpCP33C	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice,5 camere, cu mai multe canaturi inclusiv montarea geamului termopan din sticla 4-16-4 mm,avind suprafata blocului fereastră peste 2,5 mp (1.80x1.95 (h) m-3 buc)	m2	10,53	822,47	8 660,61
					40,36	425,01
26	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu B=250 mm	m	28,80	265,97	7 660,05
					28,83	830,30
27	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor din mase plastice la ferestre avind latimea 600 mm	m	35,00	129,13	4 519,38
					6,92	242,17
28	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor din mase plastice la ferestre avind latimea 400 mm	m	5,70	88,73	505,73
					6,92	39,44
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare sau exterioare cu grund cu patrundere adinca de tip "Tuffuhgput"	m2	31,50	5,13	161,59
					1,73	54,49
30	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime.	m	119,70	41,11	4 920,44
					38,06	4 555,26
31	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (corectie norma consum de Profiluri din aluminiu de colt 25x25 mm-3.40 m/m2)	m2	28,40	121,23	3 442,95
					85,68	2 433,39
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	28,40	35,95	1 020,91
					31,71	900,65
33	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	28,40	22,24	631,70
					17,30	491,26
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare sau exterioare cu grund cu patrundere adinca de tip "Tuffuhgput"	m2	65,00	5,13	333,44
					1,73	112,44
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual.	m2	28,40	43,27	1 228,95
					31,71	900,65
		TOTAL Capitolul 1.Ferestre in Incaperile				72 272,41
		Inclusiv salariul				12 946,65
		Capitolul 2.Ferestre audiorii colt				
36	RpCP33C	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice,5 camere, cu mai multe canaturi inclusiv montarea geamului termopan din sticla 4-16-4 mm,avind suprafata blocului fereastră peste 2,5 mp (1.20x2.25 (h) m-2 buc)	m2	5,40	670,97	3 623,24
					40,36	217,95



Stratulat

37	RpCP33C	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, 5 camere, cu mai multe canaturi inclusiv montarea geamului termopan din sticla 4-16-4 mm, avind suprafata blocului fereastră peste 2,5 mp (2.3x2.25 (h) m-6 buc)	m2	31,08	786,11	24 432,29
					40,36	1 254,45
38	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu B=250 mm	m	17,00	266,98	4 538,73
					28,83	490,11
39	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor din mase plastice avind latimea 600 mm	m	17,50	129,13	2 259,69
					6,92	121,09
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare sau exterioare cu grund cu patrundere adinca de tip "Tuffuhgputt"	m2	20,52	5,13	105,26
					1,73	35,50
41	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime.	m	68,40	41,11	2 811,68
					38,06	2 603,00
42	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (corectie norma consum de Profiluri din aluminiu de colt 25x25 mm-3.40 m/m2)	m2	18,09	121,23	2 193,06
					85,68	1 550,00
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	18,09	35,95	650,29
					31,71	573,69
44	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	18,09	22,24	402,38
					17,30	312,92
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare sau exterioare cu grund cu patrundere adinca de tip "Tuffuhgputt"	m2	18,09	5,13	92,80
					1,73	31,29
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual.	m2	18,09	43,27	782,81
					31,71	573,69
		TOTAL Capitolul 2.Ferestre auditorii colt				41 892,23
		Inclusiv salariul				7 763,69

Total manopera (ore)	1 034,58
Total greutate materiale (tone)	0,00

Total		320 368,08
Asigurari sociale si medicale	22,50%	13 422,17
Total		333 790,25
Cheltuieli de transport	7,00%	18 213,91
Total		352 004,16
Cheltuieli de regie	10,00%	35 200,42
Total		387 204,58
Beneficiu de deviz	2,00%	7 744,09

Total General fara TVA	394 948,67
TVA (20%)	78 989,73
TOTAL GENERAL	473 938,40
Inclusiv salariul	59 654,08

Intocmit: "Resacons-STR" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: IPLT "Principesa Natalia Dadiani"

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: IPLT "Principesa Natalia Dadiani"

Obiectul: IPLT "Principesa Natalia Dadiani"

Devizul: Schimbarea ferestrelor

Devizul local de resurse Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 0000-00-00

Valoarea de deviz 473 938,40 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	20000883	Muncitor	h-om	189,45	57,66	10 923,70
2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	82,87	57,66	4 778,20
3	7122050013442	Tencuitor	h-om	252,08	57,66	14 534,70
4	7129200011200	Finisor MP	h-om	178,56	57,66	10 295,77
5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	79,37	57,66	4 576,41
6	7422010060100	Timplar	h-om	62,64	57,66	3 611,82
7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	151,54	57,66	8 737,57
8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	38,08	57,66	2 195,92
Total manopera						59 654,08
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de şters	kg	6,37	10,00	63,75
2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,55	174,00	618,04
3	20012556	Profil din aluminiu de colt 25x25 mm	m	418,07	1,50	627,10
4	20012556	Profil din aluminiu de colt 25x25 mm	m	64,00	1,50	96,00
5	2222222222992	Materiale marunte (apa, cirpe, sipci, etc.)	%	18,00	0,00	2 478,60
6	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	47,52	95,00	4 514,40
7	2416586105303	Amorsa-grund "Tuffuhgputh"	kg	43,53	22,00	957,73
8	2416586105303	Amorsa-grund "Tuffuhgputh"	kg	2,71	22,00	59,70
9	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	51,00	24,70	1 259,60
10	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	38,25	24,00	917,93
11	2430226102815	Chit siliconic	kg	35,42	39,00	1 381,54
12	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre lat 250 mm	m	48,00	50,00	2 400,00
13	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre lat =400 mm	m	5,70	80,00	456,00
14	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre lat=600 mm	m	35,00	120,00	4 200,00
15	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre lat=250 mm	m	17,00	50,00	850,00
16	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre lat=600 mm	m	17,50	120,00	2 100,00
17	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	561,44	1,40	786,02
18	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,57	580,00	332,28
19	2653102100830	Ipsos pentru construcţii tip A	kg	7,65	3,00	22,95
20	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	62,85	10,00	628,53
21	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	134,49	4,00	537,96
22	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	1 862,63	1,50	2 793,94
23	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	2,86	0,00	0,00
24	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	63,75	2,00	127,49
25	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre B=200 mm	m	17,00	159,00	2 703,00
26	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre B=250 mm	m	91,80	234,00	21 481,20
27	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre B=250 mm	m	17,00	235,00	3 995,00
28	2812106308044	Ferestre din mase plastice ,5 camere,4-16-4 mm,(1.6x2.4 H-16 buc) inclusiv feronerie si accesoriile	m2	61,44	747,00	45 895,68



29	2812106308044	Ferestre din mase plastice, 5 cam. geam termopan st.4-16-4 (2.3x2.25 (h)m- 6 buc)inclusiv feronerie si accesorile	m2	31,08	716,00	22 253,28
30	2812106308044	Ferestre din mase plastice, 5 camere, (1,75x3,00 (h)-6 buc)inclusiv feronerie si accesorile	m2	28,80	747,10	21 516,48
31	2812106308044	Ferestre din mase plastice,5 cam.,4-16-4 mm geam termopan,1,75x3,00 (h)-11 buc) inclusiv feronerie si accesorile	m2	57,75	589,62	34 050,56
32	2812106308044	Ferestre din mase plastice,5 cam.,4-16-4 mm,1.60x1.25 (h)m -3 bucinclusiv feronerie si accesorile	m2	6,00	660,00	3 960,00
33	2812106308044	Ferestre din mase plastice,5 cam.4-16-4 g.termopan (1.80x1,95 (h)m-3buc) inclusiv feronerie si accesorile	m2	10,53	752,00	7 918,56
34	2812106308044	Ferestre din mase plastice,5cam.geam termopan din sticla4-16-4 mm,(1.20x2,55 (h)m-2 buc) inclusiv feronerie si accesorile	m2	5,40	602,00	3 250,80
35	2812106308044	Ferestre din mase plastice,5cam.,sticla 4-16-4 geamtermopan,(1.8x2.25 (h)m-12 buc) inclusiv feronerie si accesorile	m2	48,60	736,00	35 769,60
36	2812106308044	Ferestre din mase plastice,5camere ,4-16-4 geam termoan,(1,6x2,4 h)-10 buc inclusiv feronerie si accesorile	m2	38,40	748,00	28 723,20
37	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	2 106,40	0,10	210,64
38	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	115,20	2,00	230,40
39	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1,11	0,00	0,00
40	4100126202818	Apă	m3	1,56	0,00	0,00
41	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	15,42	2,00	30,83
Total materiale						260 198,77

Utilaje

1	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	8,82	15,00	132,34
2	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	12,45	5,00	62,25
3	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	10,33	15,00	154,90
4	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,57	5,00	2,86
5	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuie)	h-ut	3,77	5,00	18,87
6	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	28,80	5,00	144,00

Total utilaje **515,23**

Total		320 368,08
Asigurari sociale si medicale	22,50%	13 422,17
Total		333 790,25
Cheltuieli de transport	7,00%	18 213,91
Total		352 004,16
Cheltuieli de regie	10,00%	35 200,42
Total		387 204,58
Beneficiu de deviz	2,00%	7 744,09

TOTAL Deviz fara TVA **394 948,67**

Total		394 948,67
TVA	20%	78 989,73
TOTAL Deviz		473 938,40

Intocmit: "Resacons-STR" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: IPLT"Principesa Natalia Dadiani"

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Report generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor: "Resacons-STR" SRL

Investitor: IPLT "Principesa Natalia Dadiani"

Obiect: Schimbarea ferestrelor

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1.1


Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Lista cu cantitatile de lucrari Nr 2-1.Schimb ferestre atelier.				
1	RpCP33C	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice,5 camere, cu mai multe canaturi inclusiv montarea geamului termopan din sticla 4-16-4 mm,avind suprafata blocului fereastră peste 2,5 mp (1.60x2,40 (h) m-10 buc)	m2			818,43 40,36
1.1	2812106308044	Ferestre din mase plastice,5camere ,4-16-4 geam termoan,(1,6x2,4 h)-10 buc inclusiv feronerie si accesorile	m2	1,00	748,00	748,00
1.2	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	3,00	0,10	0,30
1.3	2416566101572	Spuma de poliuretari	kg	0,17	95,00	15,68
1.4	2430226102815	Chit siliconic	kg	0,12	39,00	4,80
1.5	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,40	2,00	0,80
1.6	2222222222992	Materiale marunte (apa, cirpe, sipci, etc.)	%	1,00	0,00	0,00
1.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,62	57,66	35,75
1.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,08	57,66	4,61
1.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	15,00	0,30
1.10	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,10	5,00	0,50
2	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu B=200 mm	m			190,22 28,83
2.1	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre B=200 mm	m	1,00	159,00	159,00
2.2	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	4,00	0,10	0,40
2.3	2222222222992	Materiale marunte (apa, cirpe, sipci, etc.)	%	1,00	0,00	0,00
2.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,40	57,66	23,06
2.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,10	57,66	5,77
2.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	15,00	0,15
2.7	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,05	5,00	0,25
3	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor din mase plastice la ferestre avind latimea 250 mm	m			58,43 6,92
3.1	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre lat=250 mm	m	1,00	50,00	50,00
3.2	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	6,00	0,10	0,60
3.3	2222222222992	Materiale marunte (apa, cirpe, sipci, etc.)	%	1,00	0,00	0,00
3.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,10	57,66	5,77
3.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,02	57,66	1,15
3.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	15,00	0,15
3.7	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,05	5,00	0,25
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare sau exterioare cu grund cu patrudere adinca de tip "Tuffuhgput"	m2			5,13 1,73
4.1	2416566105303	Amorsa-grund "Tuffuhgput"	kg	0,15	22,00	3,30
4.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,00	0,10
4.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	57,66	1,73
5	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime.	m			41,11 38,06
5.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,98	1,40	1,37
5.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00	580,00	0,58
5.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,01	0,00	0,00
5.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,01	174,00	1,08
5.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	0,00	0,00
5.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	57,66	25,37
5.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	57,66	12,69
5.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00	5,00	0,01
5.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00	15,00	0,02
6	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși (corectie norma consum de Profiluri din aluminiu de colt 25x25 mm-4.00 m/m2)	m2			122,13 85,68
6.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	0,30	24,00	7,20
6.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	1,50	21,92
6.3	20012556	Profil din aluminiu de colt 25x25 mm	m	4,00	1,50	6,00
6.4	4100126202818	Apă	m3	0,01	0,00	0,00



6.5	20000883	Muncitor	h-om	1,49	57,66	85,68
6.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,08	15,00	1,19
6.7	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuie)	h-ut	0,03	5,00	0,15
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			35,95
						31,71
7.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05	4,00	4,22
7.2	4100126202818	Apă	m3	0,00	0,00	0,00
7.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	57,66	25,95
7.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
7.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	15,00	0,02
8	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			22,24
						17,30
8.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,49	10,00	4,93
8.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	57,66	11,53
8.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
8.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	15,00	0,02
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare sau exterioare cu grund cu patrundere adinca de tip "Tuffuhgput"	m2			5,13
						1,73
9.1	2416586105303	Amorsa-grund "Tuffuhgput"	kg	0,15	22,00	3,30
9.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,00	0,10
9.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	57,66	1,73
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual.	m2			43,27
						31,71
10.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	24,70	9,88
10.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,00	0,18
10.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,00	1,00
10.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,05	10,00	0,50
10.5	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,00	0,00	0,00
10.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	57,66	31,71
		TOTAL Lista cu cantitatile de lucrari Nr 2-1. Schimb ferestre atelier				0,00
		Lista cu cantitatile de lucrari Nr 2-2.Schimb ferestre bloc de studii, str. "Calea lesilor",nr.21				
11	RpCP33C	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice,5 camere, cu mai multe canaturi inclusiv montarea geamului termopan din sticla 4-16-4 mm,avind suprafata blocului fereastră peste 2,5 mp (1.60x2.40 (h) m) 16 buc	m2			817,42
						40,36
11.1	2812106308044	Ferestre din mase plastice ,5 camere,4-16-4 mm,(1.6x2.4 H-16 buc) inclusiv feronerie si accesoriile	m2	1,00	747,00	747,00
11.2	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	3,00	0,10	0,30
11.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,17	95,00	15,68
11.4	2430226102815	Chit silconic	kg	0,12	39,00	4,80
11.5	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,40	2,00	0,80
11.6	2222222222992	Materiale marunte (apa, cirpe, sipci, etc.)	%	1,00	0,00	0,00
11.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,62	57,66	35,75
11.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,08	57,66	4,61
11.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	15,00	0,30
11.10	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,10	5,00	0,50
12	RpCP33C	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice,5 camere, cu mai multe canaturi inclusiv montarea geamului termopan din sticla 4-16-4 mm,avind suprafata blocului fereastră peste 2,5 mp (1.75x3.00 (h) m-6buc)	m2			817,52
						40,36
12.1	2812106308044	Ferestre din mase plastice, 5 camere, (1,75x3,00 (h)-6 buc)inclusiv feronerie si accesoriile	m2	1,00	747,10	747,10
12.2	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	3,00	0,10	0,30
12.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,17	95,00	15,68
12.4	2430226102815	Chit silconic	kg	0,12	39,00	4,80
12.5	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,40	2,00	0,80
12.6	2222222222992	Materiale marunte (apa, cirpe, sipci, etc.)	%	1,00	0,00	0,00
12.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,62	57,66	35,75
12.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,08	57,66	4,61
12.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	15,00	0,30
12.10	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,10	5,00	0,50
13	RpCP33C	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice,5 camere, cu mai multe canaturi inclusiv montarea geamului termopan din sticla 4-16-4 mm,avind suprafata blocului fereastră peste 2,5 mp (1.75x3.00 (h) m-11buc)	m2			658,47
						40,36
13.1	2812106308044	Ferestre din mase plastice,5 cam.,4-16-4 mm geam termopan,1,75x3,00 (h)-11 buc) inclusiv feronerie si accesoriile	m2	1,00	589,62	589,62
13.2	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	3,00	0,10	0,30
13.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,17	95,00	15,68
13.4	2430226102815	Chit silconic	kg	0,12	39,00	4,80
13.5	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,40	2,00	0,80

13.6	222222222992	Materiale marunte (apa, cirpe, sipci, etc.)	%	1,00	0,00	0,00
13.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,62	57,66	35,75
13.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,08	57,66	4,61
13.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	15,00	0,30
13.10	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,10	5,00	0,50
14	RpCP33C	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, 5 camere, cu mai multe canaturi inclusiv montarea geamului termopan din sticla 4-16-4 mm, avind suprafata blocului fereastră peste 2,5 mp (1.60x1.25 (h) m-3buc)	m2			729,55
						40,36
14.1	2812106308044	Ferestre din mase plastice, 5 cam., 4-16-4 mm, 1.60x1.25 (h)m -3 bucinclusiv feronerie si accesoriile	m2	1,00	660,00	660,00
14.2	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	3,00	0,10	0,30
14.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,17	95,00	15,68
14.4	2430226102815	Chit silconic	kg	0,12	39,00	4,80
14.5	2881116001666	Hirtie slef, usc. sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,40	2,00	0,80
14.6	222222222992	Materiale marunte (apa, cirpe, sipci, etc.)	%	1,00	0,00	0,00
14.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,62	57,66	35,75
14.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,08	57,66	4,61
14.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	15,00	0,30
14.10	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,10	5,00	0,50
15	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu B=250 mm.	m			265,97
						28,83
15.1	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre B=250 mm	m	1,00	234,00	234,00
15.2	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	4,00	0,10	0,40
15.3	222222222992	Materiale marunte (apa, cirpe, sipci, etc.)	%	1,00	0,00	0,00
15.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,40	57,66	23,06
15.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,10	57,66	5,77
15.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	15,00	0,15
15.7	2940520007683	Mașina de taiat si gaurit	h-ut	0,05	5,00	0,25
16	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor din mase plastice la ferestre avind latimea 250 mm	m			58,43
						6,92
16.1	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre lat 250 mm	m	1,00	50,00	50,00
16.2	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	6,00	0,10	0,60
16.3	222222222992	Materiale marunte (apa, cirpe, sipci, etc.)	%	1,00	0,00	0,00
16.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,10	57,66	5,77
16.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,02	57,66	1,15
16.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	15,00	0,15
16.7	2940520007683	Mașina de taiat si gaurit	h-ut	0,05	5,00	0,25
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare sau exterioare cu grund cu patrundere adinca de tip "Tuffuhgput"	m2			5,13
						1,73
17.1	2416586105303	Amorsa-grund "Tuffuhgput"	kg	0,15	22,00	3,30
17.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,00	0,10
17.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	57,66	1,73
18	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime.	m			41,11
						38,06
18.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,98	1,40	1,37
18.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00	580,00	0,58
18.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T (pt.informatie)	m3	0,01	0,00	0,00
18.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,01	174,00	1,08
18.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	0,00	0,00
18.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	57,66	25,37
18.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	57,66	12,69
18.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00	5,00	0,01
18.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00	15,00	0,02
19	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși (corectie norma consum de Profiluri din aluminiu de colt 25x25 mm-4.00 m/m2)	m2			122,13
						85,68
19.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	0,30	24,00	7,20
19.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	1,50	21,92
19.3	20012556	Profil din aluminiu de colt 25x25 mm	m	4,00	1,50	6,00
19.4	4100126202818	Apă	m3	0,01	0,00	0,00
19.5	20000883	Muncitor	h-om	1,49	57,66	85,68
19.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,08	15,00	1,19
19.7	2952270007608	Mașina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,03	5,00	0,15
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			35,95
						31,71
20.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05	4,00	4,22
20.2	4100126202818	Apă	m3	0,00	0,00	0,00
20.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	57,66	25,95
20.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
20.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	15,00	0,02
21	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul	m2			22,24

		Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.				17,30
21.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,49	10,00	4,93
21.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	57,66	11,53
21.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
21.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	15,00	0,02
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare sau exterioare cu grund cu patrundere adinca de tip "Tuffuhgput"	m2			5,13
						1,73
22.1	2416586105303	Amorsa-grund "Tuffuhgput"	kg	0,15	22,00	3,30
22.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,00	0,10
22.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	57,66	1,73
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual.	m2			43,27
						31,71
23.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	24,70	9,88
23.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,00	0,18
23.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,00	1,00
23.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,05	10,00	0,50
23.5	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,00	0,00	0,00
23.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	57,66	31,71
		TOTAL Lista cu cantitatile de lucrari Nr 2-2.Schimb ferestre bloc de studii, str. "Calea lesilor",nr.21				0,00
		Lista cu cantitatile de lucrari Nr 2-6.Schimb ferestre bloc de studii,str.Truseni,nr.3.Capitolul 1.Ferestre in Incaperile				
24	RpCP33C	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice,5 camere, cu mai multe canaturi inclusiv montarea geamului termopan din sticla 4-16-4 mm,avind suprafata blocului fereastră peste 2,5 mp (1.80x2.25 (h) m-12buc)	m2			806,31
						40,36
24.1	2812106308044	Ferestre din mase plastice,5cam.,sticla 4-16-4 geamtermopan,(1.8x2.25 (h)m-12 buc) inclusiv feronerie si accesorile	m2	1,00	736,00	736,00
24.2	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	3,00	0,10	0,30
24.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,17	95,00	15,68
24.4	2430226102815	Chit siliconic	kg	0,12	39,00	4,80
24.5	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,40	2,00	0,80
24.6	2222222222992	Materiale marunte (apa, cirpe, sipci, etc.)	%	1,00	0,00	0,00
24.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,62	57,66	35,75
24.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,08	57,66	4,61
24.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	15,00	0,30
24.10	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,10	5,00	0,50
25	RpCP33C	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice,5 camere, cu mai multe canaturi inclusiv montarea geamului termopan din sticla 4-16-4 mm,avind suprafata blocului fereastră peste 2,5 mp (1.80x1.95 (h) m-3 buc)	m2			822,47
						40,36
25.1	2812106308044	Ferestre din mase plastice,5 cam.4-16-4 g.termopan (1.80x1,95 (h)m-3buc) inclusiv feronerie si accesorile	m2	1,00	752,00	752,00
25.2	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	3,00	0,10	0,30
25.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,17	95,00	15,68
25.4	2430226102815	Chit siliconic	kg	0,12	39,00	4,80
25.5	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,40	2,00	0,80
25.6	2222222222992	Materiale marunte (apa, cirpe, sipci, etc.)	%	1,00	0,00	0,00
25.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,62	57,66	35,75
25.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,08	57,66	4,61
25.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	15,00	0,30
25.10	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,10	5,00	0,50
26	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu B=250 mm	m			265,97
						28,83
26.1	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre B=250 mm	m	1,00	234,00	234,00
26.2	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	4,00	0,10	0,40
26.3	2222222222992	Materiale marunte (apa, cirpe, sipci, etc.)	%	1,00	0,00	0,00
26.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,40	57,66	23,06
26.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,10	57,66	5,77
26.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	15,00	0,15
26.7	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,05	5,00	0,25
27	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor din mase plastice la ferestre avind latimea 600 mm	m			129,13
						6,92
27.1	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre lat= 600 mm	m	1,00	120,00	120,00
27.2	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	6,00	0,10	0,60
27.3	2222222222992	Materiale marunte (apa, cirpe, sipci, etc.)	%	1,00	0,00	0,00
27.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,10	57,66	5,77
27.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,02	57,66	1,15
27.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	15,00	0,15
27.7	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,05	5,00	0,25
28	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor din mase plastice la ferestre avind latimea 400 mm	m			88,73
						6,92




Stratulat

28.1	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre lat =400 mm	m	1,00	80,00	80,00
28.2	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	6,00	0,10	0,60
28.3	2222222222992	Materiale marunte (apa, cirpe, sipci, etc.)	%	1,00	0,00	0,00
28.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,10	57,66	5,77
28.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,02	57,66	1,15
28.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	15,00	0,15
28.7	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,05	5,00	0,25
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare sau exterioare cu grund cu patrundere adinca de tip "Tuffuhgputh"	m2			5,13
						1,73
29.1	2416586105303	Amorsa-grund "Tuffuhgputh"	kg	0,15	22,00	3,30
29.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,00	0,10
29.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	57,66	1,73
30	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, discuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime.	m			41,11
						38,06
30.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,98	1,40	1,37
30.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00	580,00	0,58
30.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,01	0,00	0,00
30.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,01	174,00	1,08
30.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	0,00	0,00
30.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	57,66	25,37
30.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	57,66	12,69
30.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00	5,00	0,01
30.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00	15,00	0,02
31	CF61A	Discuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (corectie norma consum de Profiluri din aluminiu de colt 25x25 mm-3.40 m/m2)	m2			121,23
						85,68
31.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	0,30	24,00	7,20
31.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	1,50	21,92
31.3	20012556	Profil din aluminiu de colt 25x25 mm	m	3,40	1,50	5,10
31.4	4100126202818	Apă	m3	0,01	0,00	0,00
31.5	20000883	Muncitor	h-om	1,49	57,66	85,68
31.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,08	15,00	1,19
31.7	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,03	5,00	0,15
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			35,95
						31,71
32.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05	4,00	4,22
32.2	4100126202818	Apă	m3	0,00	0,00	0,00
32.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	57,66	25,95
32.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
32.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	15,00	0,02
33	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			22,24
						17,30
33.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,49	10,00	4,93
33.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	57,66	11,53
33.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
33.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	15,00	0,02
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare sau exterioare cu grund cu patrundere adinca de tip "Tuffuhgputh"	m2			5,13
						1,73
34.1	2416586105303	Amorsa-grund "Tuffuhgputh"	kg	0,15	22,00	3,30
34.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,00	0,10
34.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	57,66	1,73
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			43,27
						31,71
35.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	24,70	9,88
35.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,00	0,18
35.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,00	1,00
35.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,05	10,00	0,50
35.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	0,00	0,00
35.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	57,66	31,71
		TOTAL Capitolul 1.Fereses in Incaperile				0,00
		Capitolul 2.Ferestre auditorii colt				
36	RpCP33C	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice,5 camere, cu mai multe canaturi inclusiv montarea geamului termopan din sticla 4-16-4 mm,avind suprafata blocului fereastră peste 2,5 mp (1.20x2.25 (h) m-2 buc)	m2			670,97
						40,36
36.1	2812106308044	Ferestre din mase plastice,5cam,geam termopan din sticla4-16-4 mm,(1.20x2,55 (h)m-2 buc) inclusiv feronerie si accesoriile	m2	1,00	602,00	602,00
36.2	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	3,00	0,10	0,30
36.3	2416586101572	Spuma de poliuretan	kg	0,17	95,00	15,68
36.4	2430226102815	Chit siliconic	kg	0,12	39,00	4,80



36.5	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,40	2,00	0,80
36.6	2222222222992	Materiale marunte (apa, cirpe, sipci, etc.)	%	1,00	0,00	0,00
36.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,62	57,66	35,75
36.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,08	57,66	4,61
36.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	15,00	0,30
36.10	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,10	5,00	0,50
37	RpCP33C	Înlocuirea ferestrelor din mase plastice, 5 camere, cu mai multe canaturi inclusiv montarea geamului termopan din sticla 4-16-4 mm, avînd suprafața blocului fereastră peste 2,5 mp (2.3x2.25 (h) m-6 buc)	m2			786,11
						40,36
37.1	2812106308044	Ferestre din mase plastice, 5 cam. geam termopan st.4-16-4 (2.3x2.25 (h)m- 6 buc)inclusiv feronerie si accesorile	m2	1,00	716,00	716,00
37.2	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	3,00	0,10	0,30
37.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,17	95,00	15,68
37.4	2430226102815	Chit sililonic	kg	0,12	39,00	4,80
37.5	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,40	2,00	0,80
37.6	2222222222992	Materiale marunte (apa, cirpe, sipci, etc.)	%	1,00	0,00	0,00
37.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,62	57,66	35,75
37.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,08	57,66	4,61
37.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	15,00	0,30
37.10	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,10	5,00	0,50
38	RpCP35B	Înlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu B=250 mm	m			266,98
						28,83
38.1	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre B=250 mm	m	1,00	235,00	235,00
38.2	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	4,00	0,10	0,40
38.3	2222222222992	Materiale marunte (apa, cirpe, sipci, etc.)	%	1,00	0,00	0,00
38.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,40	57,66	23,06
38.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,10	57,66	5,77
38.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	15,00	0,15
38.7	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,05	5,00	0,25
39	RpCP35C	Înlocuirea pervazurilor din mase plastice avînd latimea 600 mm	m			129,13
						6,92
39.1	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre lat=600 mm	m	1,00	120,00	120,00
39.2	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	6,00	0,10	0,60
39.3	2222222222992	Materiale marunte (apa, cirpe, sipci, etc.)	%	1,00	0,00	0,00
39.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,10	57,66	5,77
39.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,02	57,66	1,15
39.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	15,00	0,15
39.7	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,05	5,00	0,25
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare sau exterioare cu grund cu patrundere adinca de tip "Tuffuhguht"	m2			5,13
						1,73
40.1	2416586105303	Amorsa-grund "Tuffuhguht"	kg	0,15	22,00	3,30
40.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,00	0,10
40.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	57,66	1,73
41	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avînd spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime.	m			41,11
						38,06
41.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,98	1,40	1,37
41.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00	580,00	0,58
41.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,01	0,00	0,00
41.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,01	174,00	1,08
41.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	0,00	0,00
41.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	57,66	25,37
41.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	57,66	12,69
41.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00	5,00	0,01
41.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00	15,00	0,02
42	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (corectie norma consum de Profiluri din aluminiu de colt 25x25 mm-3.40 m/m2)	m2			121,23
						85,68
42.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	0,30	24,00	7,20
42.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	1,50	21,92
42.3	20012556	Profil din aluminiu de colt 25x25 mm	m	3,40	1,50	5,10
42.4	4100126202818	Apă	m3	0,01	0,00	0,00
42.5	20000883	Muncitor	h-om	1,49	57,66	85,68
42.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,08	15,00	1,19
42.7	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,03	5,00	0,15
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			35,95
						31,71
43.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05	4,00	4,22
43.2	4100126202818	Apă	m3	0,00	0,00	0,00
43.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	57,66	25,95
43.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
43.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	15,00	0,02



Stratulat

44	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2				22,24
							17,30
44.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,49	10,00		4,93
44.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	57,66		11,53
44.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66		5,77
44.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	15,00		0,02
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare sau exterioare cu grund cu patrundere adinca de tip "Tuffuhgputh"	m2				5,13
							1,73
45.1	2416586105303	Amorsa-grund "Tuffuhgputh"	kg	0,15	22,00		3,30
45.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,00		0,10
45.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	57,66		1,73
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2				43,27
							31,71
46.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	24,70		9,88
46.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,00		0,18
46.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,00		1,00
46.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,05	10,00		0,50
46.5	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,00	0,00		0,00
46.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	57,66		31,71
		TOTAL Capitolul 2.Ferestre auditorii colt					0,00

APROBAT:

Intocmit: "Resacons-STR" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor: IPLT"Principesa Natalia Dadiani"

(functia, semnatura, numele, prenumele)



L.S.

L.S.

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;