

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Numărul licitației: 21022138				Data: 28.05.2020				
Denumirea licitației: Achiziționarea reactivelor si consumabilelor de laborator pentru activitatea științifică							Pagina 1 din 22	
Nr. d/o	Codul CPV	Denumirea bunurilor și specificația tehnică deplină solicitată	Modelul articolu- lui	Țara de origine	Producă- torul	Specificarea tehnică deplină	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar-de de referință
17	33600000-6	17. Alcool metilic	32213-2.5L	Germania	Sigma-Aldrich	Solvent organic pentru extragerea compușilor activi	Methanol puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.8% (GC)	ISO
18	33600000-6	18. Dioxid de carbon lichefiat	20482	Moldova	Zernoff	Dioxid de carbon alimentar. Destinație: obținerea extractelor supercritice, balon 25 l	Dioxid de carbon lichefiat	ISO
19	33600000-6	19. Nitrit de sodiu NaNO2	31443-500G	Germania	Sigma-Aldrich	Destinație: Component al reagentului Arnow, necesar pentru dozarea spectrofotometrică a totalului de acizi fenolici în toate produsele vegetale luate în studiu, borcan 500 g	Sodium nitrite puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99%	ISO
20	33600000-6	20. Sodiu molibdat anhidru Na2MoO4 Pulbere anhidră	243655-100G	Germania	Sigma-Aldrich	Destinație: Component al reagentului Arnow, necesar pentru dozarea spectrofotometrică a totalului de acizi fenolici în toate produsele vegetale luate în studiu, ambalaj - 100 gr	Sodium molybdate ≥98%	ISO
21	33600000-6	21. Clorură de aluminiu	11019-500G	Germania	Sigma-Aldrich	Destinație:Dozarea totalului de flavonoide prin metoda spectrofotometrică, formînd complex colorat cu compuși fenolici, ambalaj - 250 gr	Aluminum chloride anhydrous, sublimed, ≥98%	ISO
22	33600000-6	22. Acid hidrocloric, 0.5N, lichid	38200	Ucraina	Macrochem	Destinație: Reactiv – parte din metoda de dozare acizilor fenolici, ambalaj sticla - 1 litru	Acid hydrochloric, 0.5N, lichid	ISO
23	33600000-6	23. Sodiu carbonat anhidru	S2127-500G	Germania	Sigma-Aldrich	Destinație:Dozarea totalului de polifenoli, face parte din metoda spectrofotometrică, pentru dozarea totalului de polifenoli cu reactivul Folin-Ciocalteu.	Sodium carbonate ReagentPlus®, ≥99.5%	ISO
24	33600000-6	24. Alcool metilic Gradient pentru HPLC	34885-2.5L-R	Germania	Sigma-Aldrich	Gradient pentru HPLC - metoda de identificare și dozare a compușilor activi în produse vegetale Specificația: Related Categories - HPLC Grade Solvents, HPLC Solvents, Solvent by Application, Solvents; Q uality Level - 200; Grade - Reag. Ph. Eur.; vapor pressure - 128 hPa (20 °C); autoignition temp. - 420 °C (DIN 51794); potency 5628 mg/kg LD50, oral (Rat) 17100 mg/kg LD50, skin (Rabbit) expl. lim. 5.5-44 % (v/v). Ambalaj- 2.5 litri	Methanol for HPLC, gradient grade, ≥99.9%	ISO

25	33600000-6	25. Alcool etilic (gradient pentru HPLC)(Ethanol gradient grade for liquid chromatography)	1.11727	Germania	Sigma-Aldrich	Destinație: gradient pentru HPLC - metoda de identificare și dozare a compușilor activi în produse vegetale. Pentru separarea compușilor din extracte în gradient. Specificația: Certificate of Analysis. Ambalaj- 4 litri	Alcool etilic (gradient pentru HPLC)(Ethanol gradient grade for liquid chromatography)	ISO
26	33600000-6	26. Acid clorogenic (Synonym: 1,4,5-Trihydroxycyclohexanecarboxylic acid 3-(3,4-dihydroxycinnamate), 3-(3,4-Dihydroxycinnamoyl)quinic acid)	PHR2202-100MG	Germania	Sigma-Aldrich	Destinație: Substanța de referință, pentru identificare și dozare prin tehnica HPLC Specificația: material de referință -certificat de calitate; standard secundar farmaceutic. Ambalaj - 100mg	Chlorogenic Acid Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material	ISO
27	33600000-6	27. Acid p-coumaric (Synonym: trans-4-Hydroxycinnamic acid)	C9008-10G	Germania	Sigma-Aldrich	Destinație: Substanța de referință, pentru identificare și dozare prin tehnica HPLC Specificația test ≥98.0% (HPLC) forma pulbere. Ambalaj - 10g	p-Coumaric acid ≥98.0% (HPLC)	ISO
28	33600000-6	28. Acid cafeic (Synonym: 3,4-Dihydroxybenzeneacrylic acid, 3,4-Dihydroxycinnamic acid, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-propenoic acid)	C0625-2G	Germania	Sigma-Aldrich	Destinație: Substanța de referință, pentru identificare și dozare prin tehnica HPLC Specificația: Formula : C ₉ H ₈ O ₄ Masa moleculară: 180,16 g/mol, pulbere test ≥99.0% (HPLC), forma- pulbere culoare- puțin bej. Ambalaj - 1 g	Caffeic acid ≥98.0% (HPLC)	ISO
29	33600000-6	29. Isoquercitrină (Sinonim: Quercetin 3-β-D-glucoside)	00140585-25MG	Germania	Sigma-Aldrich	Destinație: Substanța de referință, pentru identificare și dozare prin tehnica HPLC Specificația:Formula C ₂₁ H ₂₀ O ₁₂ , masa moleculară – 464.38. Ambalaj - 50mg	Isoquercitrin primary reference standard	ISO
30	33600000-6	30. Quercitrină (Sinonim: Quercetin 3-rhamnoside)	Y0001931	Germania	Sigma-Aldrich	Destinație: Substanța de referință, pentru identificare și dozare prin tehnica HPLC Specificația:standard de referință primar, Formula C ₂₁ H ₂₀ O ₁₁ , masa moleculară 448.38. Ambalaj - 10 mg	Quercitrin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard	ISO
31	33600000-6	31. Kaempferol (Synonym: 3,4',5,7-Tetrahydroxyflavone, 3,5,7-Trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one)	60010-25MG	Germania	Sigma-Aldrich	Destinație: Substanța de referință, pentru identificare și dozare prin tehnica HPLC Specificația:standard de referință primar, Formula C ₁₅ H ₁₀ O ₆ , masa moleculară 286.24; test ≥97.0% (HPLC). Ambalaj - 25 mg	Kaempferol ≥97.0% (HPLC)	ISO
32	33600000-6	32. Clorură de fier (II)	429368-1G	Germania	Sigma-Aldrich	Determinarea acțiunei antioxidante-chelarea metalelor (Testul ferozina). Spectrofotometrie Specificația: Formula FeCl ₂ , masa moleculară 126.75, anhidru, 99,998% urme de metale. Ambalaj - 1 g	Iron(II) chloride anhydrous, beads, -10 mesh, 99.998% trace metals basis	ISO
33	33600000-6	33. Trolox (Sinonim: (±)-6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchromane-2-carboxylic acid	238813-1G	Germania	Sigma-Aldrich	Destinație: Pentru determinarea acțiunii antioxidante prin tehnica ABTS. Trolox este în metoda dată substanță de referință. Specificația: Formula C ₁₄ H ₁₈ O ₄ , masa moleculară 250.29; pulbere. Ambalaj flacon sticlă cu 1 g	(±)-6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchromane-2-carboxylic acid 97%	ISO
34	33600000-6	34. Ferrozina Synonym: 2,4,6-Tri(2-pyridyl)-s-triazine, TPTZ), pulbere	93285-1G	Germania	Sigma-Aldrich	Destinație:Determinarea capacității antioxidante, bazată pe proprietatea extractului de a reduce ionul de fier., Specificația: Formula C ₁₄ H ₁₈ O ₄ , masa moleculară 250.29; pulbere, pentru determinarea spectrofotometrică a Fe, (assay ≥98%). Ambalaj flacon sticlă cu 1 g	2,4,6-Tris(2-pyridyl)-s-triazine for spectrophotometric det. of Fe, ≥99.0% (HPLC)	ISO
35	33600000-6	35. ABTS+ (acidul 2,2'-azino-bis(3-etilbenzotiazolina-6-sulfonic), pulbere	A1888-1G	Germania	Sigma-Aldrich	Destinație: Pentru determinarea acțiunii antioxidante prin metoda ABTS. Specificație: Formula chimică- C ₁₈ H ₁₈ N ₄ O ₆ S ₄ , Masa molară - 514.60 g·mol ⁻¹ . Ambalaj - 1 g	2,2'-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) diammonium salt ≥98% (HPLC)	ISO
36	33600000-6	36. K2S2O8 (ditionit de sodiu sin. persulfat de potasiu), pulbere	60489-250G-F	Germania	Sigma-Aldrich	Destinație: Pentru determinarea acțiunii antioxidante prin metoda ABTS. Specificație: gradul de puritate- puriss. p.a.Ambalaj - 250 g	Potassium peroxodisulfate puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0% (RT)	ISO

37	33600000-6	37. EDTA (Ethylenediaminetetraacetic acid), pulbere	EDS-500G	Germania	Sigma-Aldrich	Destinație: Este un agent chelator care complexează ioni metalici, folosit la determinarea acțiunii antioxidante prin metoda FRAP. Specificație: Formula liniară (HO ₂ CCH ₂) ₂ NCH ₂ CH ₂ N(CH ₂ CO ₂ H) ₂ , Masa moleculară 292.24, pulbere, anhydrous, BioUltra, ≥99% (titration). Ambalaj - 500 g	Ethylenediaminetetraacetic acid BioUltra, anhydrous, ≥99% (titration)	ISO
38	33600000-6	38. Reactivul Folin-Ciocalteu	47641-500ML-F	Germania	Sigma-Aldrich	Destinație: Reactivul fenol al Folin & Ciocalteu a fost utilizat în estimarea conținutului total de fenolice și flavonoide în probele de plante Folin & Ciocalteu's phenol reagent) 2 M (with respect to acid). Ambalaj flacon - 500 ml	Folin & Ciocalteu's phenol reagent 2 M (with respect to acid)	ISO
42	33600000-6	42. Apa distilata ultrapurificata	W3500-100ML	Germania	Sigma-Aldrich	Apa ultrapură Aplicație: PCR, Real-Time PCR cantitativ (qPCR), rRT-PCR Utilizare: domeniul biologiei moleculare Calitate: apa distilata, ultrapură, deionizată, "nuclease-free" liberă de Protease, DNase, RNase, ADN-ul uman, Certificat analitic, certificat de calitate, marca CE Stocare: diapazon temperaturi 15-30oC. Ambalaj original de la producător: flacon cel puțin 100 ml	Water sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture	ISO
70	33600000-6	70. NADPH (TPNH) tetrasodium (Nicotinamid adenine dinucleotidfosfat, redus, tetrasodic)	10107824001	Germania	Sigma-Aldrich	B- NADPH, coenzima II forma redusa tetrasodica, puritatea analitica nu mai puțin de 90%. Masa moleculara 833,35 (sare anhidrica). Ambalaj - 200 mg	NADPH Tetrasodium salt	ISO
72	33600000-6	72. TMB dihydrochloride [3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate]	T8768-1G	Germania	Sigma-Aldrich	Forma: pulbere; Puritatea: ≥98.0%, Molecular Biology Grade Impachetarea minimala: 1 g	3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate powder, ≥98%	ISO
83	33600000-6	83. Ulei volatil de mentă (izma bună) sau Mentol racemic, substanță farmaceutică, flacon 100 ml	25593	Moldova	Relaxa	Utilizare: substanță farmaceutică auxiliară / excipient. Forma: lichid; Impachetarea minimala: 100 ml (1 flacon) Prezența certificatului de calitate este obligatoriu	Ulei volatil de mentă (izma bună) sau Mentol racemic, substanță farmaceutică, flacon 100 ml	ISO
84	33600000-6	84. Polivinilpirolidonă (PVP), marca K90, substanță farmaceutică auxiliară	81440-250G	Germania	Sigma-Aldrich	Utilizare: substanță farmaceutică auxiliară / excipient Forma: pulbere. Impachetarea minimala: 0,5 kg Prezența certificatului de calitate este obligatoriu	Polyvinylpyrrolidone K 90	ISO
87	33600000-6	87. 3-Mercaptopropionic acid (Syn.: 3-sulfanylpropanoic acid), flacon 25 ml	63768-25ML	Germania	Sigma-Aldrich	Destinație: Reactiv pentru obținerea derivaților în analiza aminoacizilor; Conținutul: ≥99%;. Forma: lichid; Impachetarea minimala: 25ml (1 flacon). Certificare: CE	3-Mercaptopropionic acid ≥99.0% (HPLC)	ISO
88	33600000-6	88. PEG 400 (Syn.: Polietilenglicol 400), substanță farmaceutică auxiliară	06855-1KG	Germania	Sigma-Aldrich	Utilizare: substanță farmaceutică auxiliară / excipient Forma: lichid. Impachetarea minimala: 0,5 kg Prezența certificatului de calitate este obligatoriu	Kollisolv® PEG E 400	ISO
89	33600000-6	89. Soluție fiziologică, flacoane a câte 200 ml	421	India	SihuanHelinPharmaceutycas	Soluție perfuzabila de Clorura de Sodiu 0.9% Prezentare: flacon de polietilena sau sticlă Volumul: 200 ml	Soluție fiziologică, flacoane a câte 200 ml	ISO

90	33600000-6	90. λ-Carrageenan, flacon 25 g	22049-25G-F	Germania	Sigma-Aldrich	Destinație: λ-Carrageenanul este utilizat pentru a suprima răspunsul imun in vivo și in vitro. λ-Carrageenanul non-gelifiant este utilizat pentru a induce inflamația și durerea inflamatorie în modelele experimentale la rozătoare. Structură chimică: λ-Carrageenanul este un polimer liniar anionic compus din 1,3a-1,4p-galactani având trei sulfați per unitate dizaharidică. Origine: λ-Carrageenanul reprezintă o mucopolisaharidă din peretele celular al algei roșii. Formulare: pulbere liofilizată în flacoane. Ambalare: flacon ce conține 25 g substanță Puritate: ≥98%	λ-Carrageenan plant mucopolysaccharide	ISO
92	33600000-6	92. Ketamină, flacoane, sol. 10%	43587	Moldova	Balcanfarm	Denumirea comună internațională a substanței medicamentoase – ketamină. Soluție injectabilă sterilă în flacoane. Volumul minim al flaconului – 5 ml. Se acceptă și în volum de 10 ml. Concentrația ketaminei – nu mai puțin de 100 mg/ml (nu mai puțin de 10%). Se consideră și alte denumiri comerciale, dar care corespund prezentelor specificații.	Ketamină, flacoane, sol. 10%	ISO
93	33600000-6	93. Xilazină, flacoane, 2%-50 ml	52470	Moldova	Balcanfarm	Denumirea comună internațională a substanței medicamentoase – xylazină. Soluție injectabilă sterilă în flacoane. Volumul minim al flaconului – 50 ml. Concentrația xylazinei – nu mai puțin de 20 mg/ml (nu mai puțin de 2%). Se consideră și alte denumiri comerciale, dar care corespund prezentelor specificații.	Xilazină, flacoane, 2%-50 ml	ISO
94	33600000-6	94. Heparină, flacoane, 5000 UI/ml, 5ml	53270	Moldova	Balcanfarm	Denumirea comună internațională a substanței medicamentoase – heparină. Soluție injectabilă sterilă în flacoane. Volumul minim al flaconului – 5 ml. Cantitatea de heparină în flacon – nu mai puțin de 25000 UI. Cantitatea de heparină într-un ml – nu mai puțin de 5000 UI. Se consideră și alte denumiri comerciale, dar care corespund prezentelor specificații.	Heparină, flacoane, 5000 UI/ml, 5ml	ISO
96	33600000-6	96. Glicerină, substanță farmaceutică auxiliară	38200	Ucraina	Macrochem	Utilizare: substanță farmaceutică auxiliară / excipient Forma: lichid. Impachetarea minimală: 0.5 kg Prezența certificatului de calitate este obligatoriu	Glicerină, substanță farmaceutică auxiliară	ISO
97	33600000-6	97. PEG 4000 (Syn.: Polietilenglicol 4000), substanță farmaceutică auxiliară	81242-1KG	Germania	Sigma-Aldrich	Utilizare: substanță farmaceutică auxiliară / excipient Forma: solid. Impachetarea minimală: 0,5 kg Prezența certificatului de calitate este obligatoriu	Poly(ethylene glycol) tested according to Ph Eur, 4,000	ISO
98	33600000-6	98. Acid citric	27109-100G-R	Germania	Sigma-Aldrich	Utilizarea: substanță farmaceutică auxiliară Certificare: CE. Forma: pulbere. Puritatea: ≥98% Impachetarea minimală: 100g Condiții de păstrare și utilizare: temperatura camerei	Citric acid meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, E330, anhydrous, 99.5-100.5% (based on anhydrous substance)	ISO
99	33600000-6	99. Zaharina	109185-250G	Germania	Sigma-Aldrich	Utilizarea: substanță farmaceutică auxiliară Certificare: CE. Forma: pulbere. Puritatea: ≥98% Impachetarea minimală: 100g(1 flacon) Condiții de păstrare și utilizare: temperatura camerei	Saccharin ≥98%	ISO

104	33600000-6	104. ATP Assay Kit (Colorimetric/Fluorometric)	MAK190-1KT	Germania	Sigma-Aldrich	Kit de analiză ATP (Colorimetric / Fluorometric) pentru cel puțin 100 de teste. Cuantificarea ATP-ului total în lizatele de celule și țesuturi, lichide biologice și celule sanguine. Cuantificare colorimetrică (OD 570 nm) sau fluorometrică la (Ex / Em = 535/587 nm).	ATP Assay Kit Sufficient for 100 Colorimetric or Fluorometric tests	ISO
105	33600000-6	105. Caspase 3 Assay Kit, Fluorimetric	CASP3C-1KT	Germania	Sigma-Aldrich	Kit de analiză pentru determinarea Caspazei 3 (Colorimetrică) pentru cel puțin 1000 de teste în placa cu 96 godeuri. Cuantificarea Caspazei 3 în lizatele de celule și țesuturi, lichide biologice și celule sanguine.	Caspase 3 Assay Kit, Colorimetric (sufficient for 1,000 multiwell tests (in 96-well multiwell plates)	ISO
111	33600000-6	111. Nitrat de econazol substanță farmaceutică	E4632-25G	Germania	Sigma-Aldrich	Utilizare: pentru pregătirea formei farmaceutice și pentru analiza fizico-chimică Certificare: CE .Prezența certificatului de calitate este obligatoriu. Forma: substanță activă; pulbere Denumirea chimică: 1-(2-[(4-Chlorophenyl)methoxy]-2-[2,4-dichlorophenyl]ethyl)-1H-imidazole Împachetarea minimală: 25G(1 flacon) Concentrația: ≥99.9% Condiții de păstrare și utilizare: temperatura camerei	Econazole nitrate salt	ISO
114	33600000-6	114. Aspartat de magneziu *2H2O (reference standard)	M0088000	Germania	Sigma-Aldrich	Utilizarea: standard analytical Certificare: CE Forma: pulbere. Puritatea: ≥98% Împachetarea minimală: 40mg(1 flacon) Condiții de păstrare și utilizare: temperatura camerei	Magnesium aspartate dihydrate European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard	ISO
116	33600000-6	116. Chlorogenic acid (reference standard)	Y0000569	Germania	Sigma-Aldrich	Utilizarea: Standard analitic pentru elaborarea metodelor de standardizare Forma: pulbere cristalină Puritatea: ≥95% (HPLC), ≥90% NMR spectroscopie Împachetarea minimală: 25 mg, flacon de sticlă de chihlimbar. Condiții de păstrare și utilizare: a se proteja de lumină, la temperatura camerei, a se agita înainte de utilizare Culoarea: albă	Chlorogenic acid European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard	ISO
117	33600000-6	117. Saponin (reference standard)	SAE0073-10G	Germania	Sigma-Aldrich	Utilizarea: Standard analitic pentru elaborarea metodelor de standardizare Forma: pulbere. Puritatea: 20-35% conținutul de sapogenină. Împachetarea minimală: 10 g, flacon de sticlă. Condiții de păstrare și utilizare: la temperatura camerei Culoarea: bej pal spre cafeniu	Saponin	ISO
118	33600000-6	118. Tannic acid (reference standard)	1643328-2G	Germania	Sigma-Aldrich	Utilizarea: Standard analitic pentru elaborarea metodelor de standardizare Forma: pulbere Puritatea: substanță de referință certificată conform United States Pharmacopoeia (USP) Împachetarea minimală: 2 g, flacon de sticlă Condiții de păstrare și utilizare: a se păstra la temperatura camerei. Temperatura de topire: 218 °C. Culoarea: galben spre cafeniu deschis	Tannic acid United States Pharmacopoeia (USP) Reference Standard	ISO
119	33600000-6	119. Gallic acid (reference standard)	91215-100MG	Germania	Sigma-Aldrich	Utilizarea: Standard analitic pentru elaborarea metodelor de standardizare Forma: solidă la temperatura camerei Puritatea: substanță de referință certificată, 95,3% ± 0.3 % acid galic Împachetarea minimală: 100 mg, flacon de sticlă Condiții de păstrare și utilizare: a se păstra în gaz inert la temperatura 2-8 °C, a se încălzi la temperatura camerei înainte de deschidere și utilizare	Gallic acid certified reference material, TraceCERT®	ISO

120	33600000-6	120. Leiocarposide (reference standard)	PHL89241-10MG	Germania	Sigma-Aldrich	Utilizarea: Standard analitic pentru elaborarea metodelor de standardizare Forma: pulbere. Puritatea: $\geq 99\%$ (HPLC), Împachetarea minimală: 5 mg, flacon de sticlă Condiții de păstrare și utilizare: a se păstra la temperatura de +4 °C. Temperatura de topire: 130 °C. Culoarea: albă	Leiocarposide phyproof® Reference Substance	ISO
121	33600000-6	121. Acetat de etil	33211-2.5L	Germania	Sigma-Aldrich	Utilizare: solvent pentru sinteza și separarea compușilor Certificare: CE .Prezența certificatului de calitate este obligatoriu. Forma: lichid,solvent chimic Puritatea: solvent puriss pentru analiza p.a. Denumirea chimică: Ethyl acetate Impachetarea minimala: 2,5 L. Concentratia: $\geq 99.8\%$. Condiții de pastrare si utilizare: depozitați într-un loc întunecat, protejați-vă de temperaturi ridicate și ușoare	Ethyl acetate puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., $\geq 99.5\%$ (GC)	ISO
122	33600000-6	122. Acetona puris	32201-2.5L	Germania	Sigma-Aldrich	Utilizare: solvent pentru sinteza și separarea compușilor Certificare: CE .Prezența certificatului de calitate este obligatoriu. Forma: lichid,solvent chimic Puritatea: solvent puriss pentru analiza p.a. Denumirea chimică: 2-Propanone, Acetone Impachetarea minimala: 1 L. Concentratia: $\geq 99.9\%$. Condiții de pastrare si utilizare: depozitați într-un loc întunecat, protejați-vă de temperaturi ridicate și lumină	Acetone puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., $\geq 99.5\%$ (GC)	ISO
123	33600000-6	123. Eter petroleic	32299-2.5L	Germania	Sigma-Aldrich	Utilizare: solvent pentru sinteza și separarea compușilor Certificare: CE .Prezența certificatului de calitate este obligatoriu. Forma: lichid,solvent chimic Puritatea: ACS reagent,reag. ISO Denumirea chimică: Petroleum ether Impachetarea minimala: 2,5 L Concentratia: bp $\geq 90\%$ 40-60 °C ($\geq 90\%$) Condiții de pastrare si utilizare: depozitați într-un loc întunecat, protejați-vă de temperaturi ridicate și lumină	Petroleum ether puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, low boiling point hydrogen treated naphtha, bp $\geq 90\%$ 40-60 °C ($\geq 90\%$)	ISO
124	33600000-6	124. Eter dietilic	32203-2.5L	Germania	Sigma-Aldrich	Utilizare: solvent pentru sinteza și separarea compușilor Certificare: CE .Prezența certificatului de calitate este obligatoriu. Forma: lichid,solvent chimic Puritatea: solvent puriss pentru analiza p.a. Denumirea chimică: Diethyl ether Impachetarea minimala: 2,5 L. Concentratia: $\geq 99.8\%$. Condiții de pastrare si utilizare: depozitați într-un loc întunecat, protejați-vă de temperaturi ridicate și lumină	Diethyl ether contains BHT as inhibitor, puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., $\geq 99.8\%$	ISO
125	33600000-6	125. Chloroform	32211-2.5L	Germania	Sigma-Aldrich	Utilizare: solvent pentru sinteza și separarea compușilor Certificare: CE .Prezența certificatului de calitate este obligatoriu. Forma: lichid,solvent chimic Puritatea: solvent puriss pentru analiza p.a., for analysis Denumirea chimică: Trichloromethane Impachetarea minimala: 2,5 L. Concentratia: $\geq 99.5\%$. Condiții de pastrare si utilizare: depozitați într-un loc întunecat, protejați-vă de temperaturi ridicate și lumină	Chloroform puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur., 99.0-99.4% (GC)	ISO

126	33600000-6	126. 4-amino-1,2,4-triazol	A81803-100G	Germania	Sigma-Aldrich	Utilizare: solvent pentru sinteza și separarea compușilor Certificare: CE .Prezența certificatului de calitate este obligatoriu. Forma: pulbere Puritatea: solvent puriss pentru analiza p.a., for analysis. Denumirea chimică: 4-Amino-4H-1,2,4-triazole. Impachetarea minimala: 100G. Concentratia: ≥99%. Condiții de pastrare si utilizare: temperatura camerei	4-Amino-4H-1,2,4-triazole ReagentPlus®, 99%	ISO
127	33600000-6	127. Silica gel for column chromatography	60736-1KG	Germania	Sigma-Aldrich	Utilizare: sorbent pentru cromatografia coloană Certificare: CE .Prezența certificatului de calitate este obligatoriu Forma: granule Dimensiunea particulelor: 40μm Denumirea chimică: SiO2. Impachetarea minimala: 5kg Condiții de pastrare si utilizare: temperatura camerei	Silica gel high-purity grade, 40, 35-70 mesh, for column chromatography	ISO
128	33600000-6	128. Dimetilsulfoxid	276855-1L	Germania	Sigma-Aldrich	Utilizare: solvent pentru analiza RMN Certificare: CE .Prezența certificatului de calitate este obligatoriu. Forma: lichid,solvent chimic Puritatea: solvent puriss pentru analiza p.a. Denumirea chimică: DMSO, Dimethyl sulfoxide Impachetarea minimala: 1 L. Concentratia: ≥99.7%. Condiții de pastrare si utilizare: depozitați într-un loc întunecat, protejați-vă de temperaturi ridicate și lumină	Dimethyl sulfoxide anhydrous, ≥99.9%	ISO
129	33600000-6	129. 2,2',4'-trichloroacetofenona	159255-25G	Germania	Sigma-Aldrich	Utilizare: solvent pentru sinteza și separarea compușilor Certificare: CE .Prezența certificatului de calitate este obligatoriu. Puritatea: for Chemical Synthesis Synonym: 1-Chloropinacolone Impachetarea minimala: 200g (1 flacon) Concentratia: ≥95%. Condiții de pastrare si utilizare: temperatura camerei	2,2',4'-Trichloroacetophenone 97%	ISO
130	33600000-6	130. 4-Nitrobenzaldehydă	130176-100G	Germania	Sigma-Aldrich	Utilizare: solvent pentru sinteza și separarea compușilor Certificare: CE .Prezența certificatului de calitate este obligatoriu . Puritatea: for Chemical Synthesis Synonym: 4-Nitrobenzaldehyde Impachetarea minimala: 100g(1 flacon) Concentratia: ≥98% Condiții de pastrare si utilizare: temperatura camerei	4-Nitrobenzaldehyde 98%	ISO
131	33600000-6	131. Carbonat de potasiu	12611-1KG	Germania	Sigma-Aldrich	Utilizare: solvent pentru sinteza și separarea compușilor Certificare: CE .Prezența certificatului de calitate este obligatoriu Forma: pulbere . Puritatea: puriss p.a. Denumirea chimică: Potassium carbonate Impachetarea minimala: 1kg. Concentratia: ≥99% Condiții de pastrare si utilizare: temperatura camerei	Potassium carbonate puriss., meets analytical specification of Ph. Helv., anhydrous, granulated, 99-101% (calc. to the dried substance)	ISO

132	33600000-6	132.Toluen	32249-1L	Germania	Sigma-Aldrich	Utilizare: solvent pentru sinteza și separarea compușilor Certificare: CE .Prezența certificatului de calitate este obligatoriu. Forma: lichid,solvent chimic Puritatea: solvent puriss pentru analiza p.a., for analysis Denumirea chimică: Toluol,Methylbenzene Impachetarea minimala: 1 L. Concentratia: ≥99.8%. Condiții de pastrare si utilizare: depozitați într-un loc întunecat, protejați-vă de temperaturi ridicate și lumină	Toluene puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.7% (GC)	ISO
133	33600000-6	133. Dimetilformamidă	33120-2.5L-R	Germania	Sigma-Aldrich	Utilizare: solvent pentru sinteza și separarea compușilor Certificare: CE .Prezența certificatului de calitate este obligatoriu. Forma: lichid,solvent chimic Puritatea: solvent puriss pentru analiza p.a., for analysis. Denumirea chimică: N,N-Dimethylformamide Impachetarea minimala: 1 L	N,N-Dimethylformamide puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99.8% (GC)	ISO
134	33600000-6	134. Benzen	319953-2.5L	Germania	Sigma-Aldrich	Utilizare: solvent pentru sinteza și separarea compușilor Certificare: CE .Prezența certificatului de calitate este obligatoriu. Forma: lichid,solvent chimic Puritatea: solvent puriss pentru analiza p.a., for analysis Denumirea chimică: Benzen Impachetarea minimala: 2,5 L. Concentratia: ≥99.7%. Condiții de pastrare si utilizare: depozitați într-un loc întunecat, protejați-vă de temperaturi ridicate și lumină	Benzene ACS reagent, ≥99.0%	ISO
135	33600000-6	135. Maltodextrin	31410-100G	Germania	Sigma-Aldrich	Utilizarea: substanță farmaceutică auxiliară Certificare: CE Forma: pulbere. Puritatea:≥98% Impachetarea minimala: 100g. Conditii de pastrare si utilizare: temperatura camerei	Dextrin from maize starch dextrose equivalent 8.0-15.0	ISO
136	33600000-6	136. Metanol”pa”	32213-2.5L	Germania	Sigma-Aldrich	Utilizare: solvent pentru analiza fizico-chimică Certificare: CE .Prezența certificatului de calitate este obligatoriu. Forma: lichid,solvent chimic Puritatea: solvent puris pentru analiza «pa» Denumirea chimică: Methyl alcohol Impachetarea minimala: 1 L Concentratia: ≥99.9% Condiții de pastrare si utilizare: depozitați în recipiente de sticlă întunecată și evitați temperaturi ridicate	Methanol puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.8% (GC)	ISO
137	33600000-6	137.Bulion peptonat din carne	TM350	India	TitanBiotech	Nutrient Broth Bulionul de nutrienți este un mediu lichid utilizat pentru cultivarea unei varietăți mari de organisme din clinică exemplare și alte materiale. Acest mediu poate fi îmbogățit cu alte ingrediente, cum ar fi sânge, ser, zaharuri etc., în scopuri speciale. FORMULA TIPICĂ (g / l), Extract de vită 1.0, Peptona 5.0, Extract de drojdie 2.0, Clorură de sodiu 5.0, Final.	Bulion peptonat din carne	ISO
138	33600000-6	138. Geloză peptonată din carne	TM341	India	TitanBiotech	Nutrient Agar ISO 16266 FORMULA TIPICĂ (g / l), Peptona 5.0, Extract de carne 1.0, Extract de drojdie 2.0, Clorură de sodiu 5.0, Agar 15.0, Final.	Geloză peptonată din carne	ISO

139	33600000-6	139. Bulion Saburo	TM388	India	TitanBiotech	Sabouraud Dextrose Bulion Mediu lichid pentru cultivarea drojdiilor și matrite din diferite materiale, conform USP / EP. Acest mediu se conformează cerințelor metodei armonizate din Farmacopeea Statelor Unite, Farmacopeea Europeană (PE) FORMULA TIPICĂ (g / l). Digestul pancreatic al cazeinei 5.0 Peptic Digest of Animal Tissue 5.0 Dextroză 20.0, PH final 5,6 ± 0,2 la 25 ° C	Bulion Saburo	ISO
140	33600000-6	140. Geloză Saburo	TM387	India	TitanBiotech	Sabouraud Dextrose Agar (SDA) este un mediu de selectare neselectiv utilizat pentru creșterea și întreținerea agentului patogen și ciuperci ne patogene din probe clinice și nonclinice. Formula sa se conformează recomandărilor metodei armonizate din Farmacopeea Statelor Unite (USP), Farmacopeea europeană (PE) FORMULA TIPICĂ (g / l) Digestul pancreatic al cazeinei 5.0 Peptic Digest of Animal Tissue 5.0 Dextroză 40.0, Agar 15.0, Final.	Geloză Saburo	ISO
142	33600000-6	142. Mediul Endo	TM372	India	TitanBiotech	Endo Agar Compoziție Ingrediente Gms / Litru, Peptona 10.000, Lactoză 10.000, Dipotasiu hidrogen fosfat 3.500, Sulfat de sodiu 2.500 Fucsin de bază 0,500, Agar 15.000 PH final (la 25 ° C) 7,5 ± 0,2 Formulă ajustată, standardizată pentru a se potrivi parametrilor de performanță.	Mediul Endo	ISO
144	33600000-6	144. Pseudomonas Agar	TM626	India	TitanBiotech	Pseudomonas Agar Base Compoziție Ingrediente Gms / Litru Tryptone 10.000, Peptonă gelatină 16.000 Sulfat de potasiu 10.000, Clorură de magneziu, anhidră 1.400, Agar 11.000. PH final (la 25 ° C) 7,1 ± 0,2. Formulă ajustată, standardizată pentru a se potrivi parametrilor de performanță.	Pseudomonas Agar	ISO
149	33600000-6	149. Set Kit	TK004	India	TitanBiotech	GRAM COLOR KIT Descriere gram color kit conținutul Setului Reactivii sunt în flacoane din plastic, sigilate prin termo-inducție și prevăzute cu un capac picurator. Fiecare set conține: 1 flacon conținând 250 ml de soluție Crystal Violet 1 flacon conținând 250 ml de Lugol-PVP Soluție 1 flacon conținând 250 ml de soluție Decolourant 1 flacon conținând 250 ml de soluție Sofranină	Set Kit	ISO
150	33600000-6	150. Test control		Rusia	Vinar	Test control aparțin clasei 4 (indicatori multi-variabili) conform clasificării GOST ISO 11140-1-2011; Regim de sterilizare (t ⁰ , timpul, min), t ⁰ -180/60	Test control	ISO
151	33600000-6	151. Test control		Rusia	Vinar	Test control aparțin clasei 5 (integrarea indicatorilor) conform clasificării GOST ISO 11140-1-2011; Regim de sterilizare (t ⁰ , timpul, min), t ⁰ -132/20	Test control	ISO
152	33600000-6	152. Test control		Rusia	Vinar	Test control aparțin conform clasificării GOST ISO. Regim de sterilizare (t ⁰ , timpul, min), t ⁰ -120/45	Test control	ISO
153	33600000-6	153. Peroxid de hidrogen	38200	Ucraina	Macrochem	Peroxid de hidrogen, - Apa oxigenata, Peroxid de hidrogen 33-35%, ambalat falcon sticla 1 litru	Peroxid de hidrogen	ISO
154	33600000-6	154. Clorură de Sodiu (NaCl) 99% puritate farmaceutica	349401	Germania	Esca	Clorura de sodiu -Clorura de sodiu a.r. 99.8+%, ACS, ISO, Ph. Eur	Clorură de Sodiu (NaCl) 99% puritate farmaceutica	ISO

155	33600000-6	155. Twin-80	P1754-1L	Germania	Sigma-Aldrich	Tween 80 - Tween® 80 pur, pentru uz de laborator -Hydroxyl Value : 65 - 80, Saponification Value : 45 - 55	TWEEN® 80 viscous liquid	ISO
156	33600000-6	156. Dimetilsulfaxid	38200	Ucraina	Macrochem	Dimethylsulfoxide - Dimethyl sulfoxide a.r., 99.9+% puritatea analitică , amb 1L	. Dimetilsulfaxid	ISO
157	33600000-6	157. Amicacin, 50 discuri	TBD001	India	TitanBiotech	discuri de antibiotice pentru antibioticograma (in cartuse cite 50 discuri) 30 mcg	Amicacin, 50 discuri	ISO
158	33600000-6	158. Ampicilin 50 discuri	TBD004	India	TitanBiotech	discuri de antibiotice pentru antibioticograma (in cartuse cite 50 discuri) 30 mcg	Ampicilin 50 discuri	ISO
159	33600000-6	159. Azitromycin 50 discuri	TBD006	India	TitanBiotech	discuri de antibiotice pentru antibioticograma (in cartuse cite 50 discuri) 30 mcg	Azitromycin 50 discuri	ISO
160	33600000-6	160. Cefalexin 50 discuri	TBD008	India	TitanBiotech	discuri de antibiotice pentru antibioticograma (in cartuse cite 50 discuri) 30 mcg	Cefalexin 50 discuri	ISO
161	33600000-6	161. Cefazolin 50 discuri	TBD009	India	TitanBiotech	discuri de antibiotice pentru antibioticograma (in cartuse cite 50 discuri) 30 mcg	Cefazolin 50 discuri	ISO
162	33600000-6	162. Ciprofloxacin 50 discuri	TBD018	India	TitanBiotech	discuri de antibiotice pentru antibioticograma (in cartuse cite 50 discuri) 30 mcg	Ciprofloxacin 50 discuri	ISO
163	33600000-6	163. Novobiocin 50 discuri	TBD048	India	TitanBiotech	discuri de antibiotice pentru antibioticograma (in cartuse cite 50 discuri) 30 mcg	Novobiocin 50 discuri	ISO
164	33600000-6	164. Vancomicin 50 discuri	TBD044	India	TitanBiotech	discuri de antibiotice pentru antibioticograma (in cartuse cite 50 discuri) 30 mcg	Vancomicin 50 discuri	ISO
165	33600000-6	165. Cefoxitina 50 discuri	TBD075	India	TitanBiotech	discuri de antibiotice pentru antibioticograma (in cartuse cite 50 discuri) 30 mcg	Cefoxitina 50 discuri	ISO
166	33600000-6	166. Gentomicina 50 discuri	TBD025	India	TitanBiotech	discuri de antibiotice pentru antibioticograma (in cartuse cite 50 discuri) 30 mcg	Gentomicina 50 discuri	ISO
167	33600000-6	167. Tobramicina 50 discuri	TBD042	India	TitanBiotech	discuri de antibiotice pentru antibioticograma (in cartuse cite 50 discuri) 30 mcg	Tobramicina 50 discuri	ISO
168	33600000-6	168. Amoxicilina-clavulant 50 discuri	TBD003	India	TitanBiotech	discuri de antibiotice pentru antibioticograma (in cartuse cite 50 discuri) 30 mcg	Amoxicilina-clavulant 50 discuri	ISO
169	33600000-6	169. Cefalotin 50 discuri	TBD012	India	TitanBiotech	discuri de antibiotice pentru antibioticograma (in cartuse cite 50 discuri) 30 mcg	Cefalotin 50 discuri	ISO
170	33600000-6	170. Ceftazidim 50 discuri	TBD014	India	TitanBiotech	discuri de antibiotice pentru antibioticograma (in cartuse cite 50 discuri) 30 mcg	Ceftazidim 50 discuri	ISO
171	33600000-6	171. Impinem 50 discuri	TBD061	India	TitanBiotech	discuri de antibiotice pentru antibioticograma (in cartuse cite 50 discuri) 10 mcg	Impinem 50 discuri	ISO
172	33600000-6	172. Claritromicina 50 discuri	TBD019	India	TitanBiotech	discuri de antibiotice pentru antibioticograma (in cartuse cite 50 discuri) 15 mcg	Claritromicina 50 discuri	ISO
173	33600000-6	173. Doxaciclina 50 discuri	TBD023	India	TitanBiotech	discuri de antibiotice pentru antibioticograma (in cartuse cite 50 discuri) 30 mcg	Doxaciclina 50 discuri	ISO
174	33600000-6	174. Cefoperazon 50 discuri	TBD011	India	TitanBiotech	discuri de antibiotice pentru antibioticograma (in cartuse cite 50 discuri) 75 mcg	. Cefoperazon 50 discuri	ISO
175	33600000-6	175. Trimethoprim-Sulfamethozol 50 discuri	TBD043	India	TitanBiotech	discuri de antibiotice pentru antibioticograma (in cartuse cite 50 discuri) 25 mcg	Trimethoprim-Sulfamethozol 50 discuri	ISO
176	33600000-6	176. Mueller Hinton Agar, 500g,	TM339	India	TitanBiotech	Mueller Hinton Agar Compoziție Ingrediente Gms / Litru Infuzie HM B de la 300.000, Acicaza 17.500 Amidon 1.500, Agar 17.000, PH final (la 25 ° C) 7,3 ± 0,1. Formulă ajustată, standardizată pentru a se potrivi parametrilor de performanță.	Mueller Hinton Agar, 500g,	ISO
177	33600000-6	177. MRS AGAR, 500g,	TM146	India	TitanBiotech	MRS Agar Mediu pentru izolarea și enumerarea bacteriilor acidului lactic mezofil. FORMULA TIPICĂ (g / l), Digestia enzimatică a cazeinei 10.0, Extract de carne 10.0, Extract de drojdie 4.0, Triammonium Citrate 2.0, Acetat de sodiu 5.0, Heptaydrat de sulfat de magneziu 0.2, Sulfat de mangan Tetrahidrat 0,05, Dipotassium Hydrogen Phosphate 2.0, Glucoză 20.0, Agar 15.0.	MRS AGAR, 500g,	ISO

178	33600000-6	178. Isoniazid $\geq 99\%$	I3377-250G	Germania	Sigma-Aldrich	izoniazida - Isonicotinic acid hydrazide, minimum 98+%, - CAS: 54-85-3- ambalaj - 100g	Isoniazid analytical standard, $\geq 99\%$ (TLC)	ISO
179	33600000-6	179. 5 – Nitro – 2 - furaldehyde	72393926	Germania	Sigma-Aldrich	5-nitro-2 furaldehyd - 5-Nitro-2-furaldehyde, 99% - CAS: 698-63-5	5-Nitrofurfural (5-Nitro-2-furaldehyde) (CAS 698-63-5)	ISO
180	33600000-6	180. Chitosan	48165-100G	Germania	Sigma-Aldrich	Chitosan pentru uz de laborator Poly (D-glucosamine) CAS: 9012-76-4. Ambalaj - 100gr	Chitosan from crab shells highly viscous	ISO
181	33600000-6	181. Trifluoroacetic acid	T6508-25ML	Germania	Sigma-Aldrich	Trifluoroacetic acid - Trifluoroacetic acid 99+% C2HF3O2 pentru uz de laborator CAS :76-05-1	Trifluoroacetic acid ReagentPlus®, 99%	ISO
182	33600000-6	182. PcMn	379557-1G	Germania	Sigma-Aldrich	PcMn -Manganese(II) phthalocyanine CAS:14325-24-7 - ambalaj 1G/10G	Manganese(II) phthalocyanine	ISO
183	33600000-6	183. Dimetilformamide	33120-2.5L-R	Germania	Sigma-Aldrich	Dimetilformamide -N,N-Dimethylformamide a.r. 99.5+% C3H7NO CAS 68-12-2, pentru analize de laborator - ambalaj - 1L/2.5L	N,N-Dimethylformamide puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., $\geq 99.8\%$ (GC)	ISO
184	33600000-6	184. Chloroform 36,691-9	32211-2.5L	Germania	Sigma-Aldrich	Cloroform CHCL3,99% pentru analize de laborator - ambalaj - 1L	Chloroform puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur., 99.0-99.4% (GC)	ISO
185	33600000-6	185. Ethyl cloroformate	23131-500ML	Germania	Sigma-Aldrich	Ethyl cloroformate - Ethyl chloroformate, puritatea 99%, CAS: 541-41-3, ambalaj 100 ml	Ethyl chloroformate purum, $\geq 98.0\%$ (GC)	ISO
186	33600000-6	186. Triethylamine	T0886-1L	Germania	Sigma-Aldrich	Triethylamine - Triethylamine pur pentru analiza, Formula Moleculara C6 H15 N CAS:121-44-8, ambalaj 1L	Triethylamine $\geq 99\%$	ISO
187	33600000-6	187. Toluene	32249-1L	Germania	Sigma-Aldrich	Toluena - Toluene a.r. 99.9+% C7H8 For laboratory use, ACS, ISO, Ph. Eur., - ambalaj 1L/5L	Toluene puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., $\geq 99.7\%$ (GC)	ISO
188	33600000-6	188. Kalium bicromat (K2Cr2O7)	38200	Ucraina	Macrochem	Kalium bicromat - Potassium dichromate, pur $\geq 98\%$ ambalaj 1 kg, K2Cr2O7 -CAS		ISO
190	33600000-6	190. L-Cysteine, 98+%	168149-100G	Germania	Sigma-Aldrich	L -Cysteine, 98 +% - L-Cysteine, puritatea min. 98%, (+)-2-Amino-3-mercaptopropionic acid, CAS: 52-90-4	L-Cysteine 97%	ISO
191	33600000-6	191. Saponin, extra pure	47036-250G-F	Germania	Sigma-Aldrich	Saponin,extra pure - CAS: 8047-15,	Saponin for molecular biology, used as non-ionic surfactant	ISO
192	33600000-6	192. L-Histidine, Cell Culture Reagent	H6034-100G	Germania	Sigma-Aldrich	L-Histidine,Cell Culture Reagent -L-Histidine suitable for cell culture, meets EP, USP testing specifications, from non-animal source, CAS Number 71-00-1,	L-Histidine suitable for cell culture, meets EP, USP testing specifications, from non-animal source	ISO
194	33600000-6	194. Acid hydrochloric, 0.5N, lichid	38200	Ucraina	Macrochem	Aplicație: Reactiv – parte din metoda de dozare acizilor fenolici. Pentru analiză volumetrică. Specificitate: Soluție volumetrică în conformitate cu capitolul reactivi ai Farmacopeei (USP). Forma: lichid. Densitatea: 1.007 kg/l; Forma de ambalare: flacon de sticlă sau plastic. De la producător în flacoane a câte 1 litru. Calitatea: Certificat Analitic (pur chimic).	Acid hydrochloric, 0.5N, lichid	ISO
195	33600000-6	195. Flasks round bottom, neck NS size 29/32, 250 mL	030.02.252	Germania	Isolab	Utilizare: pentru distilări Caracteristici: balon cu fund rotund, cu gât NS size 29/32 capacitatea 250 ml Ambalare și transportare: conform recomandărilor producătorului.	Flasks round bottom, neck NS size 29/32, 250 mL	ISO
196	33600000-6	196. Soxhlet extraction apparatus extractor capacity 500 mL	036.01.500	Germania	Isolab	Utilizare: Pentru extracția compușilor din materialul vegetal. Caracteristici: Extractor de tip soxhlet confectionat din sticla borosilicat durabila si termorezistenta, fara dop, conform standardului DIN 12602, capacitate 500 ml. Ambalare și transportare: conform recomandărilor producătorului.	Extractor - Soxhlet - without stopcock - NS 29/32 - NS 45/40 - 500 ml - 1 - Piese	ISO

197	33600000-6	197. Aluminum chloride, anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis	449598-25G	Germania	Sigma-Aldrich	Utilizare: reagent analitic pentru dozarea flavonoidelor în produse vegetale și extractive Caracteristici: sub formă de pulbere, puritate 99.99%. Ambalare și transportare: conform recomandărilor producătorului. Ambalaj - flacon 25g	Aluminum chloride anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis	ISO
198	33600000-6	198. Kaempferol, analytical standard	96353-10MG	Germania	Sigma-Aldrich	Utilizare: standard de referință, pentru identificarea și dozarea principiilor active Caracteristici: Ambalare și transportare: conform recomandărilor producătorului. Ambalaj - flacon 10 mg	Kaempferol analytical standard	ISO
199	33600000-6	199. Luteolin, primary reference standard	03880590-25MG	Germania	Sigma-Aldrich	Utilizare: standard de referință, pentru identificarea și dozarea principiilor active Caracteristici: standard de referință primar. Ambalare și transportare: conform recomandărilor producătorului. Ambalaj - flacon 25 mg	Luteolin primary reference standard	ISO
200	33600000-6	200. Chlorogenic Acid, pharmaceutical secondary standard	PHR2202-100MG	Germania	Sigma-Aldrich	Utilizare: standard de referință, pentru identificarea și dozarea principiilor active Caracteristici: standard secundar farmaceutic Ambalare și transportare: conform recomandărilor producătorului. Ambalaj - flacon 100 mg	Chlorogenic Acid Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material	ISO
201	33600000-6	201. Gallic acid, certified reference material	91215-100MG	Germania	Sigma-Aldrich	Utilizare: standard de referință, pentru identificarea și dozarea principiilor active Ambalare și transportare: conform recomandărilor producătorului. Ambalaj - flacon 100 g	Gallic acid certified reference material, TraceCERT®	ISO
202	33600000-6	202. <i>trans-p-Coumaric acid</i> , analytical standard	PHL89498-100MG	Germania	Sigma-Aldrich	Utilizare: standard de referință, pentru identificarea și dozarea principiilor active Ambalare și transportare: conform recomandărilor producătorului. Ambalaj - flacon 100 mg	<i>trans-p-Coumaric acid</i> phyproof® Reference Substance	ISO
203	33600000-6	203. Apigenin, ≥95.0% (HPLC)	PHR2198-75MG	Germania	Sigma-Aldrich	Utilizare: standard de referință, pentru identificarea și dozarea principiilor active Caracteristici: puritate ≥ 95.0%. Ambalare și transportare: conform recomandărilor producătorului. Ambalaj - flacon 25 mg	Apigenin Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material	ISO
204	33600000-6	204. Quercetin, ≥95% (HPLC), solid	Q4951-10G	Germania	Sigma-Aldrich	Utilizare: standard de referință, pentru identificarea și dozarea principiilor active Ambalare și transportare: conform recomandărilor producătorului. Ambalaj - flacon 10 g	Quercetin ≥95% (HPLC), solid	ISO
205	33600000-6	205. Izoquercetin, ≥90% (HPLC)	17793-50MG-F	Germania	Sigma-Aldrich	Utilizare: standard de referință, pentru identificarea și dozarea principiilor active Caracteristici: Ambalare și transportare: conform recomandărilor producătorului. Ambalaj - flacon 50 mg	Quercetin 3-β-D-glucoside ≥90% (HPLC)	ISO
206	33600000-6	206. Folin-Ciocalteu's phenol reagent	47641-500ML-F	Germania	Sigma-Aldrich	Utilizare: reagent analitic, pentru dozarea compușilor fenolici în produse vegetale și extractive. Caracteristici: reagent fenolic. Ambalare și transportare: conform recomandărilor producătorului. Ambalaj - flacon 500ml	Folin & Ciocalteu's phenol reagent 2 M (with respect to acid)	ISO
207	33600000-6	207. 2,2-Di(4-tert-octylphenyl)-1-picrylhydrazyl, free radical DPPH	257621-100MG	Germania	Sigma-Aldrich	Utilizare: reagent analitic, pentru determinarea acțiunii antioxidante Ambalare și transportare: conform recomandărilor producătorului. Ambalaj - flacon 500 mg	2,2-Di(4-tert-octylphenyl)-1-picrylhydrazyl, free radical	ISO

208	33600000-6	208. 2,2'-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) diammonium salt, ≥98% (HPLC) ABTS	10102946001	Germania	Sigma-Aldrich	Utilizare: reagent analytic, pentru determinarea acțiunii antioxidante. Caracteristici: puritate ≥ 98%. Ambalare și transportare: conform recomandărilor producătorului. Ambalaj - flacon 2 g	ABTS™	ISO
209	33600000-6	209. 2,4,6-Tris(2-pyridyl)-s-triazine, for spectrophotometric det. (of Fe), ≥98%TPTZ	93285-1G	Germania	Sigma-Aldrich	Utilizare: reagent analytic, pentru determinarea acțiunii antioxidante Caracteristici: Ambalare și transportare: conform recomandărilor producătorului. Ambalaj - flacon 2 g	2,4,6-Tris(2-pyridyl)-s-triazine for spectrophotometric det. of Fe, ≥99.0% (HPLC)	ISO
210	33600000-6	210. (±)-6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchromane-2-carboxylic acid, 97%TROLOX	238813-1G	Germania	Sigma-Aldrich	Utilizare: reagent analytic, pentru determinarea acțiunii antioxidante Caracteristici: puritate 97% Ambalare și transportare: conform recomandărilor producătorului. Ambalaj - flacon 1 g	(±)-6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchromane-2-carboxylic acid 97%	ISO
211	33600000-6	211. Silica on TLC Al foils, silica gel matrix, with fluorescent indicator 254 nm, aluminum support 20x20cm	60778-25EA	Germania	Sigma-Aldrich	Utilizare: pentru analiză calitativă. Caracteristici: silicagel cu indicator de fluorescență 254 nm..pe support de aluminiu 20x20cm. Ambalare și transportare: conform recomandărilor producătorului	Silica gel on TLC Al foils silica gel matrix, with fluorescent indicator 254 nm	ISO
213	33600000-6	213. MTT (3-[4,5-dimethylthiazol-2-yl]-2,5-diphenyltetrazolium	M2128-500MG	Germania	Sigma-Aldrich	Utilizare: realizarea testului MTT pentru citotoxicitate Caracteristici: sub formă de pulbere, flacon 500 mg.. Ambalare și transportare: conform recomandărilor producătorului	Thiazolyl Blue Tetrazolium Bromide 98%	ISO
214	33600000-6	214. Acetonă	32201-2.5L	Germania	Sigma-Aldrich	Utilizare: pregătirea probelor pentru scanare electronomicroscopică Caracteristici: puritate ≥99%; Împachetare minimală: flacon de 1 litru Livrare și păstrare: conform recomandărilor producătorului	Acetone puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.5% (GC)	ISO
216	33600000-6	216. Proteaza	P5147-1G	Germania	Sigma-Aldrich	Utilizare: degradarea enzimatică a structurilor colagenice cu scop de eliberare și izolare a celulelor. Caracteristici: proteaza tip XIV mai numită și pronaza E, obținută din culturi de Streptomyces griseus, activitatea enzimatică ≥3.5 U/mg. Împachetare: pulbere în flacon de 1 gram Temperatura de păstrare: la - 20°C. Livrare: conform recomandărilor producătorului.	Protease from Streptomyces griseus Type XIV, ≥3.5 units/mg solid, powder	ISO
217	33600000-6	217. Mediu de cultură celulară RPMI 1640	R0883-500ML	Germania	Sigma-Aldrich	Utilizare : izolare și cultivare celule Caracteristici: soluție cu conținut de glucoză, aminoacizi, piruvat de sodiu și fenol roșu. Fără HEPES și L-glutamină. Sterilizat prin filtrare. Sterilizat prin filtrare. Împachetare minimală: flacon de 500 ml. Păstrare: ferit de lumină la 2-8°C Livrare: conform recomandărilor producătorului.	RPMI-1640 Medium With sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture	ISO
218	33600000-6	218. Hidroxiapatita	677418-25G	Germania	Sigma-Aldrich	Utilizare: pregătirea grăreilor Caracteristici: puritate ≥97%; Forma: nanopulbere sintetică, solidă, cu dimensiunea unei particulale <200 nm, Împachetare minimală: flacon cu 25 grame hidroxiapatită Livrare și păstrare: conform recomandărilor producătorului	Hydroxyapatite nanopowder, <200 nm particle size (BET), ≥97%, synthetic	ISO

219	33600000-6	219. Dodecil-sulfat de sodiu	74255-250G	Germania	Sigma-Aldrich	Utilizare: electroforeză și biologie moleculară Caracteristici: pulbere, puritate ≥98,5%, anionic. Formula: CH ₃ (CH ₂) ₁₁ OSO ₃ Na; Masa moleculară 288.38. Împachetare minimală: flacon cu 1 kg de SDS. Livrare și păstrare: conform recomandărilor producătorului	Sodium dodecyl sulfate dust-free pellets, suitable for electrophoresis, for molecular biology, ≥99.0% (GC)	ISO
221	33600000-6	221. Soluție HBSS fără Ca, Mg, cu fenol red	H9394-500ML	Germania	Sigma-Aldrich	Utilizare: pentru culturi celulare Caracteristici: Soluție cu fenol red și bicarbonat de sodiu. Fără Calciu și Magneziu. Sterilizat prin filtrare. Împachetare minimală: minim 500 ml Livrare și păstrare: Conform recomandărilor producătorului.	Hanks' Balanced Salt solution Modified, with sodium bicarbonate, without calcium chloride and magnesium sulfate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture	ISO
222	33600000-6	222. Pulbere HBSS fără Ca, Mg și fenol red	H4891-10X1L	Germania	Sigma-Aldrich	Utilizare: culturi celulare Caracteristici: Pulbere fără Calciu, Magneziu și fenol roșu. Împachetare: flacon sau pachet cu conținut de 9,5 grame pulbere pentru obținerea a 1 Litru de soluție. Livrare și păstrare: Conform recomandărilor producătorului.	Hanks' Balanced Salts Modified, without calcium chloride, magnesium sulfate, phenol red and sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture	ISO
223	33600000-6	223. Sol. Glutaraldehydă 25%	354400-500ML	Germania	Sigma-Aldrich	Utilizare: pentru pregătirea probelor. Forma: soluție. Caracteristici: concentrație 25%; Împachetare minimală: flacon cu minimum 500 ml Livrare și păstrare: conform recomandărilor producătorului	Glutaraldehyde, 25% Aqueous Solution	ISO
224	33600000-6	224. Tin (II) clor, SnCl ₂ ≥99.99%	452335-5G	Germania	Sigma-Aldrich	Utilizare: pentru reticulare Caracteristici: formula SnCl ₂ , anhidru, pulbere de culoare albă cu ≥99.99% puritate, solubilitatea în apă de 1780 gr/L la 10°C. Împachetare: Fiolă cu 5 grame pulbere Livrare și păstrare: conform recomandărilor producătorului	Tin(II) chloride anhydrous, powder, ≥99.99% trace metals basis	ISO
225	33600000-6	225. Hidrogenofosfat de sodiu (Na ₂ HPO ₄)	04276-1KG	Germania	Sigma-Aldrich	Utilizare : prepararea reagenților Forma: pulbere, anhidru Caracteristici: puritate ≥98,5%; Împachetare minimală: flacon sau pachet cu minimum 500 grame Păstrare: temperatura camerei Livrare: conform recomandărilor producătorului	Sodium phosphate dibasic puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC, E 339, anhydrous, 98-100.5% (calc. to the dried substance)	ISO
226	33600000-6	226. NaCl puritate ≥99,9%	31434-1KG-R	Germania	Sigma-Aldrich	Utilizare : prepararea reagenților Forma: pulbere Caracteristici: puritate ≥99,9%; Împachetare minimală: flacon sau pachet cu minimum 500 grame Păstrare: temperatura camerei Livrare: conform recomandărilor producătorului	Sodium chloride puriss. p.a., ACS reagent, reagent, ISO, reagent, Ph. Eur., ≥99.5%	ISO
237	33600000-6	237. Mediu pentru cultivarea celulelor (D-MEM (ATCC® 30-2002™), cu nivel înalt de Glucoză, L-Glutamina) sau echivalent minim 500 ml	D6429-500ML	Germania	Sigma-Aldrich	Dulbecco Modified Eagle Medium (DMEM) modificat conține 4 mM L-glutamină, 4500 mg / l glucoză, 1 mM piruvat de sodiu și 1500 mg / l bicarbonat de sodiu; pH-7.0-7.4; Osmolalitatea 270 - 365 mOsm / kg.. Testat la sterilitate, endotoxină ≤ 0,5 EU/ml, mycoplasme, la promovarea creșterii mai multor linii celulare diferite, folosind subculturi succesive și placarea cu eficiență. Certificat de analiză.	Dulbecco's Modified Eagle's Medium - high glucose With 4500 mg/L glucose, L-glutamine, sodium pyruvate, and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture	ISO

241	33600000-6	241. Albumina Serica de Bovine Fractia V, (protease-free), liofilizata 50 g	3117332001	Germania	Sigma-Aldrich	Albumina Serica de Bovine Fractia V, (liberă de proteaze-protease-free), liofilizată.	Bovine Serum Albumin Fraction V, protease-free from bovine serum	ISO
242	33600000-6	242. Emulsie hidrică antispumă 30% nu mai puțin de 100 ml	85390-100ML	Germania	Sigma-Aldrich	Emulsie hidrică antispumă 30% nu mai puțin de 100 ml	Silicone Antifoam 30% in H2O, emulsion	ISO
254	33600000-6	254. NADPH (TPNH) tetrasodium (Nicotinamid adenine dinucleotidfosfat, redus, tetrasodic)	10107824001	Germania	Sigma-Aldrich	Nicotinamid adenine dinucleotidfosfat, redus, tetrasodic $\geq 97\%$ (masa uscata), praf. Coeficientul de absorbție: $15.0 \times 10^3 \text{ l x mol}^{-1} \times \text{cm}^{-1}$ at 260 nm, $6.3 \times 10^3 \text{ l x mol}^{-1} \times \text{cm}^{-1}$ at 340 nm.. Ambalaj - 100 mg	NADPH Tetrasodium salt	ISO
258	33600000-6	258. Dimetil sulfoxid (DMSO) pentru culturi celulare	D2650-10ML	Germania	Sigma-Aldrich	Dimetil sulfoxid (DMSO) testat pentru culturi celulare. Ambalaj - flacon 10 ml	Dimethyl sulfoxide Hybri-Max™, sterile-filtered, BioReagent, suitable for hybridoma, $\geq 99.7\%$	ISO
260	33600000-6	260. Sol. Fiziologică, 0,9% NaCl, minim 250 ml	421	India	SihuanHelinPharmaceutycas	Sol. Fiziologică, 0,9% NaCl, sterilă	. Sol. Fiziologică, 0,9% NaCl, minim 250 ml	ISO
261	33600000-6	261. Gentamicină-K sol.injectabilă, 40 mg/ml,	49381	Slovenia	Krka	40 mg/ml, ambalaj - fiole 1 ml	Gentamicină-K sol.injectabilă, 40 mg/ml,	ISO
262	33600000-6	262. Fluconazil	322011	Slovenia	Krka	ambalaj 50 ml	Fluconazil	ISO
263	33600000-6	263. Azot lichid	800K	Moldova	Tehcazgrup	Azot lichid	Azot lichid	ISO
264	33600000-6	264. Peroxid de hidrogen 33%	38200	Ucraina	Macrochem	Ăpă oxigenată (peroxid de hidrogen, soluție de 33 Soluție dezinfectantă. Produs antiseptic, hemostatic și vindecător.	. Peroxid de hidrogen 33%	ISO
265	33600000-6	265. Peroxid de hidrogen 6%	38200	Ucraina	Macrochem	Ăpă oxigenată (peroxid de hidrogen, soluție de 6%). Soluție dezinfectantă. Produs antiseptic, hemostatic și vindecător.	. Peroxid de hidrogen 6%	ISO
271	33600000-6	271. Mănuși din polivinil, mărimea M , cutie 100 buc	120305	Italia	FarmacZabban	Destinația: pentru respectarea regimului antiepidemic la lucru cu materal biologic potențial infectat.	Mănuși din polivinil, mărimea M , cutie 100 buc	ISO
272	33600000-6	272. Tifon (7*14 rul.)	8845	Moldova	Sarma	Pentru dezinfecția echipamentului medical	Tifon (7*14 rul.)	ISO
273	33600000-6	273. Vată kg 0,1 kg	8551	Moldova	Sarma	Pentru dezinfecția echipamentului medical	Vată kg 0,1 kg	ISO
274	33600000-6	274. Sol.fiziologică 0,9% NaCl (500ml.)	421	India	SihuanHelinPharmaceutycas	Pentru diluarea serului și efectuarea analizelor	. Sol.fiziologică 0,9% NaCl (500ml.)	ISO
275	33600000-6	275. Apă oxigenată (35%)amb.1l.	38200	Ucraina	Macrochem	Pentru dezinfecția deeurilor biologice	Apă oxigenată (35%)amb.1l.	ISO
276	33600000-6	276. Pincetă mare	P20	Rusia	KMIS	Pentru manipularea probelor din centrifugă	Pincetă mare	ISO
277	33600000-6	277. Psihrometru VIT.1	VIT.1	Rusia	Minimed	Pentru măsurarea temperaturii umede și uscate	. Psihrometru VIT.1	ISO
279	33600000-6	279. Recipientul Ginsberg	38200	Ucraina	Macrochem	Pentru colectarea uleiului volatil care se va obține prin hidrodistilare Capacitatea nominală – 2,5 ml, Gradația –0,025 ml. Abaterea $\pm 0,025$ Înălțimea 75 ± 3 mm	279. Recipientul Ginsberg	ISO
280	33600000-6	280. Balon de sticlă cu fund rotund și șlif	030.55.901	Germania	Isolab	Pentru concentrarea extractelor hidroalcoole la evaporator rotativ. Specificatie: capacitatea -1000ml, șlif - Nr29/32	Fask - evaporating - NS 29/32 - 1000 ml - 1 - Piece	ISO
281	33600000-6	281. Magnet pentru agitator magnetic	10008561	Rusia	Minimed	Destinație: Obținerea extractelor uscate prin macerare cu ajitare la agitator magnetic Specificatie: Dimensiuni exterioare (L*Ø) – 40 x 8 mm; material-ALNICO	Magnet pentru agitator magnetic	ISO
282	33600000-6	282. Colba bunzen cu șlif 1000 ml 45/40 D 131	10058777	Rusia	Minimed	Destinație: Pentru extracție sub vid a extractelor lichide. Specificatia: Forma conică este echipată cu un robinet pentru a fi unită cu pompă.Capacitate -1000 ml; Șlif-45/40 mm; înălțimea 240 mm, diametru (диаметр дна) 131mm. Marca sticlei-TC (sticlă termorezistentă).	Colba bunzen cu șlif 1000 ml 45/40 D 131	ISO

283	33600000-6	283. Pâlnie Buchner N4	10042331	Rusia	Minimed	Destinat pentru filtrarea în vid. Specificație: porțelan, 663 ml, d 130x200 mm, placă perforată, d por 2 mm, nr. 4	Pâlnie Buchner N4	ISO
299	33600000-6	299. Soluție Perhidrol 35 %,	38200	Ucraina	Macrochem	Soluție Perhidrol 35 %, Aplicația: soluția se folosește ca și dezinfectant și sterilizant în laboratoare de biomedicina Soluție concentrată de puritate înaltă, certificat CE, certificat analitic , certificat de calitate Ambalaj în canistre de cel puțin 5 litri	Soluție Perhidrol 35 %,	ISO
301	33600000-6	301. Mănuși din nitril, nesterile fără talc	120305	Italia	FarmacZabban	Mănuși din nitril, nesterile, N100, Aplicația: asigurarea protecției muncii și biosiguranței în activitatea laboratorului biomedical Mănuși fără pudra, calitatea superioară, Ambalaj: cutie cu marca CE, Mărimea: Obligatoriu livrarea marimelor S/M în jumătate. Set conține cel puțin 100 bucăți	Mănuși din nitril, nesterile fără talc	ISO
302	33600000-6	302. Set de hârtie pentru stichere sistem de barcodare	10	Moldova	Mart	Set de hârtie pentru stichere sistem de barcodare, Format: aplicabile pentru criotuburi, plăci, casete de parafină, lame microscopice, de tipul liniar 1D și matriceal 2D, Setul compatibil cu aparatul existent în laborator Set cel puțin 5 ruloane	.Set de hârtie pentru stichere sistem de barcodare	ISO
304	33600000-6	304. Lame de adeziune Superfrost Plus	09-100MB	Italia	BioOptica	Lame încărcate electrostatic destinate pentru imunohistochimie; dim: 25x75x1,0 mm; ambalaj: cutie cel puțin cu 70 buc.	Lame de adeziune Superfrost Plus	ISO
305	33600000-6	305. Lame pentru microscopie, superfrost	09-0MB95	Italia	BioOptica	Lame destinate pentru formarea preparatelor histologice; dim: 25x75x1,0 mm; ambalaj: cutie cel puțin cu 48 buc.	Lame pentru microscopie, superfrost	ISO
309	33600000-6	309. Emplastru	36665	Olanda	Romed	Utilizarea: pentru sistemul de Electroencefalografie. Specificare: Emplastru de hârtie, lățime 2,5cm, lungime minimum 5m, necesar în efectuarea investigațiilor neurofiziologice	Emplastru	ISO
318	33600000-6	318. Mănuși chirurgicale nesterile din latex, nepudrate, mărimea XL, minim 100 bucăți în cutie	220300	Italia	FarmacZabban	Material – latex. Nepudrate. Mărimea L, amabalaj minim – cutie a câte 100 bucăți. AQL: 1.5 (factorul de rupere 1.5%). Proteine latex continute: <50micogram/gram. În conformitate cu normele: EN 455-1-2-3, ISO 9001, EN 556. Declarația de conformitate: CE	Mănuși chirurgicale nesterile din latex, nepudrate, mărimea XL, minim 100 bucăți în cutie	ISO
319	33600000-6	319. Seringi insulinice	136	Olanda	Romed	Volum: 1 ml Gradație: 100 UA/ml Ac: detașabil, Material: plastic	Seringi insulinice	ISO
320	33600000-6	320. Material pentru sutură, mătase, 20 m, 3/0	BO-3/0	Rusia	KMIS	Material pentru sutură chirurgicală, steril, mătase. Mărimea 3/0. Lungimea minimă a firului – 20 m.	Material pentru sutură, mătase, 20 m, 3/0	ISO
321	33600000-6	321. Material pentru sutură, mătase, 20 m, 4/0	BO-4/0	Rusia	KMIS	Material pentru sutură chirurgicală, steril, mătase. Mărimea 4/0. Lungimea minimă a firului – 20 m.	Material pentru sutură, mătase, 20 m, 4/0	ISO
322	33600000-6	322. Seringi 5ml	458-5	Olanda	Romed	Seringi de unică folosință. Sterile. Volum – 5 ml.	Seringi 5ml	ISO
323	33600000-6	323. Seringi 3 ml	458-0	Olanda	Romed	Seringi de unică folosință. Sterile. Volum – 3 ml.	Seringi 3 ml	ISO

327	33600000-6	327. Eprubeta 50 ml, PP, 30x115 mm	1000081	Rusia	Minimed	Eprubetă din polipropilenă cu capac Volum – 50 ml. Dimensiuni - 30x115 mm	Eprubeta 50 ml, PP, 30x115 mm	ISO
328	33600000-6	328. Eprubeta 10ml, 16x100mm, PP,	1000085	Rusia	Minimed	Eprubetă din polipropilenă cu capac Volum – 10 ml. Dimensiuni - 16x100 mm	Eprubeta 10ml, 16x100mm, PP,	ISO
329	33600000-6	329. Eprubeta 5ml, 12x86mm PP	1000087	Rusia	Minimed	Eprubetă din polipropilenă cu capac Volum – 5 ml. Dimensiuni - 12x86 mm	Eprubeta 5ml, 12x86mm PP	ISO
338	33600000-6	338. Coloană cromatografică umplută cu fază staționară „C-18”	720120.46	Germania	Macherey- Nagel	Coloană tip clasic cu lungimea 150 mm, diametrul intern 4,6 mm , dimensiunea particulelor 5µm.	HPLC column, EC 150/4.6 NUCLEOSIL 100-5 C18, length: 150mm, ID: 4.6mm.	ISO
339	33600000-6	339. Coloană cromatografică umplută cu fază staționară „C-1”	TR-016373	Spania	Teknokroma	Coloană tip clasic cu lungimea 125-150 mm, diametrul intern 4-4.6 mm, dimensiunea particulelor 5mm	HPLC Column, Tracer Excel 120 C1 5µm 15 cm x 0,46 cm	ISO
340	33600000-6	340. Coloană cromatografică și precoloană umplută cu fază staționară „C-8”	760702.46	Germania	Macherey- Nagel	Coloană tip clasic cu lungimea 150 mm, diametrul intern 4,6 mm , dimensiunea particulelor 5µm.	HPLC Column, EC 150/4.6 NUCLEODUR 100-5 C8 HPLC Column, length: 150mm, ID: 4.6mm.	ISO
341	33600000-6	341. Pipete din sticlă	10006804	Rusia	Minimed	gradate, terminale, 1 ml pentru efectuarea analizelor de laborator	Pipete din sticlă gradate, terminale, 1 ml	ISO
342	33600000-6	342. Pipete din sticlă	10006805	Rusia	Minimed	gradate, terminale, 2 ml pentru efectuarea analizelor de laborator	Pipete din sticlă gradate, terminale, 2 ml	ISO
343	33600000-6	343. Pipete din sticlă	10006806	Rusia	Minimed	gradate, terminale, 10 ml pentru efectuarea analizelor de laborator	Pipete din sticlă gradate, terminale, 10 ml	ISO
344	33600000-6	344. Cutii Petri din sticlă cu capac diametrul – 9,5 cm	11000222	Rusia	Minimed	pentru efectuarea analizelor de laborator	Cutii Petri din sticlă cu capac diametrul – 9,5 cm	ISO
345	33600000-6	345. Eprubete mari (din sticlă) 160/15 mm	10005117	Rusia	Minimed	pentru efectuarea analizelor de laborator, negradate	Eprubete mari (din sticlă) 160/15 mm	ISO
346	33600000-6	346. Eprubete mici (din sticlă) 120/12,5 mm	10002812	Rusia	Minimed	pentru efectuarea analizelor de laborator, negradate	Eprubete mari (din sticlă) 120/12,5 mm	ISO
347	33600000-6	347. Ansa	10009512	Rusia	Minimed	Oțel inoxidabil, capăt circular, mainer din plastic, corp flexibil cu inel circular de 2,5 mm. Incalzire 1200 grade C.	Ansa	ISO
348	33600000-6	348. Spirtiera de laborator cu fitil	12003100/СП-2	Rusia	Minimed	Din sticla, h – 8,5 cm, diam. – 7,5 cm, capac din plastic	Spirtiera de laborator cu fitil Din sticla, h – 8,5 cm, diam. – 7,5 cm, 100 ml capac din plastic	ISO
349	33600000-6	349. Pîlnii de laborator	10000509	Rusia	Minimed	Din sticla, 75 mm	Pîlnii de laborator din sticla, 75 mm	ISO
350	33600000-6	350. Pîlnii de laborator	10000506	Rusia	Minimed	Din sticla, 100 mm	Pîlnii de laborator din sticla, 100 mm	ISO
351	33600000-6	351. Pîlnii de laborator	10000505	Rusia	Minimed	Din sticla, 120 mm	. Pîlnii de laborator din sticla, 120 mm	ISO
352	33600000-6	352. Pensete	P-21	Rusia	KMIS	din metal pentru efectuarea analizelor de laborator	Pensete	ISO
353	33600000-6	353. Bix de 50 gr.	1006200	Rusia	Minimed	din sticla pentru efectuarea analizelor de laborator	Bix de 50 gr.	ISO
354	33600000-6	354. Bix de 100 gr.	1006201	Rusia	Minimed	din sticla pentru efectuarea analizelor de laborator	Bix de 100 gr.	ISO
355	33600000-6	355.Bix de 150 gr.	1006202	Rusia	Minimed	din sticla pentru efectuarea analizelor de laborator	.Bix de 150 gr.	ISO
356	33600000-6	356. Vată nesterilă, (pachet 100 gr.)	8551	Moldova	Sarma	pentru efectuarea analizelor de laborator, 100g	Vată nesterilă, (pachet 100 gr.)	ISO

357	33600000-6	357. Mănuși nesterile, mărimea N7, din latex fără talc, (câte 100 bucăți în cutie)	220300	Italia	FarmacZabban	pentru efectuarea analizelor de laborator, mărimea N7, din latex fără talc, (câte 100 bucăți în cutie)	Mănuși nesterile, mărimea N7, din latex fără talc, (câte 100 bucăți în cutie)	ISO
358	33600000-6	358. Mască chirurgicală de unică folosință, (50 bucati in cutie)	24000	Italia	FarmacZabban	pentru efectuarea analizelor de laborator, (50 bucati in cutie)	Mască chirurgicală de unică folosință, (50 bucati in cutie)	ISO
359	33600000-6	359. Fașă din tifon nesterilă Lungime -14 cm și latime – 7 cm	885	Moldova	Sarma	pentru efectuarea analizelor de laborator, lațimea-1m, Lungime -14 cm și latime – 7 cm	Fașă din tifon nesterilă Lungime -14 cm și latime – 7 cm	ISO
360	33600000-6	360. Fașă din tifon lațimea- 90 cm, lungime – 10 metri	885	Moldova	Sarma	pentru efectuarea analizelor de laborator, lațimea-90 cm, lungime – 10 metri	Fașă din tifon lațimea- 90 cm, lungime – 10 metri	ISO
361	33600000-6	361. Bahile de unică folosință, (100 bucati in pachet)	22058	Italia	FarmacZabban	pentru efectuarea analizelor de laborator (100 bucati in pachet)	. Bahile de unică folosință, (100 bucati in pachet)	ISO
362	33600000-6	362. Bonetă de unică folosință, (250 bucati in pachet)	22064	Italia	FarmacZabban	pentru efectuarea analizelor de laborator (250 bucati in pachet)	. Bonetă de unică folosință, (250 bucati in pachet)	ISO
363	33600000-6	363. Halat medical nesteril (țesătura FORMA mărimea S)	VERES 010107017	Moldova	Soling	pentru efectuarea analizelor de laborator (țesătura FORMA mărimea S)	Halat medical nesteril (țesătura FORMA mărimea S)	ISO
364	33600000-6	364. Halat medical nesteril (țesătura FORMA mărimea M)	VERES 010107017	Moldova	Soling	pentru efectuarea analizelor de laborator (țesătura FORMA mărimea M)	Halat medical nesteril (țesătura FORMA mărimea M)	ISO
365	33600000-6	365. Halat medical nesteril (țesătura FORMA mărimea L)	VERES 010107017	Moldova	Soling	pentru efectuarea analizelor de laborator (țesătura FORMA mărimea L)	Halat medical nesteril (țesătura FORMA mărimea L)	ISO
366	33600000-6	366. Halat medical nesteril (țesătura FORMA mărimea XL)	VERES 010107017	Moldova	Soling	pentru efectuarea analizelor de laborator, (țesătura FORMA mărimea XL)	. Halat medical nesteril (țesătura FORMA mărimea XL)	ISO
367	33600000-6	367. Costum medical (țesătura FORMA mărimea M)	VERES 010107018	Moldova	Soling	Costum medical format din: Bluză ușor cambrată cu două buzunare spațioase aplicate în laterale. Pantaloni cu un croi drept având două buzunare laterale aplicate, bandă elastică și șnur.	Costum medical (țesătura FORMA mărimea M)	ISO
368	33600000-6	368. Costum medical (țesătura FORMA mărimea L)	VERES 010107018	Moldova	Soling	Costum medical format din: Bluză ușor cambrată cu două buzunare spațioase aplicate în laterale. Pantaloni cu un croi drept având două buzunare laterale aplicate, bandă elastică și șnur	Costum medical (țesătura FORMA mărimea L)	ISO
369	33600000-6	369. Costum medical (țesătura FORMA mărimea XL)	VERES 010107018	Moldova	Soling	Costum medical format din: Bluză ușor cambrată cu două buzunare spațioase aplicate în laterale. Pantaloni cu un croi drept având două buzunare laterale aplicate, bandă elastică și șnur.	. Costum medical (țesătura FORMA mărimea XL)	ISO
380	33600000-6	380. Cătină albă	N50	Moldova	Soling	Tip: pomușoare proaspete de Cătină albă	Cătină albă	ISO
381	33600000-6	381. Sondă pentru pH metrie diurnă cu 3 electrozi	10007254	Rusia	Minimed	Destinație: pentru pH metrie 24 ore. Proprietăți: Sonde compatibile cu aparatul – Гастроscan ГЭМ, Tipul sondei – transnazală pentru maturi, Diapazonul măsurării – de la 1,2 la 9,2 Numărul de emițătoare – 3, Material de confecționare – polimer, Tipul electrozilor – percutanat din clor- argint	Sondă pentru pH metrie diurnă cu 3 electrozi	ISO
382	33600000-6	382. Plăci de asbest	10006278	Rusia	Minimed	Utilizare: Extracție fitochimice la temperaturi înalte (70-1500C.) Specificație: Sită asbest 150x150 mm, Ceramica Ø 100 mm. Condiții de păstrare: temperature camerei	Plăci de asbest	ISO

383	33600000-6	383. Recipient Ginsberg	10000678	Rusia	Minimed	Utilizare: Colectarea uleiului volatil prin metoda de hidrodistilare. Specificație: Capacitatea nominală – 2.5 ml; Gradația – 0,025 ml; Abateră ±0,025, Înălțimea 75 ± 3 mm; Material-Sticlă	Recipient Ginsberg	ISO
384	33600000-6	384. Mănuși de protecție	120305	Italia	FarmacZabban	Utilizare: Pentru analize fitochimice. Specificație: Material – latex; Marimea – M.	Mănuși de protecție	ISO
385	33600000-6	385. Balon cu fund rotund cu șlif	10000917	Rusia	Minimed	Utilizare: Pentru concentrarea extractelor hidroalcoolice la evaporator rotativ. Specificație: capacitatea -500 ml; șlif - Nr29/32; material – sticlă.	Balon cu fund rotund cu șlif -500 ml; șlif - Nr29/32; material – sticlă.	ISO
386	33600000-6	386. Plăci cu silcacele de aluminiu	60778-25EA	Germania	Sigma-Aldrich	Utilizare: Pentru efectuarea analizei calitative a compușilor chimici prin Cromatografie pe Strat Subțire (TLC). Specificația: Plăci de aluminiu cu silicagel; Indicator fluorescent F254. Mărimea: 20x20 cm, Ambalare: Cutie cu 25 plăci Calitatea: Certificat analitic	Silica gel on TLC Al foils silica gel matrix, with fluorescent indicator 254 nm	ISO
391	33600000-6	391. Sticle de ceas	10000428	Rusia	Minimed	Utilizare: colectarea, selectarea și colorarea (cu reagenți chimici) a secțiunilor pentru micropreparate. Material: sticlă calcosodică. Dimensiuni exterioare: (Ø)50 mm Ambalare: Cutie de carton sau material plastic.	Sticle de ceas	ISO
393	33600000-6	393. Sisteme de filtrare 0,22 um la 500 ml	Z358223-12EA	Germania	Sigma-Aldrich	Utilizare: sterilizare medii de cultură. Caracteristici: Constă din filtru și vas cu capac pentru un volum de 500 ml, membrana de filtrare să fie tip PES (Polyether Sulfone), cu porii dimensiuni 0,2 – 0,22µm. Împachetare: împachetare individuală, toate componentele sterile, apirogene. Livrare și păstrare: Conform recomandărilor producătorului	Nalgene® bottle-top sterile filter units filter capacity 500 mL, pore size 0.2 µm, fits 45 mm bottle neck (polyethersulfone membrane)	ISO
395	33600000-6	395. Filtre de seringă 0,22 microni din PVDF	094.03.003	Germania	Isolab	Utilizare : sterilizarea unei cantități mici de suspensie proteică necesară pentru cultivarea celulelor. Caracteristici: membrană din difluorură de poliviniliden (PVDF) dimensiunea porilor de 22µm, diametrul de 25 mm, de unică folosință, nesterile, autoclavabile Împachetare: câte 100 de filtre în cutie Livrare și păstrare: Conform recomandărilor producătorului	Syringe filter - ISOLAB - PVDF - 0,22/25 - 100 - Pack	ISO
396	33600000-6	396. Cilindru pentru măsurare de 250 ml	015.01.250	Germania	Isolab	Utilizare : măsurarea volumului de lichide Caracteristici: confecționat din sticlă de borosilicat, volumul 250 ml, baza hexagonală, clasa de calibrare „A” după standardele DIN/ISO Livrare și păstrare: Conform recomandărilor producătorului	Measuring cylinder - tall form - glass base - class A - conformity batch certified - blue scale - 250 ml	ISO
397	33600000-6	397. Cilindru pentru măsurare de 500 ml	015.01.500	Germania	Isolab	Utilizare : măsurarea volumului de lichide Caracteristici: confecționat din sticlă de borosilicat, volumul 500 ml, baza hexagonală, clasa de calibrare „A” după standardele DIN/ISO Livrare și păstrare: Conform recomandărilor producătorului	Measuring cylinder - tall form - glass base - class A - conformity batch certified - blue scale - 500 ml	ISO

398	33600000-6	398. Pahare de laborator de 25 ml	10003817	Rusia	Minimed	Utilizare : pentru lucrul cu lichide Caracteristici: din sticlă de borosilicat cu pereții groși, volumul 25 ml, cu gradare. Livrare și păstrare: Conform recomandărilor producătorului	Pahare de laborator de 25 ml cu gradare din sticlă	ISO
399	33600000-6	399. Pahare de laborator de 600 ml	10003825	Rusia	Minimed	Utilizare : pentru lucrul cu lichide Caracteristici: din sticlă de borosilicat cu pereții groși, volumul 600 ml, cu gradare. Livrare și păstrare: Conform recomandărilor producătorului	Pahare de laborator de 600 ml cu gradare din sticlă	ISO
400	33600000-6	400. Pahare de laborator de 1000 ml	10003801	Rusia	Minimed	Utilizare : pentru lucrul cu lichide Caracteristici: din sticlă de borosilicat cu pereții groși, volumul 1000 ml, cu gradare. Livrare și păstrare: Conform recomandărilor producătorului	Pahare de laborator de 1000 ml cu gradare din sticlă	ISO
401	33600000-6	401. Pahare de laborator de 2000 ml	10003802	Rusia	Minimed	Utilizare : pentru lucrul cu lichide Caracteristici: din sticlă de borosilicat cu pereții groși, volumul 2000 ml, cu gradare. Livrare și păstrare: Conform recomandărilor producătorului	Pahare de laborator de 2000 ml cu gradare din sticlă	ISO
402	33600000-6	402. Baloane cotate de 1000 ml	013.01.901	Germania	Isolab	Utilizare : pentru lucrul cu lichide Caracteristici: confecționat din sticlă de borosilicat, volumul 1000 ml $\pm 0,4$ ml, înălțimea 300 mm, diametrul intern al gâtului 24 mm, mărimea gâtului 24/29, clasa de calibrare „A” după standardele DIN/ISO, înzestrat cu dop. Livrare și păstrare: Conform recomandărilor producătorului.	Volumetric flask - standard - clear - class A - conformity batch certified - blue scale - 1000 ml - NS 24/29	ISO
403	33600000-6	403. Baloane cotate de 2000 ml	013.01.902	Germania	Isolab	Utilizare : pentru lucrul cu lichide Caracteristici: confecționat din sticlă de borosilicat, volumul 2000 ml $\pm 0,6$ ml, înălțimea 370 mm, diametrul intern al gâtului 29,2 mm, mărimea gâtului 29/32, clasa de calibrare „A” după standardele DIN/ISO, înzestrat cu dop. Livrare și păstrare: Conform recomandărilor producătorului	Volumetric flask - standard - clear - class A - conformity batch certified - blue scale - 2000 ml - NS 29/32	ISO
405	33600000-6	405. Flacoane pentru cultură celulară de 25 cm ² ventilate	F7302-1CS	Germania	Sigma-Aldrich	Utilizare : multiplicare celulară Caracteristici: Suprafață de lucru: suprafața de cultură tratată Nunclon de 25 cm ² , să permită cultivarea eficientă a celulelor în monostrat. De asemenea să fie apirogen și necitotoxic; Gîtul flaconului: angulat; Modul de închidere: capac cu filtru Volumul de lucru: maximum 7 ml. Împachetarea: minimum 10 în pachet. Steril. Transportare: conform recomandărilor producătorului	Nunc® EasYFlasks™, Nunclon® Δ Surface Nunclon® Δ surface treatment, 25 cm ² angled neck, filter cap, 200/cs	ISO
410	33600000-6	410. Pincetă dreaptă pentru lamele	P05	Rusia	KMIS	Utilizare: lucrul cu lamelele Caracteristici: confecționat din oțel inoxidabil rezistent la corozie și acțiunea substanțelor chimice. Virful aplatizat, drept, lungimea 105 mm Livrare și păstrare: Conform recomandărilor producătorului	Pincetă dreaptă pentru lamele	ISO
411	33600000-6	411. Pincetă încovoiată pentru lamele	P34	Rusia	KMIS	Utilizare: lucrul cu lamelele Caracteristici: confecționat din oțel inoxidabil rezistent la corozie și acțiunea substanțelor chimice. Virful aplatizat, încovoiat, lungimea 105 mm. Livrare și păstrare: Conform recomandărilor producătorului	Pincetă încovoiată pentru lamele	ISO

415	33600000-6	415. Mănuși mărimea M	120305	India	FarmacZabban	Utilizare: lucru cu substanțe chimice, toxice, material biologic. Caracteristici: Manuși confecționate din nitril, nepudrate, nesterile, mărimea M. Forma universală care se potrivește ambelor mâini. Împachetare: câte 100 mănuși în cutie Livrare și păstrare: Conform recomandărilor producătorului	Mănuși mărimea M	ISO
416	33600000-6	416. Mănuși mărimea L	120305	India	FarmacZabban	Utilizare: lucru cu substanțe chimice, toxice, material biologic. Caracteristici: Manuși confecționate din nitril, nepudrate, nesterile, mărimea L. Forma universală care se potrivește ambelor mâini Împachetare: câte 100 mănuși în cutie Livrare și păstrare: Conform recomandărilor producătorului	Mănuși mărimea L	ISO
417	33600000-6	417. Mănuși mărimea S	120305	India	FarmacZabban	Utilizare: lucru cu substanțe chimice, toxice, material biologic. Caracteristici: Manuși confecționate din nitril, nepudrate, nesterile, mărimea S. Forma universală care se potrivește ambelor mâini. Împachetare: câte 100 mănuși în cutie Livrare și păstrare: Conform recomandărilor producătorului	Mănuși mărimea S	ISO
419	33600000-6	419. Electrode pentru pH metru	1000364	Rusia	Minimed	Utilizare: măsurarea indicilor pH Caracteristici: Electrode pentru măsurarea pH-ului combinat tip ЭКЛJ-08M.1, pentru pH metru ph-150M Livrare: Conform recomandărilor producătorului, cu instalare și verificare.	Electrod pentru pH metru	ISO
432	33600000-6	432. Flacoane pentru culturi celulare (Cell Culture Flasks) 25 cm ³	F7302-1CS	Germania	Sigma-Aldrich	Flacoane sterile cu suprafața aderentă pentru culturi celulare cu volumul 25 cm ³	Nunc® EasYFlasks™, Nunclon® Δ Surface Nunclon® Δ surface treatment, 25 cm ² angled neck, filter cap, 100/cs	ISO
433	33600000-6	433. Flacoane pentru culturi celulare (Cell Culture Flasks) 75cm ³	F7552-1CS	Germania	Sigma-Aldrich	Flacoane sterile cu suprafața aderentă pentru culturi celulare cu volumul 75 cm ³	Nunc® EasYFlasks™, Nunclon® Δ Surface Nunclon® Δ surface treatment, 75 cm ² angled neck, filter cap, 100/cs	ISO
444	33600000-6	444. Trusă medicală	T46	Moldova	Soling	Trusă medicală de prim ajutor	Trusă medicală	ISO
445	33600000-6	445. Măști sterile	348	India	FarmacZabban	Măști chirurgicale sterile cu 3 pliuri și prindere cu elastic după ureche. Permite utilizatorului să respire. Cutie 50 buc	Măști sterile	ISO
446	33600000-6	446. Emplastru bactericid	458	Olanda	Romed	2,5 X 5,0	Emplastru bactericid	ISO
447	33600000-6	447. Emplastru bandă material	458	Olanda	Romed	5 cm X 5m	Emplastru bandă material	ISO
448	33600000-6	448. Mănuși nesterile, nepudrate, latex, mărimea M	120305	India	FarmacZabban	mărimea M, ambalaj minim – cutie a câte 100 bucati	Mănuși nesterile, nepudrate, latex, mărimea M	ISO
449	33600000-6	449. Mănuși nesterile, nepudrate, latex, mărimea S	120305	India	FarmacZabban	mărimea S, ambalaj minim – cutie a câte 100 buc	Mănuși nesterile, nepudrate, latex, mărimea S	ISO
450	33600000-6	450. Mănuși nesterile, latex, nepudrate, mărimea L	120305	India	FarmacZabban	mărimea L, ambalaj minim – cutie a câte 100 buc	Mănuși nesterile, latex, nepudrate, mărimea L	ISO
451	33600000-6	451. Tifon, 20	885	Moldova	Sarma	14 cm x 7 m	Tifon, 20	ISO
452	33600000-6	452. Vată	8551	Moldova	Sarma	Vată de bumbac. Ambalaj - 250g	Vată	ISO
453	33600000-6	453. Șervețele cu alcool	14105	India	FarmacZabban	20 cm x 11 cm x 120 buc	Șervețele cu alcool	ISO
454	33600000-6	454. Seringi	458-2	Olanda	Romed	2 ml	Seringi	ISO
455	33600000-6	455. Seringi	458-5	Olanda	Romed	5 ml	Seringi	ISO
456	33600000-6	456. Seringi	458-10	Olanda	Romed	10 ml	Seringi	ISO

457	33600000-6	457. Seringi insulină	458-1	Olanda	Romed	1 ml	Seringi insulină	ISO
459	33600000-6	459. Mănuși din polivinil , mărimea M, cutie 100 buc	120305	India	FarmacZabban	Pentru protectia minilor, mărimea M, cutie 100 buc	Mănuși din polivinil , mărimea M, cutie 100 buc	ISO

Numele, Prenumele: **Michiciuc Gheorghe**

Valabilitatea ofertei: 60 zile

În calitate de: **Director**

28.05.2020

Oferatntul: **SRL «Mic — Tan»**

Adresa: **mun. Chișinău str. Alexandru cel Bun, 38**

