

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ГОСТ ПМР.АО.41.27 10 92.60686

Срок действия с 29.01.2020 по 29.01.2022

139459

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономная некоммерческая организация "Центр сертификации, метрологии, стандартизации", г. Тирасполь ул. Восстания, 46. 99899. 95355. 95639. 93491.
ГОСТ ПМР.АО.41.27

ПРОДУКЦИЯ

МОЛОКО (КРОМЕ СЫРОГО). ПРОДУКТЫ МОЛОЧНЫЕ И
МОЛОЧНЫЕ СОСТАВНЫЕ. КРОМЕ МАСЛА ИЗ КОРОВЬЕГО
МОЛОКА. ПАСТЫ МАСЛЯНИСТОЙ, СЫРА СЫРНЫХ
ПРОДУКТОВ И МОЛОЧНОГО ЖИРА

Молоко питьевое пастеризованное. Серийное производство.

Фасовка: нет упаковки 0,5 л; 1,0 л; нет бут. 1,0 л.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 31450-2013 п.п. 5.1.2-5.1.5; СанПиН МЗиСЗ ПМР 2.3.2.1078-09 п.п. 1.2.1, 1.2.1.2;
ГОСТ ПМР ГОСТ Р 51074-2005 п. 4.4.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "Динисалл" комбинат по переработке молока расположено по адресу:

Слободзейский р-н, с. Парканы, ул. Ленина, 200.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "Динисалл", г. Бендеры, ул. Т. Кручок, 27/4.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний образцов продукции № 1303 от 15.11.2019 г., ИЦГУ РЦГ"О",
г. Тирасполь, аттестат аккредитации № ГОСТ ПМР 01.КН.52.АЯ.0717 до 17.11.2021 г.

Протокола исследования проб пищевых продуктов № 482 от 18.11.2019 г., ИЦГУ
ЦГ"О", г. Слободзея, а/а № ГОСТ ПМР.06.КН.52.АЯ.0712 до 19.10.2021 г.

Протоколов испытаний: №№ 4595-4597 от 09.01.2020 г., №№ 2, 3, 15 от 11.01.2020 г.,

ПЛ ООО "Динисалл", г. Бендеры, а/а ГОСТ ПМР.02.КН.51.ПШ.0770 от 27.12.2018 г.

Санитарно-эпидемиологического заключения № 71 от 19.06.2018 г.

Разрешения (аттестата) на право деятельности № 281-2 от 21.06.2019 г.

Договора оказания услуг № 97 от 28.01.2020 г. с ГУ "РЦГ"О", г. Тирасполь.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации № 3. Сертификат соответствия действителен при наличии
качественного удостоверения изготовителя, ветеринарного свидетельства на каждую
партию и соблюдении сроков годности и условий хранения продукции, указанных на

упаковке. Инспекционный контроль осуществляется один раз в год ОС АНО ЦСМС
Руководитель органа *В. В. Паренко* Паренко В. В.

М.П.

Эксперт

Шевцов О. М.

Копия сертификата недействительна без оригинала подписей и печати органа, выдавшего сертификат

код ОКП 92 2200
Код ТН ВЭД 0401

