

ATTESTATION OF CONFORMITY

Attestation Number: AOC QC17050214-04-02

Date of Issue:2017-06-29Product:IP Camera

Model(s): JVS-H4-33, JVS-D4-33, JVS-N515-HY

Brand:

Applicant Name & Address: JOVISION TECHNOLOGY CO.,LTD.

Floor11, Building D, In-hi tech Square, No. 2008 Xinluo Street,

Jinan ,Shandong, China

Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Kunshan) hereby declares that the submitted sample(s) of the above equipment has been tested for CE-marking and in accordance with the following European Directives and Standards:

EMC Directive 2014/30/EU

Harmonized Standards	Test Report Number			
EN 50130-4:2011				
EN 55032:2012+ AC 2013				
EN 55024:2010	RKS170518004-00A			
EN 61000-3-2: 2014				
EN 61000-3-3:2013				



Mark is permitted only after all applicable requirements are met in accordance with the European Union Rules, including the manufacturer's issuance of a "Declaration of Conformity. The Declaration of Conformity is issued under sole responsibility of manufacturer. This attestation is specific to the standard(s) stated above and compliance with additional standards and/or European directives are applicable.

Attestation by:

Kamp.Chen
Lab Manager

Signature





0 9. APR. 2021

CERTIFICAT

Prin prezentul se confirmă faptul deţinerii de către "MEDIA SECURITY" S.R.L., IDNO: 1006600023985, a următoarelor conturilor curente deschise la B.C. "EXIMBANK" S.A. Filiala nr. 9, codul băncii EXMMMD22, după cum urmează:

Nr. cont	IBAN	Codul valutei
2251109179EU	MD48EX0000002251109179EU	EUR
2251109179US	MD67EX0000002251109179US	USD
225109179MDL	MD50EX0000000225109179MD	MDL

Certificatul este eliberat pentru a fi prezentat la cerere.





I.P. "AGENŢIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 6526 din 18.04.2022

Denumirea completă: Societatea cu Răspundere Limitată «MEDIA SECURITY».

Denumirea prescurtată: «MEDIA SECURITY» S.R.L.

Forma juridică de organizare: Societate cu Răspundere Limitată.

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: 1006600023985.

Data înregistrării de stat: 22.05.2006.

Sediul: MD-2005, str. Colina Puşkin, 4, mun. Chişinău, Republica Moldova.

Modul de constituire: **nou creată.** Obiectul principal de activitate:

- 1 Activitatea în domeniul televiziunii și radiodifuziunii;
- 2 Publicitate;
- 3 Tipărirea altor publicații (cărți, broșuri etc);
- 4 Alte activități de servicii prestate întreprinderilor, neincluse în alte categorii;
- •5 Tipărirea ziarelor;
- 6 Montarea și (sau) reglarea, asistența tehnică a sistemelor automate de semnalizare și de stingere a incendiilor, precum și de protecție a clădirilor împotriva fumului și de înștiințare în caz de incendiu;
- 7 Activitatea particulară de detectiv sau de pază.

Capitalul social: 5400 lei.

Administrator: GAINA VICTOR, IDNP 0961107011088,

Asociați:

1. GAINA VICTOR, IDNP 0961107011088

cota 5400.00 lei, ce constituie 100 %.

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 18.04.2022.

Milanin

Specialist coordonator tel. 022-207-840

Lazari Aliona

Formul	arul ofertei (F3.1)
modific	ntul va completa acest formular în conformitate cu instrucțiunile de mai jos. Nu se vor permite ări în formatul formularului, precum și nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.] punerii ofertei "31_" mai 2022
Licitați	a Nr.:
ocds-b.	<u>3wdp1-MD-1653380463218</u>
	e la licitația Nr21057004 tiva Nr.:
Către:	
IMSP :	<u> Asociatia Medicală Teritorială Botanica</u>
	"MEDIA SECURITY"SRL
	[denumirea ofertantului]
a)	Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr.
	[introduceți numărul și data fiecărei modificări, dacă au avut loc]
	"MEDIA SECURITY"SRL
b)	se angajează să
	[denumirea ofertantului]
	furnizeze/presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile
	tehnice și preț, următoarele servicii: Camera IP
	[introduceți o descriere succintă a serviciilor]
c)	Suma totală a ofertei fără TVA constituie:
	_16072.50 (Saisprezece mii saptezeci si doi lei.50 bani) lei RM.
	[introduceți prețul pe loturi (unde e cazul) și totalul ofertei în cuvinte și cifre, indicînd toate sumele și valutele respective]
d)	Suma totală a ofertei cu TVA constituie:
•	19287.00 lei RM .(Nouasprezece mii doua sute opt zeci si sapte lei.00 bani RM)
	[introduceți prețul pe loturi (unde e cazul) și totalul ofertei în cuvinte și cifre, indicînd toate sumele și valutele respective]
e)	Prezenta ofertă va rămîne valabilă pentru perioada de timp specificată în FDA4.8., începînd cu data-
	limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu FDA5.2., va rămîne obligatorie și va putea fi
	acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;
f)	În cazul acceptării prezentei oferte, MEDIA SECURITY"SRL
	[denumirea ofertantului]
	se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu FDA7, pentru executarea
8	corespunzătoare a contractului de achiziție publică.
200	Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul IPO5.4.
h)	Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac
	parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a
22-24	regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu punctul IPO5.5.
Semnat	Numele, Prenumele: Victor GAINA În calitate de:Administrator

Ofertantul: "Media Security" SRL Adresa: mun.Chisinau str.Colina Puschin 4

Data: "31" mai 2022

Specificații de preț (F4.2)

							T						
			Clasificație	bugetară (IBAN)		2							
	rii montara	in montaro	Termenul	de Livrare/	prestare	6			ന				
	materialele nent	mod oromanical	Suma cu TVA			∞			100787	00.7027			19287.00
	camerelor, echipamentul pentru conectare si materialele nentru montare		Suma fără TVA							16072.50			16072.50
	hipamentul p		Fret unitar			0			3857.40				
	camerelor, ec	D	(fără TVA)		u	2				5214.50			
	17. State 2	8	(buc/m)			•				0			
Numărul procedurii de achiziție 21057004	procedurii de achiziție IP Camera. Instalarea IP	Denumires cictemului	de protecție					IP Camera Instalana ID		conectare si materialele nentru	montare j. minor pour	ATTATA	TOTAL
Numărul pro	Denumirea p	Denumirea	objectivului,	adresa	~			DSC CT	100	>(77			
			lot		y	*****			. Ciama		hidud		

Administrator de: În calitate Victor GAINA Rul Fac Nümele, Prenumele:

Semnat:

mun.Chisinau str.Colina Puschin 4

Adresa: "Media Security" SRL

THE TON ON THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 9 iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 8, 10] iar de

1057004

S

achiziție

de

procedurii

Numărul

ż

lot

Annual

-

de

referință Standarde 10 Unghi de vizualizare H: 88,4°; V: 47°; D: 105,2° HTTP, TCP/IP, UDP, ICMP, RTCP, SMTP, DHCP, DNS Masca de confidențialitate Acceptă până Ethernet 10M/100M Ethernet, Port RJ45 deplină Rata maximă de cadre 5.0MP@20fps către ofertant LED-uri IR 4 bucăți LED-uri IR cu Auto. Suport pentru balansul de alb Distanță IR de până la 50 de metri Asistență pentru alerte prin e-mail Suport pentru detectarea mișcării (NVR, Suport pentru controlul expunerii Suport pentru ajustarea imaginii imagine 1/3" CMOS Rata de biți 128Kbps ~ 8Mbps Rezoluție maximă 2592×1944 Suport LAN Utilizator Până la 13 utilizatori Standard de compresie H.265 Suport pentru rotirea imaginii (oglindă/întoarcere) Specificarea tehnică Windows PC, Smartphone) Suport pentru înregistrare Iluminare 0Lux (IR ON) Asistență de zi și noapte 0 Pixeli efectivi 5.0MP Wi-Fi nu este acceptat propusă de ontare Fluxuri 56dB Suport DHCP Lentila 4mm pentru m RTSP, RTP Flux de 2x l Senzor de Protocoale SNR(dB) Objectiv la 8 zone Funcție matrice Video Rețea echipamentul pentru conectare și materialele în întuneric total: min.30m, calitate maximă a imaginii la min.2592x1944, vizibilitatea impact, protecție la carcasă:min.IP66 (Protecție alimentare a camerei: PoE, solicitată de către autoritatea monitorizare video partizan min.5Mpx, min f = 2,8 mm. Specificarea tehnică deplină (NVR Partizan, NVH-852). compatibil cu sistemul de C, H.265, ONVIF interval de temperatură: carcasă: metal de mare 3 m, Camera exterioară împotriva prafului și a contractantă unghi larg, rezoluție umezelii), Sursă de o distanță de min. 0 160 Producătorul echnolo Jovision gy Co.; 1 Ltd camerelor, Ţara de origine China 9 Instalarea IP articolului Modelul N515 SM H 5 Camera. pentru montare de protecție echipamentul Denumirea sistemului Instalarea IP conectare și Camera. materialele camerelor, T pentru achiziție objectivului, Denumirea Bolanica" Denumirea procedurii de adresa 4sociatia Nedicală 3 CPV Cod 2

Browser IE8+, Chrome 18+ ~ 42- Telefon inteligent iOS/Android General Dimensiuni (L*H*D) 201x96x88 mm Greutate 530 g Material Aluminiu pentru partea neagră și plastic pentru partea albă Temperatura de lucru -20°C~60°C Umiditate RH 10% ~ 90% Sursă de alimentare DC12V/1A, PoE (IEEE 802.3af) Consum Zi ≦3W Noapte ≦8W Impermeabil IP67Instalarea IP camerelor, echipamentul pentru conectare și materialele pentru montare sunt incluse în		
		În calitate de: Administrator hisinau str.Colina Puschin 4
	3	Semnat: Ofertantul: Wedia Security "SRL Adresa: mun.C S.R.L S.R.L S.R.L S.R.L

8



JVS-N515-HY

5.0MP Bullet Camera












Key Features

- Resolution 2592x1944@20fps
- Ingress protection IP67
- 4Pcs Array IR LEDs, IR Rand up to 50m.
- Supports CloudSEE APP on iOS/Android
- ONVIF 2.4, Compatible with ONVIF Recorder

Dimensions (mm)











Specifications

Video	
	1/ 3" CMOS
Image Sensor	1/ 3" CMOS
Max Resolution	2592x1944
Effective Pixels	5.0MP
Compression Standard	H.265
Maximum Frame Rate	5.0MP@20fps
SNR(dB)	56dB
Bitrate	128Kbps∼8Mbps
Illumination	0Lux (IR ON)
Lens	
Lens	4mm
Viewing Angle	H: 88.4°; V: 47°; D: 105.2°
IR-LEDs	4Pcs Array IR LEDs
IR-Distance	Up to 50 Meters
Function	
Motion Detection	Support
Email Alert	Support
Day& Night	Support
Recording	Support (NVR, Windows PC, Smartphone)
DHCP	Support (TVTX, VIIIdeWS 1 6, Ciliar priorie)
FTP	Not Supported
Pan/Tilt	
	Not Supported
SD-Card	Not Supported
Privacy Mask	Support up 8 areas
Exposure Control	Support
Image Adjustment	Support
Auto. White Balance	Support
Image Rotation	Support (Mirror/Flip)
Network	
Ethernet	10M/100M Ethernet, RJ45 Port
Protocols	HTTP, TCP/IP,UDP, ICMP, RTSP, RTP, RTCP, SMTP, DHCP, DNS
Stream	2x Streams
Wi-Fi	Not Supported
LAN	Support
ONVIF	ONVIF 2.4
User	Up to 13 Users
Browser	IE8+, Chrome18+ ~ 42-
Smart Phone	iOS/Android
General	
Dimensions(W*H*D)	201x96x88 mm
Weights	530g
Material	Aluminum for black part and plastic for white part
Working Temperature	-20°C∼60°C
Humidity	RH 10%~90%
Power Supply	DC12V/1A, PoE (IEEE 802.3af)
Consumption	Day ≤3W Night ≤8W
Waterproof	IP67
	" V