

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1680587236118 din 04.04.2023

Obiectul achiziției: **Achiziționarea de tehnică și echipament pentru întreținerea infrastructurii publice și deservirea spațiilor verzi în comuna Ivancea rl. Orhei**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Tractor	Armatrac 854 Lux	Turcia	Erkunt	Stare: Nou Cabina și A/C. izolata fonic cu filtru de carbon Motor min (4 cilindri, tier 0, 4200/4500cc, 80/90 cai putere) fara turbocompresor Volumul Rezervorului min. 80/100l Turații PTO:540/750/1000 rot/min Cutie de viteze min F 15/17 R 7/9 Capacitatea max.de încărcare pe tiranti min. 3200/3400kg Pompa hidraulica min. (l/min): 45/50.1 Cuplari hidraulice spate min. (buc): 4, cu manevrare prin manete Compresor de aer, prize spate pentru remorca Dimensiunea anvelopelor: Fata Spate: 12.4x24R, 18.4x30R Raza de întoarcerea: 3100mm Dimensiuni: 4.0/4.3x1.8/1.97x2.2/2.4m Greutate fara balast min. 3400/3600 kg Greutati fata 300kg spate 300kg Girofar,	Tractor nou, anul fabricației 2023. Putere motor: minim 85 CP, motorina, Motor cu 4 cilindri fara turbocompresor Capacitate: 4400 cc. Transmisie sincronizată:16F+8R Greutate : 4100 kg. Capacitate ridicare spate: 3400 kg. Dotat cu compresor de aer si prize pneumatice la remorca. Dotat cu arbore priza spate: 3 valve hidraulice cu cuplare rapida 540/540E rpm. Lungime 4210 mm, inaltime 2750 mm, latime 1935 mm, greutate spate 2x150 kg, greutate fata 10x30 kg. Sistem de franare: 5+5 mecanic cu racire in ulei. Cabina: cu aer conditionat. Garantie 24 luni sau 1000 motoore.	

				stergator parbriz fata/spate Garanție minim 24 luni sau 1000 de moto-ore		
Remorca tractor	Celmak	Turcia	Celmak	Remorcă pentru tractor: Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare din metal. Descărcare: hidraulică în 3 părți Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: 6000kg Dimensiunile de gabarit : min 4200x2000x7500 Greutate: min 1700 kg Anvelope: 11.5 Completare: frână pneumatică Garanția : min. 12 luni	Remorca pentru tractor: Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus. Completari: obloane suplimentare din metal. Descarcare: hidraulica in 3 parti. Numarul de axe: 2 Capacitatea masei incarcaturii transportate: 6000 kg Dimensiunile de gabarit: min 4200x2000x7500. Greutate:1900 kg. Anvelope: 11.5 Completare: frina pneumatica Garantia: 12 luni	
Lama comunala (de zapada)	MTC-2400	Moldova	MTC Metals	Stare nou. Compatibila cu incarcatorul frontal si tractorul propus. Dimensiuni, mm lățime 2400/2500 înălțime 795/895 Greutate, kg 390/450 Lățimea minimă de captare, mm 2080- 2165. Lățimea maximă de captare, mm 2400- 2500. Unghiul maxim , 30 grade. Garantie min. 12 luni.	Stare nou. Compatibila cu incarcatorul frontal si tractorul propus. Dimensiuni, mm lățime 2400 înălțime 800 Greutate, kg 400 Lățimea de captare, mm 2100. Lățimea maximă de captare, mm 2400. Unghiul maxim , 30 grade. Garantie min. 12 luni.	
Încărcător frontal	General X	Ucraina	AgroKub	Incarcator frontal compatibil cu tractorul propus: Stare nou. Înălțimea max. de ridicare 4200/4600 mm, Capacitatea de Autoritatea contractantă Data 04.04.2023 Primar Boris OCHIȘOR rupere a atașamentului de la sol 1450 kg, Capacitate de încărcare la înălțime 1600/2000kg, Hidraulic, Sistem anti - șoc, Sistem de control al joystick -ului, Supapă hidraulică de fixare mobile, Adaptor de demontare -montare a atașamentului	Încărcător frontal compatibil cu tractor propus. Nou. Înălțime de ridicare 4800mm Capacitate de încărcare 2000 kg. Greutatea: 650 kg; Unghi de descărcare: 30°–35°; Unghi de aruncare: 60°-65°; Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic) Sistem de echilibrare a atașamentelor Cadru EURO Sistem de control al joystick-ului. Dotat cu distribuitor hidraulic.	

				rapid, Greutatea încărcătorului frontal min 760 kg, Gama necesară pentru puterea tractorului minim 80C.P. Garantie: min.12 luni	Adaptor de demontare-montare a atașamentului rapid. Garantie: 12 luni.	
Caus cu maxilar	General	Ucraina	AgroKub	Stare nou. Cupa cu maxilar 0.5/1.0m3. Compatibila cu incarcatorul frontal si tractor. Garantie min. 12 luni	Latime: 1,8 m Volum: 0,8 m3 Sarcina maxima: 2000 kg Grosimea peretelui cupei: 6 mm Oțel călit Acționare hidraulică: 2 cilindri hidraulici 80x40x320 mm, Garantie:min. 12 luni. Compatibil cu Tractorul si incarcatorul frontal propus	
Perie rotativa comunala	MTC-2000	Moldova	MTC Metals	Stare Nou Greutate: minim 380 kg Lungime: 1.20m Latimea: 2,0 m Unghiul de lucru: 300 Viteza de rotire a periei: minim260 rot/min Diametrul periei:minim 550 mm (compusa din 25 casete cu fire din plastic) Viteza de lucru: 12,90 km/ora Matura: perie din plastic Fixare: unire 3 puncte spate Garanția: min 12 luni	Stare Nou Greutate: minim 400 kg Lungime: 1.20m Latimea: 2,0 m Unghiul de lucru: 300 Viteza de rotire a periei:3000 rot/min Diametrul periei: 550 mm (compusa din 25 casete cu fire din plastic) Viteza de lucru: 12,90 km/ora Matura: perie din plastic Fixare: unire 3 puncte spate Garanția: min 12 luni	
Mașină de udat pe baza remorcii (Cisternă 4T cu pompă)	ALTAR	Turcia	ALTAR	Stare nou. Compatibila cu tractorul propus, cisterna cu pompa actionata de la priza de putere a tractorului capacitate 4000 ltr. Furtun de absorbtie 6m, furtun de refulare 9m. Garantie min. 12 luni.	Stare Nou Volum: minim 4.000 L Greutatea: minim 950 kg Grosimea peretilor rezervorului: minim3 mm (galvanizat) Dimensiunile rotilor: minim9.00/16 Sistem de umplere: Da, capacitate 600L/min Sistem de frinare: hydraulic Garantie minim 12 luni Conditii specifice — Compatibil cu Tractorul propus	
Tocator cu brat				Stare nou, compatibil cu tractorul propus. Latimea de lucru: 1650mm Nr	Stare nou, compatibil cu tractorul propus. Latimea de lucru: 1650mm Nr	

				de cuțite - 56 Nr de curele - 3 Greutatea: 360kg Puterea min. de agregare: 65/90c.p. Garantie min. 12 luni.	de cuțite - 56 Nr de curele - 3 Greutatea: 360kg Puterea min. de agregare: 80 c.p. Garantie 12 luni.	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: În calitate de: Administrator

Ofertantul: AGROTRACPRIM SRL