

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție __ocds-b3wdp1-MD-1626418503934____ din 16 iulie 2021
Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri Sisteme de pază

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Lot 2. Sistem de detectare-alarmare în caz de incendiu inclusiv serviciile de proiectare, instalare, pornire, reglare și conectare la Dispeceratul pază centralizat.						
Panou de alarma la incendiu	INIM PREVIDIA-C050SG	Italia	INIM Electronics	<ul style="list-style-type: none"> - Tip de panou – Adresabil. - Dispozitivele in inel – Cel puțin 50 pe un singur inel. - Memorie de evenimente încorporată – Cel puțin 2000 evenimente. - Ecran LCD – min. 4inch. - Transmiterea alarmă – Cel puțin LAN, TCP-IP. - Salvare setări – Micro SD - Notificare către dispozitive– Cel puțin SMS, e-mail, notificări de tip „Push”. - Certificat de securitate la incendiu – Cel puțin EN54-2, EN54-4, EN54-21. - Posibilitate de integrare – Cel puțin RS485. 	<p>Centrala detectie incendiu analog adresabila cu 1 bucla neextensibila, max 64 adrese, multiprotocol: Enea, Argus si Apollo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Afisaj LCD touchscreen de 4inch cu text în limba romana • Conectivitate TCP/IP si HORNET+ - integrata pe placa de baza • Sursa alimentare 2,1A, acumulatori max 2x7Ah • Cutie mica de 322x324x86, • Certificare: EN54 pt: 2-4 si EN54 pt: 21 prin TCP-IP IMQ • 2000 evenimente • Carcasă de culoare Gri 	

				- Posibilitate de descărcare evenimentelor de alarmă – Cel puțin centrul de recepție a alarmelor, Aplicație (Windows). - Management – Cel puțin interfață web, Aplicație (Android, IOS, Windows).		
Detector de fum	INIM ED100	Italia	INIM Electronics	- Personalizabilitatea – Cel puțin setarea pragului de sensibilitate . - Diagnosticare cuprinzătoare – Cel puțin determinarea nivelului de poluare. - Sensibilitate reglabilă – Cel puțin 0.08 dB/m. - Grad de protecție – Cel puțin IP43.	Detector optic de fum adresabil • Sensibilitate programabilă, verificare nivel de contaminare, memorie proprie evenimente • Poate fi setat din centralele adresabile Inim sau cu interfata EDRV1000 • Soclu si izolator de buclă inclus in complet	
Buton de alarma la incendiu	INIM IC0020	Italia	INIM Electronics	- Culoare – Roșie. - Recuperare după declanșare – Cel puțin cu cheie. - Sticla de protecție – Nu necesită spargerea sticlei.	Buton manual de semnalizare incendiu conventional • Resetabil cu cheie • Culoare roșie	
Sirena flash	S900	Bulgaria	DMTech Ltd	- Formă – Intern. - Nivel sonor – Cel puțin 90dB. - Semnalizarea luminii flash – Cel puțin culoare roșie.	Sirenă convențională de incendiu cu flash • Certificare EN54 • Culoare roșie	
Dispozitiv de stocare a energiei	Acumulator 12V, 7 A/h	China	Delta	- Acumulator 12V, 7 A/h	• Tensiune 12V • Amperaj 7A	
Materiale de fixare	-	-	-	- Materiale de fixare.	-	
Accesorii si unități conectare	-	-	-	- Accesorii si unități conectare.	-	
Cablu p-u transmisie date	Cablu Semnalizare Incendiu JE-H(St)H FE180 E30 PH120	Turcia	ETK Kablo (Vivanet)	- Cablu ignifug, fără halogeni. - Conductoare de cupru. - Pentru uz interior - Parametrii cablului – Cel puțin 2x2x0.8 mm +0.8 mm. - Temperatura maximă de funcționare – Cel puțin 750°C.	• JE-H(St)H FE180 E30 PH120 2*2*0.8 mm + 0.8 mm ignifug CUPRUM	
Cablu de alimentare	Cablu de alimentare ignifug	Ucraina	ALAI	- Tip 3x1.5 - Conductoare de cupru	• 3x1.5 CUPRUM ignifug • Corespunde Directive	
Cablu canal plastic	Cablu canal plastic	Turcia	Mutlusan	- Tip 20x10 - Adeziv.	• Canal pentru cablu adeziv 20*10*2000mm	

					25*16*2000mm 40*25*2000mm • Culoarea - alb	
Lucrări	Lucrări	-	-	Lucrări de configurare, ajustare, montare și programare a sistemului nou instalat	-	
Cheltui de transport	Cheltui de transport	-	-	Cheltui de transport	-	
Licența pentru panou antiincendiu	Licenta pentru monitorizarea sisteme de securitate	China	HIKVISION	Posibilitatea de a adăuga panou antiincendiu – Cel puțin 1 panou.	• Pachetul de bază al licenței sistem antiincendiu – Dă posibilitate de a conecta panou antiincendiu in panou antiefracție	
Aplicație de monitorizare	Aplicația pentru monitorizare sistemelor de securitate	China	HIKVISION	Funcții obligatorii – Cel puțin posibilitatea de a adăuga Hărți interactive a obiectului cu amplasarea virtuala a elementelor sistemului antiefracție și supraveghere video similar amplasării fizice a acestora, in cazul unor notificări de alarma sa afișeze informația pe harta interactiva, sa includă posibilitatea de accesare, administrare si reacție la anumite evenimente. Posibilitatea de a oferi drepturi diferite pentru utilizatorii sistemului (acces real-time, acces video-arhiva, difuzare sunet, administrare, descărcare arhiva, primirea anumitor tipuri de notificări). Suport conectarea simultan a minim 80 de utilizatori, suport total minim 2000 de utilizatori. Expedierea instantanee a notificărilor de evenimente prin e-mail și notificări de tip „Push” către dispozitive mobile. Modul de monitorizare a „sănătății” sistemului cu notificarea instantanee in situații de abateri.	• Aplicație de monitorizare: Caracteristici CMS: Streaming și redare live fără probleme de la orice NVR / DVR / CVR, Management avansat al utilizatorilor: (inclusiv: integrare Active Directory), client de control, client Web și aplicație mobil Asistență, alarma și gestionarea evenimentelor (analize video, POS etc.), asistență E-map, centru de control al descărcărilor, monitorizarea stării echipamentelor, platformă deschisă pentru administrarea sistemelor de supraveghere video antiefracție si antiincendiu. Funcții: multithreading, I / O, PTZ, analize hardware de pe dispozitive, suportate de inteligență artificială, încărcare automată a arhivei de pe carduri MicroSD (ANR). Aplicații client: Windows, Android, iOS. Analiza video a inclus: Căutare interactivă a arhivei Analize de conținut video, detector de sabotaj, detector de mișcare. Suport audio bidirecțional. Suportă 100 de utilizatori simultani. Asistență Active Directory. Administrarea alarmelor antiefracție și antiincendiu (Configurarea alarmelor, crearea unui jurnal de alarme, căutarea	

					alarmelor), trimiterea unei notificări de evenimente prin e-mail și Push pe un dispozitiv mobil. Monitorizarea stării sistemului (server și toate dispozitivele conectate). Sprijină auditul acțiunii utilizatorului. Suport pentru șabloane deschise pentru afișare pentru toți utilizatorii sistemului și șabloane private pentru afișare numai pentru un singur utilizator. Blocarea suprascrierii video cu posibilitatea de a seta un timeout în funcție de timp. Suport pentru stocare. Afișare simultană a 200 de canale pe 4 monitoare.	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Baciu Victor În calitate de: Administrato

Ofertantul: _SC „Rapid Link” SRL Adresa: _MD-2028, mun.Chisinau, str. Gheorghe Asachi 71/7_

Specificații de preț (F4.2)

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1626418503934 din 16 iulie 2021
Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri Sisteme de paza

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lot 2. Sistem de detectare-alarmare în caz de incendiu inclusiv serviciile de proiectare, instalare, pornire, reglare și conectare la Dispeceratul pază centralizat.									
35100000-5	Panou de alarma la incendiu PREVIDIA - C050SG	buc.	33	5729,85	6875,82	189085,05	226902,06	La solicitarea AC, în decursul a 2 zile din data semnării comenzilor	
35100000-5	Detector de fum ED100	buc.	66	566,47	679,76	37386,82	44864,18	La solicitarea AC, în decursul a 2 zile din data semnării comenzilor	
35100000-5	Buton de alarma la incendiu IC0020	buc.	66	239,80	287,77	15827,12	18992,54	La solicitarea AC, în decursul a 2 zile din data semnării comenzilor	
35100000-5	Sirena flash S900	buc.	99	148,85	178,63	14736,63	17683,95	La solicitarea AC, în decursul a 2 zile din data semnării comenzilor	
35100000-5	Dispozitiv de stocare a energiei Acumulator 12V, 7 A/h	buc.	66	277,40	332,88	18863,03	22635,64	La solicitarea AC, în decursul a 2 zile din data semnării comenzilor	
35100000-5	Materiale de fixare	comp.	68	60,63	72,76	4123,07	4947,68	La solicitarea AC, în decursul a 2 zile din data semnării comenzilor	

35100000-5	Accesorii si unități conectare	comp.	68	60,63	72,76	4123,07	4947,68	La solicitarea AC, în decursul a 2 zile din data semnării comenzilor	
35100000-5	Cablu p-u transmisie date JE-H(St)H FE180 E30 PH120	m	1700	15,16	18,19	25769,17	30923,00	La solicitarea AC, în decursul a 2 zile din data semnării comenzilor	
35100000-5	Cablu de alimentare 3x1.5 CUPRUM ignifug	m	340	16,67	20,01	5669,22	6803,06	La solicitarea AC, în decursul a 2 zile din data semnării comenzilor	
35100000-5	Cablu canal plastic 20*10	m	136	7,58	9,10	1030,77	1236,92	La solicitarea AC, în decursul a 2 zile din data semnării comenzilor	
35100000-5	Cablu canal plastic 25*16	m	68	9,85	11,82	670,00	804,00	La solicitarea AC, în decursul a 2 zile din data semnării comenzilor	
35100000-5	Cablu canal plastic 40*25	m	68	6,82	8,19	463,85	556,61	La solicitarea AC, în decursul a 2 zile din data semnării comenzilor	
35100000-5	Lucrări	-	-	-	-	112550,63	135060,75	La solicitarea AC, în decursul a 2 zile din data semnării comenzilor	
35100000-5	Cheltuiiri de transport	-	-	-	-	15006,75	18008,10	La solicitarea AC, în decursul a 2 zile din data semnării comenzilor	
35100000-5	Licența pentru panou antiincendiu	comp.	33	2319,23	2783,07	76534,43	91841,31	La solicitarea AC, în decursul a 2 zile din data semnării comenzilor	
35100000-5	Aplicație de monitorizare	comp.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	La solicitarea AC, în decursul a 2 zile din data semnării comenzilor	
	TOTAL	-	-	-	-	521839,57	626207,48		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Baci Victor În calitate de: Administrato

Ofertantul: _SC „Rapid Link” SRL Adresa: _MD-2028, mun.Chisinau, str. Gheorghe Asachi 71/7
