



Specificatii tehnice (F 4.1)

[Acest tabel va fi completat de catre ofertant in coloanele 3,4,5,7,iar de catre autoritatea contractanta-in coloanele 1,2,6,8]


Nimarul procedurii de achizitie IDNO 1006601004297 din 10.10.2019									
Denumirea procedurii de achizitie: Penitenciarul nr.13-Chisinau Licitatie deschisa									
Cod CPV	Denumirea bunurilor si/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produsul	Specificarea tehnica deplina solicitata de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnica deplina propusa de catre ofertant	Standarde de referinta		
1	2	3	4	5	6	7	8		
	Lotul 1								
4422100-5	Ferestre (L)1200*(h)1300	Art.1.1 Brokelman	Ru	Md	Ferestre confectionate din PVC alb, 4-5 camere, sticla LOW E 4*16*4 mm, cu deschidere in doua pozitii, inclusiv accesoriile necesare, fara pervaz, fara plasa, fara pervaz exterior si fara instalare.	Ferestre confectionate din PVC alb, 4 camere, sticla LOW E 4*16*4 mm, cu deschidere in doua pozitii, inclusiv accesoriile necesare, fara pervaz, fara plasa, fara pervaz exterior si fara instalare.			
44221000-5	Ferestre (L)1000*(h)1100	Art.1.2 Brokelman	Ru	Md	Ferestre confectionate din PVC alb, 4-5 camere, sticla LOW E 4*16*4 mm, cu deschidere in doua pozitii, inclusiv accesoriile necesare, fara pervaz, fara plasa, fara pervaz exterior si fara instalare.	Ferestre confectionate din PVC alb, 4 camere, sticla LOW E 4*16*4 mm, cu deschidere in doua pozitii, inclusiv accesoriile necesare, fara pervaz, fara plasa, fara pervaz exterior si fara instalare.			
44221000-5	Ferestre (L)1300*(h)1600	Art.1.3 Brokelman	Ru	Md	Ferestre confectionate din PVC alb, 4-5 camere, sticla LOW E 4*16*4 mm, cu deschidere in doua pozitii, inclusiv accesoriile necesare, fara pervaz, fara plasa, fara pervaz exterior si fara instalare.	Ferestre confectionate din PVC alb, 4 camere, sticla LOW E 4*16*4 mm, cu deschidere in doua pozitii, inclusiv accesoriile necesare, fara pervaz, fara plasa, fara pervaz exterior si fara instalare.			
44221000-5	Ferestre (L)1150*(h)1700	Art.1.4 Brokelman	Ru	Md	Ferestre confectionate din PVC alb, 4-5 camere, sticla LOW E 4*16*4 mm, cu deschidere in doua pozitii, inclusiv accesoriile necesare, fara pervaz, fara plasa, fara pervaz exterior si fara instalare.	Ferestre confectionate din PVC alb, 4 camere, sticla LOW E 4*16*4 mm, cu deschidere in doua pozitii, inclusiv accesoriile necesare, fara pervaz, fara plasa, fara pervaz exterior si fara instalare.			




44221000-5	Ferestre (L)1000*(h)1600	Art.1.5 Brokelma n	Ru	Md	Ferestre confecționate din PVC alb, 4-5 camere, sticla LOW E 4*16*4 mm, cu deschidere în două poziții, inclusiv accesoriile necesare, fără pervaz, fără plasă, fără pervaz exterior și fără instalare.	Ferestre confecționate din PVC alb, 4 camere, sticla LOW E 4*16*4 mm, cu deschidere în două poziții, inclusiv accesoriile necesare, fără pervaz, fără plasă, fără pervaz exterior și fără instalare.
44221000-5	Ferestre (L)800*(h)900	Art.1.6 Brokelma n	Ru	Md	Ferestre confecționate din PVC alb, 4-5 camere, sticla LOW E 4*16*4 mm, cu deschidere în două poziții, inclusiv accesoriile necesare, fără pervaz, fără plasă, fără pervaz exterior și fără instalare.	Ferestre confecționate din PVC alb, 4 camere, sticla LOW E 4*16*4 mm, cu deschidere în două poziții, inclusiv accesoriile necesare, fără pervaz, fără plasă, fără pervaz exterior și fără instalare.
44221000-5	Uși (L)700*(h)2050	Art.1.7 Brokelma n	Ru	Md	Uși pentru WC confecționate din PVC alb, 4-5 camere, panou sandwich, inclusiv accesoriile necesare, cu miner fără cilindru cu chei, fără instalare.	Uși pentru WC confecționate din PVC alb, 4 camere, panou sandwich, inclusiv accesoriile necesare, cu miner fără cilindru cu chei, fără instalare.
44221000-5	Perete despărțitor (L)800*(h)1800 mm	Art.1.8 Brokelma n	Ru	Md	Perete despărțitor pentru WC confecționat din PVC alb, 4-5 camere, panou sandwich, fără instalare.	Perete despărțitor pentru WC confecționat din PVC alb, 4 camere, panou sandwich, fără instalare.
	Lotul 2					
44111200-3	Ciment M-400	Art.2.1 Ciment M-400	Md	Md	în ambalaj de hirtie/polietilenă sac-40 kg GOST 10178-85	în ambalaj de hirtie/polietilenă sac-40 kg GOST 10178-85
44110000-4	Nisip pentru construcții	Art.2.2 PGS	Md	Md	PGS fracție 5-20	PGS fracție 5-20
44111800-9	Amestec uscat din ipsos	Art.2.3 EuroAs	Md	Md	în ambalaj de hirtie/polietilenă, sac 30-40 kg, SM 262:2005	în ambalaj de hirtie/polietilenă, sac 30 kg
44110000-4	Amestec uscat finis	Art.2.4 HP-Finis	Md	Md	în ambalaj în sac 18-25 kg	în ambalaj în sac 25 kg
44812220-3	Anorșă-grund	Art.2.5 Supraton	Md	Md	ambalat în căldări minim 10 kg. (sau echivalent SUPRATON),	ambalat în căldări minim 10 kg. (sau echivalent SUPRATON),
44912200-8	Faianța	Art.2.6 Faianța	Ua	Ua	20*30 cm culoarea bej deschis	20*30 cm culoarea bej deschis
44912200-8	Gresie	Art.2.7 Gresie	Ua	Ua	30*30 cm, culoarea gri	30*30 cm, culoarea gri
44110000-4	Distanțiere pentru faianță	Art.2.8 Distanțiere pentru faianță	CN	CN	2 mm	2 mm
44110000-4	Chit pentru rosturi, fuga	Art.2.9	Md	Supraton	culoare albă	culoare albă
44110000-4	Chit pentru rosturi, fuga	Art.2.10	Md	Supraton	culoare sură	culoare sură



249:0060-6	Adeziv p/t teracota	Art.2.11 EuroAS	Md	Md	in ambalaj de sac-25kg-30kg	in ambalaj de sac-25kg
44110000-4	Vopsea emulsie	Art.2.12 Euroton Lav	Md	Supraten	(echivalentul Euroton Lav)	(Euroton Lav)
44812220-3	Vopsea email albă	Art.2.13 Palitra	Md	Md	GOST 6465-76, PT MD 87-00204346-026,2001	GOST 6465-76, PT MD 87-00204346-026,2001- Palitra cutii 2,7 kg
44110000-4	Perii de vopsit	Art.2.14 Perii de vopsit	CN	CN	50mm	50mm
44110000-4	Perii de vopsit pentru var	Art.2.15 Perii-pu var	CN	CN	260mm	200mm
44110000-4	Rulou cu mîner pentru vopsit	Art.2.16 Rulou pu vopsit	CN	CN	180mm	180mm
44110090-4	Rulou cu mîner pentru vopsit	Art.2.17 Rulou pu vopsit	CN	CN	250mm	250mm
44110000-4	Șpaclu	Art.2.18 Șpaclu	CN	CN	100 mm	100 mm
44110000-4	Șpaclu	Art.2.19 Șpaclu	CN	CN	350 mm	350 mm
44110000-4	Folie termoizolantă în val	Art.2.20 Vată mîner. În rulou	Ro	Ro	din vată minerală acoperită cu folie de aluminiu, grosime 50 mm, dimensiuni minime 12000 x 1200 x 50 mm	din vată minerală acoperită cu folie de aluminiu, grosime 50 mm, dimensiuni minime 12000 x 1200 x 50 mm
44110060-4	Fortan	Art.2.21 Fortan 40x20x12m	Md	Md	40x20x12 mm	40x20x12 mm
Lotul 3						
44110030-4	Robinet de scurgere cu mîner lung	Art.3.1 Robinet	CN	CN	Din alamă cu bila de serviciu FE 1/2"	Din alamă cu bila de serviciu FE 1/2"
44110000-4	Robinet cu sferă și fluture	Art.3.2 Robinet	CN	CN	Din alamă FE - FE 1/2"	Din alamă FE - FE 1/2"
44110000-4	Robinet din bronz cu muflă	Art.3.3 Robinet	CN	CN	Diametru nominal 40mm FI-FI	Diametru nominal 40mm FI-FI
44110000-4	Robinet din bronz cu muflă	Art.3.4 Robinet	CN	CN	Diametru nominal 50mm FI-FI	Diametru nominal 50mm FI-FI
44110000-4	Robinet cu sferă mîner lung	Art.3.5 Robinet	CN	CN	Din alamă FI - FI 50mm	Din alamă FI - FI 50mm




44110000-4	Capac cu rama patrată	Art.3.6 Capac de fonta	Ru	Ru	din fontă cu dimensiunea minimă 530*530mm – maximă 600*600mm	din fontă cu dimensiunea minimă 530*530mm
44163100-1	Teavă PVC canalizare	Art.3.7 teava PVC	Md	Md	d-50, L-2m	d-50, L-2m
44163100-1	Teavă PVC canalizare	Art.3.8 teava PVC	Md	Md	d-50, L-1m	d-50, L-1m
44163100-1	Teavă PVC canalizare	Art.3.9 Teava PVC	Md	Md	d-110, L-2m	d-110, L-2m
44163100-1	Teavă PVC canalizare	Art.3.10 teava PVC	Md	Md	d-110, L-1m	d-110, L-1m
44110000-4	Cot PVC 90 grade	Art.3.11 Cot PVC	CN	CN	d-50	d-50
44110000-4	Cot PVC 45 grade	Art.3.12 Cot PVC	CN	CN	d-50	d-50
44110000-4	Cot PVC 90 grade	Art.3.13 Cot PVC	CN	CN	d-110	d-110
44110000-4	Cot PVC 45 grade	Art.3.14 Cot PVC	CN	CN	d-110	d-110
44110000-4	Teu PVC 45 grade	Art.3.15 Teu PVC	CN	CN	d-110	d-110
44110000-4	Teu PVC 90 grade	Art.3.16 Teu PVC	CN	CN	d-110	d-110
44110000-4	Teu PVC 90 grade	Art.3.17 Teu PVC	CN	CN	d-50	d-50
44110000-4	Teu PVC 45 grade	Art.3.18 Teu PVC	CN	CN	d-50	d-50
44110000-4	Mufă PVC	Art.3.19 Mufă PVC	CN	CN	d-110	d-110
44110000-4	Mufă PVC	Art.3.20 Mufă PVC	CN	CN	d-50	d-50
44110000-4	Trecere cauciuc fonta	Art.3.21 Trecere cauciuc	Ru	Ru	d-110	d-110
44110000-4	Trecere PVC fonta	Art.3.22 Trecere PVC	Ru	Ru	d-110	d-110
44110000-4	Teavă PPR	Art.3.23 Teava PPR	CN	CN	d-20*2.8, lungimea minimă 4m	d-20*2.8, lungimea minimă 4m -apa rece




S. Stratu

44110000-4	Trecere PPR cu filet exterior	Art.3.44 Trecere PPR	CN	CN	d-25	d-25
44110000-4	Trecere PPR cu filet exterior	Art.3.45 Trecere PPR	CN	CN	d-32	d-32
44110000-4	Trecere PPR cu filet interior	Art.3.46 Trecere PPR	CN	CN	d-20	d-20
44110000-4	Trecere PPR cu filet interior	Art.3.47 Trecere PPR	CN	CN	d-25	d-25
44110000-4	Trecere PPR cu filet interior	Art.3.48 Trecere PPR	CN	CN	d-32	d-32
44110000-4	Trecere PPR cu filet interior	Art.3.49 Trecere PPR	CN	CN	d-50/40	d-50/40
44110000-4	Reducție PPR	Art.3.50 Reducție PPR	CN	CN	d-50/32	d-50/32
44110000-4	Reducție PPR	Art.3.51 Reducție PPR	CN	CN	d-32/25	d-32/25
44110000-4	Reducție PPR	Art.3.52 Reducție PPR	CN	CN	d-25/20	d-25/20
44110000-4	Robinet PPR	Art.3.53 Robinet PPR	CN	CN	d-20	d-20
44110000-4	Robinet PPR	Art.3.54 Robinet PPR	CN	CN	d-25	d-25
44110000-4	Robinet PPR	Art.3.55 Robinet PPR	CN	CN	d-32	d-32
44110000-4	Robinet PPR	Art.3.56 Robinet PPR	CN	CN	d-50	d-50
	Lotul 5					



44316300-1	Gratii metalice (L)1200*(h)1300	Art.5.1 Gratii metalice 1,2mx1,3 m	Md	Md	Rama cornier - 50x50x5 mm.Orizantal panglică - 40x3 mm cu pasul 150 mm .Vertical armătură AI ø - 20 mm cu pasul 100 mm.Nevopsite și fără instalare.	Rama cornier - 50x50x5 mm.Orizantal panglică - 40x3 mm cu pasul 150 mm .Vertical armătură AI ø - 20 mm cu pasul 100 mm.Nevopsite și fără instalare.
44316300-1	Gratii metalice (L)1000*(h)1100	Art.5.2 Gratii metalice 1,0 mx1,1 m	Md	Md	Rama cornier - 50x50x5 mm.Orizantal panglică - 40x3 mm cu pasul 150 mm .Vertical armătură AI ø - 20 mm cu pasul 100 mm.Nevopsite și fără instalare.	Rama cornier - 50x50x5 mm.Orizantal panglică - 40x3 mm cu pasul 150 mm .Vertical armătură AI ø - 20 mm cu pasul 100 mm.Nevopsite și fără instalare.
44316300-1	Gratii metalice (L)1150*(h)1700	Art.5.3 Gratii metalice 1,15 mx1,7 m	Md	Md	Rama cornier - 50x50x5 mm.Orizantal panglică - 40x3 mm cu pasul 150 mm .Vertical armătură AI ø - 20 mm cu pasul 100 mm.Nevopsite și fără instalare.	Rama cornier - 50x50x5 mm.Orizantal panglică - 40x3 mm cu pasul 150 mm .Vertical armătură AI ø - 20 mm cu pasul 100 mm.Nevopsite și fără instalare.
44316300-1	Gratii metalice (L)1000*(h)1600	Art.5.4 Gratii metalice 1,0 mx1,6 m	Md	Md	Rama cornier - 50x50x5 mm.Orizantal panglică - 40x3 mm cu pasul 150 mm .Vertical armătură AI ø - 20 mm cu pasul 100 mm.Nevopsite și fără instalare.	Rama cornier - 50x50x5 mm.Orizantal panglică - 40x3 mm cu pasul 150 mm .Vertical armătură AI ø - 20 mm cu pasul 100 mm.Nevopsite și fără instalare.
44316300-1	Gratii metalice (L)800*(h)900	Art.5.5 Gratii metalice 0,8 mx 0,9 m	Md	Md	Rama cornier - 50x50x5 mm.Orizantal panglică - 40x3 mm cu pasul 150 mm .Vertical armătură AI ø - 20 mm cu pasul 100 mm.Nevopsite și fără instalare.	Rama cornier - 50x50x5 mm.Orizantal panglică - 40x3 mm cu pasul 150 mm .Vertical armătură AI ø - 20 mm cu pasul 100 mm.Nevopsite și fără instalare.
	Lotul 6					
03419000-0	Tigla profilată	Art.6.1 Tigla profilata	Coreia	Coreia	HC-35/1000, grosimea 0.55 mm, cu textură lucioasă, RAZ 6005	HC-45/1000, grosimea 0.55 mm, cu textură lucioasă, RAL 6005 verde culbore
44112500-3	Pelicula anticondesat	Art.6.2 Pellicula anticondesat	Ru	Ru	pentru acoperiș	pentru acoperiș
03419000-0	Cherestea grosimea 50 mm	Art.6.3 Cherestea gr.50 mm	Ua	Ua	lățimea 150 mm; lungimea 6,0 m GOST 24454-80	lățimea 150 mm; lungimea 6,0 m GOST 24454-80
03419000-0	Cherestea grosimea 25 mm	Art.6.4 Cherestea gr.25 mm	Ua	Ua	lățimea 120 mm; lungimea 4,0 m GOST 24454-80	lățimea 120 mm; lungimea 4,0 m GOST 24454-80
4451300-4	Surub WFD	Art.6.5 Surub WFD	CN	CN	4.8*35 mm. RAZ6005	4.8*35 mm. RAL6005



Strobul

44110000-4	Cuie	Art.6.6 Cuie 120mm	Ua	Ua	120mm	120mm
44110000-4	Cuie	Art.6.7 Cuie 80mm	Ua	Ua	80mm	80mm
44110000-4	Diblu	Art.6.8 Diblu 6*80	CN	CN	6*80	6*80
44110000-4	Diblu	Art.6.9 Diblu 10*80	CN	CN	10*80	10*80
44110000-4	Diblu	Art.6.10 Diblu 6*40	CN	CN	6*40	6*40

Semnăt: Stratulă V. In calitate de: Director

Ofertantului: Resacocons TR '88 adresa: man. Chirjion or Cedru dr. Siterului 1572

