



ORGANISMUL DE CERTIFICARE CERTMATCON

# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

13 C002522-24

Data emiterii: 03 septembrie 2024

Valabil pînă la: 02 septembrie 2025

## ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,  
e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD).

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

Plăci aglomerate din aşchii de lemn (PAL), melaminate, marca comercială "EGGER",  
utilizate în producerea mobilei.

Codul NCM  
4410

SÎNT CONFORME CU CERINŢELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:  
SM GOST R 50801.2005 pct. 7.4

## PRODUCĂTOR

"Egger Biskupiec", Sp.z.o.o., Polonia.

Codul ţării  
PL

## SOLICITANT

F.P.C. "NUMINA" S.R.L.,  
str. Maria Drăgan, 11, mun. Chișinău, Republica Moldova.

IDNO  
1003600036724

## CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Raport de evaluare final Nr. 575 din 02.09.2024, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Raport de încercări Nr. 368/6 din 08.08.2024, eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005, certificat de acreditare Nr. LÎ-101 valabil pînă la 11.07.2025, eliberat de CNA "MOLDAC"; Aviz sanitar Nr. P-20365/2024 din 09.08.2024, eliberat de Agenția Național Pentru Sănătate Publică, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 67A, MD 2028.

## INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Certificatul a fost emis în mod voluntar la cererea solicitantului și poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile contractuale. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare.

Contract de prestări servicii Nr. 81/2022 din 09.03.2022.



Director General

PUHA Ion

**În atenția antreprenorilor și organelor de control!**  
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de  
OC „CERTMATCON”, informații pe [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)  
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



ORGANISMUL DE CERTIFICARE CERTMATCON

# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

13 C002523-24

Data emiterii: 03 septembrie 2024

Valabil până la: 02 septembrie 2025

## ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,  
e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD).

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

Panouri fibrolemnoase cu densitate medie (MDF), melaminate și șlefuite,  
utilizate în producerea mobilei.

Codul NCM  
4410

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:  
SM GOST R 50801.2005 pct. 7.4

## PRODUCĂTOR

ООО "Резалт Украина", Ucraina.

Codul țării  
UA

## SOLICITANT

F.P.C. "NUMINA" S.R.L.,  
str. Maria Drăgan, 11, mun. Chișinău, Republica Moldova.

IDNO  
1003600036724

## CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Raport de evaluare final Nr. 576 din 02.09.2024, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Raport de încercări Nr. 368/7 din 08.08.2024, eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005, certificat de acreditare Nr. LÎ-101 valabil până la 11.07.2025, eliberat de CNA "MOLDAC"; Aviz sanitar Nr. P-20361/2024 din 09.08.2024, eliberat de Agenția Națională Pentru Sănătate Publică, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 67A, MD 2028.

## INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Certificatul a fost emis în mod voluntar la cererea solicitantului și poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile contractuale. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare.  
Contract de prestări servicii Nr. 81/2022 din 09.03.2022.



Director General

PUHA Ion

**În atenția antreprenorilor și organelor de control!**  
**Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de**  
**OC „CERTMATCON”, informații pe [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)**  
**Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației**



ORGANISMUL DE CERTIFICARE CERTMATCON

# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

13 C002524-24

Data emiterii: 03 septembrie 2024

Valabil până la: 02 septembrie 2025

## ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001, e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD).

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

Plăci aglomerate din aşchii de lemn şlefuite (DSP),  
Plăci aglomerate din aşchii de lemn laminate (LDSP),  
utilizate în producerea mobilei.

Codul NCM  
4410

SÎNT CONFORME CU CERINŢELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:  
SM GOST R 50801.2005 pct. 7.4

## PRODUCĂTOR

ООО "Кроноспан УА", Ucraina.

Codul ţării  
UA

## SOLICITANT

F.P.C. "NUMINA" S.R.L.,  
str. Maria Drăgan, 11, mun. Chișinău, Republica Moldova.

IDNO  
1003600036724

## CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Raport de evaluare final Nr. 577 din 02.09.2024, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Raport de încercări Nr. 368/8 din 08.08.2024, eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005, certificat de acreditare Nr. LÎ-101 valabil până la 11.07.2025, eliberat de CNA "MOLDAC"; Aviz sanitar Nr. P-20362/2024 din 09.08.2024, eliberat de Agenția Națională Pentru Sănătate Publică, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 67A, MD 2028.

## INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Certificatul a fost emis în mod voluntar la cererea solicitantului și poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile contractuale. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare.

Contract de prestări servicii Nr. 81/2022 din 09.03.2022.



Director General

PUHA Ion

**În atenția antreprenorilor și organelor de control!**  
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de  
OC „CERTMATCON”, informații pe [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)  
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



ORGANISMUL DE CERTIFICARE CERTMATCON

# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

13 C002525-24

Data emiterii: 03 septembrie 2024

Valabil pînă la: 02 septembrie 2025

## ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,  
e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD).

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

Plăci aglomerate din aşchii de lemn (PAL) si din material plastic HPL, melaminate,  
marca comercială "EGGER", utilizate în producerea mobilei.

Codul NCM  
4410

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

SM GOST R 50801.2005 pct. 7.4

## PRODUCĂTOR

S.C. "Egger România", SRL, România.

Codul țării  
RO

## SOLICITANT

F.P.C. "NUMINA" S.R.L.,  
str. Maria Drăgan, 11, mun. Chișinău, Republica Moldova.

IDNO  
1003600036724

## CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Raport de evaluare final Nr. 573 din 02.09.2024, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău,  
str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Raport de încercări Nr. 368/4 din 08.08.2024, eliberat de  
Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău,  
str. Feredeului, 12, MD 2005, certificat de acreditare Nr. LÎ-101 valabil pînă la 11.07.2025, eliberat  
de CNA "MOLDAC"; Aviz sanitar Nr. P-20364/2024 din 09.08.2024, eliberat de Agenția Național  
Pentru Sănătate Publică, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 67A, MD 2028.

## INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Certificatul a fost emis în mod voluntar la cererea solicitantului și poate fi suspendat sau retras dacă se constată că  
nu se mențin condițiile contractuale. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la  
fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare.  
Contract de prestări servicii Nr. 81/2022 din 09.03.2022.



Director General

PUHA Ion

**În atenția antreprenorilor și organelor de control!**  
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de  
OC „CERTMATCON”, informații pe [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)  
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



ORGANISMUL DE CERTIFICARE CERTMATCON

# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

13 C002526-24

Data emiterii: 03 septembrie 2024

Valabil pînă la: 02 septembrie 2025

## ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,  
e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD).

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

Plăci aglomerate din aşchii de lemn (MDF, PAL), melaminate,  
marca comercială "Kronospan", utilizate în producerea mobilei.

Codul NCM  
4410

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

SM GOST R 50801.2005 pct. 7.4

## PRODUCĂTOR

"Kronospan Mielec" Sp.z.o.o., Polonia.

Codul țării  
PL

## SOLICITANT

F.P.C. "NUMINA" S.R.L.,  
str. Maria Drăgan, 11, mun. Chișinău, Republica Moldova.

IDNO  
1003600036724

## CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Raport de evaluare final Nr. 574 din 02.09.2024, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău,  
str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Raport de încercări Nr. 368/5 din 08.08.2024, eliberat de  
Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău,  
str. Feredeului, 12, MD 2005, certificat de acreditare Nr. LÎ-101 valabil pînă la 11.07.2025, eliberat  
de CNA "MOLDAC"; Aviz sanitar Nr. P-20363/2024 din 09.08.2024, eliberat de Agenția Național  
Pentru Sănătate Publică, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 67A, MD 2028.

## INFORMAȚII SUPPLEMENTARĂ:

Certificatul a fost emis în mod voluntar la cererea solicitantului și poate fi suspendat sau retras dacă se constată că  
nu se mențin condițiile contractuale. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la  
fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare.

Contract de prestări servicii Nr. 81/2022 din 09.03.2022.



Director General

PUHA Ion

**În atenția antreprenorilor și organelor de control!**  
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de  
OC „CERTMATCON”, informații pe [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)  
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației