

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1770814029188 din 13 martie 2026
Denumirea licitației:	Achiziționarea centralizată a Consumabilelor Medicale conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2026 repetat

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMD
1	2			3	4	5	6	7	8
33100000-1	7	Ac epidural G18 pentru obezi	Ac epidural G18 pentru obezi	Perican 18G 1,3 x 150cm Ref.N4512200	Germania	B.Braun	1.Metalic (oțel inoxidabil, ascuți 45°) 2. diametrul 18G 3. de unică folosință 4.ambou transparent 5.steril 6. ambalat individual Lungimea acului 14-16cm	1.Metalic (oțel inoxidabil, ascuți 45°) 2. diametrul 18G 3. de unică folosință 4.ambou transparent 5.steril 6. ambalat individual Lungimea acului 15cm	DM000395723
33100000-1	12	Ac pentru puncție lombară 18 G	Ac pentru puncție lombară 18 G (002618)	Spinocan 18G 88mm Ref.N4501390	Germania	B.Braun	Ac pentru puncție lombară 18 G	Ac pentru puncție lombară 18 G	DM000395725
33100000-1	16	Ac spinal G25 pentru obezi	Ac spinal G25 pentru obezi	Spinocan 25G 120mm Ref.N4505913	Germania	B.Braun	Pencil-Point, 22G- 25G, conector transparent, Lungimea acului 120-150 mm, distanța vârful-orificiului 1.2 mm, lungimea orificiului 0,88 mm, cu stilet 32 mm, d 0,9mm	Quincke, 25G, conector transparent, Lungimea acului 120 mm, distanța vârful-orificiului 1.2 mm, lungimea orificiului 0,88 mm, cu stilet 32 mm, d 0,9mm	DM000459369
33100000-1	22	Acc USG	Acc USG	Ultraplex 360 Ref.N4892610-01	Germania	B.Braun	Acc ecografice, cu reflectori patentati care optimizează ecogenitatea acului, destinate blocurilor nervoase și fasciale. Posibilitatea de conectare la seringi tip Luer Lock și Luer Slip. Vârf fațetat cu 2 unghiuri de înclinare. Prezența marcărilor de adâncime pentru identificarea profunzimii în procesul inserției. Înezăstrată cu tub de injecție (prelungitor) cu atașare fixă pentru asigurarea etanșeității. Disponibil în dimensiunile 22G/80 mm și 21G/100mm.	Acc ecografice, cu reflectori patentati care optimizează ecogenitatea acului, destinate blocurilor nervoase și fasciale. Posibilitatea de conectare la seringi tip Luer Lock și Luer Slip. Vârf fațetat cu 2 unghiuri de înclinare. Prezența marcărilor de adâncime pentru identificarea profunzimii în procesul inserției. Înezăstrată cu tub de injecție (prelungitor) cu atașare fixă pentru asigurarea etanșeității. Disponibil în dimensiunile 20G x 4", 0.90 x 100 mm; 20G x 6", 0.90 x 150 mm; 22G x 1½", 0.70 x 35 mm, 22G x 2", 0.70 x 50 mm, 22G x 3¼", 0.70 x 80 mm. Lot. nr 9 ProductDataSheet for ULTRAPLEX 360_30_20GX100MM-EU	DM000832498, DM000832505, DM000832224, DM000832228, DM000832230.
33100000-1	50	Cateter i/v periferic avansat 22G	Cateter i/v periferic avansat 22G (002841)	Vasofix safety 22G ref.N4269098S-01	Germania	B.Braun	Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injecție/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoclastic, steril, netoxic, fără risc de tromboză, atromogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mândren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 22G; - Port de injecție laterală prevăzută cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizon scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împingere accidentală (acoperirea/protecția bizonului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzută cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etans la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretane (PUR)/propilen etilen fluorurate FEP/polihidrotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți.	Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injecție/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoclastic, steril, netoxic, fără risc de tromboză, atromogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mândren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 22G; - Port de injecție laterală prevăzută cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizon scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împingere accidentală (acoperirea/protecția bizonului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzută cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etans la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretane (PUR)/propilen etilen fluorurate FEP/polihidrotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți.	DM000381459
33100000-1	142	Pompă pentru administrarea medicamentului (MultiRates CBI PCA CP Pump) (consumabil nr. 1325) (001591)	Pompă pentru administrarea medicamentului (MultiRates CBI PCA CP Pump) (consumabil nr. 1325) (001591)	EasyPump 270-54 Ref.N4540018-07	Germania	B.Braun	Volum 275 ml. Viteza 2-8 ml/ora. Administrarea în bolus-0, 5/1 ml. Timpul de blocare 10/15 min. Pentru analgezia multinodală.	Volum 275 ml. Viteza 2-8 ml/ora. Administrarea în bolus-0, 5/1 ml. Timpul de blocare 10/15 min. Pentru analgezia multinodală.	DM000450438
33100000-1	176	Set cateter pentru vena subclaviculară 20G, bilumen (003274)	Set cateter pentru vena subclaviculară 20G, bilumen (003274)	Certofix Duo Paed S513 Ref.N4167139	Germania	B.Braun	Set cateter pentru vena subclaviculară. Cateter 20G. Material: PUR, radioopac, lungime 8-20cm. Ace 19-22G, lungime 38-50mm. Ghid metalic 0.35-0.68mm, lungime 35-60cm. Bilumen	Set cateter pentru vena subclaviculară. Cateter 20G. Material: PUR, radioopac, lungime 13cm. Ace 21G, lungime 38mm. Ghid metalic 0.46mm, lungime 50cm. Bilumen	DM000395625
33100000-1	177	Set cateter pentru vena subclaviculară 22G, bilumen (003276)	Set cateter pentru vena subclaviculară 22G, bilumen (003276)	Certofix Duo Paed S413 Ref.N4166922	Germania	B.Braun	Set cateter pentru vena subclaviculară. Cateter 22G. Material: PUR, radioopac, lungime 8-20cm. Ace 19-22G, lungime 38-50mm. Ghid metalic 0.35-0.68mm, lungime 35-60cm. Bilumen	Set cateter pentru vena subclaviculară. Cateter 22G. Material: PUR, radioopac, lungime 13cm. Ace 21G, lungime 38mm. Ghid metalic 0.46mm, lungime 50cm. Bilumen	DM000395622
33100000-1	178	Set cateter subclavicular 6F (003278)	Set cateter subclavicular 6F (003278)	Certofix Mono S420 Ref.N4160304	Germania	B.Braun	Set pentru cateterizarea vaselor centrale 6F*20 cm. 1.Cateter cu un lumen 6F*20 cm, 2.Ghid J. 0,32-0,38x60 cm, 3.Dilatator 8Fx12cm, 4.Ac 18Gx7 cm 5.Seringă 5-10ml, 6.Bisturiu. 7.Valvă tip fluture, cu clemă. Steril, apirogen, netoxic.	Set pentru cateterizarea vaselor centrale 6F*20 cm. 1.Cateter cu un lumen 6F*20 cm, 2.Ghid J. 0,89x50 cm, 3.Dilatator 7Fx12cm, 4.Ac 18Gx7 cm 5.Seringă 5ml. 7.Valvă tip fluture, cu clemă. Steril, apirogen, netoxic.	DM000395599

33100000-1	183	Set complet pentru drenaj continu pleural și toracic (003318)	Set complet pentru drenaj continu pleural și toracic (003318)	10810	Italia	Redax S.p.a.	Set complet pentru drenaj continu pleural și toracic. Ac cu bizou scurt 3,35 x 78 mm (±3mm) pentru puncție;seringă de unică folosință PVC-free și Latex-free din 3 componente- 50ml, luer-lock; robinet cu trei căi de culoare albă prevăzută cu tub prelungitor de 100 mm cu conexiuni luer-lock; pungă de 2 l, cu prelungitor de 90 cm (±3cm), pentru colectare; valvă unidirecțională; cateter de drenaj din poliuretan, diametrul 2,7 mm, lungime 450 mm (±10mm), radioopac, prevăzută cu înveliș de protecție din PVC; sterilizare cu EO;	Set complet pentru drenaj continu pleural și toracic (UNICO Percutaneous Set). Ac tip Verres, cu bizou scurt 13G (2.5mm) pentru puncție, cu vârf atraumatic retractabil, echipat cu indicator vizual verde care confirmă atingerea opritorului și poziționarea corectă a vârfului acului, sporind siguranța accesului și reducând riscul de lezare a țesuturilor ;-seringă de unică folosință PVC-free și Latex-free din 3 componente- 30ml, luer-lock; robinet cu trei căi de culoare albă prevăzută cu tub prelungitor de 50 mm cu conexiuni luer-lock; pungă de 2 l, cu prelungitor de 30cm, pentru colectare; valvă unidirecțională; cateter de drenaj realizat din poliuretan rezistent la îndoire, asigurând drenaj eficient și stabil, diametrul 3.0 mm, lungime 400mm, radioopac complet; sterilizare cu EO; Suplimentar în sent suncit incluse: bisturiu, set de fixare fluturi, clemă chirurgicală tip foarfecă. Valvă specială integrată cu două funcții selectabile: 1) drenaj gravitațional pasiv; 2) evacuare activă prin aspirație cu seringă, utilizând mecanismul „Pull & Push”, fără deschiderea sistemului și cu menținerea etanșeității.	DM000832979
33100000-1	194	Set pentru anestezia epidurală	Set pentru anestezia epidurală	Perifix 401 Ref.N4514017	Germania	B.Braun	Set pentru anestezia epidurală. 1) Ac tip Tuohy, mărimea 18 G, 8 cm, marcat la fiecare 10 mm. 2) 1 cateter mărime 18-19 G, lungime 90- 100 mm, radioopac. 3) Adaptor Tuohy Borst (TBA) sau conector pentru fixarea cateterului 4) Filtru hidrofilic, antibacterian 5) Seringă de plastic LOR (Loos of rezistace) 10-20 cm, sterilă	Set pentru anestezia epidurală. 1) Ac tip Tuohy, mărimea 18 G, 8 cm, marcat la fiecare 10 mm. 2) 1 cateter mărime 19 G, lungime 100 mm, radioopac. 3) Adaptor Tuohy Borst (TBA) sau conector pentru fixarea cateterului 4) Filtru hidrofilic, antibacterian 5) Seringă de plastic LOR (Loos of rezistace) 10 ml, sterilă.	DM000395685
33100000-1	195	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 14G, Y-type (003377)	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 14G, Y-type (003377)	Certifix Duo 720 Ref.N4162200E	Germania	B.Braun	Set cateter Y-type biluminal G16, Y10 -Compoența setului - cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metallic tip "J" rezistent la îndoire, Flux >100ml/min pentru ambele lumene. Obligatoriu diametrul unui lumen trebuie să fie nu mai mic de 1.4mm	Set cateter Y-type biluminal G16 -Compoența setului - cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metallic tip "J" rezistent la îndoire, Flux >100 ml/min pentru ambele lumene.	DM000395651
33100000-1	196	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen 7-8Fr (003380)	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen 7-8Fr (003380)	Certifox Mono S420 Ref.N4160304	Germania	B.Braun	Compoența: 1. Ac de puncționare - 16-18G. Ambou ergonomic, pentru mână ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metallic J (0, 89-0, 96mm x 50-60cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10cm pe ghid; 3. Cateter 7-8Fr (lungime- 20-30cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter; - fără risc de îndoire la manipulare, duritatea cateterului să asigure o administrare corectă a medicamentului fără traumarea țesutului; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilatator - cu 1-2F mai mare decât cateterul; 6.Căpăcel cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 7. Seringă de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unică folosință, incluse în set. Ambalat individual	Compoența: 1. Ac de puncționare - 18G. Ambou ergonomic, pentru mână ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metallic J (0, 89mm x 50cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10cm pe ghid; 3. Cateter 6Fr (lungime- 20cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter; - fără risc de îndoire la manipulare, duritatea cateterului să asigure o administrare corectă a medicamentului fără traumarea țesutului; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilatator - cu 1F mai mare decât cateterul; 6.Căpăcel cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 7. Seringă de 5 ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unică folosință, incluse în set. Ambalat individual	DM000395599
33100000-1	259	Trusă toracenteză (Pneumocath set)	Trusă toracenteză (Pneumocath set) (003590)	10810	Italia	Redax S.p.a.	Ac conductor pentru puncție 110/85mm cu cateter 10F 500mm (±20mm), sac de colecție cu supapă anti reflux 2000ml (±50ml), Seringă 50 ml, Clapan lui Heimlich. Adaptor cu robinet tridirecțional	Set complet pentru drenaj continu pleural și toracic (UNICO Percutaneous Set). Ac tip Verres, cu bizou scurt 13G (2.5mm) pentru puncție, cu vârf atraumatic retractabil, echipat cu indicator vizual verde care confirmă atingerea opritorului și poziționarea corectă a vârfului acului, sporind siguranța accesului și reducând riscul de lezare a țesuturilor ;-seringă de unică folosință PVC-free și Latex-free din 3 componente- 30ml, luer-lock; robinet cu trei căi de culoare albă prevăzută cu tub prelungitor de 50 mm cu conexiuni luer-lock; pungă de 2 l, cu prelungitor de 30cm, pentru colectare; valvă unidirecțională; cateter de drenaj realizat din poliuretan rezistent la îndoire, asigurând drenaj eficient și stabil, diametrul 3.0 mm, lungime 400mm, radioopac complet; sterilizare cu EO; Suplimentar în sent suncit incluse: bisturiu, set de fixare fluturi, clemă chirurgicală tip foarfecă. Valvă specială integrată cu două funcții selectabile: 1) drenaj gravitațional pasiv; 2) evacuare activă prin aspirație cu seringă, utilizând mecanismul „Pull & Push”, fără deschiderea sistemului și cu menținerea etanșeității.	DM000832979
33100000-1	265	Tub pentru drenaj tip "Redon", silicon Nr.16 (003634)	Tub pentru drenaj tip "Redon", silicon Nr.16 (003634)	24315	Italia	Redax S.p.a.	Tub p-u drenaj tip "Redon" Nr.16. Apirogen, silicon, cu gradatie în cm, linie radioopacă, conector, tub drept, lungimea 500-520mm. Steril, ambalat individual	Tub p-u drenaj tip "Redon" Nr.15. Apirogen, silicon, linie radioopacă, cu marcajul punctiform, tub drept, lungimea 500mm. Steril, ambalat individual	DM000748685
33100000-1	266	Tub pentru drenaj tip "Redon", silicon Nr.20-21 (003636)	Tub pentru drenaj tip "Redon", silicon Nr.20-21 (003636)	24321	Italia	Redax S.p.a.	Tub p-u drenaj tip "Redon" Nr.20-21. Apirogen, silicon, cu gradatie în cm, linie radioopacă, conector, tub drept, lungimea 500-520mm. Steril, ambalat individual	Tub p-u drenaj tip "Redon" Nr.21. Apirogen, silicon, linie radioopacă, cu marcajul punctiform, tub drept, lungimea 500mm. Steril, ambalat individual	DM000748687
33100000-1	267	Tub pentru drenaj tip "Redon", silicon Nr.22 (003637)	Tub pentru drenaj tip "Redon", silicon Nr.22 (003637)	24321	Italia	Redax S.p.a.	Tub p-u drenaj tip "Redon" Nr.22. Apirogen, silicon, cu gradatie în cm, linie radioopacă, conector, tub drept, lungimea 500-520mm. Steril, ambalat individual	Tub p-u drenaj tip "Redon" Nr.21. Apirogen, silicon, linie radioopacă, cu marcajul punctiform, tub drept, lungimea 500mm. Steril, ambalat individual	DM000748687

33100000-1	268	Tub pentru drenaj tip "Redon", silicon Nr.26 (003639)	Tub pentru drenaj tip "Redon", silicon Nr.26 (003639)	24324	Italia	Redax S.p.a.	Tub p-u drenaj tip "Redon" Nr.26. Apirogen, silicon, cu gradatie in cm, linie radioopacă, conector, tub drept, lungimea 500-520mm. Steril, ambalat individual	Tub p-u drenaj tip "Redon" Nr.24. Apirogen, silicon, linie radioopacă, cu marcajul punctiform, tub drept, lungimea 500mm. Steril, ambalat individual	DM000748688
33100000-1	269	Tub pentru drenaj toracic CH 10 (003644)	Tub pentru drenaj toracic CH 10 (003644)	20812	Italia	Redax S.p.a.	10ch, biocompatibil, trombo rezistent, rezistența la creșterea microorganismelor, cu semne distinctive la 1-2cm, drepte, transparent, cu rezistența mărită, cu coeficient de frecare mic, cu găuri de drenare conice, din silicon, ambalaj steril, lungimea 500-520mm. Ambalaj individual	12ch, biocompatibil, trombo rezistent, rezistența la creșterea microorganismelor, cu semne distinctive la 2cm, drepte, transparent, cu rezistența mărită, cu coeficient de frecare mic, cu găuri de drenare conice, din silicon, ambalaj steril, lungimea 500mm. Ambalaj individual	DM000748579
33100000-1	270	Tub pentru drenaj toracic CH 14 (003646)	Tub pentru drenaj toracic CH 14 (003646)	20815	Italia	Redax S.p.a.	14ch, biocompatibil, trombo rezistent, rezistența la creșterea microorganismelor, cu semne distinctive la 1-2cm, drepte, transparent, cu rezistența mărită, cu coeficient de frecare mic, cu găuri de drenare conice, din silicon, ambalaj steril, lungimea 500-520mm. Ambalaj individual	15ch, biocompatibil, trombo rezistent, rezistența la creșterea microorganismelor, cu semne distinctive la 2cm, drepte, transparent, cu rezistența mărită, cu coeficient de frecare mic, cu găuri de drenare conice, din silicon, ambalaj steril, lungimea 500mm. Ambalaj individual	DM000748580