

### Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7,  
iar de către BNM – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. <b>ocds-b3wdp1-MD-1683964279214</b> din <b>13 mai 2023</b>
Obiectul achiziției: <b>Servicii de reparare și de întreținere a autovehiculelor și echipamentelor conexe</b>

Denumirea serviciilor	Denumirea modelului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Lot 1: BMW (BMW 740 LiA a.p. 2005; BMW 740; iLA a.p 1997; BMW 525 i a.p. 2007)</b>						
Deservire tehnică	Deservire tehnică	Germania	Mann Lemferder	-schimb ulei de motor; -schimb filtru de ulei; -schimb filtru de aer; -schimb filtru/re de salon; -schimb filtru de combustibil; -schimb saboți față și spate (set); -schimb bugii (set); -schimb ulei servodirecție; -schimb lichid de răcire; -schimb ulei puntea spate; -schimb lichid de frână; -schimb ulei în cutia de viteze; -schimb set distribuție (centuri,pompa și rulmenți); -schimb bec fază scurtă/lungă; -schimb bec gabarit/anticeață/viraj; -diagnostica computerizată (oră);	Toate cerințele tehnice conform Caietului de sarcini, vor fi îndeplinite integral conform ofertei tehnice de prestare a serviciilor de reparare și întreținere a autovehiculelor și a echipamentelor conexe	Nu se aplică

Denumirea serviciilor	Denumirea modelului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				<i>-diagnostica instalațiilor electrice (oră);            -diagnostica suspensiei;            -deservirea sistemului de aer condiționat;            -schimb ștergătoare de parbriz (set).</i>		
Reparația sistemului de direcție a autovehiculelor de tip BMW	Reparația sistemului de direcție a autovehiculelor de tip BMW	Germania	Lemferder	<i>-schimb amplificatorul de direcție;            -schimb grinda de direcție;            -tije de direcție (set);            -schimb cap de bară;            -schimb suport sferic;            -rulment fixare axa volanului.</i>	Toate cerințele tehnice conform Caietului de sarcini, vor fi îndeplinite integral conform ofertei tehnice de prestare a serviciilor de reparare și întreținere a autovehiculelor și a echipamentelor conexe	
Reparația suspensiei-puntea spate autovehiculelor de tip BMW	Reparația suspensiei-puntea spate autovehiculelor de tip BMW	Germania	Lemferder	<i>-schimb amortizor/suport amortizor;            -schimb pârghie;            -schimb rulment;            -schimb suport de frânare;            -schimb disc de frânare;            -schimb bloc din cauciuc;            -schimb bucșa;            -tija stabilizator.</i>	Toate cerințele tehnice conform Caietului de sarcini, vor fi îndeplinite integral conform ofertei tehnice de prestare a serviciilor de reparare și întreținere a autovehiculelor și a echipamentelor conexe	
Reparația suspensiei-puntea față a autovehiculelor de tip BMW	Reparația suspensiei-puntea față a autovehiculelor de tip BMW	Germania	Lemferder Sachs	<i>-schimb amortizor/suport amortizor;            -schimb pârghie;            -schimb rulment;            -schimb suport de frânare;            -schimb disc de frânare;            -schimb bloc din cauciuc;            -schimb bucșa;            -schimb perna motorului;</i>	Toate cerințele tehnice conform Caietului de sarcini, vor fi îndeplinite integral conform ofertei tehnice de prestare a serviciilor de reparare și întreținere a autovehiculelor și a echipamentelor conexe	

Denumirea serviciilor	Denumirea modelului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				<i>-tija stabilizator.</i>		
Reparația sistemului de frânare a autovehiculelor de tip BMW	Reparația sistemului de frânare a autovehiculelor de tip BMW	Germania	ATE	<i>-schimb cilindrul principal/amplificator de frână;</i> <i>-schimb cilindru de lucru;</i> <i>-schimb cilindru de frânare al roții;</i> <i>-schimb furtun de frânare;</i> <i>-schimb conductă al sistemului de frânare.</i>	Toate cerințele tehnice conform Caietului de sarcini, vor fi îndeplinite integral conform ofertei tehnice de prestare a serviciilor de reparare și întreținere a autovehiculelor și a echipamentelor conexe	
Reparația transmisiei a autovehiculelor de tip BMW	Reparația transmisiei a autovehiculelor de tip BMW	Germania	Lemferder	<i>-schimb perna cutie de viteze;</i> <i>-schimb set ambriaj;</i> <i>-schimb arbore de transmisie;</i> <i>-schimb articulații cruce;</i> <i>-reparația cutiei de viteze;</i> <i>-schimb puntea spate;</i> <i>-schimb granata de transmisie.</i>	Toate cerințele tehnice conform Caietului de sarcini, vor fi îndeplinite integral conform ofertei tehnice de prestare a serviciilor de reparare și întreținere a autovehiculelor și a echipamentelor conexe	
Reparația echipamentului electric și a sistemului electronic al autovehiculelor de tip BMW	Reparația echipamentului electric și a sistemului electronic al autovehiculelor de tip BMW	Germania	Osram	<i>-schimb bloc electronic al volanului;</i> <i>-schimb sensor ABS/ESP;</i> <i>-schimb sensor proporție aer;</i> <i>-schimb bloc central;</i> <i>-schimb computer de bord;</i> <i>-schimb sensor temperature;</i> <i>-schimb sensor poziție arbore cu came;</i> <i>-schimb sensor arbore cotit.</i>	Toate cerințele tehnice conform Caietului de sarcini, vor fi îndeplinite integral conform ofertei tehnice de prestare a serviciilor de reparare și întreținere a autovehiculelor și a echipamentelor conexe	
Reparația sistemului de admisie al	Reparația sistemului de admisie al	Germania	Bosch	<i>-schimb injector de admisie;</i> <i>-schimb pompa de admisie;</i> <i>-schimb drosel;</i>	Toate cerințele tehnice conform Caietului de sarcini, vor fi îndeplinite	

Denumirea serviciilor	Denumirea modelului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
autovehiculelor de tip BMW	autovehiculelor de tip BMW			<p>-schimb colector/țeava de eșapament;  -schimb reglator termic ulei de motor;  -schimb lanț de distribuție/curea/rulmenți;  -schimb cuzineți bielă;  -schimb mecanismului bielă;  manivelă/arbore/cotit (set);  -schimb inele piston (set);  -schimb chiulasa motor/presganiturile/buloanel de fixare (set);  -schimb capac supape de admisie/consumabile.</p>	integral conform ofertei tehnice de prestare a serviciilor de reparare și întreținere a autovehiculelor și a echipamentelor conexe	
Reparația sistemului de răcire al autovehiculelor de tip BMW	Reparația sistemului de răcire al autovehiculelor de tip BMW	Germania	Hepu	<p>-schimb radiator motor;  -schimb termostat;  -schimb mufta;  -supapa sistemului de răcire;  -schimb radiator sistem de aer condiționat;  -schimb pompa de răcire;  -schimb furtun sistem de răcire (set);  -schimb compresor sistem de aer condiționat;  -schimb conductă freon (set);  -schimb vas de expansiune al sistemului de răcire.</p>	Toate cerințele tehnice conform Caietului de sarcini, vor fi îndeplinite integral conform ofertei tehnice de prestare a serviciilor de reparare și întreținere a autovehiculelor și a echipamentelor conexe	
Reparația caroseriei al autovehiculelor de tip BMW	Reparația caroseriei al autovehiculelor de tip BMW	Germania	VDO	<p>-schimb far față;  -schimb far anticeață față;  -schimb far spate;  -schimb vas de spalare a parbrizului (set);  -schimb parbriz față;</p>	Toate cerințele tehnice conform Caietului de sarcini, vor fi îndeplinite integral conform ofertei tehnice de prestare a	

Denumirea serviciilor	Denumirea modelului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				<ul style="list-style-type: none"> <li>-schimb parbriz spate;</li> <li>-schimb geam ușa față;</li> <li>-schimb geam ușa spate;</li> <li>-schimb lacăt ușă;</li> <li>-schimb mecanism de acționare al geamului ușii.</li> </ul>	serviciilor de reparare și întreținere a autovehiculelor și a echipamentelor conexe	
<b>Lot 2: TOYOTA (TOYOTA AVENSIS a.p 2004; TOYOTA AVENSIS a.p 2004; TOYOTA COASTER a.p. 1996)</b>						
Deservire tehnică	Deservire tehnică	Japonia	Japanparts Nipparts	<ul style="list-style-type: none"> <li>-schimb ulei de motor;</li> <li>-schimb filtru de ulei;</li> <li>-schimb filtru de aer;</li> <li>-schimb filtru/re de salon;</li> <li>-schimb filtru de combustibil;</li> <li>-schimb saboți față și spate (set);</li> <li>-schimb bugii (set);</li> <li>-schimb ulei servodirecție;</li> <li>-schimb lichid de răcire;</li> <li>-schimb ulei puntea spate;</li> <li>-schimb lichid de frână;</li> <li>-schimb ulei în cutia de viteze;</li> <li>-schimb set distribuție (centuri, pompa și rulmenți);</li> <li>-schimb bec fază scurtă/lungă;</li> <li>-schimb bec gabarit/anticeață/viraj;</li> <li>-diagnostica computerizată (oră);</li> <li>-diagnostica instalațiilor electrice (oră);</li> <li>-diagnostica suspensiei;</li> <li>-deservirea sistemului de aer condiționat;</li> <li>-schimb ștergătoare de parbriz (set).</li> </ul>	Toate cerințele tehnice conform Caietului de sarcini, vor fi îndeplinite integral conform ofertei tehnice de prestare a serviciilor de reparare și întreținere a autovehiculelor și a echipamentelor conexe	Nu se aplică
Reparația	Reparația	Japonia	Japanparts	-schimb amplificatorul de direcție;	Toate cerințele tehnice	

Denumirea serviciilor	Denumirea modelului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de referință
1	2	3	4	5	6	7
sistemului de direcție a autovehiculelor de tip TOYOTA	sistemului de direcție a autovehiculelor de tip TOYOTA		Nipparts	-schimb grinda de direcție; -tije de direcție (set); -schimb cap de bară; -schimb suport sferic; -rulment fixare axa volanului.	conform Caietului de sarcini, vor fi îndeplinite integral conform ofertei tehnice de prestare a serviciilor de reparare și întreținere a autovehiculelor și a echipamentelor conexe	
Reparația suspensiei - puntea spate a autovehiculelor de tip TOYOTA	Reparația suspensiei - puntea spate a autovehiculelor de tip TOYOTA	Japonia	Japanparts Nipparts	-schimb amortizor/suport amortizor; -schimb pârghie; -schimb rulment; -schimb suport de frânare; -schimb disc de frânare; -schimb bloc din cauciuc; -schimb bușă; -tija stabilizator.	Toate cerințele tehnice conform Caietului de sarcini, vor fi îndeplinite integral conform ofertei tehnice de prestare a serviciilor de reparare și întreținere a autovehiculelor și a echipamentelor conexe	
Reparația suspensiei - puntea față a autovehiculelor de tip TOYOTA	Reparația suspensiei - puntea față a autovehiculelor de tip TOYOTA	Japonia	Japanparts Nipparts	-schimb amortizor/suport amortizor; -schimb pârghie; -schimb rulment; -schimb suport de frânare; -schimb disc de frânare; -schimb bloc din cauciuc; -schimb bușă; -schimb perna motorului; -tija stabilizator.	Toate cerințele tehnice conform Caietului de sarcini, vor fi îndeplinite integral conform ofertei tehnice de prestare a serviciilor de reparare și întreținere a autovehiculelor și a echipamentelor conexe	
Reparația sistemului de frânare a autovehiculelor de	Reparația sistemului de frânare a autovehiculelor de	Japonia	Japanparts Nipparts	-schimb cilindrul principal/amplificator de frână; -schimb cilindru de lucru; -schimb cilindru de frânare al roții;	Toate cerințele tehnice conform Caietului de sarcini, vor fi îndeplinite integral conform ofertei	

Denumirea serviciilor	Denumirea modelului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
tip TOYOTA	tip TOYOTA			-schimb furtun de frânare; -schimb tub al sistemului de frânare.	tehnice de prestare a serviciilor de reparare și întreținere a autovehiculelor și a echipamentelor conexe	
Reparația transmisiei a autovehiculelor de tip TOYOTA	Reparația transmisiei a autovehiculelor de tip TOYOTA	Japonia	Japanparts Nipparts	-schimb perna cutie de viteze; -schimb set ambriaj; -schimb arbore de transmisie; -schimb articulații cruce; -reparația cutiei de viteze; -schimb puntea spate; -schimb granata de transmisie.	Toate cerințele tehnice conform Caietului de sarcini, vor fi îndeplinite integral conform ofertei tehnice de prestare a serviciilor de reparare și întreținere a autovehiculelor și a echipamentelor conexe	
Reparația echipamentului electric și a sistemului electronic al autovehiculelor de tip TOYOTA	Reparația echipamentului electric și a sistemului electronic al autovehiculelor de tip TOYOTA	Japonia	Japanparts Nipparts	-schimb bloc electronic al volanului; -schimb sensor ABS/ESP; -schimb sensor proporție aer; -schimb bloc central; -schimb computer de bord; -schimb sensor temperatură; -schimb sensor poziție arbore cu came; -schimb sensor arbore cotit.	Toate cerințele tehnice conform Caietului de sarcini, vor fi îndeplinite integral conform ofertei tehnice de prestare a serviciilor de reparare și întreținere a autovehiculelor și a echipamentelor conexe	
Reparația sistemului de admisie al autovehiculelor de tip TOYOTA	Reparația sistemului de admisie al autovehiculelor de tip TOYOTA	Japonia	Japanparts Nipparts	-schimb injector de admisie; -schimb pompa de admisie; -schimb drosel; -schimb colector/țeava de eșapament; -schimb reglator termic ulei de motor; -schimb lanț de distribuție/curea/rulmenți; -schimb cuzineți bielă; -schimb mecanismului bielă;	Toate cerințele tehnice conform Caietului de sarcini, vor fi îndeplinite integral conform ofertei tehnice de prestare a serviciilor de reparare și întreținere a autovehiculelor și a	

Denumirea serviciilor	Denumirea modelului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				manivelă/arbore/cotit (set); -schimb inele piston (set); -schimb chiulasa motor/presganiturile/buloanel de fixare (set); -schimb capac supape de admisie/consumabile.	echipamentelor conexe	
Reparația sistemului de răcire al autovehiculelor de tip TOYOTA	Reparația sistemului de răcire al autovehiculelor de tip TOYOTA	Japonia	Japanparts Nipparts	-schimb radiator motor; -schimb termostat; -schimb mufta; -supapa sistemului de răcire; -schimb radiator sistem de aer condiționat; -schimb pompa de răcire; -schimb furtun sistem de răcire (set); -schimb compresor sistem de aer condiționat; -schimb conductă freon (set); -schimb vas de expansiune al sistemului de răcire.	Toate cerințele tehnice conform Caietului de sarcini, vor fi îndeplinite integral conform ofertei tehnice de prestare a serviciilor de reparare și întreținere a autovehiculelor și a echipamentelor conexe	
Reparația caroseriei al autovehiculelor de tip TOYOTA	Reparația caroseriei al autovehiculelor de tip TOYOTA	Japonia	Japanparts Nipparts	-schimb far față; -schimb far anticeață față; -schimb far spate; -schimb vas de spalare a parbrizului (set); -schimb parbriz față; -schimb parbriz spate; -schimb geam ușa față; -schimb geam ușa spate; -schimb lacăt ușă; -schimb mecanism de acționare al geamului	Toate cerințele tehnice conform Caietului de sarcini, vor fi îndeplinite integral conform ofertei tehnice de prestare a serviciilor de reparare și întreținere a autovehiculelor și a echipamentelor conexe	



Denumirea serviciilor	Denumirea modelului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<i>ușii.</i>						
<b>Lot 3: PEUGEOT 508 (PEUGEOT a.p 2013- 1-unit., PEUGEOT 508 a.p. 2014 – 3 unit.)</b>						
Deservire tehnică	Deservire tehnică	Franta	RTS Sasic	<ul style="list-style-type: none"> <li>-schimb ulei de motor;</li> <li>-schimb filtru de ulei;</li> <li>-schimb filtru de aer;</li> <li>-schimb filtru/re de salon;</li> <li>-schimb filtru de combustibil;</li> <li>-schimb saboți față și spate (set);</li> <li>-schimb bugii (set);</li> <li>-schimb ulei servodirecție;</li> <li>-schimb lichid de răcire;</li> <li>-schimb ulei puntea spate;</li> <li>-schimb lichid de frână;</li> <li>-schimb ulei în cutia de viteze;</li> <li>-schimb set distribuție (centuri,pompa și rulmenți);</li> <li>-schimb bec fază scurtă/lungă;</li> <li>-schimb bec gabarit/anticeață/viraj;</li> <li>-diagnostica computerizată (oră);</li> <li>-diagnostica instalațiilor electrice (oră);</li> <li>-diagnostica suspensiei;</li> <li>-deservirea sistemului de aer condiționat;</li> <li>-schimb ștergătoare de parbriz (set).</li> </ul>	Toate cerințele tehnice conform Caietului de sarcini, vor fi îndeplinite integral conform ofertei tehnice de prestare a serviciilor de reparare și întreținere a autovehiculelor și a echipamentelor conexe	Nu se aplică
Reparația sistemului de direcție a autovehiculelor de tip PEUGEOT	Reparația sistemului de direcție a autovehiculelor de tip PEUGEOT	Franta	RTS Sasic	<ul style="list-style-type: none"> <li>-schimb amplificatorul de direcție;</li> <li>-schimb grinda de direcție;</li> <li>-tije de direcție (set);</li> <li>-schimb cap de bară;</li> <li>-schimb suport sferic;</li> <li>-rulment fixare axa volanului.</li> </ul>	Toate cerințele tehnice conform Caietului de sarcini, vor fi îndeplinite integral conform ofertei tehnice de prestare a serviciilor de reparare și	

Denumirea serviciilor	Denumirea modelului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
					Întreținere a autovehiculelor și a echipamentelor conexe	
Reparația suspensiei - puntea spate a autovehiculelor de tip PEUGEOT	Reparația suspensiei - puntea spate a autovehiculelor de tip PEUGEOT	Franta	RTS Sasic	-schimb amortizor/suport amortizor; -schimb pârghie; -schimb rulment; -schimb suport de frânare; -schimb disc de frânare; -schimb bloc din cauciuc; -schimb bușă; -tija stabilizator.	Toate cerințele tehnice conform Caietului de sarcini, vor fi îndeplinite integral conform ofertei tehnice de prestare a serviciilor de reparare și întreținere a autovehiculelor și a echipamentelor conexe	
Reparația suspensiei - puntea față a autovehiculelor de tip PEUGEOT	Reparația suspensiei - puntea față a autovehiculelor de tip PEUGEOT	Franta	RTS Sasic	-schimb amortizor/suport amortizor; -schimb pârghie; -schimb rulment; -schimb suport de frânare; -schimb disc de frânare; -schimb bloc din cauciuc; -schimb bușă; -schimb perna motorului; -tija stabilizator.	Toate cerințele tehnice conform Caietului de sarcini, vor fi îndeplinite integral conform ofertei tehnice de prestare a serviciilor de reparare și întreținere a autovehiculelor și a echipamentelor conexe	
Reparația sistemului de frânare a autovehiculelor de tip PEUGEOT	Reparația sistemului de frânare a autovehiculelor de tip PEUGEOT	Franta	RTS Sasic	-schimb cilindrul principal/amplificator de frână; -schimb cilindru de lucru; -schimb cilindru de frânare al roții; -schimb furtun de frânare; -schimb tub al sistemului de frânare.	Toate cerințele tehnice conform Caietului de sarcini, vor fi îndeplinite integral conform ofertei tehnice de prestare a serviciilor de reparare și întreținere a autovehiculelor și a echipamentelor conexe	

Denumirea serviciilor	Denumirea modelului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Reparația transmisiei a autovehiculelor de tip PEUGEOT	Reparația transmisiei a autovehiculelor de tip PEUGEOT	Franta	RTS Sasic	-schimb perna cutie de viteze; -schimb set ambriaj; -schimb arbore de transmisie; -schimb articulații cruce; -reparația cutiei de viteze; -schimb puntea spate; -schimb granata de transmisie.	Toate cerințele tehnice conform Caietului de sarcini, vor fi îndeplinite integral conform ofertei tehnice de prestare a serviciilor de reparare și întreținere a autovehiculelor și a echipamentelor conexe	
Reparația echipamentului electric și a sistemului electronic al autovehiculelor de tip PEUGEOT	Reparația echipamentului electric și a sistemului electronic al autovehiculelor de tip PEUGEOT	Franta	RTS Sasic	-schimb bloc electronic al volanului; -schimb sensor ABS/ESP; -schimb sensor proporție aer; -schimb bloc central; -schimb computer de bord; -schimb sensor temperatură; -schimb sensor poziție arbore cu came; -schimb sensor arbore cotit.	Toate cerințele tehnice conform Caietului de sarcini, vor fi îndeplinite integral conform ofertei tehnice de prestare a serviciilor de reparare și întreținere a autovehiculelor și a echipamentelor conexe	
Reparația sistemului de admisie al autovehiculelor de tip PEUGEOT	Reparația sistemului de admisie al autovehiculelor de tip PEUGEOT	Franta	RTS Sasic	-schimb injector de admisie; -schimb pompa de admisie; -schimb drosel; -schimb colector/țeava de eșapament; -schimb regulator termic ulei de motor; -schimb lanț de distribuție/curea/rulmenți; -schimb cuzineți bielă; -schimb mecanismului bielă manivelă/arbore/cotit (set); -schimb inele piston (set); -schimb chiulașa motor/presganiturile/buloanel de fixare	Toate cerințele tehnice conform Caietului de sarcini, vor fi îndeplinite integral conform ofertei tehnice de prestare a serviciilor de reparare și întreținere a autovehiculelor și a echipamentelor conexe	

Denumirea serviciilor	Denumirea modelului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				(set); -schimb capac supape de admisie/consumabile.		
Reparația sistemului de răcire al autovehiculelor de tip PEUGEOT	Reparația sistemului de răcire al autovehiculelor de tip PEUGEOT	Franta	RTS Sasic	-schimb radiator motor; -schimb termostat; -schimb mufta; -supapa sistemului de răcire; -schimb radiator sistem de aer condiționat; -schimb pompa de răcire; -schimb furtun sistem de răcire (set); -schimb compresor sistem de aer condiționat; -schimb conductă freon (set); -schimb vas de expansiune al sistemului de răcire.	Toate cerințele tehnice conform Caietului de sarcini, vor fi îndeplinite integral conform ofertei tehnice de prestare a serviciilor de reparare și întreținere a autovehiculelor și a echipamentelor conexe	
Reparația caroserie al autovehiculelor de tip PEUGEOT	Reparația caroserie al autovehiculelor de tip PEUGEOT	Franta	RTS Sasic	-schimb far față; -schimb far anticeață față; -schimb far spate; -schimb vas de spalare a parbrizului (set); -schimb parbriz față; -schimb parbriz spate; -schimb geam ușa față; -schimb geam ușa spate; -schimb lacăt ușă; -schimb mecanism de acționare al geamului ușii.	Toate cerințele tehnice conform Caietului de sarcini, vor fi îndeplinite integral conform ofertei tehnice de prestare a serviciilor de reparare și întreținere a autovehiculelor și a echipamentelor conexe	
<b>Lot 4: GAZ 330214 (GAZ 330214 a.p 2006)</b>						
Deservire tehnică	Deservire tehnică	Russia	Original	-schimb ulei de motor; -schimb filtru de ulei;	Toate cerințele tehnice conform Caietului de	Nu se aplică

Denumirea serviciilor	Denumirea modelului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				<ul style="list-style-type: none"> <li>-schimb filtru de aer;</li> <li>-schimb filtru/re de salon;</li> <li>-schimb filtru de combustibil;</li> <li>-schimb saboți față și spate (set);</li> <li>-schimb bugii (set);</li> <li>-schimb ulei servodirecție;</li> <li>-schimb lichid de răcire;</li> <li>-schimb ulei puntea spate;</li> <li>-schimb lichid de frână;</li> <li>-schimb ulei în cutia de viteze;</li> <li>-schimb set distribuție (centuri, pompa și rulmenți);</li> <li>-schimb bec fază scurtă/lungă;</li> <li>-schimb bec gabarit/anticeață/viraj;</li> <li>-diagnostica computerizată (oră);</li> <li>-diagnostica instalațiilor electrice (oră);</li> <li>-diagnostica suspensiei;</li> <li>-deservirea sistemului de aer condiționat;</li> <li>-schimb ștergătoare de parbriz (set).</li> </ul>	sarcini, vor fi îndeplinite integral conform ofertei tehnice de prestare a serviciilor de reparare și întreținere a autovehiculelor și a echipamentelor conexe	
Reparația sistemului de direcție a autovehiculului de tip GAZ 330214	Reparația sistemului de direcție a autovehiculului de tip GAZ 330214	Russia	Original	<ul style="list-style-type: none"> <li>-schimb amplificatorul de direcție;</li> <li>-schimb grinda de direcție;</li> <li>-tije de direcție (set);</li> <li>-schimb cap de bară;</li> <li>-schimb suport sferic;</li> <li>-rulment fixare axa volanului;</li> <li>-schimb pivot de direcție.</li> </ul>	Toate cerințele tehnice conform Caietului de sarcini, vor fi îndeplinite integral conform ofertei tehnice de prestare a serviciilor de reparare și întreținere a autovehiculelor și a echipamentelor conexe	
Reparația	Reparația	Russia	Original	-schimb amortizor/suport amortizor;	Toate cerințele tehnice conform Caietului de	

Denumirea serviciilor	Denumirea modelului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
suspensiei - puntea spate a autovehiculului de tip GAZ 330214	suspensiei - puntea spate a autovehiculului de tip GAZ 330214			-schimb pârghie; -schimb rulment; -schimb suport de frânare; -schimb disc de frânare; -schimb bloc din cauciuc; -schimb bușă; -schimb resor; -schimb tobă; -tija stabilizator.	sarcini, vor fi îndeplinite integral conform ofertei tehnice de prestare a serviciilor de reparare și întreținere a autovehiculelor și a echipamentelor conexe	
Reparația suspensiei - puntea față a autovehiculelor de tip GAZ 330214	Reparația suspensiei - puntea față a autovehiculelor de tip GAZ 330214	Russia	Original	-schimb amortizor/suport amortizor; -schimb pârghie; -schimb rulment; -schimb suport de frânare; -schimb disc de frânare; -schimb bloc din cauciuc; -schimb bușă; -schimb perna motorului; -tija stabilizator.	Toate cerințele tehnice conform Caietului de sarcini, vor fi îndeplinite integral conform ofertei tehnice de prestare a serviciilor de reparare și întreținere a autovehiculelor și a echipamentelor conexe	
Reparația sistemului de frânare a autovehiculelor de tip GAZ 330214	Reparația sistemului de frânare a autovehiculelor de tip GAZ 330214	Russia	Original	-schimb cilindrul principal/amplificator de frână; -schimb cilindru de lucru; -schimb cilindru de frânare al roții; -schimb furtun de frânare; -schimb tub al sistemului de frânare.	Toate cerințele tehnice conform Caietului de sarcini, vor fi îndeplinite integral conform ofertei tehnice de prestare a serviciilor de reparare și întreținere a autovehiculelor și a echipamentelor conexe	
Reparația transmisiei a	Reparația transmisiei a	Russia	Original	-schimb perna cutie de viteze; -schimb set ambriaj;	Toate cerințele tehnice conform Caietului de sarcini, vor fi îndeplinite	

Denumirea serviciilor	Denumirea modelului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
autovehiculului de tip GAZ 330214	autovehiculului de tip GAZ 330214			-schimb arbore de transmisie; -schimb articulații cruce; -reparația cutiei de viteze; -schimb puntea spate; -schimb granata de transmisie.	integral conform ofertei tehnice de prestare a serviciilor de reparare și întreținere a autovehiculelor și a echipamentelor conexe	
Reparația echipamentului electric și a sistemului electronic al autovehiculelor de tip GAZ 330214	Reparația echipamentului electric și a sistemului electronic al autovehiculelor de tip GAZ 330214	Russia	Original	-schimb bloc electronic al volanului; -schimb sensor ABS/ESP; -schimb sensor proporție aer; -schimb bloc central; -schimb computer de bord; -schimb sensor temperatură; -schimb sensor poziție arbore cu came; -schimb sensor arbore cotit.	Toate cerințele tehnice conform Caietului de sarcini, vor fi îndeplinite integral conform ofertei tehnice de prestare a serviciilor de reparare și întreținere a autovehiculelor și a echipamentelor conexe	
Reparația sistemului de admisie al autovehiculelor de tip GAZ 330214	Reparația sistemului de admisie al autovehiculelor de tip GAZ 330214	Russia	Original	-schimb injector de admisie; -schimb pompa de admisie; -schimb drosel; -schimb colector/țeava de eșapament; -schimb reglator termic ulei de motor; -schimb lanț de distribuție/curea/rulmenți; -schimb cuzineți bielă; -schimb mecanismului bielă manivelă/arbore/cotit (set); -schimb inele piston (set); -schimb chiulasa motor/presganiturile/buloanel de fixare (set); -schimb capac supape de	Toate cerințele tehnice conform Caietului de sarcini, vor fi îndeplinite integral conform ofertei tehnice de prestare a serviciilor de reparare și întreținere a autovehiculelor și a echipamentelor conexe	

Denumirea serviciilor	Denumirea modelului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de referință
1	2	3	4	5	6	7
				<i>admisie/consumabile.</i>		
Reparația sistemului de răcire al autovehiculelor de tip GAZ 330214	Reparația sistemului de răcire al autovehiculelor de tip GAZ 330214	Russia	Original	-schimb radiator motor; -schimb termostat; -schimb mufta; -supapa sistemului de răcire; -schimb pompa de răcire; -schimb furtun sistem de răcire (set); -schimb vas de expansiune al sist de răcire.	Toate cerințele tehnice conform Caietului de sarcini, vor fi îndeplinite integral conform ofertei tehnice de prestare a serviciilor de reparare și întreținere a autovehiculelor și a echipamentelor conexe	
Reparația caroseriei a autovehiculului de tip GAZ 330214	Reparația caroseriei a autovehiculului de tip GAZ 330214	Russia	Original	-schimb far față; -schimb far spate; -schimb vas de spalare a parbrizului (set); -schimb parbriz față; -schimb geam ușa față; -schimb lacăt ușă; -schimb mecanism de acționare al geamului ușii.	Toate cerințele tehnice conform Caietului de sarcini, vor fi îndeplinite integral conform ofertei tehnice de prestare a serviciilor de reparare și întreținere a autovehiculelor și a echipamentelor conexe	
<b>Lot 5: VOLKSWAGEN CARAVELLE (VOLKSWAGEN CARAVELLE a.p 2008)</b>						
Deservire tehnică	Deservire tehnică	Germania	Mann Lemferder	-schimb ulei de motor; -schimb filtru de ulei; -schimb filtru de aer; -schimb filtru/re de salon; -schimb filtru de combustibil; -schimb saboți față și spate (set); -schimb bugii (set); -schimb ulei servodirecție; -schimb lichid de răcire; -schimb ulei puntea spate;	Toate cerințele tehnice conform Caietului de sarcini, vor fi îndeplinite integral conform ofertei tehnice de prestare a serviciilor de reparare și întreținere a autovehiculelor și a echipamentelor conexe	Nu se aplică



Denumirea serviciilor	Denumirea modelului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				<ul style="list-style-type: none"> <li>-schimb lichid de frână;</li> <li>-schimb ulei în cutia de viteze;</li> <li>-schimb set distribuție (centuri, pompa și rulmenți);</li> <li>-schimb bec fază scurtă/lungă;</li> <li>-schimb bec gabarit/anticeață/viraj;</li> <li>-diagnostica computerizată (oră);</li> <li>-diagnostica instalațiilor electrice (oră);</li> <li>-diagnostica suspensiei;</li> <li>-deservirea sistemului de aer condiționat;</li> <li>-schimb ștergătoare de parbriz (set).</li> </ul>		
Reparația sistemului de direcție a autovehiculului de tip VOLKSWAGEN CARAVELLE	Reparația sistemului de direcție a autovehiculului de tip VOLKSWAGEN CARAVELLE	Germania	Lemferder	<ul style="list-style-type: none"> <li>-schimb amplificatorul de direcție;</li> <li>-schimb grinda de direcție;</li> <li>-tije de direcție (set);</li> <li>-schimb cap de bară;</li> <li>-schimb suport sferic;</li> <li>-rulment fixare axa volanului.</li> </ul>	Toate cerințele tehnice conform Caietului de sarcini, vor fi îndeplinite integral conform ofertei tehnice de prestare a serviciilor de reparare și întreținere a autovehiculelor și a echipamentelor conexe	
Reparația suspensiei-puntea spate a autovehiculului de tip VOLKSWAGEN CARAVELLE	Reparația suspensiei-puntea spate a autovehiculului de tip VOLKSWAGEN CARAVELLE	Germania	Lemferder	<ul style="list-style-type: none"> <li>-schimb amortizor/suport amortizor;</li> <li>-schimb pârghie;</li> <li>-schimb rulment;</li> <li>-schimb suport de frânare;</li> <li>-schimb disc de frânare;</li> <li>-schimb bloc din cauciuc;</li> <li>-schimb bucușă;</li> <li>-tija stabilizator.</li> </ul>	Toate cerințele tehnice conform Caietului de sarcini, vor fi îndeplinite integral conform ofertei tehnice de prestare a serviciilor de reparare și întreținere a autovehiculelor și a echipamentelor conexe	
Reparația	Reparația	Germania	Lemferder	-schimb amortizor/suport amortizor;	Toate cerințele tehnice	

Denumirea serviciilor	Denumirea modelului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
suspensiei-puntea față a autovehiculului de tip VOLKSWAGEN CARAVELLE	suspensiei-puntea față a autovehiculului de tip VOLKSWAGEN CARAVELLE			-schimb pârghie; -schimb rulment; -schimb suport de frânare; -schimb disc de frânare; -schimb bloc din cauciuc; -schimb bușă; -schimb perna motorului; -tija stabilizator.	conform Caietului de sarcini, vor fi îndeplinite integral conform ofertei tehnice de prestare a serviciilor de reparare și întreținere a autovehiculelor și a echipamentelor conexe	
Reparația sistemului de frânare a autovehiculelor de tip VOLKSWAGEN CARAVELLE	Reparația sistemului de frânare a autovehiculelor de tip VOLKSWAGEN CARAVELLE	Germania	ATE	-schimb cilindrul principal/amplificator de frână; -schimb cilindru de lucru; -schimb cilindru de frânare al roții; -schimb furtun de frânare; -schimb tub al sistemului de frânare.	Toate cerințele tehnice conform Caietului de sarcini, vor fi îndeplinite integral conform ofertei tehnice de prestare a serviciilor de reparare și întreținere a autovehiculelor și a echipamentelor conexe	
Reparația transmisiei a autovehiculului de tip VOLKSWAGEN CARAVELLE	Reparația transmisiei a autovehiculului de tip VOLKSWAGEN CARAVELLE	Germania	Lemferder	-schimb perna cutie de viteze; -schimb set ambriaj; -schimb arbore de transmisie; -schimb articulații cruce; -reparația cutiei de viteze; -schimb puntea spate; -schimb granata de transmisie.	Toate cerințele tehnice conform Caietului de sarcini, vor fi îndeplinite integral conform ofertei tehnice de prestare a serviciilor de reparare și întreținere a autovehiculelor și a echipamentelor conexe	
Reparația echipamentului electric și a sistemului	Reparația echipamentului electric și a sistemului	Germania	Osram	-schimb bloc electronic al volanului; -schimb sensor ABS/ESP; -schimb sensor proporție aer; -schimb bloc central;	Toate cerințele tehnice conform Caietului de sarcini, vor fi îndeplinite integral conform ofertei tehnice de prestare a	

Denumirea serviciilor	Denumirea modelului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
electronic a autovehiculului de tip VOLKSWAGEN CARAVELLE	electronic a autovehiculului de tip VOLKSWAGEN CARAVELLE			-schimb computer de bord; -schimb sensor temperatură; -schimb sensor poziție arbore cu came; -schimb sensor arbore cotit.	serviciilor de reparare și întreținere a autovehiculelor și a echipamentelor conexe	
Reparația sistemului de admisie a autovehiculului de tip VOLKSWAGEN CARAVELLE	Reparația sistemului de admisie a autovehiculului de tip VOLKSWAGEN CARAVELLE	Germania	Bosch	-schimb injector de admisie; -schimb pompa de admisie; -schimb drosel; -schimb colector/țeava de eșapament; -schimb regulator termic ulei de motor; -schimb lanț de distribuție/curea/rulmenți; -schimb cuzineți bielă; -schimb mecanismului bielă manivelă/arbore/cotit (set); -schimb inele piston (set); -schimb chiulasa motor/presganiturile/buloanel de fixare (set); -schimb capac supape de admisie/consumabile.	Toate cerințele tehnice conform Caietului de sarcini, vor fi îndeplinite integral conform ofertei tehnice de prestare a serviciilor de reparare și întreținere a autovehiculelor și a echipamentelor conexe	
Reparația sistemului de răcire a autovehiculului de tip VOLKSWAGEN CARAVELLE	Reparația sistemului de răcire a autovehiculului de tip VOLKSWAGEN CARAVELLE	Germania	Hepu	-schimb radiator motor; -schimb termostat; -schimb mufta; -supapa sistemului de răcire; -schimb radiator sistem de aer condiționat; -schimb pompa de răcire; -schimb furtun sistem de răcire (set); -schimb compresor sistem de aer condiționat;	Toate cerințele tehnice conform Caietului de sarcini, vor fi îndeplinite integral conform ofertei tehnice de prestare a serviciilor de reparare și întreținere a autovehiculelor și a echipamentelor conexe	

Denumirea serviciilor	Denumirea modelului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				-schimb conductă freon (set); -schimb vas de expansiune al sistemului de răcire.		
Reparația caroseriei a autovehiculului de tip VOLKSWAGEN CARAVELLE	Reparația caroseriei a autovehiculului de tip VOLKSWAGEN CARAVELLE	Germania	VDO	-schimb far față; -schimb far anticeață față; -schimb far spate; -schimb vas de spalare a parbrizului (set); -schimb parbriz față; -schimb parbriz spate; -schimb geam ușa față; -schimb geam ușa spate; -schimb lacăt ușă; -schimb mecanism de acționare al geamului ușii.	Toate cerințele tehnice conform Caietului de sarcini, vor fi îndeplinite integral conform ofertei tehnice de prestare a serviciilor de reparare și întreținere a autovehiculelor și a echipamentelor conexe	

\*Prestatorul va oferi o garanție Beneficiarului pentru serviciile prestate și piesele înlocuite de minim 6 luni.

Numele, Prenumele: Igor TESLEA În calitate de: Adminnistrador/fondator

Ofertantul: Societatea cu răspundere limitată „T&T Motor Service”, IDNO 1017600050859

Adresa juridica: **MD-2001, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Dragomirna 15**

Adresa fizica: **Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Mesager 18**

(Semnat electronic)