

## Formularul ofertei (F3.1)

**Data depunerii ofertei:** 26.09.2019

**Procedura de achiziție Nr.:** ocds-b3wdp1-MD-1567575665130

**Anunț/Invitația de participare Nr.:**

**Către:** *Serviciul de Informații și Securitate al RM*

„BTS Pro” S.R.L. declară că: declară că:

- a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. \_\_\_\_\_.
- b) „BTS Pro” S.R.L. se angajează să presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri/servicii: **Surse continue de alimentare cu energie electrică.**
- c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie:  
**1 029 250,00** lei MDL fără TVA.
- d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie:  
**1 235 100,00** lei MDL cu TVA.
- e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA3.8.**, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA4.2.**, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;
- f) În cazul acceptării prezentei oferte, „BTS Pro” S.R.L. se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA6**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.
- g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
- h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

**Semnat:**

**Nume:** Gnidaș Bogdan

**În calitate de:** Manager în Comerț

**Ofertantul:** „BTS Pro” S.R.L.


**Adresa:** Republica Moldova, mun. Chisinau, str. Ion Creangă, 6V



Numărul licitației: nr. <b>ocds-b3wdp1-MD-1567575665130</b>	<b>Serviciul de Informații și Securitate al RM</b>	Data: <b>26.09.2019</b>	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației: <b>Surse continue de alimentare cu energie electrică</b>		Lot: <b>1-2</b>	Pagina_2_din_5_

### SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Producatorului	Specificatia din FDA	Specificatia propusa	Standarde	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>LOT 1 Sursa continuă, trifazată, integrată și modulară de alimentare cu energie electrică</b>								
1	1	UPS trifazat		PRC	APC	<p><b>Sursă:</b> trifazată;  <b>Modular:</b> Da- Integrat modular, încorporat în dulap rack;  <b>Tensiunea de intrare:</b> 340-477V, 40-70Hz;  <b>Tensiune nominală ieșire:</b> 230V, 400V 3fz, 50Hz;  <b>Puterea nominală ieșire:</b> 32 kW;  <b>Puterea max scalabilă:</b> pînă la 96 kW;  <b>Eficiența la sarcină max:</b> 95%;  <b>Distorsiunea tensiunii ieșire:</b> ≤ 2%;  <b>Tensiunea reglabilă ieșire:</b> 380V, 400V, 415V;  <b>Topologie:</b> Dublă conversie online;  <b>Tip baterie:</b> VRLA;  <b>Testare baterii:</b> Auto-testarea acumulatorilor;  <b>Baterie inclusă:</b> Da;  <b>Module incluse cu baterii:</b> 3  <b>Timpul de încărcare baterii:</b> ≤ 220 minute;  <b>Durata la suprasarcină:</b> 125% = 10 minute;  <b>Timpul de lucru pe baterii:</b> la sarcina 100% ≥16 minute; la sarcina 50% ≥ 40 minute;  <b>Eficiența de lucru pe baterii:</b> 94%;  <b>Port comunicare:</b> SmartSlot cu placa SNMP pentru RJ-45, DB-9</p>	<p>Output power capacity - 32.0kWatts / 32.0kVA                      Max Configurable Power (Watts) - 96.0kWatts / 96.0kVA                      Nominal Output Voltage - 230V, 400V 3PH                      Neutral Output Current - 80A                      Output Voltage Note                      Configurable for 380 : 400 or 415 V 3 Phase nominal output voltage                      Efficiency at Full Load - 95.0 %                      Output Voltage Distortion - Less than 2%                      Output Frequency (sync to mains) - 50/60 Hz +/- 3 Hz user adjustable +/- 0.1                      Output Frequency (not synced) - 50Hz +/- 0.1% for 50Hz nominal                      Other Output Voltages - 380, 400, 415                      Topology                      Double Conversion Online                      Waveform type                      Sine wave                      Overload Operation                      10 minutes @ 125% and 60 seconds @ 150%                      Output Voltage THD                      &lt; 2% for 0 to 100% linear load and &lt; 5% for full non linear load                      Output Voltage Tolerance                      +/-1% static and +/- 5% at 100% load step                      Bypass - Built-in Static Bypass                      Input Nominal Input Voltage - 400V 3PH                      Input frequency - 40 - 70 Hz                      Input Connections - Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)                      Input voltage range for main operations -</p>	ISO




Semnat: Gritaș Bogdan, manager în comerț, [bg@bts.md](mailto:bg@bts.md). Ofertantul: BTS PRO SRL, adresa: mun. Chișinău, str. I. Creangă, 6-V, tel.: 022 870 244, fax.: 022 595 858

C/F 1008600061565; C/D MD23EN00000222415793845; C/B ENEGMD22; B.C. „Energbank” S.A. filiala Centru, Chișinău

Numărul licitației: nr. <b>ocds-b3wdp1-MD-1567575665130</b>	<b>Serviciul de Informații și Securitate al RM</b>	Data: <b>26.09.2019</b>	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației: <b>Surse continue de alimentare cu energie electrică</b>		Lot: <b>1-2</b>	Pagina_3_din_5_

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Producatorul	Specificatia din FDA	Specificatia propusa	Standarde
1	2	3	4	5	6	7	8
					RS-232; <b>Panou de control:</b> consolă LCD multifuncțională; <b>Alarmă audio:</b> Da; <b>Temperatura de operare:</b> 0 °C~40 ° C; <b>Nivel zgomot de la 1 metru:</b> ≤ 61 dB; Grad de protecție: IP 20; Curent max de scurt circuit: I s.c.= 30.0 kA Curent max de intrare bypass: ≥ 137 A; Bypass: Static bypass; Software pentru management: Da; Certificare: IEC 62040-1-1, ISO 14001, ISO 9001; Culoare: Negru; Înălțimea dulapului rack: 42U; Dimensiuni fizice dulap (h,w,d): ≤ 200x125x110 cm; Greutatea netă: ≤ 1300 kg; Instalare inclusă: Da; Garanție: 36 luni + Suport post garanție; Termen de livrare: 45 zile lucrătoare de la înregistrarea contractului.	340 - 477V Efficiency at Full Load - 95.0 % Input Total Harmonic Distortion - Less than 5% for full load Type of Input Protection Required -gL fuse Other Input Voltages - 380, 400, 415 Maximum Short Circuit Withstand (Icw) - 30.0kAmps Maximum Input Current - 59.0A Input Power Factor at Full Load - 0.99 Battery type - VRLA Included Battery Modules - 3 Typical recharge time - 3.5hour(s) Nominal Battery Voltage - +/-192 V (split battery referenced to neutral) End of Discharge Maximum Battery Current - 110.0A Battery Slots Empty - 6 RBC Quantity - 4 DC Overcurrent Protection - 756A Extendable Run Time - 1 Battery Volt-Amp-Hour Capacity - 10368 Extended Run Options Symmetra-PX-32kW-Scalable-to-96kW-400V-with-Modular-Power-Distribution End of Discharge Battery Voltage +/-154 V Efficiency in Battery Operation - 94.0 % Maximum Available Short Circuit Current - 2kAmps Overload Operation - 10 minutes @ 125% and 60 seconds @ 150% Runtime View Runtime Graph View Runtime Chart Communications & Management Interface Port(s) - DB-9 RS-232, SmartSlot Control panel Multi-function LCD status and control console Audible Alarm Alarm when on battery : distinctive low	



Semnat: Grigoraș Bogdan, manager în comerț, [bg@bts.md](mailto:bg@bts.md). Ofertantul: BTS PRO SRL, adresa: mun. Chișinău, str. I. Creangă, 6-V, tel.: 022 870 244, fax.: 022 595 858

C/F 1008600061565; C/D MD23EN00000222415793845; C/B ENEGMD22; B.C. „Energbank” S.A. filiala Centru, Chișinău

Numărul licitației: nr. <b>ocds-b3wdp1-MD-1567575665130</b>	<b>Serviciul de Informații și Securitate al RM</b>	Data: <b>26.09.2019</b>	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației: <b>Surse continue de alimentare cu energie electrică</b>		Lot: <b>1-2</b>	Pagina_4_din_5_

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Producatorul	Specificatia din FDA	Specificatia propusa	Standarde
1	2	3	4	5	6	7	8
						battery alarm : configurable delays Emergency Power Off (EPO) Yes Available SmartSlot™ Interface Quantity - 2 Physical Maximum Height - 1991MM, 199.1CM Maximum Width - 1200MM, 120.0CM Maximum Depth - 1070MM, 107.0CM Rack Height - 42U Net Weight - 1095.4KG Shipping weight - 1189.0KG Shipping Height - 2140MM, 214.0CM Shipping Width 1696MM, 169.6CM Shipping Depth 1210MM, 121.0CM Operating Temperature - 0 - 40 °C Operating Relative Humidity - 0 - 95 % Operating Elevation - 0-999.9meters Storage Temperature -15 - 40 °C Storage Relative Humidity - 0 - 95 % Storage Elevation 0-15000meters Audible noise at 1 meter from surface of unit 61.0dBA Online thermal dissipation 5146.0BTU/hr Protection Class - NEMA 1, IP 20 Conformance <b>Approvals</b> EN 50091-1, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, Eurobat General Purpose, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111 Standard warranty 5 wire (3PH + N + G) Bypass Protection Device -160.0 Max Bypass Input Current *-139.0A	



Semnat: Grigăș Bogdan, manager în comerț, [bg@bts.md](mailto:bg@bts.md). Ofertantul: BTS PRO SRL, adresa: mun. Chișinău, str. I. Creangă, 6-V, tel.: 022 870 244, fax.: 022 595 858

C/F 1008600061565; C/D MD23EN00000222415793845; C/B ENEGMD22; B.C. „Energbank” S.A. filiala Centru, Chișinău

Numărul licitației: nr. <b>ocds-b3wdp1-MD-1567575665130</b>	<b>Serviciul de Informații și Securitate al RM</b>	Data: <b>26.09.2019</b>	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației:	<b>Surse continue de alimentare cu energie electrică</b>	Lot: <b>1-2</b>	Pagina_5_din_5_

### SPECIFICAȚII DE PREȚ (F4.2)

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	U.M.	Cant.	Pret unitar f/TVA	Pret unitar cu TVA	Suma f/TVA	Suma cu TVA	Garantie	Termen de livrare	
				MDL	MDL	MDL	MDL	Luni		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	
<b>LOT 1</b>										
1	1	UPS trifazat	Buc.	1	1029250,00	1235100,00	1029250,00	1235100,00	36 luni	45 zile lucrătoare de la înregistrarea contractului
<b>TOTAL:</b>						<b>1029250,00</b>	<b>1235100,00</b>			

Valabilitatea ofertei: 45 zile



Semnat: Grigoraș Bogdan, manager în comerț, [bg@bts.md](mailto:bg@bts.md). Ofertantul: BTS PRO SRL, adresa: mun. Chișinău, str. I. Creangă, 6-V, tel.: 022 870 244, fax.: 022 595 858

C/F 1008600061565; C/D MD23EN00000222415793845; C/B ENEGMD22; B.C. „Energbank” S.A. filiala Centru, Chișinău