

## OFERTĂ

Către **Direcția Generală Educație Tineret și Sport**

MD-2004, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei, 99

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **Tcaci**

**Alexandr** reprezentanți ai ofertantului **"StroyEnergoGrup" SRL**

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm **"Reparația încăperilor Centrului orașenesc de creație tehnică din str.Avrăm Iancu, 29, mun.Chișinău"**

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de **304 344,46 (trei sute patru mii trei sute patruzeci și patru) lei, 46 bani**

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **60 868,89 (șasezeci mii opt sute șasezeci și opt) lei, 89 bani**

TOTAL pentru suma inclusiv TVA de **365 213,35 (trei sute șasezeci și cinci mii două sute treisprezece) lei, 35 bani**

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție anexate în **1 (o)** lună calendaristică.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 (șasezeci)**

(perioada în litere și în cifre)

zile, respectiv pînă la data de **17 mai 2019**, și ea va rămîne obligatorie

(ziua/luna/anul)

pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

[ ] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

[x] nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data **18.03.2019**

**Tcaci Alexandr**, în calitate de **Director**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

**"StroyEnergoGrup" SRL**

**Reparatia incaperilor Centrului  
orasesc de creatie tehnica din  
str.Avram Iancu, 29,  
mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL

**Valoarea de deviz 365 213,35 Lei**

| Nr<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|            |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1          | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|            |                                   | <b>1. Laborator</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                |                                          |                        |
|            |                                   | <b>1.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                |                                          |                        |
| 1          | RpCJ35A                           | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 96,60                                          | 6,49<br>5,27                             | 627,19<br>508,86       |
| 2          | CN53A                             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 96,60                                          | 3,82<br>0,59                             | 369,28<br>56,54        |
| 3          | CF05A                             | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2   | 96,60                                          | 107,58<br>44,87                          | 10 392,08<br>4 334,73  |
| 4          | CN53A                             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiemettel" sau similar                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 96,60                                          | 4,03<br>0,59                             | 389,71<br>56,54        |
| 5          | CF52B                             | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar                                                                                                                                                                                          | m2   | 96,60                                          | 63,35<br>29,85                           | 6 119,40<br>2 883,54   |
| 6          | CN53A                             | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Snieszka Grund" sau similar                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 96,60                                          | 3,55<br>0,59                             | 342,48<br>56,54        |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5     | 6               | 7                             |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|-------------------------------|
| 7  | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau similar grosime 1,0 mm pe suprafetele                                                                                                    | m2  | 96,60 | 17,80<br>10,73  | 1 719,40<br>1 036,57          |
| 8  | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar                       | m2  | 96,60 | 25,64<br>10,73  | 2 476,78<br>1 036,57          |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                         | Lei |       |                 | 22 436,32                     |
|    |       | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                             |     |       |                 | <b>22 436,32<br/>9 969,88</b> |
|    |       | <b>1.2. Tavane</b>                                                                                                                                                                                   |     |       |                 |                               |
| 9  | CF59E | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie (tavan suspendat din placi de rigips (12 mm) pe profile metalice | m2  | 49,00 | 197,02<br>42,96 | 9 653,83<br>2 104,99          |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiemettel" sau similar                                                                                                           | m2  | 49,00 | 4,03<br>0,59    | 197,68<br>28,68               |
| 11 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar                                  | m2  | 49,00 | 63,35<br>29,85  | 3 104,04<br>1 462,66          |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund"                                                                                                                             | m2  | 49,00 | 3,55<br>0,59    | 173,72<br>28,68               |
| 13 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                             | m2  | 49,00 | 17,80<br>10,73  | 872,16<br>525,79              |
| 14 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar                       | m2  | 49,00 | 25,64<br>10,73  | 1 256,34<br>525,79            |
| 15 | CJ04A | Instalarea baghetelor - profilurilor decorative la pereti-tavan.                                                                                                                                     | m   | 28,00 | 24,82           | 694,93                        |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5     | 6                | 7                             |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|-------------------------------|
|    |            | modelul se va coordona cu beneficiarul                                                                                                                                                                         |     |       | 7,80             | 218,51                        |
| 16 | CN06A      | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar - vopsirea baghetelor instalate | m2  | 4,30  | 25,64<br>10,73   | 110,25<br>46,14               |
|    |            | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                   | Lei |       |                  | 16 062,95                     |
|    |            | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                       |     |       |                  | <b>16 062,95<br/>4 941,26</b> |
|    |            | <b>1.3. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                          |     |       |                  |                               |
| 17 | RpCK41B    | Desfacerea pardoselilor existente                                                                                                                                                                              | m2  | 49,00 | 12,11<br>10,54   | 593,41<br>516,23              |
| 18 | TsC54C     | Strat de fundatie din pietris (толщина 0,10)                                                                                                                                                                   | m3  | 4,90  | 401,21<br>19,31  | 1 965,95<br>94,64             |
| 19 | CA04A      | Beton turnat la pardosele, grosimea 8 cm                                                                                                                                                                       | m3  | 3,84  | 998,22<br>105,35 | 3 833,15<br>404,56            |
| 20 | IzF04B k=2 | Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum                                                                                                                          | m2  | 49,00 | 119,54<br>3,12   | 5 857,64<br>152,96            |
| 21 | CG01A      | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                     | m2  | 49,00 | 41,27<br>13,66   | 2 022,33<br>669,19            |
| 22 | CG36A      | Pardoseli din placi laminat -12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp                                   | m2  | 49,00 | 235,44<br>25,36  | 11 536,58<br>1 242,79         |
|    |            | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                   | Lei |       |                  | 25 809,06                     |
|    |            | <b>Total Pardosele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                    |     |       |                  | <b>25 809,06<br/>3 080,38</b> |
|    |            | <b>1.4. Electricitate</b>                                                                                                                                                                                      |     |       |                  |                               |
| 23 | RpEF23A    | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                                                         | buc | 2,00  | 4,29<br>4,29     | 8,58<br>8,58                  |
| 24 | RpED17A    | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri                                                                                                                | m   | 20,00 | 3,62<br>3,12     | 72,43<br>62,43                |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                          | 4       | 5     | 6                     | 7                          |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------------------|----------------------------|
| 25 | RpEJ08A      | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp                                                           | m       | 30,00 | 1,95<br>1,95          | 58,53<br>58,53             |
| 26 | RpCU05D1     | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc     | 2,00  | 5,85<br>5,85          | 11,71<br>11,71             |
| 27 | RpCU07A      | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                           | buc     | 4,00  | 4,05<br>2,93          | 16,22<br>11,71             |
| 28 | RpEJ09D      | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                             | m       | 30,00 | 9,82<br>5,85          | 294,69<br>175,59           |
| 29 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile - la montare se va coordona cu beneficiarul      | 100 buc | 0,02  | 29 116,01<br>6 184,67 | 582,32<br>123,69           |
| 30 |              | Cablu BBΓHr(A)-LS-3*2.5                                                                                                                                    | m       | 70,00 | 14,50<br>0,00         | 1 015,00<br>0,00           |
| 31 | 08-02-409-1  | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm                                              | 100 m   | 0,70  | 689,64<br>464,34      | 482,75<br>325,04           |
| 32 | 08-03-591-2  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, C16-122-6/250                                                                                 | 100 buc | 0,01  | 653,80<br>628,22      | 6,54<br>6,28               |
| 33 |              | Выключатель unitar                                                                                                                                         | buc     | 1,00  | 46,02<br>0,00         | 46,02<br>0,00              |
| 34 | 08-03-591-9  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PA 16-284                                                                                              | 100 buc | 0,02  | 823,33<br>743,33      | 16,47<br>14,87             |
| 35 |              | Priza                                                                                                                                                      | buc     | 2,00  | 46,02<br>0,00         | 92,04<br>0,00              |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                               | Lei     |       |                       | 2 703,30                   |
|    |              | <b>Total Electricitate Inklusiv salariu</b>                                                                                                                |         |       |                       | <b>2 703,30<br/>798,43</b> |
|    |              | <b>1.5. Usi</b>                                                                                                                                            |         |       |                       |                            |
| 36 | RpCO56A      | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                          | m2      | 3,44  | 8,19<br>8,19          | 28,19<br>28,19             |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5     | 6                                    | 7                                    |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 37 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2  | 3,44  | <div>1 158,33</div> <div>15,80</div> | <div>3 984,65</div> <div>54,36</div> |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                         | Lei |       |                                      | 4 012,84                             |
|    |         | <b>Total Usi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                |     |       |                                      | <b>4 012,84<br/>82,55</b>            |
|    |         | <b>1.6. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                                                |     |       |                                      |                                      |
| 38 | RpIB12A | Demontari calorifere                                                                                                                                                                                                                                 | buc | 2,00  | <div>3,51</div> <div>3,51</div>      | <div>7,02</div> <div>7,02</div>      |
| 39 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"                           | m   | 10,00 | <div>12,41</div> <div>5,85</div>     | <div>124,08</div> <div>58,53</div>   |
| 40 | IB06B   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm                                                                                                                                                                                       | buc | 2,00  | <div>809,58</div> <div>12,68</div>   | <div>1 619,16</div> <div>25,36</div> |
| 41 | IC36A   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-Xc-AL d=20x2 mm (K=1,3 на фитинги)                                                                | m   | 15,00 | <div>35,50</div> <div>7,61</div>     | <div>532,50</div> <div>114,13</div>  |
| 42 | IC36A   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-Xc-AL d=16x2 mm (K=1,3 на фитинги)                                                                | m   | 15,00 | <div>32,97</div> <div>7,61</div>     | <div>494,54</div> <div>114,13</div>  |
| 43 | ID01A   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый d=1/2" HERZ                                                                                                                                   | buc | 2,00  | <div>160,34</div> <div>3,51</div>    | <div>320,68</div> <div>7,02</div>    |
| 44 | IE03B   | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1                                                                    | m   | 30,00 | <div>4,90</div> <div>2,15</div>      | <div>146,88</div> <div>64,38</div>   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5      | 6               | 7                              |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|--------------------------------|
|    |         | 1/4" ... 2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                 |                                |
| 45 | IC42A   | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                                                                                                                                                                                     | kg  | 15,00  | 19,49<br>4,49   | 292,31<br>67,31                |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lei |        |                 | 3 537,20                       |
|    |         | <b>Total Incalzire<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                 | <b>3 537,20<br/>457,90</b>     |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lei |        |                 | 74 561,67                      |
|    |         | <b>Total Laborator<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                 | <b>74 561,67<br/>19 330,40</b> |
|    |         | <b>2. Sala festiva</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |                 |                                |
|    |         | <b>2.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                 |                                |
| 46 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 103,92 | 4,88<br>4,88    | 506,87<br>506,87               |
| 47 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 103,92 | 6,49<br>5,27    | 674,72<br>547,42               |
| 48 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 103,92 | 3,82<br>0,59    | 397,27<br>60,82                |
| 49 | CF05A   | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2  | 103,92 | 107,58<br>44,87 | 11 179,56<br>4 663,20          |
| 50 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiemettel" sau similar                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 103,92 | 4,03<br>0,59    | 419,24<br>60,82                |
| 51 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller)                                                                                                                                                                                                      | m2  | 103,92 | 63,35<br>29,85  | 6 583,10<br>3 102,04           |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5      | 6               | 7                              |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|--------------------------------|
| 52 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade sau similar                                                                                                            | m2  | 103,91 | 15,82<br>2,34   | 1 643,95<br>243,27             |
| 53 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                             | m2  | 103,91 | 75,81<br>23,80  | 7 877,44<br>2 473,29           |
| 54 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau similar grosime 1,0 mm pe suprafetele                                                                                                                  | m2  | 8,90   | 17,80<br>10,73  | 158,41<br>95,50                |
| 55 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar                                     | m2  | 8,90   | 25,64<br>10,73  | 228,19<br>95,50                |
| 56 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                                                               | m2  | 30,00  | 28,38<br>14,63  | 851,49<br>438,98               |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                       | Lei |        |                 | 30 520,24                      |
|    |       | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                           |     |        |                 | <b>30 520,24<br/>12 287,72</b> |
|    |       | <b>2.2. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                  |     |        |                 |                                |
| 57 | CF59E | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie (tavan suspendat din placi de rigips (12 mm) pe profile metalice - in 2 nivele | m2  | 53,85  | 197,02<br>42,96 | 10 609,36<br>2 313,35          |
| 58 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiemettel"                                                                                                                                     | m2  | 53,85  | 4,03<br>0,59    | 217,25<br>31,52                |
| 59 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar                                                | m2  | 53,85  | 63,35<br>29,85  | 3 411,28<br>1 607,44           |
| 60 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" sau similar                                                                                                                               | m2  | 53,85  | 3,55<br>0,59    | 190,91<br>31,52                |



| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5     | 6                       | 7                             |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------------|-------------------------------|
| 61 | CF57A      | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau similar grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                            | m2  | 53,85 | <u>17,80</u><br>10,73   | <u>958,49</u><br>577,84       |
| 62 | CN06A      | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Snieszka Max" sau similar                                 | m2  | 53,85 | <u>25,64</u><br>10,73   | <u>1 380,69</u><br>577,84     |
| 63 | CJ04A      | Instalarea baghetelor - profilurilor decorative la pereti-tavan. modelul se va coordona cu beneficiarul                                                                                                         | m   | 32,93 | <u>24,82</u><br>7,80    | <u>817,29</u><br>256,99       |
| 64 | CN06A      | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Snieszka Max" sau similar - vopsirea baghetelor instalate | m2  | 6,50  | <u>25,64</u><br>10,73   | <u>166,66</u><br>69,75        |
|    |            | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                    | Lei |       |                         | 17 751,92                     |
|    |            | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                        |     |       |                         | <b>17 751,92<br/>5 466,23</b> |
|    |            | <b>2.3. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                           |     |       |                         |                               |
| 65 | RpCK41B    | Desfacerea pardoselilor existente                                                                                                                                                                               | m2  | 53,85 | <u>12,11</u><br>10,54   | <u>652,14</u><br>567,33       |
| 66 | TsC54C     | Strat de fundatie din pietris (толщина 0,10)                                                                                                                                                                    | m3  | 6,38  | <u>401,21</u><br>19,31  | <u>2 559,75</u><br>123,23     |
| 67 | CA04A      | Beton turnat la pardosele, grosimea 8 cm                                                                                                                                                                        | m3  | 6,31  | <u>998,22</u><br>105,35 | <u>6 298,75</u><br>664,78     |
| 68 | CB02A      | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                 | m2  | 8,90  | <u>49,13</u><br>23,41   | <u>437,26</u><br>208,37       |
| 69 | IzF04B k=2 | Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum                                                                                                                           | m2  | 53,85 | <u>119,54</u><br>3,12   | <u>6 437,42</u><br>168,10     |
| 70 | CG01A      | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M                                                                                                                                                  | m2  | 53,85 | <u>41,27</u><br>13,66   | <u>2 222,50</u><br>735,43     |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                            | 4       | 5     | 6                     | 7                             |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------------------|-------------------------------|
|    |              | 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                  |         |       |                       |                               |
| 71 | CG36A        | Pardoseli din placi laminat -12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2      | 55,85 | 235,44<br>25,36       | 13 149,35<br>1 416,52         |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                 | Lei     |       |                       | 31 757,17                     |
|    |              | <b>Total Pardosele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                  |         |       |                       | <b>31 757,17<br/>3 883,76</b> |
|    |              | <b>2.4. Electricitate</b>                                                                                                                                                    |         |       |                       |                               |
| 72 | RpEF23A      | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                       | buc     | 2,00  | 4,29<br>4,29          | 8,58<br>8,58                  |
| 73 | RpED17A      | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri                                                                              | m       | 20,00 | 3,62<br>3,12          | 72,43<br>62,43                |
| 74 | RpEJ08A      | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp                                                                             | m       | 40,00 | 1,95<br>1,95          | 78,04<br>78,04                |
| 75 | RpCU05D1     | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat                   | buc     | 2,00  | 5,85<br>5,85          | 11,71<br>11,71                |
| 76 | RpCU07A      | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                             | buc     | 4,00  | 4,05<br>2,93          | 16,22<br>11,71                |
| 77 | RpEJ09D      | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                                               | m       | 40,00 | 9,82<br>5,85          | 392,92<br>234,12              |
| 78 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile - la montare se va coordona cu beneficiarul                        | 100 buc | 0,06  | 29 116,01<br>6 184,67 | 1 746,96<br>371,08            |
| 79 |              | Cablu BBΓHT(A)-LS-3*2.5                                                                                                                                                      | m       | 70,00 | 14,50<br>0,00         | 1 015,00<br>0,00              |
| 80 | 08-02-409-1  | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm                                                                | 100 m   | 0,70  | 689,64<br>464,34      | 482,75<br>325,04              |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4       | 5     | 6                 | 7                            |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------------|------------------------------|
| 81 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, C16-122-6/250                                                                                                                                                                           | 100 buc | 0,02  | 653,80<br>628,22  | 13,08<br>12,56               |
| 82 |             | Выключатель unitar                                                                                                                                                                                                                                   | buc     | 2,00  | 46,02<br>0,00     | 92,04<br>0,00                |
| 83 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PA 16-284                                                                                                                                                                                        | 100 buc | 0,08  | 823,33<br>743,33  | 65,87<br>59,47               |
| 84 |             | Priza                                                                                                                                                                                                                                                | buc     | 8,00  | 46,02<br>0,00     | 368,16<br>0,00               |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                         | Lei     |       |                   | 4 363,75                     |
|    |             | <b>Total Electricitate<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                      |         |       |                   | <b>4 363,75<br/>1 174,74</b> |
|    |             | <b>2.5. Usi</b>                                                                                                                                                                                                                                      |         |       |                   |                              |
| 85 | RpCO56A     | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                    | m2      | 3,44  | 8,19<br>8,19      | 28,19<br>28,19               |
| 86 | CK25A       | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2      | 3,44  | 1 158,33<br>15,80 | 3 984,65<br>54,36            |
| 87 | CK26C       | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice                                                                                                                                                                                              | m       | 4,20  | 163,96<br>1,76    | 688,61<br>7,37               |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                         | Lei     |       |                   | 4 701,45                     |
|    |             | <b>Total Usi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                |         |       |                   | <b>4 701,45<br/>89,93</b>    |
|    |             | <b>2.6. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                                                |         |       |                   |                              |
| 88 | RpIB12A     | Demontari calorifere                                                                                                                                                                                                                                 | buc     | 3,00  | 3,51<br>3,51      | 10,54<br>10,54               |
| 89 | RpIC19A     | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"                           | m       | 15,00 | 12,41<br>5,85     | 186,13<br>87,80              |
| 90 | IB06B       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500                                                                                                                                                                                          | buc     | 3,00  | 809,58<br>12,68   | 2 428,74<br>38,04            |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                              | 4   | 5     | 6                                 | 7                                     |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------------------------|---------------------------------------|
|    |         | mm                                                                                                                                                                                             |     |       |                                   |                                       |
| 91 | IC36A   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-Xc-AL d=20x2 mm (K=1,3 на фитинги)          | m   | 30,00 | <div>35,50</div> <div>7,61</div>  | <div>1 065,01</div> <div>228,27</div> |
| 92 | IC36A   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-Xc-AL d=16x2 mm (K=1,3 на фитинги)          | m   | 40,00 | <div>32,97</div> <div>7,61</div>  | <div>1 318,78</div> <div>304,36</div> |
| 93 | ID01A   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый d=1/2" HERZ                                                                             | buc | 6,00  | <div>160,34</div> <div>3,51</div> | <div>962,05</div> <div>21,07</div>    |
| 94 | IE03B   | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m   | 70,00 | <div>4,90</div> <div>2,15</div>   | <div>342,73</div> <div>150,23</div>   |
| 95 | IC42A   | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                       | kg  | 30,00 | <div>19,49</div> <div>4,49</div>  | <div>584,62</div> <div>134,62</div>   |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                   | Lei |       |                                   | 6 898,59                              |
|    |         | <b>Total Incalzire<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                    |     |       |                                   | <b>6 898,59<br/>974,91</b>            |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                   | Lei |       |                                   | 95 993,14                             |
|    |         | <b>Total Sala festiva<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                 |     |       |                                   | <b>95 993,14<br/>23 877,29</b>        |
|    |         | <b>3. Coridor</b>                                                                                                                                                                              |     |       |                                   |                                       |
|    |         | <b>3.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                             |     |       |                                   |                                       |
| 96 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.                                                                                           | m2  | 29,65 | <div>4,88</div> <div>4,88</div>   | <div>144,62</div> <div>144,62</div>   |
| 97 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                | m2  | 59,33 | <div>6,49</div> <div>5,27</div>   | <div>385,21</div> <div>312,53</div>   |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5     | 6                      | 7                             |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------------|-------------------------------|
| 98  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betoncontact                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 59,33 | $\frac{3,82}{0,59}$    | $\frac{226,81}{34,73}$        |
| 99  | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2  | 59,33 | $\frac{107,58}{44,87}$ | $\frac{6\ 382,63}{2\ 662,32}$ |
| 100 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiemettel" sau similar                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 59,33 | $\frac{4,03}{0,59}$    | $\frac{239,35}{34,73}$        |
| 101 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar                                                                                                                                                                                          | m2  | 59,33 | $\frac{63,35}{29,85}$  | $\frac{3\ 758,43}{1\ 771,02}$ |
| 102 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade sau similar                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 59,33 | $\frac{15,82}{2,34}$   | $\frac{938,65}{138,90}$       |
| 103 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 59,33 | $\frac{75,81}{23,80}$  | $\frac{4\ 497,82}{1\ 412,18}$ |
| 104 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                                                                                                                                                                                                         | m2  | 10,00 | $\frac{28,38}{14,63}$  | $\frac{283,83}{146,32}$       |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lei |       |                        | 16 857,35                     |
|     |       | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |                        | <b>16 857,35<br/>6 657,35</b> |
|     |       | <b>3.2. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |       |                        |                               |
| 105 | CF59E | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie (tavan suspendat din placi de rigips (12 mm) pe profile                                                                                                                                                                  | m2  | 15,76 | $\frac{197,02}{42,96}$ | $\frac{3\ 104,99}{677,03}$    |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5     | 6                      | 7                            |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------------|------------------------------|
|     |         | metalice - in 2 nivele)                                                                                                                                                                                        |     |       |                        |                              |
| 106 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiemettel" sau similar                                                                                                                     | m2  | 15,76 | <u>4,03</u><br>0,59    | <u>63,58</u><br>9,22         |
| 107 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar                                            | m2  | 15,76 | <u>63,35</u><br>29,85  | <u>998,36</u><br>470,44      |
| 108 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund"                                                                                                                                       | m2  | 15,76 | <u>3,55</u><br>0,59    | <u>55,87</u><br>9,22         |
| 109 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                       | m2  | 15,76 | <u>17,80</u><br>10,73  | <u>280,52</u><br>169,11      |
| 110 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar                                 | m2  | 15,76 | <u>25,64</u><br>10,73  | <u>404,08</u><br>169,11      |
| 111 | CJ04A   | Instalarea baghetelor - profilurilor decorative la pereti-tavan. modelul se va coordona cu beneficiarul                                                                                                        | m   | 19,76 | <u>24,82</u><br>7,80   | <u>490,43</u><br>154,21      |
| 112 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar - vopsirea baghetelor instalate | m2  | 3,20  | <u>25,64</u><br>10,73  | <u>82,05</u><br>34,34        |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                   | Lei |       |                        | 5 479,87                     |
|     |         | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                       |     |       |                        | <b>5 479,87<br/>1 692,69</b> |
|     |         | <b>3.3. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                          |     |       |                        |                              |
| 113 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor existente                                                                                                                                                                              | m2  | 15,76 | <u>12,11</u><br>10,54  | <u>190,86</u><br>166,04      |
| 114 | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris (толщина 0,10)                                                                                                                                                                   | m3  | 5,76  | <u>401,21</u><br>19,31 | <u>2 311,00</u><br>111,25    |
| 115 | CA04A   | Beton turnat la pardosele,                                                                                                                                                                                     | m3  | 12,60 | <u>998,22</u>          | <u>12 577,53</u>             |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                                          | 4       | 5     | 6                     | 7                             |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------------------|-------------------------------|
|     |              | grosimea 8 cm                                                                                                                                              |         |       | 105,35                | 1 327,46                      |
| 116 | IzF04B k=2   | Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum                                                                      | m2      | 15,76 | 119,54<br>3,12        | 1 884,01<br>49,20             |
| 117 | CG01A        | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                 | m2      | 15,76 | 41,27<br>13,66        | 650,45<br>215,23              |
| 118 | CG47D        | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: la montare se va coordona cu beneficiarul   | m2      | 15,76 | 151,84<br>21,46       | 2 392,98<br>338,23            |
|     |              | <i>Total</i>                                                                                                                                               | Lei     |       |                       | 20 006,82                     |
|     |              | <b>Total Pardosele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                |         |       |                       | <b>20 006,82<br/>2 207,41</b> |
|     |              | <b>3.4. Electricitate</b>                                                                                                                                  |         |       |                       |                               |
| 119 | RpEF23A      | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tije si globurile                                                                                     | buc     | 2,00  | 4,29<br>4,29          | 8,58<br>8,58                  |
| 120 | RpED17A      | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri                                                            | m       | 20,00 | 3,62<br>3,12          | 72,43<br>62,43                |
| 121 | RpEJ08A      | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp                                                           | m       | 15,00 | 1,95<br>1,95          | 29,27<br>29,27                |
| 122 | RpCU05D1     | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc     | 2,00  | 5,85<br>5,85          | 11,71<br>11,71                |
| 123 | RpCU07A      | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                           | buc     | 4,00  | 4,05<br>2,93          | 16,22<br>11,71                |
| 124 | RpEJ09D      | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                             | m       | 15,00 | 9,82<br>5,85          | 147,34<br>87,80               |
| 125 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile - la montare se va coordona cu beneficiarul      | 100 buc | 0,02  | 29 116,01<br>6 184,67 | 582,32<br>123,69              |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4       | 5     | 6                        | 7                              |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------------------|--------------------------------|
| 126 |             | Cablu BBΓ <sub>HT</sub> (A)-LS-3*2.5                                                                                                                                                                                                                 | m       | 25,00 | <u>14,50</u><br>0,00     | <u>362,50</u><br>0,00          |
| 127 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm                                                                                                                                        | 100 m   | 0,15  | <u>689,64</u><br>464,34  | <u>103,45</u><br>69,65         |
| 128 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, C16-122-6/250                                                                                                                                                                           | 100 buc | 0,01  | <u>653,80</u><br>628,22  | <u>6,54</u><br>6,28            |
| 129 |             | Выключатель unitar                                                                                                                                                                                                                                   | buc     | 1,00  | <u>46,02</u><br>0,00     | <u>46,02</u><br>0,00           |
| 130 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PA 16-284                                                                                                                                                                                        | 100 buc | 0,02  | <u>823,33</u><br>743,33  | <u>16,47</u><br>14,87          |
| 131 |             | Priza                                                                                                                                                                                                                                                | buc     | 2,00  | <u>46,02</u><br>0,00     | <u>92,04</u><br>0,00           |
|     |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                         | Lei     |       |                          | 1 494,88                       |
|     |             | <b>Total Electricitate<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                      |         |       |                          | <b>1 494,88<br/>425,98</b>     |
|     |             | <b>3.5. Usi</b>                                                                                                                                                                                                                                      |         |       |                          |                                |
| 132 | RpCO56A     | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                    | m2      | 10,32 | <u>8,19</u><br>8,19      | <u>84,56</u><br>84,56          |
| 133 | CK25A       | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2      | 10,32 | <u>1 158,33</u><br>15,80 | <u>11 953,95</u><br>163,09     |
|     |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                         | Lei     |       |                          | 12 038,51                      |
|     |             | <b>Total Usi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                |         |       |                          | <b>12 038,51<br/>247,65</b>    |
|     |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                         | Lei     |       |                          | 55 877,43                      |
|     |             | <b>Total Coridor<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                            |         |       |                          | <b>55 877,43<br/>11 231,08</b> |
|     |             | <b>4. Sistema de scurgere a apelor pluviale - partiala, se va coordona cu beneficiarul</b>                                                                                                                                                           |         |       |                          |                                |
| 134 | RpCI09A     | Reparatii la invelitori din placi plane, mici, de azbociment sau eternit la acoperisuri fara                                                                                                                                                         | m2      | 15,00 | <u>1 289,38</u><br>20,29 | <u>19 340,71</u><br>304,36     |



| 1   | 2       | 3                                                                                                                   | 4   | 5      | 6               | 7                             |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|-------------------------------|
|     |         | astereala, cu placile asezate intr-un strat, pe sipci 28x48 mm - reparatia partiala, se va coordona cu beneficiarul |     |        |                 |                               |
| 135 | RpCO51F | Inlocuirea lambriurilor la acoperis existent - reparatia partiala, se va coordona cu beneficiarul                   | m2  | 35,00  | 172,06<br>48,58 | 6 022,09<br>1 700,30          |
| 136 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.                                     | m   | 200,00 | 2,83<br>2,73    | 566,28<br>546,28              |
| 137 | CE22A   | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                        | m   | 100,00 | 151,42<br>6,83  | 15 142,07<br>682,85           |
| 138 | CE20A   | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm                                             | m   | 100,00 | 137,31<br>5,85  | 13 730,80<br>585,30           |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                        | Lei |        |                 | 54 801,94                     |
|     |         | <b>Total Sistema de scurgere a apelor pluviale - partiala, se va coordona cu beneficiarul<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                 | <b>54 801,94<br/>3 819,08</b> |
|     |         | <b>5. Evacuarea gunoiului</b>                                                                                       |     |        |                 |                               |
| 139 | TsI50G  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)                                 | t   | 23,60  | 77,40<br>0,00   | 1 826,64<br>0,00              |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                        | Lei |        |                 | 1 826,64                      |
|     |         | <b>Total Evacuarea gunoiului<br/>Inclusiv salariu</b>                                                               |     |        |                 | <b>1 826,64</b>               |

|  |  |                                          |        |  |                   |
|--|--|------------------------------------------|--------|--|-------------------|
|  |  | Total                                    | Lei    |  | 283 060,82        |
|  |  | Asigurari sociale si medicale            | 22,5 % |  | 13 108,02         |
|  |  | Transportarea materialelor               | 1 %    |  | 2 178,83          |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 1 %    |  | 2 983,48          |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 1 %    |  | 3 013,31          |
|  |  | Total                                    |        |  | 304 344,46        |
|  |  | TVA                                      | 20 %   |  | 60 868,89         |
|  |  |                                          |        |  | <b>365 213,35</b> |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclisiv salariu</b> |        |  | <b>58 257,85</b>  |

**Obiect** **Reparatia incaperilor Centrului**  
**orasesenc de creatie tehnica din str.Avram**  
**Iancu, 29, mun.Chisinau**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Laborator</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                        |                      |                        |
| 1      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   |                                        |                      | 6,49                   |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1200                                 | 19,51                | 2,34                   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1500                                 | 19,51                | 2,93                   |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0500                                 | 22,50                | 1,12                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0100                                 | 10,00                | 0,10                   |
| 2      | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betoncontact                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   |                                        |                      | 3,82                   |
|        | 7141020013300               | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300                                 | 19,51                | 0,59                   |
|        | 24165861053-1               | Amorsa-grund Betoncontact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500                                 | 20,75                | 3,11                   |
|        | 810741                      | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500                                 | 2,50                 | 0,12                   |
| 3      | CF05A                       | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti | m2   |                                        |                      | 107,58                 |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,6500                                 | 19,51                | 32,19                  |
|        | 7123020011140               | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,3500                                 | 19,51                | 6,83                   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3000                                 | 19,51                | 5,85                   |
|        | 2664102102010               | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0170                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|        | 2664102102000               | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0050                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|        | 2664102102008               | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0100                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|        | 2734113803881               | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0300                                 | 13,50                | 0,41                   |
|        | 2651122100402               | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 10,0000                                | 1,35                 | 13,50                  |
|        | 2652102100737               | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,8000                                 | 3,72                 | 6,70                   |
|        | 1421102200513               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0370                                 | 220,00               | 8,14                   |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0100                                 | 22,50                | 0,23                   |
|        | 2873122005315               | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,3800                                 | 14,50                | 5,51                   |
|        | 2710602000030               | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 2,3500                                 | 11,67                | 27,42                  |
|        | 2734113805786               | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0500                                 | 13,50                | 0,68                   |
|        | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0030                                 | 10,00                | 0,03                   |
|        | 2952270003817               | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0040                                 | 25,00                | 0,10                   |
| 4      | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiemettel" sau similar                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   |                                        |                      | 4,03                   |
|        | 7141020013300               | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300                                 | 19,51                | 0,59                   |
|        | 24165861053-2               | Amorsa "Knauf Grundiemettel"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500                                 | 22,16                | 3,32                   |
|        | 810741                      | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500                                 | 2,50                 | 0,12                   |
| 5      | CF52B                       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar                                                                                                                                                                                         | m2   |                                        |                      | 63,35                  |
|        | 7122050013442               | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,5300                                 | 19,51                | 29,85                  |
|        | 26531021008-1               | Amestec uscat Knauf Fugenfuller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,1400                                 | 4,50                 | 32,13                  |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0040                                 | 22,50                | 0,09                   |
|        | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0790                                 | 10,00                | 0,79                   |
|        | 2952240004021               | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0195                                 | 25,00                | 0,49                   |
| 6      | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |                                        |                      | 3,55                   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6     | 7               |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|-----------------|
|    |                | cu amorsa "Sniezka Grund" sau similar                                                                                                                                                                |      |         |       | 0,59            |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0300  | 19,51 | 0,59            |
|    | 24165861053-3  | Amorsa "Sniezka Grund"                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500  | 18,90 | 2,83            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500  | 2,50  | 0,12            |
| 7  | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau similar grosime 1,0 mm pe suprafetele                                                                                                    | m2   |         |       | 17,80<br>10,73  |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4500  | 19,51 | 8,78            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000  | 19,51 | 1,95            |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0549  | 6,67  | 7,04            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010  | 22,50 | 0,02            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0010  | 10,00 | 0,01            |
| 8  | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar                       | m2   |         |       | 25,64<br>10,73  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5500  | 19,51 | 10,73           |
|    | 24301161038-1  | Vopsea "Sniezka Max"                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,4000  | 33,14 | 13,26           |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0600  | 1,80  | 0,11            |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                    | buc  | 0,5000  | 2,50  | 1,25            |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500  | 5,00  | 0,25            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0020  | 22,50 | 0,05            |
|    |                | <b>1.2. Tavane</b>                                                                                                                                                                                   |      |         |       |                 |
| 9  | CF59E          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie (tavan suspendat din placi de rigips (12 mm) pe profile metalice | m2   |         |       | 197,02<br>42,96 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,2019  | 19,51 | 42,96           |
|    | 26621027010-1  | Placi de rigips (12 mm)                                                                                                                                                                              | m2   | 1,0500  | 26,67 | 28,14           |
|    | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                     | m    | 0,9190  | 10,70 | 9,88            |
|    | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                     | m    | 2,2000  | 14,67 | 32,44           |
|    | 2521302602900  | Placi termoizolante                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0300  | 64,18 | 66,44           |
|    | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"                                                                                                                                                       | m    | 2,3500  | 2,50  | 5,90            |
|    | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                        | m    | 0,7575  | 2,50  | 1,90            |
|    | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                            | kg   | 0,2710  | 4,50  | 1,23            |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0875  | 16,17 | 1,42            |
|    | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                      | buc  | 1,6500  | 0,75  | 1,24            |
|    | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                   | buc  | 16,1900 | 0,25  | 4,07            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0064  | 10,00 | 0,06            |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0475  | 28,00 | 1,33            |
| 10 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiemettel" sau similar                                                                                                           | m2   |         |       | 4,03<br>0,59    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0300  | 19,51 | 0,59            |
|    | 24165861053-2  | Amorsa "Knauf Grundiemettel"                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500  | 22,16 | 3,32            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500  | 2,50  | 0,12            |
| 11 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar                                  | m2   |         |       | 63,35<br>29,85  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,5300  | 19,51 | 29,85           |
|    | 26531021008-1  | Amestec uscat Knauf Fugenfuller                                                                                                                                                                      | kg   | 7,1400  | 4,50  | 32,13           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0040  | 22,50 | 0,09            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0790  | 10,00 | 0,79            |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0195  | 25,00 | 0,49            |
| 12 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund"                                                                                                                             | m2   |         |       | 3,55<br>0,59    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0300  | 19,51 | 0,59            |
|    | 24165861053-3  | Amorsa "Sniezka Grund"                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500  | 18,90 | 2,83            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500  | 2,50  | 0,12            |
| 13 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                             | m2   |         |       | 17,80<br>10,73  |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4500  | 19,51 | 8,78            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000  | 19,51 | 1,95            |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0549  | 6,67  | 7,04            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010  | 22,50 | 0,02            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0010  | 10,00 | 0,01            |
| 14 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de                                                                                                                                                           | m2   |         |       | 25,64           |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5        | 6        | 7      |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|--------|
|    |               | copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar                                                                            |      |          |          | 10,73  |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,5500   | 19,51    | 10,73  |
|    | 24301161038-1 | Vopsea "Sniezka Max"                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4000   | 33,14    | 13,26  |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0600   | 1,80     | 0,11   |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                              | buc  | 0,5000   | 2,50     | 1,25   |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0500   | 5,00     | 0,25   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0020   | 22,50    | 0,04   |
| 15 | CJ04A         | Instalarea baghetelor - profilurilor decorative la pereti-tavan. modelul se va coordona cu beneficiarul                                                                                                        | m    |          |          | 24,82  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                |      |          |          | 7,80   |
|    | 7133010012100 | Ipsosar                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3500   | 19,51    | 6,83   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0500   | 19,51    | 0,98   |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0000   | 1,80     | 1,80   |
|    | 28121063059-1 | Profil decorativ la pereti-tavan                                                                                                                                                                               | m    | 1,0700   | 14,18    | 15,17  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010   | 22,50    | 0,02   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0020   | 10,00    | 0,02   |
| 16 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar - vopsirea baghetelor instalate | m2   |          |          | 25,64  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                |      |          |          | 10,73  |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,5500   | 19,51    | 10,73  |
|    | 24301161038-1 | Vopsea "Sniezka Max"                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4000   | 33,14    | 13,26  |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0600   | 1,80     | 0,11   |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                              | buc  | 0,5000   | 2,50     | 1,25   |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0500   | 5,00     | 0,25   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0020   | 22,50    | 0,05   |
|    |               | <b>1.3. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                          |      |          |          |        |
| 17 | RpCK41B       | Desfacerea pardoselilor existente                                                                                                                                                                              | m2   |          |          | 12,11  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                |      |          |          | 10,54  |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2700   | 19,51    | 5,27   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2700   | 19,51    | 5,27   |
|    | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                                                                      | l    | 0,0250   | 20,00    | 0,50   |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0300   | 22,50    | 0,68   |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0400   | 10,00    | 0,40   |
| 18 | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris (толщина 0,10)                                                                                                                                                                   | m3   |          |          | 401,21 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                |      |          |          | 19,31  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,9900   | 19,51    | 19,31  |
|    | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                         | m3   | 1,1500   | 300,00   | 345,00 |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1000   | 22,50    | 2,25   |
|    | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                             | h-ut | 0,2100   | 75,00    | 15,75  |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,4200   | 45,00    | 18,90  |
| 19 | CA04A         | Beton turnat la pardosele, grosimea 8 cm                                                                                                                                                                       | m3   |          |          | 998,22 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                |      |          |          | 105,35 |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                       | h-om | 4,9500   | 19,51    | 96,57  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4500   | 19,51    | 8,78   |
|    | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                  | m3   | 1,0250   | 0,00     | 0,00   |
|    | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                                                                                                                                                                             | kg   | 284,0000 | 1,35     | 394,90 |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                              | m3   | 0,7600   | 220,00   | 172,22 |
|    | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                          | m3   | 0,7000   | 300,00   | 216,30 |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,3400   | 22,50    | 7,88   |
|    | 2952270003700 | Centrala de beton                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0570   | 45,00    | 2,56   |
|    | 2952260003540 | Buldozer                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0180   | 300,00   | 5,40   |
|    | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,6000   | 16,00    | 9,60   |
|    | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,2800   | 300,00   | 84,00  |
| 20 | IzF04B k=2    | Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum                                                                                                                          | m2   |          |          | 119,54 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                |      |          |          | 3,12   |
|    | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0800   | 19,51    | 3,12   |
|    | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,5000   | 9,00     | 27,00  |
|    | 26821326016-1 | Hidroizol                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,1000   | 36,18    | 79,60  |
|    | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3000   | 10,00    | 6,00   |
|    | 2052152959010 | Lemn de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                             | t    | 0,0005   | 1 000,00 | 1,00   |
|    | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                        | kg   | 1,0000   | 1,00     | 2,00   |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0017   | 10,00    | 0,03   |
|    | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0110   | 36,00    | 0,79   |
| 21 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din                                                                                                                                                                     | m2   |          |          | 41,27  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                            | 4       | 5        | 6        | 7                     |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|-----------------------|
|    |               | mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                              |         |          |          | 13,66                 |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                     | h-om    | 0,6000   | 19,51    | 11,71                 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                        | h-om    | 0,1000   | 19,51    | 1,95                  |
|    | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                           | m3      | 0,0330   | 0,00     | 0,00                  |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                | kg      | 13,0000  | 1,35     | 17,55                 |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                            | m3      | 0,0420   | 220,00   | 9,24                  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                | m3      | 0,0100   | 22,50    | 0,23                  |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                  | h-ut    | 0,0300   | 10,00    | 0,30                  |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                             | h-ut    | 0,0120   | 25,00    | 0,30                  |
| 22 | CG36A         | Pardoseli din placi laminat -12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2      |          |          | 235,44<br>25,36       |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                    | h-om    | 1,1500   | 19,51    | 22,44                 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                        | h-om    | 0,1500   | 19,51    | 2,93                  |
|    | 26701122040-1 | Placi din laminat 12 mm                                                                                                                                                      | m2      | 1,0500   | 164,52   | 174,47                |
|    | 1111000100048 | Strat sintetic                                                                                                                                                               | m2      | 1,0500   | 14,75    | 15,64                 |
|    | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                         | m       | 0,9000   | 21,63    | 19,66                 |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                  | h-ut    | 0,0300   | 10,00    | 0,30                  |
|    |               | <b>1.4. Electricitate</b>                                                                                                                                                    |         |          |          |                       |
| 23 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                     | buc     |          |          | 4,29<br>4,29          |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                   | h-om    | 0,2200   | 19,51    | 4,29                  |
| 24 | RpED17A       | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mm <sup>2</sup> , montat liber in santuri                                                                 | m       |          |          | 3,62<br>3,12          |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                   | h-om    | 0,1600   | 19,51    | 3,12                  |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                | h-ut    | 0,0500   | 10,00    | 0,50                  |
| 25 | RpEJ08A       | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp                                                                             | m       |          |          | 1,95<br>1,95          |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                   | h-om    | 0,1000   | 19,51    | 1,95                  |
| 26 | RpCU05D1      | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat                   | buc     |          |          | 5,85<br>5,85          |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                        | h-om    | 0,0400   | 19,51    | 0,78                  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                        | h-om    | 0,2600   | 19,51    | 5,07                  |
| 27 | RpCU07A       | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                             | buc     |          |          | 4,05<br>2,93          |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                        | h-om    | 0,0700   | 19,51    | 1,37                  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                        | h-om    | 0,0800   | 19,51    | 1,56                  |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                               | kg      | 0,2200   | 1,80     | 0,40                  |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                            | m3      | 0,0010   | 220,00   | 0,22                  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                | m3      | 0,0050   | 22,50    | 0,11                  |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                             | h-ut    | 0,0100   | 25,00    | 0,25                  |
|    | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                      | h-ut    | 0,0150   | 10,00    | 0,15                  |
| 28 | RpEJ09D       | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                                               | m       |          |          | 9,82<br>5,85          |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                    | h-om    | 0,3000   | 19,51    | 5,85                  |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                               | kg      | 1,7000   | 1,80     | 3,06                  |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                            | m3      | 0,0005   | 220,00   | 0,11                  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                | m3      | 0,0100   | 22,50    | 0,23                  |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                             | h-ut    | 0,0150   | 25,00    | 0,38                  |
|    | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                      | h-ut    | 0,0200   | 10,00    | 0,20                  |
| 29 | 08-03-594-11  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile - la montare se va coordona cu beneficiarul                        | 100 buc |          |          | 29 116,01<br>6 184,67 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                     | h-om    | 317,0000 | 19,51    | 6 184,67              |
|    | 100001        | Lustre inclusiv lampile                                                                                                                                                      | buc     | 100,0000 | 220,00   | 22 000,00             |
|    | 1011616       | Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm                                                                                                      | t       | 0,5600   | 1,00     | 0,56                  |
|    | 1011924       | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm                                                                                                                                                | kg      | 2,1000   | 1,00     | 2,10                  |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                 | kg      | 10,4000  | 36,00    | 374,40                |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                       | 10 buc  | 15,3000  | 1,50     | 22,95                 |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                     | 10 buc  | 15,3000  | 2,50     | 38,25                 |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                                       | kg      | 3,0000   | 26,00    | 78,00                 |
|    | 4050011       | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala                                                                                                                        | t       | 0,0050   | 1 000,00 | 5,00                  |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                            | 4        | 5        | 6     | 7                |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------|------------------|
|    | 5009089     | Profil de montaj perforat                                                                                                    | buc      | 120,0000 | 2,50  | 300,00           |
|    | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                                            | 1000 buc | 0,0530   | 1,00  | 0,06             |
|    | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                                 | 100 m    | 0,1000   | 1,00  | 0,10             |
|    | 5070001     | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2            | t        | 0,0030   | 1,00  | 0,01             |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,4200   | 1,00  | 0,42             |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut     | 1,5500   | 1,00  | 1,55             |
|    | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                           | h-ut     | 74,1000  | 1,00  | 74,10            |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                        | h-ut     | 1,7800   | 1,00  | 1,78             |
|    | 331002      | Masini de gaurit                                                                                                             | h-ut     | 1,0900   | 28,00 | 30,52            |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut     | 1,5500   | 1,00  | 1,55             |
| 30 |             | Cablu BBΓнr(A)-LS-3*2.5                                                                                                      | m        |          |       | 14,50<br>0,00    |
|    | 100002      | Cablu BBΓнr(A)-LS-3*2.5                                                                                                      | m        | 1,0000   | 14,50 | 14,50            |
| 31 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm                | 100 m    |          |       | 689,64<br>464,34 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                     | h-om     | 23,8000  | 19,51 | 464,34           |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                          | t        | 0,0021   | 1,00  | 0,00             |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                | kg       | 0,9600   | 1,00  | 0,96             |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                       | 10 buc   | 13,4000  | 1,50  | 20,10            |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                     | 10 buc   | 13,4000  | 2,50  | 33,50            |
|    | 1139042     | Clei "БМК-5k"                                                                                                                | kg       | 0,2000   | 12,50 | 2,50             |
|    | 5009030     | Flanse                                                                                                                       | 10 buc   | 1,0000   | 1,00  | 1,00             |
|    | 5009031     | Scoabe                                                                                                                       | 10 buc   | 6,7000   | 1,00  | 6,70             |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                             | buc      | 18,0000  | 0,25  | 4,50             |
|    | 5009070     | Racordari                                                                                                                    | 10 buc   | 1,8000   | 1,00  | 1,80             |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut     | 0,1100   | 1,00  | 0,11             |
|    | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                           | h-ut     | 15,8000  | 1,00  | 15,80            |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                        | h-ut     | 2,7000   | 1,00  | 2,70             |
|    | 331451      | Perforatoare electrice                                                                                                       | h-ut     | 4,8400   | 28,00 | 135,52           |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut     | 0,1100   | 1,00  | 0,11             |
| 32 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, C16-122-6/250                                                   | 100 buc  |          |       | 653,80<br>628,22 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                     | h-om     | 32,2000  | 19,51 | 628,22           |
|    | 1010219     | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                        | t        | 0,00315  | 1,00  | 0,00             |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                             | buc      | 102,0000 | 0,25  | 25,50            |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut     | 0,0400   | 1,00  | 0,04             |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut     | 0,0400   | 1,00  | 0,04             |
| 33 |             | Выключатель unitar                                                                                                           | buc      |          |       | 46,02<br>0,00    |
|    | 100004      | Выключатель unitar                                                                                                           | buc      | 1,0000   | 46,02 | 46,02            |
| 34 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PA 16-284                                                                | 100 buc  |          |       | 823,33<br>743,33 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                     | h-om     | 38,1000  | 19,51 | 743,33           |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                 | kg       | 1,5000   | 36,00 | 54,00            |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                             | buc      | 102,0000 | 0,25  | 25,50            |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,4200   | 1,00  | 0,42             |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut     | 0,0400   | 1,00  | 0,04             |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut     | 0,0400   | 1,00  | 0,04             |
| 35 |             | Priza                                                                                                                        | buc      |          |       | 46,02<br>0,00    |
|    | 1000003     | Priza                                                                                                                        | buc      | 1,0000   | 46,02 | 46,02            |
|    |             | <b>1.5. Usi</b>                                                                                                              |          |          |       |                  |
| 36 | RpCO56A     | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,                                                                                | m2       |          |       | 8,19             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    |               | obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          | 8,19              |
|    | 7422010060100 | Timplari                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2100 | 19,51    | 4,10              |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2100 | 19,51    | 4,10              |
| 37 | CK25A         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   |        |          | 1 158,33<br>15,80 |
|    | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,7300 | 19,51    | 14,24             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0800 | 19,51    | 1,56              |
|    | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0000 | 1 100,00 | 1 100,00          |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                            | buc  | 4,0000 | 0,35     | 1,40              |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,5000 | 72,00    | 36,00             |
|    | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1750 | 11,00    | 1,93              |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,6000 | 2,50     | 1,50              |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                   | kw   | 1,0000 | 1,50     | 1,50              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0200 | 10,00    | 0,20              |
|    |               | <b>1.6. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          |                   |
| 38 | RpIB12A       | Demontari calorifere                                                                                                                                                                                                                                | buc  |        |          | 3,51<br>3,51      |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1800 | 19,51    | 3,51              |
| 39 | RpIC19A       | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"                          | m    |        |          | 12,41<br>5,85     |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,3000 | 19,51    | 5,85              |
|    | 2875274123510 | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,3000 | 8,33     | 2,50              |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0600 | 12,50    | 0,75              |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1370 | 14,50    | 1,99              |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0220 | 60,00    | 1,32              |
| 40 | IB06B         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm                                                                                                                                                                                      | buc  |        |          | 809,58<br>12,68   |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,6500 | 19,51    | 12,68             |
|    | 2822115700000 | Radiator                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 786,00   | 786,00            |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0040 | 60,00    | 0,24              |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0080 | 20,00    | 0,16              |
|    | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500 | 10,00    | 0,50              |
|    | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 4,0000 | 0,75     | 3,00              |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,2500 | 28,00    | 7,00              |
| 41 | IC36A         | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-Xc-AL d=20x2 mm (K=1,3 на фитинги)                                                               | m    |        |          | 35,50<br>7,61     |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3000 | 19,51    | 7,61              |
|    | 25212167100-3 | Teava din PE-Xc-AL d=20x2 mm                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0300 | 20,83    | 27,89             |
| 42 | IC36A         | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-Xc-AL d=16x2 mm (K=1,3 на фитинги)                                                               | m    |        |          | 32,97<br>7,61     |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3000 | 19,51    | 7,61              |
|    | 25212167100-5 | Teava din PE-Xc-AL d=16x2 mm                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0300 | 18,94    | 25,36             |
| 43 | ID01A         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый d=1/2" HERZ                                                                                                                                  | buc  |        |          | 160,34<br>3,51    |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1800 | 19,51    | 3,51              |
|    | 28752742027-1 | Кран шаровый d=1/2" HERZ                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 155,63   | 155,63            |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0120 | 60,00    | 0,72              |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0240 | 20,00    | 0,48              |
| 44 | IE03B         | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                       | m    |        |          | 4,90<br>2,15      |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1100 | 19,51    | 2,15              |
|    | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0500 | 55,00    | 2,75              |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
| 45 | IC42A         | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                                                                                                                                                                                    | kg   |         |        | 19,49<br>4,49   |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2300  | 19,51  | 4,49            |
|    | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0000  | 15,00  | 15,00           |
|    |               | <b>2. Sala festiva</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |        |                 |
|    |               | <b>2.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |        |                 |
| 46 | RpCO56C       | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |         |        | 4,88<br>4,88    |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1300  | 19,51  | 2,54            |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1200  | 19,51  | 2,34            |
| 47 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   |         |        | 6,49<br>5,27    |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1200  | 19,51  | 2,34            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1500  | 19,51  | 2,93            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0500  | 22,50  | 1,12            |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0100  | 10,00  | 0,10            |
| 48 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |         |        | 3,82<br>0,59    |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 19,51  | 0,59            |
|    | 24165861053-1 | Amorsa-grund Betonocontact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500  | 20,75  | 3,11            |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500  | 2,50   | 0,12            |
| 49 | CF05A         | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti | m2   |         |        | 107,58<br>44,87 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,6500  | 19,51  | 32,19           |
|    | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,3500  | 19,51  | 6,83            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3000  | 19,51  | 5,85            |
|    | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0170  | 0,00   | 0,00            |
|    | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0050  | 0,00   | 0,00            |
|    | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0100  | 0,00   | 0,00            |
|    | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0300  | 13,50  | 0,40            |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 10,0000 | 1,35   | 13,50           |
|    | 2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,8000  | 3,72   | 6,70            |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0370  | 220,00 | 8,14            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0100  | 22,50  | 0,23            |
|    | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,3800  | 14,50  | 5,51            |
|    | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 2,3500  | 11,67  | 27,42           |
|    | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0500  | 13,50  | 0,68            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0030  | 10,00  | 0,03            |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0040  | 25,00  | 0,10            |
| 50 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiemettel" sau similar                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   |         |        | 4,03<br>0,59    |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 19,51  | 0,59            |
|    | 24165861053-2 | Amorsa "Knauf Grundiemettel"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 22,16  | 3,32            |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500  | 2,50   | 0,12            |
| 51 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller)                                                                                                                                                                                                     | m2   |         |        | 63,35<br>29,85  |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,5300  | 19,51  | 29,85           |
|    | 26531021008-1 | Amestec uscat Knauf Fugenfuller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,1400  | 4,50   | 32,13           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0040  | 22,50  | 0,09            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0790  | 10,00  | 0,79            |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0195  | 25,00  | 0,49            |
| 52 | CN54B         | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade sau similar                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   |         |        | 15,82<br>2,34   |
|    | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1200  | 19,51  | 2,34            |
|    | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4150  | 32,18  | 13,35           |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500  | 2,50   | 0,12            |
| 53 | CF30A         | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |        | 75,81           |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6        | 7               |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------------|
|    |                | executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                                      |      |         |          | 23,80           |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,2200  | 19,51    | 23,80           |
|    | 26531021008311 | Tink                                                                                                                                                                                                               | kg   | 2,3000  | 22,50    | 51,75           |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0040  | 22,50    | 0,09            |
|    | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0060  | 28,00    | 0,17            |
| 54 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau similar grosime 1,0 mm pe suprafetele                                                                                                                  | m2   |         |          | 17,80<br>10,73  |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4500  | 19,51    | 8,78            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 19,51    | 1,95            |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0549  | 6,67     | 7,04            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010  | 22,50    | 0,02            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0010  | 10,00    | 0,01            |
| 55 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar                                     | m2   |         |          | 25,64<br>10,73  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,5500  | 19,51    | 10,73           |
|    | 24301161038-1  | Vopsea "Sniezka Max"                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4000  | 33,14    | 13,26           |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0600  | 1,80     | 0,11            |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,5000  | 2,50     | 1,25            |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500  | 5,00     | 0,25            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020  | 22,50    | 0,04            |
| 56 | CB14A          | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                                                               | m2   |         |          | 28,38<br>14,63  |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,7500  | 19,51    | 14,63           |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0003  | 3 000,00 | 0,90            |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0001  | 3 000,00 | 0,30            |
|    | 2010102919000  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                                                                                                                                               | m3   | 0,0003  | 3 000,00 | 0,90            |
|    | 2020142925412  | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,00012 | 3 000,00 | 0,36            |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0030  | 13,50    | 0,04            |
|    | 2811230007606  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)                                                                                                                                                | h-ut | 4,5000  | 2,50     | 11,25           |
|    |                | <b>2.2. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                 |      |         |          |                 |
| 57 | CF59E          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie (tavan suspendat din placi de rigips (12 mm) pe profile metalice - in 2 nivele | m2   |         |          | 197,02<br>42,96 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,2019  | 19,51    | 42,96           |
|    | 26621027010-1  | Placi de rigips (12 mm)                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0500  | 26,67    | 28,14           |
|    | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                   | m    | 0,9190  | 10,70    | 9,88            |
|    | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                                   | m    | 2,2000  | 14,67    | 32,44           |
|    | 2521302602900  | Placi termoizolante                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0300  | 64,18    | 66,44           |
|    | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"                                                                                                                                                                     | m    | 2,3500  | 2,50     | 5,90            |
|    | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                      | m    | 0,7575  | 2,50     | 1,90            |
|    | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                          | kg   | 0,2710  | 4,50     | 1,23            |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0875  | 16,17    | 1,42            |
|    | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                    | buc  | 1,6500  | 0,75     | 1,24            |
|    | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                 | buc  | 16,1900 | 0,25     | 4,07            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0064  | 10,00    | 0,06            |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0475  | 28,00    | 1,33            |
| 58 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiemettel"                                                                                                                                     | m2   |         |          | 4,03<br>0,59    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 19,51    | 0,59            |
|    | 24165861053-2  | Amorsa "Knauf Grundiemettel"                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  | 22,16    | 3,32            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 2,50     | 0,13            |
| 59 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar                                                | m2   |         |          | 63,35<br>29,85  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,5300  | 19,51    | 29,85           |
|    | 26531021008-1  | Amestec uscat Knauf Fugenfuller                                                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400  | 4,50     | 32,13           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0040  | 22,50    | 0,09            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0790  | 10,00    | 0,79            |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0195  | 25,00    | 0,49            |
| 60 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" sau similar                                                                                                                               | m2   |         |          | 3,55            |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5        | 6      | 7                |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|------------------|
|    |               |                                                                                                                                                                                                                 |      |          |        | 0,59             |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0300   | 19,51  | 0,59             |
|    | 24165861053-3 | Amorsa "Snieszka Grund"                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500   | 18,90  | 2,83             |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500   | 2,50   | 0,13             |
| 61 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau similar grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                            | m2   |          |        | 17,80<br>10,73   |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4500   | 19,51  | 8,78             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000   | 19,51  | 1,95             |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0549   | 6,67   | 7,04             |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010   | 22,50  | 0,02             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0010   | 10,00  | 0,01             |
| 62 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Snieszka Max" sau similar                                 | m2   |          |        | 25,64<br>10,73   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5500   | 19,51  | 10,73            |
|    | 24301161038-1 | Vopsea "Snieszka Max"                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4000   | 33,14  | 13,26            |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0600   | 1,80   | 0,11             |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                               | buc  | 0,5000   | 2,50   | 1,25             |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500   | 5,00   | 0,25             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0020   | 22,50  | 0,04             |
| 63 | CJ04A         | Instalarea baghetelor - profilurilor decorative la pereti-tavan. modelul se va coordona cu beneficiarul                                                                                                         | m    |          |        | 24,82<br>7,80    |
|    | 7133010012100 | Ipsosar                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3500   | 19,51  | 6,83             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0500   | 19,51  | 0,98             |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0000   | 1,80   | 1,80             |
|    | 28121063059-1 | Profil decorativ la pereti-tavan                                                                                                                                                                                | m    | 1,0700   | 14,18  | 15,17            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010   | 22,50  | 0,02             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0020   | 10,00  | 0,02             |
| 64 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Snieszka Max" sau similar - vopsirea baghetelor instalate | m2   |          |        | 25,64<br>10,73   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5500   | 19,51  | 10,73            |
|    | 24301161038-1 | Vopsea "Snieszka Max"                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4000   | 33,14  | 13,26            |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0600   | 1,80   | 0,11             |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                               | buc  | 0,5000   | 2,50   | 1,25             |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500   | 5,00   | 0,25             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0020   | 22,50  | 0,04             |
|    |               | <b>2.3. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                           |      |          |        |                  |
| 65 | RpCK41B       | Desfacerea pardoselilor existente                                                                                                                                                                               | m2   |          |        | 12,11<br>10,54   |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2700   | 19,51  | 5,27             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2700   | 19,51  | 5,27             |
|    | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                                                                       | l    | 0,0250   | 20,00  | 0,50             |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0300   | 22,50  | 0,67             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0400   | 10,00  | 0,40             |
| 66 | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris (толщина 0,10)                                                                                                                                                                    | m3   |          |        | 401,21<br>19,31  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,9900   | 19,51  | 19,31            |
|    | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                          | m3   | 1,1500   | 300,00 | 345,00           |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,1000   | 22,50  | 2,25             |
|    | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                              | h-ut | 0,2100   | 75,00  | 15,75            |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,4200   | 45,00  | 18,90            |
| 67 | CA04A         | Beton turnat la pardosele, grosimea 8 cm                                                                                                                                                                        | m3   |          |        | 998,22<br>105,35 |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                        | h-om | 4,9500   | 19,51  | 96,57            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4500   | 19,51  | 8,78             |
|    | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,0250   | 0,00   | 0,00             |
|    | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                                                                                                                                                                              | kg   | 284,0000 | 1,35   | 394,90           |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                               | m3   | 0,7600   | 220,00 | 172,22           |
|    | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                           | m3   | 0,7000   | 300,00 | 216,30           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,3400   | 22,50  | 7,88             |
|    | 2952270003700 | Centrala de beton                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0570   | 45,00  | 2,57             |
|    | 2952260003540 | Buldozer                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0180   | 300,00 | 5,40             |
|    | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,6000   | 16,00  | 9,60             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6        | 7               |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------------|
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,2800  | 300,00   | 84,00           |
| 68 | CB02A          | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2   |         |          | 49,13<br>23,41  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1500  | 19,51    | 2,93            |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,0500  | 19,51    | 20,49           |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0050  | 36,00    | 0,18            |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                     | buc  | 0,3000  | 0,75     | 0,22            |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                           | buc  | 0,3000  | 0,95     | 0,28            |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                              | kg   | 0,0300  | 15,00    | 0,45            |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500  | 13,50    | 0,67            |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                      | kg   | 0,0800  | 13,50    | 1,08            |
|    | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                               | m2   | 0,1000  | 84,23    | 8,42            |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0035  | 3 000,00 | 10,50           |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0005  | 3 000,00 | 1,50            |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1200  | 20,00    | 2,40            |
| 69 | IzF04B k=2     | Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum                                                                                                           | m2   |         |          | 119,54<br>3,12  |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0800  | 19,51    | 3,12            |
|    | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                         | kg   | 1,5000  | 9,00     | 27,00           |
|    | 26821326016-1  | Hidroizol                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,1000  | 36,18    | 79,60           |
|    | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3000  | 10,00    | 6,00            |
|    | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                             | t    | 0,0005  | 1 000,00 | 1,00            |
|    | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                         | kg   | 1,0000  | 1,00     | 2,00            |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0017  | 10,00    | 0,03            |
|    | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0110  | 36,00    | 0,79            |
| 70 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                      | m2   |         |          | 41,27<br>13,66  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,6000  | 19,51    | 11,71           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000  | 19,51    | 1,95            |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                              | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                   | kg   | 13,0000 | 1,35     | 17,55           |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                               | m3   | 0,0420  | 220,00   | 9,24            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0100  | 22,50    | 0,22            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0300  | 10,00    | 0,30            |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                | h-ut | 0,0120  | 25,00    | 0,30            |
| 71 | CG36A          | Pardoseli din placi laminat -12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp                    | m2   |         |          | 235,44<br>25,36 |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,1500  | 19,51    | 22,44           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1500  | 19,51    | 2,93            |
|    | 26701122040-1  | Placi din laminat 12 mm                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0500  | 164,52   | 174,47          |
|    | 1111000100048  | Strat sintetic                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0500  | 14,75    | 15,64           |
|    | 2030122946766  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                            | m    | 0,9000  | 21,63    | 19,66           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0300  | 10,00    | 0,30            |
|    |                | <b>2.4. Electricitate</b>                                                                                                                                                                       |      |         |          |                 |
| 72 | RpEF23A        | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                        | buc  |         |          | 4,29<br>4,29    |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2200  | 19,51    | 4,29            |
| 73 | RpED17A        | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri                                                                                                 | m    |         |          | 3,62<br>3,12    |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1600  | 19,51    | 3,12            |
|    | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0500  | 10,00    | 0,50            |
| 74 | RpEJ08A        | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp                                                                                                | m    |         |          | 1,95<br>1,95    |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 19,51    | 1,95            |
| 75 | RpCU05D1       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat                                      | buc  |         |          | 5,85<br>5,85    |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0400  | 19,51    | 0,78            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2600  | 19,51    | 5,07            |
| 76 | RpCU07A        | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                | buc  |         |          | 4,05<br>2,93    |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0700  | 19,51    | 1,37            |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                     | 4        | 5        | 6        | 7         |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-----------|
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                 | h-om     | 0,0800   | 19,51    | 1,56      |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                        | kg       | 0,2200   | 1,80     | 0,40      |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                     | m3       | 0,0010   | 220,00   | 0,22      |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                         | m3       | 0,0050   | 22,50    | 0,11      |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                      | h-ut     | 0,0100   | 25,00    | 0,25      |
|    | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                               | h-ut     | 0,0150   | 10,00    | 0,15      |
| 77 | RpEJ09D       | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                        | m        |          |          | 9,82      |
|    |               |                                                                                                                                                       |          |          |          | 5,85      |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                             | h-om     | 0,3000   | 19,51    | 5,85      |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                        | kg       | 1,7000   | 1,80     | 3,06      |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                     | m3       | 0,0005   | 220,00   | 0,11      |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                         | m3       | 0,0100   | 22,50    | 0,23      |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                      | h-ut     | 0,0150   | 25,00    | 0,38      |
|    | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                               | h-ut     | 0,0200   | 10,00    | 0,20      |
| 78 | 08-03-594-11  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile - la montare se va coordona cu beneficiarul | 100 buc  |          |          | 29 116,01 |
|    |               |                                                                                                                                                       |          |          |          | 6 184,67  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                              | h-om     | 317,0000 | 19,51    | 6 184,67  |
|    | 100001        | Lustre inclusiv lampile                                                                                                                               | buc      | 100,0000 | 220,00   | 22 000,00 |
|    | 1011616       | Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm                                                                               | t        | 0,5600   | 1,00     | 0,56      |
|    | 1011924       | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                         | kg       | 2,1000   | 1,00     | 2,10      |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                          | kg       | 10,4000  | 36,00    | 374,40    |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                | 10 buc   | 15,3000  | 1,50     | 22,95     |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                              | 10 buc   | 15,3000  | 2,50     | 38,25     |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                | kg       | 3,0000   | 26,00    | 78,00     |
|    | 4050011       | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala                                                                                                 | t        | 0,0050   | 1 000,00 | 5,00      |
|    | 5009089       | Profil de montaj perforat                                                                                                                             | buc      | 120,0000 | 2,50     | 300,00    |
|    | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                                                     | 1000 buc | 0,0530   | 1,00     | 0,05      |
|    | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                                          | 100 m    | 0,1000   | 1,00     | 0,10      |
|    | 5070001       | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2                                     | t        | 0,0030   | 1,00     | 0,00      |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                          | kg       | 0,4200   | 1,00     | 0,42      |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                         | h-ut     | 1,5500   | 1,00     | 1,55      |
|    | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                    | h-ut     | 74,1000  | 1,00     | 74,10     |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                 | h-ut     | 1,7800   | 1,00     | 1,78      |
|    | 331002        | Masini de gaurit                                                                                                                                      | h-ut     | 1,0900   | 28,00    | 30,52     |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                 | h-ut     | 1,5500   | 1,00     | 1,55      |
| 79 |               | Cablu BBΓнг(A)-LS-3*2.5                                                                                                                               | m        |          |          | 14,50     |
|    |               |                                                                                                                                                       |          |          |          | 0,00      |
|    | 100002        | Cablu BBΓнг(A)-LS-3*2.5                                                                                                                               | m        | 1,0000   | 14,50    | 14,50     |
| 80 | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm                                         | 100 m    |          |          | 689,64    |
|    |               |                                                                                                                                                       |          |          |          | 464,34    |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                              | h-om     | 23,8000  | 19,51    | 464,34    |
|    | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                   | t        | 0,0021   | 1,00     | 0,00      |
|    | 1011924       | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                         | kg       | 0,9600   | 1,00     | 0,96      |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                | 10 buc   | 13,4000  | 1,50     | 20,10     |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                              | 10 buc   | 13,4000  | 2,50     | 33,50     |
|    | 1139042       | Clei "БМК-5k"                                                                                                                                         | kg       | 0,2000   | 12,50    | 2,50      |
|    | 5009030       | Flanse                                                                                                                                                | 10 buc   | 1,0000   | 1,00     | 1,00      |
|    | 5009031       | Scoabe                                                                                                                                                | 10 buc   | 6,7000   | 1,00     | 6,70      |
|    | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                      | buc      | 18,0000  | 0,25     | 4,50      |
|    | 5009070       | Racordari                                                                                                                                             | 10 buc   | 1,8000   | 1,00     | 1,80      |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                         | h-ut     | 0,1100   | 1,00     | 0,11      |
|    | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                    | h-ut     | 15,8000  | 1,00     | 15,80     |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                 | h-ut     | 2,7000   | 1,00     | 2,70      |
|    | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                                                                | h-ut     | 4,8400   | 28,00    | 135,52    |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                 | h-ut     | 0,1100   | 1,00     | 0,11      |
| 81 | 08-03-591-2   | Interrupator cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, C16-122-6/250                                                                           | 100 buc  |          |          | 653,80    |
|    |               |                                                                                                                                                       |          |          |          | 628,22    |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                              | h-om     | 32,2000  | 19,51    | 628,22    |
|    | 1010219       | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                                                  | t        | 0,00315  | 1,00     | 0,01      |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4       | 5        | 6        | 7        |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|----------|
|    | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                                                                                     | buc     | 102,0000 | 0,25     | 25,50    |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                        | h-ut    | 0,0400   | 1,00     | 0,04     |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                | h-ut    | 0,0400   | 1,00     | 0,04     |
| 82 |               | Выключатель unitar                                                                                                                                                                                                                                   | buc     |          |          | 46,02    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |         |          |          | 0,00     |
|    | 100004        | Выключатель unitar                                                                                                                                                                                                                                   | buc     | 1,0000   | 46,02    | 46,02    |
| 83 | 08-03-591-9   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PA 16-284                                                                                                                                                                                        | 100 buc |          |          | 823,33   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |         |          |          | 743,33   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                             | h-om    | 38,1000  | 19,51    | 743,33   |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                                         | kg      | 1,5000   | 36,00    | 54,00    |
|    | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                                                                                     | buc     | 102,0000 | 0,25     | 25,50    |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                                                         | kg      | 0,4200   | 1,00     | 0,42     |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                        | h-ut    | 0,0400   | 1,00     | 0,04     |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                | h-ut    | 0,0400   | 1,00     | 0,04     |
| 84 |               | Priza                                                                                                                                                                                                                                                | buc     |          |          | 46,02    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |         |          |          | 0,00     |
|    | 1000003       | Priza                                                                                                                                                                                                                                                | buc     | 1,0000   | 46,02    | 46,02    |
|    |               | <b>2.5. Usi</b>                                                                                                                                                                                                                                      |         |          |          |          |
| 85 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                    | m2      |          |          | 8,19     |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |         |          |          | 8,19     |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om    | 0,2100   | 19,51    | 4,10     |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                   | h-om    | 0,2100   | 19,51    | 4,10     |
| 86 | CK25A         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2      |          |          | 1 158,33 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |         |          |          | 15,80    |
|    | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                           | h-om    | 0,7300   | 19,51    | 14,24    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om    | 0,0800   | 19,51    | 1,56     |
|    | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                                                                                                                                                      | m2      | 1,0000   | 1 100,00 | 1 100,00 |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                             | buc     | 4,0000   | 0,35     | 1,40     |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                  | kg      | 0,5000   | 72,00    | 36,00    |
|    | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                       | kg      | 0,1750   | 11,00    | 1,93     |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                    | buc     | 0,6000   | 2,50     | 1,50     |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                    | kw      | 1,0000   | 1,50     | 1,50     |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut    | 0,0200   | 10,00    | 0,20     |
| 87 | CK26C         | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice                                                                                                                                                                                              | m       |          |          | 163,96   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |         |          |          | 1,76     |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om    | 0,0800   | 19,51    | 1,56     |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om    | 0,0100   | 19,51    | 0,20     |
|    | 2521106718393 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi                                                                                                                                                                                        | m       | 1,0000   | 160,00   | 160,00   |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                             | buc     | 6,0000   | 0,35     | 2,10     |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut    | 0,0100   | 10,00    | 0,10     |
|    |               | <b>2.6. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                                                |         |          |          |          |
| 88 | RpIB12A       | Demontari calorifere                                                                                                                                                                                                                                 | buc     |          |          | 3,51     |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |         |          |          | 3,51     |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                 | h-om    | 0,1800   | 19,51    | 3,51     |
| 89 | RpIC19A       | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"                           | m       |          |          | 12,41    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |         |          |          | 5,85     |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                 | h-om    | 0,3000   | 19,51    | 5,85     |
|    | 2875274123510 | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                                                        | buc     | 0,3000   | 8,33     | 2,50     |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                            | m3      | 0,0600   | 12,50    | 0,75     |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                              | kg      | 0,1370   | 14,50    | 1,99     |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                         | kg      | 0,0220   | 60,00    | 1,32     |
| 90 | IB06B         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm                                                                                                                                                                                       | buc     |          |          | 809,58   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |        | 12,68           |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,6500 | 19,51  | 12,68           |
|    | 2822115700000 | Radiator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 786,00 | 786,00          |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0040 | 60,00  | 0,24            |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0080 | 20,00  | 0,16            |
|    | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0500 | 10,00  | 0,50            |
|    | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 4,0000 | 0,75   | 3,00            |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2500 | 28,00  | 7,00            |
| 91 | IC36A         | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-Xc-AL d=20x2 mm (K=1,3 на фитинги)                                                                                                                                                                       | m    |        |        | 35,50<br>7,61   |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,3000 | 19,51  | 7,61            |
|    | 25212167100-3 | Teava din PE-Xc-AL d=20x2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 1,0300 | 20,83  | 27,89           |
| 92 | IC36A         | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-Xc-AL d=16x2 mm (K=1,3 на фитинги)                                                                                                                                                                       | m    |        |        | 32,97<br>7,61   |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,3000 | 19,51  | 7,61            |
|    | 25212167100-5 | Teava din PE-Xc-AL d=16x2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 1,0300 | 18,94  | 25,36           |
| 93 | ID01A         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый d=1/2" HERZ                                                                                                                                                                                                                                          | buc  |        |        | 160,34<br>3,51  |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1800 | 19,51  | 3,51            |
|    | 28752742027-1 | Кран шаровый d=1/2" HERZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 155,63 | 155,63          |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0120 | 60,00  | 0,72            |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0240 | 20,00  | 0,48            |
| 94 | IE03B         | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                                                                                                                               | m    |        |        | 4,90<br>2,15    |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1100 | 19,51  | 2,15            |
|    | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0500 | 55,00  | 2,75            |
| 95 | IC42A         | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                                                                                                                                                                                    | kg   |        |        | 19,49<br>4,49   |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2300 | 19,51  | 4,49            |
|    | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0000 | 15,00  | 15,00           |
|    |               | <b>3. Coridor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |        |                 |
|    |               | <b>3.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        |                 |
| 96 | RpCO56C       | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |        |        | 4,88<br>4,88    |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1300 | 19,51  | 2,54            |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1200 | 19,51  | 2,34            |
| 97 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   |        |        | 6,49<br>5,27    |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1200 | 19,51  | 2,34            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1500 | 19,51  | 2,93            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0500 | 22,50  | 1,13            |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0100 | 10,00  | 0,10            |
| 98 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betoncontact                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   |        |        | 3,82<br>0,59    |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 19,51  | 0,59            |
|    | 24165861053-1 | Amorsa-grund Betoncontact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500 | 20,75  | 3,11            |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 2,50   | 0,12            |
| 99 | CF05A         | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti | m2   |        |        | 107,58<br>44,87 |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6        | 7               |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------------|
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,6500  | 19,51    | 32,19           |
|     | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3500  | 19,51    | 6,83            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3000  | 19,51    | 5,85            |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0170  | 0,00     | 0,00            |
|     | 2664102102000  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0050  | 0,00     | 0,00            |
|     | 2664102102008  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0100  | 0,00     | 0,00            |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0300  | 13,50    | 0,40            |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                      | kg   | 10,0000 | 1,35     | 13,50           |
|     | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,8000  | 3,72     | 6,70            |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0370  | 220,00   | 8,14            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0100  | 22,50    | 0,23            |
|     | 2873122005315  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500                                                                                                                                                                  | kg   | 0,3800  | 14,50    | 5,51            |
|     | 2710602000030  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                                                                                    | kg   | 2,3500  | 11,67    | 27,42           |
|     | 2734113805786  | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500  | 13,50    | 0,68            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0030  | 10,00    | 0,03            |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0040  | 25,00    | 0,10            |
| 100 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiemettel" sau similar                                                                                                                         | m2   |         |          | 4,03<br>0,59    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 19,51    | 0,59            |
|     | 24165861053-2  | Amorsa "Knauf Grundiemettel"                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  | 22,16    | 3,32            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 2,50     | 0,12            |
| 101 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar                                                | m2   |         |          | 63,35<br>29,85  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,5300  | 19,51    | 29,85           |
|     | 26531021008-1  | Amestec uscat Knauf Fugenfuller                                                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400  | 4,50     | 32,13           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0040  | 22,50    | 0,09            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0790  | 10,00    | 0,79            |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0195  | 25,00    | 0,49            |
| 102 | CN54B          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade sau similar                                                                                                            | m2   |         |          | 15,82<br>2,34   |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1200  | 19,51    | 2,34            |
|     | 2430226101010  | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4150  | 32,18    | 13,35           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 2,50     | 0,12            |
| 103 | CF30A          | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                             | m2   |         |          | 75,81<br>23,80  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,2200  | 19,51    | 23,80           |
|     | 26531021008311 | Tinc                                                                                                                                                                                                               | kg   | 2,3000  | 22,50    | 51,75           |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0040  | 22,50    | 0,09            |
|     | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0060  | 28,00    | 0,17            |
| 104 | CB14A          | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                                                               | m2   |         |          | 28,38<br>14,63  |
|     | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,7500  | 19,51    | 14,63           |
|     | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0003  | 3 000,00 | 0,90            |
|     | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0001  | 3 000,00 | 0,30            |
|     | 2010102919000  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                                                                                                                                               | m3   | 0,0003  | 3 000,00 | 0,90            |
|     | 2020142925412  | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,00012 | 3 000,00 | 0,36            |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0030  | 13,50    | 0,04            |
|     | 2811230007606  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)                                                                                                                                                | h-ut | 4,5000  | 2,50     | 11,25           |
|     |                | <b>3.2. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                 |      |         |          |                 |
| 105 | CF59E          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie (tavan suspendat din placi de rigips (12 mm) pe profile metalice - in 2 nivele) | m2   |         |          | 197,02<br>42,96 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,2019  | 19,51    | 42,96           |
|     | 26621027010-1  | Placi de rigips (12 mm)                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0500  | 26,67    | 28,14           |
|     | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                   | m    | 0,9190  | 10,70    | 9,88            |
|     | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                                   | m    | 2,2000  | 14,67    | 32,44           |
|     | 2521302602900  | Placi termoizolante                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0300  | 64,18    | 66,44           |
|     | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"                                                                                                                                                                     | m    | 2,3500  | 2,50     | 5,90            |
|     | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                      | m    | 0,7575  | 2,50     | 1,90            |
|     | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                          | kg   | 0,2710  | 4,50     | 1,23            |
|     | 2430226101017  | Grund "Tiefengrund"                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0875  | 16,17    | 1,42            |
|     | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                    | buc  | 1,6500  | 0,75     | 1,24            |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                 | buc  | 16,1900 | 0,25     | 4,07            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0064  | 10,00    | 0,06            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6     | 7               |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------------|
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0475 | 28,00 | 1,33            |
| 106 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiemettel" sau similar                                                                                                                      | m2   |        |       | 4,03<br>0,59    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0300 | 19,51 | 0,59            |
|     | 24165861053-2 | Amorsa "Knauf Grundiemettel"                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 22,16 | 3,32            |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500 | 2,50  | 0,12            |
| 107 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar                                             | m2   |        |       | 63,35<br>29,85  |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,5300 | 19,51 | 29,85           |
|     | 26531021008-1 | Amestec uscat Knauf Fugenfuller                                                                                                                                                                                 | kg   | 7,1400 | 4,50  | 32,13           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0040 | 22,50 | 0,09            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79            |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0195 | 25,00 | 0,49            |
| 108 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Snieszka Grund"                                                                                                                                       | m2   |        |       | 3,55<br>0,59    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0300 | 19,51 | 0,59            |
|     | 24165861053-3 | Amorsa "Snieszka Grund"                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500 | 18,90 | 2,83            |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500 | 2,50  | 0,12            |
| 109 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                        | m2   |        |       | 17,80<br>10,73  |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4500 | 19,51 | 8,78            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000 | 19,51 | 1,95            |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0549 | 6,67  | 7,04            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010 | 22,50 | 0,02            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01            |
| 110 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Snieszka Max" sau similar                                 | m2   |        |       | 25,64<br>10,73  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5500 | 19,51 | 10,73           |
|     | 24301161038-1 | Vopsea "Snieszka Max"                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4000 | 33,14 | 13,26           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0600 | 1,80  | 0,11            |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                               | buc  | 0,5000 | 2,50  | 1,25            |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500 | 5,00  | 0,25            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0020 | 22,50 | 0,04            |
| 111 | CJ04A         | Instalarea baghetelor - profilurilor decorative la pereti-tavan. modelul se va coordona cu beneficiarul                                                                                                         | m    |        |       | 24,82<br>7,80   |
|     | 7133010012100 | Ipsosar                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3500 | 19,51 | 6,83            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0500 | 19,51 | 0,98            |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0000 | 1,80  | 1,80            |
|     | 28121063059-1 | Profil decorativ la pereti-tavan                                                                                                                                                                                | m    | 1,0700 | 14,18 | 15,17           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010 | 22,50 | 0,02            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0020 | 10,00 | 0,02            |
| 112 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Snieszka Max" sau similar - vopsirea baghetelor instalate | m2   |        |       | 25,64<br>10,73  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5500 | 19,51 | 10,73           |
|     | 24301161038-1 | Vopsea "Snieszka Max"                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4000 | 33,14 | 13,26           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0600 | 1,80  | 0,11            |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                               | buc  | 0,5000 | 2,50  | 1,25            |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500 | 5,00  | 0,25            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0020 | 22,50 | 0,04            |
|     |               | <b>3.3. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                           |      |        |       |                 |
| 113 | RpCK41B       | Desfacerea pardoselilor existente                                                                                                                                                                               | m2   |        |       | 12,11<br>10,54  |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2700 | 19,51 | 5,27            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2700 | 19,51 | 5,27            |
|     | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                                                                       | l    | 0,0250 | 20,00 | 0,50            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0300 | 22,50 | 0,68            |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40            |
| 114 | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris (толщина 0,10)                                                                                                                                                                    | m3   |        |       | 401,21<br>19,31 |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,9900 | 19,51 | 19,31           |



| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                          | 4    | 5        | 6        | 7                |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|------------------|
|     | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                     | m3   | 1,1500   | 300,00   | 345,00           |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                        | m3   | 0,1000   | 22,50    | 2,25             |
|     | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                         | h-ut | 0,2100   | 75,00    | 15,75            |
|     | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                               | h-ut | 0,4200   | 45,00    | 18,90            |
| 115 | CA04A         | Beton turnat la pardosele, grosimea 8 cm                                                                                                                   | m3   |          |          | 998,22<br>105,35 |
|     | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                   | h-om | 4,9500   | 19,51    | 96,57            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                      | h-om | 0,4500   | 19,51    | 8,78             |
|     | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                              | m3   | 1,0250   | 0,00     | 0,00             |
|     | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                                                                                                                         | kg   | 284,0000 | 1,35     | 394,90           |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                          | m3   | 0,7600   | 220,00   | 172,22           |
|     | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                      | m3   | 0,7000   | 300,00   | 216,30           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                              | m3   | 0,3400   | 22,50    | 7,88             |
|     | 2952270003700 | Centrala de beton                                                                                                                                          | h-ut | 0,0570   | 45,00    | 2,56             |
|     | 2952260003540 | Buldozer                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0180   | 300,00   | 5,40             |
|     | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                       | h-ut | 0,6000   | 16,00    | 9,60             |
|     | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                     | h-ut | 0,2800   | 300,00   | 84,00            |
| 116 | IzF04B k=2    | Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum                                                                      | m2   |          |          | 119,54<br>3,12   |
|     | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                          | h-om | 0,0800   | 19,51    | 3,12             |
|     | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                    | kg   | 1,5000   | 9,00     | 27,00            |
|     | 26821326016-1 | Hidroizol                                                                                                                                                  | m2   | 1,1000   | 36,18    | 79,60            |
|     | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                 | kg   | 0,3000   | 10,00    | 6,00             |
|     | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                        | t    | 0,0005   | 1 000,00 | 1,00             |
|     | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                    | kg   | 1,0000   | 1,00     | 2,00             |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                    | h-ut | 0,0017   | 10,00    | 0,03             |
|     | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                     | h-ut | 0,0110   | 36,00    | 0,79             |
| 117 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                 | m2   |          |          | 41,27<br>13,66   |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                   | h-om | 0,6000   | 19,51    | 11,71            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                      | h-om | 0,1000   | 19,51    | 1,95             |
|     | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                         | m3   | 0,0330   | 0,00     | 0,00             |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                              | kg   | 13,0000  | 1,35     | 17,55            |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                          | m3   | 0,0420   | 220,00   | 9,24             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                              | m3   | 0,0100   | 22,50    | 0,23             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                | h-ut | 0,0300   | 10,00    | 0,30             |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                           | h-ut | 0,0120   | 25,00    | 0,30             |
| 118 | CG47D         | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: la montare se va coordona cu beneficiarul   | m2   |          |          | 151,84<br>21,46  |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                   | h-om | 1,1000   | 19,51    | 21,46            |
|     | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                              | m2   | 1,0300   | 100,00   | 104,03           |
|     | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                            | kg   | 6,4000   | 2,80     | 18,10            |
|     | 2430226100001 | Fuga                                                                                                                                                       | kg   | 0,4100   | 11,00    | 4,56             |
|     | 2010237318700 | Distantieri de rost                                                                                                                                        | buc  | 20,0000  | 0,15     | 3,03             |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                        | m3   | 0,0030   | 22,50    | 0,07             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                | h-ut | 0,0018   | 10,00    | 0,02             |
|     | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                    | h-ut | 0,0168   | 25,00    | 0,42             |
|     | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                                                                                                       | h-ut | 0,0630   | 2,50     | 0,16             |
|     |               | <b>3.4. Electricitate</b>                                                                                                                                  |      |          |          |                  |
| 119 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                   | buc  |          |          | 4,29<br>4,29     |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                 | h-om | 0,2200   | 19,51    | 4,29             |
| 120 | RpED17A       | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri                                                            | m    |          |          | 3,62<br>3,12     |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                 | h-om | 0,1600   | 19,51    | 3,12             |
|     | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                              | h-ut | 0,0500   | 10,00    | 0,50             |
| 121 | RpEJ08A       | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp                                                           | m    |          |          | 1,95<br>1,95     |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                 | h-om | 0,1000   | 19,51    | 1,95             |
| 122 | RpCU05D1      | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc  |          |          | 5,85<br>5,85     |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                      | h-om | 0,0400   | 19,51    | 0,78             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                      | h-om | 0,2600   | 19,51    | 5,07             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                     | 4        | 5        | 6        | 7         |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-----------|
| 123 | RpCU07A       | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                      | buc      |          |          | 4,05      |
|     |               |                                                                                                                                                       |          |          |          | 2,93      |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                 | h-om     | 0,0700   | 19,51    | 1,37      |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                 | h-om     | 0,0800   | 19,51    | 1,56      |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                        | kg       | 0,2200   | 1,80     | 0,40      |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                     | m3       | 0,0010   | 220,00   | 0,22      |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                         | m3       | 0,0050   | 22,50    | 0,11      |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                      | h-ut     | 0,0100   | 25,00    | 0,25      |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                               | h-ut     | 0,0150   | 10,00    | 0,15      |
| 124 | RpEJ09D       | Matarea santurilor in pereti de pına la 50 cmp                                                                                                        | m        |          |          | 9,82      |
|     |               |                                                                                                                                                       |          |          |          | 5,85      |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                             | h-om     | 0,3000   | 19,51    | 5,85      |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                        | kg       | 1,7000   | 1,80     | 3,06      |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                     | m3       | 0,0005   | 220,00   | 0,11      |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                         | m3       | 0,0100   | 22,50    | 0,23      |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                      | h-ut     | 0,0150   | 25,00    | 0,38      |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                               | h-ut     | 0,0200   | 10,00    | 0,20      |
| 125 | 08-03-594-11  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile - la montare se va coordona cu beneficiarul | 100 buc  |          |          | 29 116,01 |
|     |               |                                                                                                                                                       |          |          |          | 6 184,67  |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                              | h-om     | 317,0000 | 19,51    | 6 184,67  |
|     | 100001        | Lustre inclusiv lampile                                                                                                                               | buc      | 100,0000 | 220,00   | 22 000,00 |
|     | 1011616       | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm                                                                               | t        | 0,5600   | 1,00     | 0,56      |
|     | 1011924       | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm                                                                                                                         | kg       | 2,1000   | 1,00     | 2,10      |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                          | kg       | 10,4000  | 36,00    | 374,40    |
|     | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                | 10 buc   | 15,3000  | 1,50     | 22,95     |
|     | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                              | 10 buc   | 15,3000  | 2,50     | 38,25     |
|     | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                | kg       | 3,0000   | 26,00    | 78,00     |
|     | 4050011       | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala                                                                                                 | t        | 0,0050   | 1 000,00 | 5,00      |
|     | 5009089       | Profil de montaj perforat                                                                                                                             | buc      | 120,0000 | 2,50     | 300,00    |
|     | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                                                     | 1000 buc | 0,0530   | 1,00     | 0,06      |
|     | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                                          | 100 m    | 0,1000   | 1,00     | 0,10      |
|     | 5070001       | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2                                     | t        | 0,0030   | 1,00     | 0,01      |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pına la 0,19 mm inclusiv                          | kg       | 0,4200   | 1,00     | 0,42      |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                         | h-ut     | 1,5500   | 1,00     | 1,55      |
|     | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                    | h-ut     | 74,1000  | 1,00     | 74,10     |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                 | h-ut     | 1,7800   | 1,00     | 1,78      |
|     | 331002        | Masini de gaurit                                                                                                                                      | h-ut     | 1,0900   | 28,00    | 30,52     |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pına la 8 t                                                                                                                 | h-ut     | 1,5500   | 1,00     | 1,55      |
| 126 |               | Cablu BBΓнr(A)-LS-3*2.5                                                                                                                               | m        |          |          | 14,50     |
|     |               |                                                                                                                                                       |          |          |          | 0,00      |
|     | 100002        | Cablu BBΓнr(A)-LS-3*2.5                                                                                                                               | m        | 1,0000   | 14,50    | 14,50     |
| 127 | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pına la 25 mm                                         | 100 m    |          |          | 689,64    |
|     |               |                                                                                                                                                       |          |          |          | 464,34    |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                              | h-om     | 23,8000  | 19,51    | 464,34    |
|     | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                   | t        | 0,0021   | 1,00     | 0,00      |
|     | 1011924       | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm                                                                                                                         | kg       | 0,9600   | 1,00     | 0,96      |
|     | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                | 10 buc   | 13,4000  | 1,50     | 20,10     |
|     | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                              | 10 buc   | 13,4000  | 2,50     | 33,50     |
|     | 1139042       | Clei "БМК-5k"                                                                                                                                         | kg       | 0,2000   | 12,50    | 2,50      |
|     | 5009030       | Flanse                                                                                                                                                | 10 buc   | 1,0000   | 1,00     | 1,00      |
|     | 5009031       | Scoabe                                                                                                                                                | 10 buc   | 6,7000   | 1,00     | 6,70      |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                      | buc      | 18,0000  | 0,25     | 4,50      |
|     | 5009070       | Racordari                                                                                                                                             | 10 buc   | 1,8000   | 1,00     | 1,80      |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                         | h-ut     | 0,1100   | 1,00     | 0,11      |
|     | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                    | h-ut     | 15,8000  | 1,00     | 15,80     |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                 | h-ut     | 2,7000   | 1,00     | 2,70      |
|     | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                                                                | h-ut     | 4,8400   | 28,00    | 135,52    |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pına la 8 t                                                                                                                 | h-ut     | 0,1100   | 1,00     | 0,11      |
| 128 | 08-03-591-2   | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la                                                                                                              | 100 buc  |          |          | 653,80    |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4       | 5        | 6        | 7        |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|----------|
|     |               | instalatie inchisa, C16-122-6/250                                                                                                                                                                                                                     |         |          |          | 628,22   |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                              | h-om    | 32,2000  | 19,51    | 628,22   |
|     | 1010219       | Lianti de ipsos "I-3"                                                                                                                                                                                                                                 | t       | 0,00315  | 1,00     | 0,00     |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                                                                                      | buc     | 102,0000 | 0,25     | 25,50    |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                         | h-ut    | 0,0400   | 1,00     | 0,04     |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                 | h-ut    | 0,0400   | 1,00     | 0,04     |
| 129 |               | Выключатель unitar                                                                                                                                                                                                                                    | buc     |          |          | 46,02    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                       |         |          |          | 0,00     |
|     | 100004        | Выключатель unitar                                                                                                                                                                                                                                    | buc     | 1,0000   | 46,02    | 46,02    |
| 130 | 08-03-591-9   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PA 16-284                                                                                                                                                                                         | 100 buc |          |          | 823,33   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                       |         |          |          | 743,33   |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                              | h-om    | 38,1000  | 19,51    | 743,33   |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                                          | kg      | 1,5000   | 36,00    | 54,00    |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                                                                                      | buc     | 102,0000 | 0,25     | 25,50    |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                                                           | kg      | 0,4200   | 1,00     | 0,42     |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                         | h-ut    | 0,0400   | 1,00     | 0,04     |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                 | h-ut    | 0,0400   | 1,00     | 0,04     |
| 131 |               | Priza                                                                                                                                                                                                                                                 | buc     |          |          | 46,02    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                       |         |          |          | 0,00     |
|     | 1000003       | Priza                                                                                                                                                                                                                                                 | buc     | 1,0000   | 46,02    | 46,02    |
|     |               | <b>3.5. Usi</b>                                                                                                                                                                                                                                       |         |          |          |          |
| 132 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                     | m2      |          |          | 8,19     |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                       |         |          |          | 8,19     |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                               | h-om    | 0,2100   | 19,51    | 4,10     |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                    | h-om    | 0,2100   | 19,51    | 4,10     |
| 133 | CK25A         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2      |          |          | 1 158,33 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                       |         |          |          | 15,80    |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                            | h-om    | 0,7300   | 19,51    | 14,24    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om    | 0,0800   | 19,51    | 1,56     |
|     | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare                                                                                                                                                                      | m2      | 1,0000   | 1 100,00 | 1 100,00 |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                              | buc     | 4,0000   | 0,35     | 1,40     |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                   | kg      | 0,5000   | 72,00    | 36,00    |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                        | kg      | 0,1750   | 11,00    | 1,93     |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                     | buc     | 0,6000   | 2,50     | 1,50     |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                     | kw      | 1,0000   | 1,50     | 1,50     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                           | h-ut    | 0,0200   | 10,00    | 0,20     |
|     |               | <b>4. Sistema de scurgere a apelor pluviale - partiala, se va coordona cu beneficiarul</b>                                                                                                                                                            |         |          |          |          |
| 134 | RpCI09A       | Reparatii la invelitori din placi plane, mici, de azbociment sau eternit la acoperisuri fara astereala, cu placile asezate intr-un strat, pe sipci 28x48 mm - reparatia partiala, se va coordona cu beneficiarul                                      | m2      |          |          | 1 289,38 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                       |         |          |          | 20,29    |
|     | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                            | h-om    | 0,7900   | 19,51    | 15,41    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om    | 0,2500   | 19,51    | 4,88     |
|     | 2665122700700 | Placa azbocim. plane sa ETERNIT                                                                                                                                                                                                                       | buc     | 11,0000  | 94,96    | 1 075,90 |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                         | kg      | 1,2000   | 1,35     | 1,67     |
|     | 2665122701191 | Coama pt.placi plane mici 395 x 105 x 95 S 5584                                                                                                                                                                                                       | buc     | 0,3500   | 95,00    | 34,25    |
|     | 2010212905981 | Sipci de rasinoase de 28 x 48 mm                                                                                                                                                                                                                      | m3      | 0,0500   | 3 000,00 | 154,50   |
|     | 2873145887893 | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111                                                                                                                                                                                                                | kg      | 0,0220   | 13,50    | 0,31     |
|     | 2874145886942 | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm                                                                                                                                                                                                                      | kg      | 0,0400   | 13,50    | 0,56     |
|     | 2811237311135 | Copci de siguranta contravinturi pentru placi azbociment                                                                                                                                                                                              | kg      | 0,1000   | 15,00    | 1,54     |
|     | 2664102101207 | Mortar M 100-T (pt. informatie)                                                                                                                                                                                                                       | m3      | 0,0100   | 0,00     | 0,00     |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut    | 0,0150   | 10,00    | 0,15     |
|     | 2940420007687 | Masina portabila de taiat cu disc abraziv                                                                                                                                                                                                             | h-ut    | 0,0100   | 12,00    | 0,12     |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                      | h-ut    | 0,0040   | 25,00    | 0,10     |

| 1   | 2             | 3                                                                                                 | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
| 135 | RpCO51F       | Inlocuirea lambriurilor la acoperis existent - reparatia partiala, se va coordona cu beneficiarul | m2   |         |        | 172,06<br>48,58 |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                           | h-om | 1,7900  | 19,51  | 34,92           |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                             | h-om | 0,4500  | 19,51  | 8,78            |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                | h-om | 0,2500  | 19,51  | 4,88            |
|     | 2462106110443 | Prenadez 400                                                                                      | kg   | 0,7000  | 20,00  | 14,03           |
|     | 2430226109080 | Diluant prenadez                                                                                  | kg   | 0,0300  | 25,00  | 0,75            |
|     | 2430226101234 | Grund prenadez tip M                                                                              | kg   | 0,2000  | 12,00  | 2,40            |
|     | 2430226102550 | Chit PVA-PVC                                                                                      | kg   | 0,3000  | 11,00  | 3,31            |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                    | kg   | 0,4500  | 1,80   | 0,81            |
|     | 2521106718390 | Profil (la lambriuri ) din mase plastice                                                          | m2   | 1,0500  | 96,11  | 101,12          |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                               | h-ut | 0,0100  | 10,00  | 0,10            |
|     | 2940420007687 | Masina portabila de taiat cu disc abraziv                                                         | h-ut | 0,0800  | 12,00  | 0,96            |
| 136 | RpCI42A       | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.                   | m    |         |        | 2,83<br>2,73    |
|     | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                        | h-om | 0,0900  | 19,51  | 1,76            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                             | h-om | 0,0500  | 19,51  | 0,98            |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                           | h-ut | 0,0100  | 10,00  | 0,10            |
| 137 | CE22A         | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv                                      | m    |         |        | 151,42<br>6,83  |
|     | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                        | h-om | 0,3500  | 19,51  | 6,83            |
|     | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass                                                               | m    | 1,0500  | 80,00  | 85,68           |
|     | 2875274000502 | Cot burlan                                                                                        | buc  | 0,5000  | 32,36  | 16,50           |
|     | 2875274110001 | Piesa de legatura                                                                                 | buc  | 0,2500  | 30,60  | 7,80            |
|     | 2413217300010 | Cleme                                                                                             | buc  | 0,5000  | 22,36  | 11,40           |
|     | 2874115830000 | Pilnii de curatire                                                                                | buc  | 0,2500  | 34,12  | 8,70            |
|     | 2875274000503 | Cot de capat                                                                                      | buc  | 0,2500  | 28,16  | 7,18            |
|     | 2875274000050 | Elemente de legatura                                                                              | buc  | 0,2500  | 28,12  | 7,17            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                       | h-ut | 0,0150  | 10,00  | 0,15            |
| 138 | CE20A         | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm                           | m    |         |        | 137,31<br>5,85  |
|     | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                        | h-om | 0,3000  | 19,51  | 5,85            |
|     | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass                                                      | m    | 1,0500  | 79,16  | 85,61           |
|     | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                              | buc  | 1,4000  | 12,50  | 18,02           |
|     | 2666122800555 | Element de inchidere                                                                              | buc  | 0,2000  | 32,52  | 6,70            |
|     | 2875274000050 | Elemente de legatura                                                                              | buc  | 0,1000  | 28,12  | 2,90            |
|     | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan                                                                 | buc  | 0,2000  | 33,87  | 6,98            |
|     | 2875274000501 | Cot de jgheab                                                                                     | buc  | 0,2000  | 31,12  | 6,41            |
|     | 2874115837745 | Suruburi                                                                                          | buc  | 10,0000 | 0,45   | 4,63            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                       | h-ut | 0,0200  | 10,00  | 0,20            |
|     |               | <b>5. Evacuarea gunoiului</b>                                                                     |      |         |        |                 |
| 139 | TsI50G        | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)               | t    |         |        | 77,40<br>0,00   |
|     | 3410540000001 | Autocamion, 5 t                                                                                   | h-ut | 0,2580  | 300,00 | 77,40           |

**Reparatia incaperilor Centrului  
orasesc de creatie tehnica din  
str.Avrăm Iancu, 29,  
mun.Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 365 213,35 Lei

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|     |                |                              |      |          |       |                  |
|-----|----------------|------------------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1.  | 1              | Muncitor                     | h-om | 74,4500  | 19,51 | 1 452,52         |
| 2.  | 7122050013400  | Zidar                        | h-om | 476,7645 | 19,51 | 9 301,68         |
| 3.  | 7122050013401  | Zidar cat.4                  | h-om | 100,8495 | 19,51 | 1 967,57         |
| 4.  | 7122050013442  | Tencuitor                    | h-om | 803,6966 | 19,51 | 15 680,12        |
| 5.  | 7123010010200  | Betonist                     | h-om | 112,6125 | 19,51 | 2 197,07         |
| 6.  | 7123020011140  | Fierar beton                 | h-om | 90,9475  | 19,51 | 1 774,39         |
| 7.  | 7124010010700  | Dulgher                      | h-om | 30,0000  | 19,51 | 585,30           |
| 8.  | 71240100107001 | Dulgher                      | h-om | 9,3450   | 19,51 | 182,32           |
| 9.  | 7129200011200  | Finisor MP                   | h-om | 12,5560  | 19,51 | 244,97           |
| 10. | 7132030012600  | Mozaicar                     | h-om | 88,5020  | 19,51 | 1 726,67         |
| 11. | 7132040012700  | Parchetar                    | h-om | 152,6022 | 19,51 | 2 977,27         |
| 12. | 7133010012100  | Ipsosar                      | h-om | 28,2415  | 19,51 | 550,99           |
| 13. | 7134030012200  | Izolator hidrofug            | h-om | 18,9776  | 19,51 | 370,25           |
| 14. | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze | h-om | 65,0400  | 19,51 | 1 268,93         |
| 15. | 7136040011800  | Instalator incalzire         | h-om | 8,4000   | 19,51 | 163,88           |
| 16. | 7137010011520  | Electrician in constructii   | h-om | 19,4200  | 19,51 | 378,88           |
| 17. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor              | h-om | 156,5661 | 19,51 | 3 054,60         |
| 18. | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3       | h-om | 19,5888  | 19,51 | 382,18           |
| 19. | 7213050013100  | Tinichigiu                   | h-om | 94,8500  | 19,51 | 1 850,52         |
| 20. | 7422010060100  | Timplar                      | h-om | 83,9621  | 19,51 | 1 638,10         |
| 21. | 9310060019900  | Muncitor necalificat         | h-om | 16,8696  | 19,51 | 329,13           |
| 22. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM        | h-om | 232,2517 | 19,51 | 4 531,23         |
| 23. | 9310060019922  | Muncitor deservire           | h-om | 28,3904  | 19,51 | 553,90           |
| 24. | 9310060019930  | Muncitor                     | h-om | 261,1674 | 19,51 | 5 095,38         |
|     |                | <b>Total manopera</b>        |      |          |       | <b>58 257,85</b> |

### Materiale:

|     |         |                                                                                     |        |          |        |          |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|----------|
| 1.  | 1000003 | Priza                                                                               | buc    | 12,0000  | 46,02  | 552,24   |
| 2.  | 100001  | Lustre inclusiv lampile                                                             | buc    | 10,0000  | 220,00 | 2 200,00 |
| 3.  | 100002  | Cablu BBΓHT(A)-LS-3*2.5                                                             | m      | 165,0000 | 14,50  | 2 392,50 |
| 4.  | 100004  | Выключатель unitar                                                                  | buc    | 4,0000   | 46,02  | 184,08   |
| 5.  | 1010219 | Lianti de ipsos "Γ-3"                                                               | t      | 0,0001   | 1,00   | 0,00     |
| 6.  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t      | 0,0033   | 1,00   | 0,00     |
| 7.  | 1011616 | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm             | t      | 0,0560   | 1,00   | 0,06     |
| 8.  | 1011924 | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                       | kg     | 1,6980   | 1,00   | 1,70     |
| 9.  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe                                                        | kg     | 1,2200   | 36,00  | 43,92    |
| 10. | 1019100 | Cartus pentru impuscat                                                              | 10 buc | 22,3000  | 1,50   | 33,45    |

|     |                |                                                                                 |        |          |          |           |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|-----------|
| 11. | 1019109        | Dibluri pentru conexiune                                                        | 10 buc | 22,3000  | 2,50     | 55,75     |
| 12. | 1019852        | Vopsea                                                                          | kg     | 0,3000   | 26,00    | 7,80      |
| 13. | 1111000100048  | Strat sintetic                                                                  | m2     | 111,1934 | 14,75    | 1 640,10  |
| 14. | 1139042        | Clei "BMK-5k"                                                                   | kg     | 0,3100   | 12,50    | 3,88      |
| 15. | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                          | m3     | 19,5960  | 300,00   | 5 878,80  |
| 16. | 1421102200290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                           | m3     | 16,4027  | 300,00   | 4 920,82  |
| 17. | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                               | m3     | 14,6081  | 220,00   | 3 213,78  |
| 18. | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                               | m3     | 17,8512  | 220,00   | 3 927,26  |
| 19. | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                 | kg     | 11,9055  | 5,00     | 59,53     |
| 20. | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                    | kg     | 0,6660   | 60,00    | 39,96     |
| 21. | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                        | m3     | 0,0044   | 3 000,00 | 13,35     |
| 22. | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                           | m3     | 0,0352   | 3 000,00 | 105,45    |
| 23. | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                             | m3     | 0,0120   | 3 000,00 | 36,00     |
| 24. | 2010102919000  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                            | m3     | 0,0120   | 3 000,00 | 36,00     |
| 25. | 2010212905981  | Sipci de rasinoase de 28 x 48 mm                                                | m3     | 0,7725   | 3 000,00 | 2 317,50  |
| 26. | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                             | buc    | 318,3520 | 0,15     | 47,75     |
| 27. | 2020142925412  | PFL dur de 6 mm                                                                 | m3     | 0,0048   | 3 000,00 | 14,40     |
| 28. | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                               | m2     | 0,8900   | 84,23    | 74,96     |
| 29. | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2     | 17,2000  | 1 100,00 | 18 920,00 |
| 30. | 2030122946766  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                            | m      | 95,3087  | 21,63    | 2 061,53  |
| 31. | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                 | buc    | 196,6850 | 0,75     | 147,51    |
| 32. | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                         | kg     | 237,2200 | 1,00     | 237,22    |
| 33. | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                             | t      | 0,1186   | 1 000,00 | 118,61    |
| 34. | 2320166200729  | Parchetin                                                                       | l      | 2,9653   | 20,00    | 59,30     |
| 35. | 2320187315789  | Decofrol                                                                        | kg     | 1,0680   | 20,00    | 21,36     |
| 36. | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                         | kg     | 355,8300 | 9,00     | 3 202,47  |
| 37. | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                       | m3     | 1,5000   | 12,50    | 18,75     |
| 38. | 2413217300010  | Cleme                                                                           | buc    | 51,0000  | 22,36    | 1 140,36  |
| 39. | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                         | kg     | 3,4250   | 14,50    | 49,66     |
| 40. | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                             | kg     | 8,6000   | 72,00    | 619,20    |
| 41. | 24165861053-1  | Amorsa-grund Betonocontact                                                      | kg     | 38,9775  | 20,75    | 808,78    |
| 42. | 24165861053-2  | Amorsa "Knauf Grundiemettel"                                                    | kg     | 56,7690  | 22,16    | 1 258,00  |
| 43. | 24165861053-3  | Amorsa "Snieszka Grund"                                                         | kg     | 32,2815  | 18,90    | 610,12    |
| 44. | 24301161038-1  | Vopsea "Snieszka Max"                                                           | kg     | 95,2440  | 33,14    | 3 156,39  |
| 45. | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                             | kg     | 0,2320   | 20,00    | 4,64      |
| 46. | 24302261000001 | Fuga                                                                            | kg     | 6,5262   | 11,00    | 71,79     |
| 47. | 2430226101010  | Grund cu quart "Gleta"                                                          | kg     | 67,7446  | 32,18    | 2 180,02  |
| 48. | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                              | kg     | 10,4303  | 16,17    | 168,66    |
| 49. | 2430226101234  | Grund prenadez tip M                                                            | kg     | 7,0140   | 12,00    | 84,17     |
| 50. | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                  | kg     | 3,0100   | 11,00    | 33,11     |
| 51. | 2430226102550  | Chit PVA-PVC                                                                    | kg     | 10,5210  | 11,00    | 115,73    |
| 52. | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                       | kg     | 32,3040  | 4,50     | 145,37    |
| 53. | 2430226109080  | Diluant prenadez                                                                | kg     | 1,0521   | 25,00    | 26,30     |
| 54. | 2462106110443  | Prenadez 400                                                                    | kg     | 24,5490  | 20,00    | 490,98    |
| 55. | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                   | m      | 90,2963  | 2,50     | 225,74    |
| 56. | 2521106718390  | Profil (la lambriuri ) din mase plastice                                        | m2     | 36,8235  | 96,11    | 3 539,11  |
| 57. | 2521106718393  | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi                   | m      | 4,2000   | 160,00   | 672,00    |
| 58. | 25212167100-3  | Teava din PE-Xc-AL d=20x2 mm                                                    | m      | 60,2550  | 20,83    | 1 255,11  |
| 59. | 25212167100-5  | Teava din PE-Xc-AL d=16x2 mm                                                    | m      | 73,6450  | 18,94    | 1 394,84  |
| 60. | 2521302602900  | Placi termoizolante                                                             | m2     | 122,7791 | 64,18    | 7 879,97  |

|      |                |                                                          |     |            |        |           |
|------|----------------|----------------------------------------------------------|-----|------------|--------|-----------|
| 61.  | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"          | m   | 280,1272   | 2,50   | 700,32    |
| 62.  | 2651122100397  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                       | kg  | 6 654,8300 | 1,35   | 8 984,02  |
| 63.  | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500            | kg  | 4 158,9700 | 1,35   | 5 614,61  |
| 64.  | 2652102100737  | Var hidratat                                             | kg  | 467,7300   | 3,72   | 1 739,96  |
| 65.  | 26531021008-1  | Amestec uscat Knauf Fugenfuller                          | kg  | 2 702,2044 | 4,50   | 12 159,92 |
| 66.  | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                           | kg  | 257,8981   | 1,80   | 464,22    |
| 67.  | 26531021008311 | Tink                                                     | kg  | 375,4520   | 22,50  | 8 447,67  |
| 68.  | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                          | kg  | 236,4136   | 6,67   | 1 576,88  |
| 69.  | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                               | kg  | 71,1660    | 10,00  | 711,66    |
| 70.  | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                            | m2  | 16,3951    | 100,00 | 1 639,51  |
| 71.  | 26621027010-1  | Placi de rigips (12 mm)                                  | m2  | 125,1632   | 26,67  | 3 338,10  |
| 72.  | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)                            | m3  | 24,0183    | 0,00   | 0,00      |
| 73.  | 2664102101207  | Mortar M 100-T (pt. informatie)                          | m3  | 0,1545     | 0,00   | 0,00      |
| 74.  | 2664102102000  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                  | m3  | 1,2993     | 0,00   | 0,00      |
| 75.  | 2664102102008  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)                    | m3  | 2,5985     | 0,00   | 0,00      |
| 76.  | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                       | m3  | 8,3316     | 0,00   | 0,00      |
| 77.  | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)          | kg  | 101,8726   | 2,80   | 285,24    |
| 78.  | 2665122700700  | Placa azbocim. plane sa ETERNIT                          | buc | 169,9500   | 94,96  | 16 138,45 |
| 79.  | 2665122701191  | Coama pt.placi plane mici 395 x 105 x 95 S 5584          | buc | 5,4075     | 95,00  | 513,71    |
| 80.  | 2666122800555  | Element de inchidere                                     | buc | 20,6000    | 32,52  | 669,91    |
| 81.  | 26701122040-1  | Placi din laminat 12 mm                                  | m2  | 111,1934   | 164,52 | 18 293,54 |
| 82.  | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                        | buc | 129,3750   | 2,50   | 323,44    |
| 83.  | 26821326016-1  | Hidroizol                                                | m2  | 260,9420   | 36,18  | 9 440,88  |
| 84.  | 2710406311726  | Burlan rotund prefabricat tip brass                      | m   | 107,1000   | 80,00  | 8 568,00  |
| 85.  | 2710406311800  | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass             | m   | 108,1500   | 79,16  | 8 561,15  |
| 86.  | 2710602000030  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm          | kg  | 610,6475   | 11,67  | 7 126,26  |
| 87.  | 2710700000000  | Suporti sau dispozitive                                  | kg  | 45,0000    | 15,00  | 675,00    |
| 88.  | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                         | m   | 109,5476   | 10,70  | 1 172,16  |
| 89.  | 2710703520285  | Profil de suport                                         | m   | 262,2467   | 14,67  | 3 847,16  |
| 90.  | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                            | kg  | 0,4450     | 13,50  | 6,01      |
| 91.  | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                     | kg  | 7,7955     | 13,50  | 105,24    |
| 92.  | 2734113805786  | Sirma zincata moale d = 1 mm                             | kg  | 12,9925    | 13,50  | 175,40    |
| 93.  | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                              | buc | 0,2500     | 10,00  | 2,50      |
| 94.  | 2811237311135  | Copci de siguranta contravinturi pentru placi azbociment | kg  | 1,5450     | 15,00  | 23,18     |
| 95.  | 28121063059-1  | Profil decorativ la pereti-tavan                         | m   | 86,3383    | 14,18  | 1 224,28  |
| 96.  | 2822115700000  | Radiator                                                 | buc | 5,0000     | 786,00 | 3 930,00  |
| 97.  | 2873122005315  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500        | kg  | 98,7430    | 14,50  | 1 431,77  |
| 98.  | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii               | kg  | 0,8320     | 13,50  | 11,23     |
| 99.  | 2873145887893  | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111                   | kg  | 0,3399     | 13,50  | 4,59      |
| 100. | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                    | buc | 2,6700     | 0,95   | 2,54      |
| 101. | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                 | buc | 94,0000    | 0,35   | 32,90     |
| 102. | 2874115830000  | Pilnii de curatire                                       | buc | 25,5000    | 34,12  | 870,06    |
| 103. | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                       | buc | 1 929,8974 | 0,25   | 482,47    |
| 104. | 2874115837745  | Suruburi                                                 | buc | 1 030,0000 | 0,45   | 463,50    |
|      | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                              | buc | 2,6700     | 0,75   | 2,00      |

|      |               |                                                                                                                              |          |          |          |                   |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-------------------|
| 105. |               |                                                                                                                              |          |          |          |                   |
| 106. | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10                                                                                                            | kg       | 0,0445   | 36,00    | 1,60              |
| 107. | 2874145886942 | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm                                                                                             | kg       | 0,6180   | 13,50    | 8,34              |
| 108. | 2875274000050 | Elemente de legatura                                                                                                         | buc      | 35,8000  | 28,12    | 1 006,70          |
| 109. | 2875274000501 | Cot de jgheab                                                                                                                | buc      | 20,6000  | 31,12    | 641,07            |
| 110. | 2875274000502 | Cot burlan                                                                                                                   | buc      | 51,0000  | 32,36    | 1 650,36          |
| 111. | 2875274000503 | Cot de capat                                                                                                                 | buc      | 25,5000  | 28,16    | 718,08            |
| 112. | 2875274110001 | Piesa de legatura                                                                                                            | buc      | 25,5000  | 30,60    | 780,30            |
| 113. | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan                                                                                            | buc      | 20,6000  | 33,87    | 697,72            |
| 114. | 2875274123510 | Dop din fonta                                                                                                                | buc      | 7,5000   | 8,33     | 62,48             |
| 115. | 28752742027-1 | Кран шаровый d=1/2" HERZ                                                                                                     | buc      | 8,0000   | 155,63   | 1 245,04          |
| 116. | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                                                         | buc      | 144,2000 | 12,50    | 1 802,50          |
| 117. | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                           | kg       | 0,2670   | 15,00    | 4,00              |
| 118. | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                   | buc      | 20,0000  | 0,75     | 15,00             |
| 119. | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                            | kw       | 17,2000  | 1,50     | 25,80             |
| 120. | 4050011       | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala                                                                        | t        | 0,0005   | 1 000,00 | 0,50              |
| 121. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                | m3       | 27,7249  | 22,50    | 623,81            |
| 122. | 4100126202818 | Apa                                                                                                                          | m3       | 6,1871   | 22,50    | 139,21            |
| 123. | 5009030       | Flanse                                                                                                                       | 10 buc   | 1,5500   | 1,00     | 1,55              |
| 124. | 5009031       | Scoabe                                                                                                                       | 10 buc   | 10,3850  | 1,00     | 10,38             |
| 125. | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                             | buc      | 44,2200  | 0,25     | 11,05             |
| 126. | 5009070       | Racordari                                                                                                                    | 10 buc   | 2,7900   | 1,00     | 2,79              |
| 127. | 5009089       | Profil de montaj perforat                                                                                                    | buc      | 12,0000  | 2,50     | 30,00             |
| 128. | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                            | 1000 buc | 0,0053   | 1,00     | 0,01              |
| 129. | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                 | 100 m    | 0,0100   | 1,00     | 0,01              |
| 130. | 5070001       | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2            | t        | 0,0003   | 1,00     | 0,00              |
| 131. | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,0924   | 1,00     | 0,09              |
| 132. | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                 | buc      | 50,8380  | 2,50     | 127,09            |
|      |               | <b>Total materiale de construcții</b>                                                                                        |          |          |          | <b>217 882,78</b> |



**Utilaje de construcții:**

|                                     |               |                                                                                                               |      |          |        |                 |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|-----------------|
| 1.                                  | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3319   | 1,00   | 0,33            |
| 2.                                  | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut | 31,9000  | 1,00   | 31,90           |
| 3.                                  | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 4,3630   | 1,00   | 4,36            |
| 4.                                  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                  | h-ut | 7,1568   | 45,00  | 322,06          |
| 5.                                  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)                                           | h-ut | 180,0000 | 2,50   | 450,00          |
| 6.                                  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                            | h-ut | 3,5784   | 75,00  | 268,38          |
| 7.                                  | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                           | h-ut | 5,3194   | 10,00  | 53,19           |
| 8.                                  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                       | h-ut | 6,8818   | 10,00  | 68,82           |
| 9.                                  | 2922140007000 | Macara                                                                                                        | h-ut | 6,3700   | 300,00 | 1 911,00        |
| 10.                                 | 2940420007687 | Masina portabila de taiat cu disc abraziv                                                                     | h-ut | 2,9500   | 12,00  | 35,40           |
| 11.                                 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                   | h-ut | 42,4407  | 10,00  | 424,41          |
| 12.                                 | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                | h-ut | 7,3800   | 25,00  | 184,50          |
| 13.                                 | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                                                          | h-ut | 0,9929   | 2,50   | 2,48            |
| 14.                                 | 2952260003540 | Buldozer                                                                                                      | h-ut | 0,4095   | 300,00 | 122,85          |
| 15.                                 | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                                                          | h-ut | 13,6500  | 16,00  | 218,40          |
| 16.                                 | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                              | h-ut | 5,0000   | 55,00  | 275,00          |
| 17.                                 | 2952270003700 | Centrala de beton                                                                                             | h-ut | 1,2968   | 45,00  | 58,35           |
| 18.                                 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                              | h-ut | 3,9177   | 25,00  | 97,94           |
| 19.                                 | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric                                                                                       | h-ut | 0,2648   | 25,00  | 6,62            |
| 20.                                 | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                                                                        | h-ut | 2,6094   | 36,00  | 93,94           |
| 21.                                 | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                 | h-ut | 3,0000   | 10,00  | 30,00           |
| 22.                                 | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                  | h-ut | 0,9794   | 28,00  | 27,42           |
| 23.                                 | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                    | h-ut | 6,8840   | 28,00  | 192,75          |
| 24.                                 | 331002        | Masini de gaurit                                                                                              | h-ut | 0,1090   | 28,00  | 3,05            |
| 25.                                 | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut | 7,5020   | 28,00  | 210,06          |
| 26.                                 | 3410540000001 | Autocamion, 5 t                                                                                               | h-ut | 6,0888   | 300,00 | 1 826,64        |
| 27.                                 | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,3319   | 1,00   | 0,33            |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                                                                                               |      |          |        | <b>6 920,19</b> |

|                               |        |            |
|-------------------------------|--------|------------|
| Total                         | Lei    | 283 060,82 |
| Asigurari sociale si medicale | 22,5 % | 13 108,02  |
| Transportarea materialelor    | 1 %    | 2 178,83   |
| Cheltuieli de regie           | 1 %    | 2 983,48   |
| Beneficiu de deviz            | 1 %    | 3 013,31   |
| Total                         |        | 304 344,46 |
| TVA                           | 20 %   | 60 868,89  |

**Total deviz:****365 213,35**

## FORMULARUL F3.5

### DECLARAȚIE

**de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015**

Subsemnatul, **Tcaci Alexandr** reprezentant împuternicit al **“StroyEnergoGrup” SRL** în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, **Tcaci Alexandr** reprezentant împuternicit al **“StroyEnergoGrup” SRL**, în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura **Cererea Ofertelor de Pret nr. 21005932** pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca obiect **“Reparația încaperilor Centrului orășenesc de creație tehnică din str.Avrăm Iancu, 29, mun.Chișinău**, codul CPV 45400000-1, la data de **18.03.2019**, organizată de **Direcția Generală Educație Tineret și Sport**.

declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: **18 martie 2019**

Nume: **Tcaci Alexandr**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **“StroyEnergoGrup” SRL**

**FORMULARUL F3.6****DECLARAȚIA PRIVIND CONDUITA ETICĂ ȘI NEIMPLICAREA ÎN PRACTICI FRAUDULOASE ȘI DE CORUPERE**

Data: **18.03.2019**

Numărul **Licitație publică: 21005932**

Către: ***Direcția Generală Educație Tineret și Sport***

**“StroyEnergoGrup” SRL** confirmă prin prezență că:

Subsemnatul, **Tcaci Alexandr** reprezentant împuternicit al **“StroyEnergoGrup” SRL** în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese, conform prevederilor din documentele de licitație, punctul IPO4.

2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.

3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de licitație, punctul IPO8.

4. În legătură cu procedura respectivă de licitație și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: **18 martie 2019**

Nume: **Tcaci Alexandr**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **“StroyEnergoGrup” SRL**

## FORMULARUL F3.7

### FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele “StroyEnergoGrup” SRL
2. Codul fiscal 1011600010886
3. Adresa sediului central mun. Chisinau, str. Mihai Viteazul, 2A, ap.(of.) 13
4. Telefon 022-24-27-16; contabilitatea 022-43-03-80  
Fax 022-24-27-16  
E-mail stroyenergogroup@mail.ru
5. Certificatul de înregistrare MD 0108145 din 24.03.2011, înregistrat la Camera Inregistrarii de Stat
6. Obiectul de activitate, pe domenii: montarea, reglarea si punerea in functie cazanelor de abur, montarea centralelor termice cu cazane de apa fierbinte, montarea sistemelor de alimentare cu apa-gaze, instalatii si retele tehnico-sanitare.
7. Licența (certificat) Licenta Seria AMMII №037437 din 26 mai 2011  
Autorizatie tehnica in domeniul securitatii industriale seria SI-2011 №0539 din 26.05.2011  
Autorizatie tehnica in domeniul securitatii industriale seria SI-2012 №0738 din 04.06.2012
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: \_\_\_\_\_
9. Principala piață de afaceri: Republica Moldova.
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

| Nr. d/o       | Anul        | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA |
|---------------|-------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1.            | <b>2015</b> | <b>1 950 863,00</b>                              |                                                                |
| 2             | <b>2016</b> | <b>1 947 485,00</b>                              |                                                                |
| 3             | <b>2017</b> | <b>1 296 355,00</b>                              |                                                                |
| Media anuală: |             |                                                  |                                                                |

Data completării: **18 martie 2019**

Nume: **Tcaci Alexandr**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **”StroyEnergoGrup” SRL**

## FORMULARUL F3.8

### DECLARAȚIE privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

| Nr. | Denumirea beneficiarului   | Natura obligațiilor contractuale                                                                    | Suma obligațiilor contractuale |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.  | Primăria com. Ecaterinovca | Replanificarea blocului Γ a școlii primare din s. Ecaterinovca r-nul Cimișlia în grădiniță de copii | 1 199 855,46                   |

Data completării: **18 martie 2019**

Nume: **Tcaci Alexandr**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **"StroyEnergoGrup" SRL**

# **FORMULARUL F3.11**

## **DECLARAȚIE**

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului**

| <b>№</b> | <b>Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executia lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte</b> | <b>Unitatea de măsură (bucăți și seturi)</b> | <b>Asigurate prin dotare</b> | <b>Asigurate de la terți sau din alte surse</b> |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1        | Macara auto «Ивановец»                                                                                                                                                                                                                 | buc                                          |                              | 1                                               |
| 2        | Mașina de ascuțit instrumente                                                                                                                                                                                                          | buc                                          | 2                            |                                                 |
| 3        | Mașina de sfredelire radială 2M 55, verticală 2H 150                                                                                                                                                                                   | buc                                          | 2                            |                                                 |
| 4        | Mașina-pres de tăiat fer                                                                                                                                                                                                               | buc                                          | 1                            |                                                 |
| 5        | Compressor 2BYI-2,5 13m                                                                                                                                                                                                                | buc                                          | 1                            |                                                 |
| 6        | Resiver                                                                                                                                                                                                                                | buc                                          | 2                            |                                                 |
| 7        | Pres mecanic de mână                                                                                                                                                                                                                   | buc                                          | 1                            |                                                 |
| 8        | Valțuri mecanice                                                                                                                                                                                                                       | buc                                          | 1                            |                                                 |
| 9        | Valțuri de mână                                                                                                                                                                                                                        | buc                                          | 1                            |                                                 |
| 10       | Mașina de tăiet metal rotund                                                                                                                                                                                                           | buc                                          | 2                            |                                                 |
| 11       | Rule                                                                                                                                                                                                                                   | buc                                          | 4                            |                                                 |
| 12       | Aparat de sudură Д 301                                                                                                                                                                                                                 | buc                                          |                              | 1                                               |
| 13       | Excavator                                                                                                                                                                                                                              | buc                                          |                              | 1                                               |
| 14       | Aparat de sudură ВД-402                                                                                                                                                                                                                | buc                                          | 2                            |                                                 |
| 15       | Aparat de sudură ВД-405                                                                                                                                                                                                                | buc                                          | 2                            |                                                 |
| 16       | Aparat de sudură ВД-300                                                                                                                                                                                                                | buc                                          | 2                            |                                                 |
| 17       | Reostat electric-balast                                                                                                                                                                                                                | buc                                          |                              | 2                                               |
| 18       | Menghina mecanică, menghină pentru lăvătuș (domcrat)                                                                                                                                                                                   | buc                                          | 3                            |                                                 |
| 19       | Aparat de sudura pentru tevi PE                                                                                                                                                                                                        | buc                                          |                              | 1                                               |
| 20       | Generator electric „Honda”                                                                                                                                                                                                             | buc                                          | 1                            |                                                 |
| 21       | Autocamion „Mersedes 312 TDI”                                                                                                                                                                                                          | buc                                          | 1                            |                                                 |
| 22       | Betoniera 0.5 m3                                                                                                                                                                                                                       | buc                                          | 1                            |                                                 |
| 23       | Nivela cu laser PMC 36 Hilti                                                                                                                                                                                                           | buc                                          | 1                            |                                                 |
| 24       | Compactor manual                                                                                                                                                                                                                       | buc                                          | 1                            |                                                 |
| 25       | Excavator ATLAS                                                                                                                                                                                                                        | buc                                          |                              | 1                                               |
| 26       | Дефектоскоп УД-2-12/ПМД-70                                                                                                                                                                                                             | buc                                          | 2                            |                                                 |
| 27       | Толщиномер – УТ-93П                                                                                                                                                                                                                    | buc                                          | 1                            |                                                 |
| 28       | Стилоскоп СЛ-11А                                                                                                                                                                                                                       | buc                                          | 1                            |                                                 |

Data completării: **18 martie 2019**

Nume: **Tcaci Alexandr**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **”StroyEnergoGrup” SRL**

## FORMULARUL F3.12

### DECLARAȚIE privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr.<br>d/o | Funcția                     | Studii de<br>specialitate                    |                                            |                                                                                       |                                                                |
|------------|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|            |                             |                                              | Vechimea în muncă<br>în specialitate (ani) | Numărul și denumirea<br>lucrărilor similare<br>executate în calitate<br>de conducător | Numărul<br>certificatului<br>de atestare<br>Data<br>eliberării |
|            |                             | <b>Diriginte de lucrari<br/>specializate</b> |                                            |                                                                                       |                                                                |
| 1          | <b><i>Tcaci A.I.</i></b>    | Diriginte de lucrari<br>specializate         | 15                                         |                                                                                       | Atestat № 1292<br>din 24.06.2016                               |
| 2          | <b><i>Mihaila I.N.</i></b>  | Diriginte de lucrari<br>specializate         | 17                                         |                                                                                       | Atestat № 0682<br>din 04.06.2013                               |
| 4          | <b><i>Tătaru P.N.</i></b>   | Diriginte de șantier                         | 36                                         |                                                                                       | Atestat № 2289<br>din 26.05.2011                               |
| 5          | <b><i>Kalinin A. M.</i></b> | Diriginte de lucrari<br>specializate         | 27                                         |                                                                                       | Atestat № 3461-<br>13 din 13.12.2013                           |
|            |                             | <b>Diferite specialiști</b>                  |                                            |                                                                                       |                                                                |
| 6          | 2 oameni                    | Fierar                                       |                                            |                                                                                       |                                                                |
| 7          | 1 oameni                    | Betonist                                     |                                            |                                                                                       |                                                                |
| 8          | 3 oameni                    | Dulgher                                      |                                            |                                                                                       |                                                                |
| 9          | 5 oameni                    | Sudor                                        |                                            |                                                                                       |                                                                |
| 10         | 3 oameni                    | Zidar-vopsitor                               |                                            |                                                                                       |                                                                |
| 11         | 2 oameni                    | Timplar                                      |                                            |                                                                                       |                                                                |
| 12         | 3 oameni                    | Instalator                                   |                                            |                                                                                       |                                                                |
| 13         | 8 oameni                    | Diferite muncitori                           |                                            |                                                                                       |                                                                |

Data completării: **18 martie 2019**

Nume: **Tcaci Alexandr**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **"StroyEnergoGrup" SRL**

## FORMULARUL F3.13

### LISTA SUBCONTRACTORILOR ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

**Reparația încăperilor Centrului orășenesc de creație tehnică din str. Avram Iancu, 29,  
mun. Chișinău**

| Nr.<br>d/o | Numele și adresa<br>subantreprenorilor | Activități din contract | Valoarea<br>aproximativă | % din<br>valoarea<br>contractului |
|------------|----------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 1.         | <b><u>Nu sunt</u></b>                  | -                       | -                        |                                   |
| 2.         | -                                      | -                       | -                        |                                   |
| 3.         | -                                      | -                       | -                        |                                   |
| 4.         | -                                      | -                       | -                        |                                   |

Data completării: **18 martie 2019**

Nume: **Tcaci Alexandr**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **"StroyEnergoGrup" SRL**



## FORMULARUL F3.14

### INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

**Reparația încăperilor Centrului orășenesc de creație tehnică din str. Avram Iancu, 29, mun. Chișinău**

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

- a) **NU SUNT** \_\_\_\_\_  
 b) \_\_\_\_\_  
 c) \_\_\_\_\_

**2. Adrese, telefon, telefax** a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) \_\_\_\_\_  
 b) \_\_\_\_\_  
 c) \_\_\_\_\_

**3. Informații privind modul de asociere:**

3.1. Data încheierii contractului de asociere

3.2. Locul și data înregistrării asociației \_\_\_\_\_

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat \_\_\_\_\_

3.6. Condiții de administrare a asociației \_\_\_\_\_

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării \_\_\_\_\_

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației \_\_\_\_\_

3.10. Alte cauze \_\_\_\_\_

Data completării: **18 martie 2019**

Nume: **Tcaci Alexandr**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **"StroyEnergoGrup" SRL**