

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: MD-1724393803118 din 23 aug 2024

Denumirea procedurii de achiziție : Materiale de construcții

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Ghipsocarton	Gips-carton	RO	„Rigips”	Gips-carton rezistent la umezeala 2500x1200x12,5mm Culoare: Verde;	Gips-carton rezistent la umezeala 2500x1200x12,5mm Culoare: Verde;	Conform legislației RM
Profil zincat pentru ghipsocarton	Profil zincat CD	MD/UA	Importator „Giramondo SRL”	CD 60x27mm L=3m	CD 60x27mm L=3m	Conform legislației RM
Profil zincat pentru ghipsocarton	Profil zincat CD	MD/UA	Importator „Giramondo SRL”	CD 60x27mm L=4m	CD 60x27mm L=4m	Conform legislației RM
Profil zincat pentru ghipsocarton	Profil zincat UD	MD/UA	Importator „Giramondo SRL”	UD 27x28mm L=3m	UD 27x28mm L=3m	Conform legislației RM
Profil zincat pentru ghipsocarton	Profil zincat UD	MD/UA	Importator „Giramondo SRL”	UD 27x28mm L=4m	UD 27x28mm L=4m	Conform legislației RM
Bridă reglabilă multiplă (Suport drept pentru prinderea profilelor zincate)	Bridă reglabilă	RO	Importator „Giramondo SRL”	60x125mm	Bridă reglabilă multiplă 60x125mm	Conform legislației RM
Profil de colț	Profil de colț	Polonia	Importator „PremiumProfil SRL”	25x25x3000mm	Profil de colț 25x25x3000mm	Conform legislației RM
Profil de colț	Profil de colț	Polonia	Importator „PremiumProfil SRL”	Aluminiu cu plasa 3m	Profil de colț Aluminiu cu plasa 3m	Conform legislației RM
Profil de ghidaj	Profil de ghidaj	Polonia	Importator „PremiumProfil SRL”	W6 3m	Profil de ghidaj W6 3m	Conform legislației RM
Vinclu imbinare (Coltar metalic pentru lemn cu ranforsare)	Vinclu imbinare	Romania	Importator „Il Caliga Vleriu”	KPL4 ranforsat 70x70x55x2mm	KPL4 ranforsat 70x70x55x2mm	Conform legislației RM

Plasă de armare și fibră	Plasă fibră	Turcia	Importator „PremiumProfil SRL”	Culoare: Alb; Densitatea (g/m2): 160; Dimensiunea ochiului(mm): 5x5; Latime rulu (m): 1; Lungime rola (m): 50; Material: Fibră din sticlă;	Culoare: Alb; Densitatea (g/m2): 160; Dimensiunea ochiului(mm): 5x5; Latime rulu (m): 1; Lungime rola (m): 50; Material: Fibră din sticlă;	Conform legislației RM
Lotul 5						
Teracota	Teracota	Turcia/Ucraina /Spania	Importator „Bomi Service”/„Vitasunmax”	Gresie pentru podea de mărimi ± 30x30/33x33/40x40/45x45/50x50/60x60 ș.a., la solicitare; Culori: Alb, albastru, bej, cafeniu, sur, negru - la solicitare. Calitate: categoria I; Grosimea minimă: 7mm.	Gresie pentru podea de mărimi ± 30x30/33x33/40x40/45x45/50x50/60x60 ș.a., la solicitare; Culori: Alb, albastru, bej, cafeniu, sur, negru - la solicitare. Calitate: categoria I; Grosimea minimă: 7mm.	Conform legislației RM
Teracota	Teracota	Turcia/Ucraina /Spania	Importator „Bomi Service”/„Vitasunmax”	Faianță pentru pereți de mărimi ± 20x40/30x30/33x33/40x40/45x45/50x50/60x60 / 30x60 ș.a., la solicitare; Culori: Alb, albastru, bej, cafeniu, sur, negru - la solicitare. Calitate: categoria I; Grosimea minimă: 7mm.	Faianță pentru pereți de mărimi ± 20x40/30x30/33x33/40x40/45x45/50x50/60x60 ș.a., la solicitare; Culori: Alb, albastru, bej, cafeniu, sur, negru - la solicitare. Calitate: categoria I; Grosimea minimă: 7mm.	Conform legislației RM
Clei pentru teracota	Clei pentru teracota	MD	„Supraten”	adeziv pentru gresie și faianță pentru lucrări la interior și exterior. Se utilizează la aplicarea placajelor ceramice, la montarea plăcilor din piatră naturală și artificială, pe pereți, pardoseli și tavane de origine minerală (beton, cărămidă, ciment, ghips, fortan ș.a.). Se aplică în condiții de umiditate înaltă și variații mari de temperatură (+300°C). rezistență la apă, elasticitate și îngheț; grad de tehnicitate înalt; Baza: Ciment Ingrediente: Polimeri, agenți reologici, plastifianți, ciment de calitate superioară, nisip de cuarț, aditivi etc. Ambalaj: sac 20-30kg.	Adeziv pentru gresie și faianță NAȘ BAUND pentru lucrări la interior și exterior. Se utilizează la aplicarea placajelor ceramice, la montarea plăcilor din piatră naturală și artificială, pe pereți, pardoseli și tavane de origine minerală (beton, cărămidă, ciment, ghips, fortan ș.a.). Se aplică în condiții de umiditate înaltă și variații mari de temperatură (+300°C). rezistență la apă, elasticitate și îngheț; grad de tehnicitate înalt; Baza: Ciment Ingrediente: Polimeri, agenți reologici, plastifianți, ciment de calitate superioară, nisip de cuarț, aditivi etc. Ambalaj: sac 25kg.	Conform legislației RM

Fuga	FUGA	MD	„Supraten"	FUGA – mortar de chituire a rosturilor cu lăţimea 1-7 mm be pază de ciment cu adaosuri polimerice şi umpluturi minerale. Culori: la solicitare; Ambalaj: 1-5kg	Chit FUGANmörtel – mortar de chituire a rosturilor cu lăţimea 1-7 mm be pază de ciment cu adaosuri polimerice şi umpluturi minerale. Culori: la solicitare; Ambalaj: 3kg	Conform legislaţiei RM
Var	Var	RO	„Carmeuse"	Var hidratat uscat utilizat la prepararea mortarelor de zidarie, tencuieli interioare si exterioare, producerea altor produse pentru constructii si alte aplicatii de iginerie civila. Ambalaj 20-30 kg.	Var hidratat uscat utilizat la prepararea mortarelor de zidarie, tencuieli interioare si exterioare, producerea altor produse pentru constructii si alte aplicatii de iginerie civila. Ambalaj 20 kg.	Conform legislaţiei RM
Gips	Gips	MD	„Supraten"	Culoare: alb; Ambalaj: 30-40kg	Supraten IPSOS G-5 sac 25 kg	Conform legislaţiei RM

Lotul 12						
Cherestea	Cherestea	Ucraina	Importator „Il Caliga Valeriu"	Pin. Grosime, lungime, lungime: la solicitare.	Cherestea Pin Dimensiuni: la solicitare.	Conform legislației RM
Placaj laminat	Placaj laminat	MD	„Grupbiz-SV"	9*1250*2500mm	Placaj laminat 9*1250*2500mm	Conform legislației RM
Placaj laminat	Placaj laminat	MD	„Grupbiz-SV"	12*1250*2500mm	Placaj laminat 12*1250*2500mm	Conform legislației RM
Placaj laminat	Placaj laminat	MD	„Grupbiz-SV"	15*1250*2500mm	Placaj laminat 15*1250*2500mm	Conform legislației RM
Placaj laminat	Placaj laminat	MD	„Grupbiz-SV"	18*1250*2500mm	Placaj laminat 18*1250*2500mm	Conform legislației RM
Lotul 13						
Parchet laminat	Parchet laminat	RPC/Turcia/Polonia/Russia	„Vitasunmax"	Grosime (mm): min. 8 (12 mm); Culoarea lemnului: la solicitare; Structura suprafeței: Structura lemnului cu luciu, sau mat - la solicitare.	Parchet laminat Grosime (mm): min. 8 Culoarea lemnului: la solicitare; Structura lemnului cu luciu, sau mat - la solicitare.	Conform legislației RM
Plintă	Plintă	RPC/Turcia/Polonia/Russia	Importator „Peisaj-Art" SRL	Plintă pentru podea. Compatibilă cu laminatul.	Plintă pentru podea. Compatibilă cu laminatul.	Conform legislației RM
Ungheraș	Ungheraș	RPC/Turcia/Polonia/Russia	Importator „Peisaj-Art" SRL	interior p/u plintă. Compatibile cu plinta și laminatul	Interior p/u plintă. Compatibile cu plinta și laminatul	Conform legislației RM
Ungheraș	Ungheraș	RPC/Turcia/Polonia/Russia	Importator „Peisaj-Art" SRL	exterior p/u plintă. Compatibile cu plinta și laminatul	Exterior p/u plintă. Compatibile cu plinta și laminatul	Conform legislației RM
Prelungitor	Prelungitor	RPC/Turcia/Polonia/Russia	Importator „Peisaj-Art" SRL	prelungitor plintă. Compatibile cu plinta și laminatul	Prelungitor plintă. Compatibile cu plinta și laminatul	Conform legislației RM
Capat pentru plinta	Capat pentru plinta	RPC/Turcia/Polonia/Russia	Importator „Peisaj-Art" SRL	Capat dreapta/stânga pentru plinta. Compatibile cu plinta și laminatul	Capat dreapta/stânga pentru plinta. Compatibile cu plinta și laminatul	Conform legislației RM

Semnat : _____ Numele, Prenumele : Caliga Vergiliu. În calitate de : manager

Ofertantul : Î.I. "Caliga Valeriu". Adresa : Mun. Ungheni, str. Lacului 3