

**Resistematizarea/ reparatia
capitala a salii de sport din
cladirea cu nr. cad.
0100518107.08 situat pe str.
Mesager nr.5/5, mun. Chisinau**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Solutii arhitecturale (55/11-25-SA)

Valoarea de deviz 2 236 430,25 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Demontari | | | | |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din lemn | m2 | 17,100 | 24,36 24,36 | 416,56 416,56 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de fereastră din lemn | m2 | 12,000 | 24,36 24,36 | 292,32 292,32 |
| 3 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea placa de pervaz din lemn | m | 22,000 | 8,57 8,12 | 188,54 178,64 |
| 4 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de fereastră din PVC | m2 | 13,000 | 24,36 24,36 | 316,68 316,68 |
| 5 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea placa de pervaz din PVC | m | 28,600 | 8,57 8,12 | 245,10 232,23 |
| 6 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, | m | 28,600 | 8,57 | 245,10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|---|----|---------|------------------|----------------------|
| | | glafuri, sorturi, etc. / Demontarea lacrimar din aluminiu | | | 8,12 | 232,23 |
| 7 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii de pe tavan | m2 | 557,030 | 17,11 15,66 | 9 530,78 8 723,09 |
| 8 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii primul strat -varuire,emulsie apoasa sau dresuirea de pe pereti | m2 | 520,000 | 17,11 15,66 | 8 897,20 8 143,20 |
| 9 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / Demontarea pardoselelor din linoleum | m2 | 56,230 | 28,78 26,68 | 1 618,30 1 500,22 |
| 10 | RpCG29D1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea golurilor din peretii despartitori | m3 | 1,600 | 158,92 124,12 | 254,27 198,59 |
| 11 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea peretilor despartitori | m3 | 18,200 | 162,40 127,60 | 2 955,68 2 322,32 |
| 12 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Demontarea pereti despartitori din lemn | m2 | 10,000 | 14,50 14,50 | 145,00 145,00 |
| 13 | RpSB01E | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 200 mm / Demontarea tevii din asbestociment | m | 16,000 | 58,00 58,00 | 928,00 928,00 |
| 14 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 43,000 | 76,56 76,56 | 3 292,08 3 292,08 |
| 15 | TrI1AA02 C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare | t | 43,000 | 26,10 | 1 122,30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|--|-----|---------|----------------------|--------------------------------|
| | | - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | | | 26,10 | 1 122,30 |
| 16 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 43,000 | 219,30 0,00 | 9 429,90 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 39 877,81 |
| | | Total Demontari Inclusiv salariu | | | | 39 877,81 28 043,46 |
| | | 2. Astupare goluri | | | | |
| 17 | CD71C | Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor pe adeziv fara placare cu completarea golurilor si paiantelor: pentru inaltimea etajului pina la 4 m / Blocuri BCA 200mm | m3 | 0,400 | 3 929,60 236,05 | 1 571,84 94,42 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 571,84 |
| | | Total Astupare goluri Inclusiv salariu | | | | 1 571,84 94,42 |
| | | 3. Captusire pereti | | | | |
| 18 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu / Bara plata de otel plasata intr-un buzunar cu velcro | m | 104,000 | 424,05 23,20 | 44 101,20 2 412,80 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 44 101,20 |
| | | Total Captusire pereti Inclusiv salariu | | | | 44 101,20 2 412,80 |
| | | 4. Executare goluri | | | | |
| 19 | RpCG29D1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice | m3 | 0,950 | 158,93 124,13 | 150,98 117,92 |
| 20 | RCsB22B | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm / se exclude automacara Materiale marunte=1,0500 | m | 6,000 | 210,76 145,00 | 1 264,56 870,00 |
| 21 | RpCB18E | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 | m3 | 0,160 | 1 042,94 1 033,56 | 166,87 165,37 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|--------|------------------|-------------------------------|
| | | cm | | | | |
| 22 | RCsB30D | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm / k=4,32 pentru adancimea de forare de 480mm Коэффициент к трудозатратам=4,3200 Коэффициент к материалам=4,3200 Коэффициент к машинам=4,3200 | buc | 10,000 | 634,44 135,30 | 6 344,40 1 353,03 |
| 23 | SA33D | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 2" / Teava 45x2,5 l=480mm | buc | 10,000 | 60,11 23,20 | 601,12 232,00 |
| 24 | RCsB30C | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm / k=1,98 pentru adancimea de forare de 220mm Коэффициент к трудозатратам=1,9800 Коэффициент к материалам=1,9800 Коэффициент к машинам=1,9800 | buc | 10,000 | 273,11 58,91 | 2 731,12 589,13 |
| 25 | SA33C | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1 1/2" / Teava 38x2,0 l=250mm | buc | 10,000 | 35,06 22,04 | 350,62 220,40 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 11 609,67 |
| | | Total Executare goluri Inclusiv salariu | | | | 11 609,67 3 547,85 |
| | | 5. Captusire coloane | | | | |
| 26 | CF59S | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 cu executarea carcasi metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 | m2 | 6,000 | 576,02 251,28 | 3 456,11 1 507,71 |
| 27 | IA51A | Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de tip VENTS D 200x400(h) | buc | 2,000 | 175,67 95,70 | 351,34 191,40 |
| 28 | CF59S | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 cu executarea carcasi metalice simple cu contur | m2 | 8,000 | 576,02 251,28 | 4 608,16 2 010,28 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|--|-------|--------|-----------------------|-------------------------------|
| | | curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 | | | | |
| 29 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi teracota | m2 | 8,000 | 571,02 223,59 | 4 568,15 1 788,72 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 12 983,76 |
| | | Total Captusire coloane Inclusiv salariu | | | | 12 983,76 5 498,11 |
| | | 6. Cosuri de ventilare CV1, CV2 | | | | |
| 30 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 0,650 | 121,43 58,00 | 78,93 37,70 |
| 31 | RpCB03A1 | Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C15 Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,0250 | m3 | 0,130 | 2 510,23 657,15 | 326,33 85,43 |
| 32 | CD60A | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltime nivel pina la 4m | 100m2 | 0,040 | 35 149,50 8 534,75 | 1 405,98 341,39 |
| 33 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg/ MI 1-21 (12 buc) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc.)=1,0100 | kg | 14,400 | 44,05 12,18 | 634,39 175,39 |
| 34 | CD07B1 | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m | m2 | 50,000 | 279,38 60,90 | 13 969,00 3 045,00 |
| 35 | CL18A | Confectii metalice diverse din | kg | 9,040 | 40,81 | 368,90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|----|--------|----------------------|----------------------|
| | | profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | | | 12,18 | 110,10 |
| 36 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog | t | 0,010 | 1 370,00 422,00 | 13,70 4,22 |
| 37 | IzF14C | Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Vata minerala b=50mm 125kg/m3, pentru canale de ventilare | m2 | 7,500 | 121,94 30,74 | 914,55 230,55 |
| 38 | IzF14C | Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Placi din vata minerala gr.=50 mm "Технолайт" | m2 | 36,000 | 121,94 30,74 | 4 389,84 1 106,64 |
| 39 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,350 | 7 428,20 1 305,03 | 2 599,87 456,76 |
| 40 | CE31A | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple / Placare scindura 100x19h, consum scandura 0,0190 m3/m2 | m2 | 67,000 | 42,99 14,79 | 2 880,33 990,93 |
| 41 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | 1,621 | 585,26 118,90 | 948,70 192,73 |
| 42 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 1,621 | 169,81 22,62 | 275,27 36,67 |
| 43 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla vopsita Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, | m2 | 26,000 | 328,04 58,00 | 8 528,98 1 508,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|---|-------|--------|-----------------------|-------------------------------|
| | | aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,0500 | | | | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 37 334,77 |
| | | Total Cosuri de ventilare CV1, CV2 Inclusiv salariu | | | | 37 334,77 8 321,51 |
| | | 7. Inchideri si compartimentari | | | | |
| 44 | CD57A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (Etaj tehnic) | 100m2 | 0,240 | 39 295,75 5 841,17 | 9 430,98 1 401,88 |
| 45 | CD57A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (Etaj tehnic) | 100m2 | 0,360 | 11 870,58 5 841,17 | 4 273,41 2 102,82 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 13 704,39 |
| | | Total Inchideri si compartimentari Inclusiv salariu | | | | 13 704,39 3 504,70 |
| | | 8. Consolidare goluri | | | | |
| | | 8.1. Cosolidare gol usa G-1 (1 buc) | | | | |
| 46 | RCsB22B | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm Materiale marunte=1,0500 | m | 10,300 | 210,76 145,00 | 2 170,83 1 493,50 |
| 47 | RpCU06F1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 1,200 | 116,60 98,60 | 139,92 118,32 |
| 48 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 2,000 | 14,50 14,50 | 29,00 29,00 |
| 49 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 2,000 | 29,78 24,94 | 59,55 49,88 |
| 50 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri | buc | 2,000 | 44,60 | 89,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|---|-------|--------|-----------------------|------------------------------|
| | | din beton armat / Diblu de distantiere $\phi 6$ L=120mm | | | 11,60 | 23,20 |
| 51 | CL18A | Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 31,890 | 40,81 12,18 | 1 301,34 388,43 |
| 52 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv $\Gamma\Phi$ -21 sau analog si doua straturi de email $\Pi\Phi$ -115 sau analog | t | 0,032 | 1 370,94 422,19 | 43,87 13,51 |
| 53 | CD57A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m | 100m2 | 0,009 | 11 871,11 5 841,11 | 106,84 52,57 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 940,55 |
| | | Total Cosolidare gol usa G-1 (1 buc) Inclusiv salariu | | | | 3 940,55 2 168,41 |
| | | 8.2. Cosolidare gol usa G-2 (1 buc) | | | | |
| 54 | RCsB22B | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm Materiale marunte=1,0500 | m | 10,800 | 210,76 145,00 | 2 276,21 1 566,00 |
| 55 | RpCU06F1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 1,200 | 116,60 98,60 | 139,92 118,32 |
| 56 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 2,000 | 14,50 14,50 | 29,00 29,00 |
| 57 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 2,000 | 29,78 24,94 | 59,55 49,88 |
| 58 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere $\phi 6$ L=120mm | buc | 2,000 | 44,60 11,60 | 89,20 23,20 |
| 59 | CL18A | Confecții metalice diverse din | kg | 35,870 | 40,81 | 1 463,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|-------|--------|-----------------------|------------------------------|
| | | profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | | | 12,18 | 436,89 |
| 60 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog | t | 0,036 | 1 371,11 422,22 | 49,36 15,20 |
| 61 | CD57A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m | 100m2 | 0,011 | 11 871,82 5 840,91 | 130,59 64,25 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 237,63 |
| | | Total Cosolidare gol usa G-2 (1 buc) Inclusiv salariu | | | | 4 237,63 2 302,74 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 8 178,18 |
| | | Total Consolidare goluri Inclusiv salariu | | | | 8 178,18 4 471,15 |
| | | 9. Cabine dus | | | | |
| 62 | CK22C | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Glasvanduri din panouri PAL sau HPL rezistente la umiditate dotate cu lacat si furnitura din inox | m2 | 12,000 | 1 763,69 77,14 | 21 164,28 925,68 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 21 164,28 |
| | | Total Cabine dus Inclusiv salariu | | | | 21 164,28 925,68 |
| | | 10. Finisari pardosea | | | | |
| | | 10.1. Incaperea 10,11,14,20,21,22 | | | | |
| 63 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.=120mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 | m3 | 16,313 | 2 051,68 261,00 | 33 469,02 4 257,69 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|-----|---------|--------------------|---------------------------------|
| 64 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip | m2 | 135,940 | 99,00 40,60 | 13 458,03 5 519,16 |
| 65 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm / Placi ceramice "Porcelanato" gr.=1mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 | m2 | 135,940 | 403,38 68,44 | 54 835,81 9 303,73 |
| 66 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,0500 | m | 125,000 | 78,32 23,20 | 9 789,68 2 900,00 |
| 67 | | Profil de colt din PVC | m | 125,000 | 7,00 0,00 | 875,00 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 112 427,54 |
| | | Total Incaperea 10,11,14,20,21,22 Inklusiv salariu | | | | 112 427,54 21 980,58 |
| | | 10.2. Incaperea 12,13,18,19 | | | | |
| 68 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=80 mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 | m3 | 1,300 | 2 051,65 261,00 | 2 667,15 339,30 |
| 69 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / Se exclude ciment si nisip | m2 | 15,970 | 105,60 40,60 | 1 686,41 648,39 |
| 70 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa, se adauga sau se scade / Se exclude ciment si nisip; k=2 la materiale si utilaj Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000 | m2 | 15,970 | 28,26 6,96 | 451,38 111,16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|---------|--------------------|-------------------------------|
| 71 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 15,970 | 15,85 2,32 | 253,19 37,05 |
| 72 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica; k=2 pentru 2 straturi Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000 | m2 | 15,970 | 306,73 9,28 | 4 898,40 148,20 |
| 73 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / Se exclude ciment si nisip | m2 | 15,970 | 105,60 40,60 | 1 686,41 648,39 |
| 74 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie portelenata cu suprafata rugoasa gr.=11mm | m2 | 15,970 | 497,02 168,20 | 7 937,33 2 686,16 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 19 580,27 |
| | | Total Incaperea 12,13,18,19 Inclusiv salariu | | | | 19 580,27 4 618,65 |
| | | 10.3. Incaperea 15,16,17 | | | | |
| 75 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10 gr.=80mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 | m3 | 32,261 | 2 051,68 261,00 | 66 189,32 8 420,12 |
| 76 | IzF04J1 | Strat de separare executat cu Membrana acustica Impactodan 5 | m2 | 403,260 | 53,02 1,16 | 21 381,85 467,78 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|---------|-----------------|---------------------------------|
| | | sau analog, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite | | | | |
| 77 | IzF04J1 | Strat de separare executat cu Pelicula, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite | m2 | 403,260 | 9,82 1,16 | 3 961,02 467,78 |
| 78 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip | m2 | 403,260 | 99,00 40,60 | 39 922,77 16 372,36 |
| 79 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 | m2 | 403,260 | 137,74 13,57 | 55 544,26 5 473,04 |
| 80 | CG08A | Pardoseli din linoleum cu strat protectie tip "Teraflex"(Sport MPlus) sau analog montat pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, lipit cu clei Bostik sau analog; / consum:Profil p.v.c., pervaz pardoseala - 0,128 m/m2 Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,0150 | m2 | 403,260 | 759,74 63,80 | 306 374,72 25 727,99 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 493 373,94 |
| | | Total Incaperea 15,16,17 Inclusiv salariu | | | | 493 373,94 56 929,07 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 625 381,75 |
| | | Total Finisari pardosea Inclusiv salariu | | | | 625 381,75 83 528,30 |
| | | 11. Finisari tavan | | | | |
| | | 11.1. Tip A | | | | |
| 81 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betogrund sau analog | m2 | 555,170 | 6,54 1,74 | 3 630,82 966,00 |
| 82 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 555,170 | 123,24 88,74 | 68 419,43 49 265,79 |
| 83 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu | m2 | 555,170 | 48,33 13,92 | 26 828,60 7 727,97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--|-----|---------|----------------|----------------------------------|
| | | amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la materiale si utilaj Коэффициент к материалам=5,0000 Коэффициент к машинам=5,0000 | | | | |
| 84 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 555,170 | 20,86 11,60 | 11 578,63 6 439,97 |
| 85 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog | m2 | 555,170 | 6,24 1,74 | 3 464,27 966,00 |
| 86 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 555,170 | 40,40 31,90 | 22 431,20 17 709,93 |
| 87 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog | m2 | 555,170 | 6,24 1,74 | 3 464,27 966,00 |
| 88 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 555,170 | 40,40 31,90 | 22 431,20 17 709,93 |
| 89 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog | m2 | 555,170 | 6,24 1,74 | 3 464,27 966,00 |
| 90 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 555,170 | 51,15 31,90 | 28 396,94 17 709,92 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 194 109,63 |
| | | Total Tip A Inclusiv salariu | | | | 194 109,63 120 427,51 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 194 109,63 |
| | | Total Finisari tavan Inclusiv salariu | | | | 194 109,63 120 427,51 |
| | | 12. Finisari pereti | | | | |
| | | 12.1. Tip 1 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|----|---------|-----------------|------------------------|
| 91 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog | m2 | 308,000 | 6,24 1,74 | 1 921,92 535,92 |
| 92 | CC09C | Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8 25 \times 25 = 1.05 \text{ m}^2/\text{m}^2$ | m2 | 308,000 | 86,42 31,90 | 26 618,90 9 825,20 |
| 93 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 308,000 | 150,17 98,60 | 46 252,36 30 368,80 |
| 94 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 30 mm Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000 | m2 | 308,000 | 27,43 7,54 | 8 448,44 2 322,32 |
| 95 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog | m2 | 308,000 | 6,24 1,74 | 1 921,92 535,92 |
| 96 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 308,000 | 20,86 11,60 | 6 423,65 3 572,80 |
| 97 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog | m2 | 308,000 | 132,24 70,76 | 40 728,38 21 794,08 |
| 98 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog | m2 | 308,000 | 6,24 1,74 | 1 921,92 535,92 |
| 99 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime | m2 | 308,000 | 40,40 31,90 | 12 444,49 9 825,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|--|-----|---------|-----------------|---------------------------------|
| | | 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | | | | |
| 100 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog | m2 | 308,000 | 6,24 1,74 | 1 921,92 535,92 |
| 101 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 308,000 | 51,15 31,90 | 15 754,20 9 825,20 |
| 102 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 9,240 | 514,06 4,06 | 4 749,91 37,51 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 169 108,01 |
| | | Total Tip 1 Inclusiv salariu | | | | 169 108,01 89 714,79 |
| | | 12.2. Tip 2 | | | | |
| 103 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante | m2 | 70,000 | 6,54 1,74 | 457,80 121,80 |
| 104 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 70,000 | 20,86 11,60 | 1 459,92 812,00 |
| 105 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 70,000 | 105,10 70,76 | 7 357,21 4 953,20 |
| 106 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 70,000 | 4,44 1,74 | 310,80 121,80 |
| 107 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 70,000 | 40,40 31,90 | 2 828,29 2 233,00 |
| 108 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 70,000 | 4,44 1,74 | 310,80 121,80 |
| 109 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 70,000 | 51,15 31,90 | 3 580,50 2 233,00 |
| 110 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 2,100 | 514,06 4,06 | 1 079,53 8,53 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|--|-----|---------|-----------------|--------------------------------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 17 384,85 |
| | | Total Tip 2 Inclusiv salariu | | | | 17 384,85 10 605,13 |
| | | 12.3. Tip 2* | | | | |
| 111 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante | m2 | 156,000 | 6,54 1,74 | 1 020,24 271,44 |
| 112 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 156,000 | 20,86 11,60 | 3 253,54 1 809,60 |
| 113 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 156,000 | 105,10 70,76 | 16 396,07 11 038,56 |
| 114 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la manopera, k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm Коэффициент к трудозатратам=5,0000 Коэффициент к материалам=15,0000 Коэффициент к машинам=15,0000 | m2 | 156,000 | 172,82 69,60 | 26 959,14 10 857,60 |
| 115 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 156,000 | 4,44 1,74 | 692,64 271,44 |
| 116 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 156,000 | 40,40 31,90 | 6 303,06 4 976,40 |
| 117 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 156,000 | 4,44 1,74 | 692,64 271,44 |
| 118 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 156,000 | 51,15 31,90 | 7 979,40 4 976,40 |
| 119 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 4,700 | 514,06 4,06 | 2 416,08 19,08 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|--|-----|--------|-----------------|--------------------------------------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 65 712,81 |
| | | Total Tip 2* Inclusiv salariu | | | | 65 712,81 34 491,96 |
| | | 12.4. Tip 3 | | | | |
| 120 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog | m2 | 51,000 | 6,24 1,74 | 318,24 88,74 |
| 121 | CC09C | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8 25 \times 25 = 1.05 \text{ m}^2/\text{m}^2$ | m2 | 51,000 | 86,43 31,90 | 4 407,68 1 626,90 |
| 122 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 51,000 | 150,17 98,60 | 7 658,67 5 028,60 |
| 123 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea finala 30 mm Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000 | m2 | 51,000 | 34,97 15,08 | 1 783,47 769,08 |
| 124 | CI22B | Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 | 51,000 | 420,61 95,70 | 21 450,97 4 880,70 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 35 619,03 |
| | | Total Tip 3 Inclusiv salariu | | | | 35 619,03 12 394,02 |
| | | 12.5. Tip 4 | | | | |
| 125 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante | m2 | 50,000 | 6,54 1,74 | 327,00 87,00 |
| 126 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor | m2 | 50,000 | 20,86 11,60 | 1 042,80 580,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|--|-----|---------|-----------------|----------------------------------|
| | | prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | | | | |
| 127 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 50,000 | 105,10 70,76 | 5 255,15 3 538,00 |
| 128 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 50,000 | 4,44 1,74 | 222,00 87,00 |
| 129 | CI22B | Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 | 50,000 | 420,61 95,70 | 21 030,35 4 785,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 27 877,30 |
| | | Total Tip 4 Inclusiv salariu | | | | 27 877,30 9 077,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 315 702,00 |
| | | Total Finisari pereti Inclusiv salariu | | | | 315 702,00 156 282,90 |
| | | 13. Finisari glafuri interioare | | | | |
| 130 | | Corniera perforata din aluminiu | m | 929,000 | 6,50 0,00 | 6 038,50 0,00 |
| 131 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 31,000 | 161,96 86,19 | 5 020,78 2 671,83 |
| 132 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 31,000 | 4,44 1,74 | 137,64 53,94 |
| 133 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 31,000 | 40,40 31,90 | 1 252,54 988,90 |
| 134 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 31,000 | 4,44 1,74 | 137,64 53,94 |
| 135 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 31,000 | 51,95 31,90 | 1 610,45 988,90 |
| 136 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 0,930 | 514,06 4,06 | 478,08 3,78 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|---|-----|-------|-------------------|-------------------------------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 14 675,63 |
| | | Total Finisari glafuri interioare Inclusiv salariu | | | | 14 675,63 4 761,29 |
| | | 14. Tamplarii | | | | |
| | | 14.1. Usi | | | | |
| 137 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa cu geam, in doua canaturi, cu deschidere automata, din aluminiu in set: Amortizator usa (pentru fiecare canat), Selector de canate la inchidere, Electromagnet de retinere a usii in pozitie "deschis" (montare la podea), Set bara antipanica pentru canat principal, Set bara antipanica pentru canat secundar, U1 1200x2100(h) - 1 buc | m2 | 2,520 | 8 153,44 61,48 | 20 546,66 154,93 |
| 138 | CK03C | Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimea pina la 35 m / Bloc de usa dubla interior din MDF, U2 1200x2100(h) - 1 buc | m2 | 2,520 | 3 394,25 78,30 | 8 553,51 197,32 |
| 139 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa cu geam, intr-un canat, cu deschidere automata, din aluminiu in set: Amortizator usa, Selector de canate la inchidere, Electromagnet de retinere a usii in pozitie "deschis" (montare la podea), Set bara antipanica pentru canat, U3 1100x2340(h) - 1 buc | m2 | 2,570 | 8 139,21 55,10 | 20 917,76 141,61 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|---|----|-------|--------------------|---------------------|
| 140 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m / Bloc de usa interior din MDF, U4 950x2100(h) - 1 buc | m2 | 1,990 | 3 427,79 104,40 | 6 821,30 207,76 |
| 141 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m / Bloc de usa interior din MDF, U5 950x2100(h) - 1 buc | m2 | 1,990 | 3 427,79 104,40 | 6 821,30 207,76 |
| 142 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m / Bloc de usa interior din MDF, U6 900x2100(h) - 1 buc | m2 | 1,890 | 3 427,78 104,40 | 6 478,51 197,31 |
| 143 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m / Bloc de usa interior din MDF, U7 900x2100(h) - 2 buc | m2 | 3,780 | 3 427,78 104,40 | 12 957,02 394,63 |
| 144 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m / Bloc de usa interior din MDF, U8 800x2100(h) - 1 buc | m2 | 1,680 | 3 427,79 104,40 | 5 758,68 175,40 |
| 145 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC de culoare | m2 | 1,680 | 3 431,08 46,98 | 5 764,21 78,93 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|---|-----|--------|-------------------|--------------------------------|
| | | lemn deschis, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ W}/\text{m}\cdot\text{K}$, cu gratar tip MV430/2, U9 800x2100(h) - 1 buc | | | | |
| 146 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC de culoare lemn deschis, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ W}/\text{m}\cdot\text{K}$, cu gratar tip MV430/2, U10 800x2100(h) - 3 buc | m2 | 5,040 | 3 431,08 46,98 | 17 292,65 236,78 |
| 147 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Bloc de usa interior, din panouri PAL laminate rezistente la umiditate, U11 650x1800(h) - 2 buc | m2 | 2,340 | 3 439,20 55,10 | 8 047,73 128,93 |
| 148 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Bloc de usa interior, din panouri PAL laminate rezistente la umiditate, U12 650x1800(h) - 4 buc | m2 | 4,680 | 3 439,20 55,10 | 16 095,44 257,86 |
| 149 | CK35A | Opritori de podea | buc | 15,000 | 93,70 8,70 | 1 405,50 130,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 137 460,27 |
| | | Total Usi Inclusiv salariu | | | | 137 460,27 2 509,72 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|--|----|--------|----------------------------|-----------------------------|
| | | 14.2. Ferestre | | | | |
| 150 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2$; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei, F-1 2000x500(h) - 19 buc | m2 | 19,000 | $\frac{3\,420,59}{42,34}$ | $\frac{64\,991,21}{804,46}$ |
| 151 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv / Bloc de fereastră profil din aluminiu; profil din aluminiu. Gol de fereastră cu deschidere automata la 45* dimensiuni 970x380(h) / 2 bucati; cota de jos 2,100 p/u evacuarea fumului, in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei; F-1* 2000x500(h) - 3 buc | m2 | 3,000 | $\frac{15\,179,93}{63,80}$ | $\frac{45\,539,78}{191,40}$ |
| 152 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2$; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei, F-2 900x500(h) - 2 buc | m2 | 0,900 | $\frac{3\,470,64}{54,52}$ | $\frac{3\,123,58}{49,07}$ |
| 153 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu minim 4 | m2 | 1,040 | $\frac{3\,420,60}{42,34}$ | $\frac{3\,557,42}{44,03}$ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|---|-----|--------|----------------|--------------------------------|
| | | camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei, F-3 650x1600(h) - 1 buc | | | | |
| 154 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 mm | m | 45,800 | 306,27 5,22 | 14 027,16 239,07 |
| 155 | | Supapa de tip VENTS ПO400 sau analog | buc | 24,000 | 450,00 0,00 | 10 800,00 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 142 039,15 |
| | | Total Ferestre Inclusiv salariu | | | | 142 039,15 1 328,03 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 279 499,42 |
| | | Total Tamplarii Inclusiv salariu | | | | 279 499,42 3 837,75 |

| | | | | |
|--|--|--|------|------------------------------------|
| | | Total | lei | 1 619 894,33 |
| | | Asigurari sociale si medicale | 24 % | 102 157,78 |
| | | Transport materiale | 3 % | 34 656,22 |
| | | Total | | 1 756 708,33 |
| | | Cheltuieli de regie | 3 % | 52 701,25 |
| | | Total | | 1 809 409,58 |
| | | Beneficiu de deviz | 3 % | 54 282,29 |
| | | Total | | 1 863 691,87 |
| | | TVA | 20 % | 372 738,38 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | 2 236 430,25 425 657,43 |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Resistematizarea/ reparatia
capitala a salii de sport din
cladirea cu nr. cad.
0100518107.08 situat pe str.
Mesager nr.5/5, mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2
Solutii arhitecturale (55/11-25-SA)**

Valoarea de deviz 2 236 430,25 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № 2-1-2: | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----|----------------|-------------------------------|------|------------|-------|------------|
| 1. | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 1,0050 | 58,00 | 58,29 |
| 2. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 918,7342 | 58,00 | 53 286,59 |
| 3. | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 753,9030 | 58,00 | 43 726,38 |
| 4. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1 882,3309 | 58,00 | 109 175,20 |
| 5. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 249,3224 | 58,00 | 14 460,70 |
| 6. | 7123011000200 | Betonist | h-om | 23,4378 | 58,00 | 1 359,40 |
| 7. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 197,4500 | 58,00 | 11 452,10 |
| 8. | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 55,8000 | 58,00 | 3 236,40 |
| 9. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,5597 | 58,00 | 90,46 |
| 10. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 16,0800 | 58,00 | 932,64 |
| 11. | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 7,0875 | 58,00 | 411,08 |
| 12. | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 422,1570 | 58,00 | 24 485,10 |
| 13. | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 37,5000 | 58,00 | 2 175,00 |
| 14. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 640,7347 | 58,00 | 37 162,62 |
| 15. | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 12,9329 | 58,00 | 750,11 |
| 16. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 19,3244 | 58,00 | 1 120,81 |
| 17. | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 23,0550 | 58,00 | 1 337,19 |
| 18. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 23,8000 | 58,00 | 1 380,40 |
| 19. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,3000 | 58,00 | 191,40 |
| 20. | 7136080025001 | Montator | h-om | 3,0240 | 58,00 | 175,39 |
| 21. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 746,4039 | 58,00 | 43 291,44 |
| 22. | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,5679 | 58,00 | 32,93 |
| 23. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 14,3180 | 58,00 | 830,44 |
| 24. | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 31,8280 | 58,00 | 1 846,02 |
| 25. | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 28,5455 | 58,00 | 1 655,63 |
| 26. | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 67,0920 | 58,00 | 3 891,34 |
| 27. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 69,4613 | 58,00 | 4 028,76 |
| 28. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 76,1100 | 58,00 | 4 414,38 |
| 29. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 678,2974 | 58,00 | 39 341,29 |
| 30. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 22,9686 | 58,00 | 1 332,18 |
| 31. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 310,7890 | 58,00 | 18 025,76 |

| | | | | | | |
|--|--|-----------------------|--|--|--|-------------------|
| | | Total manopera | | | | 425 657,43 |
|--|--|-----------------------|--|--|--|-------------------|

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|-----------------|---|-----|------------|-----------|-----------|
| 1. | 00000052 | Nisip | m3 | 0,0400 | 500,00 | 20,00 |
| 2. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 1,1519 | 5,00 | 5,76 |
| 3. | 130 | Corniera perforata din aluminiu | m | 929,0000 | 6,50 | 6 038,50 |
| 4. | 1411122201053-1 | Blocuri BCA 200mm | m3 | 0,4008 | 3 400,00 | 1 362,72 |
| 5. | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,0903 | 500,00 | 45,15 |
| 6. | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,2456 | 500,00 | 122,80 |
| 7. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 10,7740 | 500,00 | 5 387,00 |
| 8. | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0986 | 500,00 | 49,30 |
| 9. | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0160 | 500,00 | 8,00 |
| 10. | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug) | kg | 17,3094 | 500,00 | 8 654,70 |
| 11. | 155 | Supapa de tip VENTS PPO400 sau analog | buc | 24,0000 | 450,00 | 10 800,00 |
| 12. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 56,1255 | 3,00 | 168,37 |
| 13. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0006 | 5 000,00 | 3,00 |
| 14. | 2010102903497 | Scinduri geluite si faltuite | m3 | 0,3685 | 5 000,00 | 1 842,50 |
| 15. | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44\text{MM}$ calit II | m3 | 0,0420 | 5 000,00 | 210,00 |
| 16. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0006 | 5 000,00 | 3,00 |
| 17. | 2010102904410 | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV | m3 | 0,0002 | 5 000,00 | 1,00 |
| 18. | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0035 | 5 000,00 | 17,50 |
| 19. | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a | m3 | 0,3255 | 5 000,00 | 1 627,50 |
| 20. | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0000 | 5 000,00 | 0,00 |
| 21. | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 5 893,0880 | 0,10 | 589,31 |
| 22. | 2030112930000-1 | Bloc de usa dubla interior din MDF, U2 1200x2100(h) - 1 buc | m2 | 2,5200 | 3 300,00 | 8 316,00 |
| 23. | 2030112930000-2 | Bloc de usa interior din MDF, U4 950x2100(h) - 1 buc | m2 | 1,9900 | 3 300,00 | 6 567,00 |
| 24. | 2030112930000-3 | Bloc de usa interior din MDF, U5 950x2100(h) - 1 buc | m2 | 1,9900 | 3 300,00 | 6 567,00 |
| 25. | 2030112930000-4 | Bloc de usa interior din MDF, U6 900x2100(h) - 1 buc | m2 | 1,8900 | 3 300,00 | 6 237,00 |
| 26. | 2030112930000-5 | Bloc de usa interior din MDF, U7 900x2100(h) - 2 buc | m2 | 3,7800 | 3 300,00 | 12 474,00 |
| 27. | 2030112930000-6 | Bloc de usa interior din MDF, U8 800x2100(h) - 1 buc | m2 | 1,6800 | 3 300,00 | 5 544,00 |
| 28. | 2030112938100-1 | Bloc de fereastră profil din aluminiu; profil din aluminiu. Gol de fereastră cu deschidere automata la 45* dimensiuni 970x380(h) / 2 bucati; cota de jos 2,100 p/u evacuarea fumului, in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei; F-1* 2000x500(h) - 3 buc | m2 | 3,0000 | 15 000,00 | 45 000,00 |
| 29. | 2030112938150-1 | Fereastră din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2$; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei, F-1 2000x500(h) - 19 buc | m2 | 19,0000 | 3 300,00 | 62 700,00 |

| | | | | | | |
|-----|-----------------|---|-----|----------|----------|-----------|
| 30. | 2030112938150-2 | Fereastră din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistență la transfer de căldură $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2$; în partea de sus al ferestrelor de prevăzută gaură pentru montarea supapei, F-2 900x500(h) - 2 buc | m2 | 0,9000 | 3 300,00 | 2 970,00 |
| 31. | 2030112938150-3 | Fereastră din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistență la transfer de căldură $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2$; în partea de sus al ferestrelor de prevăzută gaură pentru montarea supapei, F-3 650x1600(h) - 1 buc | m2 | 1,0400 | 3 300,00 | 3 432,00 |
| 32. | 2030112939150-1 | Usă din PVC de culoare lemn deschis, Coeficientul de rezistență la transfer de căldură $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2$, cu gratar tip MV430/2, U9 800x2100(h) - 1 buc | m2 | 1,6800 | 3 300,00 | 5 544,00 |
| 33. | 2030112939150-2 | Usă din PVC de culoare lemn deschis, Coeficientul de rezistență la transfer de căldură $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2$, cu gratar tip MV430/2, U10 800x2100(h) - 3 buc | m2 | 5,0400 | 3 300,00 | 16 632,00 |
| 34. | 2030112951000-1 | Glasvânduri din panouri PAL sau HPL rezistente la umiditate dotate cu lacat și furnitură din inox | m2 | 12,0000 | 1 650,00 | 19 800,00 |
| 35. | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,0845 | 285,00 | 24,08 |
| 36. | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 63,7371 | 0,80 | 50,99 |
| 37. | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari $L=1\text{m}$ livrabil în dep S 2340 | kg | 31,9400 | 1,50 | 47,91 |
| 38. | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0160 | 1 500,00 | 24,00 |
| 39. | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,2340 | 35,00 | 8,19 |
| 40. | 2320166200729 | Parchetin | l | 1,6869 | 5,00 | 8,43 |
| 41. | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,0780 | 35,00 | 2,73 |
| 42. | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolații | kg | 47,9100 | 45,00 | 2 155,95 |
| 43. | 23203226000361 | Gudron | kg | 0,9030 | 45,00 | 40,63 |
| 44. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2800 | 55,00 | 15,40 |
| 45. | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,2909 | 45,00 | 13,09 |
| 46. | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 4,7910 | 45,00 | 215,60 |
| 47. | 2413547308164 | Carbură de calciu tehnică (carbide) S102 | kg | 0,6400 | 45,00 | 28,80 |
| 48. | 24142161094821 | Pasta antiseptică | kg | 1,0535 | 48,00 | 50,57 |
| 49. | 2416566101572 | Spuma de poliuretăni | kg | 24,2293 | 85,00 | 2 059,49 |
| 50. | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 84,6000 | 17,00 | 1 438,20 |
| 51. | 2416586105303-1 | Betogrunder | kg | 83,2755 | 31,00 | 2 581,54 |
| 52. | 2416586105303-2 | Supraton LUX | kg | 442,2765 | 29,00 | 12 826,02 |
| 53. | 2416586105303-3 | Grund pentru suprafețe absorbante | kg | 41,4000 | 31,00 | 1 283,40 |
| 54. | 2430116100000-1 | Email ПФ-115 | kg | 0,9360 | 45,00 | 42,12 |
| 55. | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,5000 | 45,00 | 22,50 |
| 56. | 2430116103800-1 | Vopsea latex lavabilă | kg | 435,6680 | 43,00 | 18 733,72 |
| 57. | 2430116103800-2 | Vopsea latex mată de calitate superioară | kg | 12,4000 | 45,00 | 558,00 |
| 58. | 2430116104963 | Vopsea ignifugă de exterior I 107/30 | kg | 15,8858 | 45,00 | 714,86 |
| 59. | 24302261000001 | Fuga | kg | 117,4934 | 31,00 | 3 642,29 |
| 60. | 2430226100814- | Grund ГФ-21 | kg | 0,4680 | 45,00 | 21,06 |

| | | | | | | |
|-----|-----------------|---|-----|-----------------|----------|------------|
| | 1 | | | | | |
| 61. | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 37,7060 | 37,00 | 1 395,12 |
| 62. | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli) | kg | 9,3000 | 31,00 | 288,30 |
| 63. | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 12,2793 | 45,00 | 552,57 |
| 64. | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 13,1250 | 45,00 | 590,62 |
| 65. | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 8,4866 | 200,00 | 1 697,32 |
| 66. | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 25,3260 | 6,00 | 151,95 |
| 67. | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 32,7447 | 35,00 | 1 146,06 |
| 68. | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,0655 | 35,00 | 2,29 |
| 69. | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 81,8618 | 3,00 | 245,59 |
| 70. | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 170,8755 | 3,00 | 512,63 |
| 71. | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 45,9375 | 5,00 | 229,69 |
| 72. | 2462106110431-1 | Clei Bostik | kg | 245,5853 | 80,00 | 19 646,82 |
| 73. | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 46,4000 | 5,00 | 232,00 |
| 74. | 2462106110555 | Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z" | kg | 9,0000 | 5,00 | 45,00 |
| 75. | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 4,8792 | 48,00 | 234,20 |
| 76. | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 11,6781 | 2,00 | 23,36 |
| 77. | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 409,3089 | 20,00 | 8 186,18 |
| 78. | 2521106718393-1 | Pervazuri montate la ferestre plastice b=250 mm | m | 45,8000 | 300,00 | 13 740,00 |
| 79. | 25213026020000 | Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv | m2 | 0,4400 | 32,00 | 14,08 |
| 80. | 2522103304840-1 | Teava 45x2,5 l=480mm | m | 4,8000 | 68,00 | 326,40 |
| 81. | 2522103304840-2 | Teava 38x2,0 l=250mm | m | 2,5000 | 35,00 | 87,50 |
| 82. | 2523116716345-1 | Linoleum cu strat protectie tip "Teraflex"(Sport MPlus) | m2 | 429,7743 | 580,00 | 249 269,09 |
| 83. | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband" | m | 63,0336 | 2,00 | 126,07 |
| 84. | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1 253,0870 | 8,00 | 10 024,70 |
| 85. | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 117,6000 | 8,00 | 940,80 |
| 86. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 8,1698 | 3,30 | 26,96 |
| 87. | 2651122100385 | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500 | kg | 3,0000 | 3,30 | 9,90 |
| 88. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3 975,4744 | 3,30 | 13 119,07 |
| 89. | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 7,3704 | 3,30 | 24,32 |
| 90. | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 40,1082 | 3,30 | 132,36 |
| 91. | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0004 | 4 500,00 | 1,80 |
| 92. | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 1,8328 | 8,00 | 14,66 |
| 93. | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 14,3730 | 7,00 | 100,61 |
| 94. | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 6 200,7274 | 7,70 | 47 745,60 |
| 95. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 67,2102 | 6,00 | 403,26 |
| 96. | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 13 261,379 3 | 4,20 | 55 697,80 |
| 97. | 2653102100831-1 | Amestec uscat "knauf" | kg | 2 199,1200 | 8,00 | 17 592,96 |
| 98. | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1 767,3161 | 8,00 | 14 138,53 |
| 99. | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 452,9100 | 4,20 | 1 902,22 |
| | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 1,2000 | 45,00 | 54,00 |

| | | | | | | |
|------|-----------------|---|-----|------------|----------|-----------|
| 100. | | | | | | |
| 101. | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 9,5820 | 12,00 | 114,98 |
| 102. | 2661112800700-1 | Placi ceramice "Porcelanato" gr.=11mm | m2 | 141,4184 | 280,00 | 39 597,15 |
| 103. | 2661112800700-2 | Placi gresie portelenata cu suprafata rugoasa gr.=11mm | m2 | 16,4491 | 280,00 | 4 605,75 |
| 104. | 2661112800700-3 | Placi de faianta | m2 | 104,0502 | 280,00 | 29 134,06 |
| 105. | 2662102701000-1 | PGC gr.=12,5 | m2 | 14,7735 | 54,00 | 797,77 |
| 106. | 2662102701901 | Placi din ipsos | m2 | 24,2880 | 325,00 | 7 893,60 |
| 107. | 2662102701901-1 | Placi din ipsos contrafoc | m2 | 38,4560 | 54,00 | 2 076,62 |
| 108. | 2663102100000-1 | Cimentoplast | m3 | 16,8880 | 1 650,00 | 27 865,20 |
| 109. | 2663102100000-2 | Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=80 mm | m3 | 1,3458 | 1 650,00 | 2 220,57 |
| 110. | 2663102100000-3 | Beton cl.C8/10 | m3 | 33,3982 | 1 650,00 | 55 107,03 |
| 111. | 2664102100000-1 | Mortar M100 | m3 | 4,3080 | 1 650,00 | 7 108,20 |
| 112. | 2664102102010-1 | Mortar ciment M150 | m3 | 17,7936 | 1 650,00 | 29 359,44 |
| 113. | 2664102102010-2 | Mortar ciment 15 Mpa | m3 | 1,2297 | 1 850,00 | 2 274,95 |
| 114. | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 64,6785 | 5,00 | 323,39 |
| 115. | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 1 022,7442 | 5,00 | 5 113,73 |
| 116. | 2670112202052-1 | Placi teracota | m2 | 8,1600 | 280,00 | 2 284,80 |
| 117. | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 9,8234 | 25,00 | 245,58 |
| 118. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 587,7390 | 3,00 | 1 763,21 |
| 119. | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 0,5075 | 12,00 | 6,09 |
| 120. | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 5,8545 | 12,00 | 70,26 |
| 121. | 2682132601626-1 | Membrana bituminoasa polimerica | m2 | 35,1340 | 68,00 | 2 389,11 |
| 122. | 2682132601626-2 | Membrana acustica Impactodan 5 | m2 | 435,5208 | 48,00 | 20 905,00 |
| 123. | 2682132601626-3 | Película | m2 | 435,5208 | 8,00 | 3 484,17 |
| 124. | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 2,8706 | 68,00 | 195,19 |
| 125. | 2682162611371-1 | Vata minerala b=50mm 125kg/m3, pentru canale de ventilare | m2 | 7,6500 | 85,00 | 650,25 |
| 126. | 2682162611371-2 | Placi din vata minerala gr.=50 mm "Технолайт" | m2 | 36,7200 | 85,00 | 3 121,20 |
| 127. | 2710403642299 | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm | kg | 151,5150 | 45,00 | 6 818,18 |
| 128. | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 0,4400 | 16,00 | 7,04 |
| | 2710602000079 | Armatura diametru pina la 8 mm | kg | 2,4000 | 16,00 | 38,40 |

| | | | | | | |
|------|------------------|--|-----|----------|----------|-----------|
| 129. | | | | | | |
| 130. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 771,8500 | 16,00 | 12 349,60 |
| 131. | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 29,1952 | 18,00 | 525,51 |
| 132. | 2710703520285 | Profil de suport | m | 59,0940 | 24,00 | 1 418,25 |
| 133. | 2732103646070 | Tabla cutata | m2 | 55,5000 | 185,00 | 10 267,50 |
| 134. | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,7680 | 20,00 | 15,36 |
| 135. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 5,3850 | 20,00 | 107,70 |
| 136. | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 9,7875 | 20,00 | 195,75 |
| 137. | 2734113805865 | Sirma zincata moale d = 2 mm | kg | 12,5650 | 20,00 | 251,30 |
| 138. | 2735725900970 | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm | kg | 5,6910 | 65,00 | 369,92 |
| 139. | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1800 | 65,00 | 11,70 |
| 140. | 2743123549026-1 | Bara plata de otel plasata intr-un buzunar cu velcro | m | 104,0000 | 400,00 | 41 600,00 |
| 141. | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 76,8000 | 25,00 | 1 920,00 |
| 142. | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 15,1258 | 25,00 | 378,14 |
| 143. | 2812106306000-1 | Usita de tip VENTS D 200x400(h) | buc | 2,0000 | 71,00 | 142,00 |
| 144. | 2812106306002(1) | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm | m | 59,0940 | 21,00 | 1 240,98 |
| 145. | 2812106306050-1 | Usa cu geam, in doua canaturi, cu deschidere automata, din aluminiu in set: Amortizator usa (pentru fiecare canat), Selector de canate la inchidere, Electromagnet de retinere a usii in pozitie "deschis" (montare la podea), Set bara antipanica pentru canat principal, Set bara antipanica pentru canat secundar | m2 | 2,5200 | 8 000,00 | 20 160,00 |
| 146. | 2812106306050-2 | Usa cu geam, intr-un canat, cu deschidere automata, din aluminiu in set: Amortizator usa, Selector de canate la inchidere, Electromagnet de retinere a usii in pozitie "deschis" (montare la podea), Set bara antipanica pentru canat | m2 | 2,5700 | 8 000,00 | 20 560,00 |
| 147. | 2812106306050-3 | Bloc de usa interior, din panouri PAL laminate rezistente la umiditate, U11 650x1800(h) - 2 buc | m2 | 2,3400 | 3 300,00 | 7 722,00 |
| 148. | 2812106306050-4 | Bloc de usa interior, din panouri PAL laminate rezistente la umiditate, U12 650x1800(h) - 4 buc | m2 | 4,6800 | 3 300,00 | 15 444,00 |
| 149. | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 0,0920 | 25,00 | 2,30 |
| 150. | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 1,1900 | 25,00 | 29,75 |
| 151. | 28731220007512 | Piese forjate din semifabricate patrate, cu masa 1,8 kg | kg | 0,3600 | 25,00 | 9,00 |
| | 2873122005327- | Plasa zincata ϕ 1.8 25x25 | kg | 323,4000 | 18,00 | 5 821,20 |

| | | | | | | |
|------|-----------------|--|-----|----------|----------|---------------------|
| 152. | 1 | | | | | |
| 153. | 2873122005327-2 | Plasa galvanizata ϕ 1.8 mm ochi 25x25 | kg | 53,5500 | 18,00 | 963,90 |
| 154. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 2,9846 | 25,00 | 74,62 |
| 155. | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,8190 | 25,00 | 20,48 |
| 156. | 2873147300863 | Agrafe | kg | 6,8250 | 25,00 | 170,62 |
| 157. | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,1454 | 65,00 | 9,45 |
| 158. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,3840 | 665,00 | 255,36 |
| 159. | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,1950 | 2,00 | 0,39 |
| 160. | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 2,6250 | 45,00 | 118,12 |
| 161. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 905,6800 | 0,10 | 90,58 |
| 162. | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 752,0415 | 0,10 | 75,20 |
| 163. | 2874115833878 | Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm | buc | 140,0000 | 0,10 | 14,00 |
| 164. | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,1950 | 0,10 | 0,02 |
| 165. | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 133,8750 | 30,00 | 4 016,25 |
| 166. | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0032 | 45,00 | 0,14 |
| 167. | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 175,0000 | 0,10 | 17,50 |
| 168. | 2874136313300-1 | Diblu de distantiere ϕ 6 L=120mm | buc | 4,0000 | 33,00 | 132,00 |
| 169. | 2874136313300-2 | Opritori de podea | buc | 15,0000 | 85,00 | 1 275,00 |
| 170. | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 1,0500 | 25,00 | 26,25 |
| 171. | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0195 | 45,00 | 0,88 |
| 172. | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 5,8510 | 120,00 | 702,12 |
| 173. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 78,3224 | 3,50 | 274,12 |
| 174. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 80,1466 | 20,00 | 1 602,94 |
| 175. | 4100126202818 | Apa | m3 | 9,3127 | 20,00 | 186,24 |
| 176. | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,5335 | 2 850,00 | 1 520,48 |
| 177. | 67 | Profil de colt din PVC | m | 125,0000 | 7,00 | 875,00 |
| 178. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 217,1840 | 3,00 | 651,57 |
| | | Total materiale de constructii | | | | 1 155 207,18 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|----|---------------|------------|------|--------|--------|------|
| 1. | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0081 | 150,00 | 1,22 |
|----|---------------|------------|------|--------|--------|------|

| | | | | | | |
|-----|----------------|---|------|----------|--------|------------------|
| 2. | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,0525 | 150,00 | 7,88 |
| 3. | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 6,6400 | 45,00 | 298,80 |
| 4. | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 1,2091 | 250,00 | 302,28 |
| 5. | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 3,8109 | 45,00 | 171,49 |
| 6. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 12,0846 | 45,00 | 543,80 |
| 7. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 15,2064 | 250,00 | 3 801,60 |
| 8. | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,0805 | 45,00 | 3,62 |
| 9. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 218,6200 | 45,00 | 9 837,89 |
| 10. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 52,7709 | 45,00 | 2 374,68 |
| 11. | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 8,5642 | 45,00 | 385,39 |
| 12. | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 15,9840 | 350,00 | 5 594,40 |
| 13. | 2952270002801 | Ciocan abataj 10-15 kg | h-ut | 6,6400 | 45,00 | 298,80 |
| 14. | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0470 | 45,00 | 2,12 |
| 15. | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 19,9496 | 45,00 | 897,73 |
| 16. | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 6,2500 | 45,00 | 281,25 |
| 17. | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 2,7440 | 45,00 | 123,48 |
| 18. | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,0780 | 45,00 | 3,51 |
| 19. | 2952270003816 | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric | h-ut | 0,0116 | 200,00 | 2,32 |
| 20. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 9,8135 | 200,00 | 1 962,70 |
| 21. | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 2,7092 | 45,00 | 121,91 |
| 22. | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 37,5000 | 45,00 | 1 687,50 |
| 23. | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,3513 | 45,00 | 15,81 |
| 24. | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec | h-ut | 0,0576 | 45,00 | 2,59 |
| 25. | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,9176 | 45,00 | 41,29 |
| 26. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 3,0558 | 45,00 | 137,51 |
| 27. | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила) | h-ut | 0,1155 | 45,00 | 5,20 |
| 28. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 14,7020 | 45,00 | 661,59 |
| 29. | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0195 | 500,00 | 9,75 |
| 30. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0130 | 500,00 | 6,50 |
| 31. | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0179 | 850,00 | 15,21 |
| 32. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 11,0940 | 850,00 | 9 429,90 |
| | | Total utilaje de constructii | | | | 39 029,72 |

| | | |
|-------------------------------|------|--------------|
| Total | lei | 1 619 894,33 |
| Asigurari sociale si medicale | 24 % | 102 157,78 |
| Transport materiale | 3 % | 34 656,22 |
| Total | | 1 756 708,33 |
| Cheltuieli de regie | 3 % | 52 701,25 |
| Total | | 1 809 409,58 |

| | | |
|--------------------|------|--------------|
| Beneficiu de deviz | 3 % | 54 282,29 |
| Total | | 1 863 691,87 |
| TVA | 20 % | 372 738,38 |

Total deviz:

2 236 430,25

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Resistematizarea/ reparatia capitala a salii de sport din cladirea cu nr. cad. 0100518107.08 situat pe str. Mesager nr.5/5, mun. Chisinau

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Demontari | | | | |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din lemn | m2 | | | 24,36 |
| | 7422010060100 | Timplari | h-om | 0,2100 | 58,00 | 12,18 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 58,00 | 12,18 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 416,56 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de fereastră din lemn | m2 | | | 24,36 |
| | 7422010060100 | Timplari | h-om | 0,2100 | 58,00 | 12,18 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 58,00 | 12,18 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 292,32 |
| 3 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea placa de pervaz din lemn | m | | | 8,57 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 | 58,00 | 5,22 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 58,00 | 2,90 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 45,00 | 0,45 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 188,54 |
| 4 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de fereastră din PVC | m2 | | | 24,36 |
| | 7422010060100 | Timplari | h-om | 0,2100 | 58,00 | 12,18 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 58,00 | 12,18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|--------|-------|----------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 316,68 |
| 5 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea placa de pervaz din PVC | m | | | 8,57 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 | 58,00 | 5,22 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 58,00 | 2,90 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 45,00 | 0,45 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 245,10 |
| 6 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea lacrimar din aluminiu | m | | | 8,57 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 | 58,00 | 5,22 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 58,00 | 2,90 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 45,00 | 0,45 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 245,10 |
| 7 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii de pe tavan | m2 | | | 17,11 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 58,00 | 6,96 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 58,00 | 8,70 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 45,00 | 0,45 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 9 530,78 |
| 8 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii primul strat - varuire, emulsie apoasa sau drescuirea de pe pereti | m2 | | | 17,11 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 58,00 | 6,96 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 58,00 | 8,70 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 45,00 | 0,45 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 8 897,20 |
| 9 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / Demontarea pardoselilor din linoleum | m2 | | | 28,78 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 58,00 | 13,34 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 58,00 | 13,34 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 5,00 | 0,15 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 45,00 | 1,35 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 618,30 |
| 10 | RpCG29D1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea golurilor din peretii despartitori | m3 | | | 158,92 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 | 58,00 | 26,10 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,6900 | 58,00 | 98,02 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 | 20,00 | 2,40 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0800 | 45,00 | 3,60 |
| | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3200 | 45,00 | 14,40 |
| | 2952270002801 | Ciocan abataj 10-15 kg | h-ut | 0,3200 | 45,00 | 14,40 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 254,27 |
| 11 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea peretilor despartitori | m3 | | | 162,40 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 | 58,00 | 26,10 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,7500 | 58,00 | 101,50 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 | 20,00 | 2,40 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0800 | 45,00 | 3,60 |
| | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3200 | 45,00 | 14,40 |
| | 2952270002801 | Ciocan abataj 10-15 kg | h-ut | 0,3200 | 45,00 | 14,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|---------|----------|--------------------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 955,68 |
| 12 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Demontarea pereti despartitori din lemn | m2 | | | 14,50 14,50 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1300 | 58,00 | 7,54 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 | 58,00 | 6,96 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 145,00 |
| 13 | RpSB01E | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 200 mm / Demontarea tevii din asbestociment | m | | | 58,00 58,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,0000 | 58,00 | 58,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 928,00 |
| 14 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | | | 76,56 76,56 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3200 | 58,00 | 76,56 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 292,08 |
| 15 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | | | 26,10 26,10 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 | 58,00 | 26,10 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 122,30 |
| 16 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | | | 219,30 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 | 850,00 | 219,30 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 9 429,90 |
| | | 2. Astupare goluri | | | | |
| 17 | CD71C | Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor pe adeziv fara placare cu completarea golurilor si paiantelor: pentru inaltimea etajului pina la 4 m / Blocuri BCA 200mm | m3 | | | 3 929,60 236,05 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,0700 | 58,00 | 236,05 |
| | 2462106110555 | Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z" | kg | 22,5000 | 5,00 | 112,50 |
| | 1411122201053-1 | Blocuri BCA 200mm | m3 | 1,0020 | 3 400,00 | 3 406,80 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0070 | 20,00 | 0,15 |
| | 2010102904410 | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV | m3 | 0,0006 | 5 000,00 | 2,50 |
| | 28731220007512 | Piese forjate din semifabricate patrute, cu masa 1,8 kg | kg | 0,9000 | 25,00 | 22,50 |
| | 25213026020000 | Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv | m2 | 1,1000 | 32,00 | 35,20 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,3800 | 250,00 | 95,00 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,4200 | 45,00 | 18,90 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 571,84 |
| | | 3. Captusire pereti | | | | |
| 18 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu / Bara plata de otel plasata intr-un buzunar cu velcro | m | | | 424,05 23,20 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 | 58,00 | 18,56 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 58,00 | 4,64 |
| | 2743123549026-1 | Bara plata de otel plasata intr-un buzunar cu velcro | m | 1,0000 | 400,00 | 400,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,10 | 0,40 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 45,00 | 0,45 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 44 101,20 |
| | | 4. Executare goluri | | | | |
| 19 | RpCG29D1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace | m3 | | | 158,93 124,13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|---------|----------|----------------------|
| | | mecanice | | | | |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 | 58,00 | 26,11 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,6900 | 58,00 | 98,02 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 | 20,00 | 2,40 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0800 | 45,00 | 3,60 |
| | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3200 | 45,00 | 14,40 |
| | 2952270002801 | Ciocan abataj 10-15 kg | h-ut | 0,3200 | 45,00 | 14,40 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 150,98 |
| 20 | RCsB22B | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm / se exclude automacara Materiale marunte=1,0500 | m | | | 210,76 145,00 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,0000 | 58,00 | 116,00 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,5000 | 58,00 | 29,00 |
| | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,2000 | 120,00 | 25,20 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,2000 | 3,50 | 4,41 |
| | 2735725900970 | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm | kg | 0,2000 | 65,00 | 13,65 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,5000 | 45,00 | 22,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 264,56 |
| 21 | RpCB18E | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm | m3 | | | 1 042,94 1 033,56 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 12,5000 | 58,00 | 725,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,3200 | 58,00 | 308,56 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 | 20,00 | 0,37 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,2000 | 45,00 | 9,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 166,87 |
| 22 | RCsB30D | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm / k=4,32 pentru adancimea de forare de 480mm Коэффициент к трудозатратам=4,3200 Коэффициент к материалам=4,3200 Коэффициент к машинам=4,3200 | buc | | | 634,44 135,30 |
| | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,3780 | 58,00 | 94,71 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1620 | 58,00 | 40,59 |
| | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0085 | 2 850,00 | 104,65 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0158 | 20,00 | 1,36 |
| | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,2600 | 350,00 | 393,12 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 6 344,40 |
| 23 | SA33D | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 2" / Teava 45x2,5 l=480mm | buc | | | 60,11 23,20 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4000 | 58,00 | 23,20 |
| | 2522103304840-1 | Teava 45x2,5 l=480mm | m | 0,4800 | 68,00 | 32,64 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0140 | 55,00 | 0,77 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0320 | 45,00 | 1,44 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0090 | 65,00 | 0,58 |
| | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,0250 | 45,00 | 1,12 |
| | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 0,0220 | 16,00 | 0,35 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 601,12 |
| 24 | RCsB30C | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm / k=1,98 pentru adancimea de forare de 220mm Коэффициент к трудозатратам=1,9800 Коэффициент к материалам=1,9800 Коэффициент к машинам=1,9800 | buc | | | 273,11 58,91 |
| | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,3590 | 58,00 | 41,23 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1540 | 58,00 | 17,68 |
| | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0084 | 2 850,00 | 47,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0122 | 20,00 | 0,48 |
| | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,2400 | 350,00 | 166,32 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 731,12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|---------|--------|------------------|
| 25 | SA33C | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1 1/2" / Teava 38x2,0 l=250mm | buc | | | 35,06 22,04 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3800 | 58,00 | 22,04 |
| | 2522103304840-2 | Teava 38x2,0 l=250mm | m | 0,2500 | 35,00 | 8,75 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0140 | 55,00 | 0,77 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0320 | 45,00 | 1,44 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0090 | 65,00 | 0,58 |
| | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,0250 | 45,00 | 1,12 |
| | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 0,0220 | 16,00 | 0,35 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 350,62 |
| | | 5. Captusire coloane | | | | |
| 26 | CF59S | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 cu executarea carcusei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 | m2 | | | 576,02 251,28 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,3325 | 58,00 | 251,28 |
| | 2662102701000-1 | PGC gr.=12,5 | m2 | 1,0500 | 54,00 | 56,98 |
| | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 2,0750 | 18,00 | 37,54 |
| | 2710703520285 | Profil de suport | m | 4,2000 | 24,00 | 101,30 |
| | 2812106306002 | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm | m | 4,2000 | 21,00 | 88,64 |
| | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" | m | 4,4800 | 2,00 | 9,00 |
| | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,8300 | 2,00 | 1,67 |
| | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 1,8000 | 6,00 | 10,85 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 | 37,00 | 3,25 |
| | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 4,5300 | 0,80 | 3,64 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 53,4500 | 0,10 | 5,37 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0062 | 45,00 | 0,28 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1377 | 45,00 | 6,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 456,11 |
| 27 | IA51A | Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de tip VENTS D 200x400(h) | buc | | | 175,67 95,70 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,6500 | 58,00 | 95,70 |
| | 2812106306000-1 | Usita de tip VENTS D 200x400(h) | buc | 1,0000 | 71,00 | 71,00 |
| | 2651122100385 | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500 | kg | 1,5000 | 3,30 | 4,95 |
| | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0080 | 500,00 | 4,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 351,34 |
| 28 | CF59S | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 cu executarea carcusei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 | m2 | | | 576,02 251,28 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,3325 | 58,00 | 251,28 |
| | 2662102701000-1 | PGC gr.=12,5 | m2 | 1,0500 | 54,00 | 56,98 |
| | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 2,0750 | 18,00 | 37,54 |
| | 2710703520285 | Profil de suport | m | 4,2000 | 24,00 | 101,30 |
| | 2812106306002 | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm | m | 4,2000 | 21,00 | 88,64 |
| | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" | m | 4,4800 | 2,00 | 9,00 |
| | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,8300 | 2,00 | 1,67 |
| | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 1,8000 | 6,00 | 10,85 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 | 37,00 | 3,25 |
| | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 4,5300 | 0,80 | 3,64 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 53,4500 | 0,10 | 5,37 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0062 | 45,00 | 0,28 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1377 | 45,00 | 6,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 608,16 |
| 29 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inceleate, cu grosimea sub 15 mm / Placi teracota | m2 | | | 571,02 223,59 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|-------|------------|----------|-----------------------|
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,8550 | 58,00 | 223,59 |
| | 2670112202052-1 | Placi teracota | m2 | 1,0200 | 280,00 | 285,60 |
| | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 5,8000 | 5,00 | 29,00 |
| | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 0,1500 | 45,00 | 6,75 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,2000 | 31,00 | 6,20 |
| | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,0200 | 120,00 | 2,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0050 | 20,00 | 0,10 |
| | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,3430 | 45,00 | 15,44 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0360 | 45,00 | 1,62 |
| | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec | h-ut | 0,0072 | 45,00 | 0,32 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 568,15 |
| | | 6. Cosuri de ventilare CV1, CV2 | | | | |
| 30 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | | | 121,43 58,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 58,00 | 8,71 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8500 | 58,00 | 49,29 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 45,00 | 0,22 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,10 | 0,03 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 2,00 | 0,60 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 45,00 | 1,35 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0300 | 25,00 | 0,75 |
| | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,1300 | 285,00 | 37,05 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 5 000,00 | 4,62 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 5 000,00 | 4,62 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 35,00 | 4,20 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 500,00 | 10,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 78,93 |
| 31 | RpCB03A1 | Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stlpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C15 Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,0250 | m3 | | | 2 510,23 657,15 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,5200 | 58,00 | 494,15 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,8100 | 58,00 | 163,00 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 301,0000 | 3,30 | 1 018,15 |
| | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,6780 | 500,00 | 347,31 |
| | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7400 | 500,00 | 379,23 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3100 | 20,00 | 6,38 |
| | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,6000 | 45,00 | 27,00 |
| | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 | 500,00 | 75,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 326,33 |
| 32 | CD60A | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltime nivel pina la 4m | 100m2 | | | 35 149,50 8 534,75 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 122,2800 | 58,00 | 7 092,25 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,8700 | 58,00 | 1 442,50 |
| | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 2 940,0000 | 8,00 | 23 520,00 |
| | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 184,2600 | 3,30 | 608,00 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 45,8200 | 8,00 | 366,50 |
| | 00000052 | Nisip | m3 | 1,0000 | 500,00 | 500,00 |
| | 2710602000079 | Armatura diametru pina la 8 mm | kg | 60,0000 | 16,00 | 960,00 |
| | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 2,3000 | 25,00 | 57,50 |
| | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0008 | 5 000,00 | 0,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3600 | 20,00 | 7,25 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,1500 | 250,00 | 537,50 |
| | 2952270003816 | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric | h-ut | 0,2900 | 200,00 | 58,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 405,98 |
| 33 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg/ | kg | | | 44,05 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|---------|--------|----------------------|
| | | МИ 1-21 (12 buc) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100 | | | | 12,18 |
| | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,2100 | 58,00 | 12,18 |
| | 2811236309900 | Confecții metalice | kg | 1,0400 | 25,00 | 26,26 |
| | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 | 45,00 | 0,91 |
| | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 | 65,00 | 0,66 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 | 45,00 | 3,60 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 45,00 | 0,45 |
| | | Total | lei | | | 634,39 |
| 34 | CD07B1 | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m | m2 | | | 279,38 60,90 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,0500 | 58,00 | 60,90 |
| | 2732103646070 | Tabla cutata | m2 | 1,1100 | 185,00 | 205,35 |
| | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 3,5000 | 0,10 | 0,35 |
| | 2874115833878 | Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm | buc | 2,8000 | 0,10 | 0,28 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0500 | 250,00 | 12,50 |
| | | Total | lei | | | 13 969,00 |
| 35 | CL18A | Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | | | 40,81 12,18 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 58,00 | 11,02 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 58,00 | 0,58 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 58,00 | 0,58 |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2775276309886 | Confecții metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 | 25,00 | 25,00 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 665,00 | 3,33 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 3,50 | 0,03 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 5,00 | 0,08 |
| | | Total | lei | | | 368,90 |
| 36 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog | t | | | 1 370,00 422,00 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,2800 | 58,00 | 422,00 |
| | 2430116100000-1 | Email ПФ-115 | kg | 12,0000 | 45,00 | 540,00 |
| | 2430226100814-1 | Grund ГФ-21 | kg | 6,0000 | 45,00 | 270,00 |
| | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,8400 | 35,00 | 29,00 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,0000 | 35,00 | 105,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,5000 | 3,00 | 4,00 |
| | | Total | lei | | | 13,70 |
| 37 | IzF14C | Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Vata minerala b=50mm 125kg/m3, pentru canale de ventilare | m2 | | | 121,94 30,74 |
| | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,5300 | 58,00 | 30,74 |
| | 2682162611371-1 | Vata minerala b=50mm 125kg/m3, pentru canale de ventilare | m2 | 1,0200 | 85,00 | 86,70 |
| | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 0,2250 | 20,00 | 4,50 |
| | | Total | lei | | | 914,55 |
| 38 | IzF14C | Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Placi din vata minerala gr.=50 mm "Технолайт" | m2 | | | 121,94 30,74 |
| | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,5300 | 58,00 | 30,74 |
| | 2682162611371-2 | Placi din vata minerala gr.=50 mm "Технолайт" | m2 | 1,0200 | 85,00 | 86,70 |
| | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 0,2250 | 20,00 | 4,50 |
| | | Total | lei | | | 4 389,84 |
| 39 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | | | 7 428,20 1 305,03 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 | 58,00 | 1 174,51 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 | 58,00 | 130,51 |
| | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 | 45,00 | 337,49 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|-------|----------|----------|-----------|
| | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 | 5 000,00 | 50,00 |
| | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 | 5 000,00 | 4 650,00 |
| | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II | m3 | 0,1200 | 5 000,00 | 600,00 |
| | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 | 25,00 | 85,00 |
| | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 | 48,00 | 144,49 |
| | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 | 45,00 | 116,09 |
| | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 | 25,00 | 75,00 |
| | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 | 12,00 | 17,40 |
| | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 150,00 | 22,51 |
| | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,3300 | 45,00 | 14,86 |
| | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 | 45,00 | 10,34 |
| | | Total | lei | | | 2 599,87 |
| 40 | CE31A | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple / Placare scindura 100x19h, consum scandura 0,0190 m3/m2 | m2 | | | 42,99 |
| | | | | | | 14,79 |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0150 | 58,00 | 0,87 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2400 | 58,00 | 13,92 |
| | 2010102903497 | Scinduri geluite si faltuite | m3 | 0,0055 | 5 000,00 | 27,50 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0280 | 25,00 | 0,70 |
| | | Total | lei | | | 2 880,33 |
| 41 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | | | 585,26 |
| | | | | | | 118,90 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,0500 | 58,00 | 118,90 |
| | 2430116104963 | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 | kg | 9,8000 | 45,00 | 441,00 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 5,0400 | 3,30 | 16,63 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0040 | 150,00 | 0,60 |
| | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0290 | 45,00 | 1,31 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0080 | 850,00 | 6,82 |
| | | Total | lei | | | 948,70 |
| 42 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | | | 169,81 |
| | | | | | | 22,62 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,3900 | 58,00 | 22,62 |
| | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 3,0100 | 48,00 | 144,48 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 | 150,00 | 0,15 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0030 | 850,00 | 2,57 |
| | | Total | lei | | | 275,27 |
| 43 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla vopsita Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,0500 | m2 | | | 328,04 |
| | | | | | | 58,00 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9500 | 58,00 | 55,10 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 58,00 | 2,90 |
| | 2710403642299 | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm | kg | 5,5500 | 45,00 | 262,24 |
| | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 | 25,00 | 0,79 |
| | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 | 25,00 | 6,56 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 45,00 | 0,45 |
| | | Total | lei | | | 8 528,98 |
| | | 7. Inchideri si compartimentari | | | | |
| 44 | CD57A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief", in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (Etaj tehnic) | 100m2 | | | 39 295,75 |
| | | | | | | 5 841,17 |
| | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 90,0000 | 58,00 | 5 220,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,7100 | 58,00 | 621,17 |
| | 2662102701901 | Placi din ipsos | m2 | 101,2000 | 325,00 | 32 890,00 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 18,0000 | 4,20 | 75,58 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|-------|----------|----------|-----------------------|
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0750 | 20,00 | 1,50 |
| | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 1,9500 | 250,00 | 487,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 9 430,98 |
| 45 | CD57A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (Etaj tehnic) | 100m2 | | | 11 870,58 5 841,17 |
| | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 90,0000 | 58,00 | 5 220,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,7100 | 58,00 | 621,17 |
| | 2662102701901-1 | Placi din ipsos contrafoc | m2 | 101,2000 | 54,00 | 5 464,81 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 18,0000 | 4,20 | 75,61 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0750 | 20,00 | 1,50 |
| | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 1,9500 | 250,00 | 487,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 273,41 |
| | | 8. Consolidare goluri | | | | |
| | | 8.1. Cosolidare gol usa G-1 (1 buc) | | | | |
| 46 | RCsB22B | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm Materiale marunte=1,0500 | m | | | 210,76 145,00 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,0000 | 58,00 | 116,00 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,5000 | 58,00 | 29,00 |
| | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,2000 | 120,00 | 25,20 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,2000 | 3,50 | 4,41 |
| | 2735725900970 | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm | kg | 0,2000 | 65,00 | 13,65 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,5000 | 45,00 | 22,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 170,83 |
| 47 | RpCU06F1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata | m | | | 116,60 98,60 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,5000 | 58,00 | 29,00 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,2000 | 58,00 | 69,60 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,4000 | 45,00 | 18,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 139,92 |
| 48 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | | | 14,50 14,50 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0300 | 58,00 | 1,74 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2200 | 58,00 | 12,76 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 29,00 |
| 49 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | | | 29,78 24,94 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3300 | 58,00 | 19,14 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 58,00 | 5,80 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3300 | 3,30 | 1,09 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 | 500,00 | 0,50 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 | 4 500,00 | 0,45 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 20,00 | 0,12 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 200,00 | 2,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 45,00 | 0,68 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 59,55 |
| 50 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere φ6 L=120mm | buc | | | 44,60 11,60 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2000 | 58,00 | 11,60 |
| | 2874136313300-1 | Diblu de distantiere φ6 L=120mm | buc | 1,0000 | 33,00 | 33,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 89,20 |
| 51 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | | | 40,81 12,18 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 58,00 | 11,02 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 58,00 | 0,58 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|-------|----------|----------|-----------------------|
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 58,00 | 0,58 |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 | 25,00 | 25,00 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 665,00 | 3,32 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 3,50 | 0,03 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 5,00 | 0,07 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 301,34 |
| 52 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog | t | | | 1 370,94 422,19 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,2800 | 58,00 | 422,19 |
| | 2430116100000-1 | Email ПФ-115 | kg | 12,0000 | 45,00 | 540,00 |
| | 2430226100814-1 | Grund ГФ-21 | kg | 6,0000 | 45,00 | 270,00 |
| | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,8400 | 35,00 | 29,37 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,0000 | 35,00 | 105,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,5000 | 3,00 | 4,37 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 43,87 |
| 53 | CD57A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m | 100m2 | | | 11 871,11 5 841,11 |
| | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 90,0000 | 58,00 | 5 220,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,7100 | 58,00 | 621,11 |
| | 2662102701901-1 | Placi din ipsos contrafoc | m2 | 101,2000 | 54,00 | 5 464,44 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 18,0000 | 4,20 | 75,56 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0750 | 20,00 | 1,11 |
| | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 1,9500 | 250,00 | 488,89 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 106,84 |
| | | 8.2. Cosolidare gol usa G-2 (1 buc) | | | | |
| 54 | RCsB22B | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm Materiale marunte=1,0500 | m | | | 210,76 145,00 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,0000 | 58,00 | 116,00 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,5000 | 58,00 | 29,00 |
| | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,2000 | 120,00 | 25,20 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,2000 | 3,50 | 4,41 |
| | 2735725900970 | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm | kg | 0,2000 | 65,00 | 13,65 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,5000 | 45,00 | 22,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 276,21 |
| 55 | RpCU06F1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata | m | | | 116,60 98,60 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,5000 | 58,00 | 29,00 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,2000 | 58,00 | 69,60 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,4000 | 45,00 | 18,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 139,92 |
| 56 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | | | 14,50 14,50 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0300 | 58,00 | 1,74 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2200 | 58,00 | 12,76 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 29,00 |
| 57 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | | | 29,78 24,94 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3300 | 58,00 | 19,14 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 58,00 | 5,80 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3300 | 3,30 | 1,09 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 | 500,00 | 0,50 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 | 4 500,00 | 0,45 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 20,00 | 0,12 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 200,00 | 2,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 45,00 | 0,68 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|-------|----------|----------|-----------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 59,55 |
| 58 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere $\phi 6$ L=120mm | buc | | | 44,60 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2000 | 58,00 | 11,60 |
| | 2874136313300-1 | Diblu de distantiere $\phi 6$ L=120mm | buc | 1,0000 | 33,00 | 33,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 89,20 |
| 59 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | | | 40,81 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 58,00 | 11,02 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 58,00 | 0,58 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 58,00 | 0,58 |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 | 25,00 | 25,00 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 665,00 | 3,33 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 3,50 | 0,03 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 5,00 | 0,07 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 463,80 |
| 60 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv $\Gamma\Phi$ -21 sau analog si doua straturi de email $\Pi\Phi$ -115 sau analog | t | | | 1 371,11 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,2800 | 58,00 | 422,22 |
| | 2430116100000-1 | Email $\Pi\Phi$ -115 | kg | 12,0000 | 45,00 | 540,00 |
| | 2430226100814-1 | Grund $\Gamma\Phi$ -21 | kg | 6,0000 | 45,00 | 270,00 |
| | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,8400 | 35,00 | 29,44 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,0000 | 35,00 | 105,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,5000 | 3,00 | 4,44 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 49,36 |
| 61 | CD57A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m | 100m2 | | | 11 871,82 |
| | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 90,0000 | 58,00 | 5 220,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,7100 | 58,00 | 620,91 |
| | 2662102701901-1 | Placi din ipsos contrafoc | m2 | 101,2000 | 54,00 | 5 464,55 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 18,0000 | 4,20 | 75,45 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0750 | 20,00 | 1,82 |
| | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 1,9500 | 250,00 | 489,09 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 130,59 |
| | | 9. Cabine dus | | | | |
| 62 | CK22C | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Glasvanduri din panouri PAL sau HPL rezistente la umiditate dotate cu lacat si furnitura din inox | m2 | | | 1 763,69 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,2500 | 58,00 | 72,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 58,00 | 4,64 |
| | 2030112951000-1 | Glasvanduri din panouri PAL sau HPL rezistente la umiditate dotate cu lacat si furnitura din inox | m2 | 1,0000 | 1 650,00 | 1 650,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 3,0000 | 0,10 | 0,30 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,2100 | 85,00 | 17,85 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,0730 | 200,00 | 14,60 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,00 | 1,50 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,4000 | 3,50 | 1,40 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 45,00 | 0,90 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 21 164,28 |
| | | 10. Finisari pardosea | | | | |
| | | 10.1. Incaperea 10,11,14,20,21,22 | | | | |
| 63 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau | m3 | | | 2 051,68 |
| | | | | | | 261,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|---------|----------|--------------------|
| | | beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.=120mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 | | | | |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 | 58,00 | 223,30 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 58,00 | 37,70 |
| | 2663102100000-1 | Cimentoplast | m3 | 1,0250 | 1 650,00 | 1 708,16 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 20,00 | 2,02 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 | 250,00 | 62,50 |
| | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 | 45,00 | 18,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 33 469,02 |
| 64 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip | m2 | | | 99,00 40,60 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 58,00 | 34,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 58,00 | 5,80 |
| | 2664102102010-1 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,0330 | 1 650,00 | 54,45 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 45,00 | 1,35 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 200,00 | 2,40 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 13 458,03 |
| 65 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm / Placi ceramice "Porcelanato" gr.=11mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 | m2 | | | 403,38 68,44 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1800 | 58,00 | 68,44 |
| | 2661112800700-1 | Placi ceramice "Porcelanato" gr.=11mm | m2 | 1,0300 | 280,00 | 291,28 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 4,7000 | 5,00 | 23,74 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4600 | 31,00 | 14,40 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,10 | 2,02 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0014 | 45,00 | 0,06 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0125 | 45,00 | 0,56 |
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 | 45,00 | 2,84 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 54 835,81 |
| 66 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,0500 | m | | | 78,32 23,20 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,3000 | 58,00 | 17,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 58,00 | 5,80 |
| | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 | 30,00 | 32,13 |
| | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 | 5,00 | 1,84 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 | 0,10 | 0,63 |
| | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 | 45,00 | 4,72 |
| | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 | 45,00 | 13,50 |
| | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 | 45,00 | 2,25 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 | 45,00 | 0,04 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 9 789,68 |
| 67 | | Profil de colt din PVC | m | | | 7,00 0,00 |
| | 67 | Profil de colt din PVC | m | 1,0000 | 7,00 | 7,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 875,00 |
| | | 10.2. Incaperea 12,13,18,19 | | | | |
| 68 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=80 mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 | m3 | | | 2 051,65 261,00 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 | 58,00 | 223,30 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 58,00 | 37,70 |
| | 2663102100000-2 | Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=80 mm | m3 | 1,0250 | 1 650,00 | 1 708,13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|--------|----------|-----------------|
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 20,00 | 2,02 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 | 250,00 | 62,50 |
| | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 | 45,00 | 18,00 |
| | | Total | lei | | | 2 667,15 |
| 69 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / Se exclude ciment si nisip | m2 | | | 105,60 40,60 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 58,00 | 34,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 58,00 | 5,80 |
| | 2664102102010-2 | Mortar ciment 15 Mpa | m3 | 0,0330 | 1 850,00 | 61,05 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 45,00 | 1,35 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 200,00 | 2,40 |
| | | Total | lei | | | 1 686,41 |
| 70 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa, se adauga sau se scade / Se exclude ciment si nisip; k=2 la materiale si utilaj Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000 | m2 | | | 28,26 6,96 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 58,00 | 5,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 58,00 | 1,16 |
| | 2664102102010-2 | Mortar ciment 15 Mpa | m3 | 0,0055 | 1 850,00 | 20,35 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,08 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 45,00 | 0,27 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 200,00 | 0,60 |
| | | Total | lei | | | 451,38 |
| 71 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | | | 15,85 2,32 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0400 | 58,00 | 2,32 |
| | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 0,3000 | 45,00 | 13,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0003 | 45,00 | 0,01 |
| | | Total | lei | | | 253,19 |
| 72 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica; k=2 pentru 2 straturi Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000 | m2 | | | 306,73 9,28 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0800 | 58,00 | 9,28 |
| | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,5000 | 45,00 | 135,00 |
| | 2682132601626-1 | Membrana bituminoasa polimerica | m2 | 1,1000 | 68,00 | 149,60 |
| | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3000 | 12,00 | 7,20 |
| | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0005 | 1 500,00 | 1,50 |
| | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,0000 | 1,50 | 3,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0017 | 45,00 | 0,15 |
| | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0110 | 45,00 | 0,99 |
| | | Total | lei | | | 4 898,40 |
| 73 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / Se exclude ciment si nisip | m2 | | | 105,60 40,60 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 58,00 | 34,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 58,00 | 5,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|---------|----------|-----------------------------|
| | 2664102102010-2 | Mortar ciment 15 Mpa | m3 | 0,0330 | 1 850,00 | 61,05 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 45,00 | 1,35 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 200,00 | 2,40 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 686,41 |
| 74 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie portelenata cu suprafata rugoasa gr.=11mm | m2 | | | 497,02 ----- 168,20 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 58,00 | 151,38 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 58,00 | 16,82 |
| | 2661112800700-2 | Placi gresie portelenata cu suprafata rugoasa gr.=11mm | m2 | 1,0300 | 280,00 | 288,40 |
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 5,00 | 20,25 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 31,00 | 9,30 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,10 | 2,00 |
| | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 7,00 | 6,30 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 45,00 | 2,03 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 45,00 | 0,54 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 7 937,33 |
| | | 10.3. Incaperea 15,16,17 | | | | |
| 75 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10 gr.=80mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 | m3 | | | 2 051,68 ----- 261,00 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 | 58,00 | 223,30 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 58,00 | 37,70 |
| | 2663102100000-3 | Beton cl.C8/10 | m3 | 1,0250 | 1 650,00 | 1 708,16 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 20,00 | 2,02 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 | 250,00 | 62,50 |
| | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 | 45,00 | 18,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 66 189,32 |
| 76 | IzF04J1 | Strat de separare executat cu Membrana acustica Impactodan 5 sau analog, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite | m2 | | | 53,02 ----- 1,16 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 | 58,00 | 1,16 |
| | 2682132601626-2 | Membrana acustica Impactodan 5 | m2 | 1,0800 | 48,00 | 51,84 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 | 45,00 | 0,02 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 21 381,85 |
| 77 | IzF04J1 | Strat de separare executat cu Pelicula, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite | m2 | | | 9,82 ----- 1,16 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 | 58,00 | 1,16 |
| | 2682132601626-3 | Pelicula | m2 | 1,0800 | 8,00 | 8,64 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 | 45,00 | 0,02 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 961,02 |
| 78 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip | m2 | | | 99,00 ----- 40,60 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 58,00 | 34,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 58,00 | 5,80 |
| | 2664102102010-1 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,0330 | 1 650,00 | 54,45 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 45,00 | 1,35 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 200,00 | 2,40 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 39 922,77 |
| 79 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 | m2 | | | 137,74 ----- 13,57 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 | 58,00 | 13,57 |
| | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,3000 | 7,70 | 118,40 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 | 37,00 | 3,35 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|------|--------|--------|--------------------------|
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 | 45,00 | 1,89 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 45,00 | 0,45 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 55 544,26 |
| 80 | CG08A | Pardoseli din linoleum cu strat protectie tip "Teraflex"(Sport MPlus) sau analog montat pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, lipit cu clei Bostik sau analog; / consum:Profil p.v.c., pervaz pardoseala - 0,128 m/m2 Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150 | m2 | | | 759,74 ----- 63,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 58,00 | 5,80 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,0000 | 58,00 | 58,00 |
| | 2523116716345-1 | Linoleum cu strat protectie tip "Teraflex"(Sport MPlus) | m2 | 1,0500 | 580,00 | 618,13 |
| | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0300 | 45,00 | 1,37 |
| | 2462106110431-1 | Clei Bostik | kg | 0,6000 | 80,00 | 48,72 |
| | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0800 | 35,00 | 2,84 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 3,30 | 1,67 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 20,00 | 0,03 |
| | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,2000 | 3,00 | 0,61 |
| | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0240 | 25,00 | 0,61 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0006 | 500,00 | 0,30 |
| | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,0000 | 20,00 | 20,30 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 45,00 | 1,35 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 306 374,72 |
| | | 11. Finisari tavan | | | | |
| | | 11.1. Tip A | | | | |
| 81 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betogrund sau analog | m2 | | | 6,54 ----- 1,74 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 58,00 | 1,74 |
| | 2416586105303-1 | Betogrund | kg | 0,1500 | 31,00 | 4,65 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 630,82 |
| 82 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | | | 123,24 ----- 88,74 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 58,00 | 88,74 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 4,20 | 29,99 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 45,00 | 3,56 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 45,00 | 0,88 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 68 419,43 |
| 83 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la materiale si utilaj Коэффициент к материалам=5,0000 Коэффициент к машинам=5,0000 | m2 | | | 48,33 ----- 13,92 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2400 | 58,00 | 13,92 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 | 4,20 | 30,03 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,10 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0160 | 45,00 | 3,60 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0030 | 45,00 | 0,68 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 26 828,60 |
| 84 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 20,86 ----- 11,60 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 58,00 | 11,60 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 8,00 | 8,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|--------|-------|-------------------------|
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 3,00 | 0,45 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 20,00 | 0,01 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 11 578,63 |
| 85 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog | m2 | | | 6,24 ----- 1,74 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 58,00 | 1,74 |
| | 2416586105303-2 | Supraton LUX | kg | 0,1500 | 29,00 | 4,35 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 464,27 |
| 86 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 40,40 ----- 31,90 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 58,00 | 26,10 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 58,00 | 5,80 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 8,00 | 8,44 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 45,00 | 0,04 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 22 431,20 |
| 87 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog | m2 | | | 6,24 ----- 1,74 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 58,00 | 1,74 |
| | 2416586105303-2 | Supraton LUX | kg | 0,1500 | 29,00 | 4,35 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 464,27 |
| 88 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 40,40 ----- 31,90 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 58,00 | 26,10 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 58,00 | 5,80 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 8,00 | 8,44 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 45,00 | 0,04 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 22 431,20 |
| 89 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog | m2 | | | 6,24 ----- 1,74 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 58,00 | 1,74 |
| | 2416586105303-2 | Supraton LUX | kg | 0,1500 | 29,00 | 4,35 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 464,27 |
| 90 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 51,15 ----- 31,90 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 58,00 | 31,90 |
| | 2430116103800-1 | Vopsea latex lavabila | kg | 0,4000 | 43,00 | 17,20 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 6,00 | 0,36 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,00 | 1,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 28 396,94 |
| | | 12. Finisari pereti | | | | |
| | | 12.1. Tip 1 | | | | |
| 91 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog | m2 | | | 6,24 ----- 1,74 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 58,00 | 1,74 |
| | 2416586105303-2 | Supraton LUX | kg | 0,1500 | 29,00 | 4,35 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 921,92 |
| 92 | CC09C | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D | m2 | | | 86,42 ----- 31,90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|----------------|---------|----------|--------------------------|
| | | = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata ϕ 1.8 25x25 = 1.05 m ² /m ² | | | | |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,5500 | 58,00 | 31,90 |
| | 2873122005327-1 | Plasa zincata ϕ 1.8 25x25 | kg | 1,0500 | 18,00 | 18,90 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 2,1500 | 16,00 | 34,40 |
| | 2734113805865 | Sirma zincata moale d = 2 mm | kg | 0,0350 | 20,00 | 0,70 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0150 | 20,00 | 0,30 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0050 | 45,00 | 0,22 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 26 618,90 |
| 93 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m ² | | | 150,17 ----- 98,60 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 58,00 | 81,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 58,00 | 17,40 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 | 3,30 | 34,65 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m ³ | 0,0300 | 500,00 | 15,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m ³ | 0,0070 | 20,00 | 0,14 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 45,00 | 0,18 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 200,00 | 1,60 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 46 252,36 |
| 94 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 30 mm Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000 | m ² | | | 27,43 ----- 7,54 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 | 58,00 | 5,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 58,00 | 1,74 |
| | 2664102100000-1 | Mortar M100 | m ³ | 0,0060 | 1 650,00 | 19,80 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 45,00 | 0,09 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 8 448,44 |
| 95 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog | m ² | | | 6,24 ----- 1,74 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 58,00 | 1,74 |
| | 2416586105303-2 | Supraton LUX | kg | 0,1500 | 29,00 | 4,35 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 921,92 |
| 96 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m ² | | | 20,86 ----- 11,60 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 58,00 | 11,60 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m ² | m ² | 1,1000 | 8,00 | 8,80 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 3,00 | 0,45 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m ³ | 0,0003 | 20,00 | 0,01 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 6 423,65 |
| 97 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog | m ² | | | 132,24 ----- 70,76 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 58,00 | 70,76 |
| | 2653102100831-1 | Amestec uscat "knauf" | kg | 7,1400 | 8,00 | 57,12 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m ³ | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 45,00 | 3,56 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 45,00 | 0,72 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 40 728,38 |
| 98 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog | m ² | | | 6,24 ----- 1,74 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 58,00 | 1,74 |
| | 2416586105303-2 | Supraton LUX | kg | 0,1500 | 29,00 | 4,35 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 921,92 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|------|--------|--------|-----------------|
| 99 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 40,40 31,90 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 58,00 | 26,10 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 58,00 | 5,80 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 8,00 | 8,44 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 45,00 | 0,04 |
| | | Total | lei | | | 12 444,49 |
| 100 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog | m2 | | | 6,24 1,74 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 58,00 | 1,74 |
| | 2416586105303-2 | Supraton LUX | kg | 0,1500 | 29,00 | 4,35 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | Total | lei | | | 1 921,92 |
| 101 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 51,15 31,90 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 58,00 | 31,90 |
| | 2430116103800-1 | Vopsea latex lavabila | kg | 0,4000 | 43,00 | 17,20 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 6,00 | 0,36 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,00 | 1,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| | | Total | lei | | | 15 754,20 |
| 102 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | | | 514,06 4,06 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 | 58,00 | 4,06 |
| | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug) | kg | 1,0200 | 500,00 | 510,00 |
| | | Total | lei | | | 4 749,91 |
| | | 12.2. Tip 2 | | | | |
| 103 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante | m2 | | | 6,54 1,74 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 58,00 | 1,74 |
| | 2416586105303-3 | Grund pentru suprafete absorbante | kg | 0,1500 | 31,00 | 4,65 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | Total | lei | | | 457,80 |
| 104 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 20,86 11,60 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 58,00 | 11,60 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 8,00 | 8,80 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 3,00 | 0,45 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 20,00 | 0,01 |
| | | Total | lei | | | 1 459,92 |
| 105 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 105,10 70,76 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 58,00 | 70,76 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 4,20 | 29,99 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 45,00 | 3,56 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 45,00 | 0,72 |
| | | Total | lei | | | 7 357,21 |
| 106 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 4,44 1,74 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 58,00 | 1,74 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 17,00 | 2,55 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | Total | lei | | | 310,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|---|------|--------|--------|-----------------|
| 107 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 40,40 31,90 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 58,00 | 26,10 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 58,00 | 5,80 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 8,00 | 8,44 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 45,00 | 0,04 |
| | | Total | lei | | | 2 828,29 |
| 108 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 4,44 1,74 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 58,00 | 1,74 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 17,00 | 2,55 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | Total | lei | | | 310,80 |
| 109 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 51,15 31,90 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 58,00 | 31,90 |
| | 2430116103800-1 | Vopsea latex lavabila | kg | 0,4000 | 43,00 | 17,20 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 6,00 | 0,36 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,00 | 1,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| | | Total | lei | | | 3 580,50 |
| 110 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | | | 514,06 4,06 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 | 58,00 | 4,06 |
| | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug) | kg | 1,0200 | 500,00 | 510,00 |
| | | Total | lei | | | 1 079,53 |
| | | 12.3. Tip 2* | | | | |
| 111 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante | m2 | | | 6,54 1,74 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 58,00 | 1,74 |
| | 2416586105303-3 | Grund pentru suprafete absorbante | kg | 0,1500 | 31,00 | 4,65 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | Total | lei | | | 1 020,24 |
| 112 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 20,86 11,60 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 58,00 | 11,60 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 8,00 | 8,80 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 3,00 | 0,45 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 20,00 | 0,01 |
| | | Total | lei | | | 3 253,54 |
| 113 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 105,10 70,76 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 58,00 | 70,76 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 4,20 | 29,99 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 45,00 | 3,56 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 45,00 | 0,72 |
| | | Total | lei | | | 16 396,07 |
| 114 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la manopera, k=15 la materiale si utilaj pentru | m2 | | | 172,82 69,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|------|--------|--------|----------------|
| | | grosimea finala 20 mm Коэффициент к трудозатратам=5,0000 Коэффициент к материалам=15,0000 Коэффициент к машинам=15,0000 | | | | |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2400 | 58,00 | 69,60 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 | 4,20 | 90,09 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,30 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0160 | 45,00 | 10,80 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0030 | 45,00 | 2,03 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 26 959,14 |
| 115 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 4,44 1,74 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 58,00 | 1,74 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 17,00 | 2,55 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 692,64 |
| 116 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 40,40 31,90 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 58,00 | 26,10 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 58,00 | 5,80 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 8,00 | 8,44 |
| | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 45,00 | 0,04 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 6 303,06 |
| 117 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 4,44 1,74 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 58,00 | 1,74 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 17,00 | 2,55 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 692,64 |
| 118 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 51,15 31,90 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 58,00 | 31,90 |
| | 2430116103800-1 | Vopsea latex lavabila | kg | 0,4000 | 43,00 | 17,20 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 6,00 | 0,36 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,00 | 1,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 7 979,40 |
| 119 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | | | 514,06 4,06 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 | 58,00 | 4,06 |
| | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug) | kg | 1,0200 | 500,00 | 510,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 416,08 |
| | | 12.4. Tip 3 | | | | |
| 120 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog | m2 | | | 6,24 1,74 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 58,00 | 1,74 |
| | 2416586105303-2 | Supraton LUX | kg | 0,1500 | 29,00 | 4,35 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 318,24 |
| 121 | CC09C | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata ϕ 1.8 25x25 = 1.05 m2/m2 | m2 | | | 86,43 31,90 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,5500 | 58,00 | 31,90 |
| | 2873122005327-2 | Plasa galvanizata ϕ 1.8 mm ochi 25x25 | kg | 1,0500 | 18,00 | 18,90 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 2,1500 | 16,00 | 34,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|------|---------|----------|-----------------|
| | 2734113805865 | Sirma zincata moale d = 2 mm | kg | 0,0350 | 20,00 | 0,70 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0150 | 20,00 | 0,30 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0050 | 45,00 | 0,23 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 407,68 |
| 122 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | | | 150,17 98,60 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 58,00 | 81,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 58,00 | 17,40 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 | 3,30 | 34,65 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 | 500,00 | 15,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 20,00 | 0,14 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 45,00 | 0,18 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 200,00 | 1,60 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 7 658,67 |
| 123 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea finala 30 mm Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000 | m2 | | | 34,97 15,08 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 | 58,00 | 11,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 58,00 | 3,48 |
| | 2664102100000-1 | Mortar M100 | m3 | 0,0060 | 1 650,00 | 19,80 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 45,00 | 0,09 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 783,47 |
| 124 | CI22B | Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 | | | 420,61 95,70 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 | 58,00 | 95,70 |
| | 2661112800700-3 | Placi de faianta | m2 | 1,0200 | 280,00 | 288,46 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 | 5,00 | 18,69 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4700 | 31,00 | 14,72 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,10 | 2,02 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 | 45,00 | 0,54 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 | 45,00 | 0,45 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 21 450,97 |
| | | 12.5. Tip 4 | | | | |
| 125 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante | m2 | | | 6,54 1,74 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 58,00 | 1,74 |
| | 2416586105303-3 | Grund pentru suprafete absorbante | kg | 0,1500 | 31,00 | 4,65 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 327,00 |
| 126 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 20,86 11,60 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 58,00 | 11,60 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 8,00 | 8,80 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 3,00 | 0,45 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 20,00 | 0,01 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 042,80 |
| 127 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 105,10 70,76 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 58,00 | 70,76 |
| | 2653102100831 | Ameestec uscat | kg | 7,1400 | 4,20 | 29,99 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 45,00 | 3,56 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 45,00 | 0,72 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 5 255,15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|------|---------|--------|-----------------|
| 128 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 4,44 1,74 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 58,00 | 1,74 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 17,00 | 2,55 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | Total | lei | | | 222,00 |
| 129 | CI22B | Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 | | | 420,61 95,70 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 | 58,00 | 95,70 |
| | 2661112800700-3 | Placi de faianta | m2 | 1,0200 | 280,00 | 288,46 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 | 5,00 | 18,68 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4700 | 31,00 | 14,72 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,10 | 2,02 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 | 45,00 | 0,54 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 | 45,00 | 0,45 |
| | | Total | lei | | | 21 030,35 |
| | | 13. Finisari glafuri interioare | | | | |
| 130 | | Corniera perforata din aluminiu | m | | | 6,50 0,00 |
| | 130 | Corniera perforata din aluminiu | m | 1,0000 | 6,50 | 6,50 |
| | | Total | lei | | | 6 038,50 |
| 131 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | | | 161,96 86,19 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 | 58,00 | 86,19 |
| | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli) | kg | 0,3000 | 31,00 | 9,30 |
| | 2653102100834 | Ameztec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 | 4,20 | 61,36 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 | 20,00 | 0,22 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 45,00 | 3,55 |
| | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 45,00 | 1,33 |
| | | Total | lei | | | 5 020,78 |
| 132 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 4,44 1,74 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 58,00 | 1,74 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 17,00 | 2,55 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | Total | lei | | | 137,64 |
| 133 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 40,40 31,90 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 58,00 | 26,10 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 58,00 | 5,80 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 8,00 | 8,44 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 45,00 | 0,05 |
| | | Total | lei | | | 1 252,54 |
| 134 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 4,44 1,74 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 58,00 | 1,74 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 17,00 | 2,55 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | Total | lei | | | 137,64 |
| 135 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 51,95 31,90 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 58,00 | 31,90 |
| | 2430116103800-2 | Vopsea latex mata de calitate superioara | kg | 0,4000 | 45,00 | 18,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 6,00 | 0,36 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|---|------|--------|----------|-----------|
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,00 | 1,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 610,45 |
| 136 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | | | 514,06 |
| | | | | | | 4,06 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 | 58,00 | 4,06 |
| | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug) | kg | 1,0200 | 500,00 | 510,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 478,08 |
| | | 14. Tamplarii | | | | |
| | | 14.1. Usi | | | | |
| 137 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa cu geam, in doua canaturi, cu deschidere automata, din aluminiu in set: Amortizator usa (pentru fiecare canat), Selector de canate la inchidere, Electromagnet de retinere a usii in pozitie "deschis" (montare la podea), Set bara antipanica pentru canat principal, Set bara antipanica pentru canat secundar, U1 1200x2100(h) - 1 buc | m2 | | | 8 153,44 |
| | | | | | | 61,48 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,9500 | 58,00 | 55,10 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 | 58,00 | 6,38 |
| | 2812106306050-1 | Usa cu geam, in doua canaturi, cu deschidere automata, din aluminiu in set: Amortizator usa (pentru fiecare canat), Selector de canate la inchidere, Electromagnet de retinere a usii in pozitie "deschis" (montare la podea), Set bara antipanica pentru canat principal, Set bara antipanica pentru canat secundar | m2 | 1,0000 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,10 | 0,40 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5500 | 85,00 | 46,75 |
| | 2430226101600 | Chit silionic | kg | 0,1930 | 200,00 | 38,60 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 3,00 | 1,80 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 3,50 | 3,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 45,00 | 0,90 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 20 546,66 |
| 138 | CK03C | Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimea pina la 35 m / Bloc de usa dubla interior din MDF, U2 1200x2100(h) - 1 buc | m2 | | | 3 394,25 |
| | | | | | | 78,30 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,0600 | 58,00 | 61,48 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0400 | 58,00 | 2,32 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 58,00 | 14,50 |
| | 2030112930000-1 | Bloc de usa dubla interior din MDF, U2 1200x2100(h) - 1 buc | m2 | 1,0000 | 3 300,00 | 3 300,00 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0500 | 25,00 | 1,25 |
| | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,3000 | 12,00 | 3,60 |
| | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,1500 | 68,00 | 10,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 45,00 | 0,90 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 8 553,51 |
| 139 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa cu geam, intr-un canat, cu deschidere automata, din aluminiu in set: Amortizator usa, Selector de canate la inchidere, Electromagnet de retinere a usii in pozitie "deschis" (montare la podea), Set | m2 | | | 8 139,21 |
| | | | | | | 55,10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|---|------|--------|----------|--------------------------|
| | | bara antipanica pentru canat, U3 1100x2340(h) - 1 buc | | | | |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 58,00 | 49,30 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 58,00 | 5,80 |
| | 2812106306050-2 | Usa cu geam, intr-un canat, cu deschidere automata, din aluminiu in set: Amortizator usa, Selector de canate la inchidere, Electromagnet de retinere a usii in pozitie "deschis" (montare la podea), Set bara antipanica pentru canat | m2 | 1,0000 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,10 | 0,40 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 85,00 | 42,50 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 200,00 | 35,00 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 3,00 | 1,80 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 3,50 | 3,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 45,00 | 0,90 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 20 917,76 |
| 140 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Bloc de usa interior din MDF, U4 950x2100(h) - 1 buc | m2 | | | 3 427,79 <hr/> 104,40 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,4700 | 58,00 | 85,26 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0800 | 58,00 | 4,64 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 58,00 | 14,50 |
| | 2030112930000-2 | Bloc de usa interior din MDF, U4 950x2100(h) - 1 buc | m2 | 1,0000 | 3 300,00 | 3 300,00 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0850 | 25,00 | 2,13 |
| | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,4500 | 12,00 | 5,40 |
| | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,2200 | 68,00 | 14,96 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 45,00 | 0,90 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 6 821,30 |
| 141 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Bloc de usa interior din MDF, U5 950x2100(h) - 1 buc | m2 | | | 3 427,79 <hr/> 104,40 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,4700 | 58,00 | 85,26 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0800 | 58,00 | 4,64 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 58,00 | 14,50 |
| | 2030112930000-3 | Bloc de usa interior din MDF, U5 950x2100(h) - 1 buc | m2 | 1,0000 | 3 300,00 | 3 300,00 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0850 | 25,00 | 2,13 |
| | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,4500 | 12,00 | 5,40 |
| | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,2200 | 68,00 | 14,96 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 45,00 | 0,90 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 6 821,30 |
| 142 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Bloc de usa interior din MDF, U6 900x2100(h) - 1 buc | m2 | | | 3 427,78 <hr/> 104,40 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,4700 | 58,00 | 85,26 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0800 | 58,00 | 4,64 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 58,00 | 14,50 |
| | 2030112930000-4 | Bloc de usa interior din MDF, U6 900x2100(h) - 1 buc | m2 | 1,0000 | 3 300,00 | 3 300,00 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0850 | 25,00 | 2,13 |
| | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,4500 | 12,00 | 5,40 |
| | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,2200 | 68,00 | 14,96 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 45,00 | 0,90 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 6 478,51 |
| 143 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Bloc de usa interior din MDF, U7 900x2100(h) - 2 buc | m2 | | | 3 427,78 <hr/> 104,40 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,4700 | 58,00 | 85,26 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|------|--------|----------|--------------------|
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0800 | 58,00 | 4,64 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 58,00 | 14,50 |
| | 2030112930000-5 | Bloc de usa interior din MDF, U7 900x2100(h) - 2 buc | m2 | 1,0000 | 3 300,00 | 3 300,00 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0850 | 25,00 | 2,12 |
| | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,4500 | 12,00 | 5,40 |
| | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,2200 | 68,00 | 14,96 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 45,00 | 0,90 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 12 957,02 |
| 144 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m / Bloc de usa interior din MDF, U8 800x2100(h) - 1 buc | m2 | | | 3 427,79 104,40 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,4700 | 58,00 | 85,26 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0800 | 58,00 | 4,64 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 58,00 | 14,50 |
| | 2030112930000-6 | Bloc de usa interior din MDF, U8 800x2100(h) - 1 buc | m2 | 1,0000 | 3 300,00 | 3 300,00 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0850 | 25,00 | 2,13 |
| | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,4500 | 12,00 | 5,40 |
| | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,2200 | 68,00 | 14,96 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 45,00 | 0,90 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 5 758,68 |
| 145 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC de culoare lemn deschis, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k, cu gratar tip MV430/2, U9 800x2100(h) - 1 buc | m2 | | | 3 431,08 46,98 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 | 58,00 | 42,34 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 58,00 | 4,64 |
| | 2030112939150-1 | Usa din PVC de culoare lemn deschis, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k, cu gratar tip MV430/2, U9 800x2100(h) - 1 buc | m2 | 1,0000 | 3 300,00 | 3 300,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,10 | 0,40 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 85,00 | 42,50 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 200,00 | 35,00 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 3,00 | 1,80 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 3,50 | 3,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 45,00 | 0,90 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 5 764,21 |
| 146 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC de culoare lemn deschis, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k, cu gratar tip MV430/2, U10 800x2100(h) - 3 buc | m2 | | | 3 431,08 46,98 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 | 58,00 | 42,34 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 58,00 | 4,64 |
| | 2030112939150-2 | Usa din PVC de culoare lemn deschis, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k, cu gratar tip MV430/2, U10 800x2100(h) - 3 buc | m2 | 1,0000 | 3 300,00 | 3 300,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,10 | 0,40 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 85,00 | 42,50 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 200,00 | 35,00 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 3,00 | 1,80 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 3,50 | 3,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 45,00 | 0,90 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 17 292,65 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|------|--------|----------|-------------------|
| 147 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Bloc de usa interior, din panouri PAL laminate rezistente la umiditate, U11 650x1800(h) - 2 buc | m2 | | | 3 439,20 55,10 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 58,00 | 49,30 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 58,00 | 5,80 |
| | 2812106306050-3 | Bloc de usa interior, din panouri PAL laminate rezistente la umiditate, U11 650x1800(h) - 2 buc | m2 | 1,0000 | 3 300,00 | 3 300,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,10 | 0,40 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 85,00 | 42,50 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 200,00 | 35,00 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 3,00 | 1,80 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 3,50 | 3,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 45,00 | 0,90 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 8 047,73 |
| 148 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Bloc de usa interior, din panouri PAL laminate rezistente la umiditate, U12 650x1800(h) - 4 buc | m2 | | | 3 439,20 55,10 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 58,00 | 49,30 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 58,00 | 5,80 |
| | 2812106306050-4 | Bloc de usa interior, din panouri PAL laminate rezistente la umiditate, U12 650x1800(h) - 4 buc | m2 | 1,0000 | 3 300,00 | 3 300,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,10 | 0,40 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 85,00 | 42,50 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 200,00 | 35,00 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 3,00 | 1,80 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 3,50 | 3,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 45,00 | 0,90 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 16 095,44 |
| 149 | CK35A | Opritori de podea | buc | | | 93,70 8,70 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1500 | 58,00 | 8,70 |
| | 2874136313300-2 | Opritori de podea | buc | 1,0000 | 85,00 | 85,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 405,50 |
| | | 14.2. Ferestre | | | | |
| 150 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2; in partea de sus al ferestrelor de prevazut gaura pentru montarea supapei, F-1 2000x500(h) - 19 buc | m2 | | | 3 420,59 42,34 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,6600 | 58,00 | 38,28 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 | 58,00 | 4,06 |
| | 2030112938150-1 | Fereastră din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2; in partea de sus al ferestrelor de prevazut gaura pentru montarea supapei, F-1 2000x500(h) - 19 buc | m2 | 1,0000 | 3 300,00 | 3 300,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,10 | 0,40 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,4700 | 85,00 | 39,95 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1650 | 200,00 | 33,00 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 | 3,00 | 1,20 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,8000 | 3,50 | 2,80 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 45,00 | 0,90 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 64 991,21 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|---|------|--------|-----------|--------------------|
| 151 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv / Bloc de fereastră profil din aluminiu; profil din aluminiu. Gol de fereastră cu deschidere automata la 45* dimensiuni 970x380(h) / 2 bucati; cota de jos 2,100 p/u evacuarea fumului, in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei; F-1* 2000x500(h) - 3 buc | m2 | | | 15 179,93 63,80 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,0000 | 58,00 | 58,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 58,00 | 5,80 |
| | 2030112938100-1 | Bloc de fereastră profil din aluminiu; profil din aluminiu. Gol de fereastră cu deschidere automata la 45* dimensiuni 970x380(h) / 2 bucati; cota de jos 2,100 p/u evacuarea fumului, in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei; F-1* 2000x500(h) - 3 buc | m2 | 1,0000 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,7050 | 85,00 | 59,93 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,2470 | 200,00 | 49,40 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,10 | 0,60 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 3,00 | 1,80 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 3,50 | 3,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 45,00 | 0,90 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 45 539,78 |
| 152 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei, F-2 900x500(h) - 2 buc | m2 | | | 3 470,64 54,52 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,8500 | 58,00 | 49,30 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 | 58,00 | 5,22 |
| | 2030112938150-2 | Fereastră din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei, F-2 900x500(h) - 2 buc | m2 | 1,0000 | 3 300,00 | 3 300,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,10 | 0,60 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,7050 | 85,00 | 59,92 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,2470 | 200,00 | 49,40 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 3,00 | 1,80 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 3,50 | 3,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 45,00 | 0,90 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 123,58 |
| 153 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei, F-3 650x1600(h) - 1 buc | m2 | | | 3 420,60 42,34 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,6600 | 58,00 | 38,28 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 | 58,00 | 4,06 |
| | 2030112938150-3 | Fereastră din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei, F-3 650x1600(h) - 1 buc | m2 | 1,0000 | 3 300,00 | 3 300,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,10 | 0,40 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,4700 | 85,00 | 39,95 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1650 | 200,00 | 33,00 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 | 3,00 | 1,20 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,8000 | 3,50 | 2,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|------|--------|--------|-----------|
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 45,00 | 0,90 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 557,42 |
| 154 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 mm | m | | | 306,27 |
| | | | | | | 5,22 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0800 | 58,00 | 4,64 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 58,00 | 0,58 |
| | 2521106718393-1 | Pervazuri montate la ferestre plastice b=250 mm | m | 1,0000 | 300,00 | 300,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,10 | 0,60 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 45,00 | 0,45 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 14 027,16 |
| 155 | | Supapa de tip VENTS ПO400 sau analog | buc | | | 450,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 155 | Supapa de tip VENTS ПO400 sau analog | buc | 1,0000 | 450,00 | 450,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 10 800,00 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.