

MANUFACTURER'S DECLARATION (certificate of quality) № 3611

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Shelf life at a relative humidity of no more than 80%		
														For monolith	For package	
Sweet cream butter	DSTU 4399:2005															
☐ packaging		1-4 14.07.2023	400	4000 ml	72,5	2,5	23	Responds	Responds	Monolith up to 10°C, packaging up to 5°C	3,0 Bk/Kr	Responds	At a temperature from 0° to minus 5°C inclusive - 3 months. At a temperature from minus 6°C to minus 11°C inclusive - 9 months. At a temperature from minus 12°C to minus 18°C inclusive - 12 months.	At a temperature from 0° to minus 5°C inclusive - 35 days. At a temperature from minus 6°C to minus 11°C inclusive - 60 days. At a temperature from minus 12°C to minus 18°C inclusive - 75 days.		
☒ monolith		1-4 15.07.2023	400	4000 ml												

1. Operating permit № 06-06-12 MP dd 15.04.2011
 2. Certificate of confirmation of competence № 012/2025 від 18.04.2025 р.
 3. Conclusion of the state sanitary-epidemiological examination:
 № 05.03.02-03/99294 dd 11.10.2011
 № 05.03.02-04/99298 dd 11.10.2011
 4. Certificate of conformity № UA.10196.X.0415-25 dd 28.05.2025 p.

5. Expert opinion № 001600e/25-119 13.07.23
 6. Test protocol for GMOs № 2587 від 19.05.2025 p.
 7. Date of issuing the declaration: 11.08.2023

Chief of the laboratory of the on-duty laboratory
 (П.Б., печатка)
 [Signature]

[Circular stamp: ТОВ "Галивський молочний завод" з обмеженою відповідальністю, І.К. 37107815, Україна]

TRUCK
VEHICLEAB2674AC
AB1473XX

ТОВ "Галіївський маслозавод"

13251, Україна. Житомирська обл.,

с. Галіївка, вул.Заводська,20 тел. (04139)4-77-24 тел/факс 9-30-10

ДЕКЛАРАЦІЯ ВИРОБНИКА (якісне посвідчення) № 3491

Ф-11-М-8.2.4-17


Найменування продукту	Нормативний документ	№ партії	Дати виробництва	К-сть місць	Маса нетто, кг	Масова частка жиру, % не менше	Кислотність жирової фази "К", не більше	Титрована кислотність плазми, "Т" не більше	Органолептина оцінка	Мікробіологічні показники	Температура під час випуску з підприємства	Радіологічний контроль	Якість пакування та маркування	Строки придатності до споживання при відносній вологості повітря не більше 80 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Масло солодковершкове селянське « Фаворит» 72,5% жиру	ДСТУ 4399-2005	1-4	16.07.2025	400	40000кг	72,5	2,5	23	відповідає	відповідає	3,0 Бк/Кг	відповідає	Моноліт до 10°C, фасовка до 5°C	При температурі від 0 до мінус 5°C включно -3 місяці. При температурі від мінус 6°C до мінус 11°C включно - 9 місяців. При температурі від мінус 12°C до мінус 18°C включно-12місяців.	При температурі від 0°C до мінус 5°C включно -35 діб. При температурі від мінус 6°C до мінус 11°C включно - 60 діб. При температурі від мінус 12°C до мінус 18°C включно - 75 діб.
МОНОЛІТ		1-4	17.07.2025	400	40000кг										
Фасовка		1-4	18.07.2025	400	40000кг										
Туби				1200	120000кг										

- Експлуатаційний дозвіл. № 06-06-12 МР від 15.04.2011 року.
- Сертифікат підтвердження компетентності №012/2025 від 18.04.2025 р
- Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-03/99294 від 11.10.11р № 05.03.02-0,4/99298 від 11.10.11р
- Сертифікат відповідності № UA.10196.X.0415-25 від 28.05.2025 р



5. Експертний висновок № 001660625 бу 23.07.25
6. Протокол випробувань № 2586-2587(ГМО) від 19.05.2025 р
Дата видачі декларації 24.07.2025

REPUBLICA MOLDOVA
AGENTIA NAȚIONALĂ
PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
Postul de inspectie la frontiera
CRIVA-MĂMĂLIGA
INTRAREA permisă
01. 08 20 25



Висновок: АВ 2677 АС
Присен: АВ 1473 XX

LLC "Galiivka dairy factory"

13251, 20, Zavodska Str., Galiivka, Zhytomyr reg., Ukraine

tel. (04139)4-77-24 tel/fax 9-30-10

F-11-F-8.2.4-17

MANUFACTURER'S DECLARATION (certificate of quality) № 2690

1 Name of products	2 Normative document	3 № of batch (lot)	4 Date of production	5 Quantity of places	6 Weight netto, kg	7 Mass fraction of fat, % not less	8 Acidity of the fatty phase °K, no more	9 Titrated acidity of plasma, °T no more	10 Organoleptic evaluation	11 Microbiological parameters	12 Temperature at the time of release from the factory	13 Radiological control	14 Quality of packaging and labeling	Shelf life at a relative humidity of no more than 80%	
														15 For monolith	16 For package
Sweet cream butter	DSTU 4399:2005	1-7	28.05.25	626	6260 _{kg}									At a temperature from 0° to minus 5°C inclusive - 3 months. At a temperature from minus 6°C to minus 11°C inclusive - 9 months. At a temperature from minus 12°C to minus 18°C inclusive - 12 months.	At a temperature from 0° to minus 5°C inclusive - 35 days. At a temperature from minus 6°C to minus 11°C inclusive - 60 days. At a temperature from minus 12°C to minus 18°C inclusive - 75 days.
[v] packaging		1-4	29.05.25	374	3740 _{kg}										
[] monolith							72,5	2,5	23	Responds	Responds	Monolith up to 10°C, packaging up to 5°C	3,0 Бк/кг	Responds	

1. Operating permit № 06-06-12 MP dd 15.04.2011

2. Certificate of confirmation of competence № 012/2025 dd 18.04.2025

3. Conclusion of the state sanitary-epidemiological examination:
№ 05.03.02-03/99294 dd 11.10.2011
№ 05.03.02-04/99298 dd 11.10.2011

4. Certificate of conformity № UA.10196.X.0415-25 dd 28.05.2025 p.

5. Expert opinion № 0012402/15 kj 03.06.2015

6. Test protocol for GMOs № 2586-2587 dd 19.05.2025 p.

7. Date of issuing the declaration: 04.06.2015

Chief the laboratory or the on-duty laboratory assistant
04.06.2015

TRUCK
VEHICLEHNH 198
E 323 RS

IMPORTER:



ТОВ "Галіївський маслозавод"

13251, Україна. Житомирська обл.,

с. Галіївка, вул.Заводська,20 тел. (04139)4-77-24 тел/факс 9-30-10

ДЕКЛАРАЦІЯ ВИРОБНИКА (якісне посвідчення) №

2361

Ф-11-М-8.2.4-17

Найменування продукту	Нормативний документ	№ партії	Дати виробництва	К-сть місць	Маса нетто, кг	Масова частка жиру, % не менше	Кислотність жирової фази °К, не більше	Титрована кислотність плазми, °Т не більше	Органолептична оцінка	Мікробіологічні показники	Температура під час випуску з підприємства	Радіологічний контроль	Якість пакування та маркування	Строки придатності до споживання при відносній вологості повітря не більше 80 %	
														для моноліту	для фасовки
Масло солодковершкове селянське «Фаворит» 72,5% жиру	ДСТУ 4399-2005	1-5	07.05.25	175	4750 кг	72,5	2,5	23	відповідає	відповідає	Моноліт до 10°C, фасовка до 5°C	3,0 Бк/кг	відповідає	15	16
☐ моноліт		1-6	08.05.25	600	6000 кг									При температурі від 0°C до мінус 5°C включно - 3 місяці. При температурі від мінус 6°C до мінус 11°C включно - 9 місяців. При температурі від мінус 12°C до мінус 18°C включно - 12 місяців.	При температурі від 0°C до мінус 5°C включно - 35 діб. При температурі від мінус 6°C до мінус 11°C включно - 60 діб. При температурі від мінус 12°C до мінус 18°C включно - 7- діб.
☐ фасовка		1-8	09.05.25	725	7250 кг										
☐ туби															

1. Експлуатаційний дозвіл № 06-06-12 МР від 15.04.2011 року.

2. Сертифікат підтвердження компетентності №008/2022 від 15.02.2022р

3. Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-03/99294 від 11.10.11р
№ 05.03.02-04/99298 від 11.10.11р

4. Сертифікат відповідності № UA.10207.057-24 від 28.05.2024 р

5. Експертний висновок № 0010846/25 від 14.05.2025

6. Протокол випробувань № 1436/25 від 21.06.2024 р

Дата видачі декларації 16.05.2025

Зав. лабораторії або черговий лаборант

Автомашина: АВ2677 АС

Тришар: АВ1473 XX

