

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 773 900,00 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură ----- incl. salariu	Total ----- incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. LCM 1.1. Carosabilul L=462 m, B=6 m				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	27,720	10,375 ----- 0,00	287,60 ----- 0,00
2	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	70,000	320,457 ----- 64,834	22 431,99 ----- 4 538,38
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,660	11 603,398 ----- 0,00	19 261,64 ----- 0,00
4	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice BA16, h=5 cm (118 kg/m2)	t	327,100	2 064,915 ----- 17,682	675 433,70 ----- 5 783,78
5	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (SM SR EN 13242+A1:2010) de 10 cm	m2	231,000	85,537 ----- 2,669	19 758,94 ----- 616,57
6	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma DI115 (se scade 5 cm) K grosime=5,000	m2	-231,000	37,485 ----- 0,00	-8 659,04 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			728 514,83
		Total Carosabilul L=462 m, B=6 m Inclusiv salariu				728 514,83 10 938,73

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Carosabilul L=170 m, B=6 m				
7	RpAr3B	Taierea imbracamintilor din ciment-beton cu agregat CD 613 H16 cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 100 mm	m	12,000	85,178 ----- 13,472	1 022,14 ----- 161,66
8	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	1 020,000	39,546 ----- 2,939	40 336,49 ----- 2 997,35
9	TsI51C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km	t	56,000	55,692 ----- 0,00	3 118,75 ----- 0,00
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Sistematizarea profilului scoaterea pietrisului vechi si depozitarea lui in apropiere de santier)	100 m3	1,020	1 552,50 ----- 0,00	1 583,55 ----- 0,00
11	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	163,000	9,744 ----- 0,00	1 588,27 ----- 0,00
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Caseta drumului, h=15 cm)	100 m3	1,530	1 552,503 ----- 0,00	2 375,33 ----- 0,00
13	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	245,000	12,894 ----- 0,00	3 159,03 ----- 0,00
14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea pietrisului vechi)	100 m3	1,020	1 552,50 ----- 0,00	1 583,55 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
15	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	163,000	9,744 ----- 0,00	1 588,27 ----- 0,00
16	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozire (fara costul pietrisului, asezarea si compactarea pietrisului vechi, pavator se exclude)	m3	102,000	154,245 ----- 0,00	15 732,99 ----- 0,00
17	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta SM SR EN 12242+A1:2010 M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innozire, h=10 cm	m3	102,000	1 142,797 ----- 67,36	116 565,29 ----- 6 870,72
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,65 l/m2)	t	0,610	11 603,393 ----- 0,00	7 078,07 ----- 0,00
19	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (BAD22,4 50/70 SM EN 13108-1, de exclus nisipul bitumat, otel)	m2	1 020,000	212,878 ----- 5,052	217 135,56 ----- 5 153,04
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m2)	t	0,310	11 603,387 ----- 0,00	3 597,05 ----- 0,00
21	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA16 50/70 SM EN 13108-1, de exclus nisipul bitumat, otel)	m2	1 020,000	194,753 ----- 4,21	198 648,06 ----- 4 294,20
22	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (SM SR EN 13242+A1:2010) de 10 cm	m2	170,000	85,537 ----- 2,669	14 541,21 ----- 453,75
23	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmatoare se adauga sau se scade la norma DI115	m2	170,000	7,497 ----- 0,00	1 274,49 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			630 928,10
		Total Carosabilul L=170 m, B=6 m Inclusiv salariu				630 928,10 19 930,72
		<i>Total</i>	Lei			1 359 442,93
		Total LCM Inclusiv salariu				1 359 442,93 30 869,45

		Total	Lei	1 359 442,93
		Asigurari sociale si medicale	24 %	7 408,67
		Cheltuieli directe		1 366 851,60
		Cheltuieli de regie	5 %	68 342,58
		Beneficiu de deviz	3 %	43 055,83
		Total		1 478 250,00
		TVA	20 %	295 650,00
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 773 900,00 ----- 30 869,45

Intocmit

SERVICE TULIS S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

CONSILIUL RAIONAL HINCESTI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Drumul L527 de acces spre s. Boghiceni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 1 773 900,00 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	81,600	84,20	6 870,72
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	166,100	84,20	13 985,62
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	118,921	84,20	10 013,12
Total manopera						30 869,45

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD22,4	t	120,360	1 660,00	199 797,60
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	95,880	1 925,00	184 569,00
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	10,404	595,00	6 190,38
4.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	38,115	595,00	22 678,42
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	129,540	595,00	77 076,30
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	26,214	386,00	10 118,60
7.	14221022055070	Beton asfaltic BA16	t	338,421	1 925,00	651 460,42
8.	23203226000401	Bitum	t	2,657	10 980,00	29 178,25
9.	23203226001101	Bitum	t	0,042	10 980,00	461,16
10.	2881116002702	Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm	buc	0,264	1 656,65	437,36
11.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	76,247	15,00	1 143,70
12.	4100126202818	Apa	m3	0,480	15,00	7,20
Total materiale de construcții						1 183 118,40

Utilaje de construcții:

1.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	8,750	116,00	1 015,00
2.	2932110004422	Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat	h-ut	0,252	415,00	104,58
3.	2932110004423	Tractor T-25 pentru transportarea instalatiei de stropire	h-ut	0,120	415,00	49,80

4.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	18,564	1 150,00	21 348,60
5.	2940520007687	Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)	h-ut	2,040	116,00	236,64
6.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,774	980,00	758,52
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	9,976	860,00	8 578,94
8.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	12,318	425,00	5 235,34
9.	2952240004004 0	Compactor	h-ut	0,980	380,00	372,40
10.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	64,770	425,00	27 527,25
11.	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	43,504	425,00	18 489,33
12.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	17,462	380,00	6 635,67
13.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	22,801	960,00	21 889,40
14.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	8,032	690,00	5 542,42
15.	2952270000402 9	Topitor de bitum	h-ut	0,560	565,00	316,40
16.	2952270013101	Instalatie de stropire cu apa	h-ut	0,996	25,00	24,90
17.	2952500005004 0	Tractor	h-ut	0,560	415,00	232,40
18.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	18,564	420,00	7 796,88
19.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	22,510	420,00	9 454,33
20.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	23,726	415,00	9 846,28
		Total utilaje de constructii				145 455,08

Total	Lei	1 359 442,93
Asigurari sociale si medicale	24 %	7 408,67
Cheltuieli directe		1 366 851,60
Cheltuieli de regie	5 %	68 342,58
Beneficiu de deviz	3 %	43 055,83
Total		1 478 250,00
TVA	20 %	295 650,00

Total deviz:

1 773 900,00

Intocmit

SERVICE TULIS S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

CONSILIUL RAIONAL HINCESTI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total ----- incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. LCM				
		1.1. Carosabilul L=462 m, B=6 m				
1	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m2			10,375 ----- 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	415,00	10,38
		<i>Total</i>	Lei			287,60
2	DI93B	Plombarea gropilor la îmbracaminti din beton asfaltic cu grosimea până la: 5 cm.	m2			320,457 ----- 64,834
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	84,20	64,83
	14221022055070	Beton asfaltic BA16	t	0,1150	1 925,00	221,38
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	10 980,00	6,59
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	116,00	14,50
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	380,00	5,32
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	565,00	4,52
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	415,00	3,32
		<i>Total</i>	Lei			22 431,99
3	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			11 603,398 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 980,00	11 309,40
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	980,00	294,00
		<i>Total</i>	Lei			19 261,64
4	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice BA16, h=5 cm (118 kg/m ²)	t			2 064,915 ----- 17,682
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	84,20	17,68
	14221022055070	Beton asfaltic BA16	t	1,0100	1 925,00	1 944,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	380,00	15,16
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	425,00	56,52
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	960,00	31,30
		<i>Total</i>	Lei			675 433,70
5	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă (SM SR EN 13242+A1:2010) de 10 cm	m2			85,537 ----- 2,669
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	84,20	2,67
	14111222016601	Piatră spartă 20-40 mm	m3	0,1260	595,00	74,97
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	15,00	0,10
	2952220003546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,00351	860,00	3,02
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	415,00	0,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	380,00	4,18
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	425,00	0,19
		<i>Total</i>	Lei			19 758,94
6	DI116	Pentru fiecare 1 cm următor se adaugă sau se scade la norma DI115 (se scade 5 cm)	m2			37,485 -----

1	2	3	4	5	6	7
		K grosime=5,000				0,00
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0126	595,00	37,48
		<i>Total</i>	Lei			-8 659,04
		1.2. Carosabilul L=170 m, B=6 m				
7	RpAr3B	Taierea imbracamintilor din ciment-beton cu agregat CD 613 H16 cu disc diamantat D - 400, grosime 4 mm, adincime pina la: 100 mm	m			85,178 ----- 13,472
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1600	84,20	13,47
	2881116002702	Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm	buc	0,0220	1 656,65	36,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0400	15,00	0,60
	2940520007687	Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)	h-ut	0,1700	116,00	19,72
	2932110004422	Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat	h-ut	0,0210	415,00	8,72
	2952270013101	Instalatie de stropire cu apa	h-ut	0,0830	25,00	2,08
	2932110004423	Tractor T-25 pentru transportarea instalatiei de stropire	h-ut	0,0100	415,00	4,15
		<i>Total</i>	Lei			1 022,14
8	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			39,546 ----- 2,939
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	84,20	2,94
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	15,00	0,48
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	1 150,00	20,93
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	415,00	7,55
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	420,00	7,64
		<i>Total</i>	Lei			40 336,49
9	TsI51C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km	t			55,692 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1326	420,00	55,69
		<i>Total</i>	Lei			3 118,75
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Sistematizarea profilului scoaterea pietrisului vechi si depozitarea lui in apropiere de santier)	100 m3			1 552,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	690,00	1 552,50
		<i>Total</i>	Lei			1 583,55
11	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			9,744 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	420,00	9,74
		<i>Total</i>	Lei			1 588,27
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Caseta drumului, h=15 cm)	100 m3			1 552,503 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	690,00	1 552,50
		<i>Total</i>	Lei			2 375,33
13	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			12,894 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	420,00	12,89
		<i>Total</i>	Lei			3 159,03
14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3			1 552,50 -----

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea pietrisului vechi)				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	690,00	1 552,50
		<i>Total</i>	Lei			1 583,55
15	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			9,744 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	420,00	9,74
		<i>Total</i>	Lei			1 588,27
16	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (fara costul pietrisului, asezarea si compactarea pietrisului vechi, pavator se exclude)	m3			154,245 ----- 0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	860,00	36,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	425,00	109,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	415,00	6,22
		<i>Total</i>	Lei			15 732,99
17	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta SM SR EN 12242+A1:2010 M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire, h=10 cm	m3			1 142,797 ----- 67,36
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	84,20	67,36
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	386,00	99,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	595,00	60,69
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	595,00	755,65
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	15,00	3,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	860,00	36,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	425,00	109,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	415,00	10,38
		<i>Total</i>	Lei			116 565,29
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,65 l/m2)	t			11 603,393 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 980,00	11 309,40
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	980,00	294,00
		<i>Total</i>	Lei			7 078,07
19	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (BAD22,4 50/70 SM EN 13108-1, de exclus nisipul bitumat, otel)	m2			212,878 ----- 5,052
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	84,20	5,05
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD22,4	t	0,1180	1 660,00	195,88
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	425,00	2,80
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	425,00	2,80
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	960,00	6,34
		<i>Total</i>	Lei			217 135,56
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m2)	t			11 603,387 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 980,00	11 309,40
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	980,00	294,00
		<i>Total</i>	Lei			3 597,05
21	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA16 50/70 SM EN 13108-1, de exclus nisipul bitumat, otel)	m2			194,753 ----- 4,21
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	84,20	4,21
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,0940	1 925,00	180,95
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	425,00	2,25
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	425,00	2,25
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	960,00	5,09
		<i>Total</i>	Lei			198 648,06
22	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (SM SR EN 13242+A1:2010) de 10 cm	m2			85,537 ----- 2,669
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	84,20	2,67
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	595,00	74,97
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	15,00	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	860,00	3,02
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	415,00	0,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	380,00	4,18
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	425,00	0,19
		<i>Total</i>	Lei			14 541,21
23	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma DI115	m2			7,497 ----- 0,00
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0126	595,00	7,50
		<i>Total</i>	Lei			1 274,49

APROBAT:

Intocmit
SERVICE TULIS S.R.L.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor
CONSILIUL RAIONAL HINCESTI

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.