

Specificații tehnice

Anexa nr. 22
la Documentația standard din
Ordinul Ministrului Finanțelor
nr. 115 din 15 septembrie 2021

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1666167332209	Data: 19.11.2022
Obiectul achiziției:	Achiziționarea centralizată a materialelor de sutură, conform necesităților IMSP-urilor beneficiare pentru anul 2023	
	Lot: 1-4,43,45,52,60-87,89,90,91-93,95,96,100,102,103,104,105,107,112,113,120,123,125,128,130,131,132,143	

Cod CPV	Nr. lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
33100000-1	1	Capron / steril împletit USP 1 - METRIC 4	NL01L16	China	Shandong Haidike Medical Products Co., Ltd	Capron / steril împletit. USP 1 - METRIC 4, 20m, sutura împletită, nevopsită, pe suport cilindric tip bobină-mosor, steril.	Capron / steril împletit. USP 1 - METRIC 4, 20m, sutura împletită, nevopsită, pe suport cilindric tip bobină-mosor, steril.	CE, ISO
33100000-1	2	Capron / steril împletit USP 2/0- METRIC 3	NL20L16	China	Shandong Haidike Medical Products Co., Ltd	Capron / steril împletit USP 2/0-METRIC 3,20m, sutura împletită, nevopsită, pe suport cilindric tip bobină-mosor, steril.	Capron / steril împletit USP 2/0-METRIC 3,20m, sutura împletită, nevopsită, pe suport cilindric tip bobină-mosor, steril.	CE, ISO
33100000-1	3	Capron / steril împletit USP 2- METRIC 5	NL02L16	China	Shandong Haidike Medical Products Co., Ltd	Capron / steril împletit. USP 2-METRIC 5, 20m, sutura împletită, nevopsită, pe suport cilindric tip bobină-mosor, steril.	Capron / steril împletit. USP 2-METRIC 5, 20m, sutura împletită, nevopsită, pe suport cilindric tip bobină-mosor, steril.	CE, ISO
33100000-1	4	Capron / steril împletit USP 3/0- METRIC 2	NL30L16	China	Shandong Haidike Medical Products Co., Ltd	Capron / steril împletit. USP 3/0-METRIC 2,20m, sutura împletită, nevopsită, pe suport cilindric tip bobină-mosor, steril.	Capron / steril împletit. USP 3/0-METRIC 2,20m, sutura împletită, nevopsită, pe suport cilindric tip bobină-mosor, steril.	CE, ISO
33100000-1	43	Matase ac- taper point 26mm ½	SK00F0126	China	Shandong Haidike Medical Products Co., Ltd	USP 0 L- minim 75cm un 1 ac- taper point 26mm ½. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	USP 0 L, 75cm un 1 ac- taper point 26mm ½. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	CE, ISO
33100000-1	45	Matase 1ac 1/2 tăios-30mm	SK30F0330	China	Shandong Haidike Medical Products Co., Ltd	USP 3/0 L -minim 75 cm. 1ac 1/2 tăios-30mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	USP 3/0 L, 75 cm. 1ac 1/2 tăios-30 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	CE, ISO
33100000-1	52	Matase ac taioș 25mm	SK30F0225	China	Shandong Haidike Medical Products Co., Ltd	USP 3/0 L-minim 75cm ac taioș 25mm ±2% ½. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	USP 3/0 L, 75cm ac taioș 25mm ½. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	CE, ISO
33100000-1	60	Poliglicolic acid (PGA)	PGA00F0164	China	Shandong Haidike Medical Products Co., Ltd	Poliglicolic acid (PGA) USP 0 L- minim 75cm, 1ac 1/2 rotund 64 mm ± 2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Poliglicolic acid (PGA) USP 0 L, 75cm, 1ac 1/2 rotund 64 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	CE, ISO
33100000-1	61	Poliglicolic acid (PGA)	PGA01F0164	China	Shandong Haidike Medical Products Co., Ltd	Poliglicolic acid (PGA). USP 1 L- minim 75cm, 1ac 1/2 rotund 64 mm ± 2% . Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Poliglicolic acid (PGA). USP 1 L, 75cm, 1ac 1/2 rotund 64 mm . Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	CE, ISO
33100000-1	62	Poliglicolic acid monofilament USP 4/0	PGA40F0117	China	Shandong Haidike Medical Products Co., Ltd	USP 4/0 L-minim 75cm, 17mm ±2%, ½ , (rotund); taper, echivalent CV-23	USP 4/0 L, 75cm, 17 mm, ½ , (rotund); taper, echivalent CV-23	CE, ISO
33100000-1	63	Poliglicolic acid monofilament USP 5/0	PGA50F0117	China	Shandong Haidike Medical Products Co., Ltd	USP 5/0 L-minim 75cm, 17mm ±2%, ½ , (rotund); taper , echivalent CV-23 *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității	USP 5/0 L, 75cm, 17mm , ½ , (rotund); taper , echivalent CV-23 *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității	CE, ISO
33100000-1	64	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid), 36-38 mm, USP 1	RPGA01F0136	China	Shandong Haidike Medical Products Co., Ltd	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 1 L- minim 75cm. 1ac 1/2 rotund 36-38 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 1 L- 75cm. 1ac 1/2 rotund 36 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	CE, ISO

33100000-1	65	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid), 26-28 mm, USP 2/0	RPGA20F0126	China	Shandong Haidike Medical Products Co., Ltd	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 2/0 L- minim 75cm. 1 ac ½rotund 26-28 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 2/0 L, 75cm. 1 ac ½rotund 26 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	CE, ISO
33100000-1	66	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid), 36-38 mm, USP 2/0	RPGA20F0136	China	Shandong Haidike Medical Products Co., Ltd	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 2/0-L minim 75cm. 1 ac ½rotund 36-38 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 2/0-L 75cm. 1 ac ½rotund 36 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	CE, ISO
33100000-1	67	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid), 17-18 mm	RPGA30I0117	China	Shandong Haidike Medical Products Co., Ltd	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 3/0 L- minim 120cm. 1 ac ½rotund 17-18 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 3/0 L- 125 cm. 1 ac ½rotund 17 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	CE, ISO
33100000-1	68	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid), 26-28 mm, USP 3/0	RPGA30F0126	China	Shandong Haidike Medical Products Co., Ltd	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 3/0 L- minim 75cm. 1 ac ½rotund- 26-28 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 3/0 L- 75cm. 1 ac ½rotund- 26 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	CE, ISO
33100000-1	69	Poliglicolic acid rapid USP 0	RPGA00G0130	China	Shandong Haidike Medical Products Co., Ltd	USP 0 L- minim 90cm. 1ac 1/2 rotund 30mm ± 2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 0 L, 90cm. 1ac 1/2 rotund 30mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	CE, ISO
33100000-1	70	Poliglicolic acid rapid USP 0 L- 90cm. 1 ac 1/2 rotund 40mm	RPGA00G0140	China	Shandong Haidike Medical Products Co., Ltd	USP 0 L- minim 90cm. 1 ac 1/2 rotund 40mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 0 L, 90cm. 1 ac 1/2 rotund 40mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	CE, ISO
33100000-1	71	Poliglicolic acid rapid USP 0 L- 90cm. 1ac 1/2 rotund 30mm	RPGA00G0130	China	Shandong Haidike Medical Products Co., Ltd	USP 0 L- minim 90cm. 1ac 1/2 rotund 30mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 0 L , 90cm. 1ac 1/2 rotund 30mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	CE, ISO
33100000-1	72	Poliglicolic acid rapid USP 0 L- 90cm. 1ac 1/2 rotund 36-38mm	RPGA00G0136	China	Shandong Haidike Medical Products Co., Ltd	USP 0 L- minim 90cm. 1ac 1/2 rotund 36-38 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 0 L, 90cm. 1ac 1/2 rotund 36 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	CE, ISO
33100000-1	73	Poliglicolic acid rapid USP 1-L 90cm. 1ac 1/2 rotund 48mm	RPGA01G0148	China	Shandong Haidike Medical Products Co., Ltd	USP 1-L minim 90cm. 1ac 1/2 rotund 48mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 1-L , 90cm. 1ac 1/2 rotund 48mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	CE, ISO
33100000-1	74	Poliglicolic acid rapid USP 1-L- 90cm. 1 ac 1/2 rotund 30mm	RPGA01G0130	China	Shandong Haidike Medical Products Co., Ltd	USP 1-L- minim 90cm. 1 ac 1/2 rotund 30mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 1-L, 90cm. 1 ac 1/2 rotund 30mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	CE, ISO
33100000-1	75	Poliglicolic acid rapid USP 2/0 L- 75cm	RPGA20F0130	China	Shandong Haidike Medical Products Co., Ltd	USP 2/0 L- minim 75cm. 1 ac ½rotund 30mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 2/0 L, 75cm. 1 ac ½rotund 30mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	CE, ISO
33100000-1	76	Poliglicolic acid rapid USP 2-L 100cm	RPGA02H0148	China	Shandong Haidike Medical Products Co., Ltd	USP 2-L minim 100cm. 1 ac ½rotund 48mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 2-L, 100cm. 1 ac ½rotund 48mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	CE, ISO
33100000-1	77	Poliglicolic acid rapid USP 3/0 L- 70cm	RPGA30E0117	China	Shandong Haidike Medical Products Co., Ltd	USP 3/0 L- minim 70cm. 1 ac ½rotund 17-18 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 3/0 L, 70cm. 1 ac ½rotund 17 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	CE, ISO
33100000-1	78	Poliglicolic acid rapid USP 3/0 L- 75cm	RPGA30F0120	China	Shandong Haidike Medical Products Co., Ltd	USP 3/0 L- minim 75cm. 1 ac ½rotund - 20 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 3/0 L, 75cm. 1 ac ½rotund - 20 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	CE, ISO
33100000-1	79	Poliglicolic acid USP 0	PGA00F0148	China	Shandong Haidike Medical Products Co., Ltd	USP 0 L- minim 75cm. 1ac 1/2 rotund 48mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 0 L, 75cm. 1ac 1/2 rotund 48mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	CE, ISO
33100000-1	80	Poliglicolic acid USP 1	PGA01F0148	China	Shandong Haidike Medical Products Co., Ltd	USP 1 L- minim 75cm. 1ac 1/2 rotund 48mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 1 L, 75cm. 1ac 1/2 rotund 48mm . Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	CE, ISO
33100000-1	81	Poliglicolic acid USP 2	PGA02F0148	China	Shandong Haidike Medical Products Co., Ltd	USP 2; Lungimea suturii (cm) – minim 75; 1 ac rotund 1/2– 48mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 2; Lungimea suturii (cm) 75; 1 ac rotund 1/2– 48mm . Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	CE, ISO
33100000-1	82	Poliglicolic acid USP 2/0	PGA20F0130	China	Shandong Haidike Medical Products Co., Ltd	USP 2/0 L- minim 75cm, 1ac 1/2 rotund 30 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 2/0 L, 75cm, 1ac 1/2 rotund 30 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	CE, ISO
33100000-1	83	Poliglicolic acid USP 3/0	PGA30F0126	China	Shandong Haidike Medical Products Co., Ltd	USP 3/0 L- minim 75cm 1 ac ½ rotund 26 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 3/0 L, 75cm 1 ac ½ rotund 26 mm . Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	CE, ISO

33100000-1	84	Poliglicolic acid USP 3/0	PGA30F0120	China	Shandong Haidike Medical Products Co., Ltd	USP 3/0 L- minim 75cm 1 ac ½ rotund 20 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 3/0 L, 75cm 1 ac ½ rotund 20 mm . Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	CE, ISO
33100000-1	85	Poliglicolic acid USP 4/0	PGA40F0117	China	Shandong Haidike Medical Products Co., Ltd	USP 4/0 L- minim 75cm, 1 ac ½ rotund 17mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 4/0 L, 75cm, 1 ac ½ rotund 17mm . Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	CE, ISO
33100000-1	86	Poliglicolic acid USP 5/ 0	PGA50F0115	China	Shandong Haidike Medical Products Co., Ltd	USP 5/ 0 L- minim 75cm. 1 ac ½rotund 15mm ±2%.	USP 5/ 0 L, 75cm. 1 ac ½rotund 15mm .	CE, ISO
33100000-1	87	Poliglicolic acid USP 5/0 L-75cm 1 ac ½rotund 17mm	PGA50F0117	China	Shandong Haidike Medical Products Co., Ltd	USP 5/0 L- v 75cm 1 ac ½rotund 17mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 5/0 L, 75cm 1 ac ½rotund 17mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	CE, ISO
33100000-1	89	Polipropilen	PP60F0113-2	China	Shandong Haidike Medical Products Co., Ltd	Polipropilen. USP 6/0 L -75 cm 2ace ½ rotund 13mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Polipropilen. USP 6/0 L, 75 cm 2ace ½ rotund 13mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	CE, ISO
33100000-1	90	Polipropilen (monofilament)	PP30F0122	China	Shandong Haidike Medical Products Co., Ltd	Polipropilen (monofilament). USP 3/0 L – minim 75 cm, 1/2 ac rotund 22 mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Polipropilen (monofilament). USP 3/0, L 75 cm, 1/2 ac rotund 22 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	CE, ISO
33100000-1	91	Polipropilen (monofilament)	PP50C0113	China	Shandong Haidike Medical Products Co., Ltd	Polipropilen (monofilament). USP 5/0 L – minim 45 cm, 1/2 ac rotund 13 mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Polipropilen (monofilament). USP 5/0, L 45 cm, 1/2 ac rotund 13 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	CE, ISO
33100000-1	92	Polipropilen (monofilament) USP	PP01G0130	China	Shandong Haidike Medical Products Co., Ltd	USP 1-L- minim 90cm. 1 ac 1/2 rotund 30mm± 2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 1 , L 90cm. 1 ac 1/2 rotund 30mm . Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	CE, ISO
33100000-1	93	Polipropilen (monofilament) USP 2/0 L – 75 cm, 1/2 ac rotund 26 mm.	PP20F0126	China	Shandong Haidike Medical Products Co., Ltd	USP 2/0 L – minim 75 cm, 1/2 ac rotund 26 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	USP 2/0, L 75 cm, 1/2 ac rotund 26 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	CE, ISO
33100000-1	95	Polipropilen (monofilament) USP 4/0 L – 45 cm, 1/2 ac tăietor 19 mm	PP40C0319	China	Shandong Haidike Medical Products Co., Ltd	USP 4/0 L – minim 45 cm, 1/2 ac tăietor 19 mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	USP 4/0, L 45 cm, 1/2 ac tăietor 19 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	CE, ISO
33100000-1	96	Polipropilen (monofilament) USP 4/0 L – 90 cm, 1/2 ac rotund 20 mm	PP40G0120	China	Shandong Haidike Medical Products Co., Ltd	USP 4/0 L – minim 90 cm, 1/2 ac rotund 20 mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	USP 4/0, L 90 cm, 1/2 ac rotund 20 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	CE, ISO
33100000-1	100	Polipropilen USP 2/0 L -90cm 2 ace ½rotund 20mm ½	PP20G0120-2	China	Shandong Haidike Medical Products Co., Ltd	USP 2/0 L -90cm 2 ace ½rotund 20mm ±2% ½. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	USP 2/0 L -90cm 2 ace ½rotund 20mm ½. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	CE, ISO
33100000-1	102	Polipropilen USP 3/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 26mm	PP30G0126-2	China	Shandong Haidike Medical Products Co., Ltd	USP 3/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 26mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	USP 3/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 26mm . Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	CE, ISO
33100000-1	103	Polipropilen USP 4/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 17mm	PP40G0117-2	China	Shandong Haidike Medical Products Co., Ltd	USP 4/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 17mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	USP 4/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 17mm . corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	CE, ISO
33100000-1	104	Polipropilen USP 5/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 16mm	PP50G0116-2	China	Shandong Haidike Medical Products Co., Ltd	USP 5/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 16mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	USP 5/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 16mm . corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	CE, ISO
33100000-1	105	Polydioxanone (PDO) USP 4/0	PDO40G0117	China	Shandong Haidike Medical Products Co., Ltd	Polydioxanone (PDO). USP 4/0 L - minim 90 cm ac ½rotund 17mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Polydioxanone (PDO). USP 4/0 L , 90 cm ac ½rotund 17mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	CE, ISO
33100000-1	107	Polydioxanone (PDS) USP 3/0 L - 90 cm 1 ac ½rotund 26mm	PDO30G0126	China	Shandong Haidike Medical Products Co., Ltd	USP 3/0 L - minim 90 cm 1 ac ½rotund 26mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	USP 3/0, L 90 cm 1 ac ½rotund 26mm . corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	CE, ISO
33100000-1	112	Polyglactin 910 USP 2/0 L – 90 cm, 1/2 ac rotund 36 mm	PGLA20G0136	China	Shandong Haidike Medical Products Co., Ltd	USP 2/0 L – minim 90 cm, 1/2 ac rotund 36 mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	USP 2/0, L 90 cm, 1/2 ac rotund 36 mm . corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	CE, ISO
33100000-1	113	Polyglactin 910. USP 3/0 L – 70 cm, 1/2 ac rotund 22 mm	PGLA30E0122	China	Shandong Haidike Medical Products Co., Ltd	USP 3/0 L – minim 70 cm, 1/2 ac rotund 22 mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	USP 3/0, L 70 cm, 1/2 ac rotund 22 mm . corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	CE, ISO

33100000-1	120	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO)	PDO30F0425	China	Shandong Haidike Medical Products Co., Ltd	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO). USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 60-75; Lungimea acului (mm) – 25± 2%; Curbura acului - 3/8 cutting;să-și mențină proprietățile de 75-80% la 14 zile și 40-50% la 21 de zile	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO). USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 25; Curbura acului - 3/8 cutting;să-și mențină proprietățile de 75-80% la 14 zile și 40-50% la 21 de zile	CE, ISO
33100000-1	123	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA)	PGLA00F0145	China	Shandong Haidike Medical Products Co., Ltd	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA). USP 0; Lungimea suturii (cm) – minim 75; Lungimea acului (mm) – 45± 2%; Curbura acului - 1/2 Taper;	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA). USP 0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 45; Curbura acului - 1/2 Taper;	CE, ISO
33100000-1	125	Sutură atraumatică absorbabilă PGLA, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi. USP 2/0;	PGLA20F0136	China	Shandong Haidike Medical Products Co., Ltd	Sutură atraumatică absorbabilă PGLA, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi. USP 2/0; Lungimea suturii (cm) – 75-90 ; Lungimea acului (mm) – 37-36; Curbura acului – ½ Taper;	Sutură atraumatică absorbabilă PGLA, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi. USP 2/0; Lungimea suturii (cm) – 75 ; Lungimea acului (mm) –36; Curbura acului – ½ Taper;	CE, ISO
33100000-1	128	Sutură atraumatică absorbabilă PGLA, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi. USP 0/0;	PGLA00F0145	China	Shandong Haidike Medical Products Co., Ltd	Sutură atraumatică absorbabilă PGLA, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi. USP 0/0; Lungimea suturii (cm) – minim 75 ; Lungimea acului (mm) – 45 ± 2%; Curbura acului – 1/2 Taper;	Sutură atraumatică absorbabilă PGLA, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi. USP 0/0; Lungimea suturii (cm) – minim 75 ; Lungimea acului (mm) – 45; Curbura acului – 1/2 Taper;	CE, ISO
33100000-1	130	Sutură atraumatică absorbabilă PGLA, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi. USP 3/0; Lungimea	PGLA30C16	China	Shandong Haidike Medical Products Co., Ltd	Sutură atraumatică absorbabilă PGLA, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi. USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 45-55 ; Cantitatea în pachet :3-6 suturi, fără ac.	Sutură atraumatică absorbabilă PGLA, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi. USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 45; Cantitatea în pachet :3-6 suturi, fără ac.	CE, ISO
33100000-1	131	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, Polyester, USP 2/0, ac specific p/u cardiochirurgie	PB20F0122-2	China	Shandong Haidike Medical Products Co., Ltd	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, Polyester (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie. USP 2/0; Lungimea suturii	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, Polyester (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie. USP 2/0; Lungimea suturii (cm.) –	CE, ISO
33100000-1	132	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, Polyester, USP 4/0, ac specific p/u cardiochirurgie	PB40C0113-2	China	Shandong Haidike Medical Products Co., Ltd	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, Polyester (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie. USP 4/0; Lungimea suturii (cm)	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, Polyester (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie. USP 4/0; Lungimea suturii (cm) –	CE, ISO
33100000-1	143	Sutura din Mătase Naturală cu ac atraumatica non absorbabile USP 2/0	SK20F0125	China	Shandong Haidike Medical Products Co., Ltd	Sutura din Mătase Naturală cu ac atraumatica non absorbabile USP 2/0 ; Lungimea suturii (cm) minim 75; Lungimea acului (mm) 25 ±2%; Curbura acului 1/4 Taper	Sutura din Mătase Naturală cu ac atraumatica non absorbabile USP 2/0 ; Lungimea suturii (cm) 75; Lungimea acului (mm) 25; Curbura acului – ½ Taper	CE, ISO
		TOTAL						

Semnăt:_____ Numele, Prenumele: **Guțan Ghenadie** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **ICS “Farmina” SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. Ciocana 8/1**