

**Reparatia capitala a imobilului  
cu nr. cad. 0100.112.01 (scoala  
nr.6) din bd. Cuza-Voda 17/3,  
mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2 B2**  
**Solutii arhitecturale Bloc B2 (04/2021-3-SA)**

Valoarea de deviz 7 091 094,02 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1. Demolari/Demontari 1.1. Capitolul 1.1. Subsol cota -2.200</b>				
1	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice/ usi metalice	kg	160,000	3,98 3,46	637,30 553,54
2	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc/ balustrada exterioara din metal	kg	38,000	2,80 2,31	106,31 87,64
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ finisari de pe tavane	m2	440,900	16,90 15,57	7 449,53 6 864,02
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ tencuiala de pe pereti	m2	394,000	16,90 15,57	6 657,10 6 133,87
<b>Total Capitolul 1.1. Subsol cota -2.200</b>						<b>14 850,24</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>13 639,07</b>
		<b>1.2. Capitolul 1.2. Etaj cota 0.000</b>				
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii,	m2	21,900	24,22	530,36

1	2	3	4	5	6	7
		rulou, masti, etc.)/ bloc de usa din lemn			24,22	530,36
6	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice / usi si grile metalice	kg	507,000	3,98 3,46	2 019,46 1 754,02
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)bloc de fereastră din PVC	m2	5,700	24,22 24,22	138,04 138,04
8	RpCM33 G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)pervaz din PVC	m	4,800	88,35 88,22	424,08 423,46
9	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2	4,000	77,02 76,69	308,08 306,75
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) /bloc de fereastră din lemn	m2	93,300	24,22 24,22	2 259,46 2 259,46
11	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu/ pervaz din beton	m3	0,710	313,11 197,18	222,31 140,00
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ finisari de pe tavane	m2	435,650	16,90 15,57	7 360,79 6 782,26
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ tencuiala de pe pereti	m2	908,100	16,90 15,57	15 343,45 14 137,49
14	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila de pe pereti	m2	523,500	20,46 18,45	10 710,40 9 659,20
15	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./panouri decorative de pe pereti h=1.3m	m2	171,300	14,42 14,42	2 469,29 2 469,29
16	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	74,700	92,49 92,26	6 908,77 6 891,52

1	2	3	4	5	6	7
17	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc/ pardosele linoleum	m2	279,700	<div>27,57</div> <div>26,52</div>	<div>7 712,01</div> <div>7 418,66</div>
18	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	23,450	<div>46,73</div> <div>44,98</div>	<div>1 095,73</div> <div>1 054,72</div>
19	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate /pardosea mozaic	m2	120,500	<div>54,69</div> <div>53,05</div>	<div>6 590,16</div> <div>6 392,18</div>
20	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	303,150	<div>18,94</div> <div>17,30</div>	<div>5 741,90</div> <div>5 243,84</div>
21	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	63,550	<div>61,85</div> <div>58,81</div>	<div>3 930,77</div> <div>3 737,58</div>
22	RpCG29C 1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din caramida	m3	5,300	<div>255,43</div> <div>126,85</div>	<div>1 353,77</div> <div>672,32</div>
23	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ placaj lemn pe carcas din metal	m2	64,400	<div>14,42</div> <div>14,42</div>	<div>928,33</div> <div>928,33</div>
24	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)/ dulapuri din lemn	m2	83,100	<div>24,22</div> <div>24,22</div>	<div>2 012,44</div> <div>2 012,44</div>
25	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc/ balustrada din metal	kg	70,000	<div>2,83</div> <div>2,31</div>	<div>198,09</div> <div>161,44</div>
26	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn,	m2	8,700	<div>14,41</div>	<div>125,41</div>

1	2	3	4	5	6	7
		asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc../ corob de ventilare din ardezie			14,41	125,41
27	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	36,000	<div>37,37</div> <div>36,90</div>	<div>1 345,23</div> <div>1 328,49</div>
<b>Total Capitolul 1.2. Etaj cota 0.000</b>						<b>79 728,33</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>74 567,26</b>
		<b>1.3. Capitolul 1.3.Etaj cota+3.300</b>				
28	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)/ bloc de usa din lemn	m2	24,600	<div>24,22</div> <div>24,22</div>	<div>595,74</div> <div>595,74</div>
29	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice / usi si grile metalice	kg	23,000	<div>3,98</div> <div>3,46</div>	<div>91,60</div> <div>79,58</div>
30	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)bloc de fereastră din PVC	m2	5,700	<div>24,22</div> <div>24,22</div>	<div>138,04</div> <div>138,04</div>
31	RpCM33 G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)pervaz din PVC	m	4,800	<div>88,35</div> <div>88,22</div>	<div>424,08</div> <div>423,46</div>
32	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2	10,100	<div>77,02</div> <div>76,69</div>	<div>777,89</div> <div>774,55</div>
33	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) /bloc de fereastră din lemn	m2	92,200	<div>24,22</div> <div>24,22</div>	<div>2 232,82</div> <div>2 232,82</div>
34	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu/ pervaz din beton	m3	0,740	<div>313,32</div> <div>197,20</div>	<div>231,86</div> <div>145,93</div>
35	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	438,590	<div>16,90</div>	<div>7 410,50</div>

1	2	3	4	5	6	7
		sau tavane/ finisari de pe tavane			15,57	6 828,04
36	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ tencuiala de pe pereti	m2	940,500	16,90 15,57	15 890,87 14 641,89
37	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila de pe pereti	m2	510,000	20,46 18,45	10 434,19 9 410,11
38	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./panouri decorative de pe pereti h=1.3m	m2	214,300	14,41 14,41	3 089,13 3 089,13
39	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	74,700	92,49 92,26	6 908,77 6 891,52
40	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc/ pardosele linoleum	m2	297,700	27,57 26,52	8 208,31 7 896,08
41	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	23,620	46,72 44,98	1 103,61 1 062,32
42	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate /pardosea mozaic	m2	120,500	54,69 53,05	6 590,16 6 392,18
43	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	321,320	18,94 17,30	6 086,13 5 558,20
44	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	66,270	61,85 58,81	4 098,99 3 897,53
45	RpCG29C 1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din ipsos turnat	m3	0,300	255,40 126,83	76,62 38,05

1	2	3	4	5	6	7
46	RpCG29C 1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din caramida	m3	5,300	255,43 126,85	1 353,77 672,32
47	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ placaj lemn pe carcas din metal	m2	74,300	14,42 14,42	1 071,04 1 071,04
48	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)/ dulapuri din lemn	m2	116,100	24,22 24,22	2 811,62 2 811,62
49	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc/ balustrada din metal	kg	150,000	2,83 2,31	424,49 345,96
50	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc../ corob de ventilare din ardezie	m2	8,700	14,41 14,41	125,41 125,41
51	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	36,000	37,37 36,90	1 345,23 1 328,49
<b>Total Capitolul 1.3.Etaj cota+3.300</b>						<b>81 520,87</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>76 450,01</b>
		<b>1.4. Capitolul 1.4. Acoperis</b>				
52	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi/ k=2 pentru 4 straturi membrane acoperis si parapet	m2	660,000	78,52 77,26	51 826,10 50 994,50

1	2	3	4	5	6	7
53	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	572,000	18,94 17,30	10 834,26 9 894,46
54	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) / termoizolant din cheramzit	m3	145,420	61,85 58,81	8 994,67 8 552,59
55	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile/ tabla zincata parapet	m2	42,000	41,73 41,52	1 752,46 1 743,64
56	RpSB05D	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 125-150 mm/ evacuator de apa	buc	1,000	54,78 54,78	54,78 54,78
<b>Total Capitolul 1.4. Acoperis</b>						<b>73 462,27</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>71 239,97</b>
<b>1.5. Capitolul 1.5. Deseuri</b>						
57	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	327,400	76,11 76,11	24 918,81 24 918,81
58	TrB22D1 B2	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0,5-1 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m	t	140,530	44,64 13,84	6 272,87 1 944,70
59	TrI1AA01 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	467,930	20,18 20,18	9 443,27 9 443,27
60	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	467,930	82,56 0,00	38 632,32 0,00

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Capitolul 1.5. Deseuri</b>						<b>79 267,27</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>36 306,78</b>
<b>Total Capitolul 1. Demolari/Demontari</b>						<b>328 828,98</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>272 203,09</b>
		<b>2. Capitolul 2. Scara interioara subsol 2.1. Capitolul 2.1. Constructie</b>				
61	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	0,100	456,90 317,10	45,69 31,71
62	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,300	68,60 68,60	20,58 20,58
63	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.40mm	m3	0,500	550,22 57,08	275,11 28,54
64	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B7.5	m3	0,400	1 435,62 444,00	574,25 177,60
65	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	7,700	131,67 60,54	1 013,84 466,18
66	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata φ5 BpI 150x150	kg	5,000	23,73 1,73	118,65 8,65
67	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea	m3	1,100	1 478,08 443,98	1 625,89 488,38



1	2	3	4	5	6	7
		cu mijloace clasice beton simplu clasa B12.5				
<b>Total Capitolul 2.1. Constructie</b>						<b>3 674,01</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 221,64</b>
		<b>2.2. Capitolul 2.2. Ingradire In-1 (Plansa 73)</b>				
68	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon de ancoraj prin dilatare M12x100	buc	6,000	21,83 11,53	130,99 69,19
69	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	17,930	41,59 12,11	745,74 217,09
70	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ΠΦ-115	t	0,018	1 291,67 419,44	23,25 7,55
<b>Total Capitolul 2.2. Ingradire In-1 (Plansa 73)</b>						<b>899,98</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>293,83</b>
<b>Total Capitolul 2. Scara interioara subsol</b>						<b>4 573,99</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 515,47</b>
		<b>3. Capitolul 3. Curte de lumina 3.1. Capitolul 3.1. Finisari (Plansa 73)</b>				
71	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,500	71,03 40,36	106,54 60,54
72	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,	m2	-1,500	17,23 6,92	-25,85 -10,38

1	2	3	4	5	6	7
		se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pt grosimea finala 2,0 cm				
73	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2/ Placa ceramica striata "Porcelanato" gr.10 mm	m2	1,500	<div>326,99</div> <div>167,21</div>	<div>490,48</div> <div>250,82</div>
<b>Total Capitolul 3.1. Finisari (Plansa 73)</b>						<b>571,17</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>300,98</b>
		<b>3.2. Capitolul 3.2. Copertina K-1 (Plansa 73)</b>				
74	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu pana de tip NSA M12-150 Hilti sau analog	buc	5,000	<div>36,53</div> <div>11,53</div>	<div>182,66</div> <div>57,66</div>
75	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	62,000	<div>41,48</div> <div>12,11</div>	<div>2 571,47</div> <div>750,73</div>
76	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,062	<div>1 291,13</div> <div>419,35</div>	<div>80,05</div> <div>26,00</div>
77	CE18A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, polycarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii / placi polycarbonat	m2	3,000	<div>265,96</div> <div>46,13</div>	<div>797,87</div> <div>138,39</div>
78	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea	m2	2,000	<div>240,91</div> <div>57,66</div>	<div>481,81</div> <div>115,32</div>

1	2	3	4	5	6	7
		doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc /.Etansare banda				
<b>Total Capitolul 3.2. Copertina K-1 (Plansa 73)</b>						<b>4 113,86</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 088,10</b>
<b>Total Capitolul 3. Curte de lumina</b>						<b>4 685,03</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 389,08</b>
		<b>4. Capitolul 4. Intrare in subsol 4.1. Capitolul 4.1. Finisari</b>				
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / betongrunt	m2	60,000	7,75 1,73	465,29 103,79
80	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	60,000	119,86 98,02	7 191,84 5 881,32
81	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm /Placi teracota rezistente la inghet	m2	60,000	357,92 167,21	21 475,38 10 032,84
82	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,000	72,55 40,36	1 451,04 807,24
83	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate	m2	37,800	395,36 222,28	14 944,59 8 402,16
<b>Total Capitolul 4.1. Finisari</b>						<b>45 528,14</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>25 227,35</b>
		<b>4.2. Capitolul 4.2. Copertina K-2 si ingradire (Plansa 74)</b>				
84	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri	buc	14,000	36,53	511,45

1	2	3	4	5	6	7
		din beton armat / Ancoraj cu pana de tip NSA M12-150 Hilti sau analog			11,53	161,45
85	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	282,980	41,48 12,11	11 736,76 3 426,51
86	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,283	1 291,66 419,72	365,54 118,78
87	CE18A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii / placi policarbonat	m2	15,000	265,96 46,13	3 989,34 691,92
88	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc /.Etansare banda	m2	6,500	240,90 57,66	1 565,87 374,79
<b>Total Capitolul 4.2. Copertina K-2 si ingradire (Plansa 74)</b>						<b>18 168,96</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 773,45</b>
<b>Total Capitolul 4. Intrare in subsol</b>						<b>63 697,10</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>30 000,80</b>
		<b>5. Capitolul 5. Astupare goluri</b>				
		<b>5.1. Capitolul 5.1. Etaj cota 0.000</b>				
89	RpCG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de	m3	5,500	1 770,16 402,47	9 735,88 2 213,56

1	2	3	4	5	6	7
		goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm				
<b>Total Capitolul 5.1. Etaj cota 0.000</b>						<b>9 735,88</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>2 213,56</b>
		<b>5.2. Capitolul 5.2. Etaj cota +3.300</b>				
90	RpCG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm	m3	5,500	<div>1 770,16</div> <hr/> <div>402,47</div>	<div>9 735,88</div> <hr/> <div>2 213,56</div>
<b>Total Capitolul 5.2. Etaj cota +3.300</b>						<b>9 735,88</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>2 213,56</b>
<b>Total Capitolul 5. Astupare goluri</b>						<b>19 471,76</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 427,12</b>
		<b>6. Capitolul 6. Acoperis</b>				
		<b>6.1. Capitolul 6.1. Constructie</b>				
91	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/ Membrana bituminoasa Bipoli EPP	m2	467,000	<div>39,66</div> <hr/> <div>1,15</div>	<div>18 520,50</div> <hr/> <div>538,54</div>
92	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald	m2	30,000	<div>39,66</div> <hr/>	<div>1 189,76</div> <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
		la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/ Membrana bituminoasa Bipoli EPP la imbinarea parapetului			1,15	34,60
93	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton celular usor 0.2 MPa gr.50....300mm	m3	81,730	<div>1 175,69</div> <div>259,47</div>	<div>96 089,04</div> <div>21 206,54</div>
94	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/ Pelicula antivapori	m2	467,000	<div>6,20</div> <div>1,15</div>	<div>2 893,75</div> <div>538,54</div>
95	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc/Vata minerala 100 kg/m3 grosime 100mm	m2	467,000	<div>164,27</div> <div>9,80</div>	<div>76 715,82</div> <div>4 577,63</div>
96	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc/Vata minerala 160 kg/m3 grosime 100mm	m2	467,000	<div>238,63</div> <div>9,80</div>	<div>111 441,94</div> <div>4 577,63</div>
97	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si	m2	467,000	<div>11,42</div> <div>1,15</div>	<div>5 332,42</div> <div>538,54</div>

1	2	3	4	5	6	7
		doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/ Pelicula antivapori				
98	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata $\phi 3$ BpI 100x100 (1kg/m2)	kg	467,000	<div>27,77</div> <div>1,73</div>	<div>12 968,43</div> <div>807,82</div>
99	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm /k=1.67 la materiale si mecanisme pentru grosimea finala de 5.0 cm	m2	467,000	<div>67,80</div> <div>20,18</div>	<div>31 663,45</div> <div>9 424,53</div>
100	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatare in betonul de uzura la drumuri / Executarea rosturilor de dilatare h=2/3 din inaltimea sapei, ochi 5000x5000	m	186,800	<div>44,62</div> <div>16,72</div>	<div>8 334,14</div> <div>3 123,56</div>
101	RpCE33A	Umplerea rosturilor cu mastic	m	186,800	<div>16,07</div> <div>5,77</div>	<div>3 001,13</div> <div>1 077,09</div>
102	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2	467,000	<div>186,55</div> <div>24,22</div>	<div>87 117,61</div> <div>11 309,44</div>

1	2	3	4	5	6	7
103	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm./aplicativ, aerator $\phi$ 110mm	buc	4,000	142,97 16,72	571,89 66,89
<b>Total Capitolul 6.1. Constructie</b>						<b>455 839,88</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>57 821,35</b>
		<b>6.2. Capitolul 6.2. Canale de ventilare</b>				
104	CG24A	Plinte orizontale de de conexiune planseu-perete cu dimensiune 10x10 cm, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	16,000	46,91 43,24	750,51 691,92
105	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	2,200	135,89 57,66	298,96 126,85
106	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 12.5, la inaltimea pina la 35 m inclusiv	m3	0,310	1 587,97 527,68	492,27 163,58
107	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	79,520	41,48 12,11	3 298,14 962,86
108	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,080	1 291,38 419,50	103,31 33,56
109	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu	m2	4,000	419,93 89,37	1 679,73 357,49



1	2	3	4	5	6	7
		foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./Tabla din otel galvanizat cu acoperire polimerica				
110	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala/Vata minerala semirigida 125 kg/m3 gr. 50 mm	m2	20,000	<div>276,37</div> <div>133,19</div>	<div>5 527,49</div> <div>2 663,89</div>
111	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu/ aplicativ, plinta metalica de prindere a hidroizolatiei de parapet	m	16,000	<div>73,27</div> <div>5,77</div>	<div>1 172,34</div> <div>92,26</div>
112	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2	17,600	<div>186,55</div> <div>24,22</div>	<div>3 283,23</div> <div>426,22</div>
<b>Total Capitolul 6.2. Canale de ventilare</b>						<b>16 605,98</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>5 518,63</b>
		<b>6.3. Capitolul 6.3. Canale de ventilare pentru canalizare</b>				
113	RCsB30O	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm// k=1.98 pentru adincimea forarii 220 mm	buc	4,000	<div>803,22</div> <div>98,64</div>	<div>3 212,86</div> <div>394,57</div>

1	2	3	4	5	6	7
114	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm / k=1.98 pentru adincimea forarii 220 mm	buc	4,000	616,01 77,06	2 464,06 308,25
115	SA33E	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 2 1/2"	buc	4,000	111,50 24,80	445,99 99,18
116	SA33H	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 4"	buc	4,000	136,06 31,71	544,26 126,85
117	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	8,000	35,46 33,44	283,66 267,54
118	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv/Vata minerala semirigida 125kg/m3 gr. 50 mm	m2	0,500	126,68 37,82	63,34 18,91
119	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / aplicativ, capac din cauciuc EPDM pentru cos de ventilare $\phi$ 100	buc	4,000	593,98 16,72	2 375,93 66,89
120	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / aplicativ, capac din cauciuc EPDM pentru cos de ventilare $\phi$ 50	buc	4,000	556,07 16,72	2 224,28 66,89
121		Colier de stringere din tabla zincata	m	2,500	25,20 0,00	63,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
122	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	2,500	23,28 20,18	58,19 50,45
123	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri	buc	8,000	1 074,96 74,96	8 599,66 599,66
<b>Total Capitolul 6.3. Canale de ventilare pentru canalizare</b>						<b>20 335,23</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 999,19</b>
		<b>6.4. Capitolul 6.4. Parapet Nod 3 (Plansa 17)</b>				
124	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu/aplicativ, sina de prindere TECHNONICOL cu surub ascutit 4.8x50 mm	m	100,000	55,52 5,77	5 552,10 576,60
125	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat/Element ancora TECHNONICOL 8x45 mm	buc	501,000	13,15 8,65	6 587,65 4 333,15
126	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala/Vata minerala 135 kg/m3 gr. 50 mm	m2	60,000	281,56 133,19	16 893,73 7 991,67
127	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5	m2	95,000	191,38 24,22	18 180,76 2 300,63

1	2	3	4	5	6	7
		buc/m2				
128	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Dispozitiv de fixare (cirja) lungime=530mm, latime=100mm, t=2mm	buc	170,000	15,03 11,53	2 555,44 1 960,44
129	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Tabla din otel galvanizat (capac)	m2	74,000	352,62 46,13	26 094,10 3 413,47
<b>Total Capitolul 6.4. Parapet Nod 3 (Plansa 17)</b>						<b>75 863,78</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>20 575,96</b>
		<b>6.5. Capitolul 6.5. Nod A (Parafrunzar)</b>				
130	RCsB300	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm// k=1.98 pentru adincimea forarii 220 mm	buc	2,000	803,23 98,66	1 606,45 197,31
131	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / inel de reazem Ir1 2 buc)	kg	23,000	64,53 12,11	1 484,29 278,49
132	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	2,000	35,46 33,45	70,92 66,89
133	CD67C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la stilpi de forma dreptunghiulara nearmati, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,040	2 139,75 493,00	85,59 19,72

1	2	3	4	5	6	7
134	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/ Membrana bituminoasa Bipoli EPP	m2	1,000	38,96 1,15	38,96 1,15
135	RpSB27A	Montarea gurii de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm/Parafrunzar de colectare a apelor pluviale de tip Hutterer Lechner GmbH HL 62.1 sau analog inclusiv pilnie de receptie	buc	2,000	3 878,21 77,84	7 756,42 155,68
136	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2	2,000	191,38 24,22	382,76 48,44
<b>Total Capitolul 6.5. Nod A (Parafrunzar)</b>						<b>11 425,39</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>767,68</b>
<b>Total Capitolul 6. Acoperis</b>						<b>580 070,26</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>86 682,81</b>
		<b>7. Capitolul 7. Pereti despartitori din ipsos</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>7.1. Capitolul 7.1 Cota 0.000</b>				
137	RpCU05A 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	148,000	8,65 8,65	1 280,05 1 280,05
138	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	116,000	26,78 24,79	3 106,37 2 876,08
139	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	32,000	35,46 33,44	1 134,66 1 070,17
140	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos Hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,360	25 605,56 5 583,25	9 218,00 2 009,97
141	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,300	22 143,03 5 583,23	6 642,91 1 674,97
<b>Total Capitolul 7.1 Cota 0.000</b>						<b>21 381,99</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>8 911,24</b>
		<b>7.2. Capitolul 7.2. Cota +3.300</b>				
142	RpCU05A 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	190,000	8,65 8,65	1 643,31 1 643,31
143	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	156,000	26,78 24,79	4 177,54 3 867,84
144	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	34,000	35,46 33,44	1 205,58 1 137,06
145	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos	100m2	0,450	25 606,00	11 522,70

1	2	3	4	5	6	7
		Hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m			5 583,29	2 512,48
146	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,300	<div>22 143,03</div> <div>5 583,23</div>	<div>6 642,91</div> <div>1 674,97</div>
<b>Total Capitolul 7.2. Cota +3.300</b>						<b>25 192,04</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>10 835,66</b>
<b>Total Capitolul 7. Pereti despartitori din ipsos</b>						<b>46 574,03</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>19 746,90</b>
		<b>8. Timplarii</b>				
		<b>8.1. Usi</b>				
147	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor / Pentru usile exterioare si de la casa scarii	buc	10,000	<div>905,01</div> <div>113,01</div>	<div>9 050,14</div> <div>1 130,14</div>
148	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag exterioara dubla cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S U1 1170x2615(h) - 1buc, U3 1170x2270(h) - 1buc	m2	7,080	<div>3 396,34</div> <div>61,12</div>	<div>24 046,12</div> <div>432,74</div>
149	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag interioara dubla din aluminiu cu	m2	6,450	<div>4 081,35</div> <div>61,12</div>	<div>26 324,73</div> <div>394,22</div>

1	2	3	4	5	6	7
		4 camere, cu auto-inchidere si cu garnituri de etansare in portici, geam cu sticla armata, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ U2 1470x2270(h)-1buc; U4 1370x2270(h)- 1buc				
150	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag exterioara cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S U5 1070x2615(h) - 1buc	m2	2,800	<div>4 070,47</div> <div>54,78</div>	<div>11 397,32</div> <div>153,37</div>
151	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m / Usa din MDF sponat cu sticla (sticla cu pelicula blindat) fara prag U6 970x2070(h) - 10 buc; U7 970x2070(h) - 2buc	m2	24,095	<div>1 919,10</div> <div>103,79</div>	<div>46 240,79</div> <div>2 500,83</div>
152	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m / Usa din MDF sponat fara prag U8 970x2070(h) - 1buc	m2	2,000	<div>1 919,11</div> <div>103,79</div>	<div>3 838,21</div> <div>207,58</div>
153	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un	m2	2,000	<div>4 068,97</div> <div>54,77</div>	<div>8 137,94</div> <div>109,55</div>



1	2	3	4	5	6	7
		canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu cu geam 8mm fara prag, cu 4 camere, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ U9 970x2070(h) - 1buc				
154	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag, cu gratar tip MV430/2, cu 4 camere, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ U10 970x2070(h) - 1buc; U11 770x2070(h) - 3buc; U12 770x2070(h) - 4buc; U13 670x2070(h) - 2buc	m2	15,940	$\frac{4\,068,97}{54,78}$	$\frac{64\,859,40}{873,15}$
155	CK20A	Obloane rulante din tabla si profile din aluminiu, inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj / Rolete din aluminiu U14 2600x2270(h) - 2buc	m2	11,800	$\frac{2\,186,63}{63,43}$	$\frac{25\,802,19}{748,43}$
156	CK56A	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canat / Usa fara prag exterioara din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30, cu deschidere automata U15 970x2070(h) - 1buc; U16 970x1170(h) - 1buc	m2	3,143	$\frac{3\,533,68}{253,70}$	$\frac{11\,106,37}{797,38}$
157	CK56A	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canat / Usa fara prag din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30, U17 570x2070(h) - 1buc	m2	1,180	$\frac{3\,534,75}{253,70}$	$\frac{4\,171,01}{299,37}$
158	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri	buc	52,000	34,83	1 811,26

1	2	3	4	5	6	7
		din beton armat/ Opritori de podea			11,53	599,66
<b>Total Usi</b>						
<b>Incluziv salariu</b>						
		<b>8.2. Ferestre</b>				
159	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat / Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ , montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F3 1770x1815(h) - 2buc	m2	6,425	1 265,85 63,94	8 133,07 410,83
160	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat / Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ , montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F6 1060x1170(h) - 2buc	m2	2,480	1 316,69 94,40	3 265,38 234,10
161	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe / Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ , montate in conformitate cu CP	m2	175,600	1 257,94 59,01	220 893,51 10 362,02

1	2	3	4	5	6	7
		C04.08:2015 F1 4770x1815(h) - 12buc; F2 7170x1815(h) - 2buc; F4 3570x1230(h) - 1buc; F5 3670x1815(h) - 1buc; F8 4770x1815(h) -2buc; F9 4770x1815(h) - 1buc; F9* 4770x1815(h) - 1buc				
162	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe / Fereastră PVC cu gratar 500x400(h)-2buc cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F1* 4770x1815(h) - 2buc	m2	17,315	<div>1 257,94</div> <div>59,01</div>	<div>21 781,20</div> <div>1 021,74</div>
163	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe / Fereastră PVC cu gratar 250x250(h) cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F7 2790x1170(h) - 2buc	m2	6,529	<div>1 257,93</div> <div>59,01</div>	<div>8 213,05</div> <div>385,28</div>
164	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitraiuri PVC cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de	m2	9,326	<div>1 905,19</div> <div>40,36</div>	<div>17 767,84</div> <div>376,40</div>

1	2	3	4	5	6	7
		rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m <sup>2</sup> C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m <sup>2</sup> k V1 1670x2970(h) - 1buc; V2 1470x2970(h) - 1buc				
165		Supapa tipica de tip VENTS ΠO400 sau analog	buc	60,000	114,40 0,00	6 864,00 0,00
166	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m	109,700	165,69 5,19	18 176,67 569,27
<b>Total Ferestre</b>						<b>305 094,72</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>13 359,64</b>
		<b>8.3. Panouri pentru blocuri sanitare (Fragment 1, 2 plansa 33)</b>				
167	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Panouri despartitoare din panouri PAL lamine rezistente la umiditate sau panouri din material compact monolitic HPL (laminat de inalta presiune) h=1.8 m pe cadru metalic sau din aluminiu, furnitura executata din inox	m <sup>2</sup>	50,000	1 154,24 76,69	57 711,84 3 834,39
<b>Total Panouri pentru blocuri sanitare (Fragment 1, 2 plansa 33)</b>						<b>57 711,84</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>3 834,39</b>
<b>Total Timplarii</b>						<b>599 592,04</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>25 440,45</b>
		<b>9. Capitolul 9. Finisare pardosea 9.1. Capitolul 9.1. Cota -2.000 9.1.1. Capitolul 9.1.1. Incapere nr.1</b>				
168	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea	t	161,500	54,78 54,78	8 846,49 8 846,49

1	2	3	4	5	6	7
		dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare				
169	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	95,000	<div>17,87</div> <hr/> 17,87	<div>1 698,09</div> <hr/> 1 698,09
170	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,950	<div>2 205,86</div> <hr/> 508,56	<div>2 095,57</div> <hr/> 483,13
171	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	3,801	<div>2 575,09</div> <hr/> 392,67	<div>9 787,90</div> <hr/> 1 492,53
172	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice /Beton B7.5 gr. 80mm	m3	30,410	<div>1 248,78</div> <hr/> 259,47	<div>37 975,51</div> <hr/> 7 890,55
173	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ aplicativ, Cimentoplast gr. 100 mm	m3	38,010	<div>1 066,97</div> <hr/> 259,47	<div>40 555,40</div> <hr/> 9 862,40
174	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	380,100	<div>71,53</div> <hr/> 40,36	<div>27 189,03</div> <hr/> 15 341,60
<b>Total Capitolul 9.1.1.</b>						<b>128 147,99</b>
<b>Incapere nr.1</b>						

1	2	3	4	5	6	7
<b>Incluziv salariu</b>						<b>45 614,79</b>
		<b>9.1.2. Capitolul 9.1.2. Incapere 2...5</b>				
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	74,400	5,36 1,73	399,14 128,70
176	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	74,400	71,53 40,36	5 321,80 3 002,93
177	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	74,400	17,26 6,92	1 284,30 514,79
<b>Total Capitolul 9.1.2. Incapere 2...5</b>						<b>7 005,24</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>3 646,42</b>
<b>Total Capitolul 9.1. Cota -2.000</b>						<b>135 153,23</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>49 261,21</b>
		<b>9.2. Capitolul 9.2. Cota 0.000</b>				
		<b>9.2.1. Capitolul 9.2.1. Incapere nr. 1,1*,2,4</b>				
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	127,380	5,36 1,73	683,34 220,32
179	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice /aplicativ, Cimentoplast gr. 40 mm	m3	5,100	1 067,00 259,47	5 441,69 1 323,29
180	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	127,380	71,54 40,36	9 112,17 5 141,31

1	2	3	4	5	6	7
181	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 /Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	127,380	303,92 144,15	38 713,91 18 361,82
182	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100mm	m	76,000	67,98 23,06	5 166,67 1 752,87
183		Profil de colt din PVC	m	76,000	11,19 0,00	850,67 0,00
<b>Total Capitolul 9.2.1. Incapere nr. 1,1*,2,4</b>						<b>59 968,45</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>26 799,61</b>
		<b>9.2.2. Capitolul 9.2.2. Incapere nr.3</b>				
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor /Grunduire -betonokontakt "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2	22,760	7,74 1,73	176,05 39,38
185	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	22,760	395,36 222,28	8 998,36 5 059,09
186	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100mm	m	18,000	67,98 23,06	1 223,69 415,15
187		Profil de colt din PVC	m	18,000	11,19 0,00	201,47 0,00
188		Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat	m	32,000	70,98 0,00	2 271,36 0,00
<b>Total Capitolul 9.2.2. Incapere nr.3</b>						<b>12 870,93</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>5 513,62</b>
		<b>9.2.3. Incapere nr.5</b>				

1	2	3	4	5	6	7
189	CK35A	Amortizator de vibratii SE-TS80 60x80 sau analog	buc	507,000	74,48 8,65	37 760,85 4 385,04
190	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior / Placi OSB 15 mm	m2	57,420	513,63 144,15	29 492,69 8 277,10
191	IzF10A	Strat termoizolator la pardoseli din vata minerala "ROCKMIN" sau analog $\rho=150$ kg/m <sup>3</sup> gr. 30 mm	m2	57,420	81,59 9,80	4 685,10 562,82
192	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / aplicativ, membrana acustica Impactodan 5 sau analog	m2	57,420	59,69 14,42	3 427,14 827,71
193	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior / Placi OSB 15 mm	m2	57,420	513,63 144,15	29 492,69 8 277,10
194	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi	m2	57,420	23,65 14,42	1 358,15 827,71



1	2	3	4	5	6	7
		ondulate sau amprentate				
195	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	57,420	71,53 40,36	4 107,50 2 317,58
196	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	-57,420	17,27 6,92	-991,81 -397,27
197	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli /Linoleum cu strat de protectie tip "Teraflex" (sport MPlus) sau analog pe clei Bostik sau analog	m2	57,420	587,27 183,94	33 721,07 10 561,58
<b>Total Incapere nr.5</b>						<b>143 053,38</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>35 639,37</b>
		<b>9.2.4. Capitolul 9.2.4. Incapere nr. 6...9</b>				
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	221,270	5,36 1,73	1 187,08 382,75
199	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 45 mm	m3	9,960	1 066,96 259,47	10 626,90 2 584,32
200	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	221,270	71,53 40,36	15 827,97 8 930,90
201	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau	m2	-221,270	17,27 6,92	-3 820,72 -1 530,99

1	2	3	4	5	6	7
		in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade				
202	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli /Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2	282,950	465,92 183,94	131 831,60 52 044,49
<b>Total Capitolul 9.2.4. Incapere nr. 6...9</b>						<b>155 652,83</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>62 411,47</b>
		<b>9.2.5. Capitolul 9.2.5. Incapere nr. 10....13</b>				
203	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	23,960	100,45 13,49	2 406,81 323,30
204	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/Mastic bituminos	m2	26,360	28,38 2,31	748,22 60,77
205	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	26,360	118,64 39,21	3 127,33 1 033,55
206	IzF19A	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte	m2	23,960	11,59 3,46	277,62 82,92
207	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	23,960	71,54 40,36	1 714,21 967,07
208	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport	m2	23,960	303,93	7 282,06

1	2	3	4	5	6	7
		din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 /Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm			144,15	3 453,83
<b>Total Capitolul 9.2.5. Incapere nr. 10....13</b>						<b>15 556,25</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>5 921,44</b>
<b>Total Capitolul 9.2. Cota 0.000</b>						<b>387 101,84</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>136 285,51</b>
		<b>9.3. Capitolul 9.3. Cota +3.300</b>				
		<b>9.3.1. Capitolul 9.3.1. Incapere nr. 1,2,2*,3,6</b>				
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	102,260	5,36 1,73	548,61 176,90
210	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice /aplicativ, Cimentoplast gr. 40 mm	m3	4,090	1 066,93 259,47	4 363,75 1 061,23
211	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	102,260	71,54 40,36	7 315,25 4 127,42
212	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 /Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	102,260	303,93 144,15	31 079,40 14 740,78
213	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100mm	m	60,000	67,98 23,06	4 078,95 1 383,84
214		Profil de colt din PVC	m	60,000	11,19 0,00	671,58 0,00

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Capitolul 9.3.1. Incapere nr. 1,2,2*,3,6</b>						<b>48 057,54</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>21 490,17</b>
		<b>9.3.2. Capitolul 9.3.2. Incapere nr.4</b>				
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor /Grunduire -betonokontakt "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2	23,140	7,73 1,73	178,97 40,02
216	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	23,140	395,36 222,28	9 148,71 5 143,56
217	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100mm	m	18,000	67,98 23,06	1 223,69 415,15
218		Profil de colt din PVC	m	18,000	11,19 0,00	201,47 0,00
219		Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat	m	32,000	70,98 0,00	2 271,36 0,00
<b>Total Capitolul 9.3.2. Incapere nr.4</b>						<b>13 024,20</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>5 598,73</b>
		<b>9.3.3. Capitolul 9.3.3. Incapere nr. 5,7</b>				
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,770	5,36 1,73	127,50 41,11
221	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice /aplicativ, Cimentoplast gr. 40 mm	m3	0,950	1 066,51 259,41	1 013,18 246,44
222	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	23,770	71,52 40,36	1 699,94 959,41

1	2	3	4	5	6	7
		150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				
223	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp / Laminat cl. A33 gr. 12mm	m2	23,770	<div>386,45</div> <div>89,37</div>	<div>9 185,96</div> <div>2 124,42</div>
<b>Total Capitolul 9.3.3.</b> <b>Incapere nr. 5,7</b>						<b>12 026,58</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>3 371,38</b>
		<b>9.3.4. Capitolul 9.3.4. Incapere nr. 8...12</b>				
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	281,090	<div>5,36</div> <div>1,73</div>	<div>1 507,99</div> <div>486,25</div>
225	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 45 mm	m3	12,650	<div>1 066,97</div> <div>259,47</div>	<div>13 497,23</div> <div>3 282,35</div>
226	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	281,090	<div>71,53</div> <div>40,36</div>	<div>20 106,96</div> <div>11 345,35</div>
227	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli /Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2	281,090	<div>465,92</div> <div>183,94</div>	<div>130 965,02</div> <div>51 702,40</div>
<b>Total Capitolul 9.3.4.</b> <b>Incapere nr. 8...12</b>						<b>166 077,20</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>66 816,35</b>
		<b>9.3.5. Capitolul 9.3.5. Incapere nr. 13..16</b>				
228	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	24,070	<div>100,45</div>	<div>2 417,82</div>

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
<b>Incluziv salariu</b>						<b>289 327,00</b>
		<b>10. Capitolul 10. Finisari tavan</b>				
		<b>10.1. Capitolul 10.1. Cota -2.000</b>				
		<b>10.1.1. Capitolul 10.1.1. Tip D</b>				
234	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	454,120	4,91 1,73	2 231,94 785,56
235	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	454,120	36,28 31,71	16 477,30 14 401,51
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	454,120	4,91 1,73	2 231,94 785,56
237	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	454,120	42,00 31,71	19 074,82 14 401,51
<b>Total Capitolul 10.1.1. Tip D</b>						<b>40 016,00</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>30 374,14</b>
<b>Total Capitolul 10.1. Cota -2.000</b>						<b>40 016,00</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>30 374,14</b>
		<b>10.2. Capitolul 10.2. Cota 0.000</b>				
		<b>10.2.1. Capitolul 10.1.2. Tip A</b>				
238	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	341,470	261,46 126,85	89 280,69 43 316,21
<b>Total Capitolul 10.1.2. Tip A</b>						<b>89 280,69</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>43 316,21</b>
		<b>10.2.2. Capitolul 10.1.3. Tip B*</b>				
239	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofulug gr. 12,5 mm cu	m2	23,960	225,51 110,13	5 403,17 2 638,75

1	2	3	4	5	6	7
		executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie				
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	23,960	4,92 1,73	117,78 41,46
241	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	23,960	25,36 11,53	607,60 276,31
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	23,960	4,92 1,73	117,78 41,46
243	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2	23,960	40,85 31,71	978,88 759,84
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	23,960	4,92 1,73	117,78 41,46
245	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	23,960	42,00 31,71	1 006,41 759,84
<b>Total Capitolul 10.1.3. Tip B*</b>						<b>8 349,40</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 559,12</b>
		<b>10.2.3. Capitolul 10.2.3. Tip C</b>				
246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betogrund sau analog	m2	84,050	7,75 1,73	651,74 145,36
247	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	84,050	108,62	9 129,50



1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului			88,22	7 414,85
248	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 mm	m2	84,050	38,31 17,87	3 220,07 1 502,33
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	84,050	4,91 1,73	413,04 145,36
250	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pt 2 straturi	m2	84,050	40,85 31,71	3 433,83 2 665,45
251	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	84,050	4,91 1,73	413,04 145,36
252	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	84,050	42,00 31,71	3 530,40 2 665,45
<b>Total Capitolul 10.2.3. Tip C</b>						<b>20 791,62</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>14 684,16</b>
<b>Total Capitolul 10.2. Cota 0.000</b>						<b>118 421,71</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>62 559,49</b>
		<b>10.3. Capitolul 10.3. Cota +3.300</b>				
		<b>10.3.1. Capitolul 10.3.1. Tip A</b>				
253	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong",	m2	401,580	261,46	104 996,92

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv sistemul-grila			126,85	50 941,23
<b>Total Capitolul 10.3.1. Tip A</b>						<b>104 996,92</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>50 941,23</b>
		<b>10.3.2. Capitolul 10.3.2. Tip B*</b>				
254	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidroful gr. 12,5 mm cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	24,070	225,51 110,13	5 427,98 2 650,86
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	24,070	4,91 1,73	118,30 41,63
256	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	24,070	25,36 11,53	610,41 277,58
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	24,070	4,91 1,73	118,30 41,63
258	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2	24,070	40,86 31,71	983,40 763,36
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	24,070	4,91 1,73	118,30 41,63
260	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,070	42,00 31,71	1 011,06 763,36
<b>Total Capitolul 10.3.2. Tip B*</b>						<b>8 387,75</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Incluziv salariu</b>	<b>4 580,05</b>			
		<b>10.3.3. Capitolul 10.3.3. Tip C</b>				
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betogrund sau analog	m2	27,010	7,75 1,73	209,45 46,70
262	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	27,010	108,62 88,22	2 933,82 2 382,80
263	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 mm	m2	27,010	38,31 17,87	1 034,80 482,79
264	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	27,010	4,91 1,73	132,72 46,70
265	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pt 2 straturi	m2	27,010	40,86 31,71	1 103,53 856,60
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	27,010	4,91 1,73	132,72 46,70
267	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,010	42,00 31,71	1 134,55 856,60
		<b>Total Capitolul 10.3.3. Tip C</b>	<b>6 681,59</b>			

1	2	3	4	5	6	7
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 718,89</b>
<b>Total Capitolul 10.3. Cota +3.300</b>						<b>120 066,26</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>60 240,17</b>
<b>Total Capitolul 10. Finisari tavan</b>						<b>278 503,97</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>153 173,80</b>
		<b>11. Capitolul 11. Finisare pereti</b>				
		<b>11.1. Capitolul 11.1. Cota -2.000</b>				
		<b>11.1.1. Capitolul 11.1.1. Tip 5</b>				
268	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	405,820	3,83 1,73	1 556,26 702,01
269	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	405,820	90,71 70,35	36 812,13 28 547,47
270	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2	405,820	75,09 13,84	30 473,16 5 615,91
271	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	405,820	25,36 11,53	10 291,33 4 679,92
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	405,820	3,83 1,73	1 556,26 702,01
273	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	405,820	36,28	14 724,79 12 869,77

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			31,71	
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	405,820	3,83 1,73	1 556,26 702,01
275	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	405,820	42,00 31,71	17 046,03 12 869,77
<b>Total Capitolul 11.1.1. Tip 5</b>						<b>114 016,22</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>66 688,87</b>
<b>Total Capitolul 11.1. Cota -2.000</b>						<b>114 016,22</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>66 688,87</b>
		<b>11.2. Capitolul 11.2. Cota 0.000</b>				
		<b>11.2.1. Capitolul 11.2.1. Tip 1</b>				
276	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	282,220	17,96 8,07	5 068,17 2 278,20
277	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	282,220	25,36 11,53	7 156,92 3 254,56
278	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	282,220	90,71 70,35	25 600,32 19 852,80
279	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	282,220	3,83 1,73	1 082,29 488,21
280	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	282,220	36,28 31,71	10 240,07 8 950,04

1	2	3	4	5	6	7
281	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	282,220	4,91 1,73	1 387,08 488,21
282	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	282,220	42,00 31,71	11 854,35 8 950,04
283	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	8,470	9,14 4,04	77,38 34,19
<b>Total Capitolul 11.2.1. Tip 1</b>						<b>62 466,58</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>44 296,25</b>
		<b>11.2.2. Capitolul 11.2.2. Tip 2</b>				
284	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	71,070	17,96 8,07	1 276,30 573,72
285	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	71,070	90,71 70,34	6 446,78 4 999,41
286	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	71,070	25,36 11,53	1 802,27 819,58
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	71,070	3,83 1,73	272,52 122,93
288	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	71,070	36,28 31,71	2 578,68 2 253,81
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	71,070	3,83 1,73	272,52 122,93

1	2	3	4	5	6	7
290	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	71,070	42,00 31,71	2 985,18 2 253,81
291	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	2,100	9,14 4,04	19,19 8,48
<b>Total Capitolul 11.2.2. Tip 2</b>						<b>15 653,44</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>11 154,67</b>
		<b>11.2.3. Capitolul 11.2.3. Tip 2*</b>				
292	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	554,140	3,83 1,73	2 125,01 958,54
293	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	554,140	90,71 70,35	50 266,36 38 981,10
294	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2	554,140	75,09 13,84	41 610,56 7 668,43
295	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	554,140	25,36 11,53	14 052,61 6 390,34
296	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	554,140	3,83 1,73	2 125,01 958,54
297	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	554,140	36,28 31,71	20 106,43 17 573,44

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	554,140	3,83 1,73	2 125,01 958,54
299	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	554,140	42,00 31,71	23 276,03 17 573,44
300	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	16,600	9,14 4,04	151,66 67,00
<b>Total Capitolul 11.2.3. Tip 2*</b>						<b>155 838,68</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>91 129,37</b>
		<b>11.2.4. Capitolul 11.2.4. Tip 3</b>				
301	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	65,920	5,40 1,73	355,65 114,05
302	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Consum plasa zincata $\phi 1.8$ 25x25 = 1.75 kg/m2, Mortar M100 = 0.032 m3/m2, otel beton profil neted = 0.792 kg/m2, se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor	m2	65,920	228,93 132,62	15 091,25 8 742,17
303	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	65,920	226,91 95,14	14 957,63 6 271,56



1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Capitolul 11.2.4. Tip 3</b>						<b>30 404,53</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>15 127,78</b>
		<b>11.2.5. Capitolul 11.2.5. Tip 4</b>				
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	67,980	<div>3,83</div> <div>1,73</div>	<div>260,67</div> <div>117,57</div>
305	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	67,980	<div>25,36</div> <div>11,53</div>	<div>1 723,93</div> <div>783,95</div>
306	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	67,980	<div>90,71</div> <div>70,35</div>	<div>6 166,52</div> <div>4 782,09</div>
307	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	67,980	<div>226,91</div> <div>95,14</div>	<div>15 425,06</div> <div>6 467,55</div>
<b>Total Capitolul 11.2.5. Tip 4</b>						<b>23 576,18</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>12 151,16</b>
		<b>11.2.6. Capitolul 11.2.6. Diverse</b>				
308	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/ Baghet din MDF latime 250 mm	m	181,280	<div>104,00</div> <div>29,98</div>	<div>18 853,52</div> <div>5 435,38</div>
309	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / zona lavoarelor in cabinete	m2	12,000	<div>226,90</div> <div>95,14</div>	<div>2 722,82</div> <div>1 141,67</div>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Capitolul 11.2.6. Diverse</b>						<b>21 576,34</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>6 577,05</b>
<b>Total Capitolul 11.2. Cota 0.000</b>						<b>309 515,75</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>180 436,28</b>
		<b>11.3. Capitolul 11.3. Cota +3.300</b>				
		<b>11.3.1. Capitolul 11.3.1. Tip 1</b>				
310	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	299,590	17,96 8,07	5 380,12 2 418,43
311	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	299,590	25,36 11,53	7 597,40 3 454,87
312	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	299,590	90,71 70,35	27 175,97 21 074,73
313	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	299,590	3,83 1,73	1 148,88 518,25
314	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	299,590	36,28 31,71	10 870,32 9 500,87
315	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	299,590	5,39 1,73	1 616,24 518,25
316	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	299,590	42,00 31,71	12 583,92 9 500,87
317	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	9,000	9,14 4,04	82,23 36,33

1	2	3	4	5	6	7
<div> <div>Total Capitolul 11.3.1.</div> <div>Tip 1</div> <div>66 455,08</div> </div>						
<div> <div>Incluziv salariu</div> <div>47 022,60</div> </div>						
<div> <div>11.3.2. Capitolul 11.3.2. Tip 2</div> </div>						
318	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	63,860	<div>3,83</div> <div>1,73</div>	<div>244,90</div> <div>110,48</div>
319	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	63,860	<div>90,71</div> <div>70,34</div>	<div>5 792,75</div> <div>4 492,23</div>
320	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	63,860	<div>25,36</div> <div>11,53</div>	<div>1 619,44</div> <div>736,43</div>
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	63,860	<div>3,83</div> <div>1,73</div>	<div>244,90</div> <div>110,48</div>
322	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	63,860	<div>36,28</div> <div>31,71</div>	<div>2 317,11</div> <div>2 025,20</div>
323	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	63,860	<div>3,83</div> <div>1,73</div>	<div>244,90</div> <div>110,48</div>
324	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	63,860	<div>42,00</div> <div>31,71</div>	<div>2 682,37</div> <div>2 025,19</div>
325	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,900	<div>9,14</div> <div>4,04</div>	<div>17,36</div> <div>7,67</div>
<div> <div>Total Capitolul 11.3.2.</div> <div>Tip 2</div> <div>13 163,73</div> </div>						
<div> <div>Incluziv salariu</div> <div>9 618,16</div> </div>						

1	2	3	4	5	6	7
		<b>11.3.3. Capitolul 11.3.3. Tip 2*</b>				
326	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	593,280	3,83 1,73	2 275,08 1 026,23
327	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	593,280	90,71 70,35	53 816,75 41 734,42
328	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2	593,280	75,09 13,84	44 549,55 8 210,03
329	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	593,280	25,36 11,53	15 045,18 6 841,70
330	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	593,280	3,83 1,73	2 275,08 1 026,23
331	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	593,280	36,28 31,71	21 526,58 18 814,69
332	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	593,280	3,83 1,73	2 275,08 1 026,23
333	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	593,280	42,00 31,71	24 920,09 18 814,69
334	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	17,800	9,14 4,04	162,62 71,84

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Capitolul 11.3.3. Tip 2*</b>						<b>166 846,01</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>97 566,06</b>
		<b>11.3.4. Capitolul 11.3.4. Tip 3</b>				
335	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	65,920	5,40 1,73	355,65 114,05
336	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Consum plasa zincata $\phi 1.8$ 25x25 = 1.75 kg/m2, Mortar M100 = 0.032 m3/m2, otel beton profil neted = 0.792 kg/m2, se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor	m2	65,920	228,93 132,62	15 091,25 8 742,17
337	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	65,920	226,91 95,14	14 957,63 6 271,56
<b>Total Capitolul 11.3.4. Tip 3</b>						<b>30 404,53</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>15 127,78</b>
		<b>11.3.5. Capitolul 11.3.5. Tip 4</b>				
338	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	78,280	3,83 1,73	300,17 135,39
339	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	78,280	25,36	1 985,11 902,72

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			11,53	
340	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	78,280	<div>90,71</div> <div>70,35</div>	<div>7 100,84</div> <div>5 506,65</div>
341	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	78,280	<div>226,91</div> <div>95,14</div>	<div>17 762,19</div> <div>7 447,48</div>
<b>Total Capitolul 11.3.5. Tip 4</b>						<b>27 148,31</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>13 992,24</b>
		<b>11.3.6. Capitolul 11.3.6. Diverse</b>				
342	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/ Baghet din MDF latime 250 mm	m	236,900	<div>104,00</div> <div>29,98</div>	<div>24 638,08</div> <div>7 103,02</div>
343	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / zona lavoarelor in cabinete	m2	15,000	<div>257,81</div> <div>95,14</div>	<div>3 867,15</div> <div>1 427,09</div>
<b>Total Capitolul 11.3.6. Diverse</b>						<b>28 505,23</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>8 530,11</b>
<b>Total Capitolul 11.3. Cota +3.300</b>						<b>332 522,89</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>191 856,95</b>
		<b>11.4. Capitolul 11.4. Glafuri interioare</b>				
344	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2	m2	212,000	<div>119,18</div> <div>98,02</div>	<div>25 267,01</div> <div>20 780,67</div>

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				
345	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	212,000	3,83 1,73	812,98 366,72
346	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / consum chit pe baza de ipsos 2.5 kg/m2	m2	212,000	45,00 31,71	9 539,57 6 723,15
347	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / grund acrilic universal	m2	212,000	5,23 1,73	1 108,72 366,72
348	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	212,000	42,00 31,71	8 904,83 6 723,16
349	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	6,360	9,14 4,03	58,10 25,66
<b>Total Capitolul 11.4. Glafuri interioare</b>						<b>45 691,21</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>34 986,08</b>
		<b>11.5. Capitolul 11.5. Cornier aluminiu</b>				
350		Corniera perforata de aluminiu	m	1 560,00 0	5,10 0,00	7 960,68 0,00
<b>Total Capitolul 11.5. Cornier aluminiu</b>						<b>7 960,68</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>
<b>Total Capitolul 11. Finisare pereti</b>						<b>809 706,75</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>473 968,18</b>
		<b>12. Capitolul 12. Balustrade B1, B2, B3</b>				
351	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil	m	7,000	954,92	6 684,47

1	2	3	4	5	6	7
		B-1, in set Teava (mina curenta) $\phi 50 \times 3$ (7.0 ml); teava $\phi 20 \times 2$ (21.0 ml); teava (stilp) $\phi 40 \times 3$ L=750mm (12 buc); element decorativ $\phi 80 \times 8$ (12 buc); teava $\phi 20 \times 2$ L=100mm (12 buc); element decorativ $\phi 50$ (1 buc); element decorativ $\phi 20$ (12 buc) conform Plansei 65 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-3-SA)			51,89	363,26
352	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-2, in set Teava (mina curenta) $\phi 50 \times 3$ (7.0 ml); teava $\phi 20 \times 2$ (21.0 ml); teava (stilp) $\phi 40 \times 3$ L=750mm (11 buc); element decorativ $\phi 80 \times 8$ (13 buc); teava $\phi 20 \times 2$ L=100mm (11 buc); element decorativ $\phi 20$ (12 buc) conform Plansei 65 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-3-SA)	m	7,000	954,92 51,89	6 684,47 363,26
353	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-3, in set Teava (mina curenta) $\phi 50 \times 3$ (1.6 ml); teava $\phi 20 \times 2$ (4.8 ml); teava (stilp) $\phi 40 \times 3$ L=750mm (3 buc); element decorativ $\phi 80 \times 8$ (4 buc); teava $\phi 20 \times 2$ L=100mm (3 buc); element decorativ $\phi 20$ (6 buc) conform Plansei 65 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-3-SA)	m	1,600	954,92 51,89	1 527,88 83,03
<b>Total Capitolul 12. Balustrade B1, B2, B3</b>						<b>14 896,82</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>809,55</b>
		<b>13. Capitolul 13. Rampa de acces interioara (Plansa 71)</b>				
354	RpCG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu	m3	0,050	86 578,20 402,40	4 328,91 20,12



[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
<b>Rampa de acces interioara (Plansa 71)</b>						
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 511,90</b>
		<b>14. Scara exterioara Sc-1, Sc-2 14.1. Finisare</b>				
363	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate	m2	42,000	395,07 222,28	16 592,92 9 335,73
364	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placare cu piatra artificiala	m2	12,000	301,04 167,21	3 612,45 2 006,57
<b>Total Finisare</b>						<b>20 205,37</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>11 342,30</b>
		<b>14.2. Ingradiri I-1...I-5</b>				
365	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil in set Montant $\phi 38 \times 1.5$ cu suport mina curenta L=880 (36 buc); flansa+mascare montant $\phi 38$ (36 buc); mina curenta $\phi 42.4 \times 1.5$ (20.0 ml); inel mascare $\phi 42$ (2 buc); struna $\phi 16 \times 1.2$ (60.0 ml); capac mascare $\phi 42$ (4 buc); capac mascare $\phi 16$ (48 buc) conform Plansei 72 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-3-SA)	m	20,000	954,92 51,89	19 098,50 1 037,88
<b>Total Ingradiri I-1...I-5</b>						<b>19 098,50</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 037,88</b>
<b>Total Scara exterioara Sc-1, Sc-2</b>						<b>39 303,87</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>12 380,18</b>
		<b>15. Elemente pentru persoane cu dizabilitati (Bare de sprijin Bs-1...Bs-3)</b>				
366	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de	m	10,400	736,23 63,43	7 656,78 659,63

1	2	3	4	5	6	7
		sprijin din otel inox $\phi$ 30x2,5 petru persoane cu dezabilitati				
367	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox $\phi$ 45x3 petru persoane cu dezabilitati	m	8,000	1 021,23 63,43	8 169,83 507,41
<b>Total Elemente pentru persoane cu dizabilitati (Bare de sprijin Bs-1...Bs-3)</b>						<b>15 826,61</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 167,04</b>
		<b>16. Capitolul 16. Finisari exterioare</b>				
		<b>16.1. Capitolul 16.1. Schele</b>				
368	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	740,000	49,04 43,24	36 287,60 32 001,30
<b>Total Capitolul 16.1. Schele</b>						<b>36 287,60</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>32 001,30</b>
		<b>16.2. Capitolul 16.2. Pereti</b>				
369	CN54B	Aplicarea manuala a grundului betonogrunat sau analog intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	600,000	12,94 6,92	7 766,52 4 151,52
370	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 126kg/m3 gr. 100 mm / Cornier din aluminiu consum 0.83 ml/m2	m2	600,000	350,08 133,19	210 047,12 79 916,76
371	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	600,000	90,00 70,35	53 997,92 42 207,12

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva				
372	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / Compozitie adeziva k=3 pentru grosimea finala 2 mm	m2	-600,000	25,66 13,84	-15 395,87 -8 303,04
373	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "SUPRATON EXTRA" sau "TUFFUHPUHT" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	600,000	12,89 6,92	7 736,52 4 151,52
374	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	600,000	18,87 6,92	11 323,02 4 151,52
375	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" / Vopsea decorativa mata exterioara de tip "Flekso Decor" 2-3 mm consum 1.6kg/m2	m2	600,000	107,03 39,21	64 217,28 23 525,28
376	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	18,000	58,10 4,04	1 045,73 72,65
<b>Total Capitolul 16.2. Pereti</b>						<b>340 738,24</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>149 873,33</b>
		<b>16.3. Capitolul 16.3. Glafuri exterioare</b>				
377	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete	m2	90,000	119,18 98,02	10 726,56 8 821,98

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
		<b>16.4. Capitolul 16.4. Soclu</b>				
385	CK26B	Profil de suport	m	102,000	50,66 23,06	5 167,73 2 352,53
386	CK26B	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	102,000	58,86 23,06	6 004,13 2 352,53
387	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/ Primer-PU 100	m2	62,000	8,78 2,31	544,42 143,00
388	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/ Tesatura poliesterica 60 gr/m2	m2	62,000	22,61 11,53	1 401,78 714,98
389	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Membrana ISOFLEX k=2 pentru materiale si utilaje pentru 2 straturi	m2	62,000	86,61 2,31	5 369,60 143,00
390	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betonocontact sau analog	m2	140,000	7,73 1,73	1 082,87 242,17
391	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat	m2	140,000	218,45 99,06	30 583,46 13 868,39

1	2	3	4	5	6	7
		gr.50mm				
392	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata $\phi$ 3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m <sup>2</sup> )	kg	82,600	<div>24,36</div> <div>2,59</div>	<div>2 012,44</div> <div>214,32</div>
393	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m <sup>2</sup>	140,000	<div>119,14</div> <div>98,02</div>	<div>16 679,88</div> <div>13 723,08</div>
394	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pt grosimea finala 3.0 cm	m <sup>2</sup>	140,000	<div>18,06</div> <div>7,50</div>	<div>2 527,81</div> <div>1 049,41</div>
395	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m <sup>2</sup>	140,000	<div>8,45</div> <div>2,31</div>	<div>1 183,12</div> <div>322,90</div>
396	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti	m <sup>2</sup>	140,000	<div>11,46</div> <div>3,46</div>	<div>1 604,34</div> <div>484,34</div>
397	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota	m <sup>2</sup>	140,000	<div>357,66</div> <div>167,21</div>	<div>50 072,04</div> <div>23 409,96</div>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Capitolul 16.4. Soclu</b>						<b>124 233,62</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>59 020,61</b>
		<b>16.5. Capitolul 16.5. Pereu</b>				
398	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	1,500	2 575,09 392,67	3 862,64 589,00
399	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20-40 compactat in pamint-150 mm	m3	22,500	550,23 57,08	12 380,16 1 284,38
400	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B7.5 gr. 60 mm	m3	9,000	1 145,78 259,47	10 311,99 2 335,23
401	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	150,000	200,89 34,37	30 133,25 5 154,80
402	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / BR 80.20.8	m	100,000	117,29 17,30	11 729,06 1 729,80
<b>Total Capitolul 16.5. Pereu</b>						<b>68 417,10</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>11 093,21</b>
<b>Total Capitolul 16. Finisari exterioare</b>						<b>640 127,59</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>284 508,05</b>
		<b>17. Capitolul 17. Diverse 17.1. Capitolul 17.1. Captusire coloane de tranzit</b>				



1	2	3	4	5	6	7
		<b>17.1.1. Capitolul 17.1.1. Cota 0.000</b>				
403	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la foc gr. 12.5 mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2	18,000	<div>486,37</div> <div>249,81</div>	<div>8 754,74</div> <div>4 496,62</div>
404	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofulug gr. 12.5 mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2	2,000	<div>480,51</div> <div>249,81</div>	<div>961,03</div> <div>499,62</div>
405	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofulug gr. 12.5 mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: tevi orizontale	m2	3,000	<div>480,51</div> <div>249,80</div>	<div>1 441,54</div> <div>749,41</div>
406	IA51A	Usi pentru firide de reguloare si contoare / Usita de vizitare de tip VENTS 200x400(h	buc	8,000	<div>145,99</div> <div>95,14</div>	<div>1 167,95</div> <div>761,11</div>
407	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,000	<div>3,83</div> <div>1,73</div>	<div>76,70</div> <div>34,60</div>
408	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,000	<div>36,28</div> <div>31,71</div>	<div>725,68</div> <div>634,26</div>
409	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,000	<div>3,83</div> <div>1,73</div>	<div>76,70</div> <div>34,60</div>
410	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,000	<div>45,41</div> <div>31,71</div>	<div>908,12</div> <div>634,26</div>
411	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la	m2	3,000	226,92	680,77

1	2	3	4	5	6	7
		pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm			95,14	285,42
<b>Total Capitolul 17.1.1. Cota 0.000</b>						<b>14 793,23</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>8 129,90</b>
		<b>17.1.2. Capitolul 17.1.2. Cota +3.300</b>				
412	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la foc gr. 12.5 mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2	18,000	486,37 249,81	8 754,74 4 496,62
413	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofulug gr. 12.5 mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2	2,000	480,51 249,81	961,03 499,62
414	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofulug gr. 12.5 mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: tevi orizontale	m2	4,000	480,52 249,81	1 922,07 999,25
415	IA51A	Usi pentru firide de reguloare si contoare / Usita de vizitare de tip VENTS 200x400(h	buc	8,000	145,99 95,14	1 167,95 761,11
416	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,000	3,83 1,73	76,70 34,60
417	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,000	36,28 31,71	725,68 634,26

1	2	3	4	5	6	7
418	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,000	3,83 1,73	76,70 34,60
419	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,000	45,41 31,71	908,12 634,26
420	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	4,000	226,91 95,14	907,66 380,56
<b>Total Capitolul 17.1.2. Cota +3.300</b>						<b>15 500,65</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>8 474,88</b>
<b>Total Capitolul 17.1. Captusire coloane de tranzit</b>						<b>30 293,88</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>16 604,78</b>
		<b>17.2. Capitolul 17.2. Executare goluri retele 17.2.1. Capitolul 17.2.1. Cota 0.000</b>				
421	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,010	228,00 225,00	2,28 2,25
422	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	0,005	1 028,00 1 026,00	5,14 5,13
<b>Total Capitolul 17.2.1. Cota 0.000</b>						<b>7,42</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>7,38</b>
		<b>17.2.2. Capitolul 17.2.2. Cota 3.300</b>				
423	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,010	228,00 225,00	2,28 2,25

1	2	3	4	5	6	7
424	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	0,007	1 030,00 1 028,57	7,21 7,20
<b>Total Capitolul 17.2.2. Cota 3.300</b>						<b>9,49</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>9,45</b>
		<b>17.2.3. Protectie baterie de incalzire, ferestre (Plansa 69, 70)</b>				
425	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	190,940	41,48 12,11	7 919,29 2 311,99
426	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,191	1 291,52 419,63	246,68 80,15
427	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon de ancoraj M12x100	buc	40,000	21,83 11,53	873,28 461,28
428	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile / aplicativ, Placi din DSP laminat, se exclud resursele: "Grund de ulei" "Ciment" "Nisip"	m2	21,700	295,09 121,09	6 403,48 2 627,57
429	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile / aplicativ, Placi din DSP laminat perforat, se exclud resursele: "Grund de ulei" "Ciment" "Nisip"	m2	5,200	295,09 121,09	1 534,48 629,65
430	CR30A	Compartimentari din panouri cu impletituri de plasa capronica, inclusiv cablu de otel ф6AI - 24.6 m.l., Fixare tip "Carabina" - 44	m2	17,500	173,34 80,72	3 033,49 1 412,66

1	2	3	4	5	6	7
		buc, Fisie otel 40x4 11.23 kg.				
<b>Total Protectie baterie de incalzire, ferestre (Plansa 69, 70)</b>						<b>20 010,70</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>7 523,30</b>
<b>Total Capitolul 17.2. Executare goluri retele</b>						<b>20 027,61</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>7 540,13</b>
<b>Total Capitolul 17. Diverse</b>						<b>50 321,49</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>24 144,91</b>
Total		lei				4 289 191,01
Asigurarea sociala		24,00 %				403 775,12
Transportarea materialelor		7,00 %				175 819,42
Total		100,00 +				4 868 785,55
Cheltuieli de regie		14,50 %				705 973,90
Total		100,00 +				5 574 759,45
Beneficiul de deviz		6,00 %				334 485,57
Total		100,00 +				5 909 245,02
TVA		20,00 %				1 181 849,00

**Total deviz:** 7 091 094,0  
**Incluziv salariu** 2  
**1 682 396,33**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

**Reparatia capitala a imobilului  
cu nr. cad. 0100.112.01 (scoala  
nr.6) din bd. Cuza-Voda 17/3,  
mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000  
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2 B2  
Solutii arhitecturale Bloc B2 (04/2021-3-SA)**

**Valoarea de deviz 7 091 094,02 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2 B2:				

**Manopera :**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	2 006,727	57,66	115 707,88
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1 410,835	57,66	81 348,74
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	4 201,140	57,66	242 237,73
4.	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	64,090	57,66	3 695,42
5.	7123010010200	Betonist	h-om	824,199	57,66	47 523,29
6.	7123011000200	Betonist	h-om	10,926	57,66	629,99
7.	7123020011130	Fierar	h-om	15,750	57,66	908,14
8.	7123020011140	Fierar beton	h-om	61,623	57,66	3 553,18
9.	7123030012500	Montator P.B	h-om	126,900	57,66	7 317,05
10.	7124010010700	Dulgher	h-om	460,898	57,66	26 575,38
11.	71240100107001	Dulgher	h-om	52,535	57,66	3 029,17
12.	7129020012800	Pavator	h-om	105,030	57,66	6 056,03
13.	7129040010110	Asfaltator	h-om	14,944	57,66	861,67
14.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1 466,436	57,66	84 554,69
15.	7132010010900	Faiantar	h-om	177,840	57,66	10 254,25
16.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 593,780	57,66	91 897,36
17.	7132040012700	Parchetar	h-om	474,293	57,66	27 347,74
18.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2 099,080	57,66	121 032,94
19.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	11,050	57,66	637,16
20.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	26,400	57,66	1 522,22
21.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	46,080	57,66	2 656,98
22.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2 466,576	57,66	142 222,80
23.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	307,404	57,66	17 724,91
24.	7141020013350	Vopsitor	h-om	3,500	57,66	201,81
25.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	285,358	57,66	16 453,74
26.	7212030022700	Sudor	h-om	6,563	57,66	378,42
27.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	715,295	57,66	41 243,90
28.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	79,975	57,66	4 611,36
29.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	92,982	57,66	5 361,34

30.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	25,860	57,66	1 491,09
31.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	178,391	57,66	10 286,02
32.	7422010060100	Timplar	h-om	2 333,768	57,66	134 565,05
33.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	738,726	57,66	42 594,95
34.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 768,044	57,66	159 605,49
35.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1 764,160	57,66	101 721,48
36.	9310060019930	Muncitor	h-om	2 159,887	57,66	124 539,10
37.	9312040019600	Sapator	h-om	0,830	57,66	47,86
		<b>Total manopera</b>				<b>1 682 396,33</b>

### **Materiale:**

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	9,591	60,00	575,46
2.	1111000100048	Strat sintetic	m2	25,208	12,40	312,58
3.	1223	Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat	m	67,200	67,60	4 542,72
4.	12254	Adeziv Compozit	kg	1,600	1,71	2,74
5.	1232	Isoflex membrana	m2	136,400	21,50	2 932,60
6.	123455	Beton 12.5 (M150)	m3	2,083	891,25	1 856,47
7.	1236	Corniera perforata de aluminiu	m	1 638,000	4,86	7 960,68
8.	12365	Adeziv compozit	h-om	352,000	1,71	601,92
9.	12365	Elemente pentru fixarea membranei	buc	1 526,700	2,80	4 274,76
10.	12524	Colier de stringere din tabla zincata	m	2,625	24,00	63,00
11.	1254	Profil de colt din PVC	m	180,600	10,66	1 925,19
12.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	53,485	350,00	18 719,75
13.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,194	336,00	401,19
14.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,750	336,00	252,00
15.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	5,700	336,00	1 915,20
16.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,011	336,00	3,70
17.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	63,474	5,00	317,37
18.	14213022004651	Colorant (material hidrofug)	kg	21,114	53,00	1 119,04
19.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	197,713	5,00	988,54
20.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	12,495	5,00	62,48
21.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,004	7 300,00	29,20
22.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,029	7 300,00	211,70
23.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,222	7 300,00	1 620,60
24.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,002	7 300,00	14,60
25.	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,222	7 300,00	1 620,60
26.	2010102910000	Cheramzit	m3	0,520	570,83	296,83
27.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,141	7 300,00	1 029,30
28.	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	1,608	7 600,00	12 220,80
29.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	12 971,420	0,05	648,57
30.	2010237318750	Distantieri	buc	170,880	0,90	153,79
31.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,089	8 500,00	756,50
32.	20301129300001	Usa din MDF sponat cu sticla (sticla cu pelicula blindat) fara prag	m2	24,095	1 800,00	43 371,00
33.	20301129300002	Usa din MDF sponat fara prag	m2	2,000	1 800,00	3 600,00
34.	2030112931101	Usa fara prag exterioara din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30	m2	3,152	3 200,00	10 086,40
35.	2030112931103	Usa fara prag din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30	m2	1,184	3 200,00	3 788,80
36.	2030112931108	Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S	m2	184,505	1 150,00	212 180,75

37.	20301129311081	Fereastră PVC cu gratar cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S,	m2	23,844	1 150,00	27 420,60
38.	2030112947150	Obloane din aluminiu inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj	m2	11,800	2 120,00	25 016,00
39.	2030112951000144	Panouri despartitoare din aluminiu tip PAL sau HPL cu furnitura din inox	m2	50,000	1 050,00	52 500,00
40.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	1,031	420,00	433,02
41.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	24,008	35,00	840,28
42.	2030127329586409	Placi din DSP laminat	m2	21,700	170,70	3 704,19
43.	2030127329586410	Placi din DSP laminat perforat	m2	5,200	170,70	887,64
44.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	1 354,268	1,80	2 437,69
45.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	293,621	0,80	234,90
46.	2112227324786	Discuri de taiere	buc	0,304	150,00	45,60
47.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,061	12,50	0,76
48.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	31,005	21,00	651,11
49.	2320166200676	White spirit	kg	1,902	29,00	55,16
50.	2320187315789	Decofrol	kg	1,236	9,50	11,75
51.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	33,289	8,50	282,96
52.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	210,800	10,50	2 213,40
53.	23203226000361	Praimer bitumunii	kg	75,212	20,00	1 504,24
54.	23203226002181	Izolon rost	kg	96,202	20,00	1 924,04
55.	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,832	10,50	8,74
56.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,084	19,00	20,59
57.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	42,000	20,40	856,80
58.	24133173460001	Primer PU 100	kg	18,600	21,50	399,90
59.	24133173460002	Mastica bituminoasa Aqua Mast	kg	63,408	21,71	1 376,59
60.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,026	25,00	0,65
61.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,058	60,00	63,48
62.	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,030	2 850,00	85,50
63.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	31,576	108,00	3 410,20
64.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	24,405	81,00	1 976,81
65.	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	902,025	13,20	11 906,70
66.	24165861053031	Grund cu quart Betonogrun	kg	79,714	23,60	1 881,26
67.	24165861053032	Grund cu quart Supraton Lux	kg	233,500	20,40	4 763,39
68.	24165861053033	Amorsa-grund betongrun	kg	27,765	23,60	655,25
69.	24165861053034	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	124,525	23,40	2 913,87
70.	24165861053036	Amorsa-grund acrilic universal Sniezka	kg	31,800	22,50	715,50
71.	2430116100000	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	7,608	45,00	342,36
72.	24301161038001	Vopsea Euroton Lav	kg	16,000	30,36	485,76
73.	24301161038002	Vopsea Siliconata Fassafenfarbe	kg	36,000	54,00	1 944,00
74.	24301161038003	Vopsea latex lavabila Mattlatex	kg	928,557	29,14	27 058,15
75.	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	960,000	41,45	39 792,00
76.	24302261000001	Fuga	kg	350,163	28,00	9 804,57
77.	2430226100814	Grund ГФ-21	kg	3,804	36,00	136,95
78.	2430226101010	Grund cu quart Betonogrun	kg	150,000	23,60	3 540,00
79.	24302261010101	Grund cu quart Betonokontakt	kg	317,420	23,52	7 465,72
80.	24302261010102	Grund Supraton Extra	kg	163,500	23,40	3 825,90
81.	24302261010110	Grund cu quart Gleta	kg	249,000	28,50	7 096,50
82.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	12,702	19,50	247,69
83.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	281,055	15,00	4 215,83
84.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	1,673	12,45	20,83
85.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	18,060	28,00	505,68
86.	2430226101600	Chit silionic	kg	9,890	35,00	346,16



87.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	98,105	4,23	414,98
88.	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,394	18,00	7,09
89.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,420	60,00	25,20
90.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	2,509	21,00	52,69
91.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,532	25,50	13,57
92.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,837	32,65	27,33
93.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,036	24,00	0,86
94.	24621061000062	Клей для напольных покрытий	kg	281,055	73,00	20 517,01
95.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	kg	93,685	22,00	2 061,07
96.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,837	33,20	27,79
97.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	378,940	21,00	7 957,73
98.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	63,210	5,80	366,62
99.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	6,273	12,45	78,10
100.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	6 245,672	4,58	28 605,18
101.	24621061105471	Adeziv "Izomin Universal"	kg	10 097,000	2,60	26 252,20
102.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	243,600	2,60	633,36
103.	24621061105541	Adeziv CP Portelanat	kg	2 525,198	2,65	6 691,79
104.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	53,328 3,555	2,60 2,65	138,65 9,42
105.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	75,769	0,80	60,60
106.	2513736621482	Banda izolanta	m	317,924	0,80	254,34
107.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	324,412	10,80	3 503,65
108.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	108,575	10,80	1 172,61
109.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	687,024	38,00	26 106,91
110.	2521106718391	Baghet din MDF b=250mm	m	439,089	70,00	30 736,23
111.	25211067183931	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=350 mm	m	109,700	158,00	17 332,60
112.	25213026029011 66	Placi termoizolante vata minerala JI=150 kg/m3 gr. 30 mm	m2	59,717	69,00	4 120,47
113.	25213026029012	Vata minerala 160kg/m3-100mm	m2	485,680	220,00	106 849,60
114.	25213026029013	Vata minerala 100kg/m3-100mm	m2	485,680	148,50	72 123,48
115.	25213026029071	Placi polistiren extrudat gr.50mm	m2	151,298	79,23	11 987,34
116.	2522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal	m	2,200	336,00	739,20
117.	25231167163461	Linoleum pe baza de PVC 3mm	m2	595,203	135,00	80 352,41
118.	25231167163461 72	Linoleum cu strat de protectie tip "Teraflex" Sport MPlus	m2	60,592	250,00	15 148,00
119.	2523126721151	Aerator φ110	buc	4,040	125,00	505,00
120.	25231267211510 2	Capac din cauciuc EPDM pentru cos de ventilare φ50	buc	4,040	533,90	2 156,96
121.	25231267211510 21	Capac din cauciuc EPDM pentru cos de ventilare φ100	buc	4,040	571,25	2 307,85
122.	25231467203001	Vitriau PVC cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S	m2	9,326	1 825,00	17 019,95
123.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	325,048	5,00	1 625,26
124.	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	189,000	1,50	283,50
125.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 145gr/m2	m2	666,600 2 799,577	7,20 9,70	4 799,52 27 155,91
126.	26141226019131	Impaslitura din fibra de sticla tip 60gr/m2	m2	68,200	7,20	491,04
127.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	16,160	3,25	52,52
128.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	240,000	1,50	360,00
129.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	138,799	1,50	208,20
130.	26511221004022	Ciment M-400	kg	1,954	1,50	2,93
131.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 980,000	1,50	2 970,00

132.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	738,533	5,50	4 061,94
133.	26531021008310	Amestec uscat MP75	kg	52 155,998	2,70	140 821,21
134.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	3 251,498	4,30	13 981,44
135.	26531021008331	Chit pe baza de ipsos Otcos	kg	530,000	5,30	2 809,00
136.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	19,380	25,80	500,00
137.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gr.40mm	m2	152,250	125,00	19 031,25
138.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	306,073	105,00	32 137,67
139.	2661122800117	Bloc beton cu agr. usoare b75 290 x 240 x 188	buc	3,450	1 248,00	4 305,60
140.	26611228001171	Bloc beton BCA	m3	11,550	1 248,00	14 414,40
141.	26621027010001	Placi ghips-carton hidrofulug 12.5	m2	62,293	30,28	1 886,23
142.	26621027010002	Placi ghips-carton antifoc 12.5	m2	37,988	35,83	1 361,12
143.	26621027019011	Placi din ipsos hidrofulug 80mm	m2	85,050	166,82	14 188,04
144.	26621027019012	Placi din ipsos contrafoc 80mm	m2	63,000	133,84	8 431,92
145.	26631021000001	Beton B7.5 (M100)	m3	41,168	850,60	35 017,50
146.	26631021000002	Cimentoplast	m3	73,254	780,00	57 138,12
147.	26631021000003	Beton celular usor 0.2Mpa	m3	84,611	780,00	65 996,58
148.	26631021000001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	4,800	825,40	3 961,92
149.	2664102100000	MortarM 100	m3	1,680	880,00	1 478,40
150.	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	12,145	880,00	10 687,60
151.	26641021020101	Mortar ciment 150-	m3	41,831	935,00	39 111,99
152.	26641021020101 69	Mortar ciment 100-T	m3	4,218	880,00	3 711,84
153.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)Class Nas	kg	1 166,317	2,40	2 799,17
154.	26641021020181	Mortar ciment M-150	m3	23,397	935,00	21 876,19
155.	26651227005551	Placi policarbonat	m2	22,680	150,00	3 402,00
156.	26661228003251	Bordura beton pentru trotuare BR 80.20.8	m	100,500	60,00	6 030,00
157.	2670112202051c	Placi din ceramica	m2	0,824	135,00	111,24
158.	2670112202051p a	Piatra artificiala	m2	12,362	105,00	1 298,01
159.	26701122020523	Placi ceramice striata	m2	188,055	135,00	25 387,42
160.	26701122020523 1	Placi ceramice striata Portelanato 10mm	m2	24,792	135,00	3 346,92
161.	26701122020524	Placi ceramice Portelanato 10mm	m2	179,095	135,00	24 177,82
162.	2670112202052p s	Placi ceramice striate	m2	42,840	135,00	5 783,40
163.	2670112202053	Placi teracota rezistente la inghet	m2	206,040	160,00	32 966,40
164.	26701122040513 3	Placi din laminat cl. A33 gr. 12mm	m2	25,208	234,10	5 901,19
165.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,654	550,00	359,70
166.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1 614,275	2,50	4 035,69
167.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,093	9,60	0,89
168.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	68,014	4,58	311,50
169.	26821326004651 68	Membrana acustica Impactodan 5	m2	68,014	35,00	2 380,49
170.	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	127,608	29,17	3 722,32
171.	26821326004701	LOGICROOF V-RP 1,5	m2	585,155	128,00	74 899,84
172.	26821326004702	LOGICROOF V-RP 1,8	m2	117,127	132,00	15 460,76
173.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	11,743	29,50	346,42
174.	26821326016261	Bipoli EPP	m2	547,780	35,00	19 172,30
175.	26821326016262	Película antivapori	m2	513,700 504,360	4,58 9,50	2 352,75 4 791,42
176.	26821626113051	Vata minerala semirigida 125kg/m3 gr. 50 mm	m2	0,515	85,00	43,77
177.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri 126kg/m3 100mm	m2	648,420	152,00	98 559,84
178.	26821626113701	Placi vata minerala termoiz. cladiri 126kg/m3 30mm	m2	97,263	69,00	6 711,15
179.	26821626113702	Placi vata minerala termoiz. cladiri 125kg/m3 50mm	m2	21,614	85,00	1 837,19

180.	26821626113703	Placi vata minerala termoiz. cladiri 135kg/m3 50mm	m2	64,842	89,80	5 822,81
181.	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	39,716	35,42	1 406,74
182.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	4,830	255,00	1 231,65
183.	27104036422991	Tabla din otel galvanizat (capac)	m2	85,470	250,00	21 367,50
184.	27104036425981	Capac din tabla zincata	buc	8,000	1 000,00	8 000,00
185.	2710503808004	Fir de sudare	m	499,654	7,50	3 747,41
186.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	104,614	14,80	1 548,28
187.	2710602000080	Armatura A1	kg	18,330	14,80	271,28
188.	27106020001212	Fisie de otel 40x4	kg	11,235	27,30	306,72
189.	27106020001213	Fixare tip Carabina	buc	43,925	16,58	728,28
190.	27106020001214	Cablu de otel $\phi$ 6AI	m	24,605	6,93	170,51
191.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,848	14,80	42,15
192.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	1,365	18,00	24,57
193.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	551,157	4,86	2 678,62
194.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	142,373	15,58	2 218,17
195.	2710703520285	Profil de suport	m	304,582	20,54	6 256,13
196.	27321036460009	Panouri fibrolemnoase OSB 15	m2	126,324	237,10	29 951,42
197.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	780,203	125,00	97 525,38
198.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	6,154	21,50	132,30
199.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,385	21,50	8,28
200.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	9,652	21,50	207,53
201.	2734113805279	Sirma din otel moale, zincata 0,8 mm	kg	0,175	21,50	3,76
202.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,009	21,50	0,19
203.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	6,592	21,50	141,72
204.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,022	21,50	0,47
205.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,072	21,50	1,54
206.	27431235490255	Profil antilunecare la trepte	m	6,300	67,60	425,88
207.	27431235490261	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=300mm	m	126,250	165,00	20 831,25
208.	27431235490262	Profil de suport soclu	m	102,000	26,00	2 652,00
209.	27431235490263	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	102,000	34,20	3 488,40
210.	27431235490271	Plinta metalica de prindere a hidroizolatiei de parapet	m	16,000	65,00	1 040,00
211.	27431235490272	Sina de prindere TECHNOMICOL cu surub ascutit 4.8x50 mm	m	105,000	45,00	4 725,00
212.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	615,440	28,00	17 232,32
213.	27752763098861	Inel din metal Ir1	buc	4,000	300,00	1 200,00
214.	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	1,301	50,00	65,05
215.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	17,930	28,00	502,04
216.	281123630990030	Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati $\phi$ 30x2.5	m	10,400	670,00	6 968,00
217.	281123630990045	Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati $\phi$ 45x3	m	8,000	955,00	7 640,00
218.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	2,220	60,00	133,20
219.	2812106305714346	Balustrada din inox cu 3 mani curente	m	3,600	1 975,00	7 110,00
220.	2812106305714557	Balustrada din inox	m	35,600	900,00	32 040,00
221.	2812106306000	Usa pentru vizitare 200x400	buc	16,000	50,83	813,28
222.	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	198,387	4,86	964,16
223.	28121063060501	Usa fara prag exterioara dubla cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica si	m2	7,080	3 265,00	23 116,20

		termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S				
224.	28121063060502	Usa fara prag interioara dubla din aluminiu cu 4 camere, cu auto-inchidere si cu garnituri de etansare in portici, geam cu sticla armata	m2	6,450	3 950,00	25 477,50
225.	28121063060503	Usa din aluminiu cu geam 8mm fara prag, cu 4 camere	m2	2,000	3 950,00	7 900,00
226.	2812106306053	Usa fara prag exterioara cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S	m2	2,800	3 950,00	11 060,00
227.	2812106306054	Usa din aluminiu fara prag, cu gratar	m2	15,940	3 950,00	62 963,00
228.	2873122000751	Piese forjate	kg	11,280	38,00	428,64
229.	2873122004100	Plase sudate	kg	15,150	21,00	318,15
230.	28731220041001	Plasa sudata $\phi$ 3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m2)	kg	83,426	21,00	1 751,95
231.	28731220041002	Plasa sudata $\phi$ 5Bp1 150x150	kg	5,050	21,00	106,05
232.	28731220041003	Plasa sudata $\phi$ 3Bp1 100x100	kg	471,670	25,00	11 791,75
233.	28731220050423	Plasa capronica	m2	19,250	21,38	411,56
234.	28731220053152 24	Plasa galvanizata $\phi$ 1,8 25x25	kg	230,720	31,25	7 210,00
235.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	14,396	21,50	309,51
236.	2873145887002	Cuie	kg	0,564	21,50	12,13
237.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	2,599	60,00	155,94
238.	2873147300863	Agrafe	kg	21,656	60,00	1 299,36
239.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,217	46,75	10,15
240.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	2,352	46,75	109,95
241.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,651	46,75	170,69
242.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,780	1,10	0,86
243.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2 802,880	0,40	1 121,15
244.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	505,000	0,40	202,00
245.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	3 306,203	0,40	1 322,47
246.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	21,000	0,80	16,80
247.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,780	0,80	0,63
248.	2874115883711	Saiba plata	buc	189,000	0,80	151,20
249.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	184,212	32,00	5 894,79
250.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,013	60,00	0,78
251.	2874125886734	Nituri POP	buc	21,000	1,10	23,10
252.	2874136313300	Diblu din metal	buc	2 972,200	0,80	2 377,76
253.	28741363133002 03	Opritori de podea	buc	52,000	23,30	1 211,60
254.	28741363133003	Element ancora TECHNONICOL 8x45 mm	buc	501,000	4,50	2 254,50
255.	28741363133004	Dispozitiv de fixare (cirja) lungime=530mm, latime=100mm, t=2mm	buc	170,000	3,50	595,00
256.	28741363133005	Bulon de ancoraj prin dilatare M12x100	buc	6,000	10,30	61,80
257.	28741363133006	Ancoraj cu pana de tip NSA M12-150 Hilti sau analog	buc	19,000	25,00	475,00
258.	28741363133006 3	Bulon de ancoraj prin dilatare M12x100	buc	40,000	10,30	412,00
259.	28741363133037	Amortizator de vibratii SE-TS80 60x80	buc	507,000	65,83	33 375,81
260.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	7 070,000	1,90	13 433,00
261.	28751142038701	Parafrunzar de colectare a apelor pluviale de tip Hutterer Lechner GmbH HL 62.1	buc	2,080	3 650,00	7 592,00
262.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	1 419,422	0,30	425,82
263.	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	4,158	28,00	116,42
264.	2881116002700	Disc abraziv	buc	2,584	150,00	387,60
265.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	3,000	150,00	450,00
266.	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	10,000	792,00	7 920,00
267.	31771	Carton gudronat	m2	8,460	25,00	211,50
268.	4011106202741	Energie electrica	kw	63,993	2,26	144,62

269.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	7,472	24,46	182,77
270.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	286,232	24,46	7 001,23
271.	4100126202818	Apa	m3	114,026	24,46	2 789,03
272.	5001000100135	Freza cu carotă diamantă	buc	0,221	1 500,00	331,50
273.	6140	Supapă tipică de tip VENTS PPO400	buc	60,000	114,40	6 864,00
274.	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	897,180	2,50	2 242,97
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>2 511 706,01</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,047	385,00	18,09
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	9,660	150,00	1 449,00
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea până la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	4,830	120,00	579,60
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	3,944	210,00	828,24
5.	2921140007681	Arzător cu flacăra	h-ut	10,568	15,00	158,52
6.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	3,017	385,00	1 161,54
7.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	77,198	10,50	810,59
8.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	203,691	10,50	2 138,75
9.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	77,068	10,50	809,22
10.	2922140007000	Macara	h-ut	28,582	385,00	11 004,06
11.	2940420007679	Fierăstrău mecanic	h-ut	30,760	35,00	1 076,60
12.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	25,382	25,00	634,53
13.	2940520007683	Mășină de tăiat și găurit	h-ut	6,250	180,00	1 125,00
14.	2940520007688	Mășină de șlefuit	h-ut	0,951	35,00	33,28
15.	2940600002994	Aparat de sudură	h-ut	0,260	85,00	22,10
16.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	708,584	10,50	7 440,16
17.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	148,666	10,00	1 486,66
18.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	7,457	25,00	186,43
19.	2952260003904	Mășină cu foreză-carotă diamantată cu diametrul sub 250 mm	h-ut	7,523	800,00	6 018,40
20.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	3,488	180,00	627,84
21.	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	48,696	25,00	1 217,40
22.	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	1,086	25,00	27,15
23.	2952270003204	Mășină de tăiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	8,600	15,00	129,00
24.	2952270003205	Mășină de tăiat piatră universală	h-ut	59,850	20,00	1 197,00
25.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,456	180,00	82,08
26.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	4,217	85,00	358,45
27.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	5,462	15,00	81,92
28.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	51,600	15,00	774,00
29.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	20,302	180,00	3 654,36
30.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,612	50,00	80,60
31.	2952270004204	Mășină de tăiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	54,919	85,00	4 668,11
32.	2952270007607	Mășină de găurit electrică cu ajutorul de șnec	h-ut	6,021	25,00	150,50
33.	2952270007609	Mășină de găurit electrică	h-ut	135,898	9,50	1 291,02
34.	2952271004212	Dispozitiv de înșurubare	h-ut	16,045	15,00	240,67
35.	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	4,740	85,00	402,91
36.	3410520006728	Macara pe pneuri până la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	11,242	385,00	4 328,17
37.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,427	385,00	164,40
38.	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	120,726	320,00	38 632,32
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>95 088,67</b>

<b>Total:</b>		
Total	lei	4 289 191,01
Asigurarea sociala	24,00 %	403 775,12
Transportarea materialelor	7,00 %	175 819,42
Total	100,00 +	4 868 785,55
Cheltuieli de regie	14,50 %	705 973,90
Total	100,00 +	5 574 759,45
Beneficiul de deviz	6,00 %	334 485,57
Total	100,00 +	5 909 245,02
TVA	20,00 %	1 181 849,00
<b>Total deviz:</b>		<b>7 091 094,02</b>

Intocmit	_____()
	(funcția, semnătura)
Verificat	_____()
	(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect

**Reparatia capitala a imobilului cu nr. cad.  
0100.112.01 (scoala nr.6) din bd. Cuza-Voda 17/3,  
mun. Chisinau**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-2 B2  
Solutii arhitecturale Bloc B2 (04/2021-3-SA)  
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1. Demolari/Demontari 1.1. Capitolul 1.1. Subsol cota -2.200</b>				
1	RpCP4 5A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice/ usi metalice	kg			3,98 3,46
	72142400 21800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	57,66	1,73
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	60,00	0,05
	24111159 04512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	19,00	0,02
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,50	0,03
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	85,00	0,42
2	RpCP4 5D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc/ balustrada exterioara din metal	kg			2,80 2,31
	72142400 21800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	57,66	1,15
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	57,66	1,15
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	60,00	0,05
	24111159 04512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	19,00	0,02
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	85,00	0,42
3	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ finisari de pe tavane	m2			16,90 15,57
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92

1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,22
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,50	0,10
4	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ tencuiala de pe pereti	m2			16,90 15,57
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,22
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,50	0,10
		<b>1.2. Capitolul 1.2. Etaj cota 0.000</b>				
5	RpCO 56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)/ bloc de usa din lemn	m2			24,22 24,22
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
6	RpCP4 5A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice / usi si grile metalice	kg			3,98 3,46
	72142400 21800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	57,66	1,73
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0008	60,00	0,05
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	19,00	0,02
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,50	0,03
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	85,00	0,43
7	RpCO 56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) bloc de fereastră din PVC	m2			24,22 24,22
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
8	RpCM 33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) pervaz din PVC	m			88,35 88,22
	71320100 10900	Faiantar	h-om	0,7000	57,66	40,36
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	57,66	47,86
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,03
	29221400	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,50	0,10



1	2	3	4	5	6	7
	06703					
9	RpCQ 11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2			77,02 <hr/> 76,69
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	1,3300	57,66	76,69
	41001262 02818	Apa	m3	0,0050	24,46	0,12
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,50	0,21
10	RpCO 56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) /bloc de fereastră din lemn	m2			24,22 <hr/> 24,22
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
11	RpCB 18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu/ pervaz din beton	m3			313,11 <hr/> 197,18
	71230100 10200	Betonist	h-om	2,1000	57,66	121,08
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	57,66	76,10
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,21
	29123400 02509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	210,00	60,93
	29522700 03370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	180,00	52,23
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	10,50	1,56
12	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ finisari de pe tavane	m2			16,90 <hr/> 15,57
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,22
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,50	0,10
13	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ tencuiala de pe pereti	m2			16,90 <hr/> 15,57
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,22
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,50	0,10
14	RpCR 32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila de pe	m2			20,46 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
		pereti				18,45
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	57,66	18,45
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,22
	23201462 00755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	21,00	0,63
	17113173 09326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,50	0,11
15	RpCO 56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./panouri decorative de pe pereti h=1.3m	m2			14,42 14,42
	74220100 60100	Timplă	h-om	0,1300	57,66	7,50
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,92
16	RpCM 33A	Demontarea placajelor din faianță, gresie, ceramica	m2			92,49 92,26
	71320100 10900	Faianțar	h-om	0,8000	57,66	46,13
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,66	46,13
	41001262 02818	Apa	m3	0,0030	24,46	0,07
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,50	0,16
17	RpCK 41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc/ pardosele linoleum	m2			27,57 26,52
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,26
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	41001262 02818	Apa	m3	0,0300	24,46	0,73
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,50	0,32
18	RpCK 42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			46,73 44,98
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,3900	57,66	22,49
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	57,66	22,49
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	24,46	1,22
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,50	0,53
19	RpCK 42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate /pardosea mozaic	m2			54,69 53,05

1	2	3	4	5	6	7
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,4600	57,66	26,52
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	57,66	26,52
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	24,46	1,22
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,50	0,42
20	RpCK 42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,94 17,30
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	24,46	1,22
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,50	0,42
21	RpIzC 45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protecțiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3			61,85 58,81
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	57,66	58,81
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	29221400 06705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	10,50	2,94
22	RpCG 29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din caramida	m3			255,43 126,85
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	57,66	100,91
	41001262 02818	Apa	m3	0,1200	24,46	2,94
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,50	0,84
	29123400 02509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	210,00	67,20
	29522700 02801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	180,00	57,60
23	RpCO 56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ placaj lemn pe carcas din metal	m2			14,42 14,42
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,1300	57,66	7,50
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,92

1	2	3	4	5	6	7
24	RpCO 56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)/ dulapuri din lemn	m2			24,22 24,22
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
25	RpCP4 5D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc/ balustrada din metal	kg			2,83 2,31
	72142400 21800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	57,66	1,15
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	57,66	1,15
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	60,00	0,05
	24111159 04512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	19,00	0,02
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,50	0,03
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	85,00	0,42
26	RpCO 56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc../ corob de ventilare din ardezie	m2			14,41 14,41
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,1300	57,66	7,50
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,92
27	RpVA 35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			37,37 36,90
	71360600 11800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	57,66	36,90
	17113173 09326	Cirpe de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,50	0,32
		<b>1.3. Capitolul 1.3.Etaj cota+3.300</b>				
28	RpCO 56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)/ bloc de usa din lemn	m2			24,22 24,22
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
29	RpCP4 5A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice / usi si grile metalice	kg			3,98 3,46
	72142400	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	57,66	1,73

1	2	3	4	5	6	7
	21800					
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	60,00	0,05
	24111159 04512	Oxigen tehnic gaze S2031	m3	0,0010	19,00	0,02
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,50	0,03
	31105000 02401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0050	85,00	0,43
30	RpCO 56A	Demontări: tâmplărie din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rulou, maste, etc.) bloc de fereastră din PVC	m2			24,22 24,22
	74220100 60100	Țâmplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
31	RpCM 33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuli, socluri, baghete etc.) pervaz din PVC	m			88,35 88,22
	71320100 10900	Făianțar	h-om	0,7000	57,66	40,36
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	57,66	47,86
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,03
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,50	0,10
32	RpCQ 11C	Demontarea peretilor cu cărămizi de sticlă	m2			77,02 76,69
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	1,3300	57,66	76,69
	41001262 02818	Apa	m3	0,0050	24,46	0,12
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,50	0,21
33	RpCO 56A	Demontări: tâmplărie din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rulou, maste, etc.) / bloc de fereastră din lemn	m2			24,22 24,22
	74220100 60100	Țâmplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
34	RpCB 18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu/ pervaz din beton	m3			313,32 197,20
	71230100 10200	Betonist	h-om	2,1000	57,66	121,08
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	57,66	76,12
	41001162 02818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0500	24,46	1,23
	29123400 02509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	210,00	61,01

1	2	3	4	5	6	7
	29522700 03370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	180,00	52,30
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	10,50	1,58
35	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ finisari de pe tavane	m2			16,90 15,57
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,22
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,50	0,10
36	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ tencuiala de pe pereti	m2			16,90 15,57
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,22
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,50	0,10
37	RpCR 32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila de pe pereti	m2			20,46 18,45
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	57,66	18,45
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,22
	23201462 00755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	21,00	0,63
	17113173 09326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,50	0,10
38	RpCO 56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./panouri decorative de pe pereti h=1.3m	m2			14,41 14,41
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,1300	57,66	7,50
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,92
39	RpCM 33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			92,49 92,26
	71320100 10900	Faiantar	h-om	0,8000	57,66	46,13
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,66	46,13
	41001262 02818	Apa	m3	0,0030	24,46	0,07
	29221400	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,50	0,16

1	2	3	4	5	6	7
	06703					
40	RpCK 41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc/ pardosele linoleum	m2			<div>27,57</div> <hr/> <div>26,52</div>
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,26
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	41001262 02818	Apa	m3	0,0300	24,46	0,73
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,50	0,32
41	RpCK 42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			<div>46,72</div> <hr/> <div>44,98</div>
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,3900	57,66	22,49
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	57,66	22,49
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	24,46	1,22
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,50	0,52
42	RpCK 42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate /pardosea mozaic	m2			<div>54,69</div> <hr/> <div>53,05</div>
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,4600	57,66	26,52
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	57,66	26,52
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	24,46	1,22
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,50	0,42
43	RpCK 42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			<div>18,94</div> <hr/> <div>17,30</div>
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	24,46	1,22
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,50	0,42
44	RpIzC 45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare)	m3			<div>61,85</div> <hr/> <div>58,81</div>
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	57,66	58,81
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	29221400 06705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	10,50	2,94
45	RpCG 29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida	m3			<div>255,40</div> <hr/> <div>126,83</div>

1	2	3	4	5	6	7
		plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din ipsos turnat				
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,93
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	57,66	100,90
	41001262 02818	Apa	m3	0,1200	24,46	2,93
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,50	0,83
	29123400 02509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	210,00	67,20
	29522700 02801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	180,00	57,60
46	RpCG 29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din caramida	m3			255,43 126,85
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	57,66	100,91
	41001262 02818	Apa	m3	0,1200	24,46	2,94
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,50	0,84
	29123400 02509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	210,00	67,20
	29522700 02801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	180,00	57,60
47	RpCO 56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ placaj lemn pe carcas din metal	m2			14,42 14,42
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,1300	57,66	7,50
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,92
48	RpCO 56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)/ dulapuri din lemn	m2			24,22 24,22
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11



1	2	3	4	5	6	7
49	RpCP4 5D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc/ balustrada din metal	kg			<div>2,83</div> <hr/> <div>2,31</div>
	72142400 21800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	57,66	1,15
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	57,66	1,15
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	60,00	0,05
	24111159 04512	Oxigen tehnic gaze S2031	m3	0,0010	19,00	0,02
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,50	0,03
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	85,00	0,42
50	RpCO 56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc../ corob de ventilare din ardezie	m2			<div>14,41</div> <hr/> <div>14,41</div>
	74220100 60100	Timplari	h-om	0,1300	57,66	7,50
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,92
51	RpVA 35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			<div>37,37</div> <hr/> <div>36,90</div>
	71360600 11800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	57,66	36,90
	17113173 09326	Cirpe de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,50	0,32
		<b>1.4. Capitolul 1.4. Acoperis</b>				
52	RpCI4 2F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi/ k=2 pentru 4 straturi membrane acoperis si parapet	m2			<div>78,52</div> <hr/> <div>77,26</div>
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,4700	57,66	54,20
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	23,06
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	10,50	1,26
53	RpCK 42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			<div>18,94</div> <hr/> <div>17,30</div>
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	24,46	1,22

1	2	3	4	5	6	7
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,50	0,42
54	RpIzC 45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protecțiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) / termoizolant din cheramzit	m3			61,85 58,81
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	57,66	58,81
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	29221400 06705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	10,50	2,94
55	RpCI4 2B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile/ tabla zincată parapet	m2			41,73 41,52
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3600	57,66	20,76
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,76
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,50	0,21
56	RpSB0 5D	Demontarea unui sifon de pardoseală, cu diametrul de 125-150 mm/ evacuator de apă	buc			54,78 54,78
	71360200 11620	Instalator apă, canal	h-om	0,9500	57,66	54,78
		<b>1.5. Capitolul 1.5. Deseuri</b>				
57	TrB01 A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanța de 50 m	t			76,11 76,11
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	57,66	76,11
58	TrB22 D1B2	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasată în poziție fixă, greutatea materialelor 0,5-1 t și înălțimea de ridicare fiind de 6-12 m	t			44,64 13,84
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,2400	57,66	13,84
	34105200 06728	Macara pe pneuri până la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0800	385,00	30,80
59	TrI1A A01C3	Încărcarea materialelor din grupa A - grele și marunte prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 3	t			20,18 20,18
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	57,66	20,18

1	2	3	4	5	6	7
60	TsI50 B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			82,56 0,00
	34105400 00006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	320,00	82,56
		<b>2. Capitolul 2. Scara interioara subsol</b> <b>2.1. Capitolul 2.1. Constructie</b>				
61	RpCB 18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			456,90 317,10
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	57,66	86,50
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,20
	29123400 02509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	210,00	73,50
	29522700 03370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	180,00	63,00
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	10,50	2,10
62	TsA02 B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,60 68,60
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,60
63	TsC54 C	Strat de fundatie din pietris gr.40mm	m3			550,22 57,08
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	14211022 00068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	350,00	402,50
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	24,46	2,44
	29123400 02506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,20
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
64	CA03 A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B7.5	m3			1 435,62 444,00
	71230100 10200	Betonist	h-om	7,3000	57,66	420,92

1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,07
	26631021 000001	Beton B7.5 (M100)	m3	1,0200	850,60	880,38
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	385,00	96,25
65	CB03 A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			131,67 60,54
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,9500	57,66	54,78
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	21,50	1,08
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	21,50	1,72
	20301229 28385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	420,00	37,80
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 300,00	25,60
	20101029 00900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 300,00	3,79
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	9,50	1,14
66	CC03 C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata $\phi 5$ BpI 150x150	kg			23,73 1,73
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	28731220 041002	Plasa sudata $\phi 5$ BpI 150x150	kg	1,0100	21,00	21,21
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,80	0,07
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,50	0,21
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,3000	0,90	0,27
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0006	385,00	0,23
67	CA03 B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B12.5	m3			1 478,08 443,98
	71230100 10200	Betonist	h-om	7,3000	57,66	420,92
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	123455	Beton 12.5 (M150)	m3	1,0200	891,25	922,85
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	34105200	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	385,00	96,25

1	2	3	4	5	6	7
	06752					
		<b>2.2. Capitolul 2.2. Ingradire In-1 (Plansa 73)</b>				
68	CK35 B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon de ancoraj prin dilatare M12x100	buc			21,83 11,53
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	28741363 133005	Bulon de ancoraj prin dilatare M12x100	buc	1,0000	10,30	10,30
69	CL17 B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			41,59 12,11
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	28112363 09800	Confecții metalice diverse	kg	1,0000	28,00	28,00
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	46,75	0,23
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	2,26	0,02
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,50	0,03
	10101262 00341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	60,00	1,20
70	IzD10 C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 291,67 419,44
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	57,66	419,44
	24301161 00000	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	12,0000	45,00	540,00
	24302261 00814	Grund ГФ-21	kg	6,0000	36,00	216,11
	24302261 09420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	25,50	21,11
	23201662 00676	White spirit	kg	3,0000	29,00	87,22
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	1,5000	5,00	7,78
		<b>3. Capitolul 3. Curte de lumina</b>				
		<b>3.1. Capitolul 3.1. Finisari (Plansa 73)</b>				
71	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			71,03 40,36
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,59

1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	880,00	29,33
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,50	0,31
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,02
72	CG01 A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pt grosimea finala 2,0 cm	m2			17,23 6,92
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	5,77
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	880,00	9,97
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,50	0,06
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	85,00	0,28
73	CG17 D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2/ Placa ceramica striata "Porcelanato" gr.10 mm	m2			326,99 167,21
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,49
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	57,66	16,72
	26701122 020523	Placi ceramice striata	m2	1,0300	135,00	139,05
	24621061 105541	Adeziv CP Portelanat	kg	4,0500	2,65	10,73
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3000	28,00	8,40
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,50	0,47
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		<b>3.2. Capitolul 3.2. Copertina K-1 (Plansa 73)</b>				
74	CK35 B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu pana de tip NSA M12-150 Hilti sau analog	buc			36,53 11,53
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2000	57,66	11,53

1	2	3	4	5	6	7
	28741363 133006	Ancoraj cu pana de tip NSA M12-150 Hilti sau analog	buc	1,0000	25,00	25,00
75	CL18 A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg			41,48 12,11
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	27341138 03207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	21,50	0,21
	27752763 09886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,0000	28,00	28,00
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	46,75	0,23
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	2,26	0,02
	10101262 00341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	60,00	0,90
76	IzD10 C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 291,13 419,35
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	57,66	419,35
	24301161 00000	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	12,0000	45,00	540,00
	24302261 00814	Grund ГФ-21	kg	6,0000	36,00	215,97
	24302261 09420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	25,50	21,45
	23201662 00676	White spirit	kg	3,0000	29,00	86,94
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	1,5000	5,00	7,42
77	CE18 A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau în cimpul invelitorii / placi policarbonat	m2			265,96 46,13
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,7000	57,66	40,36
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26651227 005551	Placi policarbonat	m2	1,2000	150,00	189,00
	28752763 12522	Accesorii metalice zincate	kg	0,2200	28,00	6,47
	28741158 83711	Saiba plata	buc	10,0000	0,80	8,40
	25242873 43841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	10,0000	1,50	15,75
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,50	0,21

1	2	3	4	5	6	7
78	CE05 A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc /.Etansare banda	m2			<div>240,91</div> <div>57,66</div>
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,9500	57,66	54,77
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	27104036 41817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	35,42	165,50
	28731458 87450	Cuie de tabla	kg	0,0300	60,00	1,89
	28731473 00863	Agrafe	kg	0,2500	60,00	15,75
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,50	0,10
		<b>4. Capitolul 4. Intrare in subsol</b> <b>4.1. Capitolul 4.1. Finisari</b>				
79	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / betongrunt	m2			<div>7,75</div> <div>1,73</div>
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053031	Grund cu quart Betonogrunt	kg	0,2500	23,60	5,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
80	CF15 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			<div>119,86</div> <div>98,02</div>
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,72
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	880,00	21,12
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,50	0,04
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	85,00	0,68
81	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm /Placi teracota rezistente la inghet	m2			<div>357,92</div> <div>167,21</div>
	93100600 19930	Muncitor	h-om	2,9000	57,66	167,21
	26701122 02053	Placi teracota rezistente la inghet	m2	1,0200	160,00	164,83



1	2	3	4	5	6	7
	24621061 105541	Adeziv CP Portelanat	kg	4,4000	2,65	11,78
	24302261 000001	Fuga	kg	0,4300	28,00	12,16
	41001262 02818	Apa	m3	0,0020	24,46	0,05
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	10,50	0,27
	29522700 03820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	15,00	0,17
	29522700 03205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	20,00	1,46
82	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			72,55 40,36
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26641021 020101	Mortar ciment 150-	m3	0,0330	935,00	30,86
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,50	0,32
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,02
83	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate	m2			395,36 222,28
	93100600 19930	Muncitor	h-om	3,8550	57,66	222,28
	26701122 020523	Placi ceramice striata	m2	1,0200	135,00	137,70
	24621061 105541	Adeziv CP Portelanat	kg	5,8000	2,65	15,37
	26531021 00853	Praimer (grund)	kg	0,1500	25,80	3,87
	24302261 000001	Fuga	kg	0,2000	28,00	5,60
	28811160 02700	Disc abraziv	buc	0,0200	150,00	3,00
	41001262 02818	Apa	m3	0,0050	24,46	0,12
	29522700 03205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	20,00	6,86
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	10,50	0,38
	29522700 07607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
		<b>4.2. Capitolul 4.2. Copertina K-2 si ingradire (Plansa 74)</b>				
84	CK35 B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu pana de tip NSA M12-150 Hilti sau analog	buc			36,53 11,53
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	28741363 133006	Ancoraj cu pana de tip NSA M12-150 Hilti sau analog	buc	1,0000	25,00	25,00

1	2	3	4	5	6	7
85	CL18 A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			<div>41,48</div> <div>12,11</div>
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	27341138 03207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	21,50	0,21
	27752763 09886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	28,00	28,00
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	46,75	0,23
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	2,26	0,02
	10101262 00341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	60,00	0,90
86	IzD10 C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			<div>1 291,66</div> <div>419,72</div>
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	57,66	419,72
	24301161 00000	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	12,0000	45,00	540,00
	24302261 00814	Grund ГФ-21	kg	6,0000	36,00	216,01
	24302261 09420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	25,50	21,45
	23201662 00676	White spirit	kg	3,0000	29,00	87,00
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	1,5000	5,00	7,49
87	CE18 A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, polycarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii / placi polycarbonat	m2			<div>265,96</div> <div>46,13</div>
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,7000	57,66	40,36
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26651227 005551	Placi polycarbonat	m2	1,2000	150,00	189,00
	28752763 12522	Accesorii metalice zincate	kg	0,2200	28,00	6,47
	28741158 83711	Saiba plata	buc	10,0000	0,80	8,40
	25242873 43841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	10,0000	1,50	15,75
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,50	0,21
88	CE05 A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata	m2			<div>240,90</div>

1	2	3	4	5	6	7
		anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc /.Etansare banda				57,66
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,9500	57,66	54,78
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	27104036 41817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	35,42	165,50
	28731458 87450	Cuie de tabla	kg	0,0300	60,00	1,89
	28731473 00863	Agrafe	kg	0,2500	60,00	15,75
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,50	0,10
		<b>5. Capitolul 5. Astupare goluri</b>				
		<b>5.1. Capitolul 5.1. Etaj cota 0.000</b>				
89	RpCG 05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm	m3			<div>1 770,16</div> <div>402,47</div>
	71220500 14000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	5,8000	57,66	334,43
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1800	57,66	68,04
	26611228 001171	Bloc beton BCA	m3	1,0500	1 248,00	1 310,40
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0280	24,46	0,69
	12365	Adeziv compozit	h-om	32,0000	1,71	54,72
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,1800	10,50	1,89
		<b>5.2. Capitolul 5.2. Etaj cota +3.300</b>				
90	RpCG 05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm	m3			<div>1 770,16</div> <div>402,47</div>
	71220500 14000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	5,8000	57,66	334,43

1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1800	57,66	68,04
	26611228 001171	Bloc beton BCA	m3	1,0500	1 248,00	1 310,40
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0280	24,46	0,69
	12365	Adeziv compozit	h-om	32,0000	1,71	54,72
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,1800	10,50	1,89
		<b>6. Capitolul 6. Acoperis</b>				
		<b>6.1. Capitolul 6.1. Constructie</b>				
91	IzF04J 1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/ Membrana bituminoasa Bipoli EPP	m2			39,66 1,15
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	57,66	1,15
	26821326 016261	Bipoli EPP	m2	1,1000	35,00	38,50
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	10,50	0,01
92	IzF04J 1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/ Membrana bituminoasa Bipoli EPP la imbinarea parapetului	m2			39,66 1,15
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	57,66	1,15
	26821326 016261	Bipoli EPP	m2	1,1000	35,00	38,50
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	10,50	0,01
93	CA02 C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton celular usor 0.2 MPa gr.50.....300mm	m3			1 175,69 259,47
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99

1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	26631021 000003	Beton celular usor 0.2Mpa	m3	1,0250	780,00	807,50
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	24,46	2,47
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2500	385,00	96,25
	29522700 03000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
94	IzF04J 1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/ Pelicula antivapori	m2			6,20 1,15
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	57,66	1,15
	26821326 016262	Pelicula antivapori	m2	1,1000	4,58	5,04
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	10,50	0,01
95	IzF10 A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc/Vata minerala 100 kg/m3 grosime 100mm	m2			164,27 9,80
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	57,66	9,80
	25213026 029013	Vata minerala 100kg/m3-100mm	m2	1,0400	148,50	154,44
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	10,50	0,03
96	IzF10 A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc/Vata minerala 160 kg/m3 grosime 100mm	m2			238,63 9,80
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	57,66	9,80
	25213026 029012	Vata minerala 160kg/m3-100mm	m2	1,0400	220,00	228,80
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	10,50	0,03
97	IzF04J 1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta:	m2			11,42 1,15

1	2	3	4	5	6	7
		strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/ Pelicula antivapori				
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	57,66	1,15
	26821326 016262	Pelicula antivapori	m2	1,0800	9,50	10,26
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	10,50	0,01
98	CC03 C	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci / Plasa sudată $\phi 3$ BpI 100x100 (1kg/m <sup>2</sup> )	kg			$\frac{27,77}{1,73}$
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	28731220 041003	Plasa sudată $\phi 3$ BpI 100x100	kg	1,0100	25,00	25,25
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,80	0,07
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,50	0,22
	20102373 18750	Distanțieri	buc	0,3000	0,90	0,27
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0006	385,00	0,23
99	IzF18 C	Strat suport de egalizare sau de protecție pentru izolații, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafețe orizontale sau inclinate pînă la 40 % inclusiv, aplicat în grosime medie de 3 cm /k=1.67 la materiale și mecanisme pentru grosimea finală de 5.0 cm	m <sup>2</sup>			$\frac{67,80}{20,18}$
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,3500	57,66	20,18
	41001262 02818	Apa	m3	0,0100	24,46	0,41
	26641021 020181	Mortar ciment M-150	m3	0,0300	935,00	46,84
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	10,50	0,37
100	DC04 B	Taierea cu mașina cu discuri diamantate a rosturilor de contracție și dilatație în betonul de uzură la drumuri / Executarea rosturilor de dilatare h=2/3 din înălțimea sapei, ochi 5000x5000	m			$\frac{44,62}{16,72}$
	71230100	Betonist	h-om	0,2900	57,66	16,72

1	2	3	4	5	6	7
	10200					
	26811160 02000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	550,00	1,93
	41001162 02806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0400	24,46	0,98
	29522700 04204	Masina de taiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	85,00	24,99
101	RpCE 33A	Umplerea rosturilor cu mastic	m			16,07 5,77
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,0800	57,66	4,61
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	23203226 002181	Izolon rost	kg	0,5000	20,00	10,30
102	CE13 B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic în sistem monostrat pe suprafața orizontală montate pe suport continuu / Membrana polimerică LOGICROOF V-RP 1.5 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " și "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2			186,55 24,22
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	57,66	17,30
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	57,66	6,92
	26821326 004701	LOGICROOF V-RP 1,5	m2	1,1500	128,00	154,56
	12365	Elemente pentru fixarea membranei	buc	2,5000	2,80	7,35
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0400	10,50	0,42
103	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, având diametrul ieșirii de 75 mm./aplicativ, aerator φ110mm	buc			142,97 16,72
	71360200 11620	Instalator apă, canal	h-om	0,2900	57,66	16,72
	25231267 21151	Aerator φ110	buc	1,0000	125,00	126,25
		<b>6.2. Capitulul 6.2. Canale de ventilare</b>				
104	CG24 A	Plinte orizontale de de conexiune planșeu-perete cu dimensiune 10x10 cm, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp	m			46,91 43,24

1	2	3	4	5	6	7
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,6800	57,66	39,21
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0040	880,00	3,52
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	24,46	0,04
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,50	0,10
105	CB03 E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			135,89 57,66
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,8500	57,66	49,01
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	60,00	0,30
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,10	0,33
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	21,50	0,65
	20301229 28385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	420,00	54,60
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 300,00	6,64
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7 300,00	6,64
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	9,50	1,14
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	385,00	7,70
106	CA04 A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 12.5, la inaltimea pina la 35 m inclusiv	m3			1 587,97 527,68
	71230100 10200	Betonist	h-om	8,7000	57,66	501,65
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	26,03
	123455	Beton 12.5 (M150)	m3	1,0200	891,25	937,26
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2800	385,00	108,03
107	CL18 A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			41,48 12,11
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58



1	2	3	4	5	6	7
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	27341138 03207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	21,50	0,21
	27752763 09886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	28,00	28,00
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	46,75	0,23
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	2,26	0,02
	10101262 00341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	60,00	0,90
108	IzD10 C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 291,38 419,50
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	57,66	419,50
	24301161 00000	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	12,0000	45,00	540,00
	24302261 00814	Grund ГФ-21	kg	6,0000	36,00	216,00
	24302261 09420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	25,50	21,38
	23201662 00676	White spirit	kg	3,0000	29,00	87,00
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	1,5000	5,00	7,50
109	CE06 A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./Tabla din otel galvanizat cu acoperire polimerica	m2			419,93 89,37
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	1,4500	57,66	83,61
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,76
	27104036 42000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	255,00	307,91
	28741258 86734	Nituri POP	buc	5,0000	1,10	5,78
	28741158 37746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,80	4,20
	27107034 34927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	18,00	6,14
	24302261 03064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	60,00	6,30
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	10,50	0,23
110	IzF55 C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe	m2			276,37 133,19

1	2	3	4	5	6	7
		termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala/Vata minerala semirigida 125 kg/m3 gr. 50 mm				
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	57,66	109,09
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	57,66	24,10
	24621061 105471	Adeziv "Izomin Universal"	kg	9,0000	2,60	23,63
	26821626 113702	Placi vata minerala termoiz. cladiri 125kg/m3 50mm	m2	1,0700	85,00	91,86
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 145gr/m2	m2	1,1000	9,70	10,78
	28741363 13400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,90	15,35
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,50	0,26
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,50	0,04
	29404200 07679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0210	10,00	0,21
111	CK26 D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu/ aplicativ, plinta metalica de prindere a hidroizolatiei de parapet	m			73,27 5,77
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,19
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	27431235 490271	Plinta metalica de prindere a hidroizolatiei de parapet	m	1,0000	65,00	65,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,50	0,10
112	CE13 B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2			186,55 24,22
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	57,66	17,30
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	57,66	6,92

1	2	3	4	5	6	7
	26821326 004701	LOGICROOF V-RP 1,5	m2	1,1500	128,00	154,56
	12365	Elemente pentru fixarea membranei	buc	2,5000	2,80	7,35
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	10,50	0,42
		<b>6.3. Capitolul 6.3. Canale de ventilare pentru canalizare</b>				
113	RCsB3 0O	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm// k=1.98 pentru adincimea forarii 220 mm	buc			803,22 98,64
	71230110 00200	Betonist	h-om	0,6050	57,66	69,08
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2590	57,66	29,57
	50010001 00135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0119	1 500,00	35,25
	41001262 02818	Apa	m3	0,0851	24,46	4,12
	29522600 03904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,4200	800,00	665,20
114	RCsB3 0J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm / k=1.98 pentru adincimea forarii 220 mm	buc			616,01 77,06
	71230110 00200	Betonist	h-om	0,4720	57,66	53,88
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2030	57,66	23,18
	50010001 00135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0101	1 500,00	30,00
	41001262 02818	Apa	m3	0,0445	24,46	2,15
	29522600 03904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3200	800,00	506,80
115	SA33E	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 2 1/2"	buc			111,50 24,80
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	57,66	24,80
	25221033 04840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal	m	0,2500	336,00	84,00
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0140	19,00	0,27
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0320	60,00	1,92
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	21,50	0,19
	27106020 00030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0220	14,80	0,33
116	SA33	Confectionarea si montarea tevii	buc			136,06

1	2	3	4	5	6	7
	H	de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 4"				31,71
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	57,66	31,71
	25221033 04840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal	m	0,3000	336,00	100,80
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	19,00	0,38
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0430	60,00	2,58
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	21,50	0,19
	27106020 00030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0270	14,80	0,40
117	RpCU 07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			35,46 33,44
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4300	57,66	24,79
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,50	0,53
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	336,00	0,34
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	24,46	0,15
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	85,00	0,85
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,50	0,16
118	IzH07 A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv/Vata minerala semirigida 125kg/m3 gr. 50 mm	m2			126,68 37,82
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,6560	57,66	37,82
	26821626 113051	Vata minerala semirigida 125kg/m3 gr. 50 mm	m2	1,0300	85,00	87,54
	27341138 05762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	21,50	0,38
	27341138 05815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	21,50	0,94
119	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / aplicativ, capac din cauciuc EPDM pentru cos de ventilare φ100	buc			593,98 16,72

1	2	3	4	5	6	7
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	57,66	16,72
	25231267 21151021	Capac din cauciuc EPDM pentru cos de ventilare $\phi 100$	buc	1,0000	571,25	576,96
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0045	24,00	0,11
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	12,50	0,19
120	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / aplicativ, capac din cauciuc EPDM pentru cos de ventilare $\phi 50$	buc			556,07 16,72
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	57,66	16,72
	25231267 2115102	Capac din cauciuc EPDM pentru cos de ventilare $\phi 50$	buc	1,0000	533,90	539,24
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0045	24,00	0,11
121		Colier de stringere din tabla zincata	m			25,20 0,00
	12524	Colier de stringere din tabla zincata	m	1,0500	24,00	25,20
122	CE25 A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m			23,28 20,18
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	57,66	17,30
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	24302261 03000	Chit polimeric	kg	0,1500	18,00	2,84
	24133373 45800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	25,00	0,26
123	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri	buc			1 074,96 74,96
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	1,3000	57,66	74,96
	27104036 425981	Capac din tabla zincata	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
		<b>6.4. Capitolul 6.4. Parapet Nod 3 (Plansa 17)</b>				
124	CK26 D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu/aplicativ, sina de prindere TECHNONICOL cu surub ascutit 4.8x50 mm	m			55,52 5,77
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,19
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	27431235 490272	Sina de prindere TECHNONICOL cu surub ascutit 4.8x50 mm	m	1,0500	45,00	47,25

1	2	3	4	5	6	7
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,50	0,10
125	CK35 A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat/Element ancora TECHNOMICOL 8x45 mm	buc			13,15 8,65
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	28741363 133003	Element ancora TECHNOMICOL 8x45 mm	buc	1,0000	4,50	4,50
126	IzF55 C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala/Vata minerala 135 kg/m3 gr. 50 mm	m2			281,56 133,19
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	57,66	109,09
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	57,66	24,10
	24621061 105471	Adeziv "Izomin Universal"	kg	9,0000	2,60	23,63
	26821626 113703	Placi vata minerala termoiz. cladiri 135kg/m3 50mm	m2	1,0700	89,80	97,05
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 145gr/m2	m2	1,1000	9,70	10,78
	28741363 13400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,90	15,35
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,50	0,26
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,50	0,04
	29404200 07679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0210	10,00	0,21
127	CE13 B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2			191,38 24,22
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	57,66	17,30
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	57,66	6,92

1	2	3	4	5	6	7
	26821326 004702	LOGICROOF V-RP 1,8	m2	1,1500	132,00	159,39
	12365	Elemente pentru fixarea membranei	buc	2,5000	2,80	7,35
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	10,50	0,42
128	CK35 B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Dispozitiv de fixare (cirja) lungime=530mm, latime=100mm, t=2mm	buc			15,03 11,53
	74220100 60100	Timplari	h-om	0,2000	57,66	11,53
	28741363 133004	Dispozitiv de fixare (cirja) lungime=530mm, latime=100mm, t=2mm	buc	1,0000	3,50	3,50
129	CE05 B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Tabla din otel galvanizat (capac)	m2			352,62 46,13
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,7500	57,66	43,24
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	27104036 422991	Tabla din otel galvanizat (capac)	m2	1,1000	250,00	288,75
	28731458 87450	Cuie de tabla	kg	0,0300	60,00	1,89
	28731473 00863	Agrafe	kg	0,2500	60,00	15,75
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,50	0,10
		<b>6.5. Capitolul 6.5. Nod A (Parafrunzar)</b>				
130	RCsB3 00	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm// k=1.98 pentru adincimea forarii 220 mm	buc			803,23 98,66
	71230110 00200	Betonist	h-om	0,6050	57,66	69,08
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2590	57,66	29,58
	50010001 00135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0119	1 500,00	35,25
	41001262 02818	Apa	m3	0,0851	24,46	4,12
	29522600 03904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,4200	800,00	665,20

1	2	3	4	5	6	7
131	CL18 A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / inel de reazem Ir1 2 buc)	kg			<div>64,53</div> <div>12,11</div>
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	27752763 098861	Inel din metal Ir1	buc		300,00	52,17
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	46,75	0,23
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	2,26	0,02
132	RpCU 07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			<div>35,46</div> <div>33,45</div>
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4300	57,66	24,80
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,50	0,53
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	336,00	0,34
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	24,46	0,14
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	85,00	0,85
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,50	0,16
133	CD67 C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la stilpi de forma dreptunghiulara nearmati, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			<div>2 139,75</div> <div>493,00</div>
	71220500 13400	Zidar	h-om	7,1960	57,66	415,25
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,3500	57,66	77,75
	26401123 02501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	404,0000	3,25	1 313,00
	26511221 004022	Ciment M-400	kg	48,8400	1,50	73,25
	14212022 00513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2660	336,00	92,50
	41001262 02818	Apa	m3	0,1680	24,46	4,25
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,4200	385,00	163,75
134	IzF04J 1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara	m2			<div>38,96</div> <div>1,15</div>



1	2	3	4	5	6	7
		ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/ Membrana bituminoasa Bipoli EPP				
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	57,66	1,15
	26821326 016261	Bipoli EPP	m2	1,0800	35,00	37,80
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	10,50	0,01
135	RpSB2 7A	Montarea gurii de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm/Parafrunzar de colectare a apelor pluviale de tip Hutterer Lechner GmbH HL 62.1 sau analog inclusiv pilnie de receptie	buc			<div>3 878,21</div> <hr/> <div>77,84</div>
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,3500	57,66	77,84
	28751142 038701	Parafrunzar de colectare a apelor pluviale de tip Hutterer Lechner GmbH HL 62.1	buc	1,0000	3 650,00	3 796,00
	23203226 00294	Bitum de protectie	kg	0,4000	10,50	4,37
136	CE13 B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2			<div>191,38</div> <hr/> <div>24,22</div>
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	57,66	17,30
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	57,66	6,92
	26821326 004702	LOGICROOF V-RP 1,8	m2	1,1500	132,00	159,39
	12365	Elemente pentru fixarea membranei	buc	2,5000	2,80	7,35
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	10,50	0,42
		<b>7. Capitolul 7. Pereti despartitori din ipsos</b>				
		<b>7.1. Capitolul 7.1 Cota 0.000</b>				

1	2	3	4	5	6	7
137	RpCU 05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			<div>8,65</div> <div>8,65</div>
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0200	57,66	1,15
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	57,66	7,50
138	RpCU 07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			<div>26,78</div> <div>24,79</div>
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,3300	57,66	19,03
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,50	0,49
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	336,00	0,34
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	24,46	0,15
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	85,00	0,85
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,50	0,16
139	RpCU 07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			<div>35,46</div> <div>33,44</div>
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4300	57,66	24,79
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,50	0,53
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	336,00	0,34
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	24,46	0,15
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	85,00	0,85
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,50	0,16
140	CD56 A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos Hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			<div>25 605,56</div> <div>5 583,25</div>
	71230300 12500	Montator P.B	h-om	90,0000	57,66	5 189,39
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	57,66	393,86
	28731220 00751	Piese forjate	kg	8,0000	38,00	304,00
	26621027 019011	Placi din ipsos hidrofug 80mm	m2	105,0000	166,82	17 516,11

1	2	3	4	5	6	7
	28731458 87002	Cuie	kg	0,4000	21,50	8,61
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	25,00	150,00
	27106020 00080	Armatura A1	kg	13,0000	14,80	192,39
	41001262 02818	Apa	m3	0,2400	24,46	5,83
	20101029 18804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	7 300,00	730,00
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	336,00	201,61
	29221400 06000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	385,00	823,47
	29522700 07607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	25,00	90,28
141	CD56 A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			22 143,03 5 583,23
	71230300 12500	Montator P.B	h-om	90,0000	57,66	5 189,40
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	57,66	393,83
	28731220 00751	Piese forjate	kg	8,0000	38,00	304,00
	26621027 019012	Placi din ipsos contrafoc 80mm	m2	105,0000	133,84	14 053,20
	28731458 87002	Cuie	kg	0,4000	21,50	8,60
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	25,00	150,00
	27106020 00080	Armatura A1	kg	13,0000	14,80	192,40
	41001262 02818	Apa	m3	0,2400	24,46	5,87
	20101029 18804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	7 300,00	730,00
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	336,00	201,60
	29221400 06000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	385,00	823,90
	29522700 07607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	25,00	90,23
		<b>7.2. Capitolul 7.2. Cota +3.300</b>				
142	RpCU 05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			8,65 8,65
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0200	57,66	1,15
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	57,66	7,50
143	RpCU 07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			26,78 24,79
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,3300	57,66	19,03

1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,50	0,49
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	336,00	0,34
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	24,46	0,15
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	85,00	0,85
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,50	0,16
144	RpCU 07C	Matarea gurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			35,46 33,44
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4300	57,66	24,79
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,50	0,53
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	336,00	0,34
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	24,46	0,15
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	85,00	0,85
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,50	0,16
145	CD56 A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos Hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			25 606,00 5 583,29
	71230300 12500	Montator P.B	h-om	90,0000	57,66	5 189,40
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	57,66	393,89
	28731220 00751	Piese forjate	kg	8,0000	38,00	304,00
	26621027 019011	Placi din ipsos hidrofug 80mm	m2	105,0000	166,82	17 516,09
	28731458 87002	Cuie	kg	0,4000	21,50	8,60
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	25,00	150,00
	27106020 00080	Armatura A1	kg	13,0000	14,80	192,40
	41001262 02818	Apa	m3	0,2400	24,46	5,87
	20101029 18804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	7 300,00	730,00
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	336,00	201,60
	29221400 06000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	385,00	823,89
	29522700 07607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	25,00	90,27
146	CD56 A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			22 143,03 5 583,23

1	2	3	4	5	6	7
	71230300 12500	Montator P.B	h-om	90,0000	57,66	5 189,40
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	57,66	393,83
	28731220 00751	Piese forjate	kg	8,0000	38,00	304,00
	26621027 019012	Placi din ipsos contrafoc 80mm	m2	105,0000	133,84	14 053,20
	28731458 87002	Cuie	kg	0,4000	21,50	8,60
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	25,00	150,00
	27106020 00080	Armatura A1	kg	13,0000	14,80	192,40
	41001262 02818	Apa	m3	0,2400	24,46	5,87
	20101029 18804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	7 300,00	730,00
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	336,00	201,60
	29221400 06000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	385,00	823,90
	29522700 07607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	3,6100	25,00	90,23
		<b>8. Timplarii</b>				
		<b>8.1. Usi</b>				
147	CK33 A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor / Pentru usile exterioare si de la casa scarii	buc			905,01 <hr/> 113,01
	72140700 21400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	57,66	109,55
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	57,66	3,46
	29522700 07000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	792,00	792,00
148	CK21 D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag exterioara dubla cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S U1 1170x2615(h) - 1buc, U3 1170x2270(h) - 1buc	m2			3 396,34 <hr/> 61,12
	72142100 26800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	57,66	54,78
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,34
	28121063 060501	Usa fara prag exterioara dubla cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S	m2	1,0000	3 265,00	3 265,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60

1	2	3	4	5	6	7
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	108,00	59,40
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,1930	35,00	6,75
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,0000	2,26	2,26
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,50	0,21
149	CK21 D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag interioara dubla din aluminiu cu 4 camere, cu auto-inchidere si cu garnituri de etansare in portici, geam cu sticla armata, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ U2 1470x2270(h)-1buc; U4 1370x2270(h)- 1buc	m2			<div>4 081,35</div> <hr/> <div>61,12</div>
	72142100 26800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	57,66	54,77
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,35
	28121063 060502	Usa fara prag interioara dubla din aluminiu cu 4 camere, cu auto-inchidere si cu garnituri de etansare in portici, geam cu sticla armata	m2	1,0000	3 950,00	3 950,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	108,00	59,41
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,1930	35,00	6,76
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,0000	2,26	2,26
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,50	0,21
150	CK21 A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag exterioara cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S U5 1070x2615(h) - 1buc	m2			<div>4 070,47</div> <hr/> <div>54,78</div>

1	2	3	4	5	6	7
	72142100 26800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	57,66	49,01
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,76
	28121063 06053	Usa fara prag exterioara cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S	m2	1,0000	3 950,00	3 950,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	108,00	54,00
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,1750	35,00	6,13
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,0000	2,26	2,26
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,50	0,21
151	CK03 A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa din MDF sponat cu sticla (sticla cu pelicula blindat) fara prag U6 970x2070(h) - 10 buc; U7 970x2070(h) - 2buc	m2			1 919,10 103,79
	74220100 60100	Timplar	h-om	1,4700	57,66	84,76
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,0800	57,66	4,61
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	20301129 300001	Usa din MDF sponat cu sticla (sticla cu pelicula blindat) fara prag	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	21,50	1,83
	26821326 00933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	29,50	13,28
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,50	0,21
152	CK03 A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa din MDF sponat fara prag U8 970x2070(h) - 1buc	m2			1 919,11 103,79
	74220100 60100	Timplar	h-om	1,4700	57,66	84,76
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,0800	57,66	4,62
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	20301129	Usa din MDF sponat fara prag	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00

1	2	3	4	5	6	7
	300002					
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	21,50	1,83
	26821326 00933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	29,50	13,28
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,50	0,21
153	CK21 A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu cu geam 8mm fara prag, cu 4 camere, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ U9 970x2070(h) - 1buc	m2			<div>4 068,97</div> <hr/> <div>54,77</div>
	72142100 26800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	57,66	49,01
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,76
	28121063 060503	Usa din aluminiu cu geam 8mm fara prag, cu 4 camere	m2	1,0000	3 950,00	3 950,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	108,00	54,00
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,1750	35,00	6,13
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,0000	2,26	2,26
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,50	0,21
154	CK21 A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag, cu gratar tip MV430/2, cu 4 camere, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ U10 970x2070(h) - 1buc; U11 770x2070(h) - 3buc; U12 770x2070(h) - 4buc; U13 670x2070(h) - 2buc	m2			<div>4 068,97</div> <hr/> <div>54,78</div>
	72142100 26800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	57,66	49,01
	93100600	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77



1	2	3	4	5	6	7
	19920					
	28121063 06054	Usa din aluminiu fara prag, cu gratar	m2	1,0000	3 950,00	3 950,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	108,00	54,00
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,1750	35,00	6,12
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,0000	2,26	2,26
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,50	0,21
155	CK20 A	Obloane rulante din tabla si profile din aluminiu, inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj / Rolete din aluminiu U14 2600x2270(h) - 2buc	m2			2 186,63 63,43
	72140700 21400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9500	57,66	54,78
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	20301129 47150	Obloane din aluminiu inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj	m2	1,0000	2 120,00	2 120,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	8,0000	0,40	3,20
156	CK56 A	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canat / Usa fara prag exterioara din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30, cu deschidere automata U15 970x2070(h) - 1buc; U16 970x1170(h) - 1buc	m2			3 533,68 253,70
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,4000	57,66	253,70
	20301129 31101	Usa fara prag exterioara din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30	m2	1,0000	3 200,00	3 209,16
	28112363 09291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	0,3000	50,00	15,05
	28731559 00311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0500	46,75	2,35
	24162026 02671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,0070	2 850,00	19,95
	21122273 24786	Discuri de taiere	buc	0,0700	150,00	10,55
	29405200 07688	Masina de slefuit	h-ut	0,2200	35,00	7,69
	29405200 07610	Perforator electric	h-ut	0,1500	25,00	3,74
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6600	9,50	6,27
	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	0,0600	85,00	5,11
	29221400 06702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	10,50	0,10
157	CK56 A	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canat / Usa fara prag din metal ignifugata cu rezistenta la	m2			3 534,75 253,70

1	2	3	4	5	6	7
		foc min EI30, U17 570x2070(h) - 1buc				
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,4000	57,66	253,70
	20301129 31103	Usa fara prag din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30	m2	1,0000	3 200,00	3 210,85
	28112363 09291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	0,3000	50,00	15,04
	28731559 00311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0500	46,75	2,34
	24162026 02671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,0070	2 850,00	19,32
	21122273 24786	Discuri de taiere	buc	0,0700	150,00	10,55
	29405200 07688	Masina de slefuit	h-ut	0,2200	35,00	7,71
	29405200 07610	Perforator electric	h-ut	0,1500	25,00	3,75
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6600	9,50	6,27
	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	0,0600	85,00	5,11
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,50	0,11
158	CK35 B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat/ Opritori de podea	buc			34,83 11,53
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	28741363 13300203	Opritori de podea	buc	1,0000	23,30	23,30
		<b>8.2. Ferestre</b>				
159	CK57 D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat / Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F3 1770x1815(h) - 2buc	m2			1 265,85 63,94
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,1090	57,66	63,94
	20301129 31108	Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	20511429 50707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,80	11,70
	25137366 21482	Banda izolanta	m	1,5900	0,80	1,27
	25137366 21483	Banda de bariera de vapori	m	1,6300	10,80	17,60
	25137366 21484	Banda hidroizolanta	m	0,5100	10,80	5,51
	24165661 01576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de	buc	0,1230	81,00	9,96

1	2	3	4	5	6	7
		0,75 l				
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	10,50	0,30
	29405200 07610	Perforator electric	h-ut	0,1600	25,00	4,00
	29522710 04212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1039	15,00	1,56
160	CK57 C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat / Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ , montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F6 1060x1170(h) - 2buc	m2			<div>1 316,69</div> <hr/> <div>94,40</div>
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,6370	57,66	94,40
	20301129 31108	Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	20511429 50707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,80	11,70
	25137366 21482	Banda izolanta	m	2,6400	0,80	2,11
	25137366 21483	Banda de bariera de vapori	m	2,7400	10,80	29,59
	25137366 21484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	10,80	6,91
	24165661 01576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1930	81,00	15,65
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	10,50	0,30
	29405200 07610	Perforator electric	h-ut	0,1734	25,00	4,33
	29522710 04212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1126	15,00	1,69
161	CK57 H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe / Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ , montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F1 4770x1815(h) - 12buc; F2 7170x1815(h) - 2buc; F4 3570x1230(h) - 1buc; F5 3670x1815(h) - 1buc; F8	m2			<div>1 257,94</div> <hr/> <div>59,01</div>

1	2	3	4	5	6	7
		4770x1815(h) -2buc; F9 4770x1815(h) - 1buc; F9* 4770x1815(h) - 1buc				
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,0234	57,66	59,01
	20301129 31108	Fereastră PVC cu bară termică și geam termopan cu 5 camere, sticlă Low-E/4S	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	20511429 50707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,80	11,70
	25137366 21482	Banda izolantă	m	1,5100	0,80	1,21
	25137366 21483	Banda de barieră de vapori	m	1,5400	10,80	16,63
	25137366 21484	Banda hidroizolantă	m	0,5200	10,80	5,62
	24165661 01576	Spuma de poliuretan pentru etansarea îmbinărilor în cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	81,00	9,40
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0306	10,50	0,32
	29405200 07610	Perforator electric	h-ut	0,1167	25,00	2,92
	29522710 04212	Dispozitiv de înșurubare	h-ut	0,0757	15,00	1,14
162	CK57 H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafața golului peste 2 m2 în trei canaturi, inclusiv în prezenta cercevelor ale geamurilor fixe / Fereastră PVC cu gratar 500x400(h)-2buc cu bară termică și geam termopan cu 5 camere, sticlă Low-E/4S, coeficient de rezistență la transfer de căldură $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ , montate în conformitate cu CP C04.08:2015 F1* 4770x1815(h) - 2buc	m2			1 257,94 59,01
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,0234	57,66	59,01
	20301129 311081	Fereastră PVC cu gratar cu bară termică și geam termopan cu 5 camere, sticlă Low-E/4S,	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	20511429 50707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,80	11,70
	25137366 21482	Banda izolantă	m	1,5100	0,80	1,21
	25137366 21483	Banda de barieră de vapori	m	1,5400	10,80	16,63
	25137366 21484	Banda hidroizolantă	m	0,5200	10,80	5,62
	24165661 01576	Spuma de poliuretan pentru etansarea îmbinărilor în cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	81,00	9,40
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0306	10,50	0,32
	29405200 07610	Perforator electric	h-ut	0,1167	25,00	2,92

1	2	3	4	5	6	7
	29522710 04212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0757	15,00	1,14
163	CK57 H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe / Fereastră PVC cu gratar 250x250(h) cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F7 2790x1170(h) - 2buc	m2			<div>1 257,93</div> <hr/> <div>59,01</div>
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,0234	57,66	59,01
	20301129 311081	Fereastră PVC cu gratar cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S,	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	20511429 50707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,80	11,70
	25137366 21482	Banda izolanta	m	1,5100	0,80	1,21
	25137366 21483	Banda de bariera de vapori	m	1,5400	10,80	16,63
	25137366 21484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	10,80	5,62
	24165661 01576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	81,00	9,39
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0306	10,50	0,32
	29405200 07610	Perforator electric	h-ut	0,1167	25,00	2,92
	29522710 04212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0757	15,00	1,13
164	CK11 C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitraiuri PVC cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k V1 1670x2970(h) - 1buc; V2 1470x2970(h) - 1buc	m2			<div>1 905,19</div> <hr/> <div>40,36</div>
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,6500	57,66	37,48
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88

1	2	3	4	5	6	7
	25231467 203001	Vitraliu PVC cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S	m2	1,0000	1 825,00	1 825,00
	26811260 014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	9,60	0,10
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	108,00	37,80
	24105200 06700	Automacara	h-ut	0,0050	385,00	1,94
165		Supapa tipica de tip VENTS ΠΟ400 sau analog	buc			114,40 0,00
	6140	Supapa tipica de tip VENTS ΠΟ400	buc	1,0000	114,40	114,40
166	CK26 C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m			165,69 5,19
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,61
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	25211067 183931	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=350 mm	m	1,0000	158,00	158,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,50	0,11
		<b>8.3. Panouri pentru blocuri sanitare (Fragment 1, 2 plansa 33)</b>				
167	CK22 C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Panouri despartitoare din panouri PAL laminate rezistente la umeditate sau panouri din material compact monolitic HPL (laminat de inalta presiune) h=1.8 m pe cadru metalic sau din aluminiu, furnitura executata din inox	m2			1 154,24 76,69
	72142100 26800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	57,66	72,08
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	20301129 51000144	Panouri despartitoare din aluminiu tip PAL sau HPL cu furnitura din inox	m2	1,0000	1 050,00	1 050,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,40	1,20
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	108,00	22,68
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,0730	35,00	2,56
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,4000	2,26	0,90
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,50	0,21
		<b>9. Capitolul 9. Finisare pardosea 9.1. Capitolul 9.1. Cota -2.000 9.1.1. Capitolul 9.1.1. Incapere nr.1</b>				
168	RpCU 09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m	t			54,78 54,78

1	2	3	4	5	6	7
		distanța cu încărcatura 100 - 120 kg, inclusiv așezarea dulapilor de circulație și curățarea drumului roabei cu încărcarea și descărcarea prin așezare				
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,2800	57,66	16,14
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	57,66	38,63
169	TsD01 B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m3			17,87 17,87
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
170	TsD05 B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se din pământ coeziv	100 m3			2 205,86 508,56
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,56
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	180,00	1 697,31
171	TsC53 A	Compactarea pământului cu pietris	100m2			2 575,09 392,67
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	57,66	392,67
	14211022 00068	Pietris ciuruit nespălat de rîu 7-15mm	m3	5,1000	350,00	1 784,99
	41001262 02818	Apa	m3	0,5000	24,46	12,23
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	180,00	385,19
172	CA02 C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice /Beton B7.5 gr. 80mm	m3			1 248,78 259,47
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	26631021 000001	Beton B7.5 (M100)	m3	1,0250	850,60	880,59
	41001162 02818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	24,46	2,47

1	2	3	4	5	6	7
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2500	385,00	96,26
	29522700 03000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
173	CA02 C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ aplicativ, Cimentoplast gr. 100 mm	m3			1 066,97 259,47
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	26631021 000002	Cimentoplast	m3	1,0250	780,00	807,50
174	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			71,53 40,36
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26641021 020101	Mortar ciment 150-	m3	0,0330	935,00	30,85
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,50	0,31
		<b>9.1.2. Capitolul 9.1.2. Incapere 2...5</b>				
175	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,36 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053034	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	23,40	3,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
176	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			71,53 40,36
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26641021 020101	Mortar ciment 150-	m3	0,0330	935,00	30,85
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,50	0,32
177	CG01 A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,	m2			17,26 6,92



1	2	3	4	5	6	7
		se adauga sau se scade				
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	5,77
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	26641021 020101	Mortar ciment 150-	m3	0,0055	935,00	10,28
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,50	0,06
		<b>9.2. Capitolul 9.2. Cota 0.000</b> <b>9.2.1. Capitolul 9.2.1. Incapere nr.</b> <b>1,1*,2,4</b>				
178	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,36 ----- 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053034	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	23,40	3,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
179	CA02 C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice /aplicativ, Cimentoplast gr. 40 mm	m3			1 067,00 ----- 259,47
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	26631021 000002	Cimentoplast	m3	1,0250	780,00	807,53
180	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			71,54 ----- 40,36
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26641021 020101	Mortar ciment 150-	m3	0,0330	935,00	30,86
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,50	0,31
181	CG17 D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 /Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2			303,92 ----- 144,15
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,73
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41

1	2	3	4	5	6	7
	26701122 020524	Placi ceramice Portelanato 10mm	m2	1,0300	135,00	139,05
	24621061 105541	Adeziv CP Portelanat	kg	4,0500	2,65	10,73
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3000	28,00	8,40
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,50	0,47
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
182	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100mm	m			67,98 23,06
	71320100 10900	Faiantar	h-om	0,3000	57,66	17,30
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	28741163 12500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	32,00	34,27
	24621061 10400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,80	2,13
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	24302261 01466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	28,00	2,94
	29522700 03830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	15,00	4,50
	29522700 03204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01
183		Profil de colt din PVC	m			11,19 0,00
	1254	Profil de colt din PVC	m	1,0500	10,66	11,19
		<b>9.2.2. Capitolul 9.2.2. Incapere nr.3</b>				
184	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor /Grunduire -betonokontakt "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2			7,74 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24302261 010101	Grund cu quart Betonokontakt	kg	0,2500	23,52	5,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
185	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2			395,36 222,28
	93100600 19930	Muncitor	h-om	3,8550	57,66	222,28
	26701122 020524	Placi ceramice Portelanato 10mm	m2	1,0200	135,00	137,70
	24621061 105541	Adeziv CP Portelanat	kg	5,8000	2,65	15,37
	26531021 00853	Praimer (grund)	kg	0,1500	25,80	3,87

1	2	3	4	5	6	7
	24302261 000001	Fuga	kg	0,2000	28,00	5,60
	28811160 02700	Disc abraziv	buc	0,0200	150,00	3,00
	41001262 02818	Apa	m3	0,0050	24,46	0,12
	29522700 03205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	20,00	6,86
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	10,50	0,38
	29522700 07607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
186	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100mm	m			67,98 23,06
	71320100 10900	Faiantar	h-om	0,3000	57,66	17,30
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	28741163 12500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	32,00	34,27
	24621061 10400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,80	2,13
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	24302261 01466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	28,00	2,94
	29522700 03830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	15,00	4,50
	29522700 03204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01
187		Profil de colt din PVC	m			11,19 0,00
	1254	Profil de colt din PVC	m	1,0500	10,66	11,19
188		Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat	m			70,98 0,00
	1223	Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat	m	1,0500	67,60	70,98
		<b>9.2.3. Incapere nr.5</b>				
189	CK35 A	Amortizator de vibratii SE-TS80 60x80 sau analog	buc			74,48 8,65
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	28741363 133037	Amortizator de vibratii SE-TS80 60x80	buc	1,0000	65,83	65,83
190	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor	m2			513,63 144,15

1	2	3	4	5	6	7
		interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior / Placi OSB 15 mm				
	74220100 60100	Timplari	h-om	2,3000	57,66	132,62
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	27321036 460009	Panouri fibrolemnoase OSB 15	m2	1,1000	237,10	260,81
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	21,50	2,15
	20102129 06648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	7 600,00	106,42
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,50	0,11
191	IzF10 A	Strat termoizolator la pardoseli din vata minerala "ROCKMIN" sau analog $\Pi=150$ kg/m3 gr. 30 mm	m2			81,59 9,80
	71340300 12200	Izolator hidrofulug	h-om	0,1700	57,66	9,80
	25213026 02901166	Placi termoizolante vata minerala $\Pi=150$ kg/m3 gr. 30 mm	m2	1,0400	69,00	71,76
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	10,50	0,03
192	CE17 A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / aplicativ, membrana acustica Impactodan 5 sau analog	m2			59,69 14,42
	71340300 12200	Izolator hidrofulug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	26821326 00465168	Membrana acustica Impactodan 5	m2	1,1500	35,00	41,46
	28752763 120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,30	3,71
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,50	0,11
193	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesteric), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si	m2			513,63 144,15

1	2	3	4	5	6	7
		sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior / Placi OSB 15 mm				
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	57,66	132,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	27321036460009	Panouri fibrolemnoase OSB 15	m2	1,1000	237,10	260,81
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	21,50	2,15
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	7 600,00	106,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,50	0,11
194	CE17 A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			23,65 14,42
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	4,58	5,42
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,30	3,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,50	0,11
195	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			71,53 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26641021020101	Mortar ciment 150-	m3	0,0330	935,00	30,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,50	0,32
196	CG01 A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			17,27 6,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	5,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	26641021020101	Mortar ciment 150-	m3	0,0055	935,00	10,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,50	0,06
197	CG49	Executarea acoperirii	m2			587,27

1	2	3	4	5	6	7
	A	antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli /Linoleum cu strat de protectie tip "Teraflex" (sport MPlus) sau analog pe clei Bostik sau analog				183,94
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	2,0000	57,66	115,32
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	57,66	68,62
	24302261 01025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,4500	15,00	6,78
	24621061 000062	Клей для напольных покрытий	kg	0,4500	73,00	33,01
	24621061 10432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	10,0000	4,58	46,03
	27105038 08004	Fir de sudare	m	0,8000	7,50	6,03
	24621061 00007	Clei neopren pentru plinte	kg	0,1500	22,00	3,32
	25211067 18386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	38,00	42,01
	25231167 16346172	Linoleum cu strat de protectie tip "Teraflex" Sport MPlus	m2	1,0500	250,00	263,81
	41001262 02818	Apa	m3	0,0015	24,46	0,04
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,50	0,11
	29522400 05106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	9,50	1,90
		<b>9.2.4. Capitolul 9.2.4. Incapere nr. 6...9</b>				
198	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,36 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053034	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	23,40	3,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
199	CA02 C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 45 mm	m3			1 066,96 259,47
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	26631021 000002	Cimentoplast	m3	1,0250	780,00	807,49
200	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			71,53 40,36

1	2	3	4	5	6	7
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26641021 020101	Mortar ciment 150-	m3	0,0330	935,00	30,86
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,50	0,31
201	CG01 A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			17,27 6,92
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	5,77
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	26641021 020101	Mortar ciment 150-	m3	0,0055	935,00	10,29
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,50	0,06
202	CG49 A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli /Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2			465,92 183,94
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	2,0000	57,66	115,32
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	57,66	68,62
	24302261 01025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,4500	15,00	6,78
	24621061 000062	Клей для напольных покрытий	kg	0,4500	73,00	33,01
	24621061 10432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	10,0000	4,58	46,03
	27105038 08004	Fir de sudare	m	0,8000	7,50	6,03
	24621061 00007	Clei neopren pentru plinte	kg	0,1500	22,00	3,32
	25211067 18386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	38,00	42,01
	25231167 163461	Linoleum pe baza de PVC 3mm	m2	1,0500	135,00	142,46
	41001262 02818	Apa	m3	0,0015	24,46	0,04
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,50	0,10
	29522400 05106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	9,50	1,90
		<b>9.2.5. Capitolul 9.2.5. Incapere nr. 10....13</b>				
203	CG56 A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			100,45 13,49

1	2	3	4	5	6	7
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,49
	26531021 00828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,50	84,57
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	19,50	1,76
	41001262 02818	Apa	m3	0,0040	24,46	0,10
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0420	10,00	0,42
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,50	0,11
204	IzF01 B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/Mastic bituminos	m2			28,38 2,31
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,31
	24133173 460002	Mastica bituminoasa Aqua Mast	kg	1,2000	21,71	26,05
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,46	0,02
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,50	0,00
205	CE13 A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2			118,64 39,21
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	26821326 00470	Membrane bituminoase	m2	2,3000	29,17	70,44
	23202162 01058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	8,50	5,36
	29211400 07681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	15,00	3,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	10,50	0,63
206	IzF19 A	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte	m2			11,59 3,46
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	57,66	3,46
	23203226 000361	Praimer bitumnii	kg	0,4000	20,00	8,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	10,50	0,13
207	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2			71,54



1	2	3	4	5	6	7
		150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				40,36
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26641021 020101	Mortar ciment 150-	m3	0,0330	935,00	30,87
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,50	0,32
208	CG17 D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 /Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2			303,93 144,15
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,73
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	26701122 020524	Placi ceramice Portelanato 10mm	m2	1,0300	135,00	139,05
	24621061 105541	Adeziv CP Portelanat	kg	4,0500	2,65	10,73
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3000	28,00	8,40
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,50	0,47
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		<b>9.3. Capitolul 9.3. Cota +3.300</b> <b>9.3.1. Capitolul 9.3.1. Incapere nr. 1,2,2*,3,6</b>				
209	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,36 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053034	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	23,40	3,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
210	CA02 C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice /aplicativ, Cimentoplast gr. 40 mm	m3			1 066,93 259,47
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,98
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,49
	26631021 000002	Cimentoplast	m3	1,0250	780,00	807,46
211	CG01	Strat suport pentru pardoseli	m2			71,54

1	2	3	4	5	6	7
	A	executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				40,36
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26641021 020101	Mortar ciment 150-	m3	0,0330	935,00	30,86
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,50	0,31
212	CG17 D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 /Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2			303,93 144,15
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,73
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	26701122 020523	Placi ceramice striata	m2	1,0300	135,00	139,05
	24621061 105541	Adeziv CP Portelanat	kg	4,0500	2,65	10,73
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3000	28,00	8,40
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,50	0,47
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
213	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100mm	m			67,98 23,06
	71320100 10900	Faiantar	h-om	0,3000	57,66	17,30
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	28741163 12500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	32,00	34,27
	24621061 10400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,80	2,13
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	24302261 01466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	28,00	2,94
	29522700 03830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	15,00	4,50
	29522700 03204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01
214		Profil de colt din PVC	m			11,19 0,00
	1254	Profil de colt din PVC	m	1,0500	10,66	11,19
		<b>9.3.2. Capitolul 9.3.2. Incapere nr.4</b>				

1	2	3	4	5	6	7
215	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor /Grunduire -betonokontakt "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2			<div>7,73</div> <div>1,73</div>
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24302261 010101	Grund cu quart Betonokontakt	kg	0,2500	23,52	5,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
216	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2			<div>395,36</div> <div>222,28</div>
	93100600 19930	Muncitor	h-om	3,8550	57,66	222,28
	26701122 020523	Placi ceramice striata	m2	1,0200	135,00	137,70
	24621061 105541	Adeziv CP Portelanat	kg	5,8000	2,65	15,37
	26531021 00853	Praimer (grund)	kg	0,1500	25,80	3,87
	24302261 000001	Fuga	kg	0,2000	28,00	5,60
	28811160 02700	Disc abraziv	buc	0,0200	150,00	3,00
	41001262 02818	Apa	m3	0,0050	24,46	0,12
	29522700 03205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	20,00	6,86
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	10,50	0,38
	29522700 07607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
217	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100mm	m			<div>67,98</div> <div>23,06</div>
	71320100 10900	Faiantar	h-om	0,3000	57,66	17,30
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	28741163 12500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	32,00	34,27
	24621061 10400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,80	2,13
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	24302261 01466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	28,00	2,94
	29522700 03830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	15,00	4,50
	29522700 03204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01
218		Profil de colt din PVC	m			<div>11,19</div> <div>0,00</div>
	1254	Profil de colt din PVC	m	1,0500	10,66	11,19
219		Profil de protectie trepte cu rizuri	m			70,98

1	2	3	4	5	6	7
		din aluminiu eloxat				0,00
	1223	Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat	m	1,0500	67,60	70,98
		<b>9.3.3. Capitolul 9.3.3. Incapere nr. 5,7</b>				
220	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,36 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053034	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	23,40	3,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
221	CA02 C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice /aplicativ, Cimentoplast gr. 40 mm	m3			1 066,51 259,41
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,96
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,45
	26631021 000002	Cimentoplast	m3	1,0250	780,00	807,09
222	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			71,52 40,36
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26641021 020101	Mortar ciment 150-	m3	0,0330	935,00	30,84
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,50	0,32
223	CG36 B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp / Laminat cl. A33 gr. 12mm	m2			386,45 89,37
	71320400 12700	Parchetar	h-om	1,3800	57,66	79,57
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	57,66	9,80
	26701122 0405133	Placi din laminat cl. A33 gr. 12mm	m2	1,0500	234,10	248,26
	11110001 00048	Strat sintetic	m2	1,0500	12,40	13,15
	20301229	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	35,00	35,35

1	2	3	4	5	6	7
	46766					
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,50	0,32
		<b>9.3.4. Capitolul 9.3.4. Incapere nr. 8...12</b>				
224	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,36 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053034	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	23,40	3,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
225	CA02 C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 45 mm	m3			1 066,97 259,47
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	26631021 000002	Cimentoplast	m3	1,0250	780,00	807,50
226	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			71,53 40,36
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26641021 020101	Mortar ciment 150-	m3	0,0330	935,00	30,86
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,50	0,32
227	CG49 A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli /Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2			465,92 183,94
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	2,0000	57,66	115,32
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	57,66	68,62
	24302261 01025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,4500	15,00	6,78
	24621061 000062	Клей для напольных покрытий	kg	0,4500	73,00	33,01
	24621061 10432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	10,0000	4,58	46,03
	27105038 08004	Fir de sudare	m	0,8000	7,50	6,03
	24621061 00007	Clei neopren pentru plinte	kg	0,1500	22,00	3,32

1	2	3	4	5	6	7
	25211067 18386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	38,00	42,01
	25231167 163461	Linoleum pe baza de PVC 3mm	m2	1,0500	135,00	142,46
	41001262 02818	Apa	m3	0,0015	24,46	0,04
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,50	0,11
	29522400 05106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	9,50	1,90
		<b>9.3.5. Capitolul 9.3.5. Incapere nr. 13..16</b>				
228	CG56 A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			100,45 13,49
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,49
	26531021 00828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,50	84,57
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	19,50	1,76
	41001262 02818	Apa	m3	0,0040	24,46	0,10
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0420	10,00	0,42
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,50	0,11
229	IzF01 B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/Mastic bituminos	m2			28,39 2,31
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,31
	24133173 460002	Mastica bituminoasa Aqua Mast	kg	1,2000	21,71	26,05
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,46	0,02
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,50	0,00
230	CE13 A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra in sistem bistrat, pe suprafața orizontale montate pe suport continuu	m2			118,64 39,21
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	26821326 00470	Membrane bituminoase	m2	2,3000	29,17	70,45
	23202162 01058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	8,50	5,35
	29211400 07681	Arzator cu flacăra	h-ut	0,2000	15,00	3,00
	29521600	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	10,50	0,63

1	2	3	4	5	6	7
	07200					
231	IzF19 A	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte	m2			<div>11,58</div> <div>3,46</div>
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	57,66	3,46
	23203226 000361	Praimer bitumnii	kg	0,4000	20,00	8,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	10,50	0,13
232	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			<div>71,52</div> <div>40,36</div>
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26641021 020101	Mortar ciment 150-	m3	0,0330	935,00	30,84
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,50	0,31
233	CG17 D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2/ Placa ceramica striata "Porcelanato" gr.10 mm	m2			<div>326,99</div> <div>167,21</div>
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,49
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	57,66	16,72
	26701122 0205231	Placi ceramice striata Portelanato 10mm	m2	1,0300	135,00	139,05
	24621061 105541	Adeziv CP Portelanat	kg	4,0500	2,65	10,73
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3000	28,00	8,40
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,50	0,47
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		<b>10. Capitolul 10. Finisari tavan</b> <b>10.1. Capitolul 10.1. Cota -2.000</b> <b>10.1.1. Capitolul 10.1.1. Tip D</b>				
234	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			<div>4,91</div> <div>1,73</div>
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053032	Grund cu cuart Supraton Lux	kg	0,1500	20,40	3,06

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
235	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,28 31,71
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,30	4,54
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,02
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,50	0,01
236	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,91 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053032	Grund cu cuart Supraton Lux	kg	0,1500	20,40	3,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
237	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,00 31,71
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 038003	Vopsea latex lavabila Matlatex	kg	0,3000	29,14	8,74
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
		<b>10.2. Capitolul 10.2. Cota 0.000</b> <b>10.2.1. Capitolul 10.1.2. Tip A</b>				
238	CK29 F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			261,46 126,85
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	74220100 60100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,20
	28741363 13300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,80	3,20
	27321036 46151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	125,00	131,25
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,50	0,16
		<b>10.2.2. Capitolul 10.1.3. Tip B*</b>				
239	CF59 D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice	m2			225,51 110,13



1	2	3	4	5	6	7
		simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie				
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,9100	57,66	110,13
	26621027 010001	Placi ghips-carton hidrofulug 12.5	m2	1,0500	30,28	31,95
	27107035 20284	Profil de ghidaj	m	0,9190	15,58	14,39
	27107035 20285	Profil de suport	m	2,2000	20,54	45,41
	25231567 20072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	5,00	11,81
	25132066 21602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,80	0,61
	24302261 02822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,23	1,15
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,50	1,71
	20511429 507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,80	1,33
	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,40	6,51
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,50	0,05
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	9,50	0,45
240	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,92 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053032	Grund cu quart Supraton Lux	kg	0,1500	20,40	3,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
241	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,36 11,53
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 145gr/m2	m2	1,1000	9,70	10,67
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,00	3,15
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,46	0,01
242	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,92 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053032	Grund cu quart Supraton Lux	kg	0,1500	20,40	3,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
243	CF57	Aplicarea manuala a chitului pe	m2			40,85

1	2	3	4	5	6	7
	A	baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi				31,71
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,30	9,07
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,05
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,50	0,02
244	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,92 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053032	Grund cu cuart Supraton Lux	kg	0,1500	20,40	3,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
245	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,00 31,71
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 038003	Vopsea latex lavabila Mattlatex	kg	0,3000	29,14	8,74
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
		<b>10.2.3. Capitolul 10.2.3. Tip C</b>				
246	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betoground sau analog	m2			7,75 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053033	Amorsa-grund betongrunt	kg	0,2500	23,60	5,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
247	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			108,62 88,22
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	26531021 008310	Amestec uscat MP75	kg	7,1400	2,70	19,28
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,46	0,10
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,50	0,83

1	2	3	4	5	6	7
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,20
248	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 mm	m2			<div>38,31</div> <div>17,87</div>
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,3100	57,66	17,87
	26531021 008310	Amestec uscat MP75	kg	1,4300	2,70	19,30
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,46	0,12
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,50	0,21
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,80
249	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			<div>4,91</div> <div>1,73</div>
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053032	Grund cu quart Supraton Lux	kg	0,1500	20,40	3,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
250	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pt 2 straturi	m2			<div>40,85</div> <div>31,71</div>
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,30	9,07
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,05
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,50	0,02
251	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			<div>4,91</div> <div>1,73</div>
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053032	Grund cu quart Supraton Lux	kg	0,1500	20,40	3,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
252	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			<div>42,00</div> <div>31,71</div>

1	2	3	4	5	6	7
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 038003	Vopsea latex lavabila Matllatex	kg	0,3000	29,14	8,74
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
		<b>10.3. Capitolul 10.3. Cota +3.300</b>				
		<b>10.3.1. Capitolul 10.3.1. Tip A</b>				
253	CK29 F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			261,46 126,85
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	74220100 60100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,20
	28741363 13300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,80	3,20
	27321036 46151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	125,00	131,25
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,50	0,16
		<b>10.3.2. Capitolul 10.3.2. Tip B*</b>				
254	CF59 D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			225,51 110,13
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,9100	57,66	110,13
	26621027 010001	Placi ghips-carton hidrofug 12.5	m2	1,0500	30,28	31,95
	27107035 20284	Profil de ghidaj	m	0,9190	15,58	14,39
	27107035 20285	Profil de suport	m	2,2000	20,54	45,41
	25231567 20072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	5,00	11,81
	25132066 21602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,80	0,61
	24302261 02822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,23	1,15
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,50	1,71
	20511429 507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,80	1,33
	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,40	6,51
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,50	0,05
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	9,50	0,45
255	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,91 1,73

1	2	3	4	5	6	7
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053032	Grund cu quart Supraton Lux	kg	0,1500	20,40	3,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
256	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,36 11,53
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 145gr/m2	m2	1,1000	9,70	10,67
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,00	3,15
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,46	0,01
257	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,91 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053032	Grund cu quart Supraton Lux	kg	0,1500	20,40	3,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
258	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2			40,86 31,71
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,30	9,07
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,05
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,50	0,02
259	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,91 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053032	Grund cu quart Supraton Lux	kg	0,1500	20,40	3,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
260	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,00 31,71
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71

1	2	3	4	5	6	7
	24301161 038003	Vopsea latex lavabila Mattlatex	kg	0,3000	29,14	8,74
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
		<b>10.3.3. Capitolul 10.3.3. Tip C</b>				
261	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betoground sau analog	m2			<div>7,75</div> <div>1,73</div>
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053033	Amorsa-grund betongrunt	kg	0,2500	23,60	5,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
262	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			<div>108,62</div> <div>88,22</div>
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	26531021 008310	Amestec uscat MP75	kg	7,1400	2,70	19,28
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,46	0,10
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,50	0,83
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,20
263	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 mm	m2			<div>38,31</div> <div>17,87</div>
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,3100	57,66	17,87
	26531021 008310	Amestec uscat MP75	kg	1,4300	2,70	19,31
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,46	0,12
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,50	0,21
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,80
264	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			<div>4,91</div> <div>1,73</div>
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73

1	2	3	4	5	6	7
	24165861 053032	Grund cu cuart Supraton Lux	kg	0,1500	20,40	3,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
265	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pt 2 straturi	m2			40,86 31,71
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,30	9,07
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,05
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,50	0,02
266	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,91 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053032	Grund cu cuart Supraton Lux	kg	0,1500	20,40	3,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
267	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,00 31,71
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 038003	Vopsea latex lavabila Matllatex	kg	0,3000	29,14	8,74
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
		<b>11. Capitolul 11. Finisare pereti</b> <b>11.1. Capitolul 11.1. Cota -2.000</b> <b>11.1.1. Capitolul 11.1.1. Tip 5</b>				
268	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			3,83 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
269	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			90,71 70,35

1	2	3	4	5	6	7
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	26531021 008310	Amestec uscat MP75	kg	7,1400	2,70	19,28
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,46	0,10
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,50	0,83
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
270	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2			75,09 13,84
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	13,84
	26531021 008310	Amestec uscat MP75	kg	1,4300	2,70	57,92
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,46	0,37
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,50	2,52
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,45
271	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,36 11,53
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 145gr/m2	m2	1,1000	9,70	10,67
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,00	3,15
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,46	0,01
272	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			3,83 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
273	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,28 31,71



1	2	3	4	5	6	7
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,30	4,54
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,02
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,50	0,01
274	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,83 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
275	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,00 31,71
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 038003	Vopsea latex lavabila Mattlatex	kg	0,3000	29,14	8,74
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
		<b>11.2. Capitolul 11.2. Cota 0.000</b> <b>11.2.1. Capitolul 11.2.1. Tip 1</b>				
276	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			17,96 8,07
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	24302261 010101	Grund cu cuart Betonkontakt	kg	0,4150	23,52	9,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
277	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,36 11,53
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 145gr/m2	m2	1,1000	9,70	10,67
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,00	3,15
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,46	0,01
278	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2			90,71 70,35

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului				
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	26531021 008310	Amestec uscat MP75	kg	7,1400	2,70	19,28
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,46	0,10
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,50	0,83
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
279	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,83 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
280	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,28 31,71
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,30	4,54
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,02
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,50	0,01
281	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,91 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053032	Grund cu quart Supraton Lux	kg	0,1500	20,40	3,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
282	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,00 31,71
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 038003	Vopsea latex lavabila Mattlatex	kg	0,3000	29,14	8,74
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05

1	2	3	4	5	6	7
283	CF17 D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			9,14 4,04
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04
	14213022 00465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	5,00	5,10
		<b>11.2.2. Capitolul 11.2.2. Tip 2</b>				
284	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			17,96 8,07
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	24302261 010101	Grund cu cuart Betonokontakt	kg	0,4150	23,52	9,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
285	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			90,71 70,34
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,34
	26531021 008310	Amestec uscat MP75	kg	7,1400	2,70	19,28
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,46	0,10
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,50	0,83
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
286	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,36 11,53
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 145gr/m2	m2	1,1000	9,70	10,67
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,00	3,15
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,46	0,01
287	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,83 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
288	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2			36,28 31,71

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,30	4,54
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,02
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,50	0,01
289	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,83 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
290	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,00 31,71
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 038003	Vopsea latex lavabila Matlatex	kg	0,3000	29,14	8,74
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
291	CF17 D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			9,14 4,04
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04
	14213022 00465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	5,00	5,10
		<b>11.2.3. Capitolul 11.2.3. Tip 2*</b>				
292	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			3,83 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
293	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			90,71 70,35
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35

1	2	3	4	5	6	7
	26531021 008310	Amestec uscat MP75	kg	7,1400	2,70	19,28
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,46	0,10
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,50	0,83
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
294	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2			75,09 13,84
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	13,84
	26531021 008310	Amestec uscat MP75	kg	1,4300	2,70	57,92
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,46	0,37
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,50	2,52
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,45
295	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,36 11,53
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 145gr/m2	m2	1,1000	9,70	10,67
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,00	3,15
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,46	0,01
296	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,83 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
297	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,28 31,71
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77

1	2	3	4	5	6	7
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,30	4,54
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,02
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,50	0,01
298	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,83 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
299	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,00 31,71
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 038003	Vopsea latex lavabila Matlatex	kg	0,3000	29,14	8,74
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
300	CF17 D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			9,14 4,04
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04
	14213022 00465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	5,00	5,10
		<b>11.2.4. Capitolul 11.2.4. Tip 3</b>				
301	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,40 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053031	Grund cu quart Betonogrun	kg	0,1500	23,60	3,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
302	CF05 A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Consum plasa zincata φ1.8 25x25	m2			228,93 132,62

1	2	3	4	5	6	7
		= 1.75 kg/m <sup>2</sup> , Mortar M100 = 0.032 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> , otel beton profil neted = 0.792 kg/m <sup>2</sup> , se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor				
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,6500	57,66	95,14
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,3500	57,66	20,18
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	26641021 02010169	Mortar ciment 100-T	m3	0,0320	880,00	28,15
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	21,50	0,65
	28731220 05315224	Plasa galvanizata $\phi$ 1,8 25x25	kg	1,7500	31,25	54,69
	27106020 00030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,7920	14,80	11,72
	27341138 05786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	21,50	1,07
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,50	0,03
303	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			226,91 95,14
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,6500	57,66	95,14
	26611128 00700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	105,00	108,17
	26641021 02013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) Class Nas	kg	3,7000	2,40	8,97
	24302261 000001	Fuga	kg	0,4700	28,00	13,29
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	41001262 02818	Apa	m3	0,0020	24,46	0,05
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,50	0,13
	29522700 03820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<b>11.2.5. Capitolul 11.2.5. Tip 4</b>				
304	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			3,83 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
305	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2			25,36 11,53

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 145gr/m2	m2	1,1000	9,70	10,67
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,00	3,15
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,46	0,01
306	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			90,71 70,35
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	26531021 008310	Ametec uscat MP75	kg	7,1400	2,70	19,28
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,46	0,10
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,50	0,83
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
307	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			226,91 95,14
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,6500	57,66	95,14
	26611128 00700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	105,00	108,17
	26641021 02013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)Class Nas	kg	3,7000	2,40	8,97
	24302261 000001	Fuga	kg	0,4700	28,00	13,29
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	41001262 02818	Apa	m3	0,0020	24,46	0,05
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,50	0,13
	29522700 03820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<b>11.2.6. Capitolul 11.2.6. Diverse</b>				
308	CK18 B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/ Baghet din MDF latime 250 mm	m			104,00 29,98
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,5200	57,66	29,98
	25211067 18391	Baghet din MDF b=250mm	m	1,0500	70,00	73,50
	24621061 09884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	33,20	0,07
	24621061 10431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	12,45	0,19



1	2	3	4	5	6	7
	24302261 09080	Diluant prenadez	kg	0,0060	21,00	0,13
	24302261 01234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	12,45	0,05
	24514273 08669	Ceara parchet	kg	0,0020	32,65	0,07
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,46	0,02
309	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / zona lavoarelor in cabinete	m2			<div>226,90</div> <hr/> <div>95,14</div>
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,6500	57,66	95,14
	26611128 00700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	105,00	108,17
	26641021 02013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)Class Nas	kg	3,7000	2,40	8,97
	24302261 000001	Fuga	kg	0,4700	28,00	13,29
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	41001262 02818	Apa	m3	0,0020	24,46	0,05
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,50	0,13
	29522700 03820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<b>11.3. Capitolul 11.3. Cota +3.300</b> <b>11.3.1. Capitolul 11.3.1. Tip 1</b>				
310	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			<div>17,96</div> <hr/> <div>8,07</div>
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	24302261 010101	Grund cu cuart Betonokontakt	kg	0,4150	23,52	9,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
311	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			<div>25,36</div> <hr/> <div>11,53</div>
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 145gr/m2	m2	1,1000	9,70	10,67
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,00	3,15
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,46	0,01
312	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti	m2			<div>90,71</div> <hr/> <div>70,35</div>

1	2	3	4	5	6	7
		despartitori, preparare manuala a mortarului				
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	26531021 008310	Amestec uscat MP75	kg	7,1400	2,70	19,28
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,46	0,10
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,50	0,83
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
313	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,83 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
314	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,28 31,71
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,30	4,54
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,02
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,50	0,01
315	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,39 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053031	Grund cu quart Betonogrunt	kg	0,1500	23,60	3,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
316	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,00 31,71
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 038003	Vopsea latex lavabila Matlatex	kg	0,3000	29,14	8,74
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
317	CF17 D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			9,14

1	2	3	4	5	6	7
						4,04
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04
	14213022 00465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	5,00	5,10
		<b>11.3.2. Capitolul 11.3.2. Tip 2</b>				
318	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			3,83 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
319	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			90,71 70,34
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,34
	26531021 008310	Amestec uscat MP75	kg	7,1400	2,70	19,28
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,46	0,10
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,50	0,83
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
320	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,36 11,53
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 145gr/m2	m2	1,1000	9,70	10,67
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,00	3,15
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,46	0,01
321	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,83 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
322	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,28 31,71
	71220500	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95

1	2	3	4	5	6	7
	13401					
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,30	4,54
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,02
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,50	0,01
323	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,83 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
324	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,00 31,71
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 038003	Vopsea latex lavabila Mattlatex	kg	0,3000	29,14	8,74
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
325	CF17 D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			9,14 4,04
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04
	14213022 00465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	5,00	5,10
		<b>11.3.3. Capitolul 11.3.3. Tip 2*</b>				
326	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			3,83 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
327	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			90,71 70,35
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	26531021 008310	Amestec uscat MP75	kg	7,1400	2,70	19,28
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,46	0,10
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,50	0,83

1	2	3	4	5	6	7
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
328	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2			<div>75,09</div> <div>13,84</div>
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	13,84
	26531021 008310	Amestec uscat MP75	kg	1,4300	2,70	57,91
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,46	0,37
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,50	2,52
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,45
329	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			<div>25,36</div> <div>11,53</div>
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 145gr/m2	m2	1,1000	9,70	10,67
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,00	3,15
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,46	0,01
330	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			<div>3,83</div> <div>1,73</div>
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
331	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			<div>36,28</div> <div>31,71</div>
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,30	4,54
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,02
	29521600	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,50	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	07200					
332	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,83 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
333	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,00 31,71
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 038003	Vopsea latex lavabila Mattlatex	kg	0,3000	29,14	8,74
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
334	CF17 D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			9,14 4,04
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04
	14213022 00465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	5,00	5,10
		<b>11.3.4. Capitolul 11.3.4. Tip 3</b>				
335	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,40 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053031	Grund cu quart Betonogrunt	kg	0,1500	23,60	3,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
336	CF05 A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Consum plasa zincata $\phi 1.8$ 25x25 = 1.75 kg/m2, Mortar M100 = 0.032 m3/m2, otel beton profil neted = 0.792 kg/m2, se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip,	m2			228,93 132,62

1	2	3	4	5	6	7
		var, apa, malaxor				
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,6500	57,66	95,14
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,3500	57,66	20,18
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	26641021 02010169	Mortar ciment 100-T	m3	0,0320	880,00	28,15
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	21,50	0,65
	28731220 05315224	Plasa galvanizata $\phi$ 1,8 25x25	kg	1,7500	31,25	54,69
	27106020 00030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,7920	14,80	11,72
	27341138 05786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	21,50	1,07
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,50	0,03
337	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			226,91 95,14
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,6500	57,66	95,14
	26611128 00700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	105,00	108,17
	26641021 02013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)Class Nas	kg	3,7000	2,40	8,97
	24302261 000001	Fuga	kg	0,4700	28,00	13,29
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	41001262 02818	Apa	m3	0,0020	24,46	0,05
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,50	0,13
	29522700 03820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<b>11.3.5. Capitolul 11.3.5. Tip 4</b>				
338	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			3,83 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
339	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,36 11,53
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip	m2	1,1000	9,70	10,67

1	2	3	4	5	6	7
		145gr/m2				
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,00	3,15
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,46	0,01
340	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			90,71 70,35
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	26531021 008310	Amestec uscat MP75	kg	7,1400	2,70	19,28
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,46	0,10
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,50	0,83
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
341	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			226,91 95,14
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,6500	57,66	95,14
	26611128 00700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	105,00	108,17
	26641021 02013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)Class Nas	kg	3,7000	2,40	8,97
	24302261 000001	Fuga	kg	0,4700	28,00	13,29
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	41001262 02818	Apa	m3	0,0020	24,46	0,05
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,50	0,13
	29522700 03820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<b>11.3.6. Capitolul 11.3.6. Diverse</b>				
342	CK18 B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/ Baghet din MDF latime 250 mm	m			104,00 29,98
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,5200	57,66	29,98
	25211067 18391	Baghet din MDF b=250mm	m	1,0500	70,00	73,50
	24621061 09884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	33,20	0,07
	24621061 10431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	12,45	0,19
	24302261 09080	Diluant prenadez	kg	0,0060	21,00	0,13
	24302261 01234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	12,45	0,05
	24514273 08669	Ceara parchet	kg	0,0020	32,65	0,07



1	2	3	4	5	6	7
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,46	0,02
343	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / zona lavoarelor in cabinete	m2			<div>257,81</div> <div>95,14</div>
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,6500	57,66	95,14
	26701122 020523	Placi ceramice striata	m2	1,0200	135,00	139,08
	26641021 02013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)Class Nas	kg	3,7000	2,40	8,97
	24302261 000001	Fuga	kg	0,4700	28,00	13,29
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	41001262 02818	Apa	m3	0,0020	24,46	0,05
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,50	0,13
	29522700 03820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<b>11.4. Capitolul 11.4. Glafuri interioare</b>				
344	CF15 A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			<div>119,18</div> <div>98,02</div>
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,72
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	880,00	21,12
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,50	0,04
345	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			<div>3,83</div> <div>1,73</div>
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
346	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / consum chit pe baza de ipsos 2.5 kg/m2	m2			<div>45,00</div> <div>31,71</div>
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26531021	Chit pe baza de ipsos Otcos	kg	2,5000	5,30	13,25

1	2	3	4	5	6	7
	008331					
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,02
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,50	0,01
347	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / grund acrilic universal	m2			5,23 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053036	Amorsa-grund acrilic universal Sniezka	kg	0,1500	22,50	3,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
348	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,00 31,71
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 038003	Vopsea latex lavabila Mattlatex	kg	0,3000	29,14	8,74
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
349	CF17 D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			9,14 4,03
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,03
	14213022 00465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	5,00	5,10
		<b>11.5. Capitolul 11.5. Cornier aluminiu</b>				
350		Corniera perforata de aluminiu	m			5,10 0,00
	1236	Corniera perforata de aluminiu	m	1,0500	4,86	5,10
		<b>12. Capitolul 12. Balustrade B1, B2, B3</b>				
351	CH06 A	Balustrada din otel inoxidabil B-1, in set Teava (mina curenta) $\phi 50 \times 3$ (7.0 ml); teava $\phi 20 \times 2$ (21.0 ml); teava (stilp) $\phi 40 \times 3$ L=750mm (12 buc); element decorativ $\phi 80 \times 8$ (12 buc); teava $\phi 20 \times 2$ L=100mm (12 buc); element decorativ $\phi 50$ (1 buc); element decorativ $\phi 20$ (12 buc) conform Plansei 65 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-3-SA)	m			954,92 51,89
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,9000	57,66	51,89
	28121063	Balustrada din inox	m	1,0000	900,00	900,00

1	2	3	4	5	6	7
	05714557					
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,1000	2,26	0,23
	28731559 00800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	46,75	2,80
352	CH06 A	Balustrada din otel inoxidabil B-2, in set Teava (mina curenta) $\phi 50 \times 3$ (7.0 ml); teava $\phi 20 \times 2$ (21.0 ml); teava (stilp) $\phi 40 \times 3$ L=750mm (11 buc); element decorativ $\phi 80 \times 8$ (13 buc); teava $\phi 20 \times 2$ L=100mm (11 buc); element decorativ $\phi 20$ (12 buc) conform Plansei 65 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-3-SA)	m			<div>954,92</div> <div>51,89</div>
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,9000	57,66	51,89
	28121063 05714557	Balustrada din inox	m	1,0000	900,00	900,00
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,1000	2,26	0,23
	28731559 00800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	46,75	2,80
353	CH06 A	Balustrada din otel inoxidabil B-3, in set Teava (mina curenta) $\phi 50 \times 3$ (1.6 ml); teava $\phi 20 \times 2$ (4.8 ml); teava (stilp) $\phi 40 \times 3$ L=750mm (3 buc); element decorativ $\phi 80 \times 8$ (4 buc); teava $\phi 20 \times 2$ L=100mm (3 buc); element decorativ $\phi 20$ (6 buc) conform Plansei 65 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-3-SA)	m			<div>954,92</div> <div>51,89</div>
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,9000	57,66	51,89
	28121063 05714557	Balustrada din inox	m	1,0000	900,00	900,00
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,1000	2,26	0,22
	28731559 00800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	46,75	2,81
		<b>13. Capitolul 13. Rampa de acces interioara (Plansa 71)</b>				
354	RpCG 05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm	m3			<div>86 578,20</div> <div>402,40</div>
	71220500	Zidar-rosar tencuitor	h-om	5,8000	57,66	334,40

1	2	3	4	5	6	7
	14000					
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1800	57,66	68,00
	26611228 00117	Bloc beton cu agr. usoare b75 290 x 240 x 188	buc	69,0000	1 248,00	86 112,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0280	24,46	0,40
	12254	Adeziv Compozit	kg	32,0000	1,71	54,80
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0900	85,00	6,80
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,1800	10,50	1,80
355	RpCK 07C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argila expandata (cheramzit)	m3			703,36 107,26
	93120400 19600	Sapator	h-om	1,6600	57,66	95,72
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,54
	20101029 10000	Cheramzit	m3	1,0400	570,83	593,66
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	24,46	2,44
356	CB03 E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			122,62 57,65
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,8500	57,66	49,00
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	60,00	0,30
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,25
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,10	0,32
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	21,50	0,65
	20301229 28385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	420,00	54,60
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 300,00	0,00
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7 300,00	0,00
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	9,50	1,15
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	385,00	7,70
357	CC03 C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata Bp-6 150x150	kg			23,73 1,73
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	28731220 04100	Plase sudate	kg	1,0100	21,00	21,21
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,80	0,07

1	2	3	4	5	6	7
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,50	0,22
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,3000	0,90	0,27
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0006	385,00	0,23
358	CA02 B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B12.5 gr. 120mm	m3			1 358,67 334,43
	71230100 10200	Betonist	h-om	5,1500	57,66	296,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	123455	Beton 12.5 (M150)	m3	1,0200	891,25	917,98
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2500	385,00	96,25
	29522700 03000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
359	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm /Placi ceramice striate 300x300 gr. 10 mm	m2			395,35 222,27
	93100600 19930	Muncitor	h-om	3,8550	57,66	222,27
	26701122 020523	Placi ceramice striata	m2	1,0200	135,00	137,70
	24621061 105541	Adeziv CP Portelanat	kg	5,8000	2,65	15,37
	26531021 00853	Praimer (grund)	kg	0,1500	25,80	3,87
	24302261 000001	Fuga	kg	0,2000	28,00	5,60
	28811160 02700	Disc abraziv	buc	0,0200	150,00	3,00
	41001262 02818	Apa	m3	0,0050	24,46	0,13
	29522700 03205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	20,00	6,86
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	10,50	0,38
	29522700 07607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
360	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placare cu placa ceramica	m2			332,12 167,21
	93100600 19930	Muncitor	h-om	2,9000	57,66	167,21
	26701122 02051c	Placi din ceramica	m2	1,0200	135,00	139,05
	24621061 10557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	2,65	11,77
	24302261 000001	Fuga	kg	0,4300	28,00	12,15
	41001262 02818	Apa	m3	0,0020	24,46	0,06

1	2	3	4	5	6	7
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	10,50	0,26
	29522700 03820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	15,00	0,16
	29522700 03205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	20,00	1,45
361	CK18 C	Montarea profilului antilunecare la trepte	m			88,37 14,99
	74220100 60100	Timplari	h-om	0,2600	57,66	14,99
	27431235 490255	Profil antilunecare la trepte	m	1,0500	67,60	70,98
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
362	CH06 A	Balustrada din otel inoxidabil cu 3 mani curente in set conform Plansei 71 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-3-SA)	m			2 029,92 51,89
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,9000	57,66	51,89
	28121063 05714346	Balustrada din inox cu 3 mani curente	m	1,0000	1 975,00	1 975,00
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,1000	2,26	0,23
	28731559 00800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	46,75	2,81
		<b>14. Scara exterioara Sc-1, Sc-2</b> <b>14.1. Finisare</b>				
363	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate	m2			395,07 222,28
	93100600 19930	Muncitor	h-om	3,8550	57,66	222,28
	26701122 02052ps	Placi ceramice striate	m2	1,0200	135,00	137,70
	24621061 10554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	2,60	15,08
	26531021 00853	Praimer (grund)	kg	0,1500	25,80	3,87
	24302261 000001	Fuga	kg	0,2000	28,00	5,60
	28811160 02700	Disc abraziv	buc	0,0200	150,00	3,00
	41001262 02818	Apa	m3	0,0050	24,46	0,12
	29522700 03205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	20,00	6,86
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	10,50	0,38
	29522700 07607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
364	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placare cu piatra artificiala	m2			301,04 167,21
	93100600 19930	Muncitor	h-om	2,9000	57,66	167,21

1	2	3	4	5	6	7
	26701122 02051pa	Piatra artificiala	m2	1,0200	105,00	108,17
	24621061 10557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	2,60	11,55
	24302261 000001	Fuga	kg	0,4300	28,00	12,16
	41001262 02818	Apa	m3	0,0020	24,46	0,05
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	10,50	0,27
	29522700 03820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	15,00	0,17
	29522700 03205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	20,00	1,46
		<b>14.2. Ingradiri I-1...I-5</b>				
365	CH06 A	Balustrada din otel inoxidabil in set Montant $\phi 38 \times 1.5$ cu suport mina curenta L=880 (36 buc); flansa+mascare montant $\phi 38$ (36 buc); mina curenta $\phi 42.4 \times 1.5$ (20.0 ml); inel mascare $\phi 42$ (2 buc); struna $\phi 16 \times 1.2$ (60.0 ml); capac mascare $\phi 42$ (4 buc); capac mascare $\phi 16$ (48 buc) conform Plansei 72 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-3-SA)	m			954,92 51,89
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,9000	57,66	51,89
	28121063 05714557	Balustrada din inox	m	1,0000	900,00	900,00
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,1000	2,26	0,23
	28731559 00800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	46,75	2,81
		<b>15. Elemente pentru persoane cu dizabilitati (Bare de sprijin Bs-1...Bs-3)</b>				
366	CL21 A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox $\phi 30 \times 2,5$ petru persoane cu dezabilitati	m			736,23 63,43
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	1,0000	57,66	57,66
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	28112363 0990030	Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati $\phi 30 \times 2.5$	m	1,0000	670,00	670,00
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	46,75	0,93
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0300	2,26	0,07
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	1,50	1,80
367	CL21 A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de	m			1 021,23 63,43

1	2	3	4	5	6	7
		sprijin din otel inox $\phi$ 45x3 petru persoane cu dezabilitati				
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	1,0000	57,66	57,66
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	28112363 0990045	Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati $\phi$ 45x3	m	1,0000	955,00	955,00
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	46,75	0,94
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0300	2,26	0,07
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	1,50	1,80
		<b>16. Capitolul 16. Finisari exterioare</b>				
		<b>16.1. Capitolul 16.1. Schele</b>				
368	RpCH 31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			49,04 43,24
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,6000	57,66	34,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	20101029 04169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	7 300,00	2,19
	20101029 06959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	7 300,00	2,19
	20201429 25412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	8 500,00	1,02
	28112373 29800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	60,00	0,18
	29404200 07679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	35,00	0,21
		<b>16.2. Capitolul 16.2. Pereti</b>				
369	CN54 B	Aplicarea manuala a grundului betonogrunt sau analog intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			12,94 6,92
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	24302261 01010	Grund cu quart Betonogrunt	kg	0,2500	23,60	5,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
370	IzF55 C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 126kg/m3 gr. 100 mm / Cornier din aluminiu	m2			350,08 133,19



1	2	3	4	5	6	7
		consum 0.83 ml/m2				
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	57,66	109,09
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	57,66	24,10
	24621061 105471	Adeziv "Izomin Universal"	kg	9,0000	2,60	23,63
	26821626 11370	Placi vata minerala termoiz. cladiri 126kg/m3 100mm	m2	1,0700	152,00	164,27
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 145gr/m2	m2	1,1000	7,20	8,00
	27107035 01057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,8300	4,86	4,07
	28741363 13400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,90	15,35
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,50	0,26
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,50	0,04
	29404200 07679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0210	10,00	0,21
371	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva	m2			90,00 70,35
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	24621061 105471	Adeziv "Izomin Universal"	kg	7,1400	2,60	18,56
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,46	0,10
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,50	0,83
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
372	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / Compozitie adeziva k=3 pentru grosimea finala 2 mm	m2			25,66 13,84
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	13,84
	24621061 105471	Adeziv "Izomin Universal"	kg	1,4300	2,60	11,15
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,46	0,07
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,50	0,50
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,09

1	2	3	4	5	6	7
373	CN54 B	Aplicarea manuala a grundului "SUPRATON EXTRA" sau "TUFFUHPUHT" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			12,89 6,92
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	24302261 010102	Grund Supraton Extra	kg	0,2500	23,40	5,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
374	CN54 B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			18,87 6,92
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	24302261 010110	Grund cu quart Gleta	kg	0,4150	28,50	11,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
375	CN55 A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" / Vopsea decorativa mata exterioara de tip "Flekso Decor" 2-3 mm consum 1.6kg/m2	m2			107,03 39,21
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	57,66	39,21
	24301161 04842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,6000	41,45	66,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	2,50	1,25
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
376	CF17 D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			58,10 4,04
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04
	14213022 004651	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	53,00	54,06
		<b>16.3. Capitolul 16.3. Glafuri exterioare</b>				
377	CF15 A	Tencuieli interioare si exterioare scivilisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			119,18 98,02
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,72
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	880,00	21,12
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,50	0,04

1	2	3	4	5	6	7
378	IzF55 C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 126kg/m3 gr. 30 mm	m2			<div>250,91</div> <div>133,19</div>
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	57,66	109,09
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	57,66	24,10
	24621061 105471	Adeziv "Izomin Universal"	kg	9,0000	2,60	23,63
	26821626 113701	Placi vata minerala termoiz. cladiri 126kg/m3 30mm	m2	1,0700	69,00	74,57
	27107035 01057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,5300	4,86	2,60
	28741363 13400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,90	15,35
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,50	0,26
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,50	0,04
	29404200 07679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0210	10,00	0,21
379	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva	m2			<div>90,00</div> <div>70,35</div>
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	24621061 105471	Adeziv "Izomin Universal"	kg	7,1400	2,60	18,56
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,46	0,10
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,50	0,83
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
380	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / Compozitie adeziva k=3 pentru grosimea finala 2 mm	m2			<div>25,66</div> <div>13,84</div>
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	13,84
	24621061	Adeziv "Izomin Universal"	kg	1,4300	2,60	11,15

1	2	3	4	5	6	7
	105471					
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,46	0,07
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,50	0,50
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,09
381	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / grund acrilic universal	m2			5,36 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24302261 010102	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	23,40	3,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
382	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,86 31,71
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 038002	Vopsea Siliconata Fassafenfarbe	kg	0,4000	54,00	21,60
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
383	CF17 D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			58,10 4,04
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04
	14213022 004651	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	53,00	54,06
384	RpCP3 5B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu b=300 mm	m			206,20 28,83
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,4000	57,66	23,06
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	57,66	5,77
	27431235 490261	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=300mm	m	1,0000	165,00	166,65
	28741158 33870	Suruburi autofiletante	buc	4,0000	0,40	1,62
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,50	0,10
	29405200 07683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,0500	180,00	9,00
		<b>16.4. Capitolul 16.4. Soclu</b>				
385	CK26 B	Profil de suport	m			50,66 23,06
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	27431235 490262	Profil de suport soclu	m	1,0000	26,00	26,00

1	2	3	4	5	6	7
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
386	CK26 B	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m			58,86 23,06
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	27431235 490263	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	1,0000	34,20	34,20
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
387	IzF01 B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/ Primer-PU 100	m2			8,78 2,31
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,31
	24133173 460001	Primer PU 100	kg	0,3000	21,50	6,45
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,46	0,02
388	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/ Tesatura poliesterica 60 gr/m2	m2			22,61 11,53
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	26141226 019131	Impaslitura din fibra de sticla tip 60gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,00	3,15
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,46	0,01
389	IzF04 A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Membrana ISOFLEX k=2 pentru materiale si utilaje pentru 2 straturi	m2			86,61 2,31

1	2	3	4	5	6	7
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,31
	1232	Isoflex membrana	m2	1,1000	21,50	47,30
	23203226 00036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	10,50	35,70
	29522700 04029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	50,00	1,30
390	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betonocontact sau analog	m2			<u>7,73</u> 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24302261 010101	Grund cu cuart Betonokontakt	kg	0,2500	23,52	5,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
391	IzF55 B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr.50mm	m2			<u>218,45</u> 99,06
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	57,66	81,88
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	57,66	17,18
	24621061 105471	Adeziv "Izomin Universal"	kg	8,0000	2,60	21,01
	25213026 029071	Placi polistiren extrudat gr.50mm	m2	1,0700	79,23	85,62
	28741363 13400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,90	11,51
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,50	0,26
	29404200 07679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	35,00	0,81
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0180	10,00	0,18
392	CC03 A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata φ3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m2)	kg			<u>24,36</u> 2,59
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0400	57,66	2,31
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	28731220 041001	Plasa sudata φ3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m2)	kg	1,0100	21,00	21,21
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,80	0,07
	27341138 03881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,50	0,22
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,3000	0,90	0,27
393	CF15 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu	m2			<u>119,14</u>

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				98,02
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,72
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	880,00	21,12
394	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pt grosimea finala 3.0 cm	m2			18,06 7,50
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1000	57,66	5,77
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	26641021 00000	MortarM 100	m3	0,0060	880,00	10,56
395	IzF01 B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			8,45 2,31
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,31
	24133173 46000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	20,40	6,12
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,46	0,02
396	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti	m2			11,46 3,46
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	57,66	3,46
	23203226 000361	Praimer bitumnii	kg	0,4000	20,00	8,00
397	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota	m2			357,66 167,21

1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19930	Muncitor	h-om	2,9000	57,66	167,21
	26701122 02053	Placi teracota rezistente la inghet	m2	1,0200	160,00	164,83
	24621061 105541	Adeziv CP Portelanat	kg	4,4000	2,65	11,78
	24302261 000001	Fuga	kg	0,4300	28,00	12,16
	41001262 02818	Apa	m3	0,0020	24,46	0,05
	29522700 03820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	15,00	0,17
	29522700 03205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	20,00	1,46
		<b>16.5. Capitolul 16.5. Pereu</b>				
398	TsC53 A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 575,09 392,67
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	57,66	392,67
	14211022 00068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	350,00	1 785,00
	41001262 02818	Apa	m3	0,5000	24,46	12,23
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	180,00	385,20
399	TsC54 C	Strat de fundatie din pietris fr.20-40 compactat in pamint-150 mm	m3			550,23 57,08
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	14211022 00068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	350,00	402,50
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	24,46	2,45
	29123400 02506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,20
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
400	CA02 C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B7.5 gr. 60 mm	m3			1 145,78 259,47
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	26631021 000001	Beton B7.5 (M100)	m3	1,0200	850,60	876,31
	29522700 03000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
401	DE17 A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec	m2			200,89 34,37



1	2	3	4	5	6	7
		uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm				
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91
	26511221 00027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	2,40
	26511221 00442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,50	19,80
	26611128 00655	Placi din beton, pentru trotuare gr.40mm	m2	1,0150	125,00	126,88
	14211022 00546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	336,00	1,68
	14211022 00547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	336,00	12,77
	28811160 02701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	150,00	3,00
402	DE11 A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / BR 80.20.8	m			<div>117,29</div> <div>17,30</div>
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	825,40	39,62
	26661228 003251	Bordura beton pentru trotuare BR 80.20.8	m	1,0050	60,00	60,30
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	24,46	0,07
		<b>17. Capitolul 17. Diverse</b> <b>17.1. Capitolul 17.1. Captusire coloane de tranzit</b> <b>17.1.1. Capitolul 17.1.1. Cota 0.000</b>				
403	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la foc gr. 12.5 mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2			<div>486,37</div> <div>249,81</div>
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,3325	57,66	249,81
	26621027 010002	Placi ghips-carton antifoc 12.5	m2	1,0500	35,83	37,81
	27107035 20284	Profil de ghidaj	m	2,0750	15,58	32,49
	27107035 20285	Profil de suport	m	4,2000	20,54	86,70
	28121063 06002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	4,86	20,51
	25231567 20072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,4800	5,00	22,51

1	2	3	4	5	6	7
	25132066 21602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	0,80	0,67
	24302261 02822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	4,23	7,65
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,50	1,72
	20511429 507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,80	3,64
	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,40	21,49
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	10,50	0,07
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	9,50	1,31
404	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12.5 mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2			480,51 249,81
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,3325	57,66	249,81
	26621027 010001	Placi ghips-carton hidrofug 12.5	m2	1,0500	30,28	31,96
	27107035 20284	Profil de ghidaj	m	2,0750	15,58	32,49
	27107035 20285	Profil de suport	m	4,2000	20,54	86,70
	28121063 06002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	4,86	20,52
	25231567 20072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,4800	5,00	22,52
	25132066 21602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	0,80	0,67
	24302261 02822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	4,23	7,65
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,50	1,72
	20511429 507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,80	3,64
	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,40	21,48
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	10,50	0,07
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	9,50	1,30
405	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12.5 mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: tevi orizontale	m2			480,51 249,80
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,3325	57,66	249,80
	26621027 010001	Placi ghips-carton hidrofug 12.5	m2	1,0500	30,28	31,96
	27107035 20284	Profil de ghidaj	m	2,0750	15,58	32,49

1	2	3	4	5	6	7
	27107035 20285	Profil de suport	m	4,2000	20,54	86,70
	28121063 06002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	4,86	20,51
	25231567 20072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,4800	5,00	22,51
	25132066 21602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	0,80	0,67
	24302261 02822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	4,23	7,65
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,50	1,72
	20511429 507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,80	3,64
	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,40	21,49
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	10,50	0,07
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	9,50	1,31
406	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de vizitare de tip VENTS 200x400(h	buc			145,99 95,14
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6500	57,66	95,14
	28121063 06000	Usa pentru vizitare 200x400	buc	1,0000	50,83	50,83
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,46	0,03
407	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,83 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
408	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,28 31,71
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,30	4,54
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,02
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,50	0,01
409	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,83 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
410	CN06	Vopsitorii interioare cu vopsea	m2			45,41

1	2	3	4	5	6	7
	A	latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				31,71
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 038001	Vopsea Euroton Lav	kg	0,4000	30,36	12,14
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
411	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			226,92 95,14
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,6500	57,66	95,14
	26611128 00700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	105,00	108,19
	26641021 02013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)Class Nas	kg	3,7000	2,40	8,97
	24302261 000001	Fuga	kg	0,4700	28,00	13,29
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	41001262 02818	Apa	m3	0,0020	24,46	0,05
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,50	0,13
	29522700 03820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<b>17.1.2. Capitolul 17.1.2. Cota +3.300</b>				
412	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la foc gr. 12.5 mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2			486,37 249,81
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,3325	57,66	249,81
	26621027 010002	Placi ghips-carton antifoc 12.5	m2	1,0500	35,83	37,81
	27107035 20284	Profil de ghidaj	m	2,0750	15,58	32,49
	27107035 20285	Profil de suport	m	4,2000	20,54	86,70
	28121063 06002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	4,86	20,51
	25231567 20072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,4800	5,00	22,51
	25132066 21602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	0,80	0,67
	24302261 02822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	4,23	7,65

1	2	3	4	5	6	7
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,50	1,72
	20511429 507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,80	3,64
	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,40	21,49
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	10,50	0,07
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	9,50	1,31
413	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12.5 mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2			480,51 249,81
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,3325	57,66	249,81
	26621027 010001	Placi ghips-carton hidrofug 12.5	m2	1,0500	30,28	31,96
	27107035 20284	Profil de ghidaj	m	2,0750	15,58	32,49
	27107035 20285	Profil de suport	m	4,2000	20,54	86,70
	28121063 06002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	4,86	20,52
	25231567 20072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,4800	5,00	22,52
	25132066 21602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	0,80	0,67
	24302261 02822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	4,23	7,65
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,50	1,72
	20511429 507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,80	3,64
	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,40	21,48
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	10,50	0,07
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	9,50	1,30
414	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12.5 mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: tevi orizontale	m2			480,52 249,81
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,3325	57,66	249,81
	26621027 010001	Placi ghips-carton hidrofug 12.5	m2	1,0500	30,28	31,95
	27107035 20284	Profil de ghidaj	m	2,0750	15,58	32,49
	27107035 20285	Profil de suport	m	4,2000	20,54	86,70
	28121063 06002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	4,86	20,52

1	2	3	4	5	6	7
	25231567 20072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	5,00	22,51
	25132066 21602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	0,80	0,67
	24302261 02822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	4,23	7,65
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,50	1,72
	20511429 507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,80	3,64
	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,40	21,49
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	10,50	0,07
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	9,50	1,31
415	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de vizitare de tip VENTS 200x400(h	buc			145,99 95,14
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6500	57,66	95,14
	28121063 06000	Usa pentru vizitare 200x400	buc	1,0000	50,83	50,83
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,46	0,03
416	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,83 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
417	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,28 31,71
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,30	4,54
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,02
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,50	0,01
418	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,83 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
419	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,41 31,71

1	2	3	4	5	6	7
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 038001	Vopsea Euroton Lav	kg	0,4000	30,36	12,14
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
420	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			226,91 95,14
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,6500	57,66	95,14
	26611128 00700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	105,00	108,18
	26641021 02013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)Class Nas	kg	3,7000	2,40	8,97
	24302261 000001	Fuga	kg	0,4700	28,00	13,29
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	41001262 02818	Apa	m3	0,0020	24,46	0,05
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,50	0,13
	29522700 03820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<b>17.2. Capitolul 17.2. Executare goluri retele</b> <b>17.2.1. Capitolul 17.2.1. Cota 0.000</b>				
421	RpCG 29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			228,00 225,00
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	29,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	57,66	196,00
	41001262 02818	Apa	m3	0,1200	24,46	2,00
	29221400 06702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	10,50	1,00
422	RpCB 18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3			1 028,00 1 026,00
	71230100 10200	Betonist	h-om	12,5000	57,66	714,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3200	57,66	312,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	24,46	0,00
	29221400 06702	Macara de fereastr	h-ut	0,2000	10,50	2,00
		<b>17.2.2. Capitolul 17.2.2. Cota 3.300</b>				
423	RpCG	Demolarea peretilor de zidarie din	m3			228,00

1	2	3	4	5	6	7
	29D	spargeri pentru creeri de goluri in zidarie				225,00
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	29,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	57,66	196,00
	41001262 02818	Apa	m3	0,1200	24,46	2,00
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,50	1,00
424	RpCB 18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3			1 030,00 1 028,57
	71230100 10200	Betonist	h-om	12,5000	57,66	724,29
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3200	57,66	304,29
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	24,46	0,00
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	10,50	1,43
		<b>17.2.3. Protectie baterie de incalzire, ferestre (Plansa 69, 70)</b>				
425	CL18 A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			41,48 12,11
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	27341138 03207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	21,50	0,21
	27752763 09886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	28,00	28,00
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	46,75	0,23
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	2,26	0,02
	10101262 00341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	60,00	0,90
426	IzD10 C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 291,52 419,63
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	57,66	419,63
	24301161 00000	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	12,0000	45,00	540,00
	24302261 00814	Grund ГФ-21	kg	6,0000	36,00	216,02
	24302261 09420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1	kg	0,8400	25,50	21,36



1	2	3	4	5	6	7
		NI 1708-61 A1				
	23201662 00676	White spirit	kg	3,0000	29,00	87,02
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	1,5000	5,00	7,49
427	CK35 B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon de ancoraj M12x100	buc			21,83 11,53
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	28741363 1330063	Bulon de ancoraj prin dilatare M12x100	buc	1,0000	10,30	10,30
428	CK30 B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile / aplicativ, Placi din DSP laminat, se exclud resursele: "Grund de ulei" "Ciment" "Nisip"	m2			295,09 121,09
	72140700 21400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8500	57,66	106,67
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	20301273 29586409	Placi din DSP laminat	m2	1,0000	170,70	170,70
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	8,0000	0,40	3,20
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,50	0,11
429	CK30 B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile / aplicativ, Placi din DSP laminat perforat, se exclud resursele: "Grund de ulei" "Ciment" "Nisip"	m2			295,09 121,09
	72140700 21400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8500	57,66	106,67
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	20301273 29586410	Placi din DSP laminat perforat	m2	1,0000	170,70	170,70
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	8,0000	0,40	3,20
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,50	0,11
430	CR30 A	Compartimentari din panouri cu impletituri de plasa capronica, inclusiv cablu de otel $\phi$ 6AI - 24.6 m.l., Fixare tip "Carabina" - 44 buc, Fisie otel 40x4 11.23 kg.	m2			173,34 80,72
	71230200 11130	Fierar	h-om	0,9000	57,66	51,89
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30

1	2	3	4	5	6	7
	71410200 13350	Vopsitor	h-om	0,2000	57,66	11,53
	28731220 050423	Plasa capronica	m2	1,1000	21,38	23,52
	27341138 05279	Sirma din otel moale, zincata 0,8 mm	kg	0,0100	21,50	0,21
	27106020 001213	Fixare tip Carabina	buc	2,5100	16,58	41,62
	27106020 001214	Cablu de otel $\phi$ 6AI	m	1,4060	6,93	9,74
	27106020 001212	Fisie de otel 40x4	kg	0,6420	27,30	17,53