

**Reparatia capitala a imobilului  
cu nr. cad. 0100.112.01 (scoala  
nr.6) din bd. Cuza-Voda 17/3,  
mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2 D3  
Solutii arhitecturale Bloc D3 (04/2021-7-SA)**

**Valoarea de deviz 812 327,82 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1. Demolari/Demontari 1.1. Capitolul 1.1. Subsol cota -2.200, cota 0.000 si acoperis</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) /bloc de fereastră din lemn	m2	65,300	24,22 24,22	1 581,38 1 581,38
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu/ pervaz din beton	m3	0,560	312,79 197,18	175,16 110,42
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ finisari de pe tavane	m2	137,000	16,90 15,57	2 314,78 2 132,84
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ tencuiala de pe pereti	m2	136,000	16,90 15,57	2 297,88 2 117,27
5	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate /pardosea mozaic	m2	68,500	54,69 53,05	3 746,29 3 633,74
6	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	10,280	61,86 58,82	635,87 604,62



1	2	3	4	5	6	7
<b>Deseuri</b>						
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 829,03</b>
<b>Total Capitolul 1. Demolari/Demontari</b>						<b>32 075,03</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>24 993,37</b>
		<b>2. Capitolul 2. Astupare goluri</b>				
15	RpCG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm	m3	1,500	<div>1 770,16</div> <div>402,47</div>	<div>2 655,24</div> <div>603,70</div>
<b>Total Capitolul 2. Astupare goluri</b>						<b>2 655,24</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>603,70</b>
		<b>3. Capitolul 3. Acoperis</b>				
		<b>3.1. Capitolul 3.1. Constructie</b>				
16	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/ Membrana bituminoasa Bipoli EPP	m2	80,000	<div>39,66</div> <div>1,15</div>	<div>3 172,68</div> <div>92,26</div>
17	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton celular usor 0.2 MPa gr.50....300mm	m3	14,000	<div>1 069,41</div> <div>259,47</div>	<div>14 971,71</div> <div>3 632,58</div>
18	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta:	m2	80,000	<div>6,20</div> <div>1,15</div>	<div>495,72</div> <div>92,26</div>

1	2	3	4	5	6	7
		strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/ Pelicula antivapori				
19	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc/Vata minerala 100 kg/m3 grosime 100mm	m2	80,000	$\frac{164,27}{9,80}$	$\frac{13\ 141,90}{784,18}$
20	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc/Vata minerala 160 kg/m3 grosime 100mm	m2	80,000	$\frac{238,63}{9,80}$	$\frac{19\ 090,70}{784,18}$
21	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/ Pelicula antivapori	m2	80,000	$\frac{11,42}{1,15}$	$\frac{913,48}{92,26}$
22	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata $\phi 3$ BpI 100x100 (1kg/m2)	kg	80,000	$\frac{27,77}{1,73}$	$\frac{2\ 221,58}{138,38}$
23	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm /k=1.67 la materiale si mecanisme pentru grosimea finala de 5.0 cm	m2	80,000	$\frac{67,80}{20,18}$	$\frac{5\ 424,10}{1\ 614,48}$
24	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de	m	32,000	$\frac{44,61}{16,72}$	$\frac{1\ 427,67}{535,08}$

1	2	3	4	5	6	7
		contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri / Executarea rosturilor de dilatare h=2/3 din inaltimea sapei, ochi 3000x3000				
25	RpCE33A	Umplerea rosturilor cu mastic	m	32,000	11,67 5,77	373,55 184,51
26	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2	80,000	191,38 24,22	15 310,18 1 937,38
27	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm./aplicativ, aerator $\phi$ 110mm	buc	2,000	142,97 16,72	285,94 33,44
<b>Total Capitolul 3.1. Constructie</b>						<b>76 829,21</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>9 920,99</b>
		<b>3.2. Capitolul 3.2. Diverse</b>				
28	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala / Vata minerala 135 kg/m3 gr. 60 mm	m2	47,000	298,78 133,19	14 042,57 6 260,15
29	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si	m2	30,000	191,38 24,22	5 741,32 726,52

1	2	3	4	5	6	7
		"Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2				
30	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Crampon, banda 4x50mm lungime 870mm	buc	32,000	42,93 11,53	1 373,82 369,02
31	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Paravan de protectie din abla din otel zincat 0.7 mm	m2	18,000	410,37 46,13	7 386,71 830,30
32	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu / aplicativ, lacrimar din tabla din otel zincat pentru invelitori	m	19,000	142,77 23,06	2 712,61 438,21
33	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	19,000	208,99 17,30	3 970,79 328,66
34	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	10,000	189,61 20,18	1 896,13 201,81
<b>Total Capitolul 3.2. Diverse</b>						<b>37 123,95</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>9 154,67</b>
<b>Total Capitolul 3. Acoperis</b>						<b>113 953,16</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>19 075,66</b>
		<b>4. Capitolul 4. Timplarii</b>				
		<b>4.1. Capitolul 4.1. Ferestre</b>				
35	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe / Fereastra	m2	56,280	1 257,93 59,01	70 796,58 3 321,04

1	2	3	4	5	6	7
		PVC cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ , montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F1 17670x1815(h) - 1buc; F2 17670x1370(h) - 1buc;				
36		Supapa tipica de tip VENTS ПO400 sau analog	buc	24,000	114,40 0,00	2 745,60 0,00
37	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m	35,400	165,69 5,19	5 865,58 183,70
<b>Total Capitolul 4.1. Ferestre</b>						<b>79 407,76</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>3 504,74</b>
<b>Total Capitolul 4. Timplarii</b>						<b>79 407,76</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>3 504,74</b>
		<b>5. Capitolul 5. Finisare pardosea</b>				
		<b>5.1. Capitolul 5.1. Cota -2.000</b>				
38	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	21,900	54,78 54,78	1 199,62 1 199,62
39	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	12,900	17,87 17,87	230,58 230,58
40	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui	100 m3	0,129	2 205,43 508,68	284,50 65,62

1	2	3	4	5	6	7
		strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv				
41	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,645	<div>2 574,71</div> <div>392,62</div>	<div>1 660,69</div> <div>253,24</div>
42	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice /Beton B7.5 gr. 80mm	m3	5,160	<div>1 152,54</div> <div>259,47</div>	<div>5 947,11</div> <div>1 338,86</div>
43	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ aplicativ, Cimentoplast gr. 100 mm	m3	6,450	<div>1 069,38</div> <div>259,46</div>	<div>6 897,50</div> <div>1 673,52</div>
44	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	64,500	<div>71,54</div> <div>40,36</div>	<div>4 614,29</div> <div>2 603,35</div>
<div> <div>Total Capitolul 5.1. Cota -2.000</div> <div>20 834,29</div> </div>						
<div> <div>Incluziv salariu</div> <div>7 364,79</div> </div>						
		<b>5.2. Capitolul 5.2. Cota 0.000</b>				
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor /Grunduire -betonokontakt "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2	72,330	<div>7,73</div> <div>1,73</div>	<div>559,45</div> <div>125,12</div>
46	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	72,330	<div>391,49</div> <div>222,28</div>	<div>28 316,56</div> <div>16 077,45</div>
47	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100mm	m	47,000	<div>65,04</div> <div>23,06</div>	<div>3 057,00</div> <div>1 084,01</div>
48		Profil de colt din PVC	m	47,000	<div>11,19</div>	<div>526,07</div>



1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
<b>Total Capitolul 5.2. Cota 0.000</b>						<b>32 459,08</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>17 286,58</b>
		<b>5.3. Rost de deformare</b>				
49	CD14A2	Fixarea profilelor de colt si rost de dilatare din tabla zincata pentru pereti, cu o latime desfasurata peste 50 cm, fara protectie antifoc / aplicativ, se exclude materialul "Tabla zincata" si "Banda din otel laminata", consum materiale noi: "Rost de deformare de podea Гидроконтур ДПП-Р-50" 1ml / 1ml	m	5,500	<div>546,70</div> <div>66,31</div>	<div>3 006,86</div> <div>364,70</div>
<b>Total Rost de deformare</b>						<b>3 006,86</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>364,70</b>
<b>Total Capitolul 5. Finisare pardosea</b>						<b>56 300,23</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>25 016,07</b>
		<b>6. Capitolul 6. Finisari tavan</b>				
		<b>6.1. Capitolul 6.1. Cota -2.000</b>				
		<b>6.1.1. Capitolul 6.1.1. Tip D</b>				
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	64,500	<div>4,91</div> <div>1,73</div>	<div>317,00</div> <div>111,57</div>
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	64,500	<div>36,28</div> <div>31,71</div>	<div>2 340,34</div> <div>2 045,49</div>
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	64,500	<div>4,91</div> <div>1,73</div>	<div>317,00</div> <div>111,57</div>
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	64,500	<div>42,00</div> <div>31,71</div>	<div>2 709,25</div> <div>2 045,49</div>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Capitolul 6.1.1. Tip D</b>						<b>5 683,59</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 314,12</b>
<b>Total Capitolul 6.1. Cota -2.000</b>						<b>5 683,59</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 314,12</b>
		<b>6.2. Capitolul 6.2. Cota 0.000</b>				
		<b>6.2.1. Capitolul 6.2.1.. Tip A</b>				
54	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	64,500	261,46 126,85	16 864,12 8 181,95
<b>Total Capitolul 6.2.1.. Tip A</b>						<b>16 864,12</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>8 181,95</b>
<b>Total Capitolul 6.2. Cota 0.000</b>						<b>16 864,12</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>8 181,95</b>
<b>Total Capitolul 6. Finisari tavan</b>						<b>22 547,71</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>12 496,07</b>
		<b>7. Capitolul 7. Finisare pereti</b>				
		<b>7.1. Capitolul 7.1. Cota -2.000</b>				
		<b>7.1.1. Capitolul 7.1.1. Tip 5</b>				
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	86,000	3,83 1,73	329,79 148,76
56	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	86,000	90,71 70,35	7 801,11 6 049,69
57	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	86,000	75,09 13,84	6 457,76 1 190,10

1	2	3	4	5	6	7
		Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm				
58	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	86,000	22,61 11,53	1 944,41 991,75
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	86,000	3,83 1,73	329,79 148,76
60	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	86,000	36,28 31,71	3 120,42 2 727,32
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	86,000	3,83 1,73	329,79 148,76
62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	86,000	42,00 31,71	3 612,34 2 727,32
<b>Total Capitolul 7.1.1. Tip 5</b>						<b>23 925,41</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>14 132,46</b>
<b>Total Capitolul 7.1. Cota -2.000</b>						<b>23 925,41</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>14 132,46</b>
		<b>7.2. Capitolul 7.2. Cota 0.000</b>				
		<b>7.2.1. Capitolul 7.2.1. Tip 1</b>				
63	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	110,000	17,96 8,07	1 975,40 887,96
64	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	110,000	22,61 11,53	2 487,03 1 268,52

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
65	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	110,000	90,71 70,35	9 978,15 7 737,97
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	110,000	3,83 1,73	421,83 190,28
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	110,000	36,28 31,71	3 991,25 3 488,43
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	110,000	4,91 1,73	540,63 190,28
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	110,000	42,00 31,71	4 620,43 3 488,43
70	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	3,300	9,14 4,04	30,15 13,32
<b>Total Capitolul 7.2.1. Tip 1</b>						<b>24 044,87</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>17 265,19</b>
<b>Total Capitolul 7.2. Cota 0.000</b>						<b>24 044,87</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>17 265,19</b>
		<b>7.3. Capitolul 7.3. Glafuri interioare</b>				
71	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	25,000	119,18 98,02	2 979,60 2 450,55
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor	m2	25,000	3,83	95,86

1	2	3	4	5	6	7
		interioare a peretilor si tavanelor			1,73	43,24
73	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / consum chit pe baza de ipsos 2.5 kg/m2	m2	25,000	45,00 31,71	1 124,94 792,82
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / grund acrilic universal	m2	25,000	5,23 1,73	130,74 43,24
75	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,000	42,00 31,71	1 050,10 792,83
76	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,750	9,19 4,08	6,89 3,06
<b>Total Capitolul 7.3. Glafuri interioare</b>						<b>5 388,13</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 125,74</b>
		<b>7.4. Capitolul 7.4. Cornier aluminiu</b>				
77		Corniera perforata de aluminiu	m	190,000	5,10 0,00	969,57 0,00
<b>Total Capitolul 7.4. Cornier aluminiu</b>						<b>969,57</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>
<b>Total Capitolul 7. Finisare pereti</b>						<b>54 327,98</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>35 523,39</b>
		<b>8. Capitolul 8. Rost de deformare verticala a peretilor</b>				
78	RpCE32A	Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu material elastic de tip "VILATERM" sau analog $\phi 60$ mm si ecran de mastic tip Izofol Dach sau analog	m	20,000	125,10 37,48	2 501,98 749,58
79	RpCE39B	Refacerea protectiei rosturilor de	m	23,500	169,47	3 982,62

1	2	3	4	5	6	7
		dilatatie, cu profile din tabla zincata cu latimi intre 30 si 50 cm inclusiv			76,11	1 788,61
80	CL21A1	Protectia muchiilor la elemente din zidarie., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe / Profil din PVC tare pentru dilatare (coltar)	m	20,000	88,03 40,36	1 760,60 807,24
81	RpCE18C	Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, atit spre interior, cit si spre exterior, cu placi semirigide de vata minerala de 2 cm grosime, in fisii de 10 cm latime lipite cu mastic de bitum / aplicativ, amortizor din vata minerala $\lambda=0.038$ cu rezistenta la compresiune min 20 kPa gr. 50...80 mm, consum total vata minerala 16 m2, se exclude: Bitum, Benzina, Combustibil, Filer de calcar, Topitor de bitum	m	23,500	78,13 14,99	1 835,97 352,30
<b>Total Capitolul 8. Rost de deformare verticala a peretilor</b>						<b>10 081,17</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>3 697,73</b>
		<b>9. Capitolul 9. Finisari exterioare</b>				
		<b>9.1. Capitolul 9.1. Schele</b>				
82	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	116,000	49,07 43,24	5 691,66 5 016,42
<b>Total Capitolul 9.1. Schele</b>						<b>5 691,66</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>5 016,42</b>
		<b>9.2. Capitolul 9.2. Pereti</b>				
83	CN54B	Aplicarea manuala a grundului betonogrunut sau analog intr-un	m2	96,000	12,94	1 242,64

1	2	3	4	5	6	7
		strat, la pereti exteriori la fatade			6,92	664,24
84	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 126kg/m3 gr. 100 mm / Cornier din aluminiu consum 0.448 ml/m2	m2	96,000	350,98 133,19	33 694,12 12 786,68
85	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva	m2	96,000	90,00 70,35	8 639,66 6 753,14
86	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / Compozitie adeziva k=3 pentru grosimea finala 2 mm	m2	-96,000	25,66 13,84	-2 463,33 -1 328,49
87	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "SUPRATON EXTRA" sau "TUFFUHPUHT" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	96,000	12,89 6,92	1 237,84 664,24
88	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	96,000	18,87 6,92	1 811,68 664,24
89	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" / Vopsea decorativa mata exterioara de tip "Flekso Decor" 2-3 mm consum 1.6kg/m2	m2	96,000	107,03 39,21	10 274,76 3 764,04
90	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	2,900	58,09 4,03	168,47 11,70

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Capitolul 9.2. Pereti</b>						<b>54 605,84</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>23 979,79</b>
		<b>9.3. Capitolul 9.3. Glafuri exterioare</b>				
91	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	13,000	<div>119,18</div> <div>98,02</div>	<div>1 549,39</div> <div>1 274,28</div>
92	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 126kg/m3 gr. 30 mm	m2	13,000	<div>250,91</div> <div>133,19</div>	<div>3 261,80</div> <div>1 731,53</div>
93	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva	m2	13,000	<div>90,00</div> <div>70,35</div>	<div>1 169,95</div> <div>914,49</div>
94	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / Compozitie adeziva k=3 pentru grosimea finala 2 mm	m2	-13,000	<div>25,66</div> <div>13,84</div>	<div>-333,57</div> <div>-179,90</div>
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / grund acrilic universal	m2	13,000	<div>5,36</div> <div>1,73</div>	<div>69,74</div> <div>22,49</div>
96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,000	<div>54,86</div> <div>31,71</div>	<div>713,21</div> <div>412,27</div>
97	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,400	<div>58,07</div> <div>4,02</div>	<div>23,23</div> <div>1,61</div>



1	2	3	4	5	6	7
98	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu $\delta=300$ mm	m	36,000	206,20 28,83	7 423,24 1 037,88
<b>Total Capitolul 9.3. Glafuri exterioare</b>						<b>13 876,99</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>5 214,65</b>
		<b>9.4. Capitolul 9.4. Soclu</b>				
99	CK26B	Profil de suport	m	40,000	50,66 23,06	2 026,56 922,56
100	CK26B	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	40,000	58,86 23,06	2 354,56 922,56
101	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/ Primer-PU 100	m2	22,000	8,78 2,31	193,18 50,74
102	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/ Tesatura poliesterica 60 gr/m2	m2	22,000	22,61 11,53	497,41 253,70
103	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Membrana ISOFLEX k=2 pentru materiale si utilaje pentru 2 straturi	m2	22,000	86,61 2,31	1 905,34 50,74
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betonocontact sau	m2	20,000	7,61 1,73	152,20 34,60

1	2	3	4	5	6	7
		analog				
105	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr.50mm	m2	20,000	<div>218,19</div> <div>99,06</div>	<div>4 363,81</div> <div>1 981,19</div>
106	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata $\phi$ 3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m2)	kg	11,800	<div>24,09</div> <div>2,59</div>	<div>284,31</div> <div>30,62</div>
107	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	20,000	<div>119,14</div> <div>98,02</div>	<div>2 382,84</div> <div>1 960,44</div>
108	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pt grosimea finala 3.0 cm	m2	20,000	<div>18,06</div> <div>7,50</div>	<div>361,12</div> <div>149,92</div>
109	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	20,000	<div>8,45</div> <div>2,31</div>	<div>169,02</div> <div>46,13</div>
110	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc	m2	20,000	<div>11,46</div> <div>3,46</div>	<div>229,19</div> <div>69,19</div>

1	2	3	4	5	6	7
		(cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti				
111	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota	m2	20,000	<div>332,17</div> <div>167,21</div>	<div>6 643,35</div> <div>3 344,28</div>
<b>Total Capitolul 9.4. Soclu</b>						<b>21 562,89</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>9 816,67</b>
		<b>9.5. Capitolul 9.5. Pereu</b>				
112	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,600	<div>2 575,10</div> <div>392,67</div>	<div>1 545,06</div> <div>235,60</div>
113	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20-40 compactat in pamint-150 mm	m3	9,000	<div>550,23</div> <div>57,08</div>	<div>4 952,06</div> <div>513,75</div>
114	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B7.5 gr. 60 mm	m3	3,600	<div>1 148,30</div> <div>259,47</div>	<div>4 133,87</div> <div>934,09</div>
115	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	60,000	<div>200,89</div> <div>34,37</div>	<div>12 053,30</div> <div>2 061,92</div>
116	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / BR 80.20.8	m	40,000	<div>117,29</div> <div>17,30</div>	<div>4 691,63</div> <div>691,92</div>
<b>Total Capitolul 9.5. Pereu</b>						<b>27 375,92</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 437,28</b>
<b>Total Capitolul 9. Finisari exterioare</b>						<b>123 113,30</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Incluziv salariu</b>						<b>48 464,81</b>
Total		lei				494 461,58
Asigurarea sociala		24,00 %				41 610,13
Transportarea materialelor		7,00 %				21 677,20
Total		100,00 +				557 748,91
Cheltuieli de regie		14,50 %				80 873,59
Total		100,00 +				638 622,50
Beneficiul de deviz		6,00 %				38 317,35
Total		100,00 +				676 939,85
TVA		20,00 %				135 387,97

**Total deviz:** **812 327,82**  
**Incluziv salariu** **173 375,54**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

**Reparatia capitala a imobilului  
cu nr. cad. 0100.112.01 (scoala  
nr.6) din bd. Cuza-Voda 17/3,  
mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2 D3**  
**Solutii arhitecturale Bloc D3 (04/2021-7-SA)**

**Valoarea de deviz 812 327,82 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2 D3:				

**Manopera:**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	160,075	57,66	9 229,91
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	128,475	57,66	7 407,86
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	376,580	57,66	21 713,60
4.	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	8,700	57,66	501,64
5.	7123010010200	Betonist	h-om	122,914	57,66	7 087,21
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,472	57,66	142,54
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	69,600	57,66	4 013,14
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	6,132	57,66	353,57
9.	7129020012800	Pavator	h-om	42,012	57,66	2 422,41
10.	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,560	57,66	147,61
11.	7132010010900	Faiantar	h-om	14,100	57,66	813,01
12.	7132030012600	Mozaicar	h-om	66,700	57,66	3 845,92
13.	7132040012700	Parchetar	h-om	44,110	57,66	2 543,39
14.	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	396,307	57,66	22 851,08
15.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,580	57,66	33,44
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	252,325	57,66	14 549,05
17.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	49,960	57,66	2 880,68
18.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	39,760	57,66	2 292,56
19.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	132,665	57,66	7 649,46
20.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	12,000	57,66	691,92
21.	7422010060100	Timplar	h-om	201,250	57,66	11 604,06
22.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	111,075	57,66	6 404,59
23.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	267,978	57,66	15 451,60
24.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	104,102	57,66	6 002,52
25.	9310060019930	Muncitor	h-om	394,429	57,66	22 742,77
		<b>Total manopera</b>				<b>173 375,54</b>

**Materiale:**

1.	1232	Isoflex membrana	m2	48,400	21,50	1 040,60
2.	1236	Corniera perforata de aluminiu	m	199,500	4,86	969,57
3.	12365	Adeziv compozit	h-om	48,000	1,71	82,08
4.	12365	Elemente pentru fixarea membranei	buc	210,000	2,80	588,00

5.	1254	Profil de colt din PVC	m	49,350	10,66	526,07
6.	12542	Paravan de protectie din abla din otel zincat 0.7 mm	m2	20,790	300,00	6 237,00
7.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	16,699	350,00	5 844,65
8.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,300	336,00	100,80
9.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	2,280	336,00	766,08
10.	1421302200465	Colorant (material hidrofulug)	kg	4,131	5,00	20,66
11.	14213022004651	Colorant (material hidrofulug)	kg	3,366	53,00	178,39
12.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	20,505	5,00	102,52
13.	17142273229261	Material elastic de tip "VILATERM" $\phi$ 60 mm	m	22,050	16,00	352,80
14.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,035	7 300,00	255,50
15.	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,035	7 300,00	255,50
16.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	296,100	0,05	14,81
17.	2010237318750	Distantieri	buc	24,000	0,90	21,60
18.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,014	8 500,00	119,00
19.	2030112931108	Fereastră PVC cu bară termică și geam termopan cu 5 camere, sticlă Low-E/4S	m2	56,280	1 150,00	64 722,00
20.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	365,820	1,80	658,48
21.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	74,800	10,50	785,40
22.	23203226000361	Praimer bitumnei	kg	8,000	20,00	160,00
23.	2320322600218	Bitum pentru drumuri tip D 120/180	kg	16,480	10,50	173,04
24.	2413217300010	Cleme	buc	5,100	0,27	1,38
25.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	6,000	20,40	122,40
26.	24133173460001	Primer PU 100	kg	6,600	21,50	141,90
27.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	6,528	81,00	528,77
28.	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	58,950	13,20	778,14
29.	24165861053032	Grund cu cart Supraton Lux	kg	35,850	20,40	731,34
30.	24165861053036	Amorsa-grund acrilic universal Sniezka	kg	3,750	22,50	84,38
31.	24301161038002	Vopsea Siliconata Fassafenfarbe	kg	5,200	54,00	280,80
32.	24301161038003	Vopsea latex lavabila Mattlatex	kg	85,650	29,14	2 495,84
33.	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	153,600	41,45	6 366,72
34.	24302261000001	Fuga	kg	23,152	28,00	648,26
35.	2430226101010	Grund cu cart Betonogrun	kg	24,000	23,60	566,40
36.	24302261010101	Grund cu cart Betonokontakt	kg	68,732	23,52	1 616,58
37.	24302261010102	Grund Supraton Extra	kg	25,950	23,40	607,23
38.	24302261010110	Grund cu cart Gleta	kg	39,840	28,50	1 135,44
39.	24302261021112	Mastic tip Izofol Dach	kg	14,700	83,33	1 224,95
40.	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	33,990	1,10	37,39
41.	2462106109925	Aracet dp 50	kg	2,100	24,60	51,66
42.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	32,700	21,00	686,70
43.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	17,273	5,80	100,18
44.	24621061105471	Adeziv "Izomin Universal"	kg	1 890,290	2,60	4 914,75
45.	24621061105541	Adeziv CP Portelanat	kg	508,394	2,65	1 347,24
46.	2513736621482	Banda izolanta	m	84,983	0,80	67,99
47.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	86,671	10,80	936,05
48.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	29,266	10,80	316,07
49.	25211067183931	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=350 mm	m	35,400	158,00	5 593,20
50.	25213026029012	Vata minerala 160kg/m3-100mm	m2	83,200	220,00	18 304,00
51.	25213026029013	Vata minerala 100kg/m3-100mm	m2	83,200	148,50	12 355,20
52.	25213026029071	Placi polistiren extrudat gr.50mm	m2	21,614	79,23	1 712,48
53.	2523126721151	Aerator $\phi$ 110	buc	2,020	125,00	252,50
54.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 145gr/m2	m2	267,817	7,20	1 928,28
55.	26141226019131	Impaslitura din fibra de sticla tip 60gr/m2	m2	24,200	7,20	174,24

56.	26141226019132	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	106,656	9,70	1 034,56
57.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	96,000	1,50	144,00
58.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,000	1,50	36,00
59.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	792,000	1,50	1 188,00
60.	26531021008310	Amestec uscat MP75	kg	3 244,140	2,70	8 759,18
61.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	274,801	4,30	1 181,65
62.	26531021008331	Chit pe baza de ipsos Otcos	kg	62,500	5,30	331,25
63.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gr.40mm	m2	60,900	125,00	7 612,50
64.	26611228001171	Bloc beton BCA	m3	1,575	1 248,00	1 965,60
65.	26631021000001	Beton B7.5 (M100)	m3	9,051	850,60	7 698,79
66.	26631021000002	Cimentoplast	m3	6,677	780,00	5 208,06
67.	26631021000003	Beton celular usor 0.2Mpa	m3	14,493	780,00	11 304,54
68.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,920	825,40	1 584,77
69.	2664102100000	MortarM 100	m3	0,240	880,00	211,20
70.	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	1,392	880,00	1 224,96
71.	26641021020101	Mortar ciment 150-	m3	2,129	935,00	1 990,62
72.	26641021020181	Mortar ciment M-150	m3	4,008	935,00	3 747,48
73.	26661228003251	Bordura beton pentru trotuare BR 80.20.8	m	40,200	60,00	2 412,00
74.	2666122800555	Element de inchidere	buc	3,914	31,70	124,07
75.	26701122020524	Placi ceramice Portelanato 10mm	m2	73,777	135,00	9 959,90
76.	2670112202053	Placi teracota rezistente la inghet	m2	20,604	135,00	2 781,54
77.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,112	550,00	61,60
78.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	149,250	2,50	373,12
79.	26821326004702	LOGICROOF V-RP 1,5	m2	96,600	132,00	12 751,20
80.	2682132600470v rp	Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm	m2	36,225	132,00	4 781,70
81.	26821326016261	Bipoli EPP	m2	88,000	35,00	3 080,00
82.	26821326016262	Película antivapori	m2	88,000	4,58	403,04
				86,400	9,50	820,80
83.	26821626066321 06	Vata minerala $\lambda=0.038$ cu rezistenta la compresiune min 20 kPa gr. 50...80 mm	m2	11,735	126,40	1 483,30
84.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri 126kg/m3 100mm	m2	103,747	152,00	15 769,54
85.	26821626113701	Placi vata minerala termoiz. cladiri 126kg/m3 30mm	m2	14,049	69,00	969,38
86.	26821626113703 1	Placi vata minerala termoiz. cladiri 135kg/m3 60mm	m2	50,793	108,30	5 500,88
87.	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	44,779	35,42	1 586,07
88.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	10,710	66,34	710,50
89.	2710406311800	Igheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	20,549	73,25	1 505,21
90.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,459	14,80	6,79
91.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	50,397	4,86	244,93
92.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	3,631	27,30	99,13
93.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	67,725	125,00	8 465,62
94.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,918	21,50	19,74
95.	27431235490261	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=300mm	m	36,360	165,00	5 999,40
96.	27431235490262	Profil de suport soclu	m	40,000	26,00	1 040,00
97.	27431235490263	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	40,000	34,20	1 368,00
98.	27431235490261	Lacrimar din tabla din otel zincat pentru invelitori	m	19,000	118,00	2 242,00
99.	28112363099001 05	Profil din PVC tare pentru dilatare	m	20,000	45,80	916,00
100.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,348	60,00	20,88
101.	28731220041001	Plasa sudata $\phi 3$ BP-1 150x150 (0.59 kg/m2)	kg	11,918	21,00	250,28
102.	28731220041003	Plasa sudata $\phi 3$ Bp1 100x100	kg	80,800	25,00	2 020,00

103.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,567	60,00	34,02
104.	2873147300863	Agrafe	kg	4,725	60,00	283,50
105.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	608,400	0,40	243,36
106.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	2,550	85,30	217,51
107.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	145,440	0,40	58,18
108.	2874115837745	Suruburi	buc	195,700	0,40	78,28
109.	2874115840924	Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 B M 6	buc	145,230	0,60	87,14
110.	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	33,990	1,10	37,39
111.	2874115893464	Bolt de impuscat	buc	145,230	0,85	123,45
112.	2874115893466	Capse de impuscat, tip 14008/40	buc	145,230	0,85	123,45
113.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	50,337	32,00	1 610,78
114.	2874125886734	Nituri POP	buc	179,220	1,20	215,07
115.	2874136313300	Diblu din metal	buc	258,000	0,80	206,40
116.	28741363133003 5	Crampon, banda 4x50mm lungime 870mm	buc	32,000	31,40	1 004,80
117.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1 381,680	1,90	2 625,19
118.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	4,507	41,70	187,94
119.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	3,914	141,60	554,22
120.	2875274000502	Cot burlan	buc	5,100	68,33	348,48
121.	2875274000503	Cot de capat	buc	2,550	65,00	165,75
122.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	2,550	56,00	142,80
123.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	3,914	85,80	335,82
124.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	27,398	35,00	958,93
125.	2881116002700	Disc abraziv	buc	1,447	150,00	217,05
126.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,200	150,00	180,00
127.	4011106202741	Energie electrica	kw	9,000	2,26	20,34
128.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,280	24,46	31,31
129.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	19,699	24,46	481,84
130.	4100126202818	Apa	m3	11,172	24,46	273,26
131.	6140	Supapa tipica de tip VENTS ПО400	buc	24,000	114,40	2 745,60
132.	625	Rost de deformare de podea Гидроконтур ДШ-Р-50	m	5,665	446,00	2 526,59
133.	690	Element pentru fixare membrane PVC	buc	78,750	2,80	220,50
134.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	105,017	2,50	262,52
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>309 674,26</b>

#### **Utilaje de constructii:**

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,780	150,00	567,00
2.	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	2,000	48,60	97,20
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,890	120,00	226,80
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,162	210,00	34,02
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	9,622	10,50	101,02
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	22,486	10,50	236,11
7.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	10,914	10,50	114,60
8.	2922140007000	Macara	h-ut	0,048	385,00	18,48
9.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	5,836	35,00	204,26
10.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	6,568	25,00	164,20
11.	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	1,800	180,00	324,00
12.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	49,533	10,50	520,09
13.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	11,452	10,00	114,52
14.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	3,504	25,00	87,60
15.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	2,350	15,00	35,25
16.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	26,269	20,00	525,38
17.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,162	180,00	29,16



18.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,220	15,00	3,30
19.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	14,100	15,00	211,50
20.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,880	180,00	698,40
21.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,892	50,00	44,60
22.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	9,408	85,00	799,68
23.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,521	25,00	13,03
24.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	4,260	15,00	63,90
25.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,936	385,00	745,36
26.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	16,976	320,00	5 432,32
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>11 411,78</b>

**Total:**

Total	lei	494 461,58
Asigurarea sociala	24,00 %	41 610,13
Transportarea materialelor	7,00 %	21 677,20
Total	100,00 +	557 748,91
Cheltuieli de regie	14,50 %	80 873,59
Total	100,00 +	638 622,50
Beneficiul de deviz	6,00 %	38 317,35
Total	100,00 +	676 939,85
TVA	20,00 %	135 387,97

**Total deviz:** **812 327,82**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect

**Reparatia capitala a imobilului cu nr. cad.  
0100.112.01 (scoala nr.6) din bd. Cuza-Voda 17/3,  
mun. Chisinau**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-2 D3  
Solutii arhitecturale Bloc D3 (04/2021-7-SA)  
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1. Demolari/Demontari</b>				
		<b>1.1. Capitolul 1.1. Subsol cota -2.200, cota 0.000 si acoperis</b>				
1	RpCO 56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) /bloc de fereastră din lemn	m2			24,22 24,22
	74220100 60100	Timplari	h-om	0,2100	57,66	12,11
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
2	RpCB 18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu/ pervaz din beton	m3			312,79 197,18
	71230100 10200	Betonist	h-om	2,1000	57,66	121,09
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	57,66	76,09
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,21
	29123400 02509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	210,00	60,75
	29522700 03370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	180,00	52,07
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	10,50	1,57
3	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ finisari de pe tavane	m2			16,90 15,57
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,22
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,50	0,11
4	RpCJ3	Desfaceri de tencuieli interioare	m2			16,90

1	2	3	4	5	6	7
	5A	sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ tencuiala de pe pereti				<hr/> 15,57
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,22
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,50	0,10
5	RpCK 42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate /pardosea mozaic	m2			<hr/> 54,69 53,05
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,4600	57,66	26,52
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	57,66	26,52
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	24,46	1,22
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,50	0,42
6	RpIzC 45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3			<hr/> 61,86 58,82
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	57,66	58,82
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	29221400 06705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	10,50	2,94
7	RpCI4 2F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi/ k=2 pentru 4 straturi membrane acoperis si parapet	m2			<hr/> 78,52 77,26
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,4700	57,66	54,20
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	23,06
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	10,50	1,26
8	RpCK 42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			<hr/> 18,94 17,30
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	24,46	1,22
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,50	0,42
9	RpIzC 45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3			<hr/> 61,85 58,81
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	57,66	58,81
	17113173	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	06661					
	29221400 06705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	10,50	2,94
10	RpCI4 2B	Demontarea elementelor de acoperis - învelitori din tablă, asbociment, PVC, carton, pinză, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile/ tablă zincată parapet	m2			41,73 41,52
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3600	57,66	20,76
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,76
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,50	0,21
		<b>1.2. Capitolul 1.2. Deseuri</b>				
11	TrB01 A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (încărcare, așezare, descărcare, așezare), cu roabe pe pneuri, pe distanță de 50 m	t			76,11 76,11
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	57,66	76,11
12	TrB22 D1B2	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasată în poziție fixă, greutatea materialelor 0,5-1 t și înălțimea de ridicare fiind de 6-12 m	t			44,64 13,84
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,2400	57,66	13,84
	34105200 06728	Macara pe pneuri până la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0800	385,00	30,80
13	TrI1A A01C3	Încărcarea materialelor din grupa A - grele și marunte prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 3	t			20,18 20,18
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	57,66	20,18
14	TsI50 B5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 15 km	t			82,56 0,00
	34105400 00006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,2580	320,00	82,56
		<b>2. Capitolul 2. Astupare goluri</b>				
15	RpCG 05A	Zidărie cu blocuri mici din beton, cu agregate ușoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi în clădiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executată cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm	m3			1 770,16 402,47

1	2	3	4	5	6	7
	71220500 14000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	5,8000	57,66	334,43
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1800	57,66	68,04
	26611228 001171	Bloc beton BCA	m3	1,0500	1 248,00	1 310,40
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0280	24,46	0,69
	12365	Adeziv compozit	h-om	32,0000	1,71	54,72
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,1800	10,50	1,89
		<b>3. Capitolul 3. Acoperis</b>				
		<b>3.1. Capitolul 3.1. Constructie</b>				
16	IzF04J 1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/ Membrana bituminoasa Bipoli EPP	m2			39,66 1,15
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	57,66	1,15
	26821326 016261	Bipoli EPP	m2	1,1000	35,00	38,50
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	10,50	0,01
17	CA02 C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton celular usor 0.2 MPa gr.50.....300mm	m3			1 069,41 259,47
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	26631021 000003	Beton celular usor 0.2Mpa	m3	1,0250	780,00	807,47
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	24,46	2,47
18	IzF04J 1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/ Pelicula antivapori	m2			6,20 1,15
	71340300	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	57,66	1,15

1	2	3	4	5	6	7
	12200					
	26821326 016262	Película antivapori	m2	1,1000	4,58	5,04
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	10,50	0,01
19	IzF10 A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri și planșee, din plăci termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc/Vată minerală 100 kg/m <sup>3</sup> grosime 100mm	m2			<div>164,27</div> <div>9,80</div>
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	57,66	9,80
	25213026 029013	Vată minerală 100kg/m <sup>3</sup> -100mm	m2	1,0400	148,50	154,44
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	10,50	0,03
20	IzF10 A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri și planșee, din plăci termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc/Vată minerală 160 kg/m <sup>3</sup> grosime 100mm	m2			<div>238,63</div> <div>9,80</div>
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	57,66	9,80
	25213026 029012	Vată minerală 160kg/m <sup>3</sup> -100mm	m2	1,0400	220,00	228,80
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	10,50	0,03
21	IzF04J 1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii și radiere, în terenuri fără ape freatice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă: strat de separare aferent lucrărilor de hidroizolații, executată cu carton bitumat, simplu, așezat cu suprapunerile nelipite/ Película antivapori	m2			<div>11,42</div> <div>1,15</div>
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	57,66	1,15
	26821326 016262	Película antivapori	m2	1,0800	9,50	10,26
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	10,50	0,01
22	CC03 C	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci / Plasa sudată φ3 Bp1 100x100 (1kg/m <sup>2</sup> )	kg			<div>27,77</div> <div>1,73</div>
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	28731220 041003	Plasa sudată φ3Bp1 100x100	kg	1,0100	25,00	25,25
	27106021	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal	kg	0,0050	14,80	0,07

1	2	3	4	5	6	7
	00000	de 8 mm				
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,50	0,21
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,3000	0,90	0,27
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0006	385,00	0,23
23	IzF18 C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm /k=1.67 la materiale si mecanisme pentru grosimea finala de 5.0 cm	m2			<div>67,80</div> <div>20,18</div>
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,3500	57,66	20,18
	41001262 02818	Apa	m3	0,0100	24,46	0,41
	26641021 020181	Mortar ciment M-150	m3	0,0300	935,00	46,84
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	10,50	0,37
24	DC04 B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri / Executarea rosturilor de dilatare h=2/3 din inaltimea sapei, ochi 3000x3000	m			<div>44,61</div> <div>16,72</div>
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,2900	57,66	16,72
	26811160 02000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	550,00	1,93
	41001162 02806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	24,46	0,98
	29522700 04204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	85,00	24,99
25	RpCE 33A	Umplerea rosturilor cu mastic	m			<div>11,67</div> <div>5,77</div>
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,0800	57,66	4,61
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	23203226 00218	Bitum pentru drumuri tip D 120/180	kg	0,5000	10,50	5,41
	29522700 04029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	50,00	0,50
26	CE13 B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm (se exclude materialul	m2			<div>191,38</div> <div>24,22</div>

1	2	3	4	5	6	7
		"Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2				
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	57,66	17,30
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	57,66	6,92
	26821326 004702	LOGICROOF V-RP 1,5	m2	1,1500	132,00	159,39
	12365	Elemente pentru fixarea membranei	buc	2,5000	2,80	7,35
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	10,50	0,42
27	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm./aplicativ, aerator $\phi$ 110mm	buc			142,97 16,72
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	57,66	16,72
	25231267 21151	Aerator $\phi$ 110	buc	1,0000	125,00	126,25
		<b>3.2. Capitolul 3.2. Diverse</b>				
28	IzF55 C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala / Vata minerala 135 kg/m3 gr. 60 mm	m2			298,78 133,19
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	57,66	109,09
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	57,66	24,10
	24621061 105471	Adeziv "Izomin Universal"	kg	9,0000	2,60	23,63
	26821626 1137031	Placi vata minerala termoiz. cladiri 135kg/m3 60mm	m2	1,0700	108,30	117,04
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 145gr/m2	m2	1,1000	7,20	8,00
	28741363 13400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,90	15,35
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,50	0,26
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,50	0,04
	29404200 07679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0210	10,00	0,21
29	CE13 B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul	m2			191,38 24,22



1	2	3	4	5	6	7
		"Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2				
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	57,66	17,30
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	57,66	6,92
	26821326 00470vrp	Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm	m2	1,1500	132,00	159,39
	690	Element pentru fixare membrane PVC	buc	2,5000	2,80	7,35
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	10,50	0,42
30	CK35 B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Crampon, banda 4x50mm lungime 870mm	buc			42,93 11,53
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	28741363 1330035	Crampon, banda 4x50mm lungime 870mm	buc	1,0000	31,40	31,40
31	CE05 B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Paravan de protectie din abla din otel zincat 0.7 mm	m2			410,37 46,13
	72130500 13100	Tinichiu	h-om	0,7500	57,66	43,24
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	12542	Paravan de protectie din abla din otel zincat 0.7 mm	m2	1,1000	300,00	346,50
	28731458 87450	Cuie de tabla	kg	0,0300	60,00	1,89
	28731473 00863	Agrafe	kg	0,2500	60,00	15,75
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,50	0,10
32	CK26 B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu / aplicativ, lacrimar din tabla din otel zincat pentru invelitori	m			142,77 23,06
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	27431235 490261	Lacrimar din tabla din otel zincat pentru invelitori	m	1,0000	118,00	118,00
	28741158	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60

1	2	3	4	5	6	7
	29126					
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,50	0,11
33	CE20 A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			208,99 17,30
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,30
	27104063 11800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	73,25	79,22
	28752763 11231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	35,00	50,47
	26661228 00555	Element de inchidere	buc	0,2000	31,70	6,53
	28752740 00050	Elemente de legatura	buc	0,1000	41,70	4,30
	28752741 10101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	85,80	17,67
	28752740 00501	Cot de jgheab	buc	0,2000	141,60	29,17
	28741158 37745	Suruburi	buc	10,0000	0,40	4,12
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,50	0,21
34	CE22 A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			189,61 20,18
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,18
	27104063 11726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	66,34	71,05
	28752740 00502	Cot burlan	buc	0,5000	68,33	34,85
	28752741 10001	Piesa de legatura	buc	0,2500	56,00	14,28
	24132173 00010	Cleme	buc	0,5000	0,27	0,14
	28741158 30000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	85,30	21,75
	28752740 00503	Cot de capat	buc	0,2500	65,00	16,57
	28752740 00050	Elemente de legatura	buc	0,2500	41,70	10,63
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,50	0,16
		<b>4. Capitolul 4. Timplarii</b> <b>4.1. Capitolul 4.1. Ferestre</b>				
35	CK57 H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe / Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F1 17670x1815(h) - 1buc; F2 17670x1370(h) - 1buc;	m2			1 257,93 59,01
	93100600	Muncitor	h-om	1,0234	57,66	59,01

1	2	3	4	5	6	7
	19930					
	20301129 31108	Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	20511429 50707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,80	11,70
	25137366 21482	Banda izolanta	m	1,5100	0,80	1,21
	25137366 21483	Banda de bariera de vapori	m	1,5400	10,80	16,63
	25137366 21484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	10,80	5,62
	24165661 01576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	81,00	9,40
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0306	10,50	0,32
	29405200 07610	Perforator electric	h-ut	0,1167	25,00	2,92
	29522710 04212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0757	15,00	1,14
36		Supapa tipica de tip VENTS ПО400 sau analog	buc			114,40 0,00
	6140	Supapa tipica de tip VENTS ПО400	buc	1,0000	114,40	114,40
37	CK26 C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m			165,69 5,19
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,61
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	25211067 183931	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=350 mm	m	1,0000	158,00	158,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,50	0,11
		<b>5. Capitolul 5. Finisare pardosea</b> <b>5.1. Capitolul 5.1. Cota -2.000</b>				
38	RpCU 09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			54,78 54,78
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,2800	57,66	16,14
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	57,66	38,63
39	TsD01 B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,87 17,87
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87

1	2	3	4	5	6	7
40	TsD05 B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			<div>2 205,43</div> <div>508,68</div>
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,68
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	180,00	1 696,74
41	TsC53 A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			<div>2 574,71</div> <div>392,62</div>
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	57,66	392,62
	14211022 00068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	350,00	1 784,73
	41001262 02818	Apa	m3	0,5000	24,46	12,25
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	180,00	385,12
42	CA02 C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice /Beton B7.5 gr. 80mm	m3			<div>1 152,54</div> <div>259,47</div>
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	26631021 000001	Beton B7.5 (M100)	m3	1,0250	850,60	880,60
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	24,46	2,47
	29522700 03000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
43	CA02 C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ aplicativ, Cimentoplast gr. 100 mm	m3			<div>1 069,38</div> <div>259,46</div>
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,47
	26631021 000002	Cimentoplast	m3	1,0250	780,00	807,45
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	24,46	2,47
44	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			<div>71,54</div> <div>40,36</div>

1	2	3	4	5	6	7
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26641021 020101	Mortar ciment 150-	m3	0,0330	935,00	30,86
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,50	0,32
		<b>5.2. Capitolul 5.2. Cota 0.000</b>				
45	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor /Grunduire -betonokontakt "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2			7,73 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24302261 010101	Grund cu quart Betonokontakt	kg	0,2500	23,52	5,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
46	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2			391,49 222,28
	93100600 19930	Muncitor	h-om	3,8550	57,66	222,28
	26701122 020524	Placi ceramice Portelanato 10mm	m2	1,0200	135,00	137,70
	24621061 105541	Adeziv CP Portelanat	kg	5,8000	2,65	15,37
	24302261 000001	Fuga	kg	0,2000	28,00	5,60
	28811160 02700	Disc abraziv	buc	0,0200	150,00	3,00
	41001262 02818	Apa	m3	0,0050	24,46	0,12
	29522700 03205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	20,00	6,86
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	10,50	0,38
	29522700 07607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
47	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100mm	m			65,04 23,06
	71320100 10900	Faiantar	h-om	0,3000	57,66	17,30
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	28741163 12500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	32,00	34,27
	24621061 10400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,80	2,13
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	29522700 03830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	15,00	4,50
	29522700 03204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01
48		Profil de colt din PVC	m			11,19

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	1254	Profil de colt din PVC	m	1,0500	10,66	11,19
		<b>5.3. Rost de deformare</b>				
49	CD14 A2	Fixarea profilelor de colt si rost de dilatare din tabla zincata pentru pereti, cu o latime desfasurata peste 50 cm, fara protectie antifoc / aplicativ, se exclude materialul "Tabla zincata" si "Banda din otel laminata", consum materiale noi: "Rost de deformare de podea Гидроконтур ДШ-Р-50" 1ml / 1ml	m			546,70 66,31
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	1,1500	57,66	66,31
	28741258 86734	Nituri POP	buc	6,0000	1,20	7,42
	28741158 93397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	6,0000	1,10	6,80
	24611173 08504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	6,0000	1,10	6,80
	625	Rost de deformare de podea Гидроконтур ДШ-Р-50	m	1,0000	446,00	459,38
		<b>6. Capitolul 6. Finisari tavan</b> <b>6.1. Capitolul 6.1. Cota -2.000</b> <b>6.1.1. Capitolul 6.1.1. Tip D</b>				
50	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,91 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053032	Grund cu quart Supraton Lux	kg	0,1500	20,40	3,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
51	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,28 31,71
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,30	4,54
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,02
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,50	0,01
52	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,91 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053032	Grund cu quart Supraton Lux	kg	0,1500	20,40	3,06

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
53	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,00 31,71
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 038003	Vopsea latex lavabila Mattlatex	kg	0,3000	29,14	8,74
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
		<b>6.2. Capitolul 6.2. Cota 0.000</b> <b>6.2.1. Capitolul 6.2.1.. Tip A</b>				
54	CK29 F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			261,46 126,85
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	74220100 60100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,20
	28741363 13300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,80	3,20
	27321036 46151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	125,00	131,25
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,50	0,16
		<b>7. Capitolul 7. Finisare pereti</b> <b>7.1. Capitolul 7.1. Cota -2.000</b> <b>7.1.1. Capitolul 7.1.1. Tip 5</b>				
55	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			3,83 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
56	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			90,71 70,35
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	26531021 008310	Amestec uscat MP75	kg	7,1400	2,70	19,28
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,46	0,10
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,50	0,83
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
57	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2			75,09

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm				13,84
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	13,84
	26531021 008310	Amestec uscat MP75	kg	1,4300	2,70	57,91
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,46	0,37
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,50	2,52
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,45
58	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,61 11,53
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 145gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,00	3,15
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,46	0,01
59	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			3,83 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
60	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,28 31,71
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,30	4,54
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,02
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,50	0,01
61	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,83 1,73
	71410200	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73



1	2	3	4	5	6	7
	13300					
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
62	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,00 31,71
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 038003	Vopsea latex lavabila Matllatex	kg	0,3000	29,14	8,74
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
		<b>7.2. Capitolul 7.2. Cota 0.000</b> <b>7.2.1. Capitolul 7.2.1. Tip 1</b>				
63	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			17,96 8,07
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	24302261 010101	Grund cu cuart Betonokontakt	kg	0,4150	23,52	9,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
64	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,61 11,53
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 145gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,00	3,15
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,46	0,01
65	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			90,71 70,35
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	26531021 008310	Amestec uscat MP75	kg	7,1400	2,70	19,28
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,46	0,10
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,50	0,83
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
66	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,83

1	2	3	4	5	6	7
						1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
67	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,28 31,71
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,30	4,54
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,02
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,50	0,01
68	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,91 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053032	Grund cu quart Supraton Lux	kg	0,1500	20,40	3,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
69	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,00 31,71
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 038003	Vopsea latex lavabila Matlatex	kg	0,3000	29,14	8,74
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
70	CF17 D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			9,14 4,04
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04
	14213022 00465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	5,00	5,10
		<b>7.3. Capitolul 7.3. Glafuri interioare</b>				
71	CF15 A	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			119,18 98,02
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,72
	93100600	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30

1	2	3	4	5	6	7
	19920					
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	880,00	21,12
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,50	0,04
72	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,83 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
73	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / consum chit pe baza de ipsos 2.5 kg/m2	m2			45,00 31,71
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26531021 008331	Chit pe baza de ipsos Otcos	kg	2,5000	5,30	13,25
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,02
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,50	0,01
74	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / grund acrilic universal	m2			5,23 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053036	Amorsa-grund acrilic universal Sniezka	kg	0,1500	22,50	3,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
75	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,00 31,71
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 038003	Vopsea latex lavabila Matlatex	kg	0,3000	29,14	8,74
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
76	CF17 D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			9,19 4,08
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,08
	14213022 00465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	5,00	5,11
		<b>7.4. Capitolul 7.4. Cornier aluminiu</b>				
77		Corniera perforata de aluminiu	m			5,10 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1236	Corniera perforata de aluminiu	m	1,0500	4,86	5,10
		<b>8. Capitolul 8. Rost de deformare verticala a peretilor</b>				
78	RpCE 32A	Etansarea rosturilor verticale sau horizontale la panouri cu material elastic de tip "VILATERM" sau analog $\phi 60$ mm si ecran de mastic tip Izofol Dach sau analog	m			<div>125,10</div> <hr/> <div>37,48</div>
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,5000	57,66	28,83
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	17142273 229261	Material elastic de tip "VILATERM" $\phi 60$ mm	m	1,0500	16,00	17,64
	24302261 021112	Mastic tip Izofol Dach	kg	0,7000	83,33	61,25
	24621061 09925	Aracet dp 50	kg	0,1000	24,60	2,58
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,46	0,03
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,4000	2,26	0,95
	29123400 02503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,1000	48,60	4,86
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,50	0,32
79	RpCE 39B	Refacerea protectiei rosturilor de dilatatie, cu profile din tabla zincata cu latimi intre 30 si 50 cm inclusiv	m			<div>169,47</div> <hr/> <div>76,11</div>
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,9200	57,66	53,05
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	27104036 42419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	1,8500	35,42	67,49
	27107037 00340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,1500	27,30	4,22
	28741258 86734	Nituri POP	buc	6,0000	1,20	7,42
	28741158 93464	Bolt de impuscat	buc	6,0000	0,85	5,25
	28741158 40924	Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 B M 6	buc	6,0000	0,60	3,71
	28741158 93466	Capse de impuscat, tip 14008/40	buc	6,0000	0,85	5,25
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	10,50	0,02
80	CL21 A1	Protectia muchiilor la elemente din zidarie., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe / Profil din PVC tare pentru dilatare (coltar)	m			<div>88,03</div> <hr/> <div>40,36</div>
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,6000	57,66	34,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	28112363 09900105	Profil din PVC tare pentru dilatare	m	1,0000	45,80	45,80
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0300	2,26	0,07
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	1,2000	1,50	1,80

1	2	3	4	5	6	7
		S1500				
81	RpCE 18C	Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, atit spre interior, cit si spre exterior, cu placi semirigide de vata minerala de 2 cm grosime, in fisii de 10 cm latime lipite cu mastic de bitum / aplicativ, amortizor din vata minerala $\lambda=0.038$ cu rezistenta la compresiune min 20 kPa gr. 50...80 mm, consum total vata minerala 16 m2, se exclude: Bitum, Benzina, Combustibil, Filer de calcar, Topitor de bitum	m			<div>78,13</div> <div>14,99</div>
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	57,66	9,80
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	57,66	5,19
	26821626 06632106	Vata minerala $\lambda=0.038$ cu rezistenta la compresiune min 20 kPa gr. 50...80 mm	m2	0,4848	126,40	63,12
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	10,50	0,02
		<b>9. Capitolul 9. Finisari exterioare</b> <b>9.1. Capitolul 9.1. Schele</b>				
82	RpCH 31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			<div>49,07</div> <div>43,24</div>
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,6000	57,66	34,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	20101029 04169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	7 300,00	2,20
	20101029 06959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	7 300,00	2,20
	20201429 25412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	8 500,00	1,03
	28112373 29800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	60,00	0,18
	29404200 07679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	35,00	0,21
		<b>9.2. Capitolul 9.2. Pereti</b>				
83	CN54 B	Aplicarea manuala a grundului betonogrunt sau analog intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			<div>12,94</div> <div>6,92</div>
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92

1	2	3	4	5	6	7
	24302261 01010	Grund cu quart Betonogrunt	kg	0,2500	23,60	5,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
84	IzF55 C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 126kg/m3 gr. 100 mm / Cornier din aluminiu consum 0.448 ml/m2	m2			350,98 133,19
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	57,66	109,09
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	57,66	24,10
	24621061 105471	Adeziv "Izomin Universal"	kg	9,0000	2,60	23,63
	26821626 11370	Placi vata minerala termoiz. cladiri 126kg/m3 100mm	m2	1,0700	152,00	164,27
	26141226 019132	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,70	10,78
	27107035 01057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,4480	4,86	2,20
	28741363 13400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,90	15,35
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,50	0,26
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,50	0,04
	29404200 07679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0210	10,00	0,21
85	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva	m2			90,00 70,35
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	24621061 105471	Adeziv "Izomin Universal"	kg	7,1400	2,60	18,56
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,46	0,10
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,50	0,83
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
86	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / Compozitie adeziva k=3 pentru grosimea finala 2 mm	m2			25,66 13,84

1	2	3	4	5	6	7
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	13,84
	24621061 105471	Adeziv "Izomin Universal"	kg	1,4300	2,60	11,15
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,46	0,07
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,50	0,50
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,09
87	CN54 B	Aplicarea manuala a grundului "SUPRATON EXTRA" sau "TUFFUHPUHT" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			12,89 6,92
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	24302261 010102	Grund Supraton Extra	kg	0,2500	23,40	5,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
88	CN54 B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			18,87 6,92
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	24302261 010110	Grund cu cuart Gleta	kg	0,4150	28,50	11,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
89	CN55 A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" / Vopsea decorativa mata exterioara de tip "Flekso Decor" 2-3 mm consum 1.6kg/m2	m2			107,03 39,21
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	57,66	39,21
	24301161 04842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,6000	41,45	66,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	2,50	1,25
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
90	CF17 D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			58,09 4,03
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,03
	14213022 004651	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	53,00	54,06
		<b>9.3. Capitolul 9.3. Glafuri exterioare</b>				
91	CF15 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			119,18 98,02

1	2	3	4	5	6	7
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,72
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	880,00	21,12
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,50	0,04
92	IzF55 C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 126kg/m3 gr. 30 mm	m2			250,91 133,19
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	57,66	109,09
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	57,66	24,10
	24621061 105471	Adeziv "Izomin Universal"	kg	9,0000	2,60	23,63
	26821626 113701	Placi vata minerala termoiz. cladiri 126kg/m3 30mm	m2	1,0700	69,00	74,57
	27107035 01057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,5300	4,86	2,60
	28741363 13400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,90	15,35
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,50	0,26
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,50	0,04
	29404200 07679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0210	10,00	0,21
93	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva	m2			90,00 70,35
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	24621061 105471	Adeziv "Izomin Universal"	kg	7,1400	2,60	18,56
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,46	0,10
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,50	0,83
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
94	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / Compozitie adeziva k=3 pentru	m2			25,66 13,84



1	2	3	4	5	6	7
		grosimea finala 2 mm				
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	13,84
	24621061 105471	Adeziv "Izomin Universal"	kg	1,4300	2,60	11,15
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,46	0,07
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,50	0,50
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,09
95	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / grund acrilic universal	m2			5,36 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24302261 010102	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	23,40	3,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
96	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,86 31,71
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 038002	Vopsea Siliconata Fassafenfarbe	kg	0,4000	54,00	21,60
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
97	CF17 D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			58,07 4,02
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,02
	14213022 004651	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	53,00	54,05
98	RpCP3 5B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu b=300 mm	m			206,20 28,83
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,4000	57,66	23,06
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	57,66	5,77
	27431235 490261	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=300mm	m	1,0000	165,00	166,65
	28741158 33870	Suruburi autofiletante	buc	4,0000	0,40	1,62
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,50	0,10
	29405200 07683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,0500	180,00	9,00
		<b>9.4. Capitolul 9.4. Soclu</b>				
99	CK26 B	Profil de suport	m			50,66 23,06
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45

1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	27431235 490262	Profil de suport soclu	m	1,0000	26,00	26,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
100	CK26 B	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m			58,86 23,06
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	27431235 490263	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	1,0000	34,20	34,20
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
101	IzF01 B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/ Primer-PU 100	m2			8,78 2,31
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,31
	24133173 460001	Primer PU 100	kg	0,3000	21,50	6,45
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,46	0,02
102	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/ Tesatura poliesterica 60 gr/m2	m2			22,61 11,53
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	26141226 019131	Impaslitura din fibra de sticla tip 60gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,00	3,15
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,46	0,01
103	IzF04 A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Membrana ISOFLEX k=2 pentru materiale si utilaje pentru 2 straturi	m2			86,61 2,31

1	2	3	4	5	6	7
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,31
	1232	Isoflex membrana	m2	1,1000	21,50	47,30
	23203226 00036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	10,50	35,70
	29522700 04029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	50,00	1,30
104	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betonocontact sau analog	m2			7,61 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24302261 010101	Grund cu quart Betonokontakt	kg	0,2500	23,52	5,88
105	IzF55 B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr.50mm	m2			218,19 99,06
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	57,66	81,88
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	57,66	17,18
	24621061 105471	Adeziv "Izomin Universal"	kg	8,0000	2,60	21,01
	25213026 029071	Placi polistiren extrudat gr.50mm	m2	1,0700	79,23	85,62
	28741363 13400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,90	11,51
	29404200 07679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	35,00	0,81
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0180	10,00	0,18
106	CC03 A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata $\phi 3$ BP-1 150x150 (0.59 kg/m2)	kg			24,09 2,59
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0400	57,66	2,31
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	28731220 041001	Plasa sudata $\phi 3$ BP-1 150x150 (0.59 kg/m2)	kg	1,0100	21,00	21,21
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,80	0,07
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,50	0,22
107	CF15 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			119,14 98,02

1	2	3	4	5	6	7
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,72
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	880,00	21,12
108	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pt grosimea finala 3.0 cm	m2			18,06 7,50
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1000	57,66	5,77
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	26641021 00000	MortarM 100	m3	0,0060	880,00	10,56
109	IzF01 B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			8,45 2,31
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,31
	24133173 46000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	20,40	6,12
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,46	0,02
110	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti	m2			11,46 3,46
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	57,66	3,46
	23203226 000361	Praimer bitumunii	kg	0,4000	20,00	8,00
111	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota	m2			332,17 167,21
	93100600 19930	Muncitor	h-om	2,9000	57,66	167,21
	26701122 02053	Placi teracota rezistente la inghet	m2	1,0200	135,00	139,08
	24621061 105541	Adeziv CP Portelanat	kg	4,4000	2,65	11,78

1	2	3	4	5	6	7
	24302261 000001	Fuga	kg	0,4300	28,00	12,16
	41001262 02818	Apa	m3	0,0020	24,46	0,05
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	10,50	0,27
	29522700 03820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	15,00	0,17
	29522700 03205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	20,00	1,46
		<b>9.5. Capitolul 9.5. Pereu</b>				
112	TsC53 A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 575,10 392,67
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	57,66	392,67
	14211022 00068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	350,00	1 785,00
	41001262 02818	Apa	m3	0,5000	24,46	12,23
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	180,00	385,20
113	TsC54 C	Strat de fundatie din pietris fr.20-40 compactat in pamint-150 mm	m3			550,23 57,08
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	14211022 00068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	350,00	402,50
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	24,46	2,45
	29123400 02506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,20
	25922700 04021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
114	CA02 C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B7.5 gr. 60 mm	m3			1 148,30 259,47
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	26631021 000001	Beton B7.5 (M100)	m3	1,0200	850,60	876,36
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	24,46	2,47
	29522700 03000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
115	DE17 A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			200,89 34,37
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45

1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91
	26511221 00027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	2,40
	26511221 00442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,50	19,80
	26611128 00655	Placi din beton, pentru trotuare gr.40mm	m2	1,0150	125,00	126,88
	14211022 00546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	336,00	1,68
	14211022 00547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	336,00	12,77
	28811160 02701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	150,00	3,00
116	DE11 A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / BR 80.20.8	m			<div>117,29</div> <hr/> <div>17,30</div>
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	825,40	39,62
	26661228 003251	Bordura beton pentru trotuare BR 80.20.8	m	1,0050	60,00	60,30
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	24,46	0,07