

**Reparatia capitala a imobilului
cu nr. cad. 0100.112.01 (scoala
nr.6) din bd. Cuza-Voda 17/3,
mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2C
Solutii arhitecturale Bloc C (04/2021-4-SA)

Valoarea de deviz 15 718 543,93 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Demolari/demontari 1.1. Capitolul 1.1. Cota -2.000				
1	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice/ usi metalice	kg	160,000	3,98 3,46	637,30 553,54
2	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor/ gratii din metal	kg	24,000	1,65 1,44	39,51 34,60
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)/ usi din lemn	m2	11,300	24,22 24,22	273,66 273,66
4	RpCG29C 1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice /pereti din caramida	m3	5,250	255,43 126,86	1 341,03 666,03
5	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ pereti despartitori din placaj pe carcasa din lemn	m2	7,200	14,42 14,42	103,79 103,79

1	2	3	4	5	6	7
6	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie /goluri de usa	m3	0,530	225,28 221,51	119,40 117,40
7	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc/ balustrada ex din metal	kg	47,800	2,83 2,31	135,24 110,24
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ tencuiala de pe pereti	m2	373,100	16,89 15,57	6 303,41 5 808,49
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ finisari de pe tavane	m2	289,800	16,89 15,57	4 896,08 4 511,66
10	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / scara exterioara	m3	3,300	456,95 317,13	1 507,94 1 046,53
11	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate /pardosea mozaic	m2	327,200	54,69 53,05	17 894,13 17 357,04
12	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	49,100	61,85 58,81	3 036,99 2 887,73
13	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	187,000	37,54 36,90	7 019,13 6 900,75
Total Capitolul 1.1. Cota -2.000						43 307,61
Incluziv salariu						40 371,46
		1.2. Capitolul 1.2. Cota 0.000				
14	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice/ usi metalice	kg	255,000	3,98 3,46	1 015,68 882,20
15	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea	kg	440,000	1,59 1,44	698,25 634,26

1	2	3	4	5	6	7
		materialelor/ gratii din metal				
16	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / vitralii din lemn	m2	65,000	<div>24,22</div> <div>24,22</div>	<div>1 574,12</div> <div>1 574,12</div>
17	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)/ usi din lemn	m2	107,000	<div>24,22</div> <div>24,22</div>	<div>2 591,24</div> <div>2 591,24</div>
18	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) /usi din PVC	m2	12,800	<div>24,22</div> <div>24,22</div>	<div>309,98</div> <div>309,98</div>
19	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) /ferestre din lemn	m2	178,500	<div>24,22</div> <div>24,22</div>	<div>4 322,78</div> <div>4 322,78</div>
20	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) ferestre PVC	m2	12,700	<div>24,22</div> <div>24,22</div>	<div>307,56</div> <div>307,56</div>
21	RpCG29C 1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din caramida	m3	3,600	<div>255,42</div> <div>126,85</div>	<div>919,52</div> <div>456,67</div>
22	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie /goluri de usa	m3	1,320	<div>225,19</div> <div>221,42</div>	<div>297,25</div> <div>292,28</div>
23	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc/ balustrada din metal	kg	195,500	<div>2,83</div> <div>2,31</div>	<div>553,27</div> <div>450,90</div>
24	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	481,000	<div>46,72</div> <div>44,97</div>	<div>22 472,95</div> <div>21 632,88</div>
25	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc/	m2	207,300	<div>27,57</div> <div>26,52</div>	<div>5 715,57</div> <div>5 498,34</div>

1	2	3	4	5	6	7
		pardosele linoleum				
26	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	765,200	13,73 12,69	10 508,58 9 706,72
27	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	688,300	18,94 17,30	13 036,07 11 906,22
28	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	179,750	61,85 58,81	11 118,12 10 571,67
29	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc/ podium din lemn	m2	10,500	13,73 12,69	144,21 133,20
30	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	347,100	92,49 92,26	32 102,16 32 022,06
31	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ tencuiala de pe pereti	m2	2 530,70 0	16,89 15,57	42 755,41 39 398,44
32	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./panouri decorative de pe pereti h=1.7m	m2	247,800	14,42 14,42	3 572,04 3 572,04
33	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./panouri decorative de pe pereti h=3.0m	m2	52,200	14,41 14,41	752,46 752,46
34	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ finisari de pe tavane	m2	1 803,80 0	16,89 15,57	30 474,66 28 081,92
35	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ ./ tavan "Armstrong"	m2	12,900	14,42 14,42	185,96 185,96
36	RpCG29C 1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri	m3	1,170	255,24 126,80	298,63 148,36

1	2	3	4	5	6	7
		ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice // pereti din ipsos				
37	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat/scara exterioara	m3	11,500	456,95 317,13	5 254,94 3 646,99
38	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc/ balustrada ext	kg	50,000	2,83 2,31	141,49 115,32
39	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime/pereti sub fereastră	m2	0,700	76,99 76,11	53,89 53,28
40	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat/fundatii sub utilaj	m3	2,300	456,95 317,13	1 050,99 729,40
41	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate / pardosea beton mozaic	m2	293,700	54,69 53,05	16 062,06 15 579,96
42	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	44,060	61,85 58,81	2 725,25 2 591,30
43	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	107,300	18,94 17,30	2 032,22 1 856,08
44	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	107,000	37,37 36,90	3 998,31 3 948,56
45	RpCL22E	Desfacerea scarilor metalice in spirala sau drepte	kg	209,500	7,45 5,77	1 560,32 1 207,98
46	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat// platforma si trepte din beton	m3	6,000	456,95 317,13	2 741,71 1 902,78

1	2	3	4	5	6	7
47	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor / sustinerea platformei	kg	375,000	1,65 1,44	618,55 540,56
48	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor /anexa din metal	kg	172,000	1,65 1,44	283,97 247,94
Total Capitolul 1.2. Cota 0.000						222 250,17
Incluziv salariu						207 852,41
1.3. Capitolul 1.3. Cota +3.000						
49	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)/ usi din lemn	m2	27,000	24,22 24,22	653,86 653,86
50	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2	148,000	77,02 76,69	11 398,95 11 349,79
51	RpCG29C 1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din caramida	m3	10,620	255,41 126,85	2 712,43 1 347,17
52	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ pereti despartitori din placaj pe carcasa din lemn	m2	57,200	14,42 14,42	824,54 824,54
53	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie /goluri de usa	m3	0,230	225,39 221,61	51,84 50,97
54	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc/ balustrada din metal	kg	73,200	2,83 2,31	207,17 168,82
55	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra,	m2	13,250	46,73 44,98	619,14 595,98

1	2	3	4	5	6	7
		gresie, placi ceramice, etc				
56	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc/pardoseli linoleum	m2	136,550	<div>27,57</div> <div>26,52</div>	<div>3 764,94</div> <div>3 621,86</div>
57	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	149,800	<div>18,94</div> <div>17,30</div>	<div>2 837,14</div> <div>2 591,24</div>
58	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	22,470	<div>61,85</div> <div>58,81</div>	<div>1 389,83</div> <div>1 321,51</div>
59	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc/ podium din lemn	m2	41,000	<div>13,73</div> <div>12,69</div>	<div>563,06</div> <div>520,10</div>
60	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ tencuiala de pe pereti	m2	773,350	<div>16,89</div> <div>15,57</div>	<div>13 065,51</div> <div>12 039,64</div>
61	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./panouri decorative de pe pereti h=1.7m	m2	47,550	<div>14,41</div> <div>14,41</div>	<div>685,41</div> <div>685,41</div>
62	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ finisari de pe tavane	m2	437,550	<div>16,89</div> <div>15,57</div>	<div>7 392,27</div> <div>6 811,84</div>
63	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / copertina din placi azbociment	m2	16,000	<div>41,73</div> <div>41,52</div>	<div>667,60</div> <div>664,24</div>
64	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / acoperire anexa din placi azbociment	m2	7,400	<div>41,73</div> <div>41,52</div>	<div>308,77</div> <div>307,22</div>
65	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL,	m2	49,300	<div>54,20</div> <div>54,20</div>	<div>2 672,08</div> <div>2 672,08</div>

1	2	3	4	5	6	7
		PAS etc./ lambriu din plastic pe fatada				
66	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	188,200	32,29 31,14	6 076,85 5 859,88
67	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate /pardosea mozaic	m2	33,400	54,69 53,05	1 826,61 1 771,78
68	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	5,000	61,85 58,81	309,27 294,07
69	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,200	18,94 17,30	79,55 72,66
70	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	25,200	37,37 36,90	941,66 929,94
71	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat/ panou de perete exterior	m3	2,700	456,95 317,13	1 233,77 856,25
Total Capitolul 1.3. Cota +3.000						60 282,25
Incluziv salariu						56 010,85
1.4. Capitolul 1.4. Acoperis						
72	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat/ placa de parapet din beton	m3	28,100	456,95 317,13	12 840,33 8 911,35
73	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi / k=2, pentru 4 straturi membrane acoperis si iesire acoperis	m2	1 950,00 0	78,52 77,26	153 122,58 150 665,58
74	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	1 950,00 0	18,94 17,30	36 932,03 33 731,10

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						622 603,32
		2. Capitolul 2 . Inchideri si compartimentari				
		2.1. Capitolul 2.1. Caramida cota -2.700				
81	CD65G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	m3	6,600	<div>1 967,92</div> <div>337,89</div>	<div>12 988,26</div> <div>2 230,05</div>
Total Capitolul 2.1. Caramida cota -2.700						12 988,26
Incluziv salariu						2 230,05
		2.2. Capitolul 2.2. BCA cota 0.000				
82	RpCG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm	m3	0,800	<div>1 770,15</div> <div>402,46</div>	<div>1 416,12</div> <div>321,97</div>
Total Capitolul 2.2. BCA cota 0.000						1 416,12
Incluziv salariu						321,97
		2.3. Capitolul 2.3. Pereti despartitori din ipsos				
		2.3.1. Capitolul 2.3.1 Cota 0.000				
83	RpCU05A 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	104,000	<div>8,65</div> <div>8,65</div>	<div>899,49</div> <div>899,49</div>
84	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	70,000	<div>26,78</div> <div>24,79</div>	<div>1 874,53</div> <div>1 735,57</div>
85	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	34,000	<div>35,46</div> <div>33,44</div>	<div>1 205,57</div> <div>1 137,06</div>

1	2	3	4	5	6	7
86	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos Hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,280	26 073,96 5 583,14	7 300,71 1 563,28
87	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,490	22 611,80 5 583,27	11 079,78 2 735,80
Total Capitolul 2.3.1 Cota 0.000						22 360,08
Incluziv salariu						8 071,20
		2.3.2. Capitolul 2.2.2. Cota +3.300				
88	RpCU05A 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	80,000	8,65 8,65	691,92 691,92
89	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	54,000	26,78 24,79	1 446,06 1 338,86
90	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	26,000	35,46 33,44	921,90 869,51
91	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos Hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,280	26 073,96 5 583,14	7 300,71 1 563,28
92	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,420	22 611,69 5 583,29	9 496,91 2 344,98
Total Capitolul 2.2.2. Cota +3.300						19 857,50
Incluziv salariu						6 808,55

1	2	3	4	5	6	7
Total Capitolul 2.3. Pereti despartitori din ipsos						42 217,58
Incluziv salariu						14 879,75
Total Capitolul 2 . Inchideri si compartimentari						56 621,96
Incluziv salariu						17 431,77
		3. Capitolul 3. Blocuri sanitare - Fragment 1,2 (Plansa 13)				
93	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Panouri despartitoare din panouri PAL laminate rezistente la umiditate sau panouri din material compact monolitic HPL (laminat de inalta presiune) h=1.8 m pe cadru metalic sau din aluminiu, furnitura executata din inox	m2	20,000	<div>1 155,49</div> <div>76,69</div>	<div>23 109,74</div> <div>1 533,76</div>
94	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: tevi verticale, orizontale	m2	35,700	<div>480,52</div> <div>249,81</div>	<div>17 154,41</div> <div>8 918,27</div>
95	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	35,700	<div>227,65</div> <div>95,14</div>	<div>8 127,20</div> <div>3 396,46</div>
96	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de vizitare 200x400(h)	buc	12,000	<div>145,99</div> <div>95,14</div>	<div>1 751,92</div> <div>1 141,67</div>
97	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ϕ 20x2,5 petru persoane cu dezabilitati	m	3,000	<div>734,43</div> <div>63,43</div>	<div>2 203,28</div> <div>190,28</div>
98	CL21A	Elemente de suport pentru	m	2,000	1 019,43	2 038,86

1	2	3	4	5	6	7
		persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ϕ 45x3.0 pentru persoane cu dezabilitati			63,42	126,85
Total Capitolul 3. Blocuri sanitare - Fragment 1,2 (Plansa 13)						54 385,41
Incluziv salariu						15 307,29
		4. Capitolul 4. Balustrada On1, On1, On2, On2				
99	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil On1 in set conform Plansei 17 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-4-SA)	m	16,000	952,12 51,89	15 233,92 830,30
100	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil On1 in set conform Plansei 17 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-4-SA)	m	27,000	952,12 51,89	25 707,24 1 401,14
101	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil On2 in set conform Plansei 17 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-4-SA)	m	19,000	952,12 51,89	18 090,28 985,99
102	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil On2 in set conform Plansei 17 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-4-SA)	m	21,000	952,12 51,89	19 994,52 1 089,77
Total Capitolul 4. Balustrada On1, On1, On2, On2						79 025,96
Incluziv salariu						4 307,20
		5. Capitolul 5. Balustrada B1 la scara S1...S3				
103	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	151,730	40,36 12,11	6 123,88 1 837,22
104	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv	t	0,152	1 291,84 419,93	196,36 63,83

1	2	3	4	5	6	7
		ГФ-21 si doua straturi de email ΠΦ-115				
Total Capitolul 5. Balustrada B1 la scara S1...S3 Incluziv salariu						
						6 320,24
						1 901,05
		6. Capitolul 6. Scara S1...S3				
105	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	12,450	<div>68,61</div> <div>68,61</div>	<div>854,23</div> <div>854,23</div>
106	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B3.5	m3	1,350	<div>1 281,68</div> <div>334,47</div>	<div>1 730,27</div> <div>451,54</div>
107	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	83,300	<div>138,30</div> <div>57,66</div>	<div>11 520,56</div> <div>4 803,08</div>
108	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata φ5 BpI 150x150	kg	65,500	<div>23,73</div> <div>1,73</div>	<div>1 554,25</div> <div>113,36</div>
109	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B12.5 gr. 120mm	m3	11,100	<div>1 412,38</div> <div>334,43</div>	<div>15 677,46</div> <div>3 712,15</div>
110	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	56,500	<div>70,74</div> <div>40,36</div>	<div>3 997,08</div> <div>2 280,45</div>

1	2	3	4	5	6	7
111	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade /k=2 pentru grosimea finala 2,0 cm	m2	-56,500	28,16 6,92	-1 591,15 -390,94
112	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate 300x300 gr. 10 mm	m2	56,500	395,36 222,28	22 337,86 12 558,81
Total Capitolul 6. Scara S1...S3						56 080,56
Incluziv salariu						24 382,68
		7. Capitolul 7. Acoperis 7.1. Capitolul 7.1. Nod 1				
113	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/ Pelicula antivapori	m2	900,000	6,20 1,15	5 576,81 1 037,88
114	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice /Beton celular usor D500 JI=0.12 13kg/m2	m3	121,500	1 175,68 259,47	142 845,53 31 525,61
115	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc/Vata minerala 200kg/m3 JI=0.039 gr. 200mm	m2	900,000	330,15 9,80	297 138,33 8 821,98

1	2	3	4	5	6	7
116	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/ Pelicula antivapori	m2	900,000	<div>11,42</div> <div>1,15</div>	<div>10 276,61</div> <div>1 037,88</div>
117	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata $\phi 3$ BpI 100x100 (1kg/m2)	kg	900,000	<div>27,77</div> <div>1,73</div>	<div>24 992,82</div> <div>1 556,82</div>
118	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm /k=1.67 la materiale si mecanisme pentru grosimea finala de 5.0 cm	m2	900,000	<div>67,80</div> <div>20,18</div>	<div>61 020,64</div> <div>18 162,90</div>
119	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatare in betonul de uzura la drumuri / Executarea rosturilor de dilatare h=2/3 din inaltimea sapei, ochi 3000x3000	m	540,000	<div>44,61</div> <div>16,72</div>	<div>24 091,35</div> <div>9 029,56</div>
120	RpCE33A	Umplerea rosturilor cu mastic	m	540,000	<div>16,07</div> <div>5,77</div>	<div>8 675,64</div> <div>3 113,64</div>
121	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/ Geotextil	m2	900,000	<div>17,35</div> <div>1,15</div>	<div>15 615,41</div> <div>1 037,88</div>

1	2	3	4	5	6	7
122	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2	900,000	<div>191,38</div> <div>24,22</div>	<div>172 239,48</div> <div>21 795,48</div>
Total Capitolul 7.1. Nod 1						762 472,62
Incluziv salariu						97 119,63
		7.2. Capitolul 7.2. Nod 2				
123	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/ Pelicula antivapori	m2	990,000	<div>6,20</div> <div>1,15</div>	<div>6 134,49</div> <div>1 141,67</div>
124	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc/Vata minerala 200kg/m3 $\lambda=0.039$ gr. 200mm	m2	990,000	<div>330,15</div> <div>9,80</div>	<div>326 852,17</div> <div>9 704,18</div>
125	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice /Beton celular usor D500 $\lambda=0.12$ 13kg/m2	m3	145,200	<div>1 175,68</div> <div>259,47</div>	<div>170 708,85</div> <div>37 675,04</div>
126	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara	m2	990,000	<div>11,42</div> <div>1,15</div>	<div>11 304,27</div> <div>1 141,67</div>

1	2	3	4	5	6	7
		ape freaticke, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/ Pelicula antivapori				
127	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata $\phi 3$ BpI 100x100 (1kg/m ²)	kg	990,000	<div>27,77</div> <div>1,73</div>	<div>27 492,11</div> <div>1 712,51</div>
128	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm /k=1.67 la materiale si mecanisme pentru grosimea finala de 5.0 cm	m ²	990,000	<div>67,80</div> <div>20,18</div>	<div>67 122,70</div> <div>19 979,19</div>
129	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatare in betonul de uzura la drumuri / Executarea rosturilor de dilatare h=2/3 din inaltimea sapei, ochi 3000x3000	m	594,000	<div>44,61</div> <div>16,72</div>	<div>26 500,48</div> <div>9 932,51</div>
130	RpCE33A	Umplerea rosturilor cu mastic	m	594,000	<div>16,07</div> <div>5,77</div>	<div>9 543,20</div> <div>3 425,00</div>
131	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freaticke, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/ Geotextil	m ²	990,000	<div>17,35</div> <div>1,15</div>	<div>17 176,95</div> <div>1 141,67</div>
132	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase	m ²	990,000	<div>191,38</div> <div>24,22</div>	<div>189 463,43</div> <div>23 975,03</div>

1	2	3	4	5	6	7
		modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2				
Total Capitolul 7.2. Nod 2						852 298,65
Incluziv salariu						109 828,47
		7.3. Capitolul 7.3. Nod 3				
133	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala/Vata minerala 135 kg/m3 gr. 50 mm	m2	164,900	<div>278,78</div> <div>133,19</div>	<div>45 971,60</div> <div>21 963,79</div>
134	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2	230,000	<div>191,38</div> <div>24,22</div>	<div>44 016,76</div> <div>5 569,96</div>
135	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat/ Crampon, banda 4x50mm lungime 870 mm	buc	363,000	<div>40,13</div> <div>11,53</div>	<div>14 567,92</div> <div>4 186,12</div>
136	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu	m2	195,300	<div>394,62</div> <div>46,13</div>	<div>77 069,79</div> <div>9 008,80</div>

1	2	3	4	5	6	7
		foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Paravan de protectie				
Total Capitolul 7.3. Nod 3						181 626,07
Incluziv salariu						40 728,67
		7.4. Capitolul 7.4. Nod 4				
137	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat/ Crampon, banda 4x50mm lungime 670 mm	buc	42,000	40,13 11,53	1 685,54 484,34
138	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Paravan de protectie	m2	17,500	394,63 46,13	6 905,98 807,24
Total Capitolul 7.4. Nod 4						8 591,52
Incluziv salariu						1 291,58
		7.5. Capitolul 7.5. Nod 5 (gura de scurgere)				
139	RCsB30O	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm// k=2.7	buc	4,000	1 095,69 134,51	4 382,78 538,03
140	RpSB27A	Montarea gurii de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm/Pilnie tip Sita cu iesire si jonctiune spre burlan	buc	6,000	2 422,21 77,84	14 533,26 467,05
141	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	6,000	35,46 33,44	212,74 200,65

1	2	3	4	5	6	7
142	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2	6,000	<div>191,38</div> <div>24,22</div>	<div>1 148,27</div> <div>145,31</div>
Total Capitolul 7.5. Nod 5 (gura de scurgere)						20 277,05
Incluziv salariu						1 351,04
		7.6. Capitolul 7.6. Nod 6				
143	CB03J	Cofraje din panouri cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in centurile exterioare	m2	1,600	<div>189,05</div> <div>83,61</div>	<div>302,48</div> <div>133,77</div>
144	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	3,900	<div>21,74</div> <div>5,71</div>	<div>84,77</div> <div>22,25</div>
145	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	12,800	<div>20,12</div> <div>4,09</div>	<div>257,57</div> <div>52,41</div>
146	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15 F50, la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	0,100	<div>1 639,50</div> <div>527,50</div>	<div>163,95</div> <div>52,75</div>
147	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata	m2	4,500	<div>394,60</div>	<div>1 775,72</div>

1	2	3	4	5	6	7
		anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Paravan de protectie			46,13	207,57
148	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Compensator din tabla zincata	m2	3,700	<div>378,07</div> <div>46,13</div>	<div>1 398,86</div> <div>170,68</div>
149	CK26B	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	10,000	<div>60,68</div> <div>23,06</div>	<div>606,79</div> <div>230,64</div>
150	CL21A	Protectia muchiilor la elemente din zidarie., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe / Profil de colt tip ПСН-60УГЛ TY5775-001-68186246-2013	m	10,000	<div>111,58</div> <div>63,43</div>	<div>1 115,84</div> <div>634,26</div>
151	RpCE32A	Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu material elastic de tip "VILATERM" sau analog Ø60mm si ecran de mastic tip Izofol Dach sau analog	m	10,000	<div>165,83</div> <div>37,48</div>	<div>1 658,29</div> <div>374,79</div>
Total Capitolul 7.6. Nod 6						7 364,27
Incluziv salariu						1 879,12
		7.7. Capitolul 7.7. Nod 7				
152	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr.60mm	m2	30,800	<div>239,03</div> <div>99,06</div>	<div>7 362,07</div> <div>3 051,02</div>

1	2	3	4	5	6	7
153	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu / aplicativ, lacrimar din tabla din otel gr.0.7mm	m	77,000	219,02 23,06	16 864,47 1 775,93
154	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	77,000	208,99 17,30	16 092,09 1 331,95
155	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	16,500	189,62 20,18	3 128,79 332,99
Total Capitolul 7.7. Nod 7						43 447,42
Incluziv salariu						6 491,89
		7.8. Capitolul 7.8. Diverse				
156	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 /Teracota sub burlan	m2	5,000	306,19 167,21	1 530,93 836,07
Total Capitolul 7.8. Diverse						1 530,93
Incluziv salariu						836,07
Total Capitolul 7. Acoperis						1 877 608,53
Incluziv salariu						259 526,47
		8. Capitolul 8. Timplarii				
		8.1. Capitolul 8.1. Usi				
157	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor/ Pentru usile exterioare si de la casa scarii	buc	13,000	905,01 113,01	11 765,17 1 469,17
158	CK56A	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canat / Usa fara prag exterioara din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30, cu deschidere automata U1e 800x1670(h) - 1buc	m2	1,336	3 097,88 253,69	4 138,77 338,93
159	CK56C	Instalarea elementelor cu	m2	4,000	3 522,66	14 090,65

1	2	3	4	5	6	7
		protectia contra focului: usi metalice pline in doua canaturi / Usa fara prag exterioara dubla cu lumnator din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30, cu deschidere automata U2e 1600x2500(h) - 1buc			268,12	1 072,48
160	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag exterioara cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica U3e 1100x2200(h) - 1buc; U4e 900x2200(h) - 1buc	m2	4,400	3 383,97 54,78	14 889,47 241,02
161	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag exterioara dubla cu lumnator cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S U5e 1800x2800(h) - 2buc	m2	10,080	3 396,34 61,12	34 235,15 616,09
162	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag cu lumnator exterioara cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S U6e 1000x2650(h) - 2buc	m2	5,300	3 968,97 54,78	21 035,54 290,32

1	2	3	4	5	6	7
163	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag dubla cu sticla armata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla armata Low-E/4S U1 1470x2070(h) - 5buc	m2	15,215	<div>3 981,34</div> <div>61,12</div>	<div>60 576,11</div> <div>929,94</div>
164	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla armata Low-E/4S U10 1100x2070(h) - 2buc; U10s 1100x2070(h) - 1buc	m2	6,831	<div>3 383,98</div> <div>54,77</div>	<div>23 115,94</div> <div>374,15</div>
165	CK56C	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline in doua canaturi / Usa fara prag dubla cu luminator din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30 U2 1970x2070(h) - 2buc	m2	8,156	<div>5 829,24</div> <div>268,12</div>	<div>47 543,31</div> <div>2 186,76</div>
166	CK56A	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canat / Usa fara prag din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30 U5 870x2070(h) - 5buc; U5s 870x2070(h) - 1buc; U7s 970x2070(h) - 2buc; U9 970x2070(h) - 3buc; U9s 970x2070(h) - 3buc	m2	26,870	<div>5 806,09</div> <div>253,70</div>	<div>156 009,54</div> <div>6 817,03</div>

1	2	3	4	5	6	7
167	CK56A	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canat / Usa fara prag cu sticla armata din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30 U7* 970x2070(h) - 1buc	m2	2,000	<div>5 805,97</div> <div>253,71</div>	<div>11 611,93</div> <div>507,41</div>
168	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa din MDF fara prag U3 770x2070(h) - 9buc; U3s 770x2070(h) - 6buc; U4 870x2070(h) - 7buc; U4s 870x2070(h) - 3buc; U8 970x2070(h) - 3buc	m2	47,940	<div>1 477,17</div> <div>103,79</div>	<div>70 815,70</div> <div>4 975,61</div>
169	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa din MDF sponat fara prag U6 970x2070(h) - 12buc; U6s 970x2070(h) - 13 buc	m2	50,200	<div>1 477,17</div> <div>103,79</div>	<div>74 154,07</div> <div>5 210,15</div>
Total Capitolul 8.1. Usi						543 981,35
Incluziv salariu						25 029,06
		8.2. Capitolul 8.2. Ferestre				
170	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi /Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F1 1770x1850(h) - 4buc	m2	13,100	<div>1 247,59</div> <div>47,08</div>	<div>16 343,41</div> <div>616,73</div>

1	2	3	4	5	6	7
171	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi /Fereastră PVC cu gol pentru rețele cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F1* 1770x1850(h) - 4buc	m2	3,270	$\frac{1\,247,58}{47,08}$	$\frac{4\,079,59}{153,95}$
172	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe / Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F2 2700x1850(h) - 4buc; F4 4800x1850(h) - 6buc; F4** 3800x1850(h) - 1buc; F5 2700x1850(h) - 21buc; F6 7800x1850(h) - 3buc; F7 2250x1850(h) - 3buc	m2	240,963	$\frac{1\,257,94}{59,01}$	$\frac{303\,115,97}{14\,219,07}$
173	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe / Fereastră PVC cu gol pentru rețele cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$, montate in conformitate	m2	91,300	$\frac{1\,257,94}{59,01}$	$\frac{114\,849,51}{5\,387,52}$

1	2	3	4	5	6	7
		cu CP C04.08:2015 F2* 2700x1850(h) - 1buc; F3* 2700x1850(h) - 2buc; F3*n 2700x1850(h) - 3buc; F4* 4800x1850(h) - 1buc; F4*n 4800x1850(h) - 1buc; F5* 2700x1850(h) - 1buc; F5** 2700x1850(h) - 1buc; F5**n 2700x1850(h) - 1buc; F5*** 2700x1850(h) - 1buc; F5***n 2700x1850(h) - 1buc; F6* 7800x1850(h) - 1buc; F7* 2250x1850(h) - 1buc				
174	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitraiu PVC cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ V1 5600x2400(h) - 2buc; V3 2100x2400(h) - 2buc	m2	36,960	<div>1 911,09</div> <hr/> <div>40,36</div>	<div>70 633,84</div> <hr/> <div>1 491,78</div>
175	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitraiu PVC cu usa cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ V2 2900x2650(h) - 2buc; F2n 2900x2650(h) - 2buc	m2	30,740	<div>1 911,09</div> <hr/> <div>40,36</div>	<div>58 746,93</div> <hr/> <div>1 240,72</div>
176	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m	m2	51,360	<div>1 911,09</div> <hr/> <div>40,36</div>	<div>98 153,50</div> <hr/> <div>2 072,99</div>

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, din mase plastice / Vitraiu PVC cu goluri pentru retele cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ V4 17120x3000(h) - 1buc				
177	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=300	m	365,000	165,69 5,19	60 478,45 1 894,13
Total Capitolul 8.2. Ferestre						726 401,20
Incluziv salariu						27 076,89
Total Capitolul 8. Timplarii						1 270 382,55
Incluziv salariu						52 105,95
		9. Capitolul 9. Finisare pereti 9.1. Capitolul 9.1. Cota -2.700 9.1.1. Capitolul 9.1.1. Tip 3				
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	168,200	3,83 1,73	645,01 290,95
179	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	168,200	90,71 70,35	15 257,49 11 832,06
180	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	168,200	22,61 11,53	3 802,87 1 939,68
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	168,200	3,83 1,73	645,01 290,95
182	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	168,200	36,28	6 102,96

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			<div>31,71</div>	<div>5 334,13</div>
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	168,200	<div>3,83</div> <div>1,73</div>	<div>645,01</div> <div>290,95</div>
184	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	168,200	<div>42,00</div> <div>31,71</div>	<div>7 065,04</div> <div>5 334,13</div>
Total Capitolul 9.1.1. Tip 3						34 163,39
Incluziv salariu						25 312,85
		9.1.2. Capitolul 9.1.2. Tip 5				
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	857,000	<div>3,83</div> <div>1,73</div>	<div>3 286,42</div> <div>1 482,44</div>
186	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	857,000	<div>90,71</div> <div>70,35</div>	<div>77 738,84</div> <div>60 285,84</div>
187	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2	857,000	<div>75,09</div> <div>13,84</div>	<div>64 352,01</div> <div>11 859,51</div>
188	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	857,000	<div>22,61</div> <div>11,53</div>	<div>19 376,19</div> <div>9 882,92</div>
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	857,000	<div>3,83</div> <div>1,73</div>	<div>3 286,42</div> <div>1 482,44</div>

1	2	3	4	5	6	7
190	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	857,000	36,28 31,71	31 095,39 27 178,04
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	857,000	3,83 1,73	3 286,42 1 482,44
192	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	857,000	42,00 31,71	35 997,30 27 178,04
Total Capitolul 9.1.2. Tip 5						238 418,99
Incluziv salariu						140 831,67
Total Capitolul 9.1. Cota -2.700						272 582,38
Incluziv salariu						166 144,52
		9.2. Capitolul 9.2. Cota 0.000				
		9.2.1. Capitolul 9.2.1. Tip 1				
193	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	466,400	17,96 8,07	8 375,71 3 764,97
194	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	466,400	22,61 11,53	10 544,99 5 378,52
195	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	466,400	90,71 70,35	42 307,35 32 809,00
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	466,400	3,83 1,73	1 788,55 806,78
197	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	466,400	36,28	16 922,83 14 790,94

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						6 107,93
		9.2.3. Capitolul 9.2.3. Tip 3				
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	914,000	3,83 1,73	3 505,01 1 581,04
206	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	914,000	90,71 70,35	82 909,32 64 295,51
207	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	914,000	22,61 11,53	20 664,92 10 540,25
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	914,000	3,83 1,73	3 505,01 1 581,04
209	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	914,000	36,28 31,71	33 163,58 28 985,68
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	914,000	3,83 1,73	3 505,01 1 581,04
211	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	914,000	42,00 31,71	38 391,53 28 985,68
212	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	27,400	9,14 4,04	250,33 110,59
Total Capitolul 9.2.3. Tip 3						185 894,71
Incluziv salariu						137 660,83
		9.2.4. Capitolul 9.2.4. Tip 3*				
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete	m2	1 318,50 0	3,83 1,73	5 056,18 2 280,74

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						216 830,08
		9.2.5. Capitolul 9.2.5. Tip 4				
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	482,100	<div>3,83</div> <div>1,73</div>	<div>1 848,76</div> <div>833,94</div>
223	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	482,100	<div>90,71</div> <div>70,35</div>	<div>43 731,48</div> <div>33 913,42</div>
224	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2	482,100	<div>75,09</div> <div>13,84</div>	<div>36 200,83</div> <div>6 671,49</div>
225	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	482,100	<div>22,61</div> <div>11,53</div>	<div>10 899,97</div> <div>5 559,58</div>
226	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	482,100	<div>227,65</div> <div>95,14</div>	<div>109 751,52</div> <div>45 866,51</div>
Total Capitolul 9.2.5. Tip 4						202 432,56
Incluziv salariu						92 844,94
Total Capitolul 9.2. Cota 0.000						869 292,79
Incluziv salariu						526 648,22
		9.3. Capitolul 9.3. Cota +3.300				
		9.3.1. Capitolul 9.3.1. Tip 1				
227	CN54A	Aplicarea manuala a grundului	m2	173,200	17,96	3 110,36

1	2	3	4	5	6	7
		cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare			8,07	1 398,14
228	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	173,200	22,61 11,53	3 915,93 1 997,34
229	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	173,200	90,71 70,35	15 711,05 12 183,79
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	173,200	3,83 1,73	664,19 299,60
231	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	173,200	36,28 31,71	6 284,39 5 492,69
232	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	173,200	4,91 1,73	851,24 299,60
233	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	173,200	42,00 31,71	7 275,05 5 492,69
234	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	5,200	9,14 4,04	47,51 20,99
Total Capitolul 9.3.1. Tip 1						37 859,72
Incluziv salariu						27 184,84
		9.3.2. Capitolul 9.3.2. Tip 3				
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	188,000	3,83 1,73	720,94 325,20

1	2	3	4	5	6	7
236	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	188,000	90,71 70,35	17 053,56 13 224,90
237	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	188,000	22,61 11,53	4 250,55 2 168,02
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	188,000	3,83 1,73	720,94 325,20
239	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	188,000	36,28 31,71	6 821,39 5 962,05
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	188,000	3,83 1,73	720,94 325,20
241	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	188,000	42,00 31,71	7 896,73 5 962,04
242	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	5,640	9,14 4,04	51,55 22,78
Total Capitolul 9.3.2. Tip 3						38 236,60
Incluziv salariu						28 315,39
		9.3.3. Capitolul 9.3.3. Tip 3*				
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	551,000	3,83 1,73	2 112,98 953,12
244	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	551,000	90,71 70,35	49 981,44 38 760,21

1	2	3	4	5	6	7
245	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2	551,000	75,09 13,84	41 374,51 7 624,96
246	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	551,000	22,61 11,53	12 457,73 6 354,13
247	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	551,000	3,83 1,73	2 112,98 953,12
248	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	551,000	36,28 31,71	19 992,50 17 473,87
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	551,000	3,83 1,73	2 112,98 953,12
250	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	551,000	42,00 31,71	23 144,12 17 473,86
251	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	16,500	9,14 4,04	150,75 66,60
Total Capitolul 9.3.3. Tip 3*						153 439,99
Incluziv salariu						90 612,99
Total Capitolul 9.3. Cota +3.300						229 536,31
Incluziv salariu						146 113,22
		9.4. Capitolul 9.4. Glafuri interioare				

1	2	3	4	5	6	7
252	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	135,000	119,18 98,02	16 089,84 13 232,97
253	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	135,000	3,83 1,73	517,70 233,52
254	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / consum chit pe baza de ipsos 2.5 kg/m2	m2	135,000	45,00 31,71	6 074,72 4 281,25
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / grund acrilic universal	m2	135,000	5,23 1,73	706,02 233,52
256	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	135,000	42,00 31,71	5 670,53 4 281,26
257	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	4,050	9,15 4,04	37,04 16,38
Total Capitolul 9.4. Glafuri interioare						
						29 095,85
Incluziv salariu						22 278,90
9.5. Capitolul 9.5. Diverse						
258	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/ Baghet din MDF latime 250 mm	m	1 201,50 0	104,16 29,98	125 146,54 36 024,81
259		Corniera perforata de aluminiu	m	1 299,00 0	5,10 0,00	6 628,80 0,00
260	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / zona lavoarelor in cabinete	m2	23,000	227,65 95,14	5 236,04 2 188,20

1	2	3	4	5	6	7
Total Capitolul 9.5. Diverse						137 011,38
Incluziv salariu						38 213,01
Total Capitolul 9. Finisare pereti						1 537 518,71
Incluziv salariu						899 397,87
		10. Capitolul 10. Finisare tavane 10.1. Capitolul 10.1. Cota -2.000 10.1.1. Capitolul 10.1.1. Tip D				
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	1 484,45 0	4,91 1,73	7 295,74 2 567,77
262	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 484,45 0	36,28 31,71	53 861,79 47 076,39
263	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	1 484,45 0	4,91 1,73	7 295,74 2 567,77
264	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 484,45 0	42,00 31,71	62 352,66 47 076,39
Total Capitolul 10.1.1. Tip D						130 805,93
Incluziv salariu						99 288,32
Total Capitolul 10.1. Cota -2.000						130 805,93
Incluziv salariu						99 288,32
		10.2. Capitolul 10.2. Cota 0.000 10.2.1. Capitolul 10.2.1. Tip A				
265	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	1 461,10 0	261,46 126,85	382 018,47 185 343,45

1	2	3	4	5	6	7
Total Capitolul 10.2.1. Tip A						382 018,47
Incluziv salariu						185 343,45
		10.2.2. Capitolul 10.2.2. Tip B*				
266	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	69,250	225,51 110,13	15 616,30 7 626,52
267	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	69,250	4,92 1,73	340,37 119,82
268	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	69,250	22,61 11,53	1 565,69 798,59
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	69,125	4,92 1,73	339,76 119,59
270	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2	69,250	40,86 31,71	2 829,27 2 196,16
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	69,250	4,92 1,73	340,37 119,82
272	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	69,250	42,00 31,71	2 908,81 2 196,15
Total Capitolul 10.2.2. Tip B*						23 940,57
Incluziv salariu						13 176,65
		10.2.3. Capitolul 10.2.3. Tip B				

1	2	3	4	5	6	7
273	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	210,210	221,11 110,13	46 478,65 23 150,55
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	210,210	4,91 1,73	1 033,13 363,60
275	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	210,210	22,61 11,53	4 752,71 2 424,14
276	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	210,210	4,91 1,73	1 033,13 363,60
277	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pt 2 straturi	m2	210,210	40,86 31,71	8 588,14 6 666,42
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	210,210	4,91 1,73	1 033,13 363,60
279	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	210,210	42,00 31,71	8 829,65 6 666,42
Total Capitolul 10.2.3. Tip B						71 748,54
Incluziv salariu						39 998,33
		10.2.4. Capitolul 10.2.4. Tip C				
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betogrund sau analog	m2	86,800	7,75 1,73	673,12 150,15

1	2	3	4	5	6	7
281	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	86,800	108,62 88,22	9 428,22 7 657,48
282	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 mm	m2	86,800	38,31 17,87	3 325,46 1 551,52
283	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	86,800	4,91 1,73	426,61 150,15
284	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pt 2 straturi	m2	86,800	40,86 31,71	3 546,23 2 752,69
285	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	86,800	4,91 1,73	426,61 150,15
286	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	86,800	42,00 31,71	3 645,95 2 752,69
Total Capitolul 10.2.4. Tip C						21 472,20
Incluziv salariu						15 164,83
Total Capitolul 10.2. Cota 0.000						499 179,78
Incluziv salariu						253 683,26
		10.3. Capitolul 10.3. Cota +3.300				
		10.3.1. Capitolul 10.3.1. Tip A				

1	2	3	4	5	6	7
287	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	385,350	261,46 126,85	100 753,48 48 882,42
Total Capitolul 10.3.1. Tip A						100 753,48
Incluziv salariu						48 882,42
		10.3.2. Capitolul 10.3.2. Tip B				
288	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	34,650	221,11 110,13	7 661,30 3 816,00
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	34,650	4,91 1,73	170,26 59,91
290	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	34,650	22,61 11,53	783,39 399,58
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	34,650	4,91 1,73	170,26 59,91
292	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pt 2 straturi	m2	34,650	40,85 31,71	1 415,58 1 098,82
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	34,650	4,91 1,73	170,26 59,91
294	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,650	42,00 31,71	1 455,45 1 098,88

1	2	3	4	5	6	7
Total Capitolul 10.3.2. Tip B						11 826,50
Incluziv salariu						6 593,01
		10.3.3. Capitolul 10.3.3. Tip C				
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betogrund sau analog	m2	33,800	7,75 1,73	262,11 58,47
296	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	33,800	108,62 88,22	3 671,36 2 981,83
297	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 mm	m2	33,800	38,31 17,87	1 294,94 604,16
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	33,800	4,91 1,73	166,12 58,47
299	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pt 2 straturi	m2	33,800	40,86 31,71	1 380,91 1 071,90
300	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	33,800	4,91 1,73	166,12 58,47
301	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	33,800	42,00 31,71	1 419,74 1 071,90
Total Capitolul 10.3.3.						8 361,30

1	2	3	4	5	6	7
Tip C						
Incluziv salariu						5 905,20
Total Capitolul 10.3. Cota +3.300						120 941,28
Incluziv salariu						61 380,63
Total Capitolul 10. Finisare tavane						750 926,99
Incluziv salariu						414 352,21
		11. Capitolul 11. Finisare pardosea				
		11.1. Capitolul 11.1. Cota -2.700				
		11.1.1. Capitolul 11.1.1. Tip I				
302	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	259,300	54,78 54,78	14 203,68 14 203,68
303	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	152,520	17,87 17,87	2 726,22 2 726,22
304	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	1,525	2 205,97 508,54	3 364,11 775,53
305	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	1,230	2 575,03 392,65	3 167,29 482,96
306	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu	m3	9,840	1 248,78 259,47	12 288,02 2 553,18

1	2	3	4	5	6	7
		mijloace clasice /Beton B7.5 gr. 80mm				
307	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	123,000	71,53 40,36	8 798,43 4 964,53
Total Capitolul 11.1.1. Tip I						44 547,75
Incluziv salariu						25 706,10
		11.1.2. Capitolul 11.1.2. Tip II				
308	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	21,400	54,78 54,78	1 172,23 1 172,23
309	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	12,600	17,87 17,87	225,22 225,22
310	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,126	2 205,56 508,41	277,90 64,06
311	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	1,260	2 575,04 392,68	3 244,55 494,78
312	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice /Beton B7.5 gr. 80mm	m3	10,100	1 248,77 259,47	12 612,56 2 620,65

1	2	3	4	5	6	7
313	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	126,000	71,53 40,36	9 013,04 5 085,62
Total Capitolul 11.1.2. Tip II						26 545,50
Incluziv salariu						9 662,56
		11.1.3. Capitolul 11.1.3. Tip III				
314	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	423,700	54,78 54,78	23 209,01 23 209,01
315	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	249,300	17,87 17,87	4 456,14 4 456,14
316	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	2,493	2 205,96 508,56	5 499,45 1 267,83
317	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	9,970	2 575,08 392,67	25 673,59 3 914,88
318	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice /Beton B7.5 gr. 80mm	m3	79,800	1 248,77 259,47	99 651,98 20 705,70
319	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2	997,000	71,53	71 317,41

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			40,36	40 240,91
Total Capitolul 11.1.3. Tip III						229 807,58
Incluziv salariu						93 794,47
		11.1.4. Capitolul 11.1.4. Tip IV				
320	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	567,000	5,36 1,73	3 041,85 980,80
321	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	567,000	71,53 40,36	40 558,64 22 885,25
322	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 /Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	567,000	303,93 144,15	172 325,48 81 733,05
Total Capitolul 11.1.4. Tip IV						215 925,97
Incluziv salariu						105 599,10
Total Capitolul 11.1. Cota -2.700						516 826,80
Incluziv salariu						234 762,23
		11.2. Capitolul 11.2. Cota 0.000 11.2.1. Capitolul 11.2.1. Tip V				
323	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	340,000	5,36 1,73	1 824,03 588,13
324	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice /aplicativ, Cimentoplast gr. 40 mm	m3	13,600	1 069,41 259,47	14 543,98 3 528,79

1	2	3	4	5	6	7
325	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	340,000	71,53 40,36	24 320,88 13 723,08
326	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 /Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	340,000	303,93 144,15	103 334,50 49 011,00
Total Capitolul 11.2.1. Tip V						144 023,39
Incluziv salariu						66 851,00
		11.2.2. Capitolul 11.2.2. Tip VI				
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor /Grunduire -betonokontakt "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2	102,000	7,73 1,73	788,95 176,44
328	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm /Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	102,000	395,36 222,28	40 326,66 22 672,49
Total Capitolul 11.2.2. Tip VI						41 115,61
Incluziv salariu						22 848,93
		11.2.3. Capitolul 11.2.3. Tip VII				
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	255,000	5,36 1,73	1 368,03 441,10
330	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 50 mm	m3	12,750	1 069,40 259,47	13 634,88 3 308,19
331	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata	m2	255,000	71,53 40,36	18 240,66 10 292,31

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin				
332	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli /Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2	255,000	465,92 183,94	118 809,23 46 903,53
Total Capitolul 11.2.3. Tip VII						152 052,80
Incluziv salariu						60 945,13
		11.2.4. Capitolul 11.2.4. Tip VIII				
333	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	389,000	114,29 13,49	44 458,43 5 248,56
334	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/Mastic bituminos	m2	408,500	28,39 2,31	11 595,68 942,16
335	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	30,250	118,64 39,21	3 588,92 1 186,13
336	IzF19A	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte	m2	389,000	11,59 3,46	4 506,79 1 345,78
337	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	389,000	71,53 40,36	27 825,93 15 700,81
338	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de	m2	389,000	326,99 167,21	127 198,71 65 046,24

1	2	3	4	5	6	7
		16 m2/ Placa ceramica striata "Porcelanato" gr.10 mm				
Total Capitolul 11.2.4. Tip VIII						219 174,46
Incluziv salariu						89 469,68
		11.2.5. Capitolul 11.2.5. Tip IX				
339	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	62,000	114,29 13,49	7 085,92 836,53
340	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/Mastic bituminos	m2	65,100	28,39 2,31	1 847,94 150,15
341	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	65,100	118,64 39,21	7 723,40 2 552,49
342	IzF19A	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte	m2	62,000	11,59 3,46	718,31 214,50
343	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	62,000	71,53 40,36	4 434,98 2 502,44
344	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2/ Placa ceramica striata "Porcelanato" gr.10 mm	m2	62,000	326,99 167,21	20 273,32 10 367,27
Total Capitolul 11.2.5. Tip IX						42 083,87

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						16 623,38
		11.2.6. Capitolul 11.2.6. Tip X				
345	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,720	5,38 1,74	14,62 4,73
346	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 45 mm	m3	12,240	1 175,65 259,47	14 389,99 3 175,91
347	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	272,000	72,55 40,36	19 734,14 10 978,46
348	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	272,000	303,93 144,15	82 667,60 39 208,80
Total Capitolul 11.2.6. Tip X						116 806,35
Incluziv salariu						53 367,90
		11.2.7. Capitolul 11.2.7. Tip XI				
349	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	183,600	54,78 54,78	10 057,06 10 057,06
350	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	108,000	17,87 17,87	1 930,46 1 930,46

1	2	3	4	5	6	7
351	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	1,080	<div>2 205,92</div> <div>508,58</div>	<div>2 382,39</div> <div>549,27</div>
352	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	4,320	<div>2 575,09</div> <div>392,66</div>	<div>11 124,37</div> <div>1 696,30</div>
353	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata $\phi 6$ BpI 150x150	kg	1 987,00 0	<div>23,73</div> <div>1,73</div>	<div>47 151,04</div> <div>3 437,11</div>
354	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B12.5	m3	43,200	<div>1 288,39</div> <div>259,47</div>	<div>55 658,47</div> <div>11 209,10</div>
355	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice /aplicativ, Cimentoplast gr.50 mm	m3	21,600	<div>1 069,42</div> <div>259,47</div>	<div>23 099,45</div> <div>5 604,56</div>
356	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	432,000	<div>71,53</div> <div>40,36</div>	<div>30 901,82</div> <div>17 436,38</div>
357	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pt grosimea finala 4,0 cm	m2	432,000	<div>17,27</div> <div>6,92</div>	<div>7 459,43</div> <div>2 989,09</div>
358	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	432,000	<div>587,27</div> <div>183,94</div>	<div>253 701,60</div> <div>79 460,09</div>

1	2	3	4	5	6	7
		/Linoleum cu strat de protectie tip "Teraflex" (sport MPlus) sau analog pe clei Bostik sau analog				
Total Capitolul 11.2.7. Tip XI						443 466,09
Incluziv salariu						134 369,42
Total Capitolul 11.2. Cota 0.000						1 158 722,57
Incluziv salariu						444 475,44
		11.3. Capitolul 11.3. Cota +3.300				
		11.3.1. Capitolul 11.3.1. Tip V				
359	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	146,000	5,36 1,73	783,26 252,55
360	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice /aplicativ, Cimentoplast gr. 40 mm	m3	5,840	1 069,45 259,47	6 245,60 1 515,31
361	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	146,000	71,53 40,36	10 443,68 5 892,86
362	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 /Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	146,000	303,92 144,15	44 373,04 21 045,90
Total Capitolul 11.3.1. Tip V						61 845,58
Incluziv salariu						28 706,62
		11.3.2. Capitolul 11.3.2. Tip VII				
363	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	78,000	5,36 1,73	418,45 134,92

1	2	3	4	5	6	7
364	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice /aplicativ, Cimentoplast gr. 50 mm	m3	3,900	1 069,34 259,47	4 170,42 1 011,93
365	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	78,000	71,53 40,36	5 579,50 3 148,24
366	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli /Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2	78,000	465,92 183,94	36 341,52 14 346,96
Total Capitolul 11.3.2. Tip VII						46 509,89
Incluziv salariu						18 642,05
		11.3.3. Capitolul 11.3.3. Tip XII				
367	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	220,000	5,36 1,73	1 180,26 380,56
368	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20mm	m2	220,000	212,70 13,49	46 793,69 2 968,34
369	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp / Laminat gr. 10 mm	m2	220,000	350,29 89,37	77 063,40 19 662,06
Total Capitolul 11.3.3. Tip XII						125 037,35
Incluziv salariu						23 010,96
Total Capitolul 11.3. Cota +3.300						233 392,82

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						70 359,63
		11.4. Capitolul 11.4. Diverse				
370	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100mm	m	519,000	71,20 23,06	36 950,46 11 970,21
371		Profil de colt din PVC	m	519,000	11,19 0,00	5 809,17 0,00
372		Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat	m	115,000	70,98 0,00	8 162,70 0,00
Total Capitolul 11.4. Diverse						50 922,33
Incluziv salariu						11 970,21
Total Capitolul 11. Finisare pardosea						1 959 864,52
Incluziv salariu						761 567,51
		12. Capitolul 12. Finisari exterioare				
		12.1. Capitolul 12.1. Schele				
373	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	1 327,50 0	49,03 43,25	65 087,73 57 407,74
Total Capitolul 12.1. Schele						65 087,73
Incluziv salariu						57 407,74
		12.2. Capitolul 12.2. Pereti				
374	CN54B	Aplicarea manuala a grundului betonogrunat sau analog intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 127,00 0	16,84 6,92	18 976,66 7 797,94
375	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),	m2	1 127,00 0	350,20 133,19	394 680,21 150 110,32

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						281 512,04
		12.3. Capitolul 12.3. Glafuri exterioare				
382	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	127,000	119,18 98,02	15 136,37 12 448,80
383	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 126kg/m3 gr. 30 mm	m2	127,000	250,91 133,19	31 865,42 16 915,72
384	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva	m2	127,000	90,00 70,35	11 429,55 8 933,84
385	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / Compozitie adeziva k=3 pentru grosimea finala 2 mm	m2	-127,000	25,66 13,84	-3 258,79 -1 757,48
386	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / grund acrilic universal	m2	127,000	5,36 1,73	681,33 219,68
387	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	127,000	54,86 31,71	6 967,46 4 027,55
388	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	3,800	58,10 4,04	220,77 15,34

1	2	3	4	5	6	7
389	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu 6=300 mm	m	225,000	74,09 28,83	16 670,92 6 486,75
Total Capitolul 12.3. Glafuri exterioare						79 713,03
Incluziv salariu						47 290,20
		12.4. Capitolul 12.4. Soclu				
390	CK26B	Profil de suport	m	167,000	50,77 23,06	8 478,43 3 851,69
391	CK26B	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	169,000	58,97 23,06	9 965,76 3 897,81
392	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/ Primer-PU 100	m2	99,000	8,78 2,31	869,62 228,33
393	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/ Tesatura poliesterica 60 gr/m2	m2	99,000	22,61 11,53	2 238,33 1 141,67
394	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Membrana ISOFLEX k=2 pentru materiale si utilaje pentru 2 straturi	m2	99,000	86,63 2,31	8 576,11 228,33
395	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betonocontact sau	m2	200,500	7,73 1,73	1 550,82 346,82

1	2	3	4	5	6	7
		analog				
396	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr.50mm	m2	200,500	<div>225,37</div> <div>99,06</div>	<div>45 187,25</div> <div>19 861,51</div>
397	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata ϕ 3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m2)	kg	118,300	<div>24,59</div> <div>2,59</div>	<div>2 909,58</div> <div>306,98</div>
398	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	200,500	<div>119,18</div> <div>98,02</div>	<div>23 896,39</div> <div>19 653,41</div>
399	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pt grosimea finala 3.0 cm	m2	200,500	<div>18,08</div> <div>7,50</div>	<div>3 624,39</div> <div>1 502,90</div>
400	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	200,500	<div>8,45</div> <div>2,31</div>	<div>1 695,03</div> <div>462,43</div>
401	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria	m2	200,500	<div>21,97</div> <div>3,46</div>	<div>4 405,04</div> <div>693,65</div>

1	2	3	4	5	6	7
		sau gletuatorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti				
402	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota	m2	200,500	332,17 <hr/> 167,21	66 599,66 <hr/> 33 526,41
Total Capitolul 12.4. Soclu						179 996,41
Incluziv salariu						85 701,94
		12.5. Capitolul 12.5. Pereu				
403	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	3,000	2 575,08 <hr/> 392,66	7 725,24 <hr/> 1 177,99
404	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20-40 compactat in pamint-150 mm	m3	45,000	550,23 <hr/> 57,08	24 760,19 <hr/> 2 568,75
405	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B7.5 gr. 60 mm	m3	18,000	1 244,49 <hr/> 259,47	22 400,90 <hr/> 4 670,46
406	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	300,000	200,89 <hr/> 34,37	60 266,51 <hr/> 10 309,61
407	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / BR 80.20.8	m	200,000	117,29 <hr/> 17,30	23 458,10 <hr/> 3 459,60
Total Capitolul 12.5. Pereu						138 610,94

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						22 186,41
Total Capitolul 12. Finisari exterioare						1 107 957,76
Incluziv salariu						494 098,33
		13. Capitolul 13. Diverse 13.1. Capitolul 13.1. Executare goluri retele 13.1.1. Capitolul 13.1.1. Cota 0.000				
408	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,145	225,31 221,52	32,67 32,12
Total Capitolul 13.1.1. Cota 0.000						32,67
Incluziv salariu						32,12
		13.1.2. Capitolul 13.1.2. Cota +3.300				
409	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,046	225,87 221,74	10,39 10,20
Total Capitolul 13.1.2. Cota +3.300						10,39
Incluziv salariu						10,20
Total Capitolul 13.1. Executare goluri retele						43,06
Incluziv salariu						42,32
		13.2. Capitolul 13.2. Captusire coloane de retele				
410	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la foc gr. 12.5 mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2	18,000	486,37 249,81	8 754,74 4 496,62
411	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12.5 mm cu executarea carcasei metalice	m2	3,000	480,51 249,80	1 441,54 749,41

1	2	3	4	5	6	7
		simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: tevi orizontale				
412	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofulug gr. 12.5 mm cu executarea carcusei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2	2,000	<div>486,38</div> <div>249,81</div>	<div>972,75</div> <div>499,62</div>
413	IA51A	Usi pentru firide de reguloare si contoare	buc	8,000	<div>145,99</div> <div>95,14</div>	<div>1 167,95</div> <div>761,11</div>
414	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,000	<div>3,83</div> <div>1,73</div>	<div>76,70</div> <div>34,60</div>
415	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,000	<div>36,28</div> <div>31,71</div>	<div>725,68</div> <div>634,26</div>
416	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,000	<div>3,83</div> <div>1,73</div>	<div>76,70</div> <div>34,60</div>
417	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,000	<div>45,41</div> <div>31,71</div>	<div>908,12</div> <div>634,26</div>
418	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	3,000	<div>227,67</div> <div>95,14</div>	<div>683,01</div> <div>285,42</div>
Total Capitolul 13.2.						14 807,19
Captusire coloane de retele						
Incluziv salariu						8 129,90
Total Capitolul 13.						14 850,25
Diverse						

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						8 172,22
Total		lei				9 535 882,38
Asigurarea sociala		24,00 %				858 036,93
Transportarea materialelor		7,00 %				398 522,49
Total		100,00 +				10 792 441,80
Cheltuieli de regie		14,50 %				1 564 904,06
Total		100,00 +				12 357 345,86
Beneficiul de deviz		6,00 %				741 440,75
Total		100,00 +				13 098 786,61
TVA		20,00 %				2 619 757,32

Total deviz: **15 718 543,93**
Incluziv salariu **3 575 153,87**

Intocmit _____ ()
 (funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
 (funcția, semnătura)

**Reparatia capitala a imobilului
cu nr. cad. 0100.112.01 (scoala
nr.6) din bd. Cuza-Voda 17/3,
mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 2-1-2C
Solutii arhitecturale Bloc C (04/2021-4-SA)

Valoarea de deviz 15 718 543,93 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2C:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	2 652,038	57,66	152 916,51
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3 019,708	57,66	174 116,37
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	8 510,596	57,66	490 720,97
4.	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	4,640	57,66	267,54
5.	7123010010200	Betonist	h-om	2 525,092	57,66	145 596,80
6.	7123011000200	Betonist	h-om	6,534	57,66	376,75
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	104,510	57,66	6 026,05
8.	7123030012500	Montator P.B	h-om	132,300	57,66	7 628,42
9.	7124010010700	Dulgher	h-om	877,204	57,66	50 579,59
10.	71240100107001	Dulgher	h-om	248,640	57,66	14 336,59
11.	7129020012800	Pavator	h-om	210,060	57,66	12 112,06
12.	7129040010110	Asfaltator	h-om	90,720	57,66	5 230,91
13.	7129200011200	Finisor MP	h-om	2 232,169	57,66	128 706,85
14.	7132010010900	Faiantar	h-om	433,380	57,66	24 988,69
15.	7132030012600	Mozaicar	h-om	7 333,574	57,66	422 853,86
16.	7132040012700	Parchetar	h-om	1 452,013	57,66	83 723,10
17.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	4 202,387	57,66	242 309,65
18.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	8,100	57,66	467,05
19.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	33,000	57,66	1 902,78
20.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	229,968	57,66	13 259,96
21.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5 138,139	57,66	296 265,09
22.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	499,884	57,66	28 823,32
23.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	904,194	57,66	52 135,83
24.	7212030022700	Sudor	h-om	5,561	57,66	320,65
25.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2 036,049	57,66	117 398,60
26.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	24,700	57,66	1 424,20
27.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	63,081	57,66	3 637,25
28.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	50,475	57,66	2 910,39
29.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	118,529	57,66	6 834,38

30.	7422010060100	Timplar	h-om	4 430,452	57,66	255 459,87
31.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 972,643	57,66	113 742,60
32.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6 330,390	57,66	365 010,29
33.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2 576,161	57,66	148 541,45
34.	9310060019930	Muncitor	h-om	3 547,163	57,66	204 529,45
		Total manopera				3 575 153,87

Materiale:

1.	1111000100048	Strat sintetic	m2	233,310	12,40	2 893,04
2.	1223	Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat	m	120,750	67,60	8 162,70
3.	1232	Isoflex membrana	m2	217,800	21,50	4 682,70
4.	123321	Mortar Knauf Perlfix	kg	220,500	2,50	551,25
5.	12345	Beton clasa B15 F50	m3	0,105	933,87	98,06
6.	123453	Banda din pluta	m	132,300	5,00	661,50
7.	1236	Corniera perforata de aluminiu	m	1 363,950	4,86	6 628,80
8.	12365	Adeziv compozit	h-om	25,600	1,71	43,78
9.	12365	Elemente pentru fixarea membranei	buc	5 580,750	2,80	15 626,10
10.	12365	Material elastic Vilaterm ø60mm	m	11,025	25,00	275,62
11.	1252	Banda bituminoasa	m	58,800	2,50	147,00
12.	12521	Knauf Fugenfuller Leicht	kg	147,000	4,00	588,00
13.	1254	Profil de colt din PVC	m	544,950	10,66	5 809,17
14.	12541	Ecran de mastic tip Izofol Dach	kg	10,500	83,33	874,97
15.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	152,628	350,00	53 419,80
16.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	8,669	350,00	3 034,15
17.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	-0,601	336,00	
18.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	9,660	336,00	3 245,76
19.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,500	336,00	504,00
20.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	11,400	336,00	3 830,40
21.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	1,848	336,00	620,93
22.	1421302200465	Colorant (material hidrofulg)	kg	114,597	5,00	572,99
23.	14213022004651	Colorant (material hidrofulg)	kg	38,352	53,00	2 032,66
24.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	416,159	5,00	2 080,81
25.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	9,656	5,00	48,28
26.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,085	7 300,00	620,50
27.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,398	7 300,00	2 905,40
28.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,085	7 300,00	620,50
29.	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,398	7 300,00	2 905,40
30.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,154	7 300,00	1 124,20
31.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	50 541,060	0,05	2 527,05
32.	2010237318750	Distantieri	buc	1 222,916	0,90	1 100,62
33.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,159	8 500,00	1 351,50
34.	20301129300001	Usa din MDF fara prag	m2	47,940	1 350,00	64 719,00
35.	20301129300002	Usa din MDF sponat fara prag	m2	50,200	1 350,00	67 770,00
36.	2030112931101	Usa fara prag exterioara din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30, cu deschidere automata	m2	1,340	2 800,00	3 752,00
37.	20301129311031	Usa fara prag exterioara dubla cu luminator din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30, cu deschidere automata	m2	4,012	3 200,00	12 838,40
38.	20301129311032	Usi metalice cu protectia contra focului fara prag	m2	26,951	5 500,00	148 230,50

39.	20301129311037	Usa fara prag cu sticla armata din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30	m2	2,006	5 500,00	11 033,00
40.	20301129311038	Usa fara prag dubla cu luminator din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30	m2	8,180	5 500,00	44 990,00
41.	20301129311081	Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/	m2	254,063	1 150,00	292 172,45
42.	20301129311082	Fereastră PVC cu gol pentru retele cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S	m2	91,300	1 150,00	104 995,00
43.	20301129311083	Fereastră PVC cu gol pentru retele cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S	m2	3,270	1 150,00	3 760,50
44.	2030112951000144	Panouri despartitoare din aluminiu tip PAL sau HPL cu furnitura din inox	m2	20,000	1 050,00	21 000,00
45.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	11,117	420,00	4 669,14
46.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	222,200	35,00	7 777,00
47.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	2 266,114	1,80	4 079,01
48.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	788,114	0,80	630,49
49.	2112227324786	Discuri de taiere	buc	3,218	150,00	482,70
50.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	1,656	21,00	34,78
51.	2320166200676	White spirit	kg	0,456	29,00	13,22
52.	2320187315789	Decofrol	kg	10,188	9,50	96,78
53.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	60,071	8,50	510,60
54.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	677,450	10,50	7 113,23
55.	23203226000361	Praimer bitumnii	kg	180,400	20,00	3 608,00
56.	23203226002181	Izolon rost	kg	584,010	20,00	11 680,20
57.	2320322600294	Bitum de protectie	kg	2,496	10,50	26,21
58.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,375	19,00	45,12
59.	2413217300010	Cleme	buc	8,415	0,27	2,27
60.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	60,150	20,40	1 227,06
61.	24133173460001	Primer PU 100	kg	29,700	21,50	638,55
62.	24133173460002	Mastica bituminoasa Aqua Mast	kg	568,320	21,71	12 338,23
63.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,225	60,00	73,50
64.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	68,049	108,00	7 349,29
65.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	40,442	81,00	3 275,80
66.	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	1 993,020	13,20	26 307,88
67.	24165861053031	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	718,784	20,40	14 663,19
68.	24165861053032	Amorsa-grund acrilic universal Sniezka	kg	20,250	22,50	455,62
69.	24165861053033	Amorsa-grund betongrunt	kg	30,150	23,60	711,54
70.	24165861053034	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	241,308	23,40	5 646,61
71.	2430116100000	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	1,824	45,00	82,08
72.	24301161038001	Vopsea Euroton Lav	kg	8,000	30,36	242,88
73.	24301161038002	Vopsea Siliconata Fassafenfarbe	kg	50,800	54,00	2 743,20
74.	24301161038003	Vopsea latex lavabila Mattlatex	kg	2 007,138	29,14	58 488,00
75.	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1 803,200	41,45	74 742,64
76.	24302261000001	Fuga	kg	926,884	28,00	25 952,75
77.	2430226100814	Grund ГФ-21	kg	0,912	36,00	32,83
78.	2430226101010	Grund cu cuart Betonogrun	kg	467,705	23,60	11 037,84
79.	24302261010101	Grund cu cuart Betonokontakt	kg	354,754	23,52	8 343,82
80.	24302261010102	Grund Supraton Extra	kg	300,800	23,40	7 038,72
81.	24302261010110	Grund cu cuart Gleta	kg	467,705	28,50	13 329,59
82.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	93,476	19,50	1 822,79
83.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	345,971	15,00	5 189,56
84.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	4,806	12,45	59,83
85.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	54,495	28,00	1 525,86

86.	2430226101600	Chit siliconic	kg	9,233	35,00	323,17
87.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	14,287	50,00	714,35
88.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	7,209	37,00	266,73
89.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	191,738	4,23	811,06
90.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	7,209	21,00	151,39
91.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,128	25,50	3,26
92.	24621061000062	Клей для напольных покрытий	kg	345,971	73,00	25 255,88
93.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	kg	115,323	22,00	2 537,11
94.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	2,403	33,20	79,78
95.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	834,676	21,00	17 528,21
96.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	190,732	5,80	1 106,25
97.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	18,023	12,45	224,39
98.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	7 688,250	4,58	35 212,19
99.	24621061105471	Adeziv "Izomin Universal"	kg	18 091,741	2,60	47 038,53
100.	24621061105472	Adeziv "Izopol"	kg	248,864	3,30	821,25
101.	24621061105541	Adeziv Class Portelanat	kg	9 003,122	2,65	23 858,26
102.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	288,092	0,80	230,46
103.	2513736621482	Banda izolanta	m	526,927	0,80	421,54
104.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	538,041	10,80	5 810,84
105.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	181,289	10,80	1 957,92
106.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	845,707	38,00	32 136,87
107.	2521106718391	Baghet din MDF b=250mm	m	1 261,575	70,00	88 310,25
108.	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre si usi b=300mm	m	365,000	158,00	57 670,00
109.	25213026029013	Vata minerala 200kg/m3 $\lambda=0.039$ gr. 200mm	m2	1 965,600	308,00	605 404,80
110.	25213026029071	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat 60mm	m2	249,966	85,60	21 397,09
111.	25231167163461	Linoleum pe baza de PVC 3mm	m2	351,398	135,00	47 438,73
112.	25231167163461 72	Linoleum cu strat de protectie tip "Teraflex" Sport MPlus	m2	455,868	250,00	113 967,00
113.	25231467203001	Vitriai PVC cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S	m2	36,960	1 825,00	67 452,00
114.	25231467203002	Vitriai PVC cu usa cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S	m2	30,740	1 825,00	56 100,50
115.	25231467203003	Vitriai PVC cu goluri pentru retele cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S	m2	51,360	1 825,00	93 732,00
116.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1 006,140	5,00	5 030,70
117.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 145gr/m2	m2	6 229,484	7,20	44 852,28
118.	26141226019131	Impaslitura din fibra de sticla tip 60gr/m2	m2	108,900	7,20	784,08
119.	26141226019132	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 252,097	9,70	12 145,34
120.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 607,000	3,25	8 472,75
121.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	480,000	1,50	720,00
122.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 293,602	1,50	4 940,41
123.	26511221004022	Ciment M-400	kg	342,870	1,50	514,31
124.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	3 960,000	1,50	5 940,00
125.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	13 700,461	6,40	87 682,95
126.	26531021008310	Amestec uscat MP75	kg	107 328,840	2,70	289 787,87
127.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	7 395,029	4,30	31 798,63
128.	26531021008331	Chit pe baza de ipsos Otcos	kg	337,500	5,30	1 788,75
129.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	23,775	25,80	613,40
130.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gr.40mm	m2	304,500	125,00	38 062,50
131.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	594,220	105,00	62 393,09

132.	26611128007001	Teracota sub burlan	m2	5,150	115,00	592,25
133.	26611228001171	Bloc beton BCA	m3	0,840	1 248,00	1 048,32
134.	26621027010001	Placi ghips-carton hidrofug 12.5	m2	113,914	30,28	3 449,32
135.	26621027010002	Placi ghips-carton antifoc 12.5	m2	21,105	35,83	756,20
136.	26621027010003	Placi ghips-carton 12.5	m2	258,388	26,11	6 746,51
137.	26621027019011	Placi din ipsos hidrofug 80mm	m2	58,800	166,82	9 809,02
138.	26621027019012	Placi din ipsos contrafoc 80mm	m2	95,550	133,84	12 788,41
139.	26631021000001	Beton B7.5 (M100)	m3	121,800	850,60	103 603,08
140.	26631021000002	Cimentoplast	m3	72,393	780,00	56 466,54
141.	26631021000003	Beton B12.5 (M150)	m3	44,723	891,25	39 859,37
142.	26631021000003 1	Beton celular usor D500 JI=0.12 13kg/m2	m3	276,101	780,00	215 358,78
143.	26631021000001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	9,600	825,40	7 923,84
144.	26641021000000	MortarM 100	m3	2,406	880,00	2 117,28
145.	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	12,344	880,00	10 862,72
146.	26641021020101	Mortar ciment 150-	m3	129,723	935,00	121 290,99
147.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)Class Nas	kg	2 175,752	2,60	5 656,95
148.	26641021020181	Mortar ciment M-150	m3	94,689	935,00	88 534,21
149.	26661228003251	Bordura beton pentru trotuare BR 80.20.8	m	201,000	60,00	12 060,00
150.	2666122800555	Element de inchidere	buc	15,862	31,70	502,83
151.	26701122020523	Placi ceramice Portelanato 10mm	m2	1 468,790	135,00	198 286,65
152.	26701122020523 1	Placi ceramice striata Portelanato 10mm	m2	522,160	135,00	70 491,60
153.	2670112202053	Placi de teracota	m2	206,555	135,00	27 884,92
154.	26701122040511	Placi din laminat gr.10mm	m2	233,310	200,00	46 662,00
155.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	3,969	550,00	2 182,95
156.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3 428,730	2,50	8 571,81
157.	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	230,270	29,17	6 716,98
158.	26821326004702	LOGICROOF V-RP 1,8mm	m2	2 567,145	132,00	338 863,14
159.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	44,163	29,50	1 302,80
160.	26821326016262	Película antivapori	m2	2 079,000 2 041,200	4,58 9,50	9 521,82 19 391,40
161.	26821326016262 1	Geotextil	m2	2 079,000	14,72	30 602,88
162.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	21,591	45,00	971,60
163.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri 126kg/m3 100mm	m2	1 217,949	152,00	185 128,25
164.	26821626113701	Placi vata minerala termoiz. cladiri 126kg/m3 30mm	m2	137,249	69,00	9 470,18
165.	26821626113703	Placi vata minerala termoiz. cladiri 135kg/m3 50mm	m2	178,207	89,80	16 002,99
166.	27104036422991	Paravan de protectie	m2	239,573	300,00	71 871,90
167.	27104036422992	Compensator din tabla zincata	m2	4,079	285,00	1 162,51
168.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	17,672	66,34	1 172,36
169.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	83,276	73,25	6 099,97
170.	2710503808004	Fir de sudare	m	615,060	7,50	4 612,95
171.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	24,302	14,80	359,67
172.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	13,120	14,80	194,18
173.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	536,950	4,86	2 609,58
174.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	412,523	15,58	6 427,11
175.	2710703520285	Profil de suport	m	942,270	20,54	19 354,23
176.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1 938,773	125,00	242 346,63
177.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,080	21,50	1,72

178.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	40,775	21,50	876,66
179.	27431235490261	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	237,750	34,20	8 131,05
180.	27431235490262	Profil de suport soclu	m	167,000	26,00	4 342,00
181.	27431235490263	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	169,000	34,20	5 779,80
182.	27431235490264	Lacrimar din tabla din otel gr.0.7mm	m	80,850	185,00	14 957,25
183.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	151,730	28,00	4 248,44
184.	28112363099001	Bara de sprijin din otel inox ϕ 20x2,5	m	3,000	670,00	2 010,00
185.	28112363099002	Bara de sprijin din otel inox ϕ 45x3	m	2,000	955,00	1 910,00
186.	28112363099003	Profil de colt tip ПСН-60УГЛ TY5775-001-68186246-2013	m	10,500	45,80	480,90
187.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	3,982	60,00	238,92
188.	28121063057141	Balustrada din inox	m	83,000	900,00	74 700,00
189.	2812106306000	Usa pentru vizitare 200x400	buc	20,000	50,83	1 016,60
190.	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	247,773	4,86	1 204,17
191.	28121063060501	Usa fara prag exterioara dubla cu luminator cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S	m2	10,080	3 265,00	32 911,20
192.	28121063060502	Usa fara prag dubla cu sticla armata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla armata Low-E/4S	m2	15,215	3 850,00	58 577,75
193.	28121063060503	Usa fara prag exterioara cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica	m2	4,400	3 265,00	14 366,00
194.	28121063060503 1	Usa fara prag cu luminator exterioara cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S	m2	5,300	3 850,00	20 405,00
195.	28121063060504	Usa fara prag cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla armata Low-E/4S	m2	6,831	3 265,00	22 303,22
196.	28731220041001	Plasa sudata ϕ 3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m2)	kg	119,483	21,00	2 509,14
197.	28731220041002	Plasa sudata ϕ 5Bp1 150x150	kg	66,155	21,00	1 389,26
198.	28731220041003	Plasa sudata ϕ 3Bp1 100x100	kg	1 908,900	25,00	47 722,50
199.	28731220041004	Plasa sudata ϕ 63Bp1 150x150	kg	2 006,870	21,00	42 144,27
200.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,579	21,50	55,45
201.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	6,962	60,00	417,72
202.	2873147300863	Agrafe	kg	58,012	60,00	3 480,72
203.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	2,369	46,75	110,75
204.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,859	46,75	40,15
205.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	25,310	1,10	27,84
206.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4 109,304	0,40	1 643,72
207.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	4,208	85,30	358,94
208.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	909,000	0,40	363,60
209.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	8 264,069	0,40	3 305,63
210.	2874115837745	Suruburi	buc	793,100	0,40	317,24
211.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	25,310	0,80	20,25
212.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	555,849	35,00	19 454,72
213.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,422	60,00	25,32
214.	2874136313300	Diblu din metal	buc	7 385,800	0,80	5 908,64
215.	28741363133001	Crampon, banda 4x50mm lungime 870 mm	buc	363,000	28,60	10 381,80
216.	28741363133002	Crampon, banda 4x50mm lungime 670 mm	buc	42,000	28,60	1 201,20
217.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	12 866,390	1,90	24 446,13
218.	28751142038702	Pilnie tip Sita cu iesire si jonctiune spre burlan	buc	6,240	2 250,00	14 040,00
219.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	12,139	41,70	506,19
220.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	15,862	141,60	2 246,06

221.	2875274000502	Cot burlan	buc	8,415	68,33	575,00
222.	2875274000503	Cot de capat	buc	4,208	65,00	273,52
223.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	4,208	56,00	235,65
224.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	15,862	85,80	1 360,96
225.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	111,034	35,00	3 886,19
226.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,499	38,00	94,96
227.	2881116002700	Disc abraziv	buc	3,170	150,00	475,50
228.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	6,000	150,00	900,00
229.	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	13,000	792,00	10 296,00
230.	4011106202741	Energie electrica	kw	71,323	2,26	161,19
231.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	45,360	24,43	1 108,15
232.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	452,598 0,021	24,43 24,46	11 056,97 0,51
233.	4100126202818	Apa	m3	311,376	24,43	7 606,91
234.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,129	1 500,00	193,50
235.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1 784,808	2,50	4 462,03
		Total materiale de constructii				5 693 178,47

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,596	385,00	229,46
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,303	385,00	116,65
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	18,900	150,00	2 835,00
4.	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	1,000	120,00	120,00
5.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	9,450	120,00	1 134,00
6.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	25,469	210,00	5 348,49
7.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	19,070	15,00	286,05
8.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	3,146	385,00	1 211,20
9.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	141,688	10,50	1 487,71
10.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	552,309	10,50	5 799,28
11.	2922140006705	Macara fereastr de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	247,907	10,50	2 603,03
12.	2922140007000	Macara	h-ut	118,204	385,00	45 508,54
13.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	33,810 22,041	15,00 35,00	507,15 771,43
14.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	48,150	25,00	1 203,76
15.	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	11,250	180,00	2 025,00
16.	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	8,955	35,00	313,42
17.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	6,468	85,00	549,78
18.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1 601,197	10,50	16 812,57
19.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	331,621	10,00	3 316,21
20.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	9,180	25,00	229,50
21.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	4,536	800,00	3 628,80
22.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	6,604	180,00	1 188,72
23.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	180,932	25,00	4 523,30
24.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,060	25,00	1,50
25.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	25,950	15,00	389,25
26.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	69,002	20,00	1 380,04
27.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	18,865	180,00	3 395,70
28.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	4,046	85,00	343,91
29.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	5,672	85,00	482,12

30.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	7,973	15,00	119,59
31.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	155,700	15,00	2 335,50
32.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	91,591	180,00	16 486,38
33.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	5,181	50,00	259,05
34.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	333,396	85,00	28 338,66
35.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	6,448	25,00	161,18
36.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	206,636	9,50	1 963,04
37.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	26,640	15,00	399,61
38.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,908	85,00	332,17
39.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	43,200	385,00	16 632,00
40.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,698	385,00	653,73
41.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	329,027	280,00	92 127,56
		Total utilaje de construcții				267 550,04

Total:

Total	lei	9 535 882,38
Asigurarea sociala	24,00 %	858 036,93
Transportarea materialelor	7,00 %	398 522,49
Total	100,00 +	10 792 441,80
Cheltuieli de regie	14,50 %	1 564 904,06
Total	100,00 +	12 357 345,86
Beneficiul de deviz	6,00 %	741 440,75
Total	100,00 +	13 098 786,61
TVA	20,00 %	2 619 757,32

Total deviz: **15 718 543,93**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

**Reparatia capitala a imobilului cu nr. cad.
0100.112.01 (scoala nr.6) din bd. Cuza-Voda 17/3,
mun. Chisinau**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-2C
Solutii arhitecturale Bloc C (04/2021-4-SA)
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Demolari/demontari				
		1.1. Capitolul 1.1. Cota -2.000				
1	RpCP4 5A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice/ usi metalice	kg			3,98
						3,46
	72142400 21800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	57,66	1,73
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	60,00	0,05
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	19,00	0,02
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,50	0,03
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	85,00	0,42
2	RpCP4 4A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor/ gratii din metal	kg			1,65
						1,44
	72142400 21800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	57,66	1,15
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0040	57,66	0,23
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	57,66	0,06
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	60,00	0,06
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	19,00	0,03
	24105200 06751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	385,00	0,11
3	RpCO 56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)/ usi din lemn	m2			24,22
						24,22
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	93100600	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11

1	2	3	4	5	6	7
	19922					
4	RpCG 29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice /pereti din caramida	m3			<div>255,43</div> <div>126,86</div>
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	57,66	100,91
	41001262 02818	Apa	m3	0,1200	24,43	2,93
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,50	0,84
	29123400 02509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	210,00	67,20
	29522700 02801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	180,00	57,60
5	RpCO 56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ pereti despartitori din placaj pe carcasa din lemn	m2			<div>14,42</div> <div>14,42</div>
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,1300	57,66	7,50
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,92
6	RpCG 29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie /goluri de usa	m3			<div>225,28</div> <div>221,51</div>
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	26,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	57,66	195,51
	41001262 02818	Apa	m3	0,1200	24,43	2,94
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,50	0,83
7	RpCP4 5D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc/ balustrada ex din metal	kg			<div>2,83</div> <div>2,31</div>
	72142400 21800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	57,66	1,15
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	57,66	1,15
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	60,00	0,05
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	19,00	0,02
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,50	0,03
	31105000	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	85,00	0,42

1	2	3	4	5	6	7
	02401					
8	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ tencuiala de pe pereti	m2			16,89 15,57
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,43	1,22
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,50	0,11
9	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ finisari de pe tavane	m2			16,89 15,57
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,43	1,22
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,50	0,11
10	RpCB 18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / scara exterioara	m3			456,95 317,13
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	57,66	86,49
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,43	1,22
	29123400 02509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	210,00	73,50
	29522700 03370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	180,00	63,00
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	10,50	2,10
11	RpCK 42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate /pardosea mozaic	m2			54,69 53,05
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,4600	57,66	26,52
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	57,66	26,52
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	24,43	1,22
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,50	0,42
12	RpIzC 45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3			61,85 58,81
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	57,66	58,81
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	29221400	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	10,50	2,94

1	2	3	4	5	6	7
	06705					
13	RpVA 35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			<div>37,54</div> <div>36,90</div>
	71360600 11800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	57,66	36,90
	23201462 00767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	21,00	0,17
	17113173 09326	Cirpe de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,50	0,32
		1.2. Capitolul 1.2. Cota 0.000				
14	RpCP4 5A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice/ usi metalice	kg			<div>3,98</div> <div>3,46</div>
	72142400 21800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	57,66	1,73
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	60,00	0,05
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	19,00	0,02
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,50	0,03
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	85,00	0,42
15	RpCP4 4A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor/ gratii din metal	kg			<div>1,59</div> <div>1,44</div>
	72142400 21800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	57,66	1,15
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0040	57,66	0,23
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	57,66	0,06
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0000	60,00	0,00
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	19,00	0,03
	24105200 06751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	385,00	0,12
16	RpCO 56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / vitralii din lemn	m2			<div>24,22</div> <div>24,22</div>
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
17	RpCO 56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)/ usi din lemn	m2			<div>24,22</div> <div>24,22</div>
	74220100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11

1	2	3	4	5	6	7
	60100					
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
18	RpCO 56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) /usi din PVC	m2			24,22 24,22
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
19	RpCO 56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) /ferestre din lemn	m2			24,22 24,22
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
20	RpCO 56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) ferestre PVC	m2			24,22 24,22
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
21	RpCG 29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din caramida	m3			255,42 126,85
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	57,66	100,91
	41001262 02818	Apa	m3	0,1200	24,43	2,93
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,50	0,84
	29123400 02509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	210,00	67,20
	29522700 02801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	180,00	57,60
22	RpCG 29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie /goluri de usa	m3			225,19 221,42
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	57,66	195,48
	41001262 02818	Apa	m3	0,1200	24,43	2,92
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,50	0,84

1	2	3	4	5	6	7
23	RpCP4 5D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc/ balustrada din metal	kg			<div>2,83</div> <div>2,31</div>
	72142400 21800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	57,66	1,15
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	57,66	1,15
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	60,00	0,05
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	19,00	0,02
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,50	0,03
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	85,00	0,43
24	RpCK 42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			<div>46,72</div> <div>44,97</div>
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,3900	57,66	22,49
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	57,66	22,49
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	24,43	1,22
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,50	0,53
25	RpCK 41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc/ pardosele linoleum	m2			<div>27,57</div> <div>26,52</div>
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,26
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	41001262 02818	Apa	m3	0,0300	24,43	0,73
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,50	0,32
26	RpCK 41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			<div>13,73</div> <div>12,69</div>
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1100	57,66	6,34
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,34
	41001262 02818	Apa	m3	0,0300	24,43	0,73
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,50	0,32
27	RpCK 42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			<div>18,94</div> <div>17,30</div>
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	24,43	1,22

1	2	3	4	5	6	7
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,50	0,42
28	RpIzC 45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protecțiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3			61,85 58,81
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	57,66	58,81
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	29221400 06705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	10,50	2,94
29	RpCK 41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc/ podium din lemn	m2			13,73 12,69
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1100	57,66	6,34
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,34
	41001262 02818	Apa	m3	0,0300	24,43	0,73
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,50	0,32
30	RpCM 33A	Demontarea placajelor din faianța, gresie, ceramica	m2			92,49 92,26
	71320100 10900	Faiantar	h-om	0,8000	57,66	46,13
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,66	46,13
	41001262 02818	Apa	m3	0,0030	24,43	0,07
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,50	0,16
31	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ tencuiala de pe pereti	m2			16,89 15,57
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,43	1,22
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,50	0,10
32	RpCO 56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./panouri decorative de pe pereti h=1.7m	m2			14,42 14,42
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,1300	57,66	7,50
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,92
33	RpCO 56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi,	m2			14,41 14,41

1	2	3	4	5	6	7
		etc./panouri decorative de pe pereti h=3.0m				
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,1300	57,66	7,50
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,92
34	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ finisari de pe tavane	m2			16,89 15,57
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,43	1,22
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,50	0,11
35	RpCO 56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ ./ tavan "Armstrong"	m2			14,42 14,42
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,1300	57,66	7,50
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,92
36	RpCG 29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice // pereti din ipsos	m3			255,24 126,80
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,92
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	57,66	100,88
	41001262 02818	Apa	m3	0,1200	24,43	2,92
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,50	0,85
	29123400 02509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	210,00	67,13
	29522700 02801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	180,00	57,54
37	RpCB 18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat/scara exterioara	m3			456,95 317,13
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	57,66	86,49
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,43	1,22
	29123400	Motocompresor mobil de aer de joasa	h-ut	0,3500	210,00	73,50

1	2	3	4	5	6	7
	02509	presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min				
	29522700 03370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	180,00	63,00
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	10,50	2,10
38	RpCP4 5D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc/ balustrada ext	kg			2,83 2,31
	72142400 21800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	57,66	1,15
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	57,66	1,15
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	60,00	0,05
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	19,00	0,02
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,50	0,03
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	85,00	0,42
39	RpCG 29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime/pereti sub fereastră	m2			76,99 76,11
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	57,66	76,11
	41001262 02818	Apa	m3	0,0100	24,43	0,24
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	10,50	0,63
40	RpCB 18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat/fundatii sub utilaj	m3			456,95 317,13
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	57,66	86,49
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,43	1,22
	29123400 02509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	210,00	73,50
	29522700 03370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	180,00	63,00
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	10,50	2,10
41	RpCK 42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate / pardosea beton mozaic	m2			54,69 53,05
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,4600	57,66	26,52
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	57,66	26,52
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	24,43	1,22
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,50	0,42
42	RpIzC	Desfacerea materialelor izolante	m3			61,85

1	2	3	4	5	6	7
	45B	sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)				58,81
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	57,66	58,81
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	29221400 06705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	10,50	2,94
43	RpCK 42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,94 17,30
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	24,43	1,22
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,50	0,42
44	RpVA 35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			37,37 36,90
	71360600 11800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	57,66	36,90
	17113173 09326	Cirpe de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,50	0,31
45	RpCL 22E	Desfacerea scarilor metalice in spirala sau drepte	kg			7,45 5,77
	72142400 21800	Lacatus mecanic	h-om	0,0500	57,66	2,88
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0350	2,26	0,08
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	10,50	0,16
	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	0,0170	85,00	1,45
46	RpCB 18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat// platforma si trepte din beton	m3			456,95 317,13
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	57,66	86,49
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,43	1,22
	29123400 02509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	210,00	73,50
	29522700 03370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	180,00	63,00
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	10,50	2,10
47	RpCP4	Demontarea constructiilor	kg			1,65

1	2	3	4	5	6	7
	4A	metalice cu recuperarea materialelor / sustinerea platformei				1,44
	72142400 21800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	57,66	1,15
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0040	57,66	0,23
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	57,66	0,06
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	60,00	0,06
	24111159 04512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	19,00	0,03
	24105200 06751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	385,00	0,11
48	RpCP4 4A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor /anexa din metal	kg			1,65 1,44
	72142400 21800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	57,66	1,15
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0040	57,66	0,23
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	57,66	0,06
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	60,00	0,06
	24111159 04512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	19,00	0,03
	24105200 06751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	385,00	0,12
		1.3. Capitolul 1.3. Cota +3.000				
49	RpCO 56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)/ usi din lemn	m2			24,22 24,22
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
50	RpCQ 11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2			77,02 76,69
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	1,3300	57,66	76,69
	41001262 02818	Apa	m3	0,0050	24,43	0,12
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,50	0,21
51	RpCG 29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din	m3			255,41 126,85

1	2	3	4	5	6	7
		caramida				
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	57,66	100,90
	41001262 02818	Apa	m3	0,1200	24,43	2,93
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,50	0,84
	29123400 02509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	210,00	67,19
	29522700 02801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	180,00	57,59
52	RpCO 56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ pereti despartitori din placaj pe carcasa din lemn	m2			14,42 14,42
	74220100 60100	Timplă	h-om	0,1300	57,66	7,50
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,92
53	RpCG 29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie /goluri de usa	m3			225,39 221,61
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	26,09
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	57,66	195,52
	41001262 02818	Apa	m3	0,1200	24,43	2,96
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,50	0,83
54	RpCP4 5D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc/ balustrada din metal	kg			2,83 2,31
	72142400 21800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	57,66	1,15
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	57,66	1,15
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	60,00	0,05
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	19,00	0,02
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,50	0,03
	31105000 02401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0050	85,00	0,42
55	RpCK 42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			46,73 44,98
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,3900	57,66	22,49
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	57,66	22,49

1	2	3	4	5	6	7
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	24,43	1,22
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,50	0,53
56	RpCK 41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc/pardoseli linoleum	m2			<u>27,57</u> 26,52
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,26
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	41001262 02818	Apa	m3	0,0300	24,43	0,73
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,50	0,31
57	RpCK 42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			<u>18,94</u> 17,30
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	24,43	1,22
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,50	0,42
58	RpIzC 45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granulit sau similare)	m3			<u>61,85</u> 58,81
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	57,66	58,81
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	29221400 06705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	10,50	2,94
59	RpCK 41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc/ podium din lemn	m2			<u>13,73</u> 12,69
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1100	57,66	6,34
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,34
	41001262 02818	Apa	m3	0,0300	24,43	0,73
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,50	0,31
60	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ tencuiala de pe pereti	m2			<u>16,89</u> 15,57
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,43	1,22
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,50	0,11

1	2	3	4	5	6	7
61	RpCO 56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./panouri decorative de pe pereti h=1.7m	m2			<div>14,41</div> <div>14,41</div>
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,1300	57,66	7,50
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,92
62	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ finisari de pe tavane	m2			<div>16,89</div> <div>15,57</div>
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,43	1,22
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,50	0,11
63	RpCI4 2B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / copertina din placi azbociment	m2			<div>41,73</div> <div>41,52</div>
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3600	57,66	20,76
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,76
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,50	0,21
64	RpCI4 2B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / acoperire anexa din placi azbociment	m2			<div>41,73</div> <div>41,52</div>
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3600	57,66	20,76
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,76
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,50	0,21
65	RpCO 56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc./ lambriu din plastic pe fatada	m2			<div>54,20</div> <div>54,20</div>
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	57,66	27,10
66	RpCK 41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			<div>32,29</div>

1	2	3	4	5	6	7
						31,14
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,2700	57,66	15,57
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	57,66	15,57
	41001262 02818	Apa	m3	0,0300	24,43	0,73
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	10,50	0,42
67	RpCK 42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate /pardosea mozaic	m2			54,69 53,05
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,4600	57,66	26,52
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	57,66	26,52
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	24,43	1,22
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,50	0,42
68	RpIzC 45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare)	m3			61,85 58,81
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	57,66	58,81
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	29221400 06705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	10,50	2,94
69	RpCK 42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,94 17,30
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	24,43	1,22
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,50	0,42
70	RpVA 35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			37,37 36,90
	71360600 11800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	57,66	36,90
	17113173 09326	Cirpe de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,50	0,32
71	RpCB 18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat/ panou de perete exterior	m3			456,95 317,13
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	57,66	86,49

1	2	3	4	5	6	7
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,43	1,22
	29123400 02509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	210,00	73,50
	29522700 03370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	180,00	63,00
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	10,50	2,10
		1.4. Capitolul 1.4. Acoperis				
72	RpCB 18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat/ placa de parapet din beton	m3			456,95 317,13
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	57,66	86,49
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,43	1,22
	29123400 02509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	210,00	73,50
	29522700 03370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	180,00	63,00
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	10,50	2,10
73	RpCI4 2F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi / k=2, pentru 4 straturi membrane acoperis si iesire acoperis	m2			78,52 77,26
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,4700	57,66	54,20
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	23,06
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	10,50	1,26
74	RpCK 42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,94 17,30
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	24,43	1,22
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,50	0,42
75	RpIzC 45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)termoizolant din cheramzit	m3			61,85 58,81
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	57,66	58,81
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	29221400 06705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	10,50	2,94
76	RpVB	Demontarea deflectoarelor	buc			185,77

1	2	3	4	5	6	7
	40B	circulare sau rectangulare de pe canale de ventilatie avind perimetrul de 1600 - 2500 mm tip CN si CR				185,09
	71360600 11800	Instalator ventilare	h-om	3,2100	57,66	185,09
	23201462 00767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	21,00	0,42
	17113173 09326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,50	0,21
		1.5. Capitolul 1.5. Deseuri				
77	TrB01 A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			76,11 76,11
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	57,66	76,11
78	TrB22 D1B2	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0,5-1 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m	t			44,64 13,84
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,2400	57,66	13,84
	34105200 06728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0800	385,00	30,80
79	TrI1A A01C3	Incercarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			20,18 20,18
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	57,66	20,18
80	TsI50 B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			72,24 0,00
	34105400 00006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	280,00	72,24
		2. Capitolul 2 . Inchideri si compartimentari				
		2.1. Capitolul 2.1. Caramida cota -2.700				
81	CD65 G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	m3			1 967,92 337,89
	71220500	Zidar	h-om	4,9700	57,66	286,57

1	2	3	4	5	6	7
	13400					
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,8900	57,66	51,32
	26401123 02501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	3,25	1 283,75
	20101029 18804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	7 300,00	7,74
	26511221 004022	Ciment M-400	kg	51,9500	1,50	77,93
	14212022 00513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2800	336,00	94,08
	41001262 02818	Apa	m3	0,5130	24,43	12,53
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,4000	385,00	154,00
		2.2. Capitolul 2.2. BCA cota 0.000				
82	RpCG 05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm	m3			<div>1 770,15</div> <hr/> <div>402,46</div>
	71220500 14000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	5,8000	57,66	334,42
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1800	57,66	68,04
	26611228 001171	Bloc beton BCA	m3	1,0500	1 248,00	1 310,40
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0280	24,43	0,67
	12365	Adeziv compozit	h-om	32,0000	1,71	54,72
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,1800	10,50	1,89
		2.3. Capitolul 2.3. Pereti despartitori din ipsos				
		2.3.1. Capitolul 2.3.1 Cota 0.000				
83	RpCU 05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			<div>8,65</div> <hr/> <div>8,65</div>
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0200	57,66	1,15
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	57,66	7,50
84	RpCU 07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			<div>26,78</div> <hr/> <div>24,79</div>
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,3300	57,66	19,03
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26511221	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	0,3300	1,50	0,49

1	2	3	4	5	6	7
	00402	S1500				
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	336,00	0,34
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	24,43	0,15
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	85,00	0,85
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,50	0,16
85	RpCU 07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			35,46 33,44
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4300	57,66	24,79
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,50	0,53
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	336,00	0,34
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	24,43	0,15
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	85,00	0,85
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,50	0,16
86	CD56 A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos Hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			26 073,96 5 583,14
	71230300 12500	Montator P.B	h-om	90,0000	57,66	5 189,39
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	57,66	393,75
	26621027 019011	Placi din ipsos hidrofug 80mm	m2	105,0000	166,82	17 516,11
	123321	Mortar Knauf Perlfix	kg	150,0000	2,50	375,00
	123453	Banda din pluta	m	90,0000	5,00	450,00
	1252	Banda bituminoasa	m	40,0000	2,50	100,00
	12521	Knauf Fugenfuller Leicht	kg	100,0000	4,00	400,00
	41001262 02818	Apa	m3	0,2400	24,43	5,86
	20101029 18804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	7 300,00	730,00
	29221400 06000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	385,00	823,61
	29522700 07607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	25,00	90,25
87	CD56 A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			22 611,80 5 583,27
	71230300 12500	Montator P.B	h-om	90,0000	57,66	5 189,41
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	57,66	393,86
	26621027 019012	Placi din ipsos contrafoc 80mm	m2	105,0000	133,84	14 053,20

1	2	3	4	5	6	7
	123453	Banda din pluta	m	90,0000	5,00	450,00
	123321	Mortar Knauf Perlfix	kg	150,0000	2,50	375,00
	1252	Banda bituminoasa	m	40,0000	2,50	100,00
	12521	Knauf Fugenfuller Leicht	kg	100,0000	4,00	400,00
	41001262 02818	Apa	m3	0,2400	24,43	5,88
	20101029 18804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	7 300,00	730,00
	29221400 06000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	385,00	824,20
	29522700 07607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	3,6100	25,00	90,24
		2.3.2. Capitolul 2.2.2. Cota +3.300				
88	RpCU 05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			8,65 <hr/> 8,65
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0200	57,66	1,15
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	57,66	7,50
89	RpCU 07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			26,78 <hr/> 24,79
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,3300	57,66	19,03
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,50	0,49
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	336,00	0,34
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	24,43	0,15
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	85,00	0,85
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,50	0,16
90	RpCU 07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			35,46 <hr/> 33,44
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4300	57,66	24,79
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,50	0,53
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	336,00	0,34
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	24,43	0,15
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	85,00	0,85
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,50	0,16
91	CD56	Executarea peretilor despartitori	100m2			26 073,96

1	2	3	4	5	6	7
	A	monostrat din placi din ipsos Hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m				5 583,14
	71230300 12500	Montator P.B	h-om	90,0000	57,66	5 189,39
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	57,66	393,75
	26621027 019011	Placi din ipsos hidrofug 80mm	m2	105,0000	166,82	17 516,11
	123321	Mortar Knauf Perlfix	kg	150,0000	2,50	375,00
	123453	Banda din pluta	m	90,0000	5,00	450,00
	1252	Banda bituminoasa	m	40,0000	2,50	100,00
	12521	Knauf Fugenfuller Leicht	kg	100,0000	4,00	400,00
	41001262 02818	Apa	m3	0,2400	24,43	5,86
	20101029 18804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	7 300,00	730,00
	29221400 06000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	385,00	823,61
	29522700 07607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	3,6100	25,00	90,25
92	CD56 A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			22 611,69 5 583,29
	71230300 12500	Montator P.B	h-om	90,0000	57,66	5 189,40
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	57,66	393,88
	26621027 019012	Placi din ipsos contrafoc 80mm	m2	105,0000	133,84	14 053,19
	123453	Banda din pluta	m	90,0000	5,00	450,00
	123321	Mortar Knauf Perlfix	kg	150,0000	2,50	375,00
	1252	Banda bituminoasa	m	40,0000	2,50	100,00
	12521	Knauf Fugenfuller Leicht	kg	100,0000	4,00	400,00
	41001262 02818	Apa	m3	0,2400	24,43	5,88
	20101029 18804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	7 300,00	730,00
	29221400 06000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	385,00	824,10
	29522700 07607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	3,6100	25,00	90,24
		3. Capitolul 3. Blocuri sanitare - Fragment 1,2 (Plansa 13)				
93	CK22 C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Panouri despartitoare din panouri PAL laminate rezistente la umeditate sau panouri din material compact monolitic HPL (laminat de inalta presiune) h=1.8 m pe cadru metalic sau din aluminiu, furnitura executata din inox	m2			1 155,49 76,69

1	2	3	4	5	6	7
	72142100 26800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	57,66	72,08
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	20301129 51000144	Panouri despartitoare din aluminiu tip PAL sau HPL cu furnitura din inox	m2	1,0000	1 050,00	1 050,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,40	1,20
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	108,00	22,68
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,0730	35,00	2,56
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,4000	2,26	0,90
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,50	0,21
94	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: tevi verticale, orizontale	m2			480,52 249,81
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,3325	57,66	249,81
	26621027 010001	Placi ghips-carton hidrofug 12.5	m2	1,0500	30,28	31,95
	27107035 20284	Profil de ghidaj	m	2,0750	15,58	32,49
	27107035 20285	Profil de suport	m	4,2000	20,54	86,70
	28121063 06002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	4,86	20,51
	25231567 20072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,4800	5,00	22,51
	25132066 21602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	0,80	0,67
	24302261 02822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	4,23	7,65
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,50	1,71
	20511429 507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,80	3,64
	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,40	21,49
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	10,50	0,06
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	9,50	1,31
95	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			227,65 95,14
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,6500	57,66	95,14
	26611128	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	105,00	108,17

1	2	3	4	5	6	7
	00700					
	26641021 02013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)Class Nas	kg	3,7000	2,60	9,72
	24302261 000001	Fuga	kg	0,4700	28,00	13,29
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	41001262 02818	Apa	m3	0,0020	24,43	0,05
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,50	0,13
	29522700 03820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
96	IA51A	Usi pentru fride de reglatoare si contoare / Usita de vizitare 200x400(h)	buc			145,99 95,14
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6500	57,66	95,14
	28121063 06000	Usa pentru vizitare 200x400	buc	1,0000	50,83	50,83
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,43	0,02
97	CL21 A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ϕ 20x2,5 petru persoane cu dezabilitati	m			734,43 63,43
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	1,0000	57,66	57,66
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	28112363 099001	Bara de sprijin din otel inox ϕ 20x2,5	m	1,0000	670,00	670,00
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	46,75	0,93
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0300	2,26	0,07
98	CL21 A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ϕ 45x3.0 petru persoane cu dezabilitati	m			1 019,43 63,42
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	1,0000	57,66	57,66
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,76
	28112363 099002	Bara de sprijin din otel inox ϕ 45x3	m	1,0000	955,00	955,00
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	46,75	0,94
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0300	2,26	0,07
		4. Capitolul 4. Balustrada On1, On1, On2, On2				
99	CH06 A	Balustrada din otel inoxidabil On1 in set conform Plansei 17 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-4-SA)	m			952,12 51,89

1	2	3	4	5	6	7
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,9000	57,66	51,89
	28121063 057141	Balustrada din inox	m	1,0000	900,00	900,00
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,1000	2,26	0,23
100	CH06 A	Balustrada din otel inoxidabil Oл1 in set conform Plansei 17 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-4-SA)	m			<div>952,12</div> <div>51,89</div>
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,9000	57,66	51,89
	28121063 057141	Balustrada din inox	m	1,0000	900,00	900,00
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,1000	2,26	0,23
101	CH06 A	Balustrada din otel inoxidabil Oл2 in set conform Plansei 17 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-4-SA)	m			<div>952,12</div> <div>51,89</div>
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,9000	57,66	51,89
	28121063 057141	Balustrada din inox	m	1,0000	900,00	900,00
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,1000	2,26	0,23
102	CH06 A	Balustrada din otel inoxidabil Oл2 in set conform Plansei 17 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-4-SA)	m			<div>952,12</div> <div>51,89</div>
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,9000	57,66	51,89
	28121063 057141	Balustrada din inox	m	1,0000	900,00	900,00
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,1000	2,26	0,23
		5. Capitolul 5. Balustrada B1 la scara S1...S3				
103	CL17 B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			<div>40,36</div> <div>12,11</div>
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	28112363 09800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	28,00	28,00
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	46,75	0,23
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	2,26	0,02
104	IzD10	Vopsirea anticoroziva cu pensula	t			<div>1 291,84</div>

1	2	3	4	5	6	7
	C	de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115				419,93
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	57,66	419,93
	24301161 00000	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	12,0000	45,00	540,00
	24302261 00814	Grund ГФ-21	kg	6,0000	36,00	215,99
	24302261 09420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	25,50	21,45
	23201662 00676	White spirit	kg	3,0000	29,00	86,97
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	1,5000	5,00	7,50
		6. Capitolul 6. Scara S1...S3				
105	TsA02 B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			<div>68,61</div> <hr/> <div>68,61</div>
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,61
106	CA02 A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B3.5	m3			<div>1 281,68</div> <hr/> <div>334,47</div>
	71230100 10200	Betonist	h-om	5,1500	57,66	296,97
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,50
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	1,50	283,30
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	336,00	266,81
	14211022 00290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	350,00	256,41
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	24,43	6,66
	29522700 037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	85,00	27,64
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2500	385,00	96,39
	29522700 03000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
107	CB03 E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			<div>138,30</div> <hr/> <div>57,66</div>

1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,8500	57,66	49,01
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	60,00	0,30
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,10	0,33
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	38,00	1,14
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	21,50	0,65
	20301229 28385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	420,00	54,60
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 300,00	7,27
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7 300,00	7,27
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	9,50	1,14
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	385,00	7,70
108	CC03 C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata $\phi 5$ BpI 150x150	kg			<u>23,73</u> 1,73
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	28731220 041002	Plasa sudata $\phi 5$ BpI 150x150	kg	1,0100	21,00	21,21
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,80	0,07
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,50	0,21
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,3000	0,90	0,27
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0006	385,00	0,23
109	CA02 B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B12.5 gr. 120mm	m3			<u>1 412,38</u> 334,43
	71230100 10200	Betonist	h-om	5,1500	57,66	296,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	1,50	434,81
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	336,00	259,96
	14211022 00290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	350,00	242,16
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	24,43	7,15
	29522700	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	85,00	27,62

1	2	3	4	5	6	7
	037002					
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2500	385,00	96,25
	29522700 03000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
110	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			70,74 40,36
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	880,00	29,05
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,50	0,32
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,02
111	CG01 A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade /k=2 pentru grosimea finala 2,0 cm	m2			28,16 6,92
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	5,77
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	880,00	9,67
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,50	6,45
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	336,00	4,70
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,43	0,10
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,50	0,06
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	85,00	0,26
112	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate 300x300 gr. 10 mm	m2			395,36 222,28
	93100600 19930	Muncitor	h-om	3,8550	57,66	222,28
	26701122 0205231	Placi ceramice striata Portelanato 10mm	m2	1,0200	135,00	137,70
	24621061 105541	Adeziv Class Portelanat	kg	5,8000	2,65	15,37
	26531021 00853	Praimer (grund)	kg	0,1500	25,80	3,87
	24302261 000001	Fuga	kg	0,2000	28,00	5,60

1	2	3	4	5	6	7
	28811160 02700	Disc abraziv	buc	0,0200	150,00	3,00
	41001262 02818	Apa	m3	0,0050	24,43	0,12
	29522700 03205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	20,00	6,86
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	10,50	0,38
	29522700 07607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
		7. Capitolul 7. Acoperis 7.1. Capitolul 7.1. Nod 1				
113	IzF04J 1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/ Pelicula antivapori	m2			6,20 <hr/> 1,15
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	57,66	1,15
	26821326 016262	Película antivapori	m2	1,1000	4,58	5,04
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	10,50	0,01
114	CA02 C	Beton simplu turnat în egalizari, pante, sape la înalțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice /Beton celular ușor D500 JI=0.12 13kg/m2	m3			1 175,68 <hr/> 259,47
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	26631021 0000031	Beton celular ușor D500 JI=0.12 13kg/m2	m3	1,0250	780,00	807,50
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	24,43	2,47
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2500	385,00	96,25
	29522700 03000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,4000	25,00	10,00
115	IzF10 A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlite, fibroperlite, izobeton etc/Vata minerala 200kg/m3 JI=0.039 gr. 200mm	m2			330,15 <hr/> 9,80
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	57,66	9,80

1	2	3	4	5	6	7
	25213026 029013	Vata minerala 200kg/m3 $\lambda=0.039$ gr. 200mm	m2	1,0400	308,00	320,32
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	10,50	0,03
116	IzF04J 1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/ Pelicula antivapori	m2			<div>11,42</div> <div>1,15</div>
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	57,66	1,15
	26821326 016262	Película antivapori	m2	1,0800	9,50	10,26
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	10,50	0,01
117	CC03 C	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci / Plasa sudată $\phi 3$ BpI 100x100 (1kg/m2)	kg			<div>27,77</div> <div>1,73</div>
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	28731220 041003	Plasa sudată $\phi 3$ Bp1 100x100	kg	1,0100	25,00	25,25
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,80	0,07
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,50	0,21
	20102373 18750	Distanțieri	buc	0,3000	0,90	0,27
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0006	385,00	0,23
118	IzF18 C	Strat suport de egalizare sau de protecție pentru izolație, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm / $k=1.67$ la materiale si mecanisme pentru grosimea finala de 5.0 cm	m2			<div>67,80</div> <div>20,18</div>
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,3500	57,66	20,18
	41001262 02818	Apa	m3	0,0100	24,43	0,41
	26641021 020181	Mortar ciment M-150	m3	0,0300	935,00	46,84
	29221400	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	10,50	0,37

1	2	3	4	5	6	7
	06703					
119	DC04 B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri / Executarea rosturilor de dilatare h=2/3 din inaltimea sapei, ochi 3000x3000	m			<div>44,61</div> <div>16,72</div>
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,2900	57,66	16,72
	26811160 02000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	550,00	1,93
	41001162 02806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0400	24,43	0,98
	29522700 04204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	85,00	24,99
120	RpCE 33A	Umplerea rosturilor cu mastic	m			<div>16,07</div> <div>5,77</div>
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,0800	57,66	4,61
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	23203226 002181	Izolon rost	kg	0,5000	20,00	10,30
121	IzF04J 1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/ Geotextil	m2			<div>17,35</div> <div>1,15</div>
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	57,66	1,15
	26821326 0162621	Geotextil	m2	1,1000	14,72	16,19
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	10,50	0,01
122	CE13 B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2			<div>191,38</div> <div>24,22</div>
	71340300	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	57,66	17,30

1	2	3	4	5	6	7
	12200					
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	57,66	6,92
	26821326 004702	LOGICROOF V-RP 1,8mm	m2	1,1500	132,00	159,39
	12365	Elemente pentru fixarea membranei	buc	2,5000	2,80	7,35
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	10,50	0,42
		7.2. Capitolul 7.2. Nod 2				
123	IzF04J 1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/ Pelicula antivapori	m2			<div>6,20</div> <hr/> <div>1,15</div>
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	57,66	1,15
	26821326 016262	Pelicula antivapori	m2	1,1000	4,58	5,04
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	10,50	0,01
124	IzF10 A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc/Vata minerala 200kg/m3 $\lambda=0.039$ gr. 200mm	m2			<div>330,15</div> <hr/> <div>9,80</div>
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	57,66	9,80
	25213026 029013	Vata minerala 200kg/m3 $\lambda=0.039$ gr. 200mm	m2	1,0400	308,00	320,32
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	10,50	0,03
125	CA02 C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice /Beton celular usor D500 $\lambda=0.12$ 13kg/m2	m3			<div>1 175,68</div> <hr/> <div>259,47</div>
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	26631021 0000031	Beton celular usor D500 $\lambda=0.12$ 13kg/m2	m3	1,0250	780,00	807,49
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	24,43	2,47
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2500	385,00	96,25
	29522700 03000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7
126	IzF04J 1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/ Pelicula antivapori	m2			<div>11,42</div> <div>1,15</div>
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	57,66	1,15
	26821326 016262	Película antivapori	m2	1,0800	9,50	10,26
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	10,50	0,01
127	CC03 C	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci / Plasa sudată $\phi 3$ BpI 100x100 (1kg/m2)	kg			<div>27,77</div> <div>1,73</div>
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	28731220 041003	Plasa sudată $\phi 3$ BpI 100x100	kg	1,0100	25,00	25,25
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,80	0,07
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,50	0,21
	20102373 18750	Distanțieri	buc	0,3000	0,90	0,27
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0006	385,00	0,23
128	IzF18 C	Strat suport de egalizare sau de protecție pentru izolație, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafețe orizontale sau inclinate pînă la 40 % inclusiv, aplicat în grosime medie de 3 cm /k=1.67 la materiale si mecanisme pentru grosimea finala de 5.0 cm	m2			<div>67,80</div> <div>20,18</div>
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,3500	57,66	20,18
	41001262 02818	Apa	m3	0,0100	24,43	0,41
	26641021 020181	Mortar ciment M-150	m3	0,0300	935,00	46,84
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	10,50	0,37
129	DC04 B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de	m			<div>44,61</div> <div>16,72</div>

1	2	3	4	5	6	7
		contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri / Executarea rosturilor de dilatare h=2/3 din inaltimea sapei, ochi 3000x3000				
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,2900	57,66	16,72
	26811160 02000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	550,00	1,93
	41001162 02806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0400	24,43	0,98
	29522700 04204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	85,00	24,99
130	RpCE 33A	Umplerea rosturilor cu mastic	m			16,07 5,77
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,0800	57,66	4,61
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	23203226 002181	Izolon rost	kg	0,5000	20,00	10,30
131	IzF04J 1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/ Geotextil	m2			17,35 1,15
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	57,66	1,15
	26821326 0162621	Geotextil	m2	1,1000	14,72	16,19
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	10,50	0,01
132	CE13 B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2			191,38 24,22
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	57,66	17,30
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	57,66	6,92
	26821326	LOGICROOF V-RP 1,8mm	m2	1,1500	132,00	159,39

1	2	3	4	5	6	7
	004702					
	12365	Elemente pentru fixarea membranei	buc	2,5000	2,80	7,35
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	10,50	0,42
		7.3. Capitolul 7.3. Nod 3				
133	IzF55 C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala/Vata minerala 135 kg/m3 gr. 50 mm	m2			<div>278,78</div> <div>133,19</div>
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	57,66	109,09
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	57,66	24,10
	24621061 105471	Adeziv "Izomin Universal"	kg	9,0000	2,60	23,63
	26821626 113703	Placi vata minerala termoiz. cladiri 135kg/m3 50mm	m2	1,0700	89,80	97,05
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 145gr/m2	m2	1,1000	7,20	8,00
	28741363 13400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,90	15,35
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,50	0,26
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,50	0,04
	29404200 07679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0210	10,00	0,21
134	CE13 B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2			<div>191,38</div> <div>24,22</div>
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	57,66	17,30
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	57,66	6,92
	26821326 004702	LOGICROOF V-RP 1,8mm	m2	1,1500	132,00	159,39
	12365	Elemente pentru fixarea membranei	buc	2,5000	2,80	7,35
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	10,50	0,42
135	CK35 B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat/ Crampon, banda 4x50mm lungime 870 mm	buc			<div>40,13</div> <div>11,53</div>

1	2	3	4	5	6	7
	74220100 60100	Timplari	h-om	0,2000	57,66	11,53
	28741363 133001	Crampon, banda 4x50mm lungime 870 mm	buc	1,0000	28,60	28,60
136	CE05 B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Paravan de protectie	m2			394,62 46,13
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,7500	57,66	43,25
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	27104036 422991	Paravan de protectie	m2	1,0500	300,00	330,75
	28731458 87450	Cuie de tabla	kg	0,0300	60,00	1,89
	28731473 00863	Agrafe	kg	0,2500	60,00	15,75
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,50	0,11
		7.4. Capitolul 7.4. Nod 4				
137	CK35 B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat/ Crampon, banda 4x50mm lungime 670 mm	buc			40,13 11,53
	74220100 60100	Timplari	h-om	0,2000	57,66	11,53
	28741363 133002	Crampon, banda 4x50mm lungime 670 mm	buc	1,0000	28,60	28,60
138	CE05 B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Paravan de protectie	m2			394,63 46,13
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,7500	57,66	43,25
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	27104036 422991	Paravan de protectie	m2	1,0500	300,00	330,75
	28731458 87450	Cuie de tabla	kg	0,0300	60,00	1,89
	28731473 00863	Agrafe	kg	0,2500	60,00	15,75

1	2	3	4	5	6	7
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,50	0,11
		7.5. Capitolul 7.5. Nod 5 (gura de scurgere)				
139	RCsB3 0O	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm// k=2.7	buc			<div>1 095,69</div> <div>134,51</div>
	71230110 00200	Betonist	h-om	0,6050	57,66	94,19
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2590	57,66	40,32
	50010001 00135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0119	1 500,00	48,38
	41001262 02818	Apa	m3	0,0851	24,43	5,61
	29522600 03904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,4200	800,00	907,20
140	RpSB2 7A	Montarea gurii de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm/Pilnie tip Sita cu iesire si jonctiune spre burlan	buc			<div>2 422,21</div> <div>77,84</div>
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,3500	57,66	77,84
	28751142 038702	Pilnie tip Sita cu iesire si jonctiune spre burlan	buc	1,0000	2 250,00	2 340,00
	23203226 00294	Bitum de protectie	kg	0,4000	10,50	4,37
141	RpCU 07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			<div>35,46</div> <div>33,44</div>
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4300	57,66	24,79
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,50	0,53
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	336,00	0,34
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	24,43	0,15
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	85,00	0,85
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,50	0,16
142	CE13 B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul	m2			<div>191,38</div> <div>24,22</div>

1	2	3	4	5	6	7
		"Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2				
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	57,66	17,30
	93100600 19920	Muncitor deserveire CM	h-om	0,1200	57,66	6,92
	26821326 004702	LOGICROOF V-RP 1,8mm	m2	1,1500	132,00	159,39
	12365	Elemente pentru fixarea membranei	buc	2,5000	2,80	7,35
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	10,50	0,42
		7.6. Capitolul 7.6. Nod 6				
143	CB03J	Cofraje din panouri cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in centurile exterioare	m2			189,05 83,61
	93100600 19920	Muncitor deserveire CM	h-om	0,1700	57,66	9,80
	71240100 10700	Dulgher	h-om	1,2800	57,66	73,81
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0040	60,00	0,22
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,2000	0,80	0,16
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,2000	1,10	0,22
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 300,00	9,13
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	21,50	1,07
	20301229 28385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1800	420,00	75,60
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7 300,00	9,13
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	9,50	1,14
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	21,50	1,07
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	385,00	7,70
144	CC02 K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,74 5,71
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,47
	93100600 19920	Muncitor deserveire CM	h-om	0,0040	57,66	0,24
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,80	15,17
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,50	0,22
	20102373	Distantieri	buc	0,2800	0,90	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	18750					
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	385,00	0,39
145	CC02 L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			20,12 4,09
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0660	57,66	3,81
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	27106022 00000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,80	15,17
	27341138 03881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,50	0,21
	20102373 18750	Distanțieri	buc	0,2800	0,90	0,25
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	385,00	0,39
146	CA04 A4	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat manual și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15 F50, la înălțimi pînă la 35 m inclusiv	m3			1 639,50 527,50
	71230100 10200	Betonist	h-om	8,7000	57,66	501,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,90
	12345	Beton clasa B15 F50	m3	1,0200	933,87	980,60
	41001162 02818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,3400	24,43	8,60
	29522700 03100	Vibrator de adîncime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2800	385,00	107,80
147	CE05 B	Înveliți din tablă plană zincată sau tablă plană protejată anticoroziv, fixată cu agrafe, executată cu încheeturi duble în ambele sensuri, executate pe suprafețe mai mari de 40 mp cu foi din tablă de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Paravan de protecție	m2			394,60 46,13
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,7500	57,66	43,24
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	27104036 422991	Paravan de protecție	m2	1,0500	300,00	330,73
	28731458 87450	Cuie de tablă	kg	0,0300	60,00	1,89

1	2	3	4	5	6	7
	28731473 00863	Agrafe	kg	0,2500	60,00	15,75
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,50	0,10
148	CE05 B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Compensator din tabla zincata	m2			378,07 46,13
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,7500	57,66	43,25
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	27104036 422992	Compensator din tabla zincata	m2	1,0500	285,00	314,19
	28731458 87450	Cuie de tabla	kg	0,0300	60,00	1,90
	28731473 00863	Agrafe	kg	0,2500	60,00	15,75
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,50	0,11
149	CK26 B	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m			60,68 23,06
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	27431235 490261	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	1,0500	34,20	35,91
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,50	0,10
150	CL21 A	Protectia muchiilor la elemente din zidarie., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe / Profil de colt tip ПCH-60УГЛ TY5775-001-68186246-2013	m			111,58 63,43
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	1,0000	57,66	57,66
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	28112363 099003	Profil de colt tip ПCH-60УГЛ TY5775-001-68186246-2013	m	1,0500	45,80	48,09
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0300	2,26	0,07
151	RpCE 32A	Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu material elastic de tip "VILATERM" sau analog φ60mm si ecran de mastic	m			165,83 37,48

1	2	3	4	5	6	7
		tip Izofol Dach sau analog				
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,5000	57,66	28,83
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	12541	Ecran de mastic tip Izofol Dach	kg	1,0000	83,33	87,50
	12365	Material elastic Vilaterm ϕ 60mm	m	1,0500	25,00	27,56
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,43	0,03
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,4000	2,26	0,95
	29123400 02503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,1000	120,00	12,00
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,50	0,32
		7.7. Capitolul 7.7. Nod 7				
152	IzF55 B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr.60mm	m2			<div>239,03</div> <div>99,06</div>
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	57,66	81,88
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	57,66	17,18
	24621061 105472	Adeziv "Izopol"	kg	8,0000	3,30	26,66
	25213026 029071	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat 60mm	m2	1,0700	85,60	92,51
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 145gr/m2	m2	1,1000	7,20	8,00
	28741363 13400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,90	11,51
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,50	0,26
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,50	0,04
	29404200 07679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	35,00	0,80
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0180	10,00	0,18
153	CK26 B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu / aplicativ, lacrimar din tabla din otel gr.0.7mm	m			<div>219,02</div> <div>23,06</div>
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	27431235 490264	Lacrimar din tabla din otel gr.0.7mm	m	1,0500	185,00	194,25
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,50	0,11
154	CE20 A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			<div>208,99</div> <div>17,30</div>

1	2	3	4	5	6	7
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,30
	27104063 11800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	73,25	79,22
	28752763 11231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	35,00	50,47
	26661228 00555	Element de inchidere	buc	0,2000	31,70	6,53
	28752740 00050	Elemente de legatura	buc	0,1000	41,70	4,30
	28752741 10101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	85,80	17,67
	28752740 00501	Cot de jgheab	buc	0,2000	141,60	29,17
	28741158 37745	Suruburi	buc	10,0000	0,40	4,12
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,50	0,21
155	CE22 A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			189,62 20,18
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,18
	27104063 11726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	66,34	71,05
	28752740 00502	Cot burlan	buc	0,5000	68,33	34,85
	28752741 10001	Piesa de legatura	buc	0,2500	56,00	14,28
	24132173 00010	Cleme	buc	0,5000	0,27	0,14
	28741158 30000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	85,30	21,75
	28752740 00503	Cot de capat	buc	0,2500	65,00	16,58
	28752740 00050	Elemente de legatura	buc	0,2500	41,70	10,63
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,50	0,16
		7.8. Capitolul 7.8. Diverse				
156	CG17 D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 /Teracota sub burlan	m2			306,19 167,21
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,49
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	57,66	16,72
	26611128 007001	Teracota sub burlan	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021 02013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)Class Nas	kg	4,0500	2,60	10,53
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3000	28,00	8,40
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,50	0,47
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		8. Capitolul 8. Timplarii				
		8.1. Capitolul 8.1. Usi				
157	CK33	Dispozitiv automat pentru	buc			905,01

1	2	3	4	5	6	7
	A	inchiderea usilor/ Pentru usile exterioare si de la casa scarii				113,01
	72140700 21400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	57,66	109,55
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	57,66	3,46
	29522700 07000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	792,00	792,00
158	CK56 A	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canat / Usa fara prag exterioara din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30, cu deschidere automata U1e 800x1670(h) - 1buc	m2			3 097,88 253,69
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,4000	57,66	253,69
	20301129 31101	Usa fara prag exterioara din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30, cu deschidere automata	m2	1,0000	2 800,00	2 808,38
	28731559 00311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0500	46,75	2,34
	21122273 24786	Discuri de taiere	buc	0,0700	150,00	10,55
	29405200 07688	Masina de slefuit	h-ut	0,2200	35,00	7,70
	29405200 07610	Perforator electric	h-ut	0,1500	25,00	3,74
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6600	9,50	6,27
	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	0,0600	85,00	5,09
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,50	0,10
159	CK56 C	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline in doua canaturi / Usa fara prag exterioara dubla cu luminator din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30, cu deschidere automata U2e 1600x2500(h) - 1buc	m2			3 522,66 268,12
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,6500	57,66	268,12
	20301129 311031	Usa fara prag exterioara dubla cu luminator din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30, cu deschidere automata	m2	1,0000	3 200,00	3 209,60
	28731559 00311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0700	46,75	3,29
	21122273 24786	Discuri de taiere	buc	0,0900	150,00	13,54
	29405200 07688	Masina de slefuit	h-ut	0,1900	35,00	6,65
	29405200 07610	Perforator electric	h-ut	0,2100	25,00	5,25
	29522700	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,8800	9,50	8,36

1	2	3	4	5	6	7
	07609					
	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	0,0900	85,00	7,65
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,50	0,21
160	CK21 A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag exterioara cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica U3e 1100x2200(h) - 1buc; U4e 900x2200(h) - 1buc	m2			<div>3 383,97</div> <hr/> <div>54,78</div>
	72142100 26800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	57,66	49,01
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	28121063 060503	Usa fara prag exterioara cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica	m2	1,0000	3 265,00	3 265,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	108,00	54,00
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,1750	35,00	6,12
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,0000	2,26	2,26
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,50	0,21
161	CK21 D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag exterioara dubla cu luminator cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S U5e 1800x2800(h) - 2buc	m2			<div>3 396,34</div> <hr/> <div>61,12</div>
	72142100 26800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	57,66	54,78
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,34
	28121063 060501	Usa fara prag exterioara dubla cu luminator cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S	m2	1,0000	3 265,00	3 265,00
	28741158	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60

1	2	3	4	5	6	7
	29126					
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	108,00	59,40
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,1930	35,00	6,75
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,0000	2,26	2,26
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,50	0,21
162	CK21 A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag cu luminator exterioara cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S U6e 1000x2650(h) - 2buc	m2			<div>3 968,97</div> <div>54,78</div>
	72142100 26800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	57,66	49,01
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	28121063 0605031	Usa fara prag cu luminator exterioara cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S	m2	1,0000	3 850,00	3 850,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	108,00	54,00
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,1750	35,00	6,12
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,0000	2,26	2,26
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,50	0,21
163	CK21 D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag dubla cu sticla armata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla armata Low-E/4S U1 1470x2070(h) - 5buc	m2			<div>3 981,34</div> <div>61,12</div>
	72142100 26800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	57,66	54,78
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,34

1	2	3	4	5	6	7
	28121063 060502	Usa fara prag dubla cu sticla armata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla armata Low-E/4S	m2	1,0000	3 850,00	3 850,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	108,00	59,40
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,1930	35,00	6,75
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,0000	2,26	2,26
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,50	0,21
164	CK21 A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla armata Low-E/4S U10 1100x2070(h) - 2buc; U10s 1100x2070(h) - 1buc	m2			<div>3 383,98</div> <hr/> <div>54,77</div>
	72142100 26800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	57,66	49,01
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,76
	28121063 060504	Usa fara prag cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla armata Low-E/4S	m2	1,0000	3 265,00	3 265,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	108,00	54,01
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,1750	35,00	6,12
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,0000	2,26	2,26
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,50	0,21
165	CK56 C	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline in doua canaturi / Usa fara prag dubla cu luminator din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30 U2 1970x2070(h) - 2buc	m2			<div>5 829,24</div> <hr/> <div>268,12</div>
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,6500	57,66	268,12
	20301129 311038	Usa fara prag dubla cu luminator din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30	m2	1,0000	5 500,00	5 516,18

1	2	3	4	5	6	7
	28731559 00311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0700	46,75	3,28
	21122273 24786	Discuri de taiere	buc	0,0900	150,00	13,54
	29405200 07688	Masina de slefuit	h-ut	0,1900	35,00	6,65
	29405200 07610	Perforator electric	h-ut	0,2100	25,00	5,25
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,8800	9,50	8,36
	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	0,0900	85,00	7,65
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,50	0,21
166	CK56 A	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canat / Usa fara prag din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30 U5 870x2070(h) - 5buc; U5s 870x2070(h) - 1buc; U7s 970x2070(h) - 2buc; U9 970x2070(h) - 3buc; U9s 970x2070(h) - 3buc	m2			5 806,09 253,70
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,4000	57,66	253,70
	20301129 311032	Usi metalice cu protectia contra focului fara prag	m2	1,0000	5 500,00	5 516,58
	28731559 00311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0500	46,75	2,35
	21122273 24786	Discuri de taiere	buc	0,0700	150,00	10,53
	29405200 07688	Masina de slefuit	h-ut	0,2200	35,00	7,70
	29405200 07610	Perforator electric	h-ut	0,1500	25,00	3,75
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6600	9,50	6,27
	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	0,0600	85,00	5,10
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,50	0,10
167	CK56 A	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canat / Usa fara prag cu sticla armata din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30 U7* 970x2070(h) - 1buc	m2			5 805,97 253,71
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,4000	57,66	253,71
	20301129 311037	Usa fara prag cu sticla armata din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30	m2	1,0000	5 500,00	5 516,50
	28731559 00311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0500	46,75	2,33
	21122273 24786	Discuri de taiere	buc	0,0700	150,00	10,50
	29405200 07688	Masina de slefuit	h-ut	0,2200	35,00	7,70
	29405200 07610	Perforator electric	h-ut	0,1500	25,00	3,75
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6600	9,50	6,27

1	2	3	4	5	6	7
	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	0,0600	85,00	5,10
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,50	0,10
168	CK03 A	Usi din lemn interioare într-un canat, pe captuseli și usi pentru balcon, inclusiv izolația hidrofuga și termică a tocului, montate pe ghermele existente la construcții cu înălțimi până la 35 m / Usa din MDF fără prag U3 770x2070(h) - 9buc; U3s 770x2070(h) - 6buc; U4 870x2070(h) - 7buc; U4s 870x2070(h) - 3buc; U8 970x2070(h) - 3buc	m2			<div>1 477,17</div> <hr/> <div>103,79</div>
	74220100 60100	Timplă	h-om	1,4700	57,66	84,76
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,0800	57,66	4,61
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	20301129 300001	Usa din MDF fără prag	m2	1,0000	1 350,00	1 350,00
	26821326 00933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	29,50	13,27
	26821626 05828	Vată minerală tip I	kg	0,2200	45,00	9,90
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0200	10,50	0,21
169	CK03 A	Usi din lemn interioare într-un canat, pe captuseli și usi pentru balcon, inclusiv izolația hidrofuga și termică a tocului, montate pe ghermele existente la construcții cu înălțimi până la 35 m / Usa din MDF sponat fără prag U6 970x2070(h) - 12buc; U6s 970x2070(h) - 13 buc	m2			<div>1 477,17</div> <hr/> <div>103,79</div>
	74220100 60100	Timplă	h-om	1,4700	57,66	84,76
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,0800	57,66	4,61
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	20301129 300002	Usa din MDF sponat fără prag	m2	1,0000	1 350,00	1 350,00
	26821326 00933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	29,50	13,27
	26821626 05828	Vată minerală tip I	kg	0,2200	45,00	9,90
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0200	10,50	0,21
		8.2. Capitolul 8.2. Ferestre				
170	CK57 F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafața golului peste 2 m2 în două canaturi /Fereastră PVC cu	m2			<div>1 247,59</div> <hr/> <div>47,08</div>

1	2	3	4	5	6	7
		bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F1 1770x1850(h) - 4buc				
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,8165	57,66	47,08
	20301129 311081	Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	20511429 50707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,80	11,70
	25137366 21482	Banda izolanta	m	1,5400	0,80	1,23
	25137366 21483	Banda de bariera de vapori	m	1,6100	10,80	17,39
	25137366 21484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	10,80	5,62
	24165661 01576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	81,00	9,40
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	10,50	0,31
	29405200 07610	Perforator electric	h-ut	0,1400	25,00	3,50
	29522710 04212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0909	15,00	1,36
171	CK57 F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi /Fereastră PVC cu gol pentru retele cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F1* 1770x1850(h) - 4buc	m2			$\frac{1\ 247,58}{47,08}$
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,8165	57,66	47,08
	20301129 311083	Fereastră PVC cu gol pentru retele cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	20511429 50707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,80	11,70
	25137366 21482	Banda izolanta	m	1,5400	0,80	1,23
	25137366 21483	Banda de bariera de vapori	m	1,6100	10,80	17,39
	25137366 21484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	10,80	5,61
	24165661 01576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	81,00	9,39

1	2	3	4	5	6	7
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	10,50	0,31
	29405200 07610	Perforator electric	h-ut	0,1400	25,00	3,50
	29522710 04212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0909	15,00	1,36
172	CK57 H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe / Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F2 2700x1850(h) - 4buc; F4 4800x1850(h) - 6buc; F4** 3800x1850(h) - 1buc; F5 2700x1850(h) - 21buc; F6 7800x1850(h) - 3buc; F7 2250x1850(h) - 3buc	m2			<div>1 257,94</div> <hr/> <div>59,01</div>
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,0234	57,66	59,01
	20301129 311081	Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	20511429 50707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,80	11,70
	25137366 21482	Banda izolanta	m	1,5100	0,80	1,21
	25137366 21483	Banda de bariera de vapori	m	1,5400	10,80	16,63
	25137366 21484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	10,80	5,62
	24165661 01576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	81,00	9,40
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0306	10,50	0,32
	29405200 07610	Perforator electric	h-ut	0,1167	25,00	2,92
	29522710 04212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0757	15,00	1,14
173	CK57 H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe / Fereastră PVC cu gol pentru retele cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k,	m2			<div>1 257,94</div> <hr/> <div>59,01</div>

1	2	3	4	5	6	7
		montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F2* 2700x1850(h) - 1buc; F3* 2700x1850(h) - 2buc; F3*n 2700x1850(h) - 3buc; F4* 4800x1850(h) - 1buc; F4*n 4800x1850(h) - 1buc; F5* 2700x1850(h) - 1buc; F5** 2700x1850(h) - 1buc; F5**n 2700x1850(h) - 1buc; F5*** 2700x1850(h) - 1buc; F5***n 2700x1850(h) - 1buc; F6* 7800x1850(h) - 1buc; F7* 2250x1850(h) - 1buc				
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,0234	57,66	59,01
	20301129 311082	Fereastră PVC cu gol pentru rețele cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	20511429 50707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,80	11,70
	25137366 21482	Banda izolanta	m	1,5100	0,80	1,21
	25137366 21483	Banda de bariera de vapori	m	1,5400	10,80	16,63
	25137366 21484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	10,80	5,62
	24165661 01576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	81,00	9,40
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0306	10,50	0,32
	29405200 07610	Perforator electric	h-ut	0,1167	25,00	2,92
	29522710 04212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0757	15,00	1,14
174	CK11 C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitraiuri PVC cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ V1 5600x2400(h) - 2buc; V3 2100x2400(h) - 2buc	m2			1 911,09 40,36
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,6500	57,66	37,48
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	25231467 203001	Vitraiuri PVC cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S	m2	1,0000	1 825,00	1 825,00
	24302261	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	50,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
	02111					
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	108,00	37,80
	24105200 06700	Automacara	h-ut	0,0050	385,00	1,93
175	CK11 C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitraiuri PVC cu usa cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ V2 2900x2650(h) - 2buc; F2n 2900x2650(h) - 2buc	m2			<div>1 911,09</div> <hr/> <div>40,36</div>
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,6500	57,66	37,48
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	25231467 203002	Vitraiuri PVC cu usa cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S	m2	1,0000	1 825,00	1 825,00
	24302261 02111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	50,00	6,00
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	108,00	37,80
	24105200 06700	Automacara	h-ut	0,0050	385,00	1,93
176	CK11 C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitraiuri PVC cu goluri pentru retele cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ V4 17120x3000(h) - 1buc	m2			<div>1 911,09</div> <hr/> <div>40,36</div>
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,6500	57,66	37,48
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	25231467 203003	Vitraiuri PVC cu goluri pentru retele cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S	m2	1,0000	1 825,00	1 825,00
	24302261 02111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	50,00	6,00
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	108,00	37,80
	24105200 06700	Automacara	h-ut	0,0050	385,00	1,93

1	2	3	4	5	6	7
177	CK26 C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=300	m			165,69 5,19
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,61
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	25211067 18393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre si usi b=300mm	m	1,0000	158,00	158,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,50	0,10
		9. Capitolul 9. Finisare pereti 9.1. Capitolul 9.1. Cota -2.700 9.1.1. Capitolul 9.1.1. Tip 3				
178	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			3,83 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
179	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			90,71 70,35
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	26531021 008310	Amestec uscat MP75	kg	7,1400	2,70	19,28
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,43	0,10
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,50	0,83
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
180	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,61 11,53
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 145gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,00	3,15
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,43	0,01
181	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			3,83 1,73

1	2	3	4	5	6	7
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
182	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,28 31,71
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,30	4,54
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	24,43	0,02
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,50	0,01
183	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,83 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
184	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,00 31,71
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 038003	Vopsea latex lavabila Mattlatex	kg	0,3000	29,14	8,74
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,43	0,05
		9.1.2. Capitolul 9.1.2. Tip 5				
185	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			3,83 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
186	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			90,71 70,35
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35

1	2	3	4	5	6	7
	26531021 008310	Amestec uscat MP75	kg	7,1400	2,70	19,28
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,43	0,10
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,50	0,83
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
187	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2			75,09 13,84
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	13,84
	26531021 008310	Amestec uscat MP75	kg	1,4300	2,70	57,92
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,43	0,37
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,50	2,52
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,45
188	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,61 11,53
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 145gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,00	3,15
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,43	0,01
189	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,83 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
190	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,28 31,71
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77

1	2	3	4	5	6	7
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,30	4,54
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	24,43	0,02
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,50	0,01
191	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,83 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
192	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,00 31,71
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 038003	Vopsea latex lavabila Mattllatex	kg	0,3000	29,14	8,74
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,43	0,05
		9.2. Capitolul 9.2. Cota 0.000 9.2.1. Capitolul 9.2.1. Tip 1				
193	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			17,96 8,07
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	24302261 010101	Grund cu quart Betonokontakt	kg	0,4150	23,52	9,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
194	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,61 11,53
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 145gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,00	3,15
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,43	0,01
195	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			90,71 70,35

1	2	3	4	5	6	7
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	26531021 008310	Amestec uscat MP75	kg	7,1400	2,70	19,28
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,43	0,10
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,50	0,83
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
196	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,83 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
197	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,28 31,71
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,30	4,54
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	24,43	0,02
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,50	0,01
198	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,91 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053031	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	20,40	3,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
199	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,00 31,71
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 038003	Vopsea latex lavabila Matlilatex	kg	0,3000	29,14	8,74
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,43	0,05
200	CF17 D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			9,14 4,04
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04

1	2	3	4	5	6	7
	14213022 00465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	5,00	5,10
		9.2.2. Capitolul 9.2.2. Tip 2				
201	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			17,96 8,07
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	24302261 010101	Grund cu cuart Betonokontakt	kg	0,4150	23,52	9,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
202	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,61 11,53
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 145gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,00	3,15
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,43	0,01
203	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			90,71 70,35
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	26531021 008310	Ametec uscat MP75	kg	7,1400	2,70	19,28
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,43	0,10
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,50	0,83
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
204	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			227,65 95,14
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,6500	57,66	95,14
	26611128 00700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	105,00	108,17
	26641021 02013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)Class Nas	kg	3,7000	2,60	9,72
	24302261 000001	Fuga	kg	0,4700	28,00	13,29
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01

1	2	3	4	5	6	7
	41001262 02818	Apa	m3	0,0020	24,43	0,05
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,50	0,13
	29522700 03820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		9.2.3. Capitolul 9.2.3. Tip 3				
205	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			3,83 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
206	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			90,71 70,35
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	26531021 008310	Amestec uscat MP75	kg	7,1400	2,70	19,28
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,43	0,10
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,50	0,83
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
207	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,61 11,53
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 145gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,00	3,15
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,43	0,01
208	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,83 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
209	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,28 31,71

1	2	3	4	5	6	7
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,30	4,54
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	24,43	0,02
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,50	0,01
210	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,83 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
211	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,00 31,71
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 038003	Vopsea latex lavabila Mattlatex	kg	0,3000	29,14	8,74
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,43	0,05
212	CF17 D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			9,14 4,04
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04
	14213022 00465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	5,00	5,10
		9.2.4. Capitolul 9.2.4. Tip 3*				
213	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			3,83 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
214	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			90,71 70,35
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	26531021 008310	Amestec uscat MP75	kg	7,1400	2,70	19,28
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,43	0,10
	29521600	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,50	0,83

1	2	3	4	5	6	7
	07200					
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
215	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2			<div>75,09</div> <div>13,84</div>
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	13,84
	26531021 008310	Amestec uscat MP75	kg	1,4300	2,70	57,92
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,43	0,37
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,50	2,52
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,45
216	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			<div>22,61</div> <div>11,53</div>
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 145gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,00	3,15
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,43	0,01
217	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			<div>3,83</div> <div>1,73</div>
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
218	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			<div>36,28</div> <div>31,71</div>
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,30	4,54
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	24,43	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,50	0,01
219	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,83 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
220	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,00 31,71
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 038003	Vopsea latex lavabila Mattllatex	kg	0,3000	29,14	8,74
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,43	0,05
221	CF17 D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			9,14 4,04
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04
	14213022 00465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	5,00	5,10
		9.2.5. Capitolul 9.2.5. Tip 4				
222	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			3,83 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
223	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			90,71 70,35
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	26531021 008310	Amestec uscat MP75	kg	7,1400	2,70	19,28
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,43	0,10
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,50	0,83
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
224	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2			75,09 13,84

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm				
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	13,84
	26531021 008310	Amestec uscat MP75	kg	1,4300	2,70	57,91
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,43	0,37
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,50	2,52
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,45
225	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,61 11,53
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 145gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,00	3,15
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,43	0,01
226	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			227,65 95,14
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,6500	57,66	95,14
	26611128 00700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	105,00	108,17
	26641021 02013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)Class Nas	kg	3,7000	2,60	9,72
	24302261 000001	Fuga	kg	0,4700	28,00	13,29
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	41001262 02818	Apa	m3	0,0020	24,43	0,05
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,50	0,13
	29522700 03820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		9.3. Capitolul 9.3. Cota +3.300 9.3.1. Capitolul 9.3.1. Tip 1				
227	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			17,96 8,07

1	2	3	4	5	6	7
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	24302261 010101	Grund cu cuart Betonokontakt	kg	0,4150	23,52	9,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
228	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,61 11,53
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 145gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,00	3,15
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,43	0,01
229	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			90,71 70,35
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	26531021 008310	Amestec uscat MP75	kg	7,1400	2,70	19,28
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,43	0,10
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,50	0,83
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
230	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,83 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
231	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,28 31,71
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,30	4,54
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	24,43	0,02
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,50	0,01

1	2	3	4	5	6	7
232	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,91 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053031	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	20,40	3,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
233	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,00 31,71
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 038003	Vopsea latex lavabila Mattlatex	kg	0,3000	29,14	8,74
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,43	0,05
234	CF17 D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			9,14 4,04
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04
	14213022 00465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	5,00	5,10
		9.3.2. Capitolul 9.3.2. Tip 3				
235	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			3,83 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
236	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			90,71 70,35
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	26531021 008310	Amestec uscat MP75	kg	7,1400	2,70	19,28
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,43	0,10
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,50	0,83
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
237	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2			22,61 11,53

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 145gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,00	3,15
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,43	0,01
238	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,83 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
239	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,28 31,71
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,30	4,54
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	24,43	0,02
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,50	0,01
240	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,83 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
241	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,00 31,71
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 038003	Vopsea latex lavabila Mattl latex	kg	0,3000	29,14	8,74
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,43	0,05
242	CF17 D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			9,14 4,04
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04

1	2	3	4	5	6	7
	14213022 00465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	5,00	5,10
		9.3.3. Capitolul 9.3.3. Tip 3*				
243	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			3,83 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
244	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			90,71 70,35
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	26531021 008310	Amestec uscat MP75	kg	7,1400	2,70	19,28
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,43	0,10
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,50	0,83
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
245	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2			75,09 13,84
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	13,84
	26531021 008310	Amestec uscat MP75	kg	1,4300	2,70	57,92
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,43	0,37
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,50	2,52
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,45
246	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,61 11,53
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip	m2	1,1000	7,20	7,92

1	2	3	4	5	6	7
		145gr/m2				
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,00	3,15
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,43	0,01
247	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,83 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
248	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,28 31,71
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,30	4,54
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	24,43	0,02
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,50	0,01
249	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,83 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
250	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,00 31,71
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 038003	Vopsea latex lavabila Mattlatex	kg	0,3000	29,14	8,74
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,43	0,05
251	CF17 D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			9,14 4,04
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04
	14213022 00465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	5,00	5,10
		9.4. Capitolul 9.4. Glafuri interioare				
252	CF15 A	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate manual, cu	m2			119,18

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				98,02
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,72
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	880,00	21,12
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,50	0,04
253	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,83 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
254	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / consum chit pe baza de ipsos 2.5 kg/m2	m2			45,00 31,71
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26531021 008331	Chit pe baza de ipsos Otcos	kg	2,5000	5,30	13,25
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	24,43	0,02
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,50	0,01
255	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / grund acrilic universal	m2			5,23 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053032	Amorsa-grund acrilic universal Sniezka	kg	0,1500	22,50	3,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
256	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,00 31,71
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 038003	Vopsea latex lavabila Matlilatex	kg	0,3000	29,14	8,74
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,43	0,05
257	CF17 D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			9,15

1	2	3	4	5	6	7
						4,04
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04
	14213022 00465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	5,00	5,10
		9.5. Capitolul 9.5. Diverse				
258	CK18 B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/ Baghet din MDF latime 250 mm	m			104,16 29,98
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,5200	57,66	29,98
	25211067 18391	Baghet din MDF b=250mm	m	1,0500	70,00	73,50
	24621061 09884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	33,20	0,07
	24621061 10431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	12,45	0,19
	24302261 09080	Diluant prenadez	kg	0,0060	21,00	0,13
	24302261 01234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	12,45	0,05
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,43	0,02
	24302261 02550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	37,00	0,22
259		Corniera perforata de aluminiu	m			5,10 0,00
	1236	Corniera perforata de aluminiu	m	1,0500	4,86	5,10
260	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / zona lavoarelor in cabinete	m2			227,65 95,14
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,6500	57,66	95,14
	26611128 00700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	105,00	108,17
	26641021 02013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)Class Nas	kg	3,7000	2,60	9,72
	24302261 000001	Fuga	kg	0,4700	28,00	13,29
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	41001262 02818	Apa	m3	0,0020	24,43	0,05
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,50	0,13
	29522700 03820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		10. Capitolul 10. Finisare tavane 10.1. Capitolul 10.1. Cota -2.000 10.1.1. Capitolul 10.1.1. Tip D				
261	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,91 1,73
	71410200	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73

1	2	3	4	5	6	7
	13300					
	24165861 053031	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	20,40	3,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
262	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,28 31,71
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,30	4,54
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	24,43	0,02
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,50	0,01
263	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,91 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053031	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	20,40	3,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
264	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,00 31,71
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 038003	Vopsea latex lavabila Mattlatex	kg	0,3000	29,14	8,74
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,43	0,05
		10.2. Capitolul 10.2. Cota 0.000				
		10.2.1. Capitolul 10.2.1. Tip A				
265	CK29 F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			261,46 126,85
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	74220100 60100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,20
	28741363 13300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,80	3,20
	27321036 46151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	125,00	131,25
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,50	0,16
		10.2.2. Capitolul 10.2.2. Tip B*				
266	CF59	Placarea suprafetelor cu un strat de	m2			225,51

1	2	3	4	5	6	7
	D	PGC hidrofulug gr. 12,5 mm cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie				110,13
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,9100	57,66	110,13
	26621027 010001	Placi ghips-carton hidrofulug 12.5	m2	1,0500	30,28	31,95
	27107035 20284	Profil de ghidaj	m	0,9190	15,58	14,39
	27107035 20285	Profil de suport	m	2,2000	20,54	45,41
	25231567 20072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500	5,00	11,81
	25132066 21602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,80	0,61
	24302261 02822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,23	1,15
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,50	1,71
	20511429 507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,80	1,33
	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,40	6,51
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,50	0,05
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	9,50	0,45
267	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,92 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053031	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	20,40	3,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
268	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,61 11,53
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 145gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,00	3,15
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,46	0,01
269	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,92 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053031	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	20,40	3,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12

1	2	3	4	5	6	7
270	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2			40,86 31,71
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,30	9,07
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	24,43	0,05
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,50	0,02
271	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,92 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053031	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	20,40	3,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
272	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,00 31,71
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 038003	Vopsea latex lavabila Mattlatex	kg	0,3000	29,14	8,74
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,43	0,05
		10.2.3. Capitolul 10.2.3. Tip B				
273	CF59 D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			221,11 110,13
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,9100	57,66	110,13
	26621027 010003	Placi ghips-carton 12.5	m2	1,0500	26,11	27,55
	27107035 20284	Profil de ghidaj	m	0,9190	15,58	14,39
	27107035 20285	Profil de suport	m	2,2000	20,54	45,41
	25231567 20072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	5,00	11,81
	25132066 21602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,80	0,61
	24302261 02822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,23	1,15
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,50	1,71

1	2	3	4	5	6	7
	20511429 507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,80	1,33
	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,40	6,51
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,50	0,05
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	9,50	0,45
274	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			<u>4,91</u> 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053031	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	20,40	3,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
275	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			<u>22,61</u> 11,53
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 145gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,00	3,15
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,43	0,01
276	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			<u>4,91</u> 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053031	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	20,40	3,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
277	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pt 2 straturi	m2			<u>40,86</u> 31,71
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,30	9,07
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	24,43	0,05
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,50	0,02
278	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			<u>4,91</u> 1,73

1	2	3	4	5	6	7
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053031	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	20,40	3,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
279	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,00 31,71
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 038003	Vopsea latex lavabila Mattlatex	kg	0,3000	29,14	8,74
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,43	0,05
		10.2.4. Capitolul 10.2.4. Tip C				
280	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betogrund sau analog	m2			7,75 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053033	Amorsa-grund betongrunt	kg	0,2500	23,60	5,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
281	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			108,62 88,22
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	26531021 008310	Amestec uscat MP75	kg	7,1400	2,70	19,28
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,43	0,10
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,50	0,83
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,20
282	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 mm	m2			38,31 17,87
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,3100	57,66	17,87
	26531021	Amestec uscat MP75	kg	1,4300	2,70	19,30

1	2	3	4	5	6	7
	008310					
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,43	0,12
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,50	0,21
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,80
283	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,91 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053031	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	20,40	3,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
284	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pt 2 straturi	m2			40,86 31,71
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,30	9,07
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	24,43	0,05
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,50	0,02
285	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,91 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053031	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	20,40	3,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
286	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,00 31,71
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 038003	Vopsea latex lavabila Matllatex	kg	0,3000	29,14	8,74
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,43	0,05
		10.3. Capitolul 10.3. Cota +3.300 10.3.1. Capitolul 10.3.1. Tip A				
287	CK29 F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			261,46 126,85

1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	74220100 60100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,20
	28741363 13300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,80	3,20
	27321036 46151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	125,00	131,25
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,50	0,16
		10.3.2. Capitolul 10.3.2. Tip B				
288	CF59 D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			221,11 110,13
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,9100	57,66	110,13
	26621027 010003	Placi ghips-carton 12.5	m2	1,0500	26,11	27,55
	27107035 20284	Profil de ghidaj	m	0,9190	15,58	14,39
	27107035 20285	Profil de suport	m	2,2000	20,54	45,41
	25231567 20072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	5,00	11,81
	25132066 21602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,80	0,61
	24302261 02822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,23	1,15
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,50	1,71
	20511429 507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,80	1,33
	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,40	6,51
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,50	0,05
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	9,50	0,45
289	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,91 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053031	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	20,40	3,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
290	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,61 11,53
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	26141226	Impaslitura din fibra de sticla tip	m2	1,1000	7,20	7,92

1	2	3	4	5	6	7
	01913	145gr/m2				
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,00	3,15
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,43	0,01
291	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,91 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053031	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	20,40	3,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
292	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pt 2 straturi	m2			40,85 31,71
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,30	9,07
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	24,43	0,05
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,50	0,02
293	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,91 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053031	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	20,40	3,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
294	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,00 31,71
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 038003	Vopsea latex lavabila Mattlatex	kg	0,3000	29,14	8,74
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,43	0,05
		10.3.3. Capitolul 10.3.3. Tip C				
295	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betoground sau analog	m2			7,75 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73

1	2	3	4	5	6	7
	24165861 053033	Amorsa-grund betongrunt	kg	0,2500	23,60	5,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
296	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			108,62 88,22
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	26531021 008310	Amestec uscat MP75	kg	7,1400	2,70	19,28
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,43	0,10
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,50	0,83
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,19
297	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 mm	m2			38,31 17,87
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,3100	57,66	17,87
	26531021 008310	Amestec uscat MP75	kg	1,4300	2,70	19,31
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,43	0,12
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,50	0,21
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,80
298	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,91 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053031	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	20,40	3,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
299	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pt 2 straturi	m2			40,86 31,71
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26531021	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,30	9,07

1	2	3	4	5	6	7
	00833					
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	24,43	0,05
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,50	0,02
300	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,91 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053031	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	20,40	3,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
301	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,00 31,71
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 038003	Vopsea latex lavabila Mattlatex	kg	0,3000	29,14	8,74
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,43	0,05
		11. Capitolul 11. Finisare pardosea 11.1. Capitolul 11.1. Cota -2.700 11.1.1. Capitolul 11.1.1. Tip I				
302	RpCU 09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			54,78 54,78
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,2800	57,66	16,14
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	57,66	38,63
303	TsD01 B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,87 17,87
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
304	TsD05 B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui	100 m3			2 205,97 508,54

1	2	3	4	5	6	7
		strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv				
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,54
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	180,00	1 697,43
305	TsC53 A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 575,03 392,65
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	57,66	392,65
	14211022 00068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	350,00	1 785,00
	41001262 02818	Apa	m3	0,5000	24,43	12,21
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	180,00	385,17
306	CA02 C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice /Beton B7.5 gr. 80mm	m3			1 248,78 259,47
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	26631021 000001	Beton B7.5 (M100)	m3	1,0250	850,60	880,60
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	24,43	2,47
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2500	385,00	96,25
	29522700 03000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
307	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			71,53 40,36
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26641021 020101	Mortar ciment 150-	m3	0,0330	935,00	30,85
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,50	0,31
		11.1.2. Capitolul 11.1.2. Tip II				
308	RpCU 09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			54,78 54,78

1	2	3	4	5	6	7
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,2800	57,66	16,14
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	57,66	38,63
309	TsD01 B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			<div>17,87</div> <hr/> <div>17,87</div>
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
310	TsD05 B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			<div>2 205,56</div> <hr/> <div>508,41</div>
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,41
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	180,00	1 697,14
311	TsC53 A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			<div>2 575,04</div> <hr/> <div>392,68</div>
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	57,66	392,68
	14211022 00068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	350,00	1 785,00
	41001262 02818	Apa	m3	0,5000	24,43	12,21
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	180,00	385,14
312	CA02 C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice /Beton B7.5 gr. 80mm	m3			<div>1 248,77</div> <hr/> <div>259,47</div>
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	26631021 000001	Beton B7.5 (M100)	m3	1,0250	850,60	880,58
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	24,43	2,47
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2500	385,00	96,25
	29522700 03000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
313	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata	m2			<div>71,53</div> <hr/> <div>40,36</div>

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin				
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26641021 020101	Mortar ciment 150-	m3	0,0330	935,00	30,86
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,50	0,32
		11.1.3. Capitolul 11.1.3. Tip III				
314	RpCU 09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			<div>54,78</div> <hr/> <div>54,78</div>
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,2800	57,66	16,14
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	57,66	38,63
315	TsD01 B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			<div>17,87</div> <hr/> <div>17,87</div>
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
316	TsD05 B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			<div>2 205,96</div> <hr/> <div>508,56</div>
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,56
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	180,00	1 697,40
317	TsC53 A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			<div>2 575,08</div> <hr/> <div>392,67</div>
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	57,66	392,67
	14211022 00068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	350,00	1 785,00
	41001262 02818	Apa	m3	0,5000	24,43	12,21
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	180,00	385,20
318	CA02 C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m	m3			<div>1 248,77</div> <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice /Beton B7.5 gr. 80mm				259,47
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	26631021 000001	Beton B7.5 (M100)	m3	1,0250	850,60	880,58
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	24,43	2,47
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2500	385,00	96,25
	29522700 03000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
319	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			71,53 40,36
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26641021 020101	Mortar ciment 150-	m3	0,0330	935,00	30,86
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,50	0,32
		11.1.4. Capitolul 11.1.4. Tip IV				
320	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,36 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053034	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	23,40	3,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
321	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			71,53 40,36
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26641021 020101	Mortar ciment 150-	m3	0,0330	935,00	30,85
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,50	0,32
322	CG17 D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 /Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2			303,93 144,15

1	2	3	4	5	6	7
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,73
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	26701122 020523	Placi ceramice Portelanato 10mm	m2	1,0300	135,00	139,05
	24621061 105541	Adeziv Class Portelanat	kg	4,0500	2,65	10,73
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3000	28,00	8,40
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,50	0,47
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		11.2. Capitolul 11.2. Cota 0.000 11.2.1. Capitolul 11.2.1. Tip V				
323	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,36 <hr/> 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053034	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	23,40	3,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
324	CA02 C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice /aplicativ, Cimentoplast gr. 40 mm	m3			1 069,41 <hr/> 259,47
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	26631021 000002	Cimentoplast	m3	1,0250	780,00	807,47
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	24,43	2,47
325	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			71,53 <hr/> 40,36
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26641021 020101	Mortar ciment 150-	m3	0,0330	935,00	30,86
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,50	0,32
326	CG17 D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 /Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2			303,93 <hr/> 144,15

1	2	3	4	5	6	7
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	26701122 020523	Placi ceramice Portelanato 10mm	m2	1,0300	135,00	139,05
	24621061 105541	Adeziv Class Portelanat	kg	4,0500	2,65	10,73
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3000	28,00	8,40
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,50	0,47
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		11.2.2. Capitolul 11.2.2. Tip VI				
327	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor /Grunduire -betonokontakt "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2			7,73 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24302261 010101	Grund cu quart Betonokontakt	kg	0,2500	23,52	5,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
328	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm /Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2			395,36 222,28
	93100600 19930	Muncitor	h-om	3,8550	57,66	222,28
	26701122 020523	Placi ceramice Portelanato 10mm	m2	1,0200	135,00	137,70
	24621061 105541	Adeziv Class Portelanat	kg	5,8000	2,65	15,37
	26531021 00853	Praimer (grund)	kg	0,1500	25,80	3,87
	24302261 000001	Fuga	kg	0,2000	28,00	5,60
	28811160 02700	Disc abraziv	buc	0,0200	150,00	3,00
	41001262 02818	Apa	m3	0,0050	24,43	0,12
	29522700 03205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	20,00	6,86
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	10,50	0,38
	29522700 07607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
		11.2.3. Capitolul 11.2.3. Tip VII				
329	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,36 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053034	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	23,40	3,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
330	CA02	Beton simplu turnat in egalizari,	m3			1 069,40

1	2	3	4	5	6	7
	C	pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 50 mm				259,47
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	26631021 000002	Cimentoplast	m3	1,0250	780,00	807,47
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	24,43	2,47
331	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			71,53 40,36
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26641021 020101	Mortar ciment 150-	m3	0,0330	935,00	30,85
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,50	0,32
332	CG49 A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli /Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2			465,92 183,94
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	2,0000	57,66	115,32
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	57,66	68,62
	24302261 01025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,4500	15,00	6,78
	24621061 000062	Клей для напольных покрытий	kg	0,4500	73,00	33,01
	24621061 10432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	10,0000	4,58	46,03
	27105038 08004	Fir de sudare	m	0,8000	7,50	6,03
	24621061 00007	Clei neopren pentru plinte	kg	0,1500	22,00	3,32
	25211067 18386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	38,00	42,01
	25231167 163461	Linoleum pe baza de PVC 3mm	m2	1,0500	135,00	142,46
	41001262 02818	Apa	m3	0,0015	24,43	0,04
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,50	0,10
	29522400 05106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	9,50	1,90
		11.2.4. Capitolul 11.2.4. Tip VIII				
333	CG56	Sapa din amestec de autonivelare	m2			114,29

1	2	3	4	5	6	7
	A	"Nivelir": grosime 10mm				13,49
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,49
	26531021 00828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,40	98,41
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	19,50	1,76
	41001262 02818	Apa	m3	0,0040	24,43	0,10
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0420	10,00	0,42
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,50	0,10
334	IzF01 B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/Mastic bituminos	m2			28,39 2,31
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,31
	24133173 460002	Mastica bituminoasa Aqua Mast	kg	1,2000	21,71	26,05
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,43	0,02
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,50	0,00
335	CE13 A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2			118,64 39,21
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	26821326 00470	Membrane bituminoase	m2	2,3000	29,17	70,45
	23202162 01058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	8,50	5,36
	29211400 07681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	15,00	3,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	10,50	0,63
336	IzF19 A	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte	m2			11,59 3,46
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	57,66	3,46
	23203226 000361	Praimer bitumnii	kg	0,4000	20,00	8,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	10,50	0,13

1	2	3	4	5	6	7
337	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			71,53 40,36
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26641021 020101	Mortar ciment 150-	m3	0,0330	935,00	30,85
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,50	0,31
338	CG17 D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2/ Placa ceramica striata "Porcelanato" gr.10 mm	m2			326,99 167,21
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,49
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	57,66	16,72
	26701122 0205231	Placi ceramice striata Portelanato 10mm	m2	1,0300	135,00	139,05
	24621061 105541	Adeziv Class Portelanat	kg	4,0500	2,65	10,73
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3000	28,00	8,40
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,50	0,47
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		11.2.5. Capitolul 11.2.5. Tip IX				
339	CG56 A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			114,29 13,49
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,49
	26531021 00828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,40	98,41
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	19,50	1,76
	41001262 02818	Apa	m3	0,0040	24,43	0,10
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0420	10,00	0,42
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,50	0,10
340	IzF01 B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/Mastic bituminos	m2			28,39 2,31

1	2	3	4	5	6	7
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,31
	24133173 460002	Mastica bituminoasa Aqua Mast	kg	1,2000	21,71	26,05
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,43	0,02
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,50	0,00
341	CE13 A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem bistrat, pe suprafața orizontală montate pe suport continuu	m2			118,64 39,21
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	26821326 00470	Membrane bituminoase	m2	2,3000	29,17	70,45
	23202162 01058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	8,50	5,35
	29211400 07681	Arzător cu flacăra	h-ut	0,2000	15,00	3,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0600	10,50	0,63
342	IzF19 A	Strat de protecție a hidroizolației la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m2), fixat uniform într-un strat de mastic de bitum fierbinte	m2			11,59 3,46
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	57,66	3,46
	23203226 000361	Praimer bitumunii	kg	0,4000	20,00	8,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	10,50	0,13
343	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			71,53 40,36
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26641021 020101	Mortar ciment 150-	m3	0,0330	935,00	30,86
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	10,50	0,32
344	CG17 D1	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2/ Placă ceramică striată "Porcelanato" gr.10 mm	m2			326,99 167,21
	71320300	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,49

1	2	3	4	5	6	7
	12600					
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	57,66	16,72
	26701122 0205231	Placi ceramice striata Portelanato 10mm	m2	1,0300	135,00	139,05
	24621061 105541	Adeziv Class Portelanat	kg	4,0500	2,65	10,73
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3000	28,00	8,40
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,50	0,47
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		11.2.6. Capitolul 11.2.6. Tip X				
345	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,38 1,74
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,74
	24165861 053034	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	23,40	3,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
346	CA02 C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 45 mm	m3			1 175,65 259,47
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	26631021 000002	Cimentoplast	m3	1,0250	780,00	807,47
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	24,43	2,47
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2500	385,00	96,25
	29522700 03000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
347	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			72,55 40,36
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26641021 020101	Mortar ciment 150-	m3	0,0330	935,00	30,86
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,50	0,32
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,02
348	CG17 D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe	m2			303,93 144,15

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm				
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	26701122 020523	Placi ceramice Portelanato 10mm	m2	1,0300	135,00	139,05
	24621061 105541	Adeziv Class Portelanat	kg	4,0500	2,65	10,73
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3000	28,00	8,40
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,50	0,47
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		11.2.7. Capitolul 11.2.7. Tip XI				
349	RpCU 09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			<div>54,78</div> <hr/> <div>54,78</div>
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,2800	57,66	16,14
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	57,66	38,63
350	TsD01 B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			<div>17,87</div> <hr/> <div>17,87</div>
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
351	TsD05 B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			<div>2 205,92</div> <hr/> <div>508,58</div>
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,58
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	180,00	1 697,33
352	TsC53 A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			<div>2 575,09</div> <hr/> <div>392,66</div>

1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	57,66	392,66
	14211022 00068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	350,00	1 785,00
	41001262 02818	Apa	m3	0,5000	24,43	12,22
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	180,00	385,21
353	CC03 C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata $\phi 6$ BpI 150x150	kg			<u>23,73</u> 1,73
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	28731220 041004	Plasa sudata $\phi 63$ BpI 150x150	kg	1,0100	21,00	21,21
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,80	0,07
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,50	0,22
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,3000	0,90	0,27
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0006	385,00	0,23
354	CA02 C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B12.5	m3			<u>1 288,39</u> 259,47
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	26631021 000003	Beton B12.5 (M150)	m3	1,0250	891,25	922,67
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2500	385,00	96,25
	29522700 03000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
355	CA02 C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice /aplicativ, Cimentoplast gr.50 mm	m3			<u>1 069,42</u> 259,47
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	26631021 000002	Cimentoplast	m3	1,0250	780,00	807,48
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	24,43	2,47
356	CG01	Strat suport pentru pardoseli	m2			71,53

1	2	3	4	5	6	7
	A	executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				40,36
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26641021 020101	Mortar ciment 150-	m3	0,0330	935,00	30,86
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,50	0,32
357	CG01 A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pt grosimea finala 4,0 cm	m2			17,27 6,92
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	5,77
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	26641021 020101	Mortar ciment 150-	m3	0,0055	935,00	10,29
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,50	0,06
358	CG49 A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli /Linoleum cu strat de protectie tip "Teraflex" (sport MPlus) sau analog pe clei Bostik sau analog	m2			587,27 183,94
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	2,0000	57,66	115,32
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	57,66	68,62
	24302261 01025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,4500	15,00	6,78
	24621061 000062	Клей для напольных покрытий	kg	0,4500	73,00	33,01
	24621061 10432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	10,0000	4,58	46,03
	27105038 08004	Fir de sudare	m	0,8000	7,50	6,03
	24621061 00007	Clei neopren pentru plinte	kg	0,1500	22,00	3,32
	25211067 18386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	38,00	42,01
	25231167 16346172	Linoleum cu strat de protectie tip "Teraflex" Sport MPlus	m2	1,0500	250,00	263,81
	41001262 02818	Apa	m3	0,0015	24,43	0,04
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,50	0,10
	29522400 05106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	25,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	9,50	1,90
		11.3. Capitolul 11.3. Cota +3.300 11.3.1. Capitolul 11.3.1. Tip V				
359	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,36 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053034	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	23,40	3,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
360	CA02 C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice /aplicativ, Cimentoplast gr. 40 mm	m3			1 069,45 259,47
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	26631021 000002	Cimentoplast	m3	1,0250	780,00	807,51
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	24,43	2,47
361	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			71,53 40,36
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26641021 020101	Mortar ciment 150-	m3	0,0330	935,00	30,86
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,50	0,32
362	CG17 D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 /Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2			303,92 144,15
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	26701122 020523	Placi ceramice Portelanato 10mm	m2	1,0300	135,00	139,05
	24621061 105541	Adeziv Class Portelanat	kg	4,0500	2,65	10,73
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3000	28,00	8,40
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,50	0,47
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		11.3.2. Capitolul 11.3.2. Tip VII				
363	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,36 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053034	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	23,40	3,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
364	CA02 C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice /aplicativ, Cimentoplast gr. 50 mm	m3			1 069,34 259,47
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	26631021 000002	Cimentoplast	m3	1,0250	780,00	807,40
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	24,43	2,47
365	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			71,53 40,36
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26641021 020101	Mortar ciment 150-	m3	0,0330	935,00	30,86
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,50	0,32
366	CG49 A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli /Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2			465,92 183,94
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	2,0000	57,66	115,32
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	57,66	68,62
	24302261 01025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,4500	15,00	6,78
	24621061 000062	Клей для напольных покрытий	kg	0,4500	73,00	33,01
	24621061 10432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	10,0000	4,58	46,03
	27105038 08004	Fir de sudare	m	0,8000	7,50	6,03

1	2	3	4	5	6	7
	24621061 00007	Clei neopren pentru plinte	kg	0,1500	22,00	3,32
	25211067 18386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	38,00	42,01
	25231167 163461	Linoleum pe baza de PVC 3mm	m2	1,0500	135,00	142,46
	41001262 02818	Apa	m3	0,0015	24,43	0,04
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,50	0,10
	29522400 05106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	9,50	1,90
		11.3.3. Capitolul 11.3.3. Tip XII				
367	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,36 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053034	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	23,40	3,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
368	CG56 A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20mm	m2			212,70 13,49
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,49
	26531021 00828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	30,6000	6,40	196,82
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	19,50	1,76
	41001262 02818	Apa	m3	0,0040	24,43	0,10
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0420	10,00	0,42
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,50	0,10
369	CG36 B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp / Laminat gr. 10 mm	m2			350,29 89,37
	71320400 12700	Parchetar	h-om	1,3800	57,66	79,57
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	57,66	9,80
	26701122 040511	Placi din laminat gr.10mm	m2	1,0500	200,00	212,10
	11110001 00048	Strat sintetic	m2	1,0500	12,40	13,15
	20301229 46766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	35,00	35,35
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,50	0,32
		11.4. Capitolul 11.4. Diverse				
370	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100mm	m			71,20 23,06

1	2	3	4	5	6	7
	71320100 10900	Faiantar	h-om	0,3000	57,66	17,30
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	28741163 12500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	35,00	37,49
	24621061 10400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,80	2,13
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,31
	24302261 01466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	28,00	2,94
	29522700 03830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	15,00	4,50
	29522700 03204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01
371		Profil de colt din PVC	m			11,19 0,00
	1254	Profil de colt din PVC	m	1,0500	10,66	11,19
372		Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat	m			70,98 0,00
	1223	Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat	m	1,0500	67,60	70,98
		12. Capitolul 12. Finisari exterioare 12.1. Capitolul 12.1. Schele				
373	RpCH 31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			49,03 43,25
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,6000	57,66	34,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	20101029 04169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	7 300,00	2,19
	20101029 06959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	7 300,00	2,19
	20201429 25412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	8 500,00	1,02
	28112373 29800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	60,00	0,18
	29404200 07679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	35,00	0,21
		12.2. Capitolul 12.2. Pereti				
374	CN54 B	Aplicarea manuala a grundului betonogrunt sau analog intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			16,84 6,92

1	2	3	4	5	6	7
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	24302261 01010	Grund cu cuart Betonogrunt	kg	0,4150	23,60	9,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
375	IzF55 C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 126kg/m3 gr. 100 mm / Cornier din aluminiu consum 0.412 ml/m2	m2			350,20 133,19
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	57,66	109,09
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	57,66	24,10
	24621061 105471	Adeziv "Izomin Universal"	kg	9,0000	2,60	23,63
	26821626 11370	Placi vata minerala termoiz. cladiri 126kg/m3 100mm	m2	1,0700	152,00	164,27
	26141226 019132	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,70	10,78
	27107035 01057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,4120	4,86	2,02
	28741363 13400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,90	15,35
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,50	0,26
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,50	0,04
	29404200 07679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0210	10,00	0,21
376	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva	m2			90,00 70,35
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	24621061 105471	Adeziv "Izomin Universal"	kg	7,1400	2,60	18,56
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,43	0,10
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,50	0,83
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
377	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga	m2			25,66 13,84

1	2	3	4	5	6	7
		sau se scade la art. CF50) / Compozitie adeziva k=3 pentru grosimea finala 2 mm				
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	13,84
	24621061 105471	Adeziv "Izomin Universal"	kg	1,4300	2,60	11,15
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,43	0,07
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,50	0,50
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,09
378	CN54 B	Aplicarea manuala a grundului "SUPRATON EXTRA" sau "TUFFUHPUHT" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			12,89 6,92
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	24302261 010102	Grund Supraton Extra	kg	0,2500	23,40	5,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
379	CN54 B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			18,87 6,92
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	24302261 010110	Grund cu quart Gleta	kg	0,4150	28,50	11,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
380	CN55 A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" / Vopsea decorativa mata exterioara de tip "Flekso Decor" 2-3 mm consum 1.6kg/m2	m2			107,03 39,21
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	57,66	39,21
	24301161 04842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,6000	41,45	66,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	2,50	1,25
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
381	CF17 D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			58,10 4,04
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04
	14213022 004651	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	53,00	54,06
		12.3. Capitolul 12.3. Glafuri exterioare				
382	CF15	Tencuieli interioare si exterioare	m2			119,18

1	2	3	4	5	6	7
	A	scivilite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				98,02
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,72
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	880,00	21,12
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,50	0,04
383	IzF55 C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 126kg/m3 gr. 30 mm	m2			250,91 133,19
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	57,66	109,09
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	57,66	24,10
	24621061 105471	Adeziv "Izomin Universal"	kg	9,0000	2,60	23,63
	26821626 113701	Placi vata minerala termoiz. cladiri 126kg/m3 30mm	m2	1,0700	69,00	74,57
	27107035 01057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,5300	4,86	2,60
	28741363 13400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,90	15,35
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,50	0,26
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,50	0,04
	29404200 07679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0210	10,00	0,21
384	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva	m2			90,00 70,35
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	24621061 105471	Adeziv "Izomin Universal"	kg	7,1400	2,60	18,56
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,43	0,10
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,50	0,83
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
385	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2			25,66 13,84

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / Compozitie adeziva k=3 pentru grosimea finala 2 mm				
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	13,84
	24621061 105471	Adeziv "Izomin Universal"	kg	1,4300	2,60	11,15
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,43	0,07
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,50	0,50
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,09
386	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / grund acrilic universal	m2			5,36 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24302261 010102	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	23,40	3,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
387	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,86 31,71
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 038002	Vopsea Siliconata Fassafenfarbe	kg	0,4000	54,00	21,60
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,43	0,05
388	CF17 D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			58,10 4,04
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04
	14213022 004651	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	53,00	54,06
389	RpCP3 5B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminu 6=300 mm	m			74,09 28,83
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,4000	57,66	23,06
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	57,66	5,77
	27431235 490261	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	1,0000	34,20	34,54
	28741158 33870	Suruburi autofiletante	buc	4,0000	0,40	1,62

1	2	3	4	5	6	7
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,50	0,10
	29405200 07683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,0500	180,00	9,00
		12.4. Capitolul 12.4. Soclu				
390	CK26 B	Profil de suport	m			50,77 23,06
	74220100 60100	Timplă	h-om	0,3200	57,66	18,45
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	27431235 490262	Profil de suport soclu	m	1,0000	26,00	26,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,50	0,11
391	CK26 B	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m			58,97 23,06
	74220100 60100	Timplă	h-om	0,3200	57,66	18,45
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	27431235 490263	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	1,0000	34,20	34,20
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,50	0,11
392	IzF01 B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/ Primer-PU 100	m2			8,78 2,31
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,31
	24133173 460001	Primer PU 100	kg	0,3000	21,50	6,45
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,43	0,02
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,50	0,00
393	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/ Tesatura poliesterica 60 gr/m2	m2			22,61 11,53
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	26141226 019131	Impaslitura din fibra de sticla tip 60gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,00	3,15

1	2	3	4	5	6	7
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,43	0,01
394	IzF04 A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Membrana ISOFLEX k=2 pentru materiale si utilaje pentru 2 straturi	m2			86,63 2,31
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,31
	1232	Isoflex membrana	m2	1,1000	21,50	47,30
	23203226 00036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	10,50	35,70
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	10,50	0,02
	29522700 04029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	50,00	1,30
395	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betonocontact sau analog	m2			7,73 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24302261 010101	Grund cu cuart Betonokontakt	kg	0,2500	23,52	5,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
396	IzF55 B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr.50mm	m2			225,37 99,06
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	57,66	81,88
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	57,66	17,18
	24621061 105471	Adeziv "Izomin Universal"	kg	8,0000	2,60	21,01
	25213026 029071	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat 60mm	m2	1,0700	85,60	92,51
	28741363 13400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,90	11,51
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,50	0,26
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,50	0,04
	29404200 07679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	35,00	0,80
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0180	10,00	0,18

1	2	3	4	5	6	7
397	CC03 A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata ϕ 3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m2)	kg			<div>24,59</div> <div>2,59</div>
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0400	57,66	2,31
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	28731220 041001	Plasa sudata ϕ 3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m2)	kg	1,0100	21,00	21,21
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,80	0,07
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,50	0,21
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,3000	0,90	0,27
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0006	385,00	0,23
398	CF15 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			<div>119,18</div> <div>98,02</div>
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,72
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	880,00	21,12
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,50	0,04
399	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pt grosimea finala 3.0 cm	m2			<div>18,08</div> <div>7,50</div>
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1000	57,66	5,77
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	26641021 00000	MortarM 100	m3	0,0060	880,00	10,56
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,50	0,02
400	IzF01 B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			<div>8,45</div> <div>2,31</div>
	71340300	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,31

1	2	3	4	5	6	7
	12200					
	24133173 46000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	20,40	6,12
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,43	0,02
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,50	0,00
401	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti	m2			21,97 3,46
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	57,66	3,46
	23203226 00036	Bitum pt. hidroizolatie	kg	1,7000	10,50	17,85
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	10,50	0,01
	29522700 04029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	50,00	0,65
402	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota	m2			332,17 167,21
	93100600 19930	Muncitor	h-om	2,9000	57,66	167,21
	26701122 02053	Placi de teracota	m2	1,0200	135,00	139,08
	24621061 105541	Adeziv Class Portelanat	kg	4,4000	2,65	11,78
	24302261 000001	Fuga	kg	0,4300	28,00	12,16
	41001262 02818	Apa	m3	0,0020	24,43	0,05
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	10,50	0,27
	29522700 03820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	15,00	0,16
	29522700 03205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	20,00	1,46
		12.5. Capitolul 12.5. Pereu				
403	TsC53 A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 575,08 392,66
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	57,66	392,66
	14211022 00068	Pietris ciuruie nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	350,00	1 785,00
	41001262 02818	Apa	m3	0,5000	24,43	12,22
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	180,00	385,20
404	TsC54	Strat de fundatie din pietris	m3			550,23

1	2	3	4	5	6	7
	C	fr.20-40 compactat in pamint-150 mm				57,08
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	14211022 00068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	350,00	402,50
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	24,43	2,44
	29123400 02506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,20
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
405	CA02 C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B7.5 gr. 60 mm	m3			1 244,49 259,47
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	26631021 000001	Beton B7.5 (M100)	m3	1,0200	850,60	876,31
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	24,43	2,47
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2500	385,00	96,25
	29522700 03000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
406	DE17 A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			200,89 34,37
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91
	26511221 00027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	2,40
	26511221 00442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,50	19,80
	26611128 00655	Placi din beton, pentru trotuare gr.40mm	m2	1,0150	125,00	126,88
	14211022 00546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	336,00	1,68
	14211022 00547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	336,00	12,77
	28811160 02701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	150,00	3,00
407	DE11 A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi,	m			117,29 17,30

1	2	3	4	5	6	7
		trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / BR 80.20.8				
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	825,40	39,62
	26661228 003251	Bordura beton pentru trotuare BR 80.20.8	m	1,0050	60,00	60,30
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	24,43	0,07
		13. Capitolul 13. Diverse				
		13.1. Capitolul 13.1. Executare goluri retele				
		13.1.1. Capitolul 13.1.1. Cota 0.000				
408	RpCG 29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			225,31 221,52
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,86
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	57,66	195,66
	41001262 02818	Apa	m3	0,1200	24,43	2,90
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,50	0,90
		13.1.2. Capitolul 13.1.2. Cota +3.300				
409	RpCG 29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			225,87 221,74
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	26,30
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	57,66	195,43
	41001262 02818	Apa	m3	0,1200	24,43	3,26
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,50	0,87
		13.2. Capitolul 13.2. Captusire coloane de retele				
410	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la foc gr. 12.5 mm cu executarea carcusei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2			486,37 249,81
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,3325	57,66	249,81
	26621027 010002	Placi ghips-carton antifoc 12.5	m2	1,0500	35,83	37,81
	27107035 20284	Profil de ghidaj	m	2,0750	15,58	32,49

1	2	3	4	5	6	7
	27107035 20285	Profil de suport	m	4,2000	20,54	86,70
	28121063 06002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	4,86	20,51
	25231567 20072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	5,00	22,51
	25132066 21602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	0,80	0,67
	24302261 02822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	4,23	7,65
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,50	1,72
	20511429 507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,80	3,64
	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,40	21,49
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	10,50	0,07
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	9,50	1,31
411	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12.5 mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: tevi orizontale	m2			<div>480,51</div> <hr/> <div>249,80</div>
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,3325	57,66	249,80
	26621027 010001	Placi ghips-carton hidrofug 12.5	m2	1,0500	30,28	31,96
	27107035 20284	Profil de ghidaj	m	2,0750	15,58	32,49
	27107035 20285	Profil de suport	m	4,2000	20,54	86,70
	28121063 06002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	4,86	20,51
	25231567 20072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	5,00	22,51
	25132066 21602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	0,80	0,67
	24302261 02822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	4,23	7,65
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,50	1,72
	20511429 507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,80	3,64
	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,40	21,49
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	10,50	0,07
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	9,50	1,31
412	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12.5 mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2			<div>486,38</div> <hr/> <div>249,81</div>

1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,3325	57,66	249,81
	26621027 010002	Placi ghips-carton antifoc 12.5	m2	1,0500	35,83	37,82
	27107035 20284	Profil de ghidaj	m	2,0750	15,58	32,49
	27107035 20285	Profil de suport	m	4,2000	20,54	86,70
	28121063 06002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	4,86	20,52
	25231567 20072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	4,4800	5,00	22,52
	25132066 21602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	0,80	0,67
	24302261 02822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	4,23	7,65
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,50	1,72
	20511429 507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,80	3,64
	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,40	21,48
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	10,50	0,07
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	9,50	1,30
413	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare	buc			145,99 95,14
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6500	57,66	95,14
	28121063 06000	Usa pentru vizitare 200x400	buc	1,0000	50,83	50,83
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,43	0,03
414	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,83 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
415	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,28 31,71
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,30	4,54
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	24,43	0,02
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,50	0,01
416	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,83 1,73

1	2	3	4	5	6	7
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
417	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,41 31,71
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 038001	Vopsea Euroton Lav	kg	0,4000	30,36	12,14
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,43	0,05
418	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			227,67 95,14
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,6500	57,66	95,14
	26611128 00700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	105,00	108,19
	26641021 02013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)Class Nas	kg	3,7000	2,60	9,72
	24302261 000001	Fuga	kg	0,4700	28,00	13,29
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	41001262 02818	Apa	m3	0,0020	24,43	0,05
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,50	0,13
	29522700 03820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15