

**Reparatia capitala a imobilului  
cu nr. cad. 0100.112.01 (scoala  
nr.6) din bd. Cuza-Voda 17/3,  
mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2 B1  
Solutii arhitecturale Bloc B1 (04/2021-2-SA)**

**Valoarea de deviz 6 862 529,56 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1. Demolari/Demontari 1.1. Capitolul 1.1. Subsol cota -2.200</b>				
1	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice/ usi metalice	kg	160,000	3,98 3,46	637,30 553,54
2	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc/ balustrada exterioara din metal	kg	38,000	2,83 2,31	107,51 87,64
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ finisari de pe tavane	m2	440,900	16,90 15,57	7 449,53 6 864,02
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ tencuiala de pe pereti	m2	394,000	16,90 15,57	6 657,10 6 133,87
<b>Total Capitolul 1.1. Subsol cota -2.200</b>						<b>14 851,44</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>13 639,07</b>
		<b>1.2. Capitolul 1.2. Etaj cota 0.000</b>				
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)/ bloc de usa din lemn	m2	29,700	24,22 24,22	719,26 719,26

1	2	3	4	5	6	7
6	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice / usi si grile metalice	kg	507,000	3,98 3,46	2 019,46 1 754,02
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) bloc de fereastră din PVC	m2	5,700	24,22 24,22	138,04 138,04
8	RpCM33 G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) pervaz din PVC	m	4,800	88,35 88,22	424,08 423,46
9	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2	4,000	77,02 76,69	308,08 306,75
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / bloc de fereastră din lemn	m2	95,400	24,22 24,22	2 310,32 2 310,32
11	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu/ pervaz din beton	m3	0,710	313,11 197,18	222,31 140,00
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ finisari de pe tavane	m2	435,650	16,90 15,57	7 360,79 6 782,26
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ tencuiala de pe pereti	m2	910,300	16,90 15,57	15 380,61 14 171,73
14	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila de pe pereti	m2	523,500	20,46 18,45	10 710,40 9 659,20
15	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./panouri decorative de pe pereti h=1.3m	m2	169,300	14,42 14,42	2 440,46 2 440,46
16	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	77,700	92,49 92,26	7 186,23 7 168,30
17	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc/ pardosele linoleum	m2	271,200	27,57 26,52	7 477,64 7 193,20

1	2	3	4	5	6	7
18	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	23,450	46,73 44,98	1 095,73 1 054,72
19	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate /pardosea mozaic	m2	121,960	54,69 53,05	6 670,06 6 469,68
20	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	294,650	18,94 17,30	5 580,89 5 096,80
21	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	62,500	61,85 58,81	3 865,82 3 675,82
22	RpCG29C 1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din ipsos turnat	m3	5,100	255,43 126,85	1 302,68 646,95
23	RpCG29C 1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din caramida	m3	5,300	255,43 126,85	1 353,77 672,32
24	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ placaj lemn pe carcas din metal	m2	61,400	14,41 14,41	885,08 885,08
25	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)/ dulapuri din lemn	m2	88,700	24,22 24,22	2 148,06 2 148,06
26	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc/ balustrada din metal	kg	70,000	2,83 2,31	198,09 161,44

1	2	3	4	5	6	7
27	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc../ corob de ventilare din ardezie	m2	8,700	14,41 14,41	125,41 125,41
28	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	36,000	37,37 36,90	1 345,23 1 328,49
<b>Total Capitolul 1.2. Etaj cota 0.000</b>						<b>81 268,50</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>75 471,77</b>
		<b>1.3. Capitolul 1.3.Etaj cota+3.300</b>				
29	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)/ bloc de usa din lemn	m2	21,500	24,22 24,22	520,66 520,66
30	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice / usi si grile metalice	kg	23,000	3,98 3,46	91,60 79,58
31	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)bloc de fereastră din PVC	m2	5,700	24,22 24,22	138,04 138,04
32	RpCM33 G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)pervaz din PVC	m	4,800	88,35 88,22	424,08 423,46
33	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2	10,100	77,02 76,69	777,89 774,55
34	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) /bloc de fereastră din lemn	m2	92,200	24,22 24,22	2 232,82 2 232,82
35	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu/ pervaz din beton	m3	0,740	313,32 197,20	231,86 145,93
36	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ finisari de pe tavane	m2	439,310	16,90 15,57	7 422,70 6 839,28

1	2	3	4	5	6	7
37	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ tencuiala de pe pereti	m2	936,500	16,90 15,57	15 823,29 14 579,62
38	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila de pe pereti	m2	493,800	20,46 18,45	10 102,75 9 111,20
39	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./panouri decorative de pe pereti h=1.3m	m2	214,300	14,41 14,41	3 089,13 3 089,13
40	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	74,700	92,49 92,26	6 908,77 6 891,52
41	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc/ pardosele linoleum	m2	273,600	27,57 26,52	7 543,81 7 256,86
42	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	23,620	46,72 44,98	1 103,61 1 062,32
43	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate /pardosea mozaic	m2	112,240	54,69 53,05	6 138,40 5 953,98
44	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	297,220	18,94 17,30	5 629,65 5 141,32
45	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	61,420	61,85 58,81	3 799,00 3 612,28
46	RpCG29C 1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din ipsos turnat	m3	0,300	255,40 126,83	76,62 38,05
47	RpCG29C 1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din	m3	5,300	255,43 126,85	1 353,77 672,32

1	2	3	4	5	6	7
		caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din caramida				
48	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ placaj lemn pe carcas din metal	m2	67,400	14,41 14,41	971,57 971,57
49	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)/ dulapuri din lemn	m2	41,000	24,22 24,22	992,90 992,90
50	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc/ balustrada din metal	kg	150,000	2,83 2,31	424,49 345,96
51	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc../ corob de ventilare din ardezie	m2	8,700	14,41 14,41	125,41 125,41
52	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	36,000	37,37 36,90	1 345,23 1 328,49
<b>Total Capitolul 1.3.Etaj cota+3.300</b>						<b>77 268,05</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>72 327,25</b>
		<b>1.4. Capitolul 1.4. Acoperis</b>				
53	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi/ k=2 pentru 4 straturi membrane acoperis si parapet	m2	660,000	78,52 77,26	51 826,10 50 994,50
54	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	572,000	18,94 17,30	10 834,26 9 894,46
55	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante	m3	155,420	61,85	9 613,20



1	2	3	4	5	6	7
		<b>2. Capitolul 2. Scara interioara subsol</b>				
		<b>2.1. Capitolul 2.1. Constructie</b>				
62	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	0,100	456,90 317,10	45,69 31,71
63	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,300	68,60 68,60	20,58 20,58
64	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.40mm	m3	0,500	550,22 57,08	275,11 28,54
65	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B7.5	m3	0,400	1 435,62 444,00	574,25 177,60
66	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	7,700	131,79 60,54	1 014,77 466,18
67	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata $\phi 5$ BpI 150x150	kg	5,000	23,50 1,73	117,49 8,65
68	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B12.5	m3	1,100	1 478,08 443,98	1 625,89 488,38
<b>Total Capitolul 2.1. Constructie</b>						<b>3 673,78</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 221,64</b>
		<b>2.2. Capitolul 2.2. Ingradire In-1 (Plansa 36)</b>				
69	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon de	buc	6,000	21,83	130,99



1	2	3	4	5	6	7
		ancoraj prin dilatare M12x100			11,53	69,19
70	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	17,930	40,36 12,11	723,66 217,09
71	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,018	1 291,67 419,44	23,25 7,55
<b>Total Capitolul 2.2. Ingradire In-1 (Plansa 36)</b>						<b>877,90</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>293,83</b>
<b>Total Capitolul 2. Scara interioara subsol</b>						<b>4 551,68</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 515,47</b>
		<b>3. Capitolul 3. Curte de lumina</b>				
		<b>3.1. Capitolul 3.1. Finisari (Plansa 36)</b>				
72	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,500	70,01 40,36	105,01 60,54
73	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pt grosimea finala 2,0 cm	m2	-1,500	16,95 6,92	-25,43 -10,38
74	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2/ Placa ceramica striata gr.10 mm	m2	1,500	326,99 167,21	490,48 250,82
<b>Total Capitolul 3.1. Finisari (Plansa 36)</b>						<b>570,06</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Incluziv salariu</b>						<b>300,98</b>
		<b>3.2. Capitolul 3.2. Copertina K-1 (Plansa 36)</b>				
75	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu pana de tip NSA M12-150 Hilti sau analog	buc	5,000	36,53 11,53	182,66 57,66
76	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	62,000	40,58 12,11	2 515,67 750,73
77	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,062	1 291,13 419,35	80,05 26,00
78	CE18A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii / placi policarbonat	m2	3,000	266,51 46,13	799,54 138,39
79	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc /.Etansare banda	m2	2,000	265,67 57,66	531,33 115,32
<b>Total Capitolul 3.2. Copertina K-1 (Plansa 36)</b>						<b>4 109,25</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 088,10</b>
<b>Total Capitolul 3. Curte de lumina</b>						<b>4 679,31</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 389,08</b>
		<b>4. Capitolul 4. Intrare in subsol</b>				
		<b>4.1. Capitolul 4.1. Finisari</b>				
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / betongrunt	m2	60,000	7,75 1,73	465,29 103,79

1	2	3	4	5	6	7
81	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	60,000	119,18 98,02	7 151,04 5 881,32
82	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm /Placi teracota rezistente la inghet	m2	60,000	357,92 167,21	21 475,38 10 032,84
83	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,000	69,72 40,36	1 394,34 807,24
84	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k=2 pu grosimea finala de 2 cm	m2	-20,000	16,66 6,92	-333,24 -138,38
85	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate	m2	20,000	395,36 222,28	7 907,20 4 445,59
<b>Total Capitolul 4.1. Finisari</b>						<b>38 060,01</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>21 132,40</b>
		<b>4.2. Capitolul 4.2. Copertina K-2 si ingradire (Plansa 37)</b>				
86	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu pana de tip NSA M12-150 Hilti sau analog	buc	14,000	36,53 11,53	511,45 161,45
87	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	282,980	40,36 12,11	11 421,22 3 426,51
88	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula	t	0,283	1 291,66	365,54

1	2	3	4	5	6	7
		de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115			419,72	118,78
89	CE18A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii / placi policarbonat	m2	15,000	266,51 46,13	3 997,67 691,92
90	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc /.Etansare banda	m2	6,500	265,68 57,66	1 726,91 374,79
<b>Total Capitolul 4.2. Copertina K-2 si ingradire (Plansa 37)</b>						<b>18 022,79</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 773,45</b>
<b>Total Capitolul 4. Intrare in subsol</b>						<b>56 082,80</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>25 905,85</b>
		<b>5. Capitolul 5. Astupare goluri</b>				
		<b>5.1. Capitolul 5.1. Etaj cota 0.000</b>				
91	RpCG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm	m3	5,500	1 770,16 402,47	9 735,88 2 213,56
<b>Total Capitolul 5.1. Etaj cota 0.000</b>						<b>9 735,88</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>2 213,56</b>
		<b>5.2. Capitolul 5.2. Etaj cota +3.300</b>				

1	2	3	4	5	6	7
92	RpCG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm	m3	5,500	<div>1 770,16</div> <div>402,47</div>	<div>9 735,88</div> <div>2 213,56</div>
<b>Total Capitolul 5.2. Etaj cota +3.300</b>						<b>9 735,88</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>2 213,56</b>
<b>Total Capitolul 5. Astupare goluri</b>						<b>19 471,76</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 427,12</b>
		<b>6. Capitolul 6. Acoperis</b>				
		<b>6.1. Capitolul 6.1. Constructie</b>				
93	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/ Membrana bituminoasa Bipoli EPP	m2	467,000	<div>39,66</div> <div>1,15</div>	<div>18 520,50</div> <div>538,54</div>
94	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/ Membrana bituminoasa Bipoli EPP la imbinarea parapetului	m2	30,000	<div>39,66</div> <div>1,15</div>	<div>1 189,76</div> <div>34,60</div>
95	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pna la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu	m3	81,730	<div>1 066,97</div> <div>259,47</div>	<div>87 203,12</div> <div>21 206,54</div>

1	2	3	4	5	6	7
		mijloace clasice / Beton celular usor 0.2 MPa gr.50....300mm				
96	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/ Pelicula antivapori	m2	467,000	6,20 1,15	2 893,75 538,54
97	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc/Vata minerala 100 kg/m3 grosime 100mm	m2	467,000	164,27 9,80	76 715,82 4 577,63
98	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc/Vata minerala 160 kg/m3 grosime 100mm	m2	467,000	238,63 9,80	111 441,94 4 577,63
99	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/ Pelicula antivapori	m2	467,000	11,42 1,15	5 332,42 538,54
100	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata $\phi$ 3 BpI 100x100 (1kg/m2)	kg	467,000	27,77 1,73	12 968,43 807,82
101	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2	467,000	67,39 20,18	31 472,69 9 424,53

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm /k=1.67 la materiale si mecanisme pentru grosimea finala de 5.0 cm				
102	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri / Executarea rosturilor de dilatare h=2/3 din inaltimea sapei, ochi 5000x5000	m	186,800	43,64 16,72	8 151,37 3 123,56
103	RpCE33A	Umplerea rosturilor cu mastic	m	186,800	16,07 5,77	3 001,13 1 077,09
104	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2	467,000	191,38 24,22	89 373,23 11 309,44
105	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm./aplicativ, aerator φ110mm	buc	4,000	142,97 16,72	571,89 66,89
<b>Total Capitolul 6.1. Constructie</b>						
						<b>448 836,05</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>57 821,35</b>
		<b>6.2. Capitolul 6.2. Canale de ventilare</b>				
106	CG24A	Plinte orizontale de de conexiune planseu-perete cu dimensiune 10x10 cm, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	16,000	46,87 43,24	749,92 691,92
107	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si	m2	2,200	135,31 57,66	297,68 126,85

1	2	3	4	5	6	7
		grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile				
108	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 12.5, la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3	0,310	<div>1 587,97</div> <div>527,68</div>	<div>492,27</div> <div>163,58</div>
109	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	79,520	<div>40,36</div> <div>12,11</div>	<div>3 209,47</div> <div>962,86</div>
110	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,080	<div>1 291,38</div> <div>419,50</div>	<div>103,31</div> <div>33,56</div>
111	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./Tabla din otel galvanizat cu acoperire polimerica	m2	4,000	<div>419,93</div> <div>89,37</div>	<div>1 679,73</div> <div>357,49</div>
112	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala/Vata minerala semirigida 125 kg/m3 gr. 50 mm	m2	20,000	<div>273,00</div> <div>133,19</div>	<div>5 459,94</div> <div>2 663,89</div>
113	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu/ aplicativ, plinta metalica de prindere a hidroizolatiei de parapet	m	16,000	<div>73,27</div> <div>5,77</div>	<div>1 172,34</div> <div>92,26</div>
114	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase	m2	17,600	<div>191,38</div> <div>24,22</div>	<div>3 368,23</div> <div>426,22</div>



1	2	3	4	5	6	7
		modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2				
<b>Total Capitolul 6.2. Canale de ventilare</b>						<b>16 532,89</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>5 518,63</b>
		<b>6.3. Capitolul 6.3. Canale de ventilare pentru canalizare</b>				
115	RCsB30O	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm// k=1.98 pentru adincimea forarii 220 mm	buc	4,000	803,22 98,64	3 212,86 394,57
116	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm / k=1.98 pentru adincimea forarii 220 mm	buc	4,000	616,01 77,06	2 464,06 308,25
117	SA33E	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 2 1/2"	buc	4,000	111,31 24,80	445,22 99,18
118	SA33H	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 4"	buc	4,000	135,87 31,71	543,49 126,85
119	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	8,000	35,46 33,44	283,66 267,54
120	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate,	m2	0,500	126,68 37,82	63,34 18,91

1	2	3	4	5	6	7
		imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv/Vata minerala semirigida 125kg/m3 gr. 50 mm				
121	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm./aplicativ, capac din cauciuc EPDM pentru cos de ventilare $\phi$ 100	buc	4,000	597,47 16,72	2 389,89 66,89
122	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm./aplicativ, capac din cauciuc EPDM pentru cos de ventilare $\phi$ 50	buc	4,000	552,02 16,72	2 208,09 66,89
123		Colier de stringere din tabla zincata	m	2,500	36,75 0,00	91,88 0,00
124	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	2,500	23,28 20,18	58,19 50,45
125	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri	buc	8,000	1 074,96 74,96	8 599,66 599,66
<b>Total Capitolul 6.3. Canale de ventilare pentru canalizare</b>						<b>20 360,34</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 999,19</b>
		<b>6.4. Capitolul 6.4. Parapet Nod 3 (Plansa 17)</b>				
126	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu/aplicativ, sina de prindere TECHNOMICOL cu surub ascutit 4.8x50 mm	m	100,000	55,52 5,77	5 552,10 576,60
127	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat/Element ancora TECHNOMICOL 8x45 mm	buc	501,000	13,15 8,65	6 587,65 4 333,15

1	2	3	4	5	6	7
128	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala/Vata minerala 135 kg/m3 gr. 50 mm	m2	60,000	278,18 133,19	16 691,08 7 991,67
129	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2	95,000	191,38 24,22	18 180,76 2 300,63
130	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Dispozitiv de fixare (cirja) lungime=530mm, latime=100mm, t=2mm	buc	170,000	15,03 11,53	2 555,44 1 960,44
131	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Tabla din otel galvanizat (capac)	m2	74,000	337,08 46,13	24 944,14 3 413,47
<b>Total Capitolul 6.4. Parapet Nod 3 (Plansa 17)</b>						<b>74 511,17</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>20 575,96</b>
		<b>6.5. Capitolul 6.5. Nod A (Parafrunzar)</b>				
132	RCsB30O	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm// k=1.98 pentru adincimea forarii 220 mm	buc	2,000	803,23 98,66	1 606,45 197,31

1	2	3	4	5	6	7
133	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / inel de reazem Ir1 2 buc)	kg	23,000	64,53 12,11	1 484,29 278,49
134	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	2,000	35,46 33,45	70,92 66,89
135	CD67C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la stilpi de forma dreptunghiulara nearmati, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,040	2 139,75 493,00	85,59 19,72
136	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/ Membrana bituminoasa Bipoli EPP	m2	1,000	38,96 1,15	38,96 1,15
137	RpSB27A	Montarea gurii de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm/Parafrunzar de colectare a apelor pluviale de tip Hutterer Lechner GmbH HL 62.1 sau analog inclusiv pilnie de receptie	buc	2,000	3 878,21 77,84	7 756,42 155,68
138	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru	m2	2,000	191,38 24,22	382,76 48,44

1	2	3	4	5	6	7
		fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2				
<b>Total Capitolul 6.5. Nod A (Parafrunzar)</b>						<b>11 425,39</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>767,68</b>
<b>Total Capitolul 6. Acoperis</b>						<b>571 665,84</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>86 682,81</b>
		<b>7. Capitolul 7. Pereti despartitori din ipsos</b>				
		<b>7.1. Capitolul 7.1 Cota 0.000</b>				
139	RpCU05A 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	148,000	8,65 <hr/> 8,65	1 280,05 <hr/> 1 280,05
140	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	116,000	26,78 <hr/> 24,79	3 106,37 <hr/> 2 876,08
141	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	32,000	35,46 <hr/> 33,44	1 134,66 <hr/> 1 070,17
142	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos Hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,360	26 073,94 <hr/> 5 583,25	9 386,62 <hr/> 2 009,97
143	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,300	22 611,43 <hr/> 5 583,23	6 783,43 <hr/> 1 674,97
<b>Total Capitolul 7.1 Cota 0.000</b>						<b>21 691,13</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>8 911,24</b>
		<b>7.2. Capitolul 7.2. Cota +3.300</b>				
144	RpCU05A 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15	buc	166,000	8,65 <hr/> 8,65	1 435,73 <hr/> 1 435,73

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat				
145	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	136,000	26,78 24,79	3 641,96 3 371,96
146	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	30,000	35,46 33,44	1 063,74 1 003,28
147	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos Hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,450	26 074,40 5 583,29	11 733,48 2 512,48
148	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,200	22 611,40 5 583,20	4 522,28 1 116,64
<b>Total Capitolul 7.2. Cota +3.300</b>						<b>22 397,19</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>9 440,09</b>
<b>Total Capitolul 7. Pereti despartitori din ipsos</b>						<b>44 088,32</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>18 351,33</b>
		<b>8. Timplarii</b>				
		<b>8.1. Usi</b>				
149	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor / Pentru usile exterioare si de la casa scarii	buc	10,000	905,01 113,01	9 050,14 1 130,14
150	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag exterioara dubla cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S U1 1170x2615(h) - 1buc, U3 1170x2270(h) - 1buc	m2	7,080	3 396,34 61,12	24 046,12 432,74

1	2	3	4	5	6	7
151	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag interioara dubla din aluminiu cu 4 camere, cu auto-inchidere si cu garnituri de etansare in portici, geam cu sticla armata, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ U2 1470x2270(h)-1buc; U4 1370x2270(h)- 1buc	m2	6,450	<div>3 966,35</div> <div>61,12</div>	<div>25 582,98</div> <div>394,22</div>
152	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag exterioara cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S U5 1070x2615(h) - 1buc	m2	2,800	<div>3 383,97</div> <div>54,78</div>	<div>9 475,12</div> <div>153,37</div>
153	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimea pina la 35 m / Usa din MDF sponat cu sticla (sticla cu pelicula blindat) fara prag U6 970x2070(h) - 10 buc; U7 970x2070(h) - 2buc	m2	24,095	<div>1 919,23</div> <div>103,79</div>	<div>46 243,86</div> <div>2 500,83</div>
154	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimea pina la 35 m / Usa din MDF sponat fara	m2	2,000	<div>1 919,23</div> <div>103,79</div>	<div>3 838,46</div> <div>207,58</div>

1	2	3	4	5	6	7
		prag U8 970x2070(h) - 1buc				
155	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu cu geam 8mm fara prag, cu 4 camere, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ U9 970x2070(h) - 1buc	m2	2,000	$\frac{4\,068,97}{54,77}$	$\frac{8\,137,94}{109,55}$
156	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag, cu gratar tip MV430/2, cu 4 camere, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ U10 970x2070(h) - 1buc; U11 770x2070(h) - 3buc; U12 770x2070(h) - 4buc; U13 670x2070(h) - 2buc	m2	15,940	$\frac{4\,068,97}{54,78}$	$\frac{64\,859,40}{873,15}$
157	CK20A	Obloane rulante din tabla si profile din aluminiu, inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj / Rolete din aluminiu U14 2600x2270(h) - 2buc	m2	11,800	$\frac{2\,186,63}{63,43}$	$\frac{25\,802,19}{748,43}$
158	CK56A	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canat / Usa fara prag exterioara din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30, cu deschidere automata U15 970x2070(h) - 1buc; U16 970x1170(h) - 1buc	m2	3,143	$\frac{4\,874,51}{253,70}$	$\frac{15\,320,60}{797,38}$
159	CK56A	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi	m2	1,180	$\frac{4\,969,93}{253,70}$	$\frac{5\,864,52}{299,37}$



1	2	3	4	5	6	7
		metalice pline intr-un canat / Usa fara prag din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30, U17 570x2070(h) - 1buc				
160	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat/ Opritori de podea	buc	52,000	34,83 11,53	1 811,26 599,66
<b>Total Usi</b>						<b>240 032,59</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>8 246,42</b>
		<b>8.2. Ferestre</b>				
161	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat / Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ , montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F3 1770x1815(h) - 1buc	m2	3,210	1 265,39 63,95	4 061,90 205,27
162	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat / Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ , montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F6 1060x1170(h) - 2buc	m2	2,480	1 315,89 94,40	3 263,41 234,10
163	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe / Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de	m2	184,256	1 257,48 59,01	231 698,75 10 872,83

1	2	3	4	5	6	7
		rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ , montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F1 4770x1815(h) - 12buc; F2 7170x1815(h) - 2buc; F4 3570x1230(h) - 1buc; F5 3670x1815(h) - 1buc; F8 4770x1815(h) -2buc; F9 4770x1815(h) - 1buc; F9* 4770x1815(h) - 2buc				
164	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe / Fereastra PVC cu gratar 500x400(h)-2buc cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63$ $\text{m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitate $K=1.6$ $\text{Vt/m}^2\text{k}$ , montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F1* 4770x1815(h) - 2buc	m2	17,315	$\frac{1\,257,48}{59,01}$	$\frac{21\,773,35}{1\,021,74}$
165	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe / Fereastra PVC cu gratar 250x250(h) cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63$ $\text{m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitate $K=1.6$ $\text{Vt/m}^2\text{k}$ , montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F7 2790x1170(h) - 2buc	m2	6,529	$\frac{1\,257,48}{59,01}$	$\frac{8\,210,09}{385,28}$
166	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitrai PVC cu bara termica si geam termopan cu 5 camere,	m2	9,326	$\frac{1\,905,19}{40,36}$	$\frac{17\,767,84}{376,40}$

1	2	3	4	5	6	7
		sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ V1 1670x2970(h) - 1buc; V2 1470x2970(h) - 1buc				
167		Supapa tipica de tip VENTS ПO400 sau analog	buc	60,000	114,40 0,00	6 864,00 0,00
168	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m	112,700	165,69 5,19	18 673,75 584,84
<b>Total Ferestre</b>						<b>312 313,09</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>13 680,46</b>
		<b>8.3. Panouri pentru blocuri sanitare (Fragment 1, 2 plansa 33)</b>				
169	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Panouri despartitoare din panouri PAL laminate rezistente la umiditate sau panouri din material compact monolitic HPL (laminat de inalta presiune) h=1.8 m pe cadru metalic sau din aluminiu, furnitura executata din inox	m2	50,000	1 154,24 76,69	57 711,84 3 834,39
<b>Total Panouri pentru blocuri sanitare (Fragment 1, 2 plansa 33)</b>						<b>57 711,84</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>3 834,39</b>
<b>Total Timplarii</b>						<b>610 057,52</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>25 761,27</b>
		<b>9. Capitolul 9. Finisare pardosea</b> <b>9.1. Capitolul 9.1. Cota -2.000</b> <b>9.1.1. Capitolul 9.1.1. Incapere nr.1</b>				
170	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu	t	161,500	54,78 54,78	8 846,49 8 846,49

1	2	3	4	5	6	7
		incarcarea si descarcarea prin asezare				
171	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	95,000	<div>17,87</div> <div>17,87</div>	<div>1 698,09</div> <div>1 698,09</div>
172	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,950	<div>2 205,86</div> <div>508,56</div>	<div>2 095,57</div> <div>483,13</div>
173	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	3,797	<div>2 562,92</div> <div>392,67</div>	<div>9 731,40</div> <div>1 490,97</div>
174	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice /Beton B7.5 gr. 80mm	m3	30,380	<div>1 246,31</div> <div>259,47</div>	<div>37 862,79</div> <div>7 882,70</div>
175	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ aplicativ, Cimentoplast gr. 100 mm	m3	37,970	<div>1 066,95</div> <div>259,47</div>	<div>40 512,26</div> <div>9 852,02</div>
176	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	379,700	<div>71,53</div> <div>40,36</div>	<div>27 160,61</div> <div>15 325,45</div>
<b>Total Capitolul 9.1.1. Incapere nr.1</b>						<b>127 907,21</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>45 578,85</b>
		<b>9.1.2. Capitolul 9.1.2. Incapere 2...5</b>				
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	74,500	<div>5,36</div>	<div>399,68</div> <div>128,87</div>

1	2	3	4	5	6	7
					1,73	
178	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	74,500	<div>71,53</div> <div>40,36</div>	<div>5 328,67</div> <div>3 006,97</div>
179	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	74,500	<div>17,27</div> <div>6,92</div>	<div>1 286,87</div> <div>515,48</div>
<b>Total Capitolul 9.1.2. Incapere 2...5</b>						<b>7 015,22</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>3 651,32</b>
<b>Total Capitolul 9.1. Cota -2.000</b>						<b>134 922,43</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>49 230,17</b>
		<b>9.2. Capitolul 9.2. Cota 0.000</b>				
		<b>9.2.1. Capitolul 9.2.1. Incapere nr. 1,1*,2,4</b>				
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	127,670	<div>5,36</div> <div>1,73</div>	<div>684,93</div> <div>220,84</div>
181	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice /aplicativ, Cimentoplast gr. 40 mm	m3	5,110	<div>1 066,96</div> <div>259,48</div>	<div>5 452,15</div> <div>1 325,95</div>
182	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	127,670	<div>71,53</div> <div>40,36</div>	<div>9 132,40</div> <div>5 153,02</div>
183	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	-127,670	<div>17,26</div> <div>6,92</div>	<div>-2 204,14</div> <div>-883,36</div>

1	2	3	4	5	6	7
184	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 /Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	127,670	303,92 144,15	38 802,09 18 403,63
185	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100mm	m	79,000	67,98 23,06	5 370,61 1 822,05
186		Profil de colt din PVC	m	79,000	11,19 0,00	884,25 0,00
<b>Total Capitolul 9.2.1. Incapere nr. 1,1*,2,4</b>						<b>58 122,29</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>26 042,13</b>
		<b>9.2.2. Capitolul 9.2.2. Incapere nr.3</b>				
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor /Grunduire -betonokontakt "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2	25,200	7,73 1,73	194,92 43,59
188	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	25,200	395,36 222,28	9 963,04 5 601,44
189	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100mm	m	19,000	67,98 23,06	1 291,67 438,21
190		Profil de colt din PVC	m	19,000	11,19 0,00	212,67 0,00
191		Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat	m	32,000	70,98 0,00	2 271,36 0,00
<b>Total Capitolul 9.2.2. Incapere nr.3</b>						<b>13 933,66</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>6 083,24</b>
		<b>9.2.3. Incapere nr.5...9</b>				
192	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	282,950	5,36 1,73	1 517,99 489,48

1	2	3	4	5	6	7
193	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice /aplicativ, Cimentoplast gr. 45 mm	m3	12,730	1 066,98 259,47	13 582,67 3 303,05
194	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	282,950	71,53 40,36	20 239,65 11 420,43
195	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli /Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2	282,950	465,92 183,94	131 831,60 52 044,49
<b>Total Incapere nr.5...9</b>						<b>167 171,91</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>67 257,45</b>
		<b>9.2.4. Capitolul 9.2.4. Incapere nr. 10...13</b>				
196	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	25,270	100,45 13,49	2 538,38 340,94
197	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/Mastic bituminos	m2	27,800	28,39 2,31	789,13 64,12
198	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	27,800	118,64 39,21	3 298,18 1 090,01
199	IzF19A	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte	m2	25,270	11,58 3,46	292,75 87,41

1	2	3	4	5	6	7
200	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,270	71,54 40,36	1 807,70 1 019,95
201	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2/ Placa ceramica striata "Porcelanato" gr.10 mm	m2	25,240	326,99 167,21	8 253,18 4 220,48
<b>Total Capitolul 9.2.4. Incapere nr. 10....13</b>						<b>16 979,32</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>6 822,91</b>
<b>Total Capitolul 9.2. Cota 0.000</b>						<b>256 207,18</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>106 205,73</b>
		<b>9.3. Capitolul 9.3. Cota +3.300</b>				
		<b>9.3.1. Capitolul 9.3.1. Incapere nr. 1,2,2*,3,6</b>				
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	101,130	5,36 1,73	542,53 174,94
203	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice /aplicativ, Cimentoplast gr. 40 mm	m3	4,040	1 066,89 259,47	4 310,22 1 048,26
204	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	101,130	71,53 40,36	7 233,77 4 081,81
205	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 /Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	101,130	303,92 144,15	30 735,90 14 577,83
206	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100mm	m	60,000	67,98 23,06	4 078,95 1 383,84



1	2	3	4	5	6	7
207		Profil de colt din PVC	m	60,000	11,19 0,00	671,58 0,00
<b>Total Capitolul 9.3.1.</b> <b>Incapere nr. 1,2,2*,3,6</b> <b>Incluziv salariu</b>						<b>47 572,95</b> <b>21 266,68</b>
		<b>9.3.2. Capitolul 9.3.2. Incapere nr.4</b>				
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor /Grunduire -betonokontakt "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2	23,140	7,61 1,73	176,08 40,02
209	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	23,140	395,36 222,28	9 148,71 5 143,56
210	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100mm	m	18,000	67,98 23,06	1 223,69 415,15
211		Profil de colt din PVC	m	18,000	11,19 0,00	201,47 0,00
212		Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat	m	32,000	70,98 0,00	2 271,36 0,00
<b>Total Capitolul 9.3.2.</b> <b>Incapere nr.4</b> <b>Incluziv salariu</b>						<b>13 021,31</b> <b>5 598,73</b>
		<b>9.3.3. Capitolul 9.3.3. Incapere nr. 5</b>				
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,770	5,24 1,73	66,89 22,08
214	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice /aplicativ, Cimentoplast gr. 40 mm	m3	0,510	1 067,10 259,57	544,22 132,38

1	2	3	4	5	6	7
215	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,770	71,19 40,36	909,05 515,42
216	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp / Laminat cl. A33 gr. 12mm	m2	12,770	366,65 89,38	4 682,06 1 141,32
<b>Total Capitolul 9.3.3. Incapere nr. 5</b>						<b>6 202,22</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 811,20</b>
		<b>9.3.4. Capitolul 9.3.4. Incapere nr. 7</b>				
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,630	5,37 1,73	67,77 21,85
218	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice /aplicativ, Cimentoplast gr. 40 mm	m3	0,510	1 067,10 259,57	544,22 132,38
219	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,630	71,55 40,36	903,64 509,77
220	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 /Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	12,630	303,93 144,15	3 838,64 1 820,67
221	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100mm	m	14,000	67,98 23,06	951,75 322,89
222		Profil de colt din PVC	m	14,000	11,19 0,00	156,70 0,00

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Capitolul 9.3.4. Incapere nr. 7</b>						<b>6 462,72</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>2 807,56</b>
		<b>9.3.5. Capitolul 9.3.5. Incapere nr. 8...12</b>				
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	281,090	5,36 1,73	1 507,99 486,25
224	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 45 mm	m3	12,650	1 066,97 259,47	13 497,23 3 282,35
225	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	281,090	71,53 40,36	20 106,96 11 345,35
226	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli /Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2	281,090	465,92 183,94	130 965,02 51 702,40
<b>Total Capitolul 9.3.5. Incapere nr. 8...12</b>						<b>166 077,20</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>66 816,35</b>
		<b>9.3.6. Capitolul 9.3.6. Incapere nr. 13..16</b>				
227	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	24,070	100,45 13,49	2 417,82 324,74
228	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/Mastic bituminos	m2	26,480	28,39 2,31	751,64 61,06
229	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata	m2	26,480	118,64 39,21	3 141,54 1 038,23

1	2	3	4	5	6	7
		orizontale montate pe suport continuu				
230	IzF19A	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte	m2	24,070	12,19 3,46	293,30 83,26
231	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	24,070	71,52 40,36	1 721,49 971,52
232	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2/ Placa ceramica striata "Porcelanato" gr.10 mm	m2	24,070	326,99 167,21	7 870,61 4 024,84
<b>Total Capitolul 9.3.6. Incapere nr. 13..16</b>						<b>16 196,40</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>6 503,65</b>
<b>Total Capitolul 9.3. Cota +3.300</b>						<b>255 532,80</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>104 804,17</b>
<b>Total Capitolul 9. Finisare pardosea</b>						<b>646 662,41</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>260 240,07</b>
		<b>10. Capitolul 10. Finisari tavan 10.1. Capitolul 10.1. Cota -2.000 10.1.1. Capitolul 10.1.1. Tip D</b>				
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	454,120	4,91 1,73	2 231,94 785,56
234	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	454,120	36,28 31,71	16 477,30 14 401,51
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau	m2	454,120	4,91 1,73	2 231,94 785,56

1	2	3	4	5	6	7
		analog				
236	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	454,120	42,00 31,71	19 074,82 14 401,51
<b>Total Capitolul 10.1.1. Tip D</b>						<b>40 016,00</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>30 374,14</b>
<b>Total Capitolul 10.1. Cota -2.000</b>						<b>40 016,00</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>30 374,14</b>
		<b>10.2. Capitolul 10.2. Cota 0.000</b>				
		<b>10.2.1. Capitolul 10.1.2. Tip A</b>				
237	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	401,330	261,46 126,85	104 931,54 50 909,45
<b>Total Capitolul 10.1.2. Tip A</b>						<b>104 931,54</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>50 909,45</b>
		<b>10.2.2. Capitolul 10.1.3. Tip B*</b>				
238	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	23,960	225,51 110,13	5 403,17 2 638,75
239	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	23,960	4,92 1,73	117,78 41,46
240	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	23,960	22,61 11,53	541,71 276,31
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	23,960	4,92 1,73	117,78 41,46
242	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	23,960	40,85	978,88

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi			31,71	759,84
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	23,960	4,92 1,73	117,78 41,46
244	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	23,960	42,00 31,71	1 006,41 759,84
<b>Total Capitolul 10.1.3. Tip B*</b>						<b>8 283,51</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 559,12</b>
		<b>10.2.3. Capitolul 10.2.3. Tip C</b>				
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betoground sau analog	m2	26,630	7,75 1,73	206,51 46,07
246	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	26,630	108,62 88,22	2 892,57 2 349,30
247	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 mm	m2	26,630	38,31 17,87	1 020,22 475,98
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	26,630	4,91 1,73	130,88 46,07
249	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pt	m2	26,630	40,85 31,71	1 087,94 844,49

1	2	3	4	5	6	7
		2 straturi				
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	26,630	4,91 1,73	130,88 46,07
251	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	26,630	42,01 31,71	1 118,60 844,55
<b>Total Capitolul 10.2.3. Tip C</b>						<b>6 587,60</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 652,53</b>
<b>Total Capitolul 10.2. Cota 0.000</b>						<b>119 802,65</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>60 121,10</b>
		<b>10.3. Capitolul 10.3. Cota +3.300</b>				
		<b>10.3.1. Capitolul 10.3.1. Tip A</b>				
252	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	387,810	261,46 126,85	101 396,61 49 194,42
<b>Total Capitolul 10.3.1. Tip A</b>						<b>101 396,61</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>49 194,42</b>
		<b>10.3.2. Capitolul 10.3.2. Tip B</b>				
253	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	12,630	221,11 110,13	2 792,56 1 390,93
254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	12,630	4,92 1,73	62,09 21,85
255	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,630	22,61 11,53	285,58 145,65
256	CN53A	Grunduirea suprafetelor	m2	12,630	4,92	62,09

1	2	3	4	5	6	7
		interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog			1,73	21,85
257	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pt 2 straturi	m2	12,630	40,86 31,71	516,01 400,56
258	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	12,630	4,92 1,73	62,09 21,85
259	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,630	42,01 31,71	530,53 400,56
<b>Total Capitolul 10.3.2. Tip B</b>						<b>4 310,95</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>2 403,25</b>
		<b>10.3.3. Capitolul 10.3.2. Tip B*</b>				
260	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	24,070	225,51 110,13	5 427,98 2 650,86
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	24,070	4,91 1,73	118,30 41,63
262	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	24,070	22,61 11,53	544,21 277,58
263	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	24,070	4,91 1,73	118,30 41,63
264	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	24,070	40,86 31,71	983,40 763,36



1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi				
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	24,070	4,91 1,73	118,30 41,63
266	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,070	42,00 31,71	1 011,06 763,36
<b>Total Capitolul 10.3.2. Tip B*</b>						<b>8 321,55</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 580,05</b>
		<b>10.3.4. Capitolul 10.3.4. Tip C</b>				
267	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betogrund sau analog	m2	27,010	7,75 1,73	209,45 46,70
268	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	27,010	108,62 88,22	2 933,82 2 382,80
269	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 mm	m2	27,010	38,31 17,87	1 034,80 482,79
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	27,010	4,91 1,73	132,72 46,70
271	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pt 2 straturi	m2	27,010	40,86 31,71	1 103,53 856,60

1	2	3	4	5	6	7
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	27,010	4,91 1,73	132,72 46,70
273	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,010	42,00 31,71	1 134,55 856,60
<b>Total Capitolul 10.3.4. Tip C</b>						<b>6 681,59</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 718,89</b>
<b>Total Capitolul 10.3. Cota +3.300</b>						<b>120 710,70</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>60 896,61</b>
<b>Total Capitolul 10. Finisari tavan</b>						<b>280 529,35</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>151 391,85</b>
		<b>11. Capitolul 11. Finisare pereti</b>				
		<b>11.1. Capitolul 11.1. Cota -2.000</b>				
		<b>11.1.1. Capitolul 11.1.1. Tip 5</b>				
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	405,820	3,83 1,73	1 556,26 702,01
275	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	405,820	90,71 70,35	36 812,13 28 547,47
276	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2	405,820	75,09 13,84	30 473,16 5 615,91
277	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	405,820	22,61	9 175,32

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			11,53	4 679,92
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	405,820	3,83 1,73	1 556,26 702,01
279	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	405,820	36,28 31,71	14 724,79 12 869,77
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	405,820	3,83 1,73	1 556,26 702,01
281	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	405,820	42,00 31,71	17 046,03 12 869,77
<b>Total Capitolul 11.1.1. Tip 5</b>						<b>112 900,21</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>66 688,87</b>
<b>Total Capitolul 11.1. Cota -2.000</b>						<b>112 900,21</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>66 688,87</b>
		<b>11.2. Capitolul 11.2. Cota 0.000</b>				
		<b>11.2.1. Capitolul 11.2.1. Tip 1</b>				
282	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	276,020	17,96 8,07	4 956,83 2 228,16
283	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	276,020	22,61 11,53	6 240,63 3 183,06
284	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	276,020	90,71 70,35	25 037,89 19 416,66

1	2	3	4	5	6	7
285	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	276,020	3,83 1,73	1 058,50 477,48
286	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	276,020	36,28 31,71	10 015,11 8 753,42
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	276,020	4,91 1,73	1 356,60 477,48
288	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	276,020	42,00 31,71	11 593,91 8 753,42
289	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	8,300	9,14 4,04	75,83 33,50
<b>Total Capitolul 11.2.1. Tip 1</b>						<b>60 335,30</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>43 323,18</b>
		<b>11.2.2. Capitolul 11.2.2. Tip 2</b>				
290	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	71,070	3,83 1,73	272,52 122,93
291	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	71,070	90,71 70,34	6 446,78 4 999,41
292	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	71,070	22,61 11,53	1 606,82 819,58
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	71,070	3,83 1,73	272,52 122,93
294	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	71,070	36,28 31,71	2 578,68 2 253,81

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	71,070	3,83 1,73	272,52 122,93
296	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	71,070	42,00 31,71	2 985,18 2 253,81
297	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	2,100	9,14 4,04	19,19 8,48
<b>Total Capitolul 11.2.2. Tip 2</b>						<b>14 454,21</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>10 703,88</b>
		<b>11.2.3. Capitolul 11.2.3. Tip 2*</b>				
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	543,840	3,83 1,73	2 085,50 940,72
299	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	543,840	90,71 70,35	49 332,02 38 256,55
300	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2	543,840	75,09 13,84	40 837,14 7 525,90
301	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	543,840	22,61 11,53	12 295,86 6 271,56
302	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	543,840	3,83 1,73	2 085,50 940,72

1	2	3	4	5	6	7
303	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	543,840	36,28 31,71	19 732,72 17 246,80
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	543,840	3,83 1,73	2 085,50 940,72
305	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	543,840	42,00 31,71	22 843,42 17 246,80
306	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	16,300	9,14 4,04	148,92 65,79
<b>Total Capitolul 11.2.3. Tip 2*</b>						<b>151 446,58</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>89 435,56</b>
<b>11.2.4. Capitolul 11.2.4. Tip 3</b>						
307	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	65,920	4,92 1,73	324,01 114,05
308	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Consum plasa zincata $\phi 1.8$ 25x25 = 1.75 kg/m2, Mortar M100 = 0.032 m3/m2, otel beton profil neted = 0.792 kg/m2, se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor	m2	65,920	228,93 132,62	15 091,25 8 742,17
309	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	65,920	226,91 95,14	14 957,63 6 271,56

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Capitolul 11.2.4. Tip 3</b>						<b>30 372,89</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>15 127,78</b>
		<b>11.2.5. Capitolul 11.2.5. Tip 4</b>				
310	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	67,920	3,84 1,73	260,48 117,51
311	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	67,920	22,61 11,53	1 535,62 783,25
312	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	67,920	90,71 70,34	6 161,04 4 777,82
313	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	67,920	226,91 95,14	15 411,43 6 461,84
<b>Total Capitolul 11.2.5. Tip 4</b>						<b>23 368,57</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>12 140,42</b>
		<b>11.2.6. Capitolul 11.2.6. Diverse</b>				
314	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/ Baghet din MDF latime 250 mm	m	212,180	103,57 29,98	21 976,36 6 361,86
315	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / zona lavoarelor in cabinete	m2	12,000	226,90 95,14	2 722,82 1 141,67
<b>Total Capitolul 11.2.6. Diverse</b>						<b>24 699,18</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Incluziv salariu</b>					<b>7 503,53</b>	
<b>Total Capitolul 11.2. Cota 0.000</b>					<b>304 676,73</b>	
<b>Incluziv salariu</b>					<b>178 234,35</b>	
		<b>11.3. Capitolul 11.3. Cota +3.300</b>				
		<b>11.3.1. Capitolul 11.3.1. Tip 1</b>				
316	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	297,530	17,96 8,07	5 343,09 2 401,77
317	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	297,530	22,61 11,53	6 726,95 3 431,12
318	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	297,530	90,71 70,35	26 989,12 20 929,83
319	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	297,530	3,83 1,73	1 140,96 514,67
320	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	297,530	36,28 31,71	10 795,58 9 435,54
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	297,530	5,39 1,73	1 605,10 514,67
322	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	297,530	42,00 31,71	12 497,46 9 435,60
323	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	8,900	9,14 4,04	81,31 35,92
<b>Total Capitolul 11.3.1. Tip 1</b>					<b>65 179,57</b>	
<b>Incluziv salariu</b>					<b>46 699,12</b>	



1	2	3	4	5	6	7
		<b>11.3.2. Capitolul 11.3.2. Tip 2</b>				
324	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	63,860	3,83 1,73	244,90 110,48
325	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	63,860	90,71 70,34	5 792,75 4 492,23
326	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	63,860	22,61 11,53	1 443,82 736,43
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	63,860	3,83 1,73	244,90 110,48
328	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	63,860	36,28 31,71	2 317,11 2 025,20
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	63,860	3,83 1,73	244,90 110,48
330	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	63,860	42,00 31,71	2 682,37 2 025,19
331	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,900	9,14 4,04	17,36 7,67
<b>Total Capitolul 11.3.2. Tip 2</b>						<b>12 988,11</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>9 618,16</b>
		<b>11.3.3. Capitolul 11.3.3. Tip 2*</b>				
332	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	593,280	3,83 1,73	2 275,08 1 026,23
333	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	593,280	90,71	53 816,75 41 734,42

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			70,35	
334	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2	593,280	75,09 13,84	44 549,55 8 210,03
335	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	593,280	22,61 11,53	13 413,66 6 841,70
336	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	593,280	3,83 1,73	2 275,08 1 026,23
337	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	593,280	36,28 31,71	21 526,58 18 814,69
338	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	593,280	3,83 1,73	2 275,08 1 026,23
339	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	593,280	42,00 31,71	24 920,09 18 814,69
340	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	17,800	9,14 4,04	162,62 71,84
<b>Total Capitolul 11.3.3. Tip 2*</b>						<b>165 214,49</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>97 566,06</b>
		<b>11.3.4. Capitolul 11.3.4. Tip 3</b>				
341	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	65,920	4,92 1,73	324,01 114,05

1	2	3	4	5	6	7
342	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Consum plasa zincata $\phi 1.8$ 25x25 = 1.75 kg/m <sup>2</sup> , Mortar M100 = 0.032 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> , otel beton profil neted = 0.792 kg/m <sup>2</sup> , se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor	m2	65,920	228,93 132,62	15 091,25 8 742,17
343	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	65,920	226,91 95,14	14 957,63 6 271,56
<b>Total Capitolul 11.3.4. Tip 3</b>						<b>30 372,89</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>15 127,78</b>
		<b>11.3.5. Capitolul 11.3.5. Tip 4</b>				
344	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	78,280	3,83 1,73	300,17 135,39
345	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	78,280	22,61 11,53	1 769,84 902,72
346	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	78,280	90,71 70,35	7 100,84 5 506,65
347	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la	m2	78,280	226,91	17 762,19

1	2	3	4	5	6	7
		pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm			95,14	7 447,48
<b>Total Capitolul 11.3.5. Tip 4</b>						<b>26 933,04</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>13 992,24</b>
		<b>11.3.6. Capitolul 11.3.6. Diverse</b>				
348	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/ Baghet din MDF latime 250 mm	m	216,300	103,57 29,98	22 403,08 6 485,37
349	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / zona lavoarelor in cabinete	m2	15,000	257,81 95,14	3 867,15 1 427,09
<b>Total Capitolul 11.3.6. Diverse</b>						<b>26 270,23</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>7 912,46</b>
<b>Total Capitolul 11.3. Cota +3.300</b>						<b>326 958,33</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>190 915,82</b>
		<b>11.4. Capitolul 11.4. Glafuri interioare</b>				
350	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	212,000	119,18 98,02	25 267,01 20 780,67
351	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	212,000	3,83 1,73	812,98 366,72
352	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / consum chit pe baza de ipsos 2.5 kg/m2	m2	212,000	45,00 31,71	9 539,57 6 723,15
353	CN53A	Grunduirea suprafetelor	m2	212,000	5,23	1 108,72

1	2	3	4	5	6	7
		interioare a peretilor si tavanelor / grund acrilic universal			1,73	366,72
354	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	212,000	42,00 31,71	8 904,83 6 723,16
355	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	6,360	9,14 4,03	58,10 25,66
<b>Total Capitolul 11.4. Glafuri interioare</b>						<b>45 691,21</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>34 986,08</b>
		<b>11.5. Capitolul 11.5. Cornier aluminiu</b>				
356		Corniera perforata de aluminiu	m	1 560,00 0	5,10 0,00	7 960,68 0,00
<b>Total Capitolul 11.5. Cornier aluminiu</b>						<b>7 960,68</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>
<b>Total Capitolul 11. Finisare pereti</b>						<b>798 187,16</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>470 825,12</b>
		<b>12. Capitolul 12. Balustrade B1, B2, B3</b>				
357	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-1, in set Teava (mina curenta) $\phi 50 \times 3$ (7.0 ml); teava $\phi 20 \times 2$ (21.0 ml); teava (stilp) $\phi 40 \times 3$ L=750mm (12 buc); element decorativ $\phi 80 \times 8$ (12 buc); teava $\phi 20 \times 2$ L=100mm (12 buc); element decorativ $\phi 50$ (1 buc); element decorativ $\phi 20$ (12 buc) conform Plansei 31 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-2-SA)	m	7,000	952,12 51,89	6 664,84 363,26
358	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-2, in set Teava (mina curenta) $\phi 50 \times 3$ (7.0 ml); teava $\phi 20 \times 2$ (21.0 ml); teava (stilp) $\phi 40 \times 3$ L=750mm (11 buc); element	m	7,000	952,12 51,89	6 664,84 363,26

1	2	3	4	5	6	7
		decorativ $\phi 80 \times 8$ (13 buc); teava $\phi 20 \times 2$ L=100mm (11 buc); element decorativ $\phi 20$ (12 buc) conform Plansei 31 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-2-SA)				
359	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-3, in set Teava (mina curenta) $\phi 50 \times 3$ (1.6 ml); teava $\phi 20 \times 2$ (4.8 ml); teava (stilp) $\phi 40 \times 3$ L=750mm (3 buc); element decorativ $\phi 80 \times 8$ (4 buc); teava $\phi 20 \times 2$ L=100mm (3 buc); element decorativ $\phi 20$ (6 buc) conform Plansei 31 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-2-SA)	m	1,600	<div>952,12</div> <div>51,89</div>	<div>1 523,39</div> <div>83,03</div>
<b>Total Capitolul 12.</b>						<b>14 853,07</b>
<b>Balustrade B1, B2, B3</b>						
<b>Incluziv salariu</b>						<b>809,55</b>
		<b>13. Scara exterioara Sc-1, Sc-2</b>				
		<b>13.1. Finisare</b>				
360	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate	m2	42,000	<div>395,07</div> <div>222,28</div>	<div>16 592,92</div> <div>9 335,73</div>
361	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placare cu piatra artificiala	m2	12,000	<div>331,94</div> <div>167,21</div>	<div>3 983,31</div> <div>2 006,57</div>
<b>Total Finisare</b>						<b>20 576,23</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>11 342,30</b>
		<b>13.2. Ingradiri I-1...I-7</b>				
362	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil in set Montant $\phi 38 \times 1.5$ cu suport mina curenta L=880 (42 buc); flansa+mascare montant $\phi 38$ (42 buc); mina curenta $\phi 42.4 \times 1.5$ (23.0 ml); inel mascare $\phi 42$ (3 buc); struna $\phi 16 \times 1.2$ (69.0 ml); capac mascare $\phi 42$ (7 buc); capac mascare $\phi 16$ (60 buc) conform Plansei 35 din proiectul Solutii Arhitecturale	m	23,000	<div>952,12</div> <div>51,89</div>	<div>21 898,76</div> <div>1 193,56</div>

1	2	3	4	5	6	7
		(04/2021-2-SA)				
<b>Total Ingradiri I-1...I-7</b>						<b>21 898,76</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 193,56</b>
<b>Total Scara exterioara Sc-1, Sc-2</b>						<b>42 474,99</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>12 535,86</b>
		<b>14. Elemente pentru persoane cu dizabilitati (Bare de sprijin Bs-1...Bs-3)</b>				
363	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox $\phi$ 30x2,5 petru persoane cu dezabilitati	m	10,400	733,49 <hr/> 63,43	7 628,34 <hr/> 659,63
364	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox $\phi$ 45x3 petru persoane cu dezabilitati	m	8,000	1 018,49 <hr/> 63,43	8 147,95 <hr/> 507,41
<b>Total Elemente pentru persoane cu dizabilitati (Bare de sprijin Bs-1...Bs-3)</b>						<b>15 776,29</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 167,04</b>
		<b>15. Capitolul 15. Finisari exterioare 15.1. Capitolul 15.1. Schele</b>				
365	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	800,000	48,91 <hr/> 43,24	39 132,00 <hr/> 34 596,00
<b>Total Capitolul 15.1. Schele</b>						<b>39 132,00</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>34 596,00</b>
		<b>15.2. Capitolul 15.2. Pereti</b>				
366	CN54B	Aplicarea manuala a grundului	m2	660,000	12,94	8 543,17

1	2	3	4	5	6	7
		betonogrunt sau analog intr-un strat, la pereti exteriori la fatade			6,92	4 566,67
367	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 126kg/m3 gr. 100 mm / Cornier din aluminiu consum 0.76 ml/m2	m2	660,000	351,91 133,19	232 262,20 87 908,44
368	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva	m2	660,000	90,00 70,35	59 397,71 46 427,83
369	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / Compozitie adeziva k=3 pentru grosimea finala 2 mm	m2	-660,000	25,66 13,84	-16 935,45 -9 133,34
370	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "SUPRATON EXTRA" sau "TUFFUHPUHT" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	660,000	12,89 6,92	8 510,17 4 566,67
371	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	660,000	18,87 6,92	12 455,32 4 566,67
372	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" / Vopsea decorativa mata exterioara de tip "Flekso Decor" 2-3 mm consum 1.6kg/m2	m2	660,000	107,03 39,21	70 639,01 25 877,81
373	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	19,800	58,10 4,04	1 150,31 79,92



1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Capitolul 15.2. Pereti</b>						<b>376 022,44</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>164 860,67</b>
		<b>15.3. Capitolul 13.3. Glafuri exterioare</b>				
374	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	90,000	119,18 98,02	10 726,56 8 821,98
375	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 126kg/m3 gr. 30 mm	m2	90,000	247,71 133,19	22 293,63 11 987,51
376	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva	m2	90,000	90,00 70,35	8 099,70 6 331,07
377	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / Compozitie adeziva k=3 pentru grosimea finala 2 mm	m2	-90,000	25,66 13,84	-2 309,38 -1 245,46
378	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / grund acrilic universal	m2	90,000	5,36 1,73	482,83 155,68
379	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	90,000	54,86 31,71	4 937,57 2 854,17
380	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	2,700	58,10 4,04	156,86 10,90

1	2	3	4	5	6	7
381	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu $\delta=300$ mm	m	125,000	206,20 28,83	25 775,12 3 603,75
<b>Total Capitolul 13.3. Glafuri exterioare</b>						<b>70 162,89</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>32 519,60</b>
		<b>15.4. Capitolul 15.4. Soclu</b>				
382	CK26B	Profil de suport	m	102,000	50,66 23,06	5 167,73 2 352,53
383	CK26B	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	102,000	58,86 23,06	6 004,13 2 352,53
384	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/ Primer-PU 100	m2	62,000	8,78 2,31	544,42 143,00
385	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/ Tesatura poliesterica 60 gr/m2	m2	62,000	22,61 11,53	1 401,78 714,98
386	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Membrana ISOFLEX k=2 pentru materiale si utilaje pentru 2 straturi	m2	62,000	117,21 2,31	7 266,80 143,00
387	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betonocontact sau analog	m2	140,000	7,73 1,73	1 082,87 242,17

1	2	3	4	5	6	7
388	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr.50mm	m2	140,000	<div>217,73</div> <div>99,06</div>	<div>30 482,31</div> <div>13 868,39</div>
389	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata φ3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m2)	kg	82,600	<div>24,36</div> <div>2,59</div>	<div>2 012,44</div> <div>214,32</div>
390	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	140,000	<div>119,14</div> <div>98,02</div>	<div>16 679,88</div> <div>13 723,08</div>
391	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pt grosimea finala 3.0 cm	m2	140,000	<div>18,06</div> <div>7,50</div>	<div>2 527,81</div> <div>1 049,41</div>
392	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	140,000	<div>8,45</div> <div>2,31</div>	<div>1 183,12</div> <div>322,90</div>
393	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti	m2	140,000	<div>11,46</div> <div>3,46</div>	<div>1 604,34</div> <div>484,34</div>

1	2	3	4	5	6	7
394	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota	m2	140,000	357,66 167,21	50 072,04 23 409,96
<b>Total Capitolul 15.4. Soclu</b>						<b>126 029,67</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>59 020,61</b>
		<b>15.5. Capitolul 15.5. Pereu</b>				
395	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	1,500	2 575,09 392,67	3 862,64 589,00
396	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20-40 compactat in pamint-150 mm	m3	22,500	550,23 57,08	12 380,16 1 284,38
397	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B7.5 gr. 60 mm	m3	9,000	1 242,03 259,47	11 178,24 2 335,23
398	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	150,000	200,89 34,37	30 133,25 5 154,80
399	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / BR 80.20.8	m	100,000	117,29 17,30	11 729,06 1 729,80
<b>Total Capitolul 15.5. Pereu</b>						<b>69 283,35</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>11 093,21</b>
<b>Total Capitolul 15. Finisari exterioare</b>						<b>680 630,35</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>302 090,09</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>16. Capitolul 16. Diverse</b> <b>16.1. Capitolul 16.1. Captusire coloane de tranzit</b> <b>16.1.1. Capitolul 16.1.1. Cota 0.000</b>				
400	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la foc gr. 12.5 mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2	18,000	486,37 249,81	8 754,74 4 496,62
401	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofulug gr. 12.5 mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2	2,000	480,51 249,81	961,03 499,62
402	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofulug gr. 12.5 mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: tevi orizontale	m2	3,000	480,51 249,80	1 441,54 749,41
403	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de vizitare de tip VENTS 200x400(h)	buc	8,000	145,97 95,14	1 167,75 761,11
404	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,000	3,83 1,73	76,70 34,60
405	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,000	36,28 31,71	725,68 634,26
406	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,000	3,83 1,73	76,70 34,60
407	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,000	45,41 31,71	908,12 634,26
408	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la	m2	3,000	226,92	680,77

1	2	3	4	5	6	7
		pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm			95,14	285,42
<b>Total Capitolul 16.1.1.</b>						
<b>Cota 0.000</b>						<b>14 793,03</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>8 129,90</b>
		<b>16.1.2. Capitolul 16.1.2. Cota +3.300</b>				
409	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la foc gr. 12.5 mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2	18,000	486,37 249,81	8 754,74 4 496,62
410	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12.5 mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2	2,000	480,51 249,81	961,03 499,62
411	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12.5 mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: tevi orizontale	m2	4,000	480,52 249,81	1 922,07 999,25
412	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de vizitare de tip VENTS 200x400(h	buc	8,000	145,97 95,14	1 167,75 761,11
413	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,000	3,83 1,73	76,70 34,60
414	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,000	36,28 31,71	725,68 634,26
415	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,000	3,83	76,70 34,60

1	2	3	4	5	6	7
					1,73	
416	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,000	45,41 31,71	908,12 634,26
417	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	4,000	226,91 95,14	907,66 380,56
<b>Total Capitolul 16.1.2. Cota +3.300</b>						<b>15 500,45</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>8 474,88</b>
<b>Total Capitolul 16.1. Captusire coloane de tranzit</b>						<b>30 293,48</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>16 604,78</b>
		<b>16.2. Capitolul 16.2. Executare goluri retele</b>				
		<b>16.2.1. Capitolul 16.2.1. Cota 0.000</b>				
418	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,010	228,00 225,00	2,28 2,25
419	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	0,005	1 028,00 1 026,00	5,14 5,13
<b>Total Capitolul 16.2.1. Cota 0.000</b>						<b>7,42</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>7,38</b>
		<b>16.2.2. Capitolul 16.2.2. Cota 3.300</b>				
420	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,010	228,00 225,00	2,28 2,25
421	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	0,007	1 030,00 1 028,57	7,21 7,20

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Capitolul 16.2.2. Cota 3.300</b>				<b>9,49</b>
		<b>Incluziv salariu</b>				<b>9,45</b>
		<b>Total Capitolul 16.2. Executare goluri retele</b>				<b>16,91</b>
		<b>Incluziv salariu</b>				<b>16,83</b>
		<b>Total Capitolul 16. Diverse</b>				<b>30 310,39</b>
		<b>Incluziv salariu</b>				<b>16 621,61</b>
	Total	lei				4 147 257,50
	Asigurarea sociala	24,00 %				395 839,44
	Transportarea materialelor	7,00 %				168 754,95
	Total	100,00 +				4 711 851,89
	Cheltuieli de regie	14,50 %				683 218,52
	Total	100,00 +				5 395 070,41
	Beneficiul de deviz	6,00 %				323 704,22
	Total	100,00 +				5 718 774,63
	TVA	20,00 %				1 143 754,93

**Total deviz:** **6 862 529,56**  
**Incluziv salariu** **1 649 331,02**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)



**Reparatia capitala a imobilului  
cu nr. cad. 0100.112.01 (scoala  
nr.6) din bd. Cuza-Voda 17/3,  
mun. Chisinau**

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2 B1**  
**Solutii arhitecturale Bloc B1 (04/2021-2-SA)**

**Valoarea de deviz 6 862 529,56 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2 B1:				

**Manopera :**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1 998,980	57,66	115 261,17
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1 382,328	57,66	79 705,03
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	4 129,099	57,66	238 083,85
4.	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	63,800	57,66	3 678,70
5.	7123010010200	Betonist	h-om	831,622	57,66	47 951,29
6.	7123011000200	Betonist	h-om	10,926	57,66	629,99
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	61,248	57,66	3 531,56
8.	7123030012500	Montator P.B	h-om	117,900	57,66	6 798,11
9.	7124010010700	Dulgher	h-om	496,558	57,66	28 631,54
10.	71240100107001	Dulgher	h-om	52,535	57,66	3 029,17
11.	7129020012800	Pavator	h-om	105,030	57,66	6 056,03
12.	7129040010110	Asfaltator	h-om	14,944	57,66	861,67
13.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1 356,952	57,66	78 241,85
14.	7132010010900	Faiantar	h-om	185,640	57,66	10 704,00
15.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 649,327	57,66	95 100,18
16.	7132040012700	Parchetar	h-om	443,597	57,66	25 577,81
17.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	2 180,655	57,66	125 736,56
18.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	11,050	57,66	637,16
19.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	26,400	57,66	1 522,22
20.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	46,080	57,66	2 656,98
21.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2 471,166	57,66	142 487,42
22.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	317,897	57,66	18 329,94
23.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	288,150	57,66	16 614,71
24.	7212030022700	Sudor	h-om	4,654	57,66	268,35
25.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	715,295	57,66	41 243,90
26.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	30,210	57,66	1 741,91
27.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	92,982	57,66	5 361,34
28.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	25,860	57,66	1 491,09
29.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	141,572	57,66	8 163,03
30.	7422010060100	Timplar	h-om	2 064,035	57,66	119 012,24
31.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	739,461	57,66	42 637,32
32.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 733,160	57,66	157 594,06

33.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1 701,131	57,66	98 087,21
34.	9310060019930	Muncitor	h-om	2 114,180	57,66	121 903,63
		<b>Total manopera</b>				<b>1 649 331,02</b>

**Materiale:**

1.	1111000100048	Strat sintetic	m2	13,543	15,00	203,14
2.	1223	Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat	m	67,200	67,60	4 542,72
3.	1232	Isoflex membrana	m2	136,400	21,50	2 932,60
4.	123212	Etansare banda	m2	9,818	180,00	1 767,24
5.	123321	Mortar Knauf Perlfix	kg	196,500	2,50	491,25
6.	123453	Banda din pluta	m	117,900	5,00	589,50
7.	123455	Beton 12.5 (M150)	m3	1,465	891,25	1 305,68
8.	1236	Corniera perforata de aluminiu	m	1 638,000	4,86	7 960,68
9.	12365	Adeziv compozit	h-om	352,000	1,71	601,92
10.	12365	Elemente pentru fixarea membranei	buc	1 526,700	2,80	4 274,76
11.	1252	Banda bituminoasa	m	52,400	2,50	131,00
12.	12521	Knauf Fugenfuller Leicht	kg	131,000	4,00	524,00
13.	12524	Colier de stringere din tabla zincata	m	2,625	35,00	91,88
14.	1254	Profil de colt din PVC	m	199,500	10,66	2 126,67
15.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	53,465	350,00	18 712,75
16.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,324	336,00	108,87
17.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,750	336,00	252,00
18.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	5,700	336,00	1 915,20
19.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,011	336,00	3,70
20.	1421302200465	Colorant (material hidrofulg)	kg	62,893	5,00	314,47
21.	14213022004651	Colorant (material hidrofulg)	kg	22,950	53,00	1 216,35
22.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	197,344	5,00	986,71
23.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	12,333	5,00	61,67
24.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,004	7 300,00	29,20
25.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,029	7 300,00	211,70
26.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,240	7 300,00	1 752,00
27.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,002	7 300,00	14,60
28.	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,240	7 300,00	1 752,00
29.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,131	7 300,00	956,30
30.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	13 345,008	0,05	667,25
31.	2010237318750	Distantieri	buc	166,380	0,90	149,74
32.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,096	8 500,00	816,00
33.	20301129300001	Usa din MDF sponat cu sticla (sticla cu pelicula blindat) fara prag	m2	24,095	1 800,00	43 371,00
34.	20301129300002	Usa din MDF sponat fara prag	m2	2,000	1 800,00	3 600,00
35.	2030112931101	Usa fara prag exterioara din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30	m2	3,152	4 525,00	14 262,80
36.	2030112931103	Usa fara prag din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30	m2	1,184	4 525,00	5 357,60
37.	2030112931108	Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S	m2	189,946	1 150,00	218 437,90
38.	20301129311081	Fereastră PVC cu gratar cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S,	m2	23,844	1 150,00	27 420,60
39.	2030112947150	Obloane din aluminiu inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj	m2	11,800	2 120,00	25 016,00
40.	2030112951000144	Panouri despartitoare din aluminiu tip PAL sau HPL cu furnitura din inox	m2	50,000	1 050,00	52 500,00
41.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,979	420,00	411,18
42.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	12,898	12,65	163,16
43.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	1 389,635	1,80	2 501,36

44.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	314,565	0,80	251,66
45.	2112227324784	Material ignifug cu proprietati de termoextindere	kg	0,649	108,60	70,48
46.	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	0,811	45,60	36,98
47.	2112227324786	Discuri de taiere	buc	0,304	150,00	45,60
48.	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	10,406	5,00	52,03
49.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	30,519	21,00	640,90
50.	2320166200676	White spirit	kg	1,329	29,00	38,54
51.	2320187315789	Decofrol	kg	1,188	9,50	11,29
52.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	34,196	8,50	290,67
53.	23203226000361	Praimer bitumnii	kg	75,736	20,00	1 514,72
54.	23203226000362	Mastica bituminoasa	kg	161,200	26,00	4 191,20
55.	23203226002181	Izolon rost	kg	96,202	20,00	1 924,04
56.	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,832	10,50	8,74
57.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,084	19,00	20,59
58.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	42,000	20,40	856,80
59.	24133173460001	Primer PU 100	kg	18,600	21,50	399,90
60.	24133173460002	Mastica bituminoasa Aqua Mast	kg	65,136	21,71	1 414,11
61.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,026	25,00	0,65
62.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,058	60,00	63,48
63.	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,030	2 850,00	85,50
64.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	31,576	108,00	3 410,20
65.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	25,014	81,00	2 026,14
66.	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	906,802	13,20	11 969,73
67.	24165861053031	Grund cu cuart Betonogrun	kg	59,629	23,60	1 407,24
68.	24165861053032	Grund cu cuart Supraton Lux	kg	240,805	20,40	4 912,44
69.	24165861053033	Amorsa-grund betongrun	kg	13,410	23,60	316,48
70.	24165861053034	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	133,910	23,40	3 133,48
71.	24165861053036	Amorsa-grund acrilic universal Sniezka	kg	31,800	22,50	715,50
72.	2430116100000	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	5,316	45,00	239,22
73.	24301161038001	Vopsea Euroton Lav	kg	16,000	30,36	485,76
74.	24301161038002	Vopsea Siliconata Fassafenfarbe	kg	36,000	54,00	1 944,00
75.	24301161038003	Vopsea latex lavabila Mattlatex	kg	909,552	29,14	26 504,34
76.	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1 056,000	41,45	43 771,20
77.	24302261000001	Fuga	kg	349,937	28,00	9 798,25
78.	2430226100814	Grund ГФ-21	kg	2,658	36,00	95,69
79.	2430226101010	Grund cu cuart Betonogrun	kg	165,000	23,60	3 894,00
80.	24302261010101	Grund cu cuart Betonokontakt	kg	285,108	23,52	6 705,74
81.	24302261010102	Grund Supraton Extra	kg	178,500	23,40	4 176,90
82.	24302261010110	Grund cu cuart Gleta	kg	273,900	28,50	7 806,15
83.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	13,932	19,50	271,67
84.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	255,087	15,00	3 826,31
85.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	19,950	28,00	558,60
86.	2430226101600	Chit siliconic	kg	9,890	35,00	346,16
87.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	101,545	4,23	429,53
88.	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,394	18,00	7,09
89.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,420	60,00	25,20
90.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,372	25,50	9,49
91.	24621061000062	Клей для напольных покрытий	kg	255,087	73,00	18 621,35
92.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	kg	85,029	22,00	1 870,64
93.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,857	33,20	28,46
94.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	378,042	21,00	7 938,88
95.	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,014	217,80	3,05
96.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	69,824	5,80	404,99
97.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru	kg	5 668,601	4,58	25 962,19

		pardoseli grosimea 3 mm				
98.	24621061105471	Adeziv "Izomin Universal"	kg	10 813,400	2,60	28 114,84
99.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	243,600	2,60	633,36
100.	24621061105541	Adeziv CP Portelanat	kg	2 468,742	2,65	6 542,17
101.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	53,328	2,60	138,65
102.	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,132	60,00	7,92
103.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	85,384	0,80	68,29
104.	2513736621482	Banda izolanta	m	325,883	0,50	162,93
105.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	332,501	10,80	3 591,01
106.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	111,436	10,80	1 203,51
107.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	623,546	38,00	23 694,75
108.	2521106718391	Baghet din MDF	m	449,904	70,00	31 493,28
109.	25211067183931	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=350 mm	m	112,700	158,00	17 806,60
110.	25213026029012	Vata minerala 160kg/m3-100mm	m2	485,680	220,00	106 849,60
111.	25213026029013	Vata minerala 100kg/m3-100mm	m2	485,680	148,50	72 123,48
112.	25213026029071	Placi polistiren extrudat gr.50mm	m2	151,298	79,23	11 987,34
113.	2522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal	m	2,200	336,00	739,20
114.	25231167163461	Linoleum pe baza de PVC 3mm	m2	595,203	135,00	80 352,41
115.	2523126721151	Aerator φ110	buc	4,040	125,00	505,00
116.	2523126721152	Etansare din tabla pentru cos φ100	buc	4,040	575,00	2 323,00
117.	2523126721153	Etansare din tabla pentru cos φ50	buc	4,040	530,00	2 141,20
118.	25231467203001	Vitriau PVC cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S	m2	9,326	1 825,00	17 019,95
119.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	354,877	5,00	1 774,41
120.	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	189,000	1,50	283,50
121.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 145gr/m2	m2	2 792,988	7,20	20 109,50
122.	26141226019131	Impaslitura din fibra de sticla tip 60gr/m2	m2	68,200	7,20	491,04
123.	26141226019132	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	733,260	9,70	7 112,62
124.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	16,160	3,25	52,52
125.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	240,000	1,50	360,00
126.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	108,360	1,50	162,54
127.	26511221004022	Ciment M-400	kg	1,954	1,50	2,93
128.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 980,000	1,50	2 970,00
129.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	758,676	5,50	4 172,72
130.	26531021008310	Amestec uscat MP75	kg	50 981,584	2,70	137 650,27
131.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	3 137,421	4,30	13 490,91
132.	26531021008331	Chit pe baza de ipsos Otcos	kg	530,000	5,30	2 809,00
133.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	16,551	25,80	427,01
134.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gr.40mm	m2	152,250	125,00	19 031,25
135.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	306,011	105,00	32 131,15
136.	26611228001171	Bloc beton BCA	m3	11,550	1 248,00	14 414,40
137.	26621027010001	Placi ghips-carton hidrofug 12.5	m2	62,293	30,28	1 886,23
138.	26621027010002	Placi ghips-carton antifoc 12.5	m2	37,988	35,83	1 361,12
139.	26621027010003	Placi ghips-carton 12.5	m2	13,328	26,11	347,99
140.	26621027019011	Placi din ipsos hidrofug 80mm	m2	85,050	166,82	14 188,04
141.	26621027019012	Placi din ipsos contrafoc 80mm	m2	52,500	133,84	7 026,60
142.	26631021000001	Beton B7.5 (M100)	m3	41,137	850,60	34 991,13
143.	26631021000002	Cimentoplast	m3	76,111	780,00	59 366,58
144.	26631021000003	Beton celular usor 0.2Mpa	m3	84,611	780,00	65 996,58
145.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	4,800	825,40	3 961,92
146.	2664102100000	MortarM 100	m3	1,680	880,00	1 478,40
147.	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	12,585	880,00	11 074,80
148.	26641021020101	Mortar ciment 150-	m3	43,033	935,00	40 235,85
149.	26641021020101 69	Mortar ciment 100-T	m3	4,218	880,00	3 711,84
150.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj ( amestec uscat)Class Nas	kg	1 166,093	2,40	2 798,63

151.	26641021020181	Mortar ciment M-150	m3	23,397	935,00	21 876,19
152.	26651227005551	Placi policarbonat	m2	22,680	150,00	3 402,00
153.	26661228003251	Bordura beton pentru trotuare BR 80.20.8	m	100,500	60,00	6 030,00
154.	2670112202051p a	Piatra artificiala	m2	12,362	135,00	1 668,87
155.	26701122020523	Placi ceramice striata	m2	178,174	135,00	24 053,49
156.	26701122020523 l	Placi ceramice striata Portelanato 10mm	m2	50,789	135,00	6 856,51
157.	26701122020524	Placi ceramice Portelanato 10mm	m2	157,204	135,00	21 222,54
158.	2670112202052p s	Placi ceramice striate	m2	42,840	135,00	5 783,40
159.	2670112202053	Placi teracota rezistente la inghet	m2	206,040	160,00	32 966,40
160.	26701122040513 3	Placi din laminat cl. A33 gr. 12mm	m2	13,543	234,10	3 170,42
161.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,654	550,00	359,70
162.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1 580,920	2,50	3 952,30
163.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,093	9,60	0,89
164.	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	131,086	29,17	3 823,78
165.	26821326004702	LOGICROOF V-RP 1,8	m2	702,282	132,00	92 701,22
166.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	11,743	29,50	346,42
167.	26821326016261	Bipoli EPP	m2	547,780	35,00	19 172,30
168.	26821326016262	Película antivapori	m2	513,700 504,360	4,58 9,50	2 352,75 4 791,42
169.	26821626113051	Vata minerala semirigida 125kg/m3 gr. 50 mm	m2	0,515	85,00	43,77
170.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri 126kg/m3 100mm	m2	713,262	152,00	108 415,82
171.	26821626113701	Placi vata minerala termoiz. cladiri 126kg/m3 30mm	m2	97,263	69,00	6 711,15
172.	26821626113702	Placi vata minerala termoiz. cladiri 125kg/m3 50mm	m2	21,614	85,00	1 837,19
173.	26821626113703	Placi vata minerala termoiz. cladiri 135kg/m3 50mm	m2	64,842	89,80	5 822,81
174.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	4,830	255,00	1 231,65
175.	27104036422991	Tabla din otel galvanizat (capac)	m2	85,470	250,00	21 367,50
176.	27104036425981	Capac din tabla zincata	buc	8,000	1 000,00	8 000,00
177.	2710503808004	Fir de sudare	m	453,488	7,50	3 401,16
178.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	104,614	14,80	1 548,28
179.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,773	14,80	41,04
180.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	1,365	18,00	24,57
181.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	506,616	4,86	2 462,15
182.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	154,038	15,58	2 399,91
183.	2710703520285	Profil de suport	m	332,507	20,54	6 829,71
184.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	828,598	125,00	103 574,74
185.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,620	21,50	13,33
186.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,385	21,50	8,28
187.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	9,502	21,50	204,30
188.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,009	21,50	0,19
189.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	6,592	21,50	141,72
190.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,022	21,50	0,47
191.	27431235490261	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=300mm	m	126,250	165,00	20 831,25
192.	27431235490262	Profil de suport soclu	m	102,000	26,00	2 652,00
193.	27431235490263	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	102,000	34,20	3 488,40
194.	27431235490271	Plinta metalica de prindere a hidroizolatiei de parapet	m	16,000	65,00	1 040,00
195.	27431235490272	Sina de prindere TECHNOMICOL cu surub ascutit 4.8x50 mm	m	105,000	45,00	4 725,00
196.	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	424,500	28,00	11 886,00

197.	27752763098861	Inel din metal Ir1	buc	4,000	300,00	1 200,00
198.	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	1,301	50,00	65,05
199.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	17,930	28,00	502,04
200.	28112363099003 0	Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati $\phi 30 \times 2.5$	m	10,400	670,00	6 968,00
201.	28112363099004 5	Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati $\phi 45 \times 3$	m	8,000	955,00	7 640,00
202.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	2,400	60,00	144,00
203.	28121063057145 57	Balustrada din inox	m	38,600	900,00	34 740,00
204.	2812106306000	Usa pentru vizitare 200x400	buc	16,000	50,83	813,28
205.	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	198,387	4,86	964,16
206.	28121063060501	Usa fara prag exterioara dubla cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S	m2	7,080	3 265,00	23 116,20
207.	28121063060502	Usa fara prag interioara dubla din aluminiu cu 4 camere, cu auto-inchidere si cu garnituri de etansare in portici, geam cu sticla armata	m2	6,450	3 835,00	24 735,75
208.	28121063060503	Usa din aluminiu cu geam 8mm fara prag, cu 4 camere	m2	2,000	3 950,00	7 900,00
209.	2812106306053	Usa fara prag exterioara cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S	m2	2,800	3 265,00	9 142,00
210.	2812106306054	Usa din aluminiu fara prag, cu gratar	m2	15,940	3 950,00	62 963,00
211.	28731220041001	Plasa sudata $\phi 3$ BP-1 150x150 (0.59 kg/m2)	kg	83,426	21,00	1 751,95
212.	28731220041002	Plasa sudata $\phi 5$ Bp1 150x150	kg	5,050	21,00	106,05
213.	28731220041003	Plasa sudata $\phi 3$ Bp1 100x100	kg	471,670	25,00	11 791,75
214.	28731220053152 24	Plasa galvanizata $\phi 1,8$ 25x25	kg	230,720	31,25	7 210,00
215.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,900	23,00	66,70
216.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	2,331	60,00	139,86
217.	2873147300863	Agrafe	kg	19,425	0,80	15,54
218.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,217	46,75	10,15
219.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,328	46,75	108,84
220.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2 569,680	0,40	1 027,87
221.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	505,000	0,40	202,00
222.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	3 511,705	0,40	1 404,67
223.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	21,000	0,70	14,70
224.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,660	0,80	0,53
225.	2874115883711	Saiba plata	buc	189,000	0,80	151,20
226.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	203,490	32,00	6 511,69
227.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,011	0,80	0,01
228.	2874125886734	Nituri POP	buc	21,000	1,20	25,20
229.	2874136313300	Diblu din metal	buc	3 156,560	0,80	2 525,25
230.	28741363133002 03	Opritori de podea	buc	52,000	23,30	1 211,60
231.	28741363133003	Element ancora TECHNONICOL 8x45 mm	buc	501,000	4,50	2 254,50
232.	28741363133004	Dispozitiv de fixare (cirja) lungime=530mm, latime=100mm, t=2mm	buc	170,000	3,50	595,00
233.	28741363133005	Bulon de ancoraj prin dilatare M12x100	buc	6,000	10,30	61,80
234.	28741363133006	Ancoraj cu pana de tip NSA M12-150 Hilti sau analog	buc	19,000	25,00	475,00
235.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	7 554,800	1,90	14 354,12
236.	28751142038701	Parafrunzar de colectare a apelor pluviale de tip Hutterer Lechner GmbH HL 62.1	buc	2,080	3 650,00	7 592,00
237.	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	4,158	28,50	118,50
238.	2881116002700	Disc abraziv	buc	2,207	150,00	331,05
239.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	3,000	150,00	450,00
240.	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	10,000	792,00	7 920,00

241.	4011106202741	Energie electrica	kw	62,405	2,26	141,04
242.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	273,056	24,46	6 678,92
243.	4100126202818	Apa	m3	101,639	24,46	2 486,06
244.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,221	1 500,00	331,50
245.	6140	Supapa tipica de tip VENTS PPO400	buc	60,000	114,40	6 864,00
246.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	928,137	2,50	2 320,35
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>2 410 784,94</b>

#### **Utilaje de construcții:**

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,047	385,00	18,09
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	9,660	150,00	1 449,00
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	4,830	120,00	579,60
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	5,576	210,00	1 170,96
5.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	10,856	15,00	162,84
6.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,803	385,00	1 079,15
7.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	73,490	10,50	771,65
8.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	201,631	10,50	2 117,12
9.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	78,216	10,50	821,27
10.	2922140007000	Macara	h-ut	10,229	385,00	3 938,16
11.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	32,920	15,00	493,80
12.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	25,878	25,00	646,94
13.	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	6,250	180,00	1 125,00
14.	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,951	35,00	33,28
15.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,260	85,00	22,10
16.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	700,051	10,50	7 350,54
17.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	144,100	10,00	1 441,00
18.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	6,768	25,00	169,21
19.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	7,523	800,00	6 018,40
20.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	5,120	180,00	921,60
21.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	15,752	25,00	393,80
22.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,086	25,00	27,15
23.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	9,500	15,00	142,50
24.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	53,323	20,00	1 066,46
25.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,456	180,00	82,08
26.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,240	85,00	275,40
27.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	5,452	15,00	81,78
28.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	57,000	15,00	855,00
29.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	20,294	180,00	3 652,92
30.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,289	50,00	14,45
31.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	54,919	85,00	4 668,11
32.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	5,524	25,00	138,08
33.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	125,014	9,50	1 187,62
34.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	16,366	15,00	245,49
35.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	4,740	85,00	402,91
36.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	11,640	385,00	4 481,40
37.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,419	385,00	161,32
38.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	121,673	320,00	38 935,36
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>87 141,54</b>

#### **Total:**

Total	lei	4 147 257,50
-------	-----	--------------

Asigurarea sociala	24,00 %	395 839,44
Transportarea materialelor	7,00 %	168 754,95
Total	100,00 +	4 711 851,89
Cheltuieli de regie	14,50 %	683 218,52
Total	100,00 +	5 395 070,41
Beneficiul de deviz	6,00 %	323 704,22
Total	100,00 +	5 718 774,63
TVA	20,00 %	1 143 754,93

**Total deviz:**

**6 862 529,  
56**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)



Investitor  
Obiect

**Reparatia capitala a imobilului cu nr. cad.  
0100.112.01 (scoala nr.6) din bd. Cuza-Voda 17/3,  
mun. Chisinau**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-2 B1  
Solutii arhitecturale Bloc B1 (04/2021-2-SA)  
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1. Demolari/Demontari</b>				
		<b>1.1. Capitolul 1.1. Subsol cota -2.200</b>				
1	RpCP4 5A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice/ usi metalice	kg			3,98
						3,46
	72142400 21800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	57,66	1,73
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	60,00	0,05
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	19,00	0,02
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,50	0,03
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	85,00	0,42
2	RpCP4 5D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc/ balustrada exterioara din metal	kg			2,83
						2,31
	72142400 21800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	57,66	1,15
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	57,66	1,15
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	60,00	0,05
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	19,00	0,02
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,50	0,03
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	85,00	0,42
3	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ finisari de pe tavane	m2			16,90
						15,57
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	41001162	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,22

1	2	3	4	5	6	7
	02818					
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,50	0,10
4	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ tencuiala de pe pereti	m2			16,90 15,57
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,22
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,50	0,10
		<b>1.2. Capitolul 1.2. Etaj cota 0.000</b>				
5	RpCO 56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)/ bloc de usa din lemn	m2			24,22 24,22
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
6	RpCP4 5A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice / usi si grile metalice	kg			3,98 3,46
	72142400 21800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	57,66	1,73
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	60,00	0,05
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	19,00	0,02
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,50	0,03
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	85,00	0,43
7	RpCO 56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) bloc de fereastră din PVC	m2			24,22 24,22
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
8	RpCM 33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) pervaz din PVC	m			88,35 88,22
	71320100 10900	Faiantar	h-om	0,7000	57,66	40,36
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	57,66	47,86
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,03
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,50	0,10
9	RpCQ 11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2			77,02 76,69
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	1,3300	57,66	76,69

1	2	3	4	5	6	7
	41001262 02818	Apa	m3	0,0050	24,46	0,12
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,50	0,21
10	RpCO 56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) /bloc de fereastră din lemn	m2			24,22 24,22
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
11	RpCB 18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu/ pervaz din beton	m3			313,11 197,18
	71230100 10200	Betonist	h-om	2,1000	57,66	121,08
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	57,66	76,10
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,21
	29123400 02509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	210,00	60,93
	29522700 03370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	180,00	52,23
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	10,50	1,56
12	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ finisari de pe tavane	m2			16,90 15,57
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,22
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,50	0,10
13	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ tencuiala de pe pereti	m2			16,90 15,57
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,22
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,50	0,10
14	RpCR 32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila de pe pereti	m2			20,46 18,45
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	57,66	18,45
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,22
	23201462 00755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	21,00	0,63
	17113173 09326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,50	0,11
15	RpCO 56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./panouri decorative de pe pereti h=1.3m	m2			14,42 14,42
	74220100 60100	Timplă	h-om	0,1300	57,66	7,50
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,92
16	RpCM 33A	Demontarea placajelor din faianță, gresie, ceramică	m2			92,49 92,26
	71320100 10900	Faianțar	h-om	0,8000	57,66	46,13
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,66	46,13
	41001262 02818	Apa	m3	0,0030	24,46	0,07
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,50	0,16
17	RpCK 41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fără suport textil, mocheta, etc/ pardosele linoleum	m2			27,57 26,52
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,26
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	41001262 02818	Apa	m3	0,0300	24,46	0,73
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,50	0,32
18	RpCK 42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmură, piatră, gresie, placi ceramice, etc	m2			46,73 44,98
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,3900	57,66	22,49
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	57,66	22,49
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	24,46	1,22
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,50	0,53
19	RpCK 42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, în câmp continuu sau placi mozaicate /pardosea mozaic	m2			54,69 53,05
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,4600	57,66	26,52
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	57,66	26,52
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	24,46	1,22
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,50	0,42
20	RpCK 42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,94 17,30
	71320400	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,65

1	2	3	4	5	6	7
	12700					
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	24,46	1,22
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,50	0,42
21	RpIzC 45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protecțiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3			61,85 58,81
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	57,66	58,81
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	29221400 06705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	10,50	2,94
22	RpCG 29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din ipsos turnat	m3			255,43 126,85
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	57,66	100,91
	41001262 02818	Apa	m3	0,1200	24,46	2,94
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,50	0,84
	29123400 02509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	210,00	67,20
	29522700 02801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	180,00	57,60
23	RpCG 29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din caramida	m3			255,43 126,85
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	57,66	100,91
	41001262 02818	Apa	m3	0,1200	24,46	2,94
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,50	0,84
	29123400 02509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	210,00	67,20
	29522700 02801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	180,00	57,60
24	RpCO 56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ placaj lemn pe carcas din	m2			14,41 14,41

1	2	3	4	5	6	7
		metal				
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,1300	57,66	7,50
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,92
25	RpCO 56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)/ dulapuri din lemn	m2			24,22 24,22
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
26	RpCP4 5D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc/ balustrada din metal	kg			2,83 2,31
	72142400 21800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	57,66	1,15
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	57,66	1,15
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0008	60,00	0,05
	24111159 04512	Oxigen tehnic gaze S2031	m3	0,0010	19,00	0,02
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,50	0,03
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	85,00	0,42
27	RpCO 56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc../ corob de ventilare din ardezie	m2			14,41 14,41
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,1300	57,66	7,50
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,92
28	RpVA 35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aluminiiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			37,37 36,90
	71360600 11800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	57,66	36,90
	17113173 09326	Cirpe de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,50	0,32
		<b>1.3. Capitolul 1.3.Etaj cota+3.300</b>				
29	RpCO 56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)/ bloc de usa din lemn	m2			24,22 24,22
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
30	RpCP4	Demontarea usilor si ferestrelor	kg			3,98

1	2	3	4	5	6	7
	5A	metalice / usi si grile metalice				3,46
	72142400 21800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	57,66	1,73
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	60,00	0,05
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	19,00	0,02
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,50	0,03
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	85,00	0,43
31	RpCO 56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) bloc de fereastră din PVC	m2			24,22 24,22
	74220100 60100	Timplă	h-om	0,2100	57,66	12,11
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
32	RpCM 33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) pervaz din PVC	m			88,35 88,22
	71320100 10900	Faiantă	h-om	0,7000	57,66	40,36
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	57,66	47,86
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,03
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,50	0,10
33	RpCQ 11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticlă	m2			77,02 76,69
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	1,3300	57,66	76,69
	41001262 02818	Apa	m3	0,0050	24,46	0,12
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,50	0,21
34	RpCO 56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / bloc de fereastră din lemn	m2			24,22 24,22
	74220100 60100	Timplă	h-om	0,2100	57,66	12,11
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
35	RpCB 18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu/ pervaz din beton	m3			313,32 197,20
	71230100 10200	Betonist	h-om	2,1000	57,66	121,08
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	57,66	76,12
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,23
	29123400 02509	Motocompresor mobil de aer de joasă	h-ut	0,2900	210,00	61,01

1	2	3	4	5	6	7
		presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min				
	29522700 03370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	180,00	52,30
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	10,50	1,58
36	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ finisari de pe tavane	m2			16,90 15,57
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,22
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,50	0,11
37	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ tencuiala de pe pereti	m2			16,90 15,57
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,22
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,50	0,10
38	RpCR 32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila de pe pereti	m2			20,46 18,45
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	57,66	18,45
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,22
	23201462 00755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	21,00	0,63
	17113173 09326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,50	0,11
39	RpCO 56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./panouri decorative de pe pereti h=1.3m	m2			14,41 14,41
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,1300	57,66	7,50
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,92
40	RpCM 33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			92,49 92,26
	71320100 10900	Faiantar	h-om	0,8000	57,66	46,13
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,66	46,13
	41001262 02818	Apa	m3	0,0030	24,46	0,07
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,50	0,16
41	RpCK	Desfacerea pardoselilor din covor	m2			27,57



1	2	3	4	5	6	7
	41C	din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc/ pardosele linoleum				26,52
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,26
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	41001262 02818	Apa	m3	0,0300	24,46	0,73
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,50	0,31
42	RpCK 42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			46,72 44,98
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,3900	57,66	22,49
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	57,66	22,49
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	24,46	1,22
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,50	0,52
43	RpCK 42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate /pardosea mozaic	m2			54,69 53,05
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,4600	57,66	26,52
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	57,66	26,52
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	24,46	1,22
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,50	0,42
44	RpCK 42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,94 17,30
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	24,46	1,22
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,50	0,42
45	RpIzC 45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3			61,85 58,81
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	57,66	58,81
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	29221400 06705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	10,50	2,94
46	RpCG 29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din	m3			255,40 126,83

1	2	3	4	5	6	7
		ipsos turnat				
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,93
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	57,66	100,90
	41001262 02818	Apa	m3	0,1200	24,46	2,93
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,50	0,83
	29123400 02509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	210,00	67,20
	29522700 02801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	180,00	57,60
47	RpCG 29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din caramida	m3			255,43 126,85
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	57,66	100,91
	41001262 02818	Apa	m3	0,1200	24,46	2,94
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,50	0,84
	29123400 02509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	210,00	67,20
	29522700 02801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	180,00	57,60
48	RpCO 56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ placaj lemn pe carcasa din metal	m2			14,41 14,41
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,1300	57,66	7,50
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,92
49	RpCO 56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)/ dulapuri din lemn	m2			24,22 24,22
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
50	RpCP4 5D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc/ balustrada din metal	kg			2,83 2,31
	72142400 21800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	57,66	1,15
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	57,66	1,15

1	2	3	4	5	6	7
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0008	60,00	0,05
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	19,00	0,02
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,50	0,03
	31105000 02401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0050	85,00	0,42
51	RpCO 56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ corob de ventilare din ardezie	m2			14,41 14,41
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,1300	57,66	7,50
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,92
52	RpVA 35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			37,37 36,90
	71360600 11800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	57,66	36,90
	17113173 09326	Cirpe de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,50	0,32
		<b>1.4. Capitolul 1.4. Acoperis</b>				
53	RpCI4 2F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi/ k=2 pentru 4 straturi membrane acoperis si parapet	m2			78,52 77,26
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,4700	57,66	54,20
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	23,06
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	10,50	1,26
54	RpCK 42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,94 17,30
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	24,46	1,22
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,50	0,42
55	RpIzC 45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) / termoizolant din cheramzit	m3			61,85 58,81
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	57,66	58,81
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	29221400 06705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	10,50	2,94

1	2	3	4	5	6	7
56	RpCI4 2B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile/ tabla zincata parapet	m2			41,73 41,52
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3600	57,66	20,76
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,76
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,50	0,21
57	RpSB0 5D	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 125-150 mm/ evacuator de apa	buc			54,78 54,78
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	57,66	54,78
		<b>1.5. Capitolul 1.5. Deseuri</b>				
58	TrB01 A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			76,11 76,11
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	57,66	76,11
59	TrB22 D1B2	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0,5-1 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m	t			44,64 13,84
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,2400	57,66	13,84
	34105200 06728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0800	385,00	30,80
60	TrI1A A01C3	Incercarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			20,18 20,18
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	57,66	20,18
61	TsI50 B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			82,56 0,00
	34105400 00006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	320,00	82,56
		<b>2. Capitolul 2. Scara interioara subsol</b>				
		<b>2.1. Capitolul 2.1. Constructie</b>				
62	RpCB 18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			456,90 317,10
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,60
	93100600	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	57,66	86,50

1	2	3	4	5	6	7
	19920					
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,20
	29123400 02509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	210,00	73,50
	29522700 03370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	180,00	63,00
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	10,50	2,10
63	TsA02 B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,60 68,60
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,60
64	TsC54 C	Strat de fundatie din pietris gr.40mm	m3			550,22 57,08
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	14211022 00068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	350,00	402,50
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	24,46	2,44
	29123400 02506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,20
	25922700 04021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
65	CA03 A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B7.5	m3			1 435,62 444,00
	71230100 10200	Betonist	h-om	7,3000	57,66	420,92
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,07
	26631021 000001	Beton B7.5 (M100)	m3	1,0200	850,60	880,38
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	385,00	96,25
66	CB03 A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			131,79 60,54
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,9500	57,66	54,78
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	21,50	1,08
	28731458	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	23,00	1,84

1	2	3	4	5	6	7
	87000					
	20301229 28385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	420,00	37,80
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 300,00	25,60
	20101029 00900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 300,00	3,79
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	9,50	1,14
67	CC03 C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata $\phi 5$ BpI 150x150	kg			23,50 1,73
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	28731220 041002	Plasa sudata $\phi 5$ BpI 150x150	kg	1,0100	21,00	21,21
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,80	0,07
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,50	0,21
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,3000	0,90	0,27
68	CA03 B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B12.5	m3			1 478,08 443,98
	71230100 10200	Betonist	h-om	7,3000	57,66	420,92
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	123455	Beton 12.5 (M150)	m3	1,0200	891,25	922,85
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	385,00	96,25
		<b>2.2. Capitolul 2.2. Ingradire In-1 (Plansa 36)</b>				
69	CK35 B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon de ancoraj prin dilatare M12x100	buc			21,83 11,53
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	28741363 133005	Bulon de ancoraj prin dilatare M12x100	buc	1,0000	10,30	10,30
70	CL17 B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			40,36 12,11
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	28112363 09800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	28,00	28,00
	28731559	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	46,75	0,23

1	2	3	4	5	6	7
	01200					
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	2,26	0,02
71	IzD10 C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			<div>1 291,67</div> <div>419,44</div>
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	57,66	419,44
	24301161 00000	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	12,0000	45,00	540,00
	24302261 00814	Grund ГФ-21	kg	6,0000	36,00	216,11
	24302261 09420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	25,50	21,11
	23201662 00676	White spirit	kg	3,0000	29,00	87,22
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	1,5000	5,00	7,78
		<b>3. Capitolul 3. Curte de lumina</b> <b>3.1. Capitolul 3.1. Finisari (Plansa 36)</b>				
72	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			<div>70,01</div> <div>40,36</div>
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,59
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	880,00	29,33
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,50	0,31
73	CG01 A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pt grosimea finala 2,0 cm	m2			<div>16,95</div> <div>6,92</div>
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	5,77
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	880,00	9,97
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,50	0,06
74	CG17 D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2/ Placa ceramica striata gr.10 mm	m2			<div>326,99</div> <div>167,21</div>

1	2	3	4	5	6	7
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,49
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	57,66	16,72
	26701122 020523	Placi ceramice striata	m2	1,0300	135,00	139,05
	24621061 105541	Adeziv CP Portelanat	kg	4,0500	2,65	10,73
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3000	28,00	8,40
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,50	0,47
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		<b>3.2. Capitolul 3.2. Copertina K-1 (Plansa 36)</b>				
75	CK35 B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu pana de tip NSA M12-150 Hilti sau analog	buc			36,53 11,53
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	28741363 133006	Ancoraj cu pana de tip NSA M12-150 Hilti sau analog	buc	1,0000	25,00	25,00
76	CL18 A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			40,58 12,11
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	27341138 03207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	21,50	0,21
	27752763 09886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	28,00	28,00
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	46,75	0,23
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	2,26	0,02
77	IzD10 C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 291,13 419,35
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	57,66	419,35
	24301161 00000	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	12,0000	45,00	540,00
	24302261 00814	Grund ГФ-21	kg	6,0000	36,00	215,97
	24302261 09420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	25,50	21,45
	23201662 00676	White spirit	kg	3,0000	29,00	86,94
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	1,5000	5,00	7,42



1	2	3	4	5	6	7
78	CE18 A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, polycarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii / placi polycarbonat	m2			<div>266,51</div> <div>46,13</div>
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,7000	57,66	40,36
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26651227 005551	Placi polycarbonat	m2	1,2000	150,00	189,00
	28752763 12522	Accesorii metalice zincate	kg	0,2200	28,50	6,58
	28741158 83711	Saiba plata	buc	10,0000	0,80	8,40
	25242873 43841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	10,0000	1,50	15,75
	25132066 21507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,0070	60,00	0,44
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,50	0,21
79	CE05 A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc /.Etansare banda	m2			<div>265,67</div> <div>57,66</div>
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,9500	57,66	54,77
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	123212	Etansare banda	m2	1,1000	180,00	207,90
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,50	0,10
		<b>4. Capitolul 4. Intrare in subsol</b> <b>4.1. Capitolul 4.1. Finisari</b>				
80	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / betongrunt	m2			<div>7,75</div> <div>1,73</div>
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053031	Grund cu quart Betonogrunt	kg	0,2500	23,60	5,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
81	CF15 A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			<div>119,18</div> <div>98,02</div>
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,72
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	880,00	21,12

1	2	3	4	5	6	7
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,50	0,04
82	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm /Placi teracota rezistente la inghet	m2			<div>357,92</div> <hr/> <div>167,21</div>
	93100600 19930	Muncitor	h-om	2,9000	57,66	167,21
	26701122 02053	Placi teracota rezistente la inghet	m2	1,0200	160,00	164,83
	24621061 105541	Adeziv CP Portelanat	kg	4,4000	2,65	11,78
	24302261 000001	Fuga	kg	0,4300	28,00	12,16
	41001262 02818	Apa	m3	0,0020	24,46	0,05
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	10,50	0,27
	29522700 03820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	15,00	0,17
	29522700 03205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	20,00	1,46
83	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			<div>69,72</div> <hr/> <div>40,36</div>
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	880,00	29,04
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,50	0,32
84	CG01 A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k=2 pu grosimea finala de 2 cm	m2			<div>16,66</div> <hr/> <div>6,92</div>
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	5,77
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	880,00	9,68
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,50	0,06
85	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate	m2			<div>395,36</div> <hr/> <div>222,28</div>
	93100600 19930	Muncitor	h-om	3,8550	57,66	222,28
	26701122 020523	Placi ceramice striata	m2	1,0200	135,00	137,70
	24621061 105541	Adeziv CP Portelanat	kg	5,8000	2,65	15,37

1	2	3	4	5	6	7
	26531021 00853	Praimer (grund)	kg	0,1500	25,80	3,87
	24302261 000001	Fuga	kg	0,2000	28,00	5,60
	28811160 02700	Disc abraziv	buc	0,0200	150,00	3,00
	41001262 02818	Apa	m3	0,0050	24,46	0,12
	29522700 03205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	20,00	6,86
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	10,50	0,38
	29522700 07607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
		<b>4.2. Capitolul 4.2. Copertina K-2 si ingradire (Plansa 37)</b>				
86	CK35 B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu pana de tip NSA M12-150 Hilti sau analog	buc			36,53 11,53
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	28741363 133006	Ancoraj cu pana de tip NSA M12-150 Hilti sau analog	buc	1,0000	25,00	25,00
87	CL18 A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			40,36 12,11
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	27752763 09886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	28,00	28,00
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	46,75	0,23
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	2,26	0,02
88	IzD10 C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 291,66 419,72
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	57,66	419,72
	24301161 00000	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	12,0000	45,00	540,00
	24302261 00814	Grund ГФ-21	kg	6,0000	36,00	216,01
	24302261 09420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	25,50	21,45
	23201662 00676	White spirit	kg	3,0000	29,00	87,00
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	1,5000	5,00	7,49
89	CE18 A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat,	m2			266,51 46,13

1	2	3	4	5	6	7
		montate pe rebord sau in cimpul invelitorii / placi polycarbonat				
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,7000	57,66	40,36
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26651227 005551	Placi polycarbonat	m2	1,2000	150,00	189,00
	28752763 12522	Accesorii metalice zincate	kg	0,2200	28,50	6,58
	28741158 83711	Saiba plata	buc	10,0000	0,80	8,40
	25242873 43841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	10,0000	1,50	15,75
	25132066 21507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,0070	60,00	0,44
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,50	0,21
90	CE05 A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc /.Etansare banda	m2			<div>265,68</div> <div>57,66</div>
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,9500	57,66	54,78
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	123212	Etansare banda	m2	1,1000	180,00	207,91
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,50	0,10
		<b>5. Capitolul 5. Astupare goluri</b> <b>5.1. Capitolul 5.1. Etaj cota 0.000</b>				
91	RpCG 05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm	m3			<div>1 770,16</div> <div>402,47</div>
	71220500 14000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	5,8000	57,66	334,43
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1800	57,66	68,04
	26611228 001171	Bloc beton BCA	m3	1,0500	1 248,00	1 310,40
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0280	24,46	0,69
	12365	Adeziv compozit	h-om	32,0000	1,71	54,72
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,1800	10,50	1,89
		<b>5.2. Capitolul 5.2. Etaj cota +3.300</b>				
92	RpCG	Zidarie cu blocuri mici din beton,	m3			1 770,16

1	2	3	4	5	6	7
	05A	cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm				402,47
	71220500 14000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	5,8000	57,66	334,43
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1800	57,66	68,04
	26611228 001171	Bloc beton BCA	m3	1,0500	1 248,00	1 310,40
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0280	24,46	0,69
	12365	Adeziv compozit	h-om	32,0000	1,71	54,72
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,1800	10,50	1,89
		<b>6. Capitolul 6. Acoperis</b> <b>6.1. Capitolul 6.1. Constructie</b>				
93	IzF04J 1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/ Membrana bituminoasa Bipoli EPP	m2			39,66 1,15
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	57,66	1,15
	26821326 016261	Bipoli EPP	m2	1,1000	35,00	38,50
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	10,50	0,01
94	IzF04J 1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/ Membrana bituminoasa Bipoli EPP la imbinarea parapetului	m2			39,66 1,15
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	57,66	1,15
	26821326 016261	Bipoli EPP	m2	1,1000	35,00	38,50
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	10,50	0,01
95	CA02 C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m	m3			1 066,97

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton celular usor 0.2 MPa gr.50....300mm				259,47
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	26631021000003	Beton celular usor 0.2Mpa	m3	1,0250	780,00	807,50
96	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/ Pelicula antivapori	m2			6,20 1,15
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	57,66	1,15
	26821326016262	Pelicula antivapori	m2	1,1000	4,58	5,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	10,50	0,01
97	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc/Vata minerala 100 kg/m3 grosime 100mm	m2			164,27 9,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	57,66	9,80
	25213026029013	Vata minerala 100kg/m3-100mm	m2	1,0400	148,50	154,44
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	10,50	0,03
98	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc/Vata minerala 160 kg/m3 grosime 100mm	m2			238,63 9,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	57,66	9,80
	25213026029012	Vata minerala 160kg/m3-100mm	m2	1,0400	220,00	228,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	10,50	0,03
99	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si	m2			11,42 1,15

1	2	3	4	5	6	7
		doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/ Pelicula antivapori				
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	57,66	1,15
	26821326 016262	Pelicula antivapori	m2	1,0800	9,50	10,26
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	10,50	0,01
100	CC03 C	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci / Plasa sudată $\phi 3$ BpI 100x100 (1kg/m <sup>2</sup> )	kg			$\frac{27,77}{1,73}$
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	28731220 041003	Plasa sudată $\phi 3$ BpI 100x100	kg	1,0100	25,00	25,25
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,80	0,07
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,50	0,22
	20102373 18750	Distanțieri	buc	0,3000	0,90	0,27
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0006	385,00	0,23
101	IzF18 C	Strat suport de egalizare sau de protecție pentru izolații, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafețe orizontale sau inclinate pînă la 40 % inclusiv, aplicat în grosime medie de 3 cm /k=1.67 la materiale și mecanisme pentru grosimea finală de 5.0 cm	m2			$\frac{67,39}{20,18}$
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,3500	57,66	20,18
	26641021 020181	Mortar ciment M-150	m3	0,0300	935,00	46,84
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	10,50	0,37
102	DC04 B	Taierea cu mașina cu discuri diamantate a rosturilor de contracție și dilatație în betonul de uzură la drumuri / Executarea rosturilor de dilatare h=2/3 din înălțimea sapei, ochi 5000x5000	m			$\frac{43,64}{16,72}$
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,2900	57,66	16,72
	26811160 02000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	550,00	1,93

1	2	3	4	5	6	7
	29522700 04204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	85,00	24,99
103	RpCE 33A	Umplerea rosturilor cu mastic	m			16,07 5,77
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,0800	57,66	4,61
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	23203226 002181	Izolon rost	kg	0,5000	20,00	10,30
104	CE13 B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2			191,38 24,22
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	57,66	17,30
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	57,66	6,92
	26821326 004702	LOGICROOF V-RP 1,8	m2	1,1500	132,00	159,39
	12365	Elemente pentru fixarea membranei	buc	2,5000	2,80	7,35
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	10,50	0,42
105	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm./aplicativ, aerator φ110mm	buc			142,97 16,72
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	57,66	16,72
	25231267 21151	Aerator φ110	buc	1,0000	125,00	126,25
		<b>6.2. Capitolul 6.2. Canale de ventilare</b>				
106	CG24 A	Plinte orizontale de de conexiune planseu-perete cu dimensiune 10x10 cm, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			46,87 43,24
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,6800	57,66	39,21
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0040	880,00	3,52
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,50	0,10
107	CB03	Cofraje din panouri refolosibile,	m2			135,31



1	2	3	4	5	6	7
	E	cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile				57,66
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,8500	57,66	49,01
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,80	0,00
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	23,00	0,69
	20301229 28385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	420,00	54,60
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 300,00	6,64
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7 300,00	6,64
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	9,50	1,14
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	385,00	7,70
108	CA04 A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 12.5, la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3			<div>1 587,97</div> <hr/> <div>527,68</div>
	71230100 10200	Betonist	h-om	8,7000	57,66	501,65
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	26,03
	123455	Beton 12.5 (M150)	m3	1,0200	891,25	937,26
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2800	385,00	108,03
109	CL18 A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			<div>40,36</div> <hr/> <div>12,11</div>
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	27752763 09886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	28,00	28,00
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	46,75	0,23
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	2,26	0,02
110	IzD10 C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			<div>1 291,38</div> <hr/> <div>419,50</div>

1	2	3	4	5	6	7
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	57,66	419,50
	24301161 00000	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	12,0000	45,00	540,00
	24302261 00814	Grund ГФ-21	kg	6,0000	36,00	216,00
	24302261 09420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	25,50	21,38
	23201662 00676	White spirit	kg	3,0000	29,00	87,00
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	1,5000	5,00	7,50
111	CE06 A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./Tabla din otel galvanizat cu acoperire polimerica	m2			419,93 89,37
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	1,4500	57,66	83,61
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,76
	27104036 42000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	255,00	307,91
	28741258 86734	Nituri POP	buc	5,0000	1,20	6,30
	28741158 37746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,70	3,67
	27107034 34927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	18,00	6,14
	24302261 03064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	60,00	6,30
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	10,50	0,23
112	IzF55 C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala/Vata minerala semirigida 125 kg/m3 gr. 50 mm	m2			273,00 133,19
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	57,66	109,09
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	57,66	24,10
	24621061 105471	Adeziv "Izomin Universal"	kg	9,0000	2,60	23,63
	26821626 113702	Placi vata minerala termoiz. cladiri 125kg/m3 50mm	m2	1,0700	85,00	91,86
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 145gr/m2	m2	1,1000	7,20	8,00
	28741363 13400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,90	15,35
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,50	0,26

1	2	3	4	5	6	7
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,50	0,04
	29404200 07679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0210	10,00	0,21
113	CK26 D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu/ aplicativ, plinta metalica de prindere a hidroizolatiei de parapet	m			73,27 5,77
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,19
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	27431235 490271	Plinta metalica de prindere a hidroizolatiei de parapet	m	1,0000	65,00	65,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,50	0,10
114	CE13 B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2			191,38 24,22
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	57,66	17,30
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	57,66	6,92
	26821326 004702	LOGICROOF V-RP 1,8	m2	1,1500	132,00	159,39
	12365	Elemente pentru fixarea membranei	buc	2,5000	2,80	7,35
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	10,50	0,42
		<b>6.3. Capitolul 6.3. Canale de ventilare pentru canalizare</b>				
115	RCsB3 00	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm// k=1.98 pentru adincimea forarii 220 mm	buc			803,22 98,64
	71230110 00200	Betonist	h-om	0,6050	57,66	69,08
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2590	57,66	29,57
	50010001 00135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0119	1 500,00	35,25
	41001262 02818	Apa	m3	0,0851	24,46	4,12
	29522600 03904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,4200	800,00	665,20

1	2	3	4	5	6	7
116	RCsB3 0J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm / k=1.98 pentru adincimea forarii 220 mm	buc			<div>616,01</div> <div>77,06</div>
	71230110 00200	Betonist	h-om	0,4720	57,66	53,88
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2030	57,66	23,18
	50010001 00135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0101	1 500,00	30,00
	41001262 02818	Apa	m3	0,0445	24,46	2,15
	29522600 03904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3200	800,00	506,80
117	SA33E	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 2 1/2"	buc			<div>111,31</div> <div>24,80</div>
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	57,66	24,80
	25221033 04840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal	m	0,2500	336,00	84,00
	24111159 04512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0140	19,00	0,27
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0320	60,00	1,92
	27106020 00030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0220	14,80	0,33
118	SA33 H	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 4"	buc			<div>135,87</div> <div>31,71</div>
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	57,66	31,71
	25221033 04840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal	m	0,3000	336,00	100,80
	24111159 04512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	19,00	0,38
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0430	60,00	2,58
	27106020 00030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0270	14,80	0,40
119	RpCU 07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			<div>35,46</div> <div>33,44</div>
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4300	57,66	24,79
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,50	0,53
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	336,00	0,34
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	24,46	0,15
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	85,00	0,85
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,50	0,16

1	2	3	4	5	6	7
120	IzH07 A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv/Vata minerala semirigida 125kg/m3 gr. 50 mm	m2			<div>126,68</div> <div>37,82</div>
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,6560	57,66	37,82
	26821626 113051	Vata minerala semirigida 125kg/m3 gr. 50 mm	m2	1,0300	85,00	87,54
	27341138 05762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	21,50	0,38
	27341138 05815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	21,50	0,94
121	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm./aplicativ, capac din cauciuc EPDM pentru cos de ventilare $\phi$ 100	buc			<div>597,47</div> <div>16,72</div>
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	57,66	16,72
	25231267 21152	Etansare din tabla pentru cos $\phi$ 100	buc	1,0000	575,00	580,75
122	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm./aplicativ, capac din cauciuc EPDM pentru cos de ventilare $\phi$ 50	buc			<div>552,02</div> <div>16,72</div>
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	57,66	16,72
	25231267 21153	Etansare din tabla pentru cos $\phi$ 50	buc	1,0000	530,00	535,30
123		Colier de stringere din tabla zincata	m			<div>36,75</div> <div>0,00</div>
	12524	Colier de stringere din tabla zincata	m	1,0500	35,00	36,75
124	CE25 A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m			<div>23,28</div> <div>20,18</div>
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	57,66	17,30
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	24302261 03000	Chit polimeric	kg	0,1500	18,00	2,84
	24133373 45800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	25,00	0,26
125	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor	buc			<div>1 074,96</div> <div>74,96</div>

1	2	3	4	5	6	7
		de ventilatie la acoperisuri				
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	1,3000	57,66	74,96
	27104036 425981	Capac din tabla zincata	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
		<b>6.4. Capitolul 6.4. Parapet Nod 3 (Plansa 17)</b>				
126	CK26 D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu/aplicativ, sina de prindere TECHNONICOL cu surub ascutit 4.8x50 mm	m			55,52 5,77
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,19
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	27431235 490272	Sina de prindere TECHNONICOL cu surub ascutit 4.8x50 mm	m	1,0500	45,00	47,25
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,50	0,10
127	CK35 A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat/Element ancora TECHNONICOL 8x45 mm	buc			13,15 8,65
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	28741363 133003	Element ancora TECHNONICOL 8x45 mm	buc	1,0000	4,50	4,50
128	IzF55 C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala/Vata minerala 135 kg/m3 gr. 50 mm	m2			278,18 133,19
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	57,66	109,09
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	57,66	24,10
	24621061 105471	Adeziv "Izomin Universal"	kg	9,0000	2,60	23,63
	26821626 113703	Placi vata minerala termoiz. cladiri 135kg/m3 50mm	m2	1,0700	89,80	97,05
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 145gr/m2	m2	1,1000	7,20	8,00
	28741363 13400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,90	15,35
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,50	0,26
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,50	0,04
	29404200 07679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0210	10,00	0,21
129	CE13 B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate	m2			191,38 24,22

1	2	3	4	5	6	7
		fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2				
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	57,66	17,30
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	57,66	6,92
	26821326 004702	LOGICROOF V-RP 1,8	m2	1,1500	132,00	159,39
	12365	Elemente pentru fixarea membranei	buc	2,5000	2,80	7,35
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	10,50	0,42
130	CK35 B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Dispozitiv de fixare (cirja) lungime=530mm, latime=100mm, t=2mm	buc			15,03 11,53
	74220100 60100	Timplari	h-om	0,2000	57,66	11,53
	28741363 133004	Dispozitiv de fixare (cirja) lungime=530mm, latime=100mm, t=2mm	buc	1,0000	3,50	3,50
131	CE05 B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Tabla din otel galvanizat (capac)	m2			337,08 46,13
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,7500	57,66	43,24
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	27104036 422991	Tabla din otel galvanizat (capac)	m2	1,1000	250,00	288,75
	28731458 87450	Cuie de tabla	kg	0,0300	60,00	1,89
	28731473 00863	Agrafe	kg	0,2500	0,80	0,21
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,50	0,10
		<b>6.5. Capitolul 6.5. Nod A (Parafrunzar)</b>				
132	RCsB3 00	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu	buc			803,23 98,66

1	2	3	4	5	6	7
		foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm// k=1.98 pentru adincimea forarii 220 mm				
	71230110 00200	Betonist	h-om	0,6050	57,66	69,08
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2590	57,66	29,58
	50010001 00135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0119	1 500,00	35,25
	41001262 02818	Apa	m3	0,0851	24,46	4,12
	29522600 03904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,4200	800,00	665,20
133	CL18 A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / inel de reazem Ir1 2 buc)	kg			64,53 12,11
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	27752763 098861	Inel din metal Ir1	buc		300,00	52,17
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	46,75	0,23
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	2,26	0,02
134	RpCU 07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			35,46 33,45
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4300	57,66	24,80
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,50	0,53
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	336,00	0,34
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	24,46	0,14
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	85,00	0,85
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,50	0,16
135	CD67 C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la stilpi de forma dreptunghiulara nearmati, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			2 139,75 493,00
	71220500 13400	Zidar	h-om	7,1960	57,66	415,25
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,3500	57,66	77,75
	26401123 02501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	404,0000	3,25	1 313,00



1	2	3	4	5	6	7
	26511221 004022	Ciment M-400	kg	48,8400	1,50	73,25
	14212022 00513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2660	336,00	92,50
	41001262 02818	Apa	m3	0,1680	24,46	4,25
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,4200	385,00	163,75
136	IzF04J 1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/ Membrana bituminoasa Bipoli EPP	m2			38,96 1,15
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	57,66	1,15
	26821326 016261	Bipoli EPP	m2	1,0800	35,00	37,80
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	10,50	0,01
137	RpSB2 7A	Montarea gurii de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm/Parafrunzar de colectare a apelor pluviale de tip Hutterer Lechner GmbH HL 62.1 sau analog inclusiv pilnie de receptie	buc			3 878,21 77,84
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,3500	57,66	77,84
	28751142 038701	Parafrunzar de colectare a apelor pluviale de tip Hutterer Lechner GmbH HL 62.1	buc	1,0000	3 650,00	3 796,00
	23203226 00294	Bitum de protectie	kg	0,4000	10,50	4,37
138	CE13 B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2			191,38 24,22
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	57,66	17,30
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	57,66	6,92
	26821326	LOGICROOF V-RP 1,8	m2	1,1500	132,00	159,39

1	2	3	4	5	6	7
	004702					
	12365	Elemente pentru fixarea membranei	buc	2,5000	2,80	7,35
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	10,50	0,42
		<b>7. Capitolul 7. Pereti despartitori din ipsos</b> <b>7.1. Capitolul 7.1 Cota 0.000</b>				
139	RpCU 05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			8,65 <hr/> 8,65
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0200	57,66	1,15
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	57,66	7,50
140	RpCU 07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			26,78 <hr/> 24,79
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,3300	57,66	19,03
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,50	0,49
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	336,00	0,34
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	24,46	0,15
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	85,00	0,85
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,50	0,16
141	RpCU 07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			35,46 <hr/> 33,44
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4300	57,66	24,79
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,50	0,53
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	336,00	0,34
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	24,46	0,15
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	85,00	0,85
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,50	0,16
142	CD56 A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos Hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			26 073,94 <hr/> 5 583,25
	71230300 12500	Montator P.B	h-om	90,0000	57,66	5 189,39
	93100600	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	57,66	393,86

1	2	3	4	5	6	7
	19920					
	26621027 019011	Placi din ipsos hidrofulg 80mm	m2	105,0000	166,82	17 516,11
	123321	Mortar Knauf Perlfix	kg	150,0000	2,50	375,00
	123453	Banda din pluta	m	90,0000	5,00	450,00
	1252	Banda bituminoasa	m	40,0000	2,50	100,00
	12521	Knauf Fugenfuller Leicht	kg	100,0000	4,00	400,00
	41001262 02818	Apa	m3	0,2400	24,46	5,83
	20101029 18804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	7 300,00	730,00
	29221400 06000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	385,00	823,47
	29522700 07607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de sneec	h-ut	3,6100	25,00	90,28
143	CD56 A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			22 611,43 5 583,23
	71230300 12500	Montator P.B	h-om	90,0000	57,66	5 189,40
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	57,66	393,83
	26621027 019012	Placi din ipsos contrafoc 80mm	m2	105,0000	133,84	14 053,20
	123453	Banda din pluta	m	90,0000	5,00	450,00
	123321	Mortar Knauf Perlfix	kg	150,0000	2,50	375,00
	1252	Banda bituminoasa	m	40,0000	2,50	100,00
	12521	Knauf Fugenfuller Leicht	kg	100,0000	4,00	400,00
	41001262 02818	Apa	m3	0,2400	24,46	5,87
	20101029 18804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	7 300,00	730,00
	29221400 06000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	385,00	823,90
	29522700 07607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de sneec	h-ut	3,6100	25,00	90,23
		<b>7.2. Capitolul 7.2. Cota +3.300</b>				
144	RpCU 05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			8,65 8,65
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0200	57,66	1,15
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	57,66	7,50
145	RpCU 07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			26,78 24,79
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,3300	57,66	19,03
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,50	0,49
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	336,00	0,34
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	24,46	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	85,00	0,85
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,50	0,16
146	RpCU 07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			35,46 33,44
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4300	57,66	24,79
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,50	0,53
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	336,00	0,34
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	24,46	0,15
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	85,00	0,85
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,50	0,16
147	CD56 A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos Hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			26 074,40 5 583,29
	71230300 12500	Montator P.B	h-om	90,0000	57,66	5 189,40
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	57,66	393,89
	26621027 019011	Placi din ipsos hidrofug 80mm	m2	105,0000	166,82	17 516,09
	123321	Mortar Knauf Perlfix	kg	150,0000	2,50	375,00
	123453	Banda din pluta	m	90,0000	5,00	450,00
	1252	Banda bituminoasa	m	40,0000	2,50	100,00
	12521	Knauf Fugenfuller Leicht	kg	100,0000	4,00	400,00
	41001262 02818	Apa	m3	0,2400	24,46	5,87
	20101029 18804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	7 300,00	730,00
	29221400 06000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	385,00	823,89
	29522700 07607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	3,6100	25,00	90,27
148	CD56 A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			22 611,40 5 583,20
	71230300 12500	Montator P.B	h-om	90,0000	57,66	5 189,40
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	57,66	393,80
	26621027 019012	Placi din ipsos contrafoc 80mm	m2	105,0000	133,84	14 053,20
	123453	Banda din pluta	m	90,0000	5,00	450,00
	123321	Mortar Knauf Perlfix	kg	150,0000	2,50	375,00
	1252	Banda bituminoasa	m	40,0000	2,50	100,00
	12521	Knauf Fugenfuller Leicht	kg	100,0000	4,00	400,00
	41001262 02818	Apa	m3	0,2400	24,46	5,85
	20101029 18804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	7 300,00	730,00

1	2	3	4	5	6	7
	29221400 06000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	385,00	823,90
	29522700 07607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	25,00	90,25
		<b>8. Timplarii</b>				
		<b>8.1. Usi</b>				
149	CK33 A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor / Pentru usile exterioare si de la casa scarii	buc			905,01 <hr/> 113,01
	72140700 21400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	57,66	109,55
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	57,66	3,46
	29522700 07000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	792,00	792,00
150	CK21 D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag exterioara dubla cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S U1 1170x2615(h) - 1buc, U3 1170x2270(h) - 1buc	m2			3 396,34 <hr/> 61,12
	72142100 26800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	57,66	54,78
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,34
	28121063 060501	Usa fara prag exterioara dubla cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S	m2	1,0000	3 265,00	3 265,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	108,00	59,40
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,1930	35,00	6,75
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,0000	2,26	2,26
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,50	0,21
151	CK21 D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag interioara dubla din aluminiu cu 4 camere, cu auto-inchidere si cu garnituri de etansare in portici, geam cu sticla	m2			3 966,35 <hr/> 61,12

1	2	3	4	5	6	7
		armata, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ U2 1470x2270(h)-1buc; U4 1370x2270(h)- 1buc				
	72142100 26800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	57,66	54,77
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,35
	28121063 060502	Usa fara prag interioara dubla din aluminiu cu 4 camere, cu auto-inchidere si cu garnituri de etansare in portici, geam cu sticla armata	m2	1,0000	3 835,00	3 835,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	108,00	59,41
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,1930	35,00	6,76
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,0000	2,26	2,26
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,50	0,21
152	CK21 A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag exterioara cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S U5 1070x2615(h) - 1buc	m2			<div>3 383,97</div> <hr/> <div>54,78</div>
	72142100 26800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	57,66	49,01
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,76
	28121063 06053	Usa fara prag exterioara cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S	m2	1,0000	3 265,00	3 265,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	108,00	54,00
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,1750	35,00	6,13
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,0000	2,26	2,26
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,50	0,21
153	CK03 A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m / Usa din	m2			<div>1 919,23</div> <hr/> <div>103,79</div>

1	2	3	4	5	6	7
		MDF sponat cu sticla (sticla cu pelicula blindat) fara prag U6 970x2070(h) - 10 buc; U7 970x2070(h) - 2buc				
	74220100 60100	Timplar	h-om	1,4700	57,66	84,76
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,0800	57,66	4,61
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	20301129 300001	Usa din MDF sponat cu sticla (sticla cu pelicula blindat) fara prag	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	23,00	1,95
	26821326 00933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	29,50	13,28
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,50	0,21
154	CK03 A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m / Usa din MDF sponat fara prag U8 970x2070(h) - 1buc	m2			<div>1 919,23</div> <hr/> <div>103,79</div>
	74220100 60100	Timplar	h-om	1,4700	57,66	84,76
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,0800	57,66	4,62
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	20301129 300002	Usa din MDF sponat fara prag	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	23,00	1,96
	26821326 00933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	29,50	13,28
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,50	0,21
155	CK21 A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu cu geam 8mm fara prag, cu 4 camere, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ U9 970x2070(h) - 1buc	m2			<div>4 068,97</div> <hr/> <div>54,77</div>
	72142100 26800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	57,66	49,01
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,76
	28121063 060503	Usa din aluminiu cu geam 8mm fara prag, cu 4 camere	m2	1,0000	3 950,00	3 950,00

1	2	3	4	5	6	7
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	108,00	54,00
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,1750	35,00	6,13
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,0000	2,26	2,26
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,50	0,21
156	CK21 A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag, cu gratar tip MV430/2, cu 4 camere, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k U10 970x2070(h) - 1buc; U11 770x2070(h) - 3buc; U12 770x2070(h) - 4buc; U13 670x2070(h) - 2buc	m2			4 068,97 54,78
	72142100 26800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	57,66	49,01
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	28121063 06054	Usa din aluminiu fara prag, cu gratar	m2	1,0000	3 950,00	3 950,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	108,00	54,00
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,1750	35,00	6,12
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,0000	2,26	2,26
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,50	0,21
157	CK20 A	Obloane rulante din tabla si profile din aluminiu, inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj / Rolete din aluminiu U14 2600x2270(h) - 2buc	m2			2 186,63 63,43
	72140700 21400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9500	57,66	54,78
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	20301129 47150	Obloane din aluminiu inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj	m2	1,0000	2 120,00	2 120,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	8,0000	0,40	3,20
158	CK56 A	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canat / Usa fara prag exterioara din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30, cu	m2			4 874,51 253,70



1	2	3	4	5	6	7
		deschidere automata U15 970x2070(h) - 1buc; U16 970x1170(h) - 1buc				
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,4000	57,66	253,70
	20301129 31101	Usa fara prag exteriora din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30	m2	1,0000	4 525,00	4 537,96
	28112363 09291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	0,3000	50,00	15,05
	28731559 00311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0500	46,75	2,35
	24162026 02671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,0070	2 850,00	19,95
	21122273 24786	Discuri de taiere	buc	0,0700	150,00	10,55
	21122273 24787	Dopuri plastice decorative	buc	2,4000	5,00	12,04
	29405200 07688	Masina de slefuit	h-ut	0,2200	35,00	7,69
	29405200 07610	Perforator electric	h-ut	0,1500	25,00	3,74
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6600	9,50	6,27
	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	0,0600	85,00	5,11
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,50	0,10
159	CK56 A	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canat / Usa fara prag din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30, U17 570x2070(h) - 1buc	m2			4 969,93 253,70
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,4000	57,66	253,70
	20301129 31103	Usa fara prag din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30	m2	1,0000	4 525,00	4 540,34
	28112363 09291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	0,3000	50,00	15,04
	28731559 00311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0500	46,75	2,34
	24621061 10356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,0120	217,80	2,58
	24162026 02671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,0070	2 850,00	19,32
	21122273 24784	Material ignifug cu proprietati de termoextindere	kg	0,5480	108,60	59,73
	21122273 24785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	0,6850	45,60	31,34
	21122273 24786	Discuri de taiere	buc	0,0700	150,00	10,55
	21122273 24787	Dopuri plastice decorative	buc	2,4000	5,00	12,03
	29405200 07688	Masina de slefuit	h-ut	0,2200	35,00	7,71
	29405200 07610	Perforator electric	h-ut	0,1500	25,00	3,75
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6600	9,50	6,27
	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	0,0600	85,00	5,11
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,50	0,11
160	CK35 B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat/ Opritori de podea	buc			34,83

1	2	3	4	5	6	7
						11,53
	74220100 60100	Timplari	h-om	0,2000	57,66	11,53
	28741363 13300203	Opritori de podea	buc	1,0000	23,30	23,30
		<b>8.2. Ferestre</b>				
161	CK57 D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat / Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ , montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F3 1770x1815(h) - 1buc	m2			<div>1 265,39</div> <hr/> <div>63,95</div>
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,1090	57,66	63,95
	20301129 31108	Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	20511429 50707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,80	11,70
	25137366 21482	Banda izolanta	m	1,5900	0,50	0,79
	25137366 21483	Banda de bariera de vapori	m	1,6300	10,80	17,60
	25137366 21484	Banda hidroizolanta	m	0,5100	10,80	5,51
	24165661 01576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1230	81,00	9,97
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	10,50	0,30
	29405200 07610	Perforator electric	h-ut	0,1600	25,00	4,00
	29522710 04212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1039	15,00	1,56
162	CK57 C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat / Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ , montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F6 1060x1170(h) - 2buc	m2			<div>1 315,89</div> <hr/> <div>94,40</div>
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,6370	57,66	94,40
	20301129 31108	Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	20511429 50707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,80	11,70
	25137366 21482	Banda izolanta	m	2,6400	0,50	1,32

1	2	3	4	5	6	7
	25137366 21483	Banda de bariera de vapori	m	2,7400	10,80	29,59
	25137366 21484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	10,80	6,91
	24165661 01576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1930	81,00	15,65
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	10,50	0,30
	29405200 07610	Perforator electric	h-ut	0,1734	25,00	4,33
	29522710 04212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1126	15,00	1,69
163	CK57 H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe / Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F1 4770x1815(h) - 12buc; F2 7170x1815(h) - 2buc; F4 3570x1230(h) - 1buc; F5 3670x1815(h) - 1buc; F8 4770x1815(h) -2buc; F9 4770x1815(h) - 1buc; F9* 4770x1815(h) - 2buc	m2			1 257,48 59,01
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,0234	57,66	59,01
	20301129 31108	Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	20511429 50707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,80	11,70
	25137366 21482	Banda izolanta	m	1,5100	0,50	0,75
	25137366 21483	Banda de bariera de vapori	m	1,5400	10,80	16,63
	25137366 21484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	10,80	5,62
	24165661 01576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	81,00	9,40
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0306	10,50	0,32
	29405200 07610	Perforator electric	h-ut	0,1167	25,00	2,92
	29522710 04212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0757	15,00	1,14
164	CK57 H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe / Fereastră PVC cu gratar 500x400(h)-2buc cu bara termica	m2			1 257,48 59,01

1	2	3	4	5	6	7
		si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ , montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F1* 4770x1815(h) - 2buc				
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,0234	57,66	59,01
	20301129 311081	Fereastră PVC cu gratar cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S,	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	20511429 50707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,80	11,70
	25137366 21482	Banda izolanta	m	1,5100	0,50	0,75
	25137366 21483	Banda de bariera de vapori	m	1,5400	10,80	16,63
	25137366 21484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	10,80	5,62
	24165661 01576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	81,00	9,40
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0306	10,50	0,32
	29405200 07610	Perforator electric	h-ut	0,1167	25,00	2,92
	29522710 04212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0757	15,00	1,14
165	CK57 H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe / Fereastră PVC cu gratar 250x250(h) cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ , montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F7 2790x1170(h) - 2buc	m2			<div>1 257,48</div> <div>59,01</div>
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,0234	57,66	59,01
	20301129 311081	Fereastră PVC cu gratar cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S,	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	20511429 50707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,80	11,70
	25137366 21482	Banda izolanta	m	1,5100	0,50	0,76
	25137366 21483	Banda de bariera de vapori	m	1,5400	10,80	16,63
	25137366 21484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	10,80	5,62
	24165661 01576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	81,00	9,39
	29221400	Macara de fereastră	h-ut	0,0306	10,50	0,32

1	2	3	4	5	6	7
	06702					
	29405200 07610	Perforator electric	h-ut	0,1167	25,00	2,92
	29522710 04212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0757	15,00	1,13
166	CK11 C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitraiuri PVC cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^{\circ}/\text{Vt}$ , conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$ V1 1670x2970(h) - 1buc; V2 1470x2970(h) - 1buc	m2			<div>1 905,19</div> <hr/> <div>40,36</div>
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,6500	57,66	37,48
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	25231467 203001	Vitraiuri PVC cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S	m2	1,0000	1 825,00	1 825,00
	26811260 014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	9,60	0,10
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	108,00	37,80
	24105200 06700	Automacara	h-ut	0,0050	385,00	1,94
167		Supapa tipica de tip VENTS П0400 sau analog	buc			<div>114,40</div> <hr/> <div>0,00</div>
	6140	Supapa tipica de tip VENTS П0400	buc	1,0000	114,40	114,40
168	CK26 C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m			<div>165,69</div> <hr/> <div>5,19</div>
	74220100 60100	Timplari	h-om	0,0800	57,66	4,61
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	25211067 183931	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=350 mm	m	1,0000	158,00	158,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,50	0,10
		<b>8.3. Panouri pentru blocuri sanitare (Fragment 1, 2 plansa 33)</b>				
169	CK22 C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Panouri despartitoare din panouri PAL laminate rezistente la umeditate sau panouri din material compact monolitic HPL (laminat de inalta presiune) h=1.8 m pe cadru metalic sau din aluminiu, furnitura executata din inox	m2			<div>1 154,24</div> <hr/> <div>76,69</div>

1	2	3	4	5	6	7
	72142100 26800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	57,66	72,08
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	20301129 51000144	Panouri despartitoare din aluminiu tip PAL sau HPL cu furnitura din inox	m2	1,0000	1 050,00	1 050,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,40	1,20
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	108,00	22,68
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,0730	35,00	2,56
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,4000	2,26	0,90
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,50	0,21
		<b>9. Capitolul 9. Finisare pardosea</b>				
		<b>9.1. Capitolul 9.1. Cota -2.000</b>				
		<b>9.1.1. Capitolul 9.1.1. Incapere nr.1</b>				
170	RpCU 09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			<div>54,78</div> <hr/> <div>54,78</div>
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,2800	57,66	16,14
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	57,66	38,63
171	TsD01 B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			<div>17,87</div> <hr/> <div>17,87</div>
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
172	TsD05 B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			<div>2 205,86</div> <hr/> <div>508,56</div>
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,56
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	180,00	1 697,31
173	TsC53 A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			<div>2 562,92</div> <hr/> <div>392,67</div>
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	57,66	392,67
	14211022 00068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	350,00	1 785,03
	29522700	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor	h-ut	2,1400	180,00	385,22

1	2	3	4	5	6	7
	04021	termic 6 cp (4 kw)				
174	CA02 C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice /Beton B7.5 gr. 80mm	m3			<div>1 246,31</div> <div>259,47</div>
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	26631021 000001	Beton B7.5 (M100)	m3	1,0250	850,60	880,59
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2500	385,00	96,25
	29522700 03000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
175	CA02 C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ aplicativ, Cimentoplast gr. 100 mm	m3			<div>1 066,95</div> <div>259,47</div>
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	26631021 000002	Cimentoplast	m3	1,0250	780,00	807,49
176	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			<div>71,53</div> <div>40,36</div>
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26641021 020101	Mortar ciment 150-	m3	0,0330	935,00	30,85
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,50	0,32
		<b>9.1.2. Capitolul 9.1.2. Incapere 2...5</b>				
177	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			<div>5,36</div> <div>1,73</div>
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053034	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	23,40	3,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
178	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			<div>71,53</div> <div>40,36</div>
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60

1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26641021 020101	Mortar ciment 150-	m3	0,0330	935,00	30,85
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,50	0,32
179	CG01 A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			17,27 6,92
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	5,77
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	26641021 020101	Mortar ciment 150-	m3	0,0055	935,00	10,29
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,50	0,06
		<b>9.2. Capitolul 9.2. Cota 0.000</b> <b>9.2.1. Capitolul 9.2.1. Incapere nr. 1,1*,2,4</b>				
180	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,36 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053034	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	23,40	3,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
181	CA02 C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice /aplicativ, Cimentoplast gr. 40 mm	m3			1 066,96 259,48
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	222,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,49
	26631021 000002	Cimentoplast	m3	1,0250	780,00	807,48
182	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			71,53 40,36
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26641021 020101	Mortar ciment 150-	m3	0,0330	935,00	30,85
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,50	0,32
183	CG01 A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2			17,26



1	2	3	4	5	6	7
		150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade				6,92
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	5,77
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	26641021 020101	Mortar ciment 150-	m3	0,0055	935,00	10,28
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,50	0,06
184	CG17 D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 /Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2			303,92 144,15
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,73
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	26701122 020524	Placi ceramice Portelanato 10mm	m2	1,0300	135,00	139,05
	24621061 105541	Adeziv CP Portelanat	kg	4,0500	2,65	10,73
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3000	28,00	8,40
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,50	0,47
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
185	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100mm	m			67,98 23,06
	71320100 10900	Faiantar	h-om	0,3000	57,66	17,30
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	28741163 12500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	32,00	34,27
	24621061 10400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,80	2,13
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,31
	24302261 01466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	28,00	2,94
	29522700 03830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	15,00	4,50
	29522700 03204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01
186		Profil de colt din PVC	m			11,19 0,00
	1254	Profil de colt din PVC	m	1,0500	10,66	11,19
		<b>9.2.2. Capitolul 9.2.2. Incapere nr.3</b>				
187	CN53	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			7,73

1	2	3	4	5	6	7
	A	a peretilor si tavanelor /Grunduire -betonokontakt "TUFFUHGPUHT" sau analog				1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24302261 010101	Grund cu cuart Betonokontakt	kg	0,2500	23,52	5,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
188	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2			395,36 222,28
	93100600 19930	Muncitor	h-om	3,8550	57,66	222,28
	26701122 020524	Placi ceramice Portelanato 10mm	m2	1,0200	135,00	137,70
	24621061 105541	Adeziv CP Portelanat	kg	5,8000	2,65	15,37
	26531021 00853	Praimer (grund)	kg	0,1500	25,80	3,87
	24302261 000001	Fuga	kg	0,2000	28,00	5,60
	28811160 02700	Disc abraziv	buc	0,0200	150,00	3,00
	41001262 02818	Apa	m3	0,0050	24,46	0,12
	29522700 03205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	20,00	6,86
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	10,50	0,38
	29522700 07607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
189	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100mm	m			67,98 23,06
	71320100 10900	Faiantar	h-om	0,3000	57,66	17,30
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	28741163 12500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	32,00	34,27
	24621061 10400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,80	2,13
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	24302261 01466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	28,00	2,94
	29522700 03830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	15,00	4,50
	29522700 03204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01
190		Profil de colt din PVC	m			11,19 0,00
	1254	Profil de colt din PVC	m	1,0500	10,66	11,19
191		Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat	m			70,98 0,00
	1223	Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat	m	1,0500	67,60	70,98

1	2	3	4	5	6	7
		<b>9.2.3. Incapere nr.5...9</b>				
192	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,36 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053034	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	23,40	3,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
193	CA02 C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice /aplicativ, Cimentoplast gr. 45 mm	m3			1 066,98 259,47
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	26631021 000002	Cimentoplast	m3	1,0250	780,00	807,51
194	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			71,53 40,36
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26641021 020101	Mortar ciment 150-	m3	0,0330	935,00	30,85
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,50	0,32
195	CG49 A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli /Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2			465,92 183,94
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	2,0000	57,66	115,32
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	57,66	68,62
	24302261 01025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,4500	15,00	6,78
	24621061 000062	Клей для напольных покрытий	kg	0,4500	73,00	33,01
	24621061 10432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	10,0000	4,58	46,03
	27105038 08004	Fir de sudare	m	0,8000	7,50	6,03
	24621061 00007	Clei neopren pentru plinte	kg	0,1500	22,00	3,32
	25211067 18386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	38,00	42,01
	25231167 163461	Linoleum pe baza de PVC 3mm	m2	1,0500	135,00	142,46
	41001262 02818	Apa	m3	0,0015	24,46	0,04
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,50	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	29522400 05106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	9,50	1,90
		<b>9.2.4. Capitolul 9.2.4. Incapere nr. 10...13</b>				
196	CG56 A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			100,45 13,49
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,49
	26531021 00828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,50	84,57
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	19,50	1,76
	41001262 02818	Apa	m3	0,0040	24,46	0,10
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0420	10,00	0,42
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,50	0,11
197	IzF01 B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/Mastic bituminos	m2			28,39 2,31
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,31
	24133173 460002	Mastica bituminoasa Aqua Mast	kg	1,2000	21,71	26,05
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,46	0,02
	29221400 06703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,50	0,00
198	CE13 A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2			118,64 39,21
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	26821326 00470	Membrane bituminoase	m2	2,3000	29,17	70,45
	23202162 01058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	8,50	5,36
	29211400 07681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	15,00	3,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	10,50	0,63
199	IzF19 A	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte	m2			11,58 3,46
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	57,66	3,46

1	2	3	4	5	6	7
	23203226 000361	Praimer bitumnii	kg	0,4000	20,00	8,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	10,50	0,13
200	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			71,54 40,36
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26641021 020101	Mortar ciment 150-	m3	0,0330	935,00	30,86
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	10,50	0,31
201	CG17 D1	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2/ Placă ceramică striată "Porcelanato" gr.10 mm	m2			326,99 167,21
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,49
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	57,66	16,72
	26701122 0205231	Plăci ceramice striată Portelanato 10mm	m2	1,0300	135,00	139,05
	24621061 105541	Adeziv CP Portelanat	kg	4,0500	2,65	10,73
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3000	28,00	8,40
	20102373 18700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0450	10,50	0,47
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		<b>9.3. Capitolul 9.3. Cota +3.300</b> <b>9.3.1. Capitolul 9.3.1. Incapere nr. 1,2,2*,3,6</b>				
202	CN53 A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor	m2			5,36 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053034	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	23,40	3,51
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500	2,50	0,12
203	CA02 C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi până la 35 m inclusiv, preparat cu centrală de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice /aplicativ, Cimentoplast gr. 40 mm	m3			1 066,89 259,47
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48

1	2	3	4	5	6	7
	26631021 000002	Cimentoplast	m3	1,0250	780,00	807,42
204	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			71,53 40,36
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26641021 020101	Mortar ciment 150-	m3	0,0330	935,00	30,85
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,50	0,32
205	CG17 D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 /Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2			303,92 144,15
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,73
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	26701122 020523	Placi ceramice striata	m2	1,0300	135,00	139,05
	24621061 105541	Adeziv CP Portelanat	kg	4,0500	2,65	10,73
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3000	28,00	8,40
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,50	0,47
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
206	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100mm	m			67,98 23,06
	71320100 10900	Faiantar	h-om	0,3000	57,66	17,30
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	28741163 12500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	32,00	34,27
	24621061 10400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,80	2,13
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	24302261 01466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	28,00	2,94
	29522700 03830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	15,00	4,50
	29522700 03204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01
207		Profil de colt din PVC	m			11,19 0,00
	1254	Profil de colt din PVC	m	1,0500	10,66	11,19
		<b>9.3.2. Capitolul 9.3.2. Incapere nr.4</b>				

1	2	3	4	5	6	7
208	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor /Grunduire -betonokontakt "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2			<div>7,61</div> <div>1,73</div>
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24302261 010101	Grund cu quart Betonokontakt	kg	0,2500	23,52	5,88
209	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2			<div>395,36</div> <div>222,28</div>
	93100600 19930	Muncitor	h-om	3,8550	57,66	222,28
	26701122 020523	Placi ceramice striata	m2	1,0200	135,00	137,70
	24621061 105541	Adeziv CP Portelanat	kg	5,8000	2,65	15,37
	26531021 00853	Praimer (grund)	kg	0,1500	25,80	3,87
	24302261 000001	Fuga	kg	0,2000	28,00	5,60
	28811160 02700	Disc abraziv	buc	0,0200	150,00	3,00
	41001262 02818	Apa	m3	0,0050	24,46	0,12
	29522700 03205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	20,00	6,86
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	10,50	0,38
	29522700 07607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
210	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100mm	m			<div>67,98</div> <div>23,06</div>
	71320100 10900	Faiantar	h-om	0,3000	57,66	17,30
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	28741163 12500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	32,00	34,27
	24621061 10400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,80	2,13
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	24302261 01466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	28,00	2,94
	29522700 03830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	15,00	4,50
	29522700 03204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01
211		Profil de colt din PVC	m			<div>11,19</div> <div>0,00</div>
	1254	Profil de colt din PVC	m	1,0500	10,66	11,19
212		Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat	m			<div>70,98</div> <div>0,00</div>
	1223	Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat	m	1,0500	67,60	70,98

1	2	3	4	5	6	7
		<b>9.3.3. Capitolul 9.3.3. Incapere nr. 5</b>				
213	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,24 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053034	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	23,40	3,51
214	CA02 C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice /aplicativ, Cimentoplast gr. 40 mm	m3			1 067,10 259,57
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	222,04
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,53
	26631021 000002	Cimentoplast	m3	1,0250	780,00	807,53
215	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			71,19 40,36
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26641021 020101	Mortar ciment 150-	m3	0,0330	935,00	30,82
216	CG36 B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp / Laminat cl. A33 gr. 12mm	m2			366,65 89,38
	71320400 12700	Parchetar	h-om	1,3800	57,66	79,57
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	57,66	9,80
	26701122 0405133	Placi din laminat cl. A33 gr. 12mm	m2	1,0500	234,10	248,27
	11110001 00048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,00	15,91
	20301229 46766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	12,65	12,78
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,50	0,31
		<b>9.3.4. Capitolul 9.3.4. Incapere nr. 7</b>				
217	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,37 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053034	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	23,40	3,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13



1	2	3	4	5	6	7
218	CA02 C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice /aplicativ, Cimentoplast gr. 40 mm	m3			<div>1 067,10</div> <div>259,57</div>
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	222,04
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,53
	26631021 000002	Cimentoplast	m3	1,0250	780,00	807,53
219	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			<div>71,55</div> <div>40,36</div>
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26641021 020101	Mortar ciment 150-	m3	0,0330	935,00	30,87
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,50	0,32
220	CG17 D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 /Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2			<div>303,93</div> <div>144,15</div>
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	26701122 020523	Placi ceramice striata	m2	1,0300	135,00	139,05
	24621061 105541	Adeziv CP Portelanat	kg	4,0500	2,65	10,73
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3000	28,00	8,40
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,50	0,47
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
221	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100mm	m			<div>67,98</div> <div>23,06</div>
	71320100 10900	Faiantar	h-om	0,3000	57,66	17,30
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	28741163 12500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	32,00	34,27
	24621061 10400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,80	2,13
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32

1	2	3	4	5	6	7
	24302261 01466	Chit mastie SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	28,00	2,94
	29522700 03830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	15,00	4,50
	29522700 03204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01
222		Profil de colt din PVC	m			11,19 0,00
	1254	Profil de colt din PVC	m	1,0500	10,66	11,19
		<b>9.3.5. Capitolul 9.3.5. Incapere nr. 8...12</b>				
223	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,36 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053034	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	23,40	3,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
224	CA02 C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 45 mm	m3			1 066,97 259,47
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	26631021 000002	Cimentoplast	m3	1,0250	780,00	807,50
225	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			71,53 40,36
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26641021 020101	Mortar ciment 150-	m3	0,0330	935,00	30,86
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,50	0,32
226	CG49 A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli /Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2			465,92 183,94
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	2,0000	57,66	115,32
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	57,66	68,62
	24302261 01025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,4500	15,00	6,78
	24621061 000062	Клей для напольных покрытий	kg	0,4500	73,00	33,01

1	2	3	4	5	6	7
	24621061 10432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	10,0000	4,58	46,03
	27105038 08004	Fir de sudare	m	0,8000	7,50	6,03
	24621061 00007	Clei neopren pentru plinte	kg	0,1500	22,00	3,32
	25211067 18386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	38,00	42,01
	25231167 163461	Linoleum pe baza de PVC 3mm	m2	1,0500	135,00	142,46
	41001262 02818	Apa	m3	0,0015	24,46	0,04
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,50	0,11
	29522400 05106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	9,50	1,90
		<b>9.3.6. Capitolul 9.3.6. Incapere nr. 13..16</b>				
227	CG56 A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			100,45 13,49
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,49
	26531021 00828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,50	84,57
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	19,50	1,76
	41001262 02818	Apa	m3	0,0040	24,46	0,10
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0420	10,00	0,42
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,50	0,11
228	IzF01 B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/Mastic bituminos	m2			28,39 2,31
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,31
	24133173 460002	Mastica bituminoasa Aqua Mast	kg	1,2000	21,71	26,05
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,46	0,02
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,50	0,00
229	CE13 A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2			118,64 39,21
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	26821326 00470	Membrane bituminoase	m2	2,3000	29,17	70,45
	23202162 01058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	8,50	5,35

1	2	3	4	5	6	7
	29211400 07681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	15,00	3,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	10,50	0,63
230	IzF19 A	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte	m2			12,19 3,46
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	57,66	3,46
	23203226 000361	Praimer bitumnii	kg	0,4000	20,00	8,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	10,50	0,13
	29522700 04029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0120	50,00	0,60
231	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			71,52 40,36
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26641021 020101	Mortar ciment 150-	m3	0,0330	935,00	30,84
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,50	0,31
232	CG17 D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2/ Placa ceramica striata "Porcelanato" gr.10 mm	m2			326,99 167,21
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,49
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	57,66	16,72
	26701122 0205231	Placi ceramice striata Portelanato 10mm	m2	1,0300	135,00	139,05
	24621061 105541	Adeziv CP Portelanat	kg	4,0500	2,65	10,73
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3000	28,00	8,40
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,50	0,47
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		<b>10. Capitolul 10. Finisari tavan</b> <b>10.1. Capitolul 10.1. Cota -2.000</b> <b>10.1.1. Capitolul 10.1.1. Tip D</b>				
233	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,91 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861	Grund cu quart Supraton Lux	kg	0,1500	20,40	3,06

1	2	3	4	5	6	7
	053032					
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
234	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,28 31,71
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,30	4,54
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,02
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,50	0,01
235	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,91 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053032	Grund cu cuart Supraton Lux	kg	0,1500	20,40	3,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
236	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,00 31,71
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 038003	Vopsea latex lavabila Matl latex	kg	0,3000	29,14	8,74
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
		<b>10.2. Capitolul 10.2. Cota 0.000</b>				
		<b>10.2.1. Capitolul 10.1.2. Tip A</b>				
237	CK29 F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			261,46 126,85
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	74220100 60100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,20
	28741363 13300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,80	3,20
	27321036 46151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	125,00	131,25
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,50	0,16
		<b>10.2.2. Capitolul 10.1.3. Tip B*</b>				
238	CF59 D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			225,51 110,13

1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,9100	57,66	110,13
	26621027 010001	Placi ghips-carton hidrofulug 12.5	m2	1,0500	30,28	31,95
	27107035 20284	Profil de ghidaj	m	0,9190	15,58	14,39
	27107035 20285	Profil de suport	m	2,2000	20,54	45,41
	25231567 20072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500	5,00	11,81
	25132066 21602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,80	0,61
	24302261 02822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,23	1,15
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,50	1,71
	20511429 507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,80	1,33
	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,40	6,51
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,50	0,05
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	9,50	0,45
239	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,92 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053032	Grund cu quart Supraton Lux	kg	0,1500	20,40	3,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
240	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,61 11,53
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 145gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,00	3,15
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,46	0,01
241	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,92 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053032	Grund cu quart Supraton Lux	kg	0,1500	20,40	3,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
242	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2			40,85 31,71
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95

1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,30	9,07
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,05
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,50	0,02
243	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,92 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053032	Grund cu quart Supraton Lux	kg	0,1500	20,40	3,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
244	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,00 31,71
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 038003	Vopsea latex lavabila Matlatex	kg	0,3000	29,14	8,74
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
		<b>10.2.3. Capitolul 10.2.3. Tip C</b>				
245	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betoground sau analog	m2			7,75 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053033	Amorsa-grund betongrunt	kg	0,2500	23,60	5,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
246	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			108,62 88,22
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	26531021 008310	Amestec uscat MP75	kg	7,1400	2,70	19,28
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,46	0,10
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,50	0,83
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,19
247	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se	m2			38,31 17,87

1	2	3	4	5	6	7
		adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 mm				
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,3100	57,66	17,87
	26531021 008310	Amestec uscat MP75	kg	1,4300	2,70	19,30
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,46	0,12
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,50	0,21
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,80
248	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,91 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053032	Grund cu quart Supraton Lux	kg	0,1500	20,40	3,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
249	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pt 2 straturi	m2			40,85 31,71
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,30	9,07
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,05
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,50	0,02
250	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,91 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053032	Grund cu quart Supraton Lux	kg	0,1500	20,40	3,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
251	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,01 31,71
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 038003	Vopsea latex lavabila Mattlatex	kg	0,3000	29,14	8,74
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
		<b>10.3. Capitolul 10.3. Cota +3.300</b> <b>10.3.1. Capitolul 10.3.1. Tip A</b>				



1	2	3	4	5	6	7
252	CK29 F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			<div>261,46</div> <div>126,85</div>
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	74220100 60100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,20
	28741363 13300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,80	3,20
	27321036 46151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	125,00	131,25
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,50	0,16
		<b>10.3.2. Capitolul 10.3.2. Tip B</b>				
253	CF59 D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			<div>221,11</div> <div>110,13</div>
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,9100	57,66	110,13
	26621027 010003	Placi ghips-carton 12.5	m2	1,0500	26,11	27,55
	27107035 20284	Profil de ghidaj	m	0,9190	15,58	14,39
	27107035 20285	Profil de suport	m	2,2000	20,54	45,41
	25231567 20072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	5,00	11,81
	25132066 21602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,80	0,61
	24302261 02822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,23	1,15
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,50	1,71
	20511429 507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,80	1,33
	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,40	6,51
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,50	0,05
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	9,50	0,45
254	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			<div>4,92</div> <div>1,73</div>
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053032	Grund cu cuart Supraton Lux	kg	0,1500	20,40	3,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
255	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			<div>22,61</div> <div>11,53</div>
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53

1	2	3	4	5	6	7
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 145gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,00	3,15
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,46	0,01
256	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,92 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053032	Grund cu quart Supraton Lux	kg	0,1500	20,40	3,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
257	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pt 2 straturi	m2			40,86 31,71
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,30	9,07
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,05
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,50	0,02
258	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,92 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053032	Grund cu quart Supraton Lux	kg	0,1500	20,40	3,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
259	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,01 31,71
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 038003	Vopsea latex lavabila Mattlatex	kg	0,3000	29,14	8,74
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
		<b>10.3.3. Capitolul 10.3.2. Tip B*</b>				
260	CF59 D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			225,51 110,13
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,9100	57,66	110,13

1	2	3	4	5	6	7
	26621027 010001	Placi ghips-carton hidrofulug 12.5	m2	1,0500	30,28	31,95
	27107035 20284	Profil de ghidaj	m	0,9190	15,58	14,39
	27107035 20285	Profil de suport	m	2,2000	20,54	45,41
	25231567 20072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	5,00	11,81
	25132066 21602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,80	0,61
	24302261 02822	Chit pe baza de ipsos "Fughefuller lait"	kg	0,2710	4,23	1,15
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,50	1,71
	20511429 507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,80	1,33
	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,40	6,51
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,50	0,05
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	9,50	0,45
261	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,91 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053032	Grund cu quart Supraton Lux	kg	0,1500	20,40	3,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
262	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,61 11,53
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 145gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,00	3,15
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,46	0,01
263	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,91 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053032	Grund cu quart Supraton Lux	kg	0,1500	20,40	3,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
264	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2			40,86 31,71
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26531021	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,30	9,07

1	2	3	4	5	6	7
	00833					
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,05
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,50	0,02
265	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,91 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053032	Grund cu quart Supraton Lux	kg	0,1500	20,40	3,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
266	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,00 31,71
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 038003	Vopsea latex lavabila Matllatex	kg	0,3000	29,14	8,74
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
		<b>10.3.4. Capitolul 10.3.4. Tip C</b>				
267	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betoground sau analog	m2			7,75 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053033	Amorsa-grund betongrunt	kg	0,2500	23,60	5,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
268	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			108,62 88,22
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	26531021 008310	Amestec uscat MP75	kg	7,1400	2,70	19,28
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,46	0,10
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,50	0,83
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,20
269	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj pentru	m2			38,31 17,87

1	2	3	4	5	6	7
		grosimea finala 10 mm				
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,3100	57,66	17,87
	26531021 008310	Amestec uscat MP75	kg	1,4300	2,70	19,31
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,46	0,12
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,50	0,21
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,80
270	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,91 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053032	Grund cu quart Supraton Lux	kg	0,1500	20,40	3,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
271	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pt 2 straturi	m2			40,86 31,71
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,30	9,07
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,05
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,50	0,02
272	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,91 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053032	Grund cu quart Supraton Lux	kg	0,1500	20,40	3,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
273	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,00 31,71
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 038003	Vopsea latex lavabila Mattlatex	kg	0,3000	29,14	8,74
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
		<b>11. Capitolul 11. Finisare pereti</b> <b>11.1. Capitolul 11.1. Cota -2.000</b> <b>11.1.1. Capitolul 11.1.1. Tip 5</b>				
274	CN53	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			3,83

1	2	3	4	5	6	7
	A	a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante				1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
275	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			90,71 70,35
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	26531021 008310	Amestec uscat MP75	kg	7,1400	2,70	19,28
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,46	0,10
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,50	0,83
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
276	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2			75,09 13,84
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	13,84
	26531021 008310	Amestec uscat MP75	kg	1,4300	2,70	57,92
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,46	0,37
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,50	2,52
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,45
277	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,61 11,53
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 145gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,00	3,15
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,46	0,01
278	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa	m2			3,83 1,73

1	2	3	4	5	6	7
		grund pentru suprafete absorbante				
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
279	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,28 31,71
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,30	4,54
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,02
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,50	0,01
280	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,83 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
281	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,00 31,71
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 038003	Vopsea latex lavabila Matllatex	kg	0,3000	29,14	8,74
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
		<b>11.2. Capitolul 11.2. Cota 0.000</b> <b>11.2.1. Capitolul 11.2.1. Tip 1</b>				
282	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			17,96 8,07
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	24302261 010101	Grund cu quart Betonokontakt	kg	0,4150	23,52	9,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
283	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,61 11,53
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53

1	2	3	4	5	6	7
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 145gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,00	3,15
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,46	0,01
284	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			90,71 70,35
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	26531021 008310	Ametec uscat MP75	kg	7,1400	2,70	19,28
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,46	0,10
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,50	0,83
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
285	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,83 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
286	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,28 31,71
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,30	4,54
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,02
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,50	0,01
287	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,91 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053032	Grund cu quart Supraton Lux	kg	0,1500	20,40	3,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
288	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,00 31,71
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 038003	Vopsea latex lavabila Matlatex	kg	0,3000	29,14	8,74
	26811260	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25



1	2	3	4	5	6	7
	01472					
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
289	CF17 D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			9,14 4,04
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04
	14213022 00465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	5,00	5,10
		<b>11.2.2. Capitolul 11.2.2. Tip 2</b>				
290	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			3,83 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
291	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			90,71 70,34
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,34
	26531021 008310	Amestec uscat MP75	kg	7,1400	2,70	19,28
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,46	0,10
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,50	0,83
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
292	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,61 11,53
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 145gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,00	3,15
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,46	0,01
293	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,83 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
294	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			36,28 31,71

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,30	4,54
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,02
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,50	0,01
295	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,83 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
296	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,00 31,71
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 038003	Vopsea latex lavabila Mattlatex	kg	0,3000	29,14	8,74
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
297	CF17 D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			9,14 4,04
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04
	14213022 00465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	5,00	5,10
		<b>11.2.3. Capitolul 11.2.3. Tip 2*</b>				
298	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			3,83 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
299	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			90,71 70,35
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	26531021 008310	Amestec uscat MP75	kg	7,1400	2,70	19,28
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,46	0,10
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,50	0,83

1	2	3	4	5	6	7
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
300	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2			75,09 13,84
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	13,84
	26531021 008310	Amestec uscat MP75	kg	1,4300	2,70	57,91
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,46	0,37
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,50	2,52
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,45
301	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,61 11,53
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 145gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,00	3,15
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,46	0,01
302	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,83 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
303	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,28 31,71
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,30	4,54
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,02
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,50	0,01
304	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,83

1	2	3	4	5	6	7
						1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
305	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,00 31,71
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 038003	Vopsea latex lavabila Mattlatex	kg	0,3000	29,14	8,74
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
306	CF17 D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			9,14 4,04
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04
	14213022 00465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	5,00	5,10
		<b>11.2.4. Capitolul 11.2.4. Tip 3</b>				
307	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,92 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053032	Grund cu cuart Supraton Lux	kg	0,1500	20,40	3,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
308	CF05 A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Consum plasa zincata $\phi 1.8$ 25x25 = 1.75 kg/m2, Mortar M100 = 0.032 m3/m2, otel beton profil neted = 0.792 kg/m2, se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor	m2			228,93 132,62
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,6500	57,66	95,14
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,3500	57,66	20,18

1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	26641021 02010169	Mortar ciment 100-T	m3	0,0320	880,00	28,15
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	21,50	0,65
	28731220 05315224	Plasa galvanizata $\phi$ 1,8 25x25	kg	1,7500	31,25	54,69
	27106020 00030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,7920	14,80	11,72
	27341138 05786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	21,50	1,07
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,50	0,03
309	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			226,91 95,14
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,6500	57,66	95,14
	26611128 00700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	105,00	108,17
	26641021 02013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)Class Nas	kg	3,7000	2,40	8,97
	24302261 000001	Fuga	kg	0,4700	28,00	13,29
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	41001262 02818	Apa	m3	0,0020	24,46	0,05
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,50	0,13
	29522700 03820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<b>11.2.5. Capitolul 11.2.5. Tip 4</b>				
310	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			3,84 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
311	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,61 11,53
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 145gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,00	3,15
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,46	0,01
312	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti	m2			90,71 70,34

1	2	3	4	5	6	7
		despartitori, preparare manuala a mortarului				
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,34
	26531021 008310	Amestec uscat MP75	kg	7,1400	2,70	19,28
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,46	0,10
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,50	0,83
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
313	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			226,91 95,14
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,6500	57,66	95,14
	26611128 00700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	105,00	108,17
	26641021 02013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)Class Nas	kg	3,7000	2,40	8,97
	24302261 000001	Fuga	kg	0,4700	28,00	13,29
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	41001262 02818	Apa	m3	0,0020	24,46	0,05
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,50	0,13
	29522700 03820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<b>11.2.6. Capitolul 11.2.6. Diverse</b>				
314	CK18 B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/ Baghet din MDF latime 250 mm	m			103,57 29,98
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,5200	57,66	29,98
	25211067 18391	Baghet din MDF	m	1,0500	70,00	73,50
	24621061 09884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	33,20	0,07
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,46	0,02
315	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / zona lavoarelor in cabinete	m2			226,90 95,14
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,6500	57,66	95,14
	26611128 00700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	105,00	108,17
	26641021 02013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)Class Nas	kg	3,7000	2,40	8,97
	24302261 000001	Fuga	kg	0,4700	28,00	13,29
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01

1	2	3	4	5	6	7
	41001262 02818	Apa	m3	0,0020	24,46	0,05
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,50	0,13
	29522700 03820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<b>11.3. Capitolul 11.3. Cota +3.300</b> <b>11.3.1. Capitolul 11.3.1. Tip 1</b>				
316	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			17,96 8,07
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	24302261 010101	Grund cu cuart Betonokontakt	kg	0,4150	23,52	9,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
317	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,61 11,53
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 145gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,00	3,15
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,46	0,01
318	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			90,71 70,35
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	26531021 008310	Amestec uscat MP75	kg	7,1400	2,70	19,28
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,46	0,10
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,50	0,83
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
319	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,83 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
320	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,28 31,71
	71220500	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95

1	2	3	4	5	6	7
	13401					
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,30	4,54
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,02
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,50	0,01
321	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,39 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053031	Grund cu quart Betonogrun	kg	0,1500	23,60	3,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
322	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,00 31,71
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 038003	Vopsea latex lavabila Mattlatex	kg	0,3000	29,14	8,74
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
323	CF17 D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			9,14 4,04
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04
	14213022 00465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	5,00	5,10
		<b>11.3.2. Capitolul 11.3.2. Tip 2</b>				
324	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			3,83 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
325	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			90,71 70,34
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,34
	26531021 008310	Amestec uscat MP75	kg	7,1400	2,70	19,28
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,46	0,10
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,50	0,83
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16



1	2	3	4	5	6	7
326	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,61 11,53
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 145gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,00	3,15
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,46	0,01
327	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,83 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
328	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,28 31,71
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,30	4,54
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,02
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,50	0,01
329	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,83 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
330	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,00 31,71
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 038003	Vopsea latex lavabila Mattlatex	kg	0,3000	29,14	8,74
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
331	CF17 D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			9,14 4,04
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04

1	2	3	4	5	6	7
	14213022 00465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	5,00	5,10
		<b>11.3.3. Capitolul 11.3.3. Tip 2*</b>				
332	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			3,83 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
333	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			90,71 70,35
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	26531021 008310	Amestec uscat MP75	kg	7,1400	2,70	19,28
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,46	0,10
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,50	0,83
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
334	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2			75,09 13,84
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	13,84
	26531021 008310	Amestec uscat MP75	kg	1,4300	2,70	57,91
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,46	0,37
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,50	2,52
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,45
335	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,61 11,53
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 145gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,00	3,15
	41001162	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,46	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	02818					
336	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,83 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
337	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,28 31,71
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,30	4,54
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,02
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,50	0,01
338	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,83 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
339	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,00 31,71
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 038003	Vopsea latex lavabila Matllatex	kg	0,3000	29,14	8,74
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
340	CF17 D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			9,14 4,04
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04
	14213022 00465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	5,00	5,10
		<b>11.3.4. Capitolul 11.3.4. Tip 3</b>				
341	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,92 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053032	Grund cu cuart Supraton Lux	kg	0,1500	20,40	3,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
342	CF05	Tencuieli interioare de 3 cm	m2			228,93

1	2	3	4	5	6	7
	A	grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Consum plasa zincata $\phi 1.8$ 25x25 = 1.75 kg/m <sup>2</sup> , Mortar M100 = 0.032 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> , otel beton profil neted = 0.792 kg/m <sup>2</sup> , se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor				132,62
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,6500	57,66	95,14
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,3500	57,66	20,18
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	26641021 02010169	Mortar ciment 100-T	m3	0,0320	880,00	28,15
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	21,50	0,65
	28731220 05315224	Plasa galvanizata $\phi 1,8$ 25x25	kg	1,7500	31,25	54,69
	27106020 00030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,7920	14,80	11,72
	27341138 05786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	21,50	1,07
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,50	0,03
343	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			226,91 95,14
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,6500	57,66	95,14
	26611128 00700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	105,00	108,17
	26641021 02013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) Class Nas	kg	3,7000	2,40	8,97
	24302261 000001	Fuga	kg	0,4700	28,00	13,29
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	41001262 02818	Apa	m3	0,0020	24,46	0,05
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,50	0,13
	29522700 03820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<b>11.3.5. Capitolul 11.3.5. Tip 4</b>				
344	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			3,83 1,73

1	2	3	4	5	6	7
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
345	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,61 11,53
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 145gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,00	3,15
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,46	0,01
346	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			90,71 70,35
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	26531021 008310	Amestec uscat MP75	kg	7,1400	2,70	19,28
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,46	0,10
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,50	0,83
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
347	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			226,91 95,14
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,6500	57,66	95,14
	26611128 00700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	105,00	108,17
	26641021 02013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)Class Nas	kg	3,7000	2,40	8,97
	24302261 000001	Fuga	kg	0,4700	28,00	13,29
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	41001262 02818	Apa	m3	0,0020	24,46	0,05
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,50	0,13
	29522700 03820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<b>11.3.6. Capitolul 11.3.6. Diverse</b>				
348	CK18 B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/ Baghet din MDF latime 250 mm	m			103,57 29,98

1	2	3	4	5	6	7
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,5200	57,66	29,98
	25211067 18391	Baghet din MDF	m	1,0500	70,00	73,50
	24621061 09884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	33,20	0,07
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,46	0,02
349	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / zona lavoarelor in cabinete	m2			<div>257,81</div> <div>95,14</div>
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,6500	57,66	95,14
	26701122 020523	Placi ceramice striata	m2	1,0200	135,00	139,08
	26641021 02013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)Class Nas	kg	3,7000	2,40	8,97
	24302261 000001	Fuga	kg	0,4700	28,00	13,29
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	41001262 02818	Apa	m3	0,0020	24,46	0,05
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,50	0,13
	29522700 03820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<b>11.4. Capitolul 11.4. Glafuri interioare</b>				
350	CF15 A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			<div>119,18</div> <div>98,02</div>
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,72
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	880,00	21,12
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,50	0,04
351	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			<div>3,83</div> <div>1,73</div>
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
352	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / consum chit pe baza de ipsos 2.5 kg/m2	m2			<div>45,00</div> <div>31,71</div>
	71220500	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95

1	2	3	4	5	6	7
	13401					
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26531021 008331	Chit pe baza de ipsos Otcos	kg	2,5000	5,30	13,25
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,02
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,50	0,01
353	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / grund acrilic universal	m2			5,23 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053036	Amorsa-grund acrilic universal Sniezka	kg	0,1500	22,50	3,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
354	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,00 31,71
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 038003	Vopsea latex lavabila Mattlatex	kg	0,3000	29,14	8,74
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
355	CF17 D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			9,14 4,03
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,03
	14213022 00465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	5,00	5,10
		<b>11.5. Capitolul 11.5. Cornier aluminiu</b>				
356		Corniera perforata de aluminiu	m			5,10 0,00
	1236	Corniera perforata de aluminiu	m	1,0500	4,86	5,10
		<b>12. Capitolul 12. Balustrade B1, B2, B3</b>				
357	CH06 A	Balustrada din otel inoxidabil B-1, in set Teava (mina curenta) φ50x3 (7.0 ml); teava φ20x2 (21.0 ml); teava (stilp) φ40x3 L=750mm (12 buc); element decorativ φ80x8 (12 buc); teava φ20x2 L=100mm (12 buc); element decorativ φ50 (1 buc); element decorativ φ20 (12 buc) conform Plansei 31 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-2-SA)	m			952,12 51,89
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,9000	57,66	51,89
	28121063	Balustrada din inox	m	1,0000	900,00	900,00

1	2	3	4	5	6	7
	05714557					
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,1000	2,26	0,23
358	CH06 A	Balustrada din otel inoxidabil B-2, in set Teava (mina curenta) $\phi 50 \times 3$ (7.0 ml); teava $\phi 20 \times 2$ (21.0 ml); teava (stilp) $\phi 40 \times 3$ L=750mm (11 buc); element decorativ $\phi 80 \times 8$ (13 buc); teava $\phi 20 \times 2$ L=100mm (11 buc); element decorativ $\phi 20$ (12 buc) conform Plansei 31 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-2-SA)	m			<div>952,12</div> <div>51,89</div>
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,9000	57,66	51,89
	28121063 05714557	Balustrada din inox	m	1,0000	900,00	900,00
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,1000	2,26	0,23
359	CH06 A	Balustrada din otel inoxidabil B-3, in set Teava (mina curenta) $\phi 50 \times 3$ (1.6 ml); teava $\phi 20 \times 2$ (4.8 ml); teava (stilp) $\phi 40 \times 3$ L=750mm (3 buc); element decorativ $\phi 80 \times 8$ (4 buc); teava $\phi 20 \times 2$ L=100mm (3 buc); element decorativ $\phi 20$ (6 buc) conform Plansei 31 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-2-SA)	m			<div>952,12</div> <div>51,89</div>
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,9000	57,66	51,89
	28121063 05714557	Balustrada din inox	m	1,0000	900,00	900,00
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,1000	2,26	0,22
		<b>13. Scara exterioara Sc-1, Sc-2</b> <b>13.1. Finisare</b>				
360	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate	m2			<div>395,07</div> <div>222,28</div>
	93100600 19930	Muncitor	h-om	3,8550	57,66	222,28
	26701122 02052ps	Placi ceramice striate	m2	1,0200	135,00	137,70
	24621061 10554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	2,60	15,08
	26531021 00853	Praimer (grund)	kg	0,1500	25,80	3,87
	24302261 000001	Fuga	kg	0,2000	28,00	5,60
	28811160 02700	Disc abraziv	buc	0,0200	150,00	3,00
	41001262 02818	Apa	m3	0,0050	24,46	0,12
	29522700 03205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	20,00	6,86
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	10,50	0,38



1	2	3	4	5	6	7
	29522700 07607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
361	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placare cu piatra artificiala	m2			331,94 167,21
	93100600 19930	Muncitor	h-om	2,9000	57,66	167,21
	26701122 02051pa	Piatra artificiala	m2	1,0200	135,00	139,07
	24621061 10557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	2,60	11,55
	24302261 000001	Fuga	kg	0,4300	28,00	12,16
	41001262 02818	Apa	m3	0,0020	24,46	0,05
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	10,50	0,27
	29522700 03820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	15,00	0,17
	29522700 03205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	20,00	1,46
		<b>13.2. Ingradiri I-1...I-7</b>				
362	CH06 A	Balustrada din otel inoxidabil in set Montant $\phi 38 \times 1.5$ cu suport mina curenta L=880 (42 buc); flansa+mascare montan $\phi 38$ (42 buc); mina curenta $\phi 42.4 \times 1.5$ (23.0 ml); inel mascare $\phi 42$ (3 buc); struna $\phi 16 \times 1.2$ (69.0 ml); capac mascare $\phi 42$ (7 buc); capac mascare $\phi 16$ (60 buc) conform Plansei 35 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-2-SA)	m			952,12 51,89
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,9000	57,66	51,89
	28121063 05714557	Balustrada din inox	m	1,0000	900,00	900,00
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,1000	2,26	0,23
		<b>14. Elemente pentru persoane cu dizabilitati (Bare de sprijin Bs-1...Bs-3)</b>				
363	CL21 A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox $\phi 30 \times 2,5$ petru persoane cu dezabilitati	m			733,49 63,43
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	1,0000	57,66	57,66
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	28112363 0990030	Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati $\phi 30 \times 2.5$	m	1,0000	670,00	670,00
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0300	2,26	0,07
364	CL21 A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv	m			1 018,49 63,43

1	2	3	4	5	6	7
		elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox $\phi$ 45x3 pentru persoane cu dezabilitati				
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	1,0000	57,66	57,66
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	28112363 0990045	Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati $\phi$ 45x3	m	1,0000	955,00	955,00
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0300	2,26	0,07
		<b>15. Capitolul 15. Finisari exterioare</b>				
		<b>15.1. Capitolul 15.1. Schele</b>				
365	RpCH 31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			48,91 43,24
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,6000	57,66	34,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	20101029 04169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	7 300,00	2,19
	20101029 06959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	7 300,00	2,19
	20201429 25412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	8 500,00	1,02
	28112373 29800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	60,00	0,18
	29404200 07679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	15,00	0,09
		<b>15.2. Capitolul 15.2. Pereti</b>				
366	CN54 B	Aplicarea manuala a grundului betonogrunt sau analog intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			12,94 6,92
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	24302261 01010	Grund cu cuart Betonogrunt	kg	0,2500	23,60	5,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
367	IzF55 C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 126kg/m3 gr. 100 mm / Cornier din aluminiu consum 0.76 ml/m2	m2			351,91 133,19
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	57,66	109,09
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	57,66	24,10

1	2	3	4	5	6	7
	24621061 105471	Adeziv "Izomin Universal"	kg	9,0000	2,60	23,63
	26821626 11370	Placi vata minerala termoiz. cladiri 126kg/m3 100mm	m2	1,0700	152,00	164,27
	26141226 019132	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,70	10,78
	27107035 01057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,7600	4,86	3,73
	28741363 13400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,90	15,35
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,50	0,26
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,50	0,04
	29404200 07679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0210	10,00	0,21
368	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva	m2			90,00 70,35
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	24621061 105471	Adeziv "Izomin Universal"	kg	7,1400	2,60	18,56
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,46	0,10
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,50	0,83
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
369	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / Compozitie adeziva k=3 pentru grosimea finala 2 mm	m2			25,66 13,84
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	13,84
	24621061 105471	Adeziv "Izomin Universal"	kg	1,4300	2,60	11,15
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,46	0,07
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,50	0,50
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,09
370	CN54 B	Aplicarea manuala a grundului "SUPRATON EXTRA" sau "TUFFUHPUHT" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			12,89 6,92
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	24302261	Grund Supraton Extra	kg	0,2500	23,40	5,85

1	2	3	4	5	6	7
	010102					
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
371	CN54 B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			18,87 6,92
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	24302261 010110	Grund cu cuart Gleta	kg	0,4150	28,50	11,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
372	CN55 A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" / Vopsea decorativa mata exterioara de tip "Flekso Decor" 2-3 mm consum 1.6kg/m2	m2			107,03 39,21
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	57,66	39,21
	24301161 04842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,6000	41,45	66,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	2,50	1,25
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
373	CF17 D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			58,10 4,04
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04
	14213022 004651	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	53,00	54,06
		<b>15.3. Capitolul 13.3. Glafuri exterioare</b>				
374	CF15 A	Tencuieli interioare si exterioare scivilisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			119,18 98,02
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,72
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	880,00	21,12
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,50	0,04
375	IzF55 C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 126kg/m3 gr. 30 mm	m2			247,71 133,19
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	57,66	109,09
	93100600	Muncitor deservire	h-om	0,4180	57,66	24,10

1	2	3	4	5	6	7
	19922					
	24621061 105471	Adeziv "Izomin Universal"	kg	9,0000	2,60	23,63
	26821626 113701	Placi vata minerala termoiz. cladiri 126kg/m3 30mm	m2	1,0700	69,00	74,57
	28741363 13400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,90	15,35
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,50	0,26
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,50	0,04
	29404200 07679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0210	10,00	0,21
376	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva	m2			90,00 70,35
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	24621061 105471	Adeziv "Izomin Universal"	kg	7,1400	2,60	18,56
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,46	0,10
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,50	0,83
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
377	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / Compozitie adeziva k=3 pentru grosimea finala 2 mm	m2			25,66 13,84
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	13,84
	24621061 105471	Adeziv "Izomin Universal"	kg	1,4300	2,60	11,15
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,46	0,07
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,50	0,50
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,09
378	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / grund acrilic universal	m2			5,36 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24302261 010102	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	23,40	3,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
379	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea	m2			54,86

1	2	3	4	5	6	7
		fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				31,71
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 038002	Vopsea Siliconata Fassafenfarbe	kg	0,4000	54,00	21,60
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
380	CF17 D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			58,10 4,04
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04
	14213022 004651	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	53,00	54,06
381	RpCP3 5B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu b=300 mm	m			206,20 28,83
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,4000	57,66	23,06
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	57,66	5,77
	27431235 490261	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=300mm	m	1,0000	165,00	166,65
	28741158 33870	Suruburi autofiletante	buc	4,0000	0,40	1,62
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,50	0,10
	29405200 07683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,0500	180,00	9,00
		<b>15.4. Capitolul 15.4. Soclu</b>				
382	CK26 B	Profil de suport	m			50,66 23,06
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	27431235 490262	Profil de suport soclu	m	1,0000	26,00	26,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
383	CK26 B	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m			58,86 23,06
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	27431235 490263	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	1,0000	34,20	34,20
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
384	IzF01 B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de	m2			8,78 2,31

1	2	3	4	5	6	7
		bitum filerizat (subif) intr-un strat/ Primer-PU 100				
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,31
	24133173 460001	Primer PU 100	kg	0,3000	21,50	6,45
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,46	0,02
385	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/ Tesatura poliesterica 60 gr/m2	m2			<u>22,61</u> 11,53
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	26141226 019131	Impaslitura din fibra de sticla tip 60gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,00	3,15
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,46	0,01
386	IzF04 A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Membrana ISOFLEX k=2 pentru materiale si utilaje pentru 2 straturi	m2			<u>117,21</u> 2,31
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,31
	1232	Isoflex membrana	m2	1,1000	21,50	47,30
	23203226 000362	Mastica bituminoasa	kg	1,3000	26,00	67,60
387	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betoncontact sau analog	m2			<u>7,73</u> 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24302261 010101	Grund cu quart Betonkontakt	kg	0,2500	23,52	5,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
388	IzF55 B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr.50mm	m2			<u>217,73</u> 99,06

1	2	3	4	5	6	7
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	57,66	81,88
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	57,66	17,18
	24621061 105471	Adeziv "Izomin Universal"	kg	8,0000	2,60	21,01
	25213026 029071	Placi polistiren extrudat gr.50mm	m2	1,0700	79,23	85,62
	28741363 13400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,90	11,51
	29404200 07679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	15,00	0,34
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0180	10,00	0,18
389	CC03 A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata $\phi 3$ BP-1 150x150 (0.59 kg/m2)	kg			<div>24,36</div> <div>2,59</div>
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0400	57,66	2,31
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	28731220 041001	Plasa sudata $\phi 3$ BP-1 150x150 (0.59 kg/m2)	kg	1,0100	21,00	21,21
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,80	0,07
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,50	0,22
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,3000	0,90	0,27
390	CF15 A	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			<div>119,14</div> <div>98,02</div>
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,72
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	880,00	21,12
391	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pt grosimea finala 3.0 cm	m2			<div>18,06</div> <div>7,50</div>
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1000	57,66	5,77
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	26641021 00000	MortarM 100	m3	0,0060	880,00	10,56
392	IzF01 B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de	m2			<div>8,45</div> <div>2,31</div>



1	2	3	4	5	6	7
		bitum filerizat (subif) intr-un strat				
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,31
	24133173 46000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	20,40	6,12
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,46	0,02
393	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti	m2			11,46 3,46
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	57,66	3,46
	23203226 000361	Praimer bitumnii	kg	0,4000	20,00	8,00
394	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota	m2			357,66 167,21
	93100600 19930	Muncitor	h-om	2,9000	57,66	167,21
	26701122 02053	Placi teracota rezistente la inghet	m2	1,0200	160,00	164,83
	24621061 105541	Adeziv CP Portelanat	kg	4,4000	2,65	11,78
	24302261 000001	Fuga	kg	0,4300	28,00	12,16
	41001262 02818	Apa	m3	0,0020	24,46	0,05
	29522700 03820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	15,00	0,17
	29522700 03205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	20,00	1,46
		<b>15.5. Capitolul 15.5. Pereu</b>				
395	TsC53 A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 575,09 392,67
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	57,66	392,67
	14211022 00068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	350,00	1 785,00
	41001262 02818	Apa	m3	0,5000	24,46	12,23
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	180,00	385,20
396	TsC54 C	Strat de fundatie din pietris fr.20-40 compactat in pamint-150 mm	m3			550,23 57,08
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	14211022 00068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	350,00	402,50

1	2	3	4	5	6	7
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	24,46	2,45
	29123400 02506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,20
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
397	CA02 C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B7.5 gr. 60 mm	m3			1 242,03 259,47
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	26631021 000001	Beton B7.5 (M100)	m3	1,0200	850,60	876,31
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2500	385,00	96,25
	29522700 03000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
398	DE17 A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			200,89 34,37
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91
	26511221 00027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	2,40
	26511221 00442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,50	19,80
	26611128 00655	Placi din beton, pentru trotuare gr.40mm	m2	1,0150	125,00	126,88
	14211022 00546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	336,00	1,68
	14211022 00547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	336,00	12,77
	28811160 02701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	150,00	3,00
399	DE11 A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / BR 80.20.8	m			117,29 17,30
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	825,40	39,62
	26661228 003251	Bordura beton pentru trotuare BR 80.20.8	m	1,0050	60,00	60,30
	41001162	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	24,46	0,07

1	2	3	4	5	6	7
	02818					
		<b>16. Capitolul 16. Diverse</b> <b>16.1. Capitolul 16.1. Captusire coloane de tranzit</b> <b>16.1.1. Capitolul 16.1.1. Cota 0.000</b>				
400	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la foc gr. 12.5 mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2			486,37 249,81
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,3325	57,66	249,81
	26621027 010002	Placi ghips-carton antifoc 12.5	m2	1,0500	35,83	37,81
	27107035 20284	Profil de ghidaj	m	2,0750	15,58	32,49
	27107035 20285	Profil de suport	m	4,2000	20,54	86,70
	28121063 06002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	4,86	20,51
	25231567 20072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,4800	5,00	22,51
	25132066 21602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	0,80	0,67
	24302261 02822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	4,23	7,65
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,50	1,72
	20511429 507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,80	3,64
	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,40	21,49
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	10,50	0,07
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	9,50	1,31
401	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12.5 mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2			480,51 249,81
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,3325	57,66	249,81
	26621027 010001	Placi ghips-carton hidrofug 12.5	m2	1,0500	30,28	31,96
	27107035 20284	Profil de ghidaj	m	2,0750	15,58	32,49
	27107035 20285	Profil de suport	m	4,2000	20,54	86,70
	28121063 06002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	4,86	20,52
	25231567 20072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,4800	5,00	22,52
	25132066 21602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	0,80	0,67
	24302261 02822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	4,23	7,65

1	2	3	4	5	6	7
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,50	1,72
	20511429 507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,80	3,64
	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,40	21,48
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	10,50	0,07
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	9,50	1,30
402	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12.5 mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastru), cu inaltimea pina la 4 m: tevi orizontale	m2			480,51 249,80
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,3325	57,66	249,80
	26621027 010001	Placi ghips-carton hidrofug 12.5	m2	1,0500	30,28	31,96
	27107035 20284	Profil de ghidaj	m	2,0750	15,58	32,49
	27107035 20285	Profil de suport	m	4,2000	20,54	86,70
	28121063 06002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	4,86	20,51
	25231567 20072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	5,00	22,51
	25132066 21602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	0,80	0,67
	24302261 02822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	4,23	7,65
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,50	1,72
	20511429 507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,80	3,64
	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,40	21,49
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	10,50	0,07
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	9,50	1,31
403	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de vizitare de tip VENTS 200x400(h	buc			145,97 95,14
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6500	57,66	95,14
	28121063 06000	Usa pentru vizitare 200x400	buc	1,0000	50,83	50,83
404	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,83 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
405	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,28 31,71

1	2	3	4	5	6	7
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,30	4,54
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,02
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,50	0,01
406	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,83 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
407	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,41 31,71
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 038001	Vopsea Euroton Lav	kg	0,4000	30,36	12,14
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
408	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			226,92 95,14
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,6500	57,66	95,14
	26611128 00700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	105,00	108,19
	26641021 02013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)Class Nas	kg	3,7000	2,40	8,97
	24302261 000001	Fuga	kg	0,4700	28,00	13,29
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	41001262 02818	Apa	m3	0,0020	24,46	0,05
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,50	0,13
	29522700 03820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<b>16.1.2. Capitolul 16.1.2. Cota +3.300</b>				
409	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la foc gr. 12.5 mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2			486,37 249,81

1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,3325	57,66	249,81
	26621027 010002	Placi ghips-carton antifoc 12.5	m2	1,0500	35,83	37,81
	27107035 20284	Profil de ghidaj	m	2,0750	15,58	32,49
	27107035 20285	Profil de suport	m	4,2000	20,54	86,70
	28121063 06002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	4,86	20,51
	25231567 20072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	4,4800	5,00	22,51
	25132066 21602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	0,80	0,67
	24302261 02822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	4,23	7,65
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,50	1,72
	20511429 507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,80	3,64
	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,40	21,49
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	10,50	0,07
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	9,50	1,31
410	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12.5 mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2			480,51 249,81
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,3325	57,66	249,81
	26621027 010001	Placi ghips-carton hidrofug 12.5	m2	1,0500	30,28	31,96
	27107035 20284	Profil de ghidaj	m	2,0750	15,58	32,49
	27107035 20285	Profil de suport	m	4,2000	20,54	86,70
	28121063 06002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	4,86	20,52
	25231567 20072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	4,4800	5,00	22,52
	25132066 21602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	0,80	0,67
	24302261 02822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	4,23	7,65
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,50	1,72
	20511429 507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,80	3,64
	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,40	21,48
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	10,50	0,07
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	9,50	1,30
411	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12.5 mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu	m2			480,52 249,81

1	2	3	4	5	6	7
		(sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: tevi orizontale				
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,3325	57,66	249,81
	26621027 010001	Placi ghips-carton hidrofug 12.5	m2	1,0500	30,28	31,95
	27107035 20284	Profil de ghidaj	m	2,0750	15,58	32,49
	27107035 20285	Profil de suport	m	4,2000	20,54	86,70
	28121063 06002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	4,86	20,52
	25231567 20072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	4,4800	5,00	22,51
	25132066 21602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	0,80	0,67
	24302261 02822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	4,23	7,65
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,50	1,72
	20511429 507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,80	3,64
	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,40	21,49
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	10,50	0,07
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	9,50	1,31
412	IA51A	Usi pentru firide de regatoare si contoare / Usita de vizitare de tip VENTS 200x400(h	buc			145,97 95,14
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6500	57,66	95,14
	28121063 06000	Usa pentru vizitare 200x400	buc	1,0000	50,83	50,83
413	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,83 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
414	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,28 31,71
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,30	4,54
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,02
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,50	0,01
415	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,83 1,73

1	2	3	4	5	6	7
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
416	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,41 31,71
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 038001	Vopsea Euroton Lav	kg	0,4000	30,36	12,14
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
417	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			226,91 95,14
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,6500	57,66	95,14
	26611128 00700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	105,00	108,18
	26641021 02013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)Class Nas	kg	3,7000	2,40	8,97
	24302261 000001	Fuga	kg	0,4700	28,00	13,29
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	41001262 02818	Apa	m3	0,0020	24,46	0,05
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,50	0,13
	29522700 03820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<b>16.2. Capitolul 16.2. Executare goluri retele</b> <b>16.2.1. Capitolul 16.2.1. Cota 0.000</b>				
418	RpCG 29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			228,00 225,00
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	29,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	57,66	196,00
	41001262 02818	Apa	m3	0,1200	24,46	2,00
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,50	1,00
419	RpCB 18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3			1 028,00 1 026,00
	71230100 10200	Betonist	h-om	12,5000	57,66	714,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3200	57,66	312,00



1	2	3	4	5	6	7
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	24,46	0,00
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	10,50	2,00
		<b>16.2.2. Capitolul 16.2.2. Cota 3.300</b>				
420	RpCG 29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			<div>228,00</div> <hr/> <div>225,00</div>
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	29,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	57,66	196,00
	41001262 02818	Apa	m3	0,1200	24,46	2,00
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,50	1,00
421	RpCB 18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3			<div>1 030,00</div> <hr/> <div>1 028,57</div>
	71230100 10200	Betonist	h-om	12,5000	57,66	724,29
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3200	57,66	304,29
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	24,46	0,00
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	10,50	1,43