

**Reparatia capitala a imobilului
cu nr. cad.0100.112.01 (scoala
nr.6) din bd. Cuza- Voda 17/3,
mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2A
Solutii arhitecturale Bloc A (04/2021-1-SA)

Valoarea de deviz 14 263 076,11 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Demolari/Demontari 1.1. Capitolul 1.1. Subsol cota -2.200				
1	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice/ usi metalice	kg	42,500	3,98 3,46	169,26 147,04
2	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor/ gratii din metal	kg	76,000	1,59 1,44	120,69 109,55
3	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc/ balustrada ext	kg	31,500	2,83 2,31	89,20 72,66
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)/ usi din lemn	m2	4,200	24,22 24,22	101,72 101,72
5	RpCG29C 1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice /pereti din caramida	m3	4,630	255,44 126,84	1 182,71 587,27
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	374,000	16,89	6 318,62

1	2	3	4	5	6	7
		sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ tencuiala de pe pereti			15,57	5 822,51
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ finisari de pe tavane	m2	160,850	16,89 15,57	2 717,49 2 504,11
8	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	147,800	37,37 36,90	5 522,90 5 454,17
Total Capitolul 1.1.						16 222,59
Subsol cota -2.200						
Incluziv salariu						14 799,03
		1.2. Capitolul 1.2. Etaj cota 0.000				
9	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc/ balustrada ext	kg	80,000	2,83 2,31	226,40 184,52
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)/ usi din lemn	m2	32,500	24,22 24,22	787,06 787,06
11	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) /usi din PVC	m2	4,750	24,21 24,21	114,98 114,98
12	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) /ferestre din lemn	m2	206,100	24,22 24,22	4 991,16 4 991,16
13	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) ferestre PVC	m2	4,900	24,22 24,22	118,66 118,66
14	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2	6,200	77,02 76,69	477,52 475,46
15	RpCG29C 1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	8,430	255,44 126,84	2 153,32 1 069,30

1	2	3	4	5	6	7
		/ pereti din caramida				
16	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ pereti despartitori din placaj pe carcasa din lemn	m2	95,300	14,42 14,42	1 373,75 1 373,75
17	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie /goluri de usa	m3	1,390	225,17 221,39	312,98 307,73
18	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	26,900	46,72 44,97	1 256,80 1 209,82
19	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc/ pardosele linoleum	m2	544,700	27,57 26,52	15 018,19 14 447,40
20	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	571,600	18,94 17,30	10 825,82 9 887,54
21	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	85,700	61,85 58,81	5 300,82 5 040,29
22	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	62,000	92,49 92,26	5 734,19 5 719,88
23	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ tencuiala de pe pereti	m2	1 278,00 0	16,89 15,57	21 591,43 19 896,16
24	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./panouri decorative de pe pereti h=1.3m	m2	240,750	14,41 14,41	3 470,39 3 470,39
25	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ finisari de pe tavane	m2	874,850	16,89 15,57	14 780,30 13 619,81
26	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile/ copertina din tabla	m2	12,000	41,73 41,52	500,70 498,18

1	2	3	4	5	6	7
		de otel				
27	RpCG29C 1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice /zidarie BCA	m3	0,330	256,09 127,03	84,51 41,92
28	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate /pardosea mozaic	m2	211,100	54,69 53,05	11 544,78 11 198,26
29	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	31,670	61,85 58,81	1 958,87 1 862,59
30	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	54,350	18,94 17,30	1 029,31 940,08
31	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ cutie de ventilare	m2	58,000	14,41 14,41	836,07 836,07
32	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	104,400	37,37 36,90	3 901,16 3 852,61
33	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / baza sub toaleta	m3	1,300	456,95 317,13	594,04 412,27
Total Capitolul 1.2. Etaj cota 0.000						108 983,21
Incluziv salariu						102 355,89
1.3. Capitolul 1.3.Etaj cota+3.300						
34	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice/ usi metalice	kg	95,000	3,98 3,46	378,39 328,66
35	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor/gratii din metal	kg	28,500	1,66 1,44	47,22 41,11

1	2	3	4	5	6	7
36	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usi din lemn	m2	30,700	24,22 24,22	743,46 743,46
37	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / ferestre din lemn	m2	212,400	24,22 24,22	5 143,74 5 143,74
38	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) ferestre PVC	m2	4,900	24,22 24,22	118,66 118,66
39	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2	13,800	77,02 76,69	1 062,88 1 058,29
40	RpCG29C 1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din caramida	m3	5,430	255,44 126,84	1 387,06 688,75
41	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ pereti despartitori din placaj pe carcasa din lemn	m2	56,550	14,41 14,41	815,14 815,14
42	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie /goluri de usa	m3	0,190	225,32 221,53	42,81 42,09
43	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	26,600	46,72 44,97	1 242,77 1 196,32
44	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc/pardoseli linoleum	m2	549,550	27,57 26,52	15 151,83 14 575,98
45	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc	m2	49,800	13,73 12,69	683,91 631,72
46	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	576,150	18,94	10 911,94

1	2	3	4	5	6	7
					17,30	9 966,18
47	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	93,900	61,85 58,81	5 808,02 5 522,56
48	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc/ podium din lemn	m2	14,800	13,73 12,69	203,25 187,74
49	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	64,000	92,49 92,26	5 919,15 5 904,38
50	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ tencuiala de pe pereti	m2	1 310,85 0	16,89 15,57	22 146,39 20 407,54
51	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./panouri decorative de pe pereti h=1.3m	m2	103,300	14,42 14,42	1 489,07 1 489,07
52	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ finisari de pe tavane	m2	862,700	16,89 15,57	14 575,05 13 430,68
53	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc./lambriu din plastic de pe tavan	m2	14,250	54,20 54,20	772,30 772,30
54	RpCG29C 1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice /zidarie BCA	m3	0,330	256,09 127,03	84,51 41,92
55	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate /pardosea mozaic	m2	211,100	54,69 53,05	11 544,78 11 198,26
56	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	31,670	61,85 58,81	1 958,87 1 862,59
57	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn,	m2	58,000	14,41	836,07

1	2	3	4	5	6	7
		asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ cutie de ventilare			14,41	836,07
58	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	104,400	37,37 36,90	3 901,16 3 852,61
59	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / baza sub tualeta	m3	1,300	456,95 317,13	594,04 412,27
Total Capitolul 1.3.Etaj cota+3.300						107 562,47
Incluziv salariu						101 268,09
		1.4. Capitolul 1.4. Etaj cota +6.600				
60	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice/ usi metalice	kg	47,500	3,98 3,46	189,26 164,34
61	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)/ usi din lemn	m2	34,300	24,22 24,22	830,64 830,64
62	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) /ferestre din lemn	m2	212,400	24,22 24,22	5 143,74 5 143,74
63	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) ferestre PVC	m2	4,900	24,22 24,22	118,66 118,66
64	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2	13,800	77,02 76,69	1 062,88 1 058,29
65	RpCG29C 1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din caramida	m3	6,230	255,45 126,85	1 591,45 790,29
66	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la	m2	56,150	14,42	809,43

1	2	3	4	5	6	7
		pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ pereti despartitori din placaj pe carcasa din lemn			14,42	809,43
67	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie /goluri de usa	m3	0,190	225,32 221,53	42,81 42,09
68	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc/ balustrada int	kg	361,500	2,83 2,31	1 023,03 833,76
69	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	26,600	46,72 44,97	1 242,77 1 196,32
70	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc/pardoseli linoleum	m2	601,000	27,57 26,52	16 570,46 15 940,68
71	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	627,600	18,94 17,30	11 886,42 10 856,22
72	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	94,100	61,85 58,81	5 820,38 5 534,32
73	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc/ podium din lemn	m2	16,500	13,73 12,68	226,59 209,30
74	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	64,000	92,49 92,26	5 919,15 5 904,38
75	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ tencuiala de pe pereti	m2	1 323,00 0	16,89 15,57	22 351,68 20 596,73
76	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./panouri decorative de pe pereti h=1.3m	m2	119,800	14,42 14,42	1 726,92 1 726,92
77	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ finisari de pe tavane	m2	862,250	16,89 15,57	14 567,50 13 423,71

1	2	3	4	5	6	7
78	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc./lambriu din plastic de pe tavan	m2	14,250	54,20 54,20	772,30 772,30
79	RpCG29C 1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice /zidarie BCA	m3	0,330	256,09 127,03	84,51 41,92
80	RpCG29C 1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice /pereti din ipsos turnat	m3	0,960	255,34 126,85	245,13 121,78
81	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate /pardosea mozaic	m2	211,100	54,69 53,05	11 544,78 11 198,26
82	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	31,670	61,85 58,81	1 958,87 1 862,59
83	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ cutie de ventilare	m2	58,000	14,41 14,41	836,07 836,07
84	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	104,400	37,37 36,90	3 901,16 3 852,61
85	RpCL22E	Desfacerea scarilor metalice in spirala sau drepte	kg	36,000	7,45 5,77	268,12 207,58
86	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / baza sub tualeta	m3	1,300	456,95 317,13	594,04 412,27

1	2	3	4	5	6	7
Total Capitolul 1.4. Etaj cota +6.600						111 328,75
Incluziv salariu						104 485,20
		1.5. Capitolul 1.5. Acoperis				
87	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat /placa de parapet din beton	m3	20,900	456,95 <hr/> 317,13	9 550,29 <hr/> 6 628,02
88	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi/ k=2 pentru 4 straturi membrane acoperis si iesire acoperis	m2	905,100	78,52 <hr/> 77,26	71 072,44 <hr/> 69 932,01
89	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	905,100	18,94 <hr/> 17,30	17 142,14 <hr/> 15 656,42
90	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) / termoizolant din cheramzit	m3	269,400	61,85 <hr/> 58,81	16 663,26 <hr/> 15 844,28
91	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile/ tabla zincata la canalele de ventilare	m2	18,300	41,72 <hr/> 41,51	763,56 <hr/> 759,72
92	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)/ usi din lemn	m2	0,850	24,14 <hr/> 24,14	20,52 <hr/> 20,52
Total Capitolul 1.5. Acoperis						115 212,21
Incluziv salariu						108 840,97
		1.6. Capitolul 1.6. Deseuri				
93	TrB01A2- 5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	781,650	76,11 <hr/> 76,11	59 492,32 <hr/> 59 492,32
94	TrB22D1 B2	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0,5-1 t si inaltimea de ridicare fiind de	t	266,800	44,64 <hr/> 13,84	11 909,53 <hr/> 3 692,09

1	2	3	4	5	6	7
		6-12 m				
95	TrI1AA01 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	1 048,45 0	20,18 <hr/> 20,18	21 158,74 <hr/> 21 158,74
96	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	1 048,45 0	82,56 <hr/> 0,00	86 560,00 <hr/> 0,00
Total Capitolul 1.6. Deseuri						179 120,59
Incluziv salariu						84 343,15
Total Capitolul 1. Demolari/Demontari						638 429,82
Incluziv salariu						516 092,33
		2. Capitolul 2 Inchideri si compartimentari				
		2.1. Capitolul 2.1. Caramida				
		2.1.1. Capitolul 2.1.1. Cota 0.000				
97	CD65G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	m3	3,900	1 967,66 <hr/> 337,89	7 673,88 <hr/> 1 317,76
Total Capitolul 2.1.1. Cota 0.000						7 673,88
Incluziv salariu						1 317,76
Total Capitolul 2.1. Caramida						7 673,88
Incluziv salariu						1 317,76
		2.2. Capitolul 2.2. Pereti despartitori din ipsos				
		2.2.1. Capitolul 2.2.1 Cota 0.000				
98	RpCU05A 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	104,000	8,65 <hr/> 8,65	899,49 <hr/> 899,49
99	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu	buc	70,000	26,78	1 874,53

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						6 808,55
		2.2.3. Capitolul 2.2.3. Cota +6.600				
108	RpCU05A 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	104,000	8,65 8,65	899,49 899,49
109	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	70,000	26,78 24,79	1 874,53 1 735,57
110	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	34,000	35,46 33,44	1 205,57 1 137,06
111	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos Hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,280	25 390,39 5 583,14	7 109,31 1 563,28
112	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,480	21 927,65 5 583,17	10 525,27 2 679,92
Total Capitolul 2.2.3. Cota +6.600						21 614,17
Incluziv salariu						8 015,32
Total Capitolul 2.2. Pereti despartitori din ipsos						63 487,91
Incluziv salariu						22 895,07
Total Capitolul 2 Inchideri si compartimentari						71 161,79
Incluziv salariu						24 212,83
		3. Capitolul 3. Astupare goluri				
113	RpCG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu	m3	21,500	1 770,16 402,47	38 058,45 8 653,03

1	2	3	4	5	6	7
		mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm				
Total Capitolul 3.						38 058,45
Astupare goluri						
Incluziv salariu						8 653,03
		4. Capitolul 4. Scara interioara subsol (sectiune a-a, b-b plansa 10)				
114	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	0,200	456,95 317,15	91,39 63,43
115	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,600	68,62 68,62	41,17 41,17
116	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.40mm	m3	2,000	550,23 57,09	1 100,46 114,17
117	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	46,800	131,57 60,54	6 157,32 2 833,41
118	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata φ5 BpI 150x150	kg	18,600	23,73 1,73	441,31 32,17
119	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B7.5	m3	7,800	1 435,82 443,98	11 199,40 3 463,06
Total Capitolul 4. Scara interioara subsol (sectiune a-a, b-b plansa 10)						19 031,05
Incluziv salariu						6 547,41

1	2	3	4	5	6	7
		5. Capitolul 5. Acoperis 5.1. Capitolul 5.1. Constructie				
120	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/ Membrana bituminoasa Bipoli EPP	m2	898,100	<div>39,66</div> <div>1,15</div>	<div>35 617,25</div> <div>1 035,69</div>
121	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/ Membrana bituminoasa Bipoli EPP la imbinarea parapetului	m2	52,200	<div>39,66</div> <div>1,15</div>	<div>2 070,17</div> <div>60,20</div>
122	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pna la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton celular usor 0.2 MPa gr.50....300mm	m3	157,200	<div>1 069,43</div> <div>259,47</div>	<div>168 114,55</div> <div>40 788,69</div>
123	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/ Pelicula antivapori	m2	898,100	<div>6,20</div> <div>1,15</div>	<div>5 565,03</div> <div>1 035,69</div>
124	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc/Vata minerala 160 kg/m3 grosime 100mm	m2	898,100	<div>238,63</div> <div>9,80</div>	<div>214 316,93</div> <div>8 803,36</div>

1	2	3	4	5	6	7
125	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc/Vata minerala 100 kg/m3 grosime 100mm	m2	898,100	164,27 9,80	147 534,21 8 803,36
126	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/ Pelicula antivapori	m2	898,100	11,42 1,15	10 254,91 1 035,69
127	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata $\phi 3$ BpI 100x100 (1kg/m2)	kg	898,100	27,77 1,73	24 940,11 1 553,53
128	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatie, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm /k=1.67 la materiale si mecanisme pentru grosimea finala de 5.0 cm	m2	898,100	67,80 20,18	60 891,99 18 124,56
129	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatare in betonul de uzura la drumuri / Executarea rosturilor de dilatare h=2/3 din inaltimea sapei, ochi 5000x5000	m	359,200	44,61 16,72	16 025,12 6 006,33
130	RpCE33A	Umplerea rosturilor cu mastic	m	359,200	16,07 5,77	5 770,91 2 071,15
131	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport	m2	898,100	186,55 24,22	167 538,07 21 749,46

1	2	3	4	5	6	7
		continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2				
132	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm./aplicativ, aerator ϕ 110mm	buc	10,000	<div>142,97</div> <div>16,72</div>	<div>1 429,71</div> <div>167,21</div>
Total Capitolul 5.1. Constructie						860 068,96
Incluziv salariu						111 234,92
		5.2. Capitolul 5.2 Iesire la acoperis				
133	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./Tabla din otel galvanizat (capac)	m2	4,000	<div>326,37</div> <div>46,13</div>	<div>1 305,49</div> <div>184,51</div>
134	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/ Membrana bituminoasa Bipoli EPP	m2	7,000	<div>39,66</div> <div>1,15</div>	<div>277,61</div> <div>8,07</div>
135	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie,	m2	7,000	<div>6,10</div> <div>1,15</div>	<div>42,73</div> <div>8,07</div>

1	2	3	4	5	6	7
		executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/ Pelicula antivapori				
136	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc/Vata minerala 100 kg/m3 grosime 100mm	m2	7,000	<div>164,27</div> <div>9,80</div>	<div>1 149,92</div> <div>68,62</div>
137	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/ Pelicula antivapori	m2	7,000	<div>6,10</div> <div>1,15</div>	<div>42,73</div> <div>8,07</div>
138	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata ϕ 3 BpI 100x100 (1kg/m2)	kg	7,000	<div>27,76</div> <div>1,73</div>	<div>194,32</div> <div>12,11</div>
139	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pana la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm /k=1.67 la materiale si mecanisme pentru grosimea finala de 5.0 cm	m2	7,000	<div>67,84</div> <div>20,18</div>	<div>474,89</div> <div>141,27</div>
140	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5	m2	7,000	<div>186,56</div> <div>24,22</div>	<div>1 305,89</div> <div>169,52</div>

1	2	3	4	5	6	7
		buc/m2				
141	CN54B	Aplicarea manuala a grundului betogrunt intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	20,000	12,94 6,92	258,88 138,38
142	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 126kg/m3 gr. 100 mm / Cornier din aluminiu consum 0.53 ml/m2	m2	20,000	350,64 133,19	7 012,72 2 663,89
143	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Compozitie adeziva	m2	20,000	94,28 70,34	1 885,60 1 406,90
144	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / Compozitie adeziva k=3 pentru grosimea finala 2 mm	m2	-20,000	27,84 13,84	-556,76 -276,77
145	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "SUPRATON EXTRA" sau "TUFFUHPUHT" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	20,000	16,75 6,92	335,10 138,38
146	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	20,000	18,87 6,92	377,43 138,38
147	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" / Vopsea decorativa mata exterioara de tip "Flekso Decor" 2-3 mm consum 1.6kg/m2	m2	20,000	107,03 39,21	2 140,58 784,18

1	2	3	4	5	6	7
148	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,600	58,10 4,03	34,86 2,42
Total Capitolul 5.2 Iesire la acoperis						16 281,99
Incluziv salariu						5 596,00
		5.3. Capitolul 5.3. Canale de ventilare				
149	CG24A	Plinte orizontale de de conexiune planseu-perete cu dimensiune 10x10 cm, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	60,000	46,91 43,24	2 814,40 2 594,70
150	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	291,480	40,58 12,11	11 826,92 3 529,43
151	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,291	1 291,55 419,66	375,84 122,12
152	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./Tabla din otel galvanizat cu acoperire polimerica	m2	19,000	419,93 89,37	7 978,62 1 698,08
153	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala/Vata minerala semirigida 125 kg/m3 gr. 50 mm	m2	60,000	273,00 133,19	16 379,84 7 991,67

1	2	3	4	5	6	7
154	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu/ aplicativ, plinta metalica de prindere a hidroizolatiei de parapet	m	60,000	74,47 5,77	4 468,26 345,96
155	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2	66,000	186,55 24,22	12 312,12 1 598,34
Total Capitolul 5.3. Canale de ventilare						56 156,00
Incluziv salariu						17 880,30
		5.4. Capitolul 5.4. Canale de ventilare pentru canalizare				
156	RCsB30O	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm// k=1.98 pentru adincimea forarii 220 mm	buc	2,000	803,22 98,66	1 606,44 197,31
157	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm / k=1.98 pentru adincimea forarii 220 mm	buc	5,000	616,10 77,07	3 080,52 385,35
158	SA33E	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 2 1/2"	buc	5,000	111,31 24,79	556,53 123,97
159	SA33H	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 4"	buc	2,000	136,07 31,71	272,14 63,43
160	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	7,000	35,46	248,21

1	2	3	4	5	6	7
					33,44	234,10
161	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm./aplicativ, etansare din tabla pentru cos $\phi 100$	buc	2,000	597,47 16,72	1 194,94 33,44
162	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm./aplicativ,etansare din tabla pentru cos $\phi 50$	buc	5,000	552,02 16,72	2 760,11 83,61
163	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	1,480	23,28 20,18	34,46 29,87
164	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri	buc	7,000	1 074,96 74,96	7 524,71 524,71
Total Capitolul 5.4. Canale de ventilare pentru canalizare Incluziv salariu						
						17 278,06
						1 675,79
		5.5. Capitolul 5.5. Parapet Nod 3 (Plansa 17)				
165	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu/aplicativ, sina de prindere TECHNOMICOL cu surub ascutit 4.8x50 mm	m	174,000	56,72 5,77	9 869,46 1 003,29
166	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat/Element ancora TECHNOMICOL 8x45 mm	buc	871,000	13,15 8,65	11 452,78 7 533,28
167	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala/Vata minerala 135 kg/m3 gr. 50 mm	m2	30,500	278,18 133,19	8 484,64 4 062,44
168	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase	m2	124,500	186,55	23 225,15

1	2	3	4	5	6	7
		modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2			24,22	3 015,04
169	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Dispozitiv de fixare (cirja) lungime=530mm, latime=100mm, t=2mm	buc	291,000	15,03 11,53	4 374,31 3 355,81
170	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Tabla din otel galvanizat (capac)	m2	103,000	352,62 46,13	36 320,16 4 751,18
Total Capitolul 5.5. Parapet Nod 3 (Plansa 17)						93 726,50
Incluziv salariu						23 721,04
		5.6. Capitolul 5.6. Nod A (Parafrunzar)				
171	RCsB300	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm// k=1.98 pentru adincimea forarii 220 mm	buc	4,000	803,21 98,64	3 212,84 394,57
172	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / inel de reazem Ir1 (4 buc)	kg	45,680	38,63 12,11	1 764,61 553,13
173	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	4,000	35,46	141,84

1	2	3	4	5	6	7
					33,45	133,78
174	CD67C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la stilpi de forma dreptunghiulara nearmati, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,080	<div>2 135,12</div> <div>493,00</div>	<div>170,81</div> <div>39,44</div>
175	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/ Membrana bituminoasa Bipoli EPP	m2	2,000	<div>38,96</div> <div>1,16</div>	<div>77,92</div> <div>2,31</div>
176	RpSB27A	Montarea gurii de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm/Parafrunzar de colectare a apelor pluviale de tip Hutterer Lechner GmbH HL 62.1 sau analog inclusiv pilnie de receptie	buc	4,000	<div>3 878,21</div> <div>77,84</div>	<div>15 512,83</div> <div>311,36</div>
177	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2	4,000	<div>186,55</div> <div>24,22</div>	<div>746,19</div> <div>96,87</div>
Total Capitolul 5.6. Nod A (Parafrunzar)						21 627,04
Incluziv salariu						1 531,46
		5.7. Capitolul 5.7. Scara metalica SM1 (Plansa 38)				

1	2	3	4	5	6	7
178	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat/Ancoraj cu pana de tip NSA M12-150 Hilti sau analog	buc	4,000	36,53 11,53	146,13 46,13
179	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	68,140	40,36 12,11	2 750,15 825,06
180	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,068	1 291,62 419,71	87,83 28,54
Total Capitolul 5.7. Scara metalica SM1 (Plansa 38)						2 984,11
Incluziv salariu						899,73
Total Capitolul 5. Acoperis						1 068 122,66
Incluziv salariu						162 539,24
		6. Capitolul 6. Timplarii				
		6.1. Capitolul 6.1. Usi				
181	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor/ Pentru usile exterioare si de la casa scarii	buc	20,000	905,01 113,01	18 100,27 2 260,27
182	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/Usa fara prag exterioara dubla cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S U1 1170x2615(h) - 2buc	m2	6,120	4 082,14 61,12	24 982,72 374,05
183	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea	m2	18,660	4 082,14 61,12	76 172,82 1 140,52

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 35 m inclusiv, în doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag interioara dubla din aluminiu cu 4 camere, cu auto-inchidere si cu garnituri de etansare in portici, geam cu sticla armata, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ U2 1370x2270(h) - 6buc				
184	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m/Usa din MDF sponat cu sticla (sticla cu pelicula blindat) fara prag U6 970x2070(h) - 29 buc; U7 970x2070(h) - 3buc	m2	64,250	$\frac{1\,924,97}{103,79}$	$\frac{123\,679,51}{6\,668,37}$
185	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/Usa din aluminiu fara prag, cu 4 camere, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ U3 670x2070(h) - 11 buc; U4 970x2070(h) - 2buc; U5 770x2070(h) - 1buc; U8 870x2070(h) - 2buc; U17 570x1370(h) - 1buc	m2	25,250	$\frac{4\,069,77}{54,78}$	$\frac{102\,761,71}{1\,383,09}$
186	CK56C	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline in doua canaturi /Usa fara prag exteriora dubla cu geam cu sticla armata din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30, cu deschidere automata U11 1770x2270(h) - 1buc	m2	4,018	$\frac{5\,829,51}{268,12}$	$\frac{23\,422,96}{1\,077,32}$

1	2	3	4	5	6	7
187	CK56A	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canat /Usa fara prag exterioara din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30, cu deschidere automata U12 970x2070(h) - 2buc	m2	4,016	<div>3 097,86</div> <div>253,70</div>	<div>12 441,02</div> <div>1 018,85</div>
188	CK56A	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canat /Usa fara prag din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30, U9 870x2070(h) -3buc; U10 870x2070(h) - 7buc; U13 970x2070(h) - 2buc; U14 870x2070(h) - 1buc; U15 670x1170(h) - 1buc; U16 970x2070(h) - 5buc	m2	34,650	<div>3 499,11</div> <div>253,70</div>	<div>121 244,19</div> <div>8 790,84</div>
Total Capitolul 6.1. Usi						502 805,20
Incluziv salariu						22 713,31
		6.2. Capitolul 6.2. Ferestre				
189	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi /Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F7 1770x1815(h) - 9 buc;	m2	28,915	<div>1 247,59</div> <div>47,08</div>	<div>36 073,93</div> <div>1 361,29</div>
190	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi /Fereastră PVC cu parte oarba pentru gratie cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$, montate in conformitate cu CP	m2	6,425	<div>1 247,58</div> <div>47,08</div>	<div>8 015,73</div> <div>302,48</div>

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Timplarii						
Incluziv salariu						59 131,64
		7. Capitolul 7. Finisare pardosea 7.1. Capitolul 7.1. Cota -2.000 7.1.1. Capitolul 7.1.1. Incapere 1,2,3,6,8,9				
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	169,400	5,36 1,73	908,80 293,03
195	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	169,400	71,53 40,36	12 117,33 6 837,32
Total Capitolul 7.1.1. Incapere 1,2,3,6,8,9						13 026,13
Incluziv salariu						7 130,35
		7.1.2. Capitolul 7.1.2. Incapere nr.4				
196	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	304,000	54,78 54,78	16 652,21 16 652,21
197	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	178,800	17,87 17,87	3 195,98 3 195,98
198	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	1,788	2 205,97 508,56	3 944,28 909,30
199	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	7,152	2 575,06 392,66	18 416,84 2 808,33
200	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35	m3	57,220	1 248,77	71 454,68

1	2	3	4	5	6	7
		m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice /Beton B7.5 gr. 80mm			259,47	14 846,88
201	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ aplicativ, Cimentoplast gr. 100 mm	m3	71,520	<div>1 069,43</div> <div>259,47</div>	<div>76 485,76</div> <div>18 557,30</div>
202	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	715,200	<div>71,53</div> <div>40,36</div>	<div>51 160,06</div> <div>28 866,90</div>
Total Capitolul 7.1.2. Incapere nr.4						241 309,81
Incluziv salariu						85 836,90
Total Capitolul 7.1. Cota -2.000						254 335,94
Incluziv salariu						92 967,25
		7.2. Capitolul 7.2. Cota 0.000				
		7.2.1. Capitolul 7.2.1. Incapere nr.3,3*				
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor /Grunduire -betonokontakt "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2	37,800	<div>7,73</div> <div>1,73</div>	<div>292,37</div> <div>65,39</div>
204	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm /Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	37,800	<div>395,36</div> <div>222,28</div>	<div>14 944,59</div> <div>8 402,16</div>
Total Capitolul 7.2.1. Incapere nr.3,3*						15 236,96
Incluziv salariu						8 467,55
		7.2.2. Capitolul 7.2.2. Incapere nr. 1,2,2*				
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	211,250	<div>5,36</div>	<div>1 133,29</div>

1	2	3	4	5	6	7
					1,73	365,39
206	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice /aplicativ, Cimentoplast gr. 40 mm	m3	8,450	<div>1 069,44</div> <div>259,46</div>	<div>9 036,75</div> <div>2 192,47</div>
207	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	211,250	<div>72,55</div> <div>40,36</div>	<div>15 326,38</div> <div>8 526,47</div>
208	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 /Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	211,250	<div>303,93</div> <div>144,15</div>	<div>64 204,16</div> <div>30 451,63</div>
Total Capitolul 7.2.2.						89 700,58
Incapere nr. 1,2,2*						
Incluziv salariu						41 535,96
		7.2.3. Capitolul 7.2.3. Incapere nr. 4,5,20,21				
209	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	27,500	<div>100,45</div> <div>13,49</div>	<div>2 762,39</div> <div>371,04</div>
210	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/Mastic bituminos	m2	30,250	<div>28,39</div> <div>2,31</div>	<div>858,66</div> <div>69,77</div>
211	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	30,250	<div>118,64</div> <div>39,21</div>	<div>3 588,92</div> <div>1 186,13</div>
212	IzF19A	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m2), fixat	m2	27,500	<div>11,59</div> <div>3,46</div>	<div>318,61</div> <div>95,14</div>

1	2	3	4	5	6	7
		uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte				
213	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,500	72,57 40,36	1 995,64 1 109,95
214	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2/ Placa ceramica striata "Porcelanato" gr.10 mm	m2	27,500	326,99 167,21	8 992,21 4 598,39
Total Capitolul 7.2.3. Incapere nr. 4,5,20,21						18 516,43
Incluziv salariu						7 430,42
		7.2.4. Capitolul 7.2.4. Incapere nr. 9,13,19				
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,850	5,36 1,73	235,20 75,82
216	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 45 mm	m3	1,973	1 069,59 259,46	2 110,31 511,91
217	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	43,850	72,55 40,36	3 181,34 1 769,87
218	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	43,850	303,93 144,15	13 327,24 6 321,04
Total Capitolul 7.2.4. Incapere nr. 9,13,19						18 854,09
Incluziv salariu						8 678,64
		7.2.5. Capitolul 7.2.5. Incapere nr.				

1	2	3	4	5	6	7
		6...8,10...12,14...18				
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	558,700	5,36 1,73	2 997,32 966,44
220	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 50 mm	m3	27,940	1 069,44 259,47	29 880,03 7 249,59
221	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	558,700	72,55 40,36	40 534,68 22 550,25
222	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli /Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2	558,700	465,92 183,94	260 308,60 102 764,70
Total Capitolul 7.2.5.						333 720,63
Incapere nr. 6...8,10...12,14...18						
Incluziv salariu						133 530,98
Total Capitolul 7.2. Cota 0.000						476 028,69
Incluziv salariu						199 643,55
		7.3. Capitolul 7.3. Cota +3.300				
		7.3.1. Capitolul 7.3.1. Incapere nr.3,3*				
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor /Grunduire -betonokontakt "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2	37,800	7,73 1,73	292,37 65,39
224	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	37,800	395,36 222,28	14 944,59 8 402,16
Total Capitolul 7.3.1.						15 236,96
Incapere nr.3,3*						

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						8 467,55
		7.3.2. Capitolul 7.3.2. Incapere nr. 1,2,2*				
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	211,250	5,36 1,73	1 133,29 365,39
226	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice /aplicativ, Cimentoplast gr. 44 mm	m3	9,300	1 069,45 259,47	9 945,85 2 413,07
227	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	211,250	72,55 40,36	15 326,38 8 526,47
228	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 /Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	211,250	303,93 144,15	64 204,16 30 451,63
Total Capitolul 7.3.2. Incapere nr. 1,2,2*						90 609,68
Incluziv salariu						41 756,56
		7.3.3. Capitolul 7.3.3. Incapere nr. 4,5,19,20				
229	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	27,500	100,45 13,49	2 762,39 371,04
230	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/Mastic bituminos	m2	30,250	28,39 2,31	858,66 69,77
231	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport	m2	30,250	118,64 39,21	3 588,92 1 186,13

1	2	3	4	5	6	7
		continuu				
232	IzF19A	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte	m2	27,500	12,19 3,46	335,11 95,14
233	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,500	72,57 40,36	1 995,64 1 109,95
234	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2/ Placa ceramica striata "Porcelanato" gr.10 mm	m2	27,500	326,99 167,21	8 992,21 4 598,39
Total Capitolul 7.3.3. Incapere nr. 4,5,19,20						18 532,93
Incluziv salariu						7 430,42
		7.3.4. Capitolul 7.3.4. Incapere nr. 9,18				
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,900	5,36 1,73	149,68 48,26
236	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 45 mm	m3	1,255	1 069,31 259,49	1 341,98 325,66
237	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,900	72,56 40,36	2 024,50 1 126,10
238	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	27,900	303,93 144,15	8 479,51 4 021,79

1	2	3	4	5	6	7
Total Capitolul 7.3.4. Incapere nr. 9,18						11 995,67
Incluziv salariu						5 521,81
		7.3.5. Capitolul 7.3.5. Incapere nr. 6,6*,7,8,10,..17				
239	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	560,850	5,36 1,73	3 008,87 970,19
240	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 45 mm	m3	25,240	1 069,44 259,47	26 992,69 6 549,02
241	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	560,850	72,55 40,36	40 690,73 22 637,03
242	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli /Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2	560,850	465,92 183,94	261 310,36 103 160,20
Total Capitolul 7.3.5. Incapere nr. 6,6*,7,8,10,..17						332 002,65
Incluziv salariu						133 316,44
Total Capitolul 7.3. Cota +3.300						468 377,89
Incluziv salariu						196 492,78
		7.4. Capitolul 7.4. Cota +6.600 7.4.1. Capitolul 7.4.1. Incapere nr.3,3*				
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor /Grunduire -betonokontakt "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2	37,800	7,73 1,73	292,37 65,39
244	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm /Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	37,800	395,36 222,28	14 944,59 8 402,16

1	2	3	4	5	6	7
Total Capitolul 7.4.1. Incapere nr.3,3*						15 236,96
Incluziv salariu						8 467,55
		7.4.2. Capitolul 7.4.2. Incapere nr. 1,2,2*				
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	211,250	5,36 1,73	1 133,29 365,39
246	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 44mm	m3	9,300	1 069,45 259,47	9 945,85 2 413,07
247	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	211,250	72,55 40,36	15 326,38 8 526,47
248	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 /Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	211,250	303,93 144,15	64 204,16 30 451,63
Total Capitolul 7.4.2. Incapere nr. 1,2,2*						90 609,68
Incluziv salariu						41 756,56
		7.4.3. Capitolul 7.4.3. Incapere nr. 4,5,20,21				
249	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	27,500	100,45 13,49	2 762,39 371,04
250	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/Mastic bituminos	m2	30,250	28,39 2,31	858,66 69,77
251	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu	m2	30,250	118,64	3 588,92

1	2	3	4	5	6	7
		membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu			39,21	1 186,13
252	IzF19A	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte	m2	27,500	12,19 3,46	335,11 95,14
253	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,500	72,57 40,36	1 995,64 1 109,95
254	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2/ Placa ceramica striata "Porcelanato" gr.10 mm	m2	27,500	326,99 167,21	8 992,21 4 598,39
Total Capitolul 7.4.3. Incapere nr. 4,5,20,21						18 532,93
Incluziv salariu						7 430,42
		7.4.4. Capitolul 7.4.4. Incapere nr. 9,19				
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,900	5,36 1,73	149,68 48,26
256	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 45 mm	m3	1,255	1 069,31 259,49	1 341,98 325,66
257	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,900	72,56 40,36	2 024,50 1 126,10
258	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 //	m2	27,900	303,93 144,15	8 479,51 4 021,79

1	2	3	4	5	6	7
		Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm				
Total Capitolul 7.4.4. Incapere nr. 9,19						11 995,67
Incluziv salariu						5 521,81
		7.4.5. Capitolul 7.4.5. Incapere nr. 6...8,10...18				
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	560,550	5,36 1,73	3 007,20 969,61
260	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 45 mm	m3	25,220	1 069,43 259,47	26 971,07 6 543,83
261	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	560,550	72,80 40,36	40 805,85 22 624,92
262	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli /Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2	560,550	465,92 183,94	261 170,55 103 104,96
Total Capitolul 7.4.5. Incapere nr. 6...8,10...18						331 954,67
Incluziv salariu						133 243,32
Total Capitolul 7.4. Cota +6.600						468 329,91
Incluziv salariu						196 419,66
		7.5. Capitolul 7.5. Diverse				
263	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100mm	m	519,000	66,33 23,06	34 426,56 11 970,21
264		Profil de colt din PVC	m	519,000	11,19 0,00	5 809,17 0,00
265		Profil de protectie trepte cu rizuri	m	115,000	70,98	8 162,70

1	2	3	4	5	6	7
		din aluminiu eloxat			0,00	0,00
Total Capitolul 7.5. Diverse						48 398,43
Incluziv salariu						11 970,21
Total Capitolul 7. Finisare pardosea						1 715 470,86
Incluziv salariu						697 493,45
		8. Capitolul 8. Finisari tavan				
		8.1. Capitolul 8.1. Cota -2.000				
		8.1.1. Capitolul 8.1.1. Tip D				
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	884,600	4,91 1,73	4 347,63 1 530,18
267	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	884,600	36,28 31,71	32 096,84 28 053,32
268	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	884,600	4,91 1,73	4 347,63 1 530,18
269	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	884,600	42,00 31,71	37 156,61 28 053,32
Total Capitolul 8.1.1. Tip D						77 948,71
Incluziv salariu						59 167,00
Total Capitolul 8.1. Cota -2.000						77 948,71
Incluziv salariu						59 167,00
		8.2. Capitolul 8.2. Cota 0.000				
		8.2.1. Capitolul 8.2.1. Tip A				
270	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	677,650	261,46 126,85	177 178,03 85 961,20

1	2	3	4	5	6	7
Total Capitolul 8.2.1. Tip A						177 178,03
Incluziv salariu						85 961,20
		8.2.2. Capitolul 8.2.2. Tip B*				
271	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	27,500	225,51 110,13	6 201,42 3 028,59
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	27,500	4,91 1,73	135,16 47,57
273	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,500	22,61 11,53	621,75 317,13
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	27,500	4,91 1,73	135,16 47,57
275	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2	27,500	40,85 31,71	1 123,50 872,10
276	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	27,500	4,91 1,73	135,16 47,57
277	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,500	42,00 31,71	1 155,12 872,11
Total Capitolul 8.2.2. Tip B*						9 507,27
Incluziv salariu						5 232,64
		8.2.3. Capitolul 8.2.3. Tip B				
278	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm cu	m2	90,450	221,11 110,13	19 999,04 9 961,34

1	2	3	4	5	6	7
		executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie				
279	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	90,450	4,91 1,73	444,52 156,43
280	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	90,450	22,61 11,53	2 045,02 1 043,07
281	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	90,450	4,91 1,73	444,52 156,43
282	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pt 2 straturi	m2	90,450	40,86 31,71	3 695,35 2 868,46
283	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	90,450	4,91 1,73	444,52 156,43
284	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	90,450	42,00 31,71	3 799,27 2 868,47
Total Capitolul 8.2.3. Tip B						30 872,24
Incluziv salariu						17 210,63
8.2.4. Capitolul 8.2.4. Tip C						
285	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betogrund sau analog	m2	37,800	7,75 1,73	293,13 65,39
286	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2	37,800	108,62 88,22	4 105,83 3 334,71

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						90 597,70
		8.3.2. Capitolul 8.3.2. Tip B*				
293	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	27,500	<div>225,51</div> <div>110,13</div>	<div>6 201,42</div> <div>3 028,59</div>
294	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	27,500	<div>4,91</div> <div>1,73</div>	<div>135,16</div> <div>47,57</div>
295	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,500	<div>22,61</div> <div>11,53</div>	<div>621,75</div> <div>317,13</div>
296	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	27,500	<div>4,91</div> <div>1,73</div>	<div>135,16</div> <div>47,57</div>
297	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2	27,500	<div>40,85</div> <div>31,71</div>	<div>1 123,50</div> <div>872,10</div>
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	27,500	<div>4,91</div> <div>1,73</div>	<div>135,16</div> <div>47,57</div>
299	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,500	<div>42,00</div> <div>31,71</div>	<div>1 155,12</div> <div>872,11</div>
Total Capitolul 8.3.2. Tip B*						9 507,27
Incluziv salariu						5 232,64
		8.3.3. Capitolul 8.3.3. Tip B				
300	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la	m2	46,650	<div>221,11</div> <div>110,13</div>	<div>10 314,56</div> <div>5 137,56</div>

1	2	3	4	5	6	7
		4 m: tavane fara izolatie				
301	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	46,650	4,91 1,73	229,24 80,67
302	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	46,650	22,61 11,53	1 054,72 537,97
303	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	46,650	4,91 1,73	229,24 80,67
304	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pt 2 straturi	m2	46,650	40,85 31,71	1 905,84 1 479,38
305	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	46,650	4,91 1,73	229,24 80,67
306	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	46,650	42,00 31,71	1 959,50 1 479,44
Total Capitolul 8.3.3. Tip B						15 922,34
Incluziv salariu						8 876,36
		8.3.4. Capitolul 8.3.4. Tip C				
307	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betogrund sau analog	m2	37,800	7,75 1,73	293,13 65,39
308	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	37,800	108,62 88,22	4 105,83 3 334,71

1	2	3	4	5	6	7
309	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 mm	m2	37,800	38,31 17,87	1 448,19 675,66
310	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	37,800	4,91 1,73	185,78 65,39
311	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pt 2 straturi	m2	37,800	40,86 31,71	1 544,34 1 198,75
312	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	37,800	4,91 1,73	185,78 65,39
313	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37,800	42,00 31,71	1 587,76 1 198,75
Total Capitolul 8.3.4. Tip C						9 350,81
Incluziv salariu						6 604,04
Total Capitolul 8.3. Cota +3.300						221 514,80
Incluziv salariu						111 310,74
		8.4. Capitolul 8.4. Cota +6.600				
		8.4.1. Capitolul 8.4.1. Tip A				
314	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	680,550	261,46 126,85	177 936,13 86 329,07
Total Capitolul 8.4.1. Tip A						177 936,13
Incluziv salariu						86 329,07

1	2	3	4	5	6	7
		8.4.2. Capitolul 8.4.2. Tip B*				
315	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	27,500	225,51 110,13	6 201,42 3 028,59
316	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	27,500	4,91 1,73	135,16 47,57
317	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,500	22,61 11,53	621,75 317,13
318	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	27,500	4,91 1,73	135,16 47,57
319	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2	27,500	40,85 31,71	1 123,50 872,10
320	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	27,500	4,91 1,73	135,16 47,57
321	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,500	42,00 31,71	1 155,12 872,11
Total Capitolul 8.4.2. Tip B*						9 507,27
Incluziv salariu						5 232,64
		8.4.3. Capitolul 8.4.3. Tip B				
322	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	83,250	221,11 110,13	18 407,04 9 168,34

1	2	3	4	5	6	7
323	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	83,250	4,91 1,73	409,17 144,03
324	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	83,250	22,61 11,53	1 882,22 960,04
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	83,250	4,91 1,73	409,17 144,03
326	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pt 2 straturi	m2	83,250	40,85 31,71	3 401,17 2 640,08
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	83,250	4,91 1,73	409,17 144,03
328	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	83,250	42,00 31,71	3 496,87 2 640,14
Total Capitolul 8.4.3. Tip B						28 414,81
Incluziv salariu						15 840,69
		8.4.4. Capitolul 8.4.4. Tip C				
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betogrund sau analog	m2	37,800	7,75 1,73	293,13 65,39
330	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	37,800	108,62 88,22	4 105,83 3 334,71
331	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	37,800	38,31 17,87	1 448,19 675,66

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 mm				
332	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	37,800	4,91 1,73	185,78 65,39
333	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pt 2 straturi	m2	37,800	40,86 31,71	1 544,34 1 198,75
334	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	37,800	4,91 1,73	185,78 65,39
335	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37,800	42,00 31,71	1 587,76 1 198,75
Total Capitolul 8.4.4. Tip C						9 350,81
Incluziv salariu						6 604,04
Total Capitolul 8.4. Cota +6.600						225 209,02
Incluziv salariu						114 006,44
Total Capitolul 8. Finisari tavan						751 580,88
Incluziv salariu						399 492,69
		9. Capitolul 9. Finisare pereti				
		9.1. Capitolul 9.1. Cota -2.000				
		9.1.1. Capitolul 9.1.1. Tip 5				
336	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	792,200	3,83 1,73	3 037,94 1 370,35

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
		9.2. Capitolul 9.2. Cota 0.000				
		9.2.1. Capitolul 9.2.1. Tip 1				
344	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	458,700	17,96 8,07	8 237,42 3 702,81
345	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	458,700	22,61 11,53	10 370,91 5 289,73
346	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	458,700	90,71 70,35	41 608,87 32 267,34
347	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	458,700	3,83 1,73	1 759,03 793,46
348	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	458,700	36,28 31,71	16 643,48 14 546,75
349	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	458,700	4,91 1,73	2 254,42 793,46
350	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	458,700	42,00 31,71	19 267,16 14 546,75
351	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	13,760	9,14 4,04	125,70 55,53
Total Capitolul 9.2.1. Tip 1						100 266,99
Incluziv salariu						71 995,83
		9.2.2. Capitolul 9.2.2. Tip 2				
352	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	20,600	17,96 8,07	369,94 166,29
353	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	20,600	22,61	465,75

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			11,53	237,56
354	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	20,600	90,71 70,35	1 868,62 1 449,11
355	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	20,600	226,91 95,14	4 674,26 1 959,86
Total Capitolul 9.2.2. Tip 2						7 378,57
Incluziv salariu						3 812,82
		9.2.3. Capitolul 9.2.3. Tip 3				
356	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	103,800	3,83 1,73	398,05 179,55
357	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	103,800	90,71 70,35	9 415,74 7 301,83
358	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	103,800	22,61 11,53	2 346,85 1 197,02
359	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	103,800	3,83 1,73	398,05 179,55
360	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	103,800	36,28 31,71	3 766,29 3 291,81
361	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	103,800	3,83	398,05

1	2	3	4	5	6	7
					1,73	179,55
362	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	103,800	42,00 31,71	4 360,01 3 291,81
363	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	3,100	9,14 4,04	28,32 12,51
Total Capitolul 9.2.3. Tip 3						21 111,36
Incluziv salariu						15 633,63
		9.2.4. Capitolul 9.2.4. Tip 3*				
364	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	810,600	3,83 1,73	3 108,50 1 402,18
365	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	810,600	90,71 70,35	73 529,86 57 021,82
366	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2	810,600	75,09 13,84	60 867,83 11 217,41
367	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	810,600	22,61 11,53	18 327,12 9 347,84
368	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	810,600	3,83 1,73	3 108,50 1 402,18
369	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	810,600	36,28 31,71	29 411,83 25 706,56

1	2	3	4	5	6	7
370	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	810,600	3,83 1,73	3 108,50 1 402,18
371	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	810,600	42,00 31,71	34 048,33 25 706,56
372	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	24,300	9,14 4,04	222,01 98,08
Total Capitolul 9.2.4. Tip 3*						125 732,48
Incluziv salariu						133 304,81
		9.2.5. Capitolul 9.2.5. Tip 4				
373	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	110,200	3,83 1,73	422,59 190,62
374	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	110,200	90,71 70,35	9 996,29 7 752,04
375	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2	110,200	75,09 13,84	8 274,89 1 524,99
376	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	110,200	22,61 11,53	2 491,55 1 270,83
377	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	110,200	226,91 95,14	25 005,02 10 484,32

1	2	3	4	5	6	7
Total Capitolul 9.2.5. Tip 4						46 190,34
Incluziv salariu						21 222,80
Total Capitolul 9.2. Cota 0.000						400 679,74
Incluziv salariu						245 969,89
		9.3. Capitolul 9.3. Cota +3.300				
		9.3.1. Capitolul 9.3.1. Tip 1				
378	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	471,900	17,96 8,07	8 474,47 3 809,37
379	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	471,900	22,61 11,53	10 669,35 5 441,95
380	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	471,900	90,71 70,35	42 806,25 33 195,90
381	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	471,900	3,83 1,73	1 809,64 816,29
382	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	471,900	36,28 31,71	17 122,43 14 965,37
383	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	471,900	4,91 1,73	2 319,29 816,29
384	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	471,900	42,00 31,71	19 821,62 14 965,36
385	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	14,160	9,14 4,04	129,36 57,14

1	2	3	4	5	6	7
Total Capitolul 9.3.1. Tip 1						103 152,41
Incluziv salariu						74 067,67
		9.3.2. Capitolul 9.3.2. Tip 2				
386	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	20,600	17,96 8,07	369,94 166,29
387	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,600	22,61 11,53	465,75 237,56
388	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	20,600	90,71 70,35	1 868,62 1 449,11
389	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	20,600	226,91 95,14	4 674,26 1 959,86
Total Capitolul 9.3.2. Tip 2						7 378,57
Incluziv salariu						3 812,82
		9.3.3. Capitolul 9.3.3.. Tip 3				
390	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	79,200	3,83 1,73	303,72 137,00
391	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	79,200	90,71 70,35	7 184,27 5 571,34
392	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	79,200	22,61 11,53	1 790,66 913,33

1	2	3	4	5	6	7
393	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	79,200	3,83 1,73	303,72 137,00
394	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	79,200	36,28 31,71	2 873,69 2 511,67
395	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	79,200	3,83 1,73	303,72 137,00
396	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	79,200	42,00 31,71	3 326,70 2 511,67
397	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	2,400	9,14 4,04	21,93 9,69
Total Capitolul 9.3.3.. Tip 3						
						16 108,41
Incluziv salariu						11 928,70
		9.3.4. Capitolul 9.3.4. Tip 3*				
398	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	802,400	3,83 1,73	3 077,04 1 387,99
399	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	802,400	90,71 70,35	72 786,06 56 444,99
400	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2	802,400	75,09 13,84	60 252,10 11 103,93
401	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	802,400	22,61 11,53	18 141,74 9 253,28

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
402	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	802,400	3,83 1,73	3 077,04 1 387,99
403	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	802,400	36,28 31,71	29 114,26 25 446,51
404	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	802,400	3,83 1,73	3 077,04 1 387,99
405	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	802,400	42,00 31,71	33 703,90 25 446,51
406	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	24,070	9,14 4,04	219,91 97,16
Total Capitolul 9.3.4. Tip 3*						223 449,09
Incluziv salariu						131 956,35
		9.3.5. Capitolul 9.3.5. Tip 4				
407	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	110,200	3,83 1,73	422,59 190,62
408	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	110,200	90,71 70,35	9 996,29 7 752,04
409	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2	110,200	75,09 13,84	8 274,89 1 524,99

1	2	3	4	5	6	7
410	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	110,200	22,61 11,53	2 491,55 1 270,83
411	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	110,200	226,91 95,14	25 005,02 10 484,32
Total Capitolul 9.3.5. Tip 4						46 190,34
Incluziv salariu						21 222,80
Total Capitolul 9.3. Cota +3.300						396 278,82
Incluziv salariu						242 988,34
		9.4. Capitolul 9.4. Cota +6.600				
		9.4.1. Capitolul 9.4.1. Tip 1				
412	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	467,300	17,96 8,07	8 391,85 3 772,23
413	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	467,300	22,61 11,53	10 565,33 5 388,90
414	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	467,300	90,71 70,35	42 388,98 32 872,31
415	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	467,300	3,83 1,73	1 792,00 808,34
416	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	467,300	36,28 31,71	16 955,50 14 819,48
417	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	467,300	4,91	2 296,69 808,34

1	2	3	4	5	6	7
		cu grund tip Supraton LUX sau analog			1,73	
418	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	467,300	42,00 31,71	19 628,40 14 819,48
419	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	14,020	9,13 4,03	128,06 56,56
Total Capitolul 9.4.1. Tip 1						102 146,81
Incluziv salariu						73 345,64
9.4.2. Capitolul 9.4.2. Tip 2						
420	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	20,600	17,96 8,07	369,94 166,29
421	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,600	22,61 11,53	465,75 237,56
422	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	20,600	90,71 70,35	1 868,62 1 449,11
423	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	20,600	226,91 95,14	4 674,26 1 959,86
Total Capitolul 9.4.2. Tip 2						7 378,57
Incluziv salariu						3 812,82
9.4.3. Capitolul 9.4.3.. Tip 3						
424	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	115,000	3,83 1,73	441,01 198,93

1	2	3	4	5	6	7
425	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	115,000	90,71 70,35	10 431,70 8 089,70
426	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	115,000	22,61 11,53	2 600,06 1 326,18
427	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	115,000	3,83 1,73	441,01 198,93
428	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	115,000	36,28 31,71	4 172,67 3 647,00
429	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	115,000	3,83 1,73	441,01 198,93
430	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	115,000	42,00 31,71	4 830,44 3 646,99
431	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	2,300	9,13 4,03	21,01 9,28
Total Capitolul 9.4.3.. Tip 3						
						23 378,91
Incluziv salariu						17 315,94
9.4.4. Capitolul 9.4.4. Tip 3*						
432	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	796,800	3,83 1,73	3 055,56 1 378,30
433	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	796,800	90,71 70,35	72 278,06 56 051,06
434	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	796,800	75,09	59 831,60 11 026,44

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm			13,84	
435	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	796,800	22,61 11,53	18 015,12 9 188,70
436	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	796,800	3,83 1,73	3 055,56 1 378,30
437	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	796,800	36,28 31,71	28 911,10 25 268,92
438	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	796,800	3,83 1,73	3 055,56 1 378,30
439	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	796,800	42,00 31,71	33 468,69 25 268,92
440	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	23,900	9,14 4,04	218,36 96,47
Total Capitolul 9.4.4. Tip 3*						221 889,61
Incluziv salariu						131 035,41
9.4.5. Capitolul 9.4.5. Tip 4						
441	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	110,200	3,83 1,73	422,59 190,62
442	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	110,200	90,71 70,35	9 996,29 7 752,04

1	2	3	4	5	6	7
443	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2	110,200	75,09 13,84	8 274,89 1 524,99
444	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	110,200	22,61 11,53	2 491,55 1 270,83
445	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	110,200	226,91 95,14	25 005,02 10 484,32
Total Capitolul 9.4.5. Tip 4						46 190,34
Incluziv salariu						21 222,80
Total Capitolul 9.4. Cota +6.600						400 984,24
Incluziv salariu						246 732,61
		9.5. Glafuri interioare				
446	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	135,000	119,18 98,02	16 089,84 13 232,97
447	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	135,000	3,83 1,73	517,70 233,52
448	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / consum chit pe baza de ipsos 2.5 kg/m2	m2	135,000	45,00 31,71	6 074,72 4 281,25

1	2	3	4	5	6	7
449	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / grund acrilic universal	m2	135,000	5,23 1,73	706,02 233,52
450	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	135,000	42,00 31,71	5 670,53 4 281,26
451	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	4,050	9,15 4,04	37,04 16,38
Total Glafuri interioare						29 095,85
Incluziv salariu						22 278,90
		9.6. Capitolul 9.6. Diverse				
452	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/ Baghet din MDF latime 250 mm	m	1 201,50 0	103,48 29,98	124 335,06 36 024,81
453		Corniera perforata de aluminiu	m	1 299,00 0	5,10 0,00	6 628,80 0,00
454	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / zona lavoarelor in cabinete	m2	23,000	226,91 95,14	5 218,85 2 188,20
Total Capitolul 9.6. Diverse						136 182,71
Incluziv salariu						38 213,01
Total Capitolul 9. Finisare pereti						1 551 492,57
Incluziv salariu						902 114,85
		10. Capitolul 10. Blocuri sanitare - Fragment 1,2,3 (Plansa 23)				
455	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Panouri despartitoare din panouri PAL laminate rezistente la umiditate sau panouri din material compact monolitic HPL (laminat de inalta	m2	26,800	1 155,49 76,69	30 967,03 2 055,23

1	2	3	4	5	6	7
		presiune) h=1.8 m pe cadru metalic sau din aluminiu, furnitura executata din inox				
456	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: tevi verticale, orizontale	m2	36,000	480,52 249,81	17 298,61 8 993,23
457	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	36,000	226,91 95,14	8 168,59 3 425,00
458	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de vizitare 200x400(h)	buc	12,000	145,99 95,14	1 751,92 1 141,67
459	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ϕ 20x2,5 petru persoane cu dezabilitati	m	3,000	733,49 63,43	2 200,48 190,28
460	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ϕ 45x3.0 petru persoane cu dezabilitati	m	2,000	1 018,50 63,42	2 036,99 126,85
Total Capitolul 10. Blocuri sanitare - Fragment 1,2,3 (Plansa 23)						62 423,62
Incluziv salariu						15 932,26
		11. Capitolul 11. Balustrade B1...B3				
461	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-1, in set Teava (mina curenta) ϕ 50x3 (32.0 ml); teava ϕ 20x2 (84.0 ml); teava (stilp) ϕ 40x3 L=750mm (52 buc); element decorativ ϕ 80x8 (52 buc); teava ϕ 20x2 L=100mm (52 buc); element decorativ ϕ 50 (9 buc); element decorativ ϕ 20 (27 buc)	m	32,000	954,92 51,89	30 557,60 1 660,61

1	2	3	4	5	6	7
		conform Plansei 24 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-1-SA)				
462	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-1, in set Teava (mina curenta) φ50x3 (32.0 ml); teava φ20x2 (84.0 ml); teava (stilp) φ40x3 L=750mm (52 buc); element decorativ φ80x8 (52 buc); teava φ20x2 L=100mm (52 buc); element decorativ φ50 (9 buc); element decorativ φ20 (27 buc) conform Plansei 24 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-1-SA)	m	25,500	954,93 <hr/> 51,89	24 350,59 <hr/> 1 323,30
463	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-1, in set Teava (mina curenta) φ50x3 (32.0 ml); teava φ20x2 (84.0 ml); teava (stilp) φ40x3 L=750mm (52 buc); element decorativ φ80x8 (52 buc); teava φ20x2 L=100mm (52 buc); element decorativ φ50 (9 buc); element decorativ φ20 (27 buc) conform Plansei 24 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-1-SA)	m	4,500	954,92 <hr/> 51,89	4 297,16 <hr/> 233,52
Total Capitolul 11. Balustrade B1...B3						59 205,35
Incluziv salariu						3 217,43
		12. Capitolul 12. Fragment 4 (Intrare subsol) 12.1. Capitolul 12.1. Finisari (Plansa 25)				
464	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / betongrunt	m2	14,500	7,75 <hr/> 1,73	112,44 <hr/> 25,08
465	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	14,500	119,18 <hr/> 98,02	1 728,17 <hr/> 1 421,32
466	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina	m2	14,500	356,81 <hr/>	5 173,77 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
		la 400 x 400 mm / Placi teracota rezistente la inghet			167,21	2 424,60
467	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,500	70,80 40,36	460,23 262,35
468	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 pt grosimea finala 2.0 cm	m2	-6,500	16,60 6,92	-107,87 -44,98
469	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate	m2	6,500	393,92 222,28	2 560,48 1 444,84
Total Capitolul 12.1. Finisari (Plansa 25)						9 927,22
Incluziv salariu						5 533,21
		12.2. Capitolul 12.2. Copertina C1 (Plansa 27)				
470	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu pana de tip NSA M12-150 Hilti sau analog	buc	10,000	36,53 11,53	365,32 115,32
471	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	192,950	40,58 12,11	7 828,95 2 336,28
472	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,193	938,03 371,35	181,04 71,67
473	CE18A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii / placi policarbonat	m2	9,500	267,12 46,13	2 537,68 438,22

1	2	3	4	5	6	7
474	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Etansare banda	m2	2,500	231,04 57,66	577,61 144,15
Total Capitolul 12.2. Copertina C1 (Plansa 27)						11 490,60
Incluziv salariu						3 105,64
Total Capitolul 12. Fragment 4 (Intrare subsol)						21 417,82
Incluziv salariu						8 638,85
		13. Capitolul 13. Fragment 5 (Plansa 26)				
475	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / betongrunt	m2	9,500	7,75 1,73	73,67 16,43
476	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	9,500	119,18 98,02	1 132,25 931,21
477	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi teracota rezistente la inghet	m2	9,500	356,81 167,21	3 389,72 1 588,53
478	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	22,500	70,76 40,36	1 592,03 908,15
479	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 pt	m2	-22,500	16,64 6,92	-374,47 -155,69

1	2	3	4	5	6	7
		grosimea finala 2.0 cm				
480	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate	m2	38,000	<div>393,91</div> <div>222,28</div>	<div>14 968,56</div> <div>8 446,61</div>
Total Capitolul 13. Fragment 5 (Plansa 26)						20 781,76
Incluziv salariu						11 735,24
		14. Capitolul 14. Balustrade B4..B6				
481	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon de ancoraj prin dilatare M12x100	buc	100,000	<div>21,83</div> <div>11,53</div>	<div>2 183,20</div> <div>1 153,20</div>
482	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	294,000	<div>40,36</div> <div>12,11</div>	<div>11 865,97</div> <div>3 559,93</div>
483	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,294	<div>1 291,63</div> <div>419,69</div>	<div>379,74</div> <div>123,39</div>
Total Capitolul 14. Balustrade B4..B6						14 428,91
Incluziv salariu						4 836,52
		15. Capitolul 15. Finisari exterioare 15.1. Capitolul 15.1. Schele				
484	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	1 487,50 0	<div>48,91</div> <div>43,25</div>	<div>72 753,20</div> <div>64 326,94</div>
Total Capitolul 15.1. Schele						72 753,20
Incluziv salariu						64 326,94
		15.2. Capitolul 15.2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
485	CN54B	Aplicarea manuala a grundului betonogrunut sau analog intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 240,00 0	12,94 6,92	16 050,81 8 579,81
486	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 126kg/m3 gr. 100 mm / Cornier din aluminiu consum 0.53 ml/m2	m2	1 240,00 0	350,78 133,19	434 971,49 165 161,30
487	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva	m2	1 240,00 0	90,00 70,35	111 595,56 87 228,05
488	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / Compozitie adeziva k=3 pentru grosimea finala 2 mm	m2	-1 240,0 00	25,66 13,84	-31 818,02 -17 159,62
489	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "SUPRATON EXTRA" sau "TUFFUHPUHT" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 240,00 0	12,89 6,92	15 988,81 8 579,81
490	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 240,00 0	18,87 6,92	23 400,91 8 579,81
491	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" / Vopsea decorativa mata exterioara de tip "Flekso Decor" 2-3 mm consum 1.6kg/m2	m2	1 240,00 0	107,03 39,21	132 715,71 48 618,91
492	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	37,200	58,10 4,04	2 161,18 150,15

1	2	3	4	5	6	7
Total Capitolul 15.2. Pereti						705 066,45
Incluziv salariu						309 738,22
		15.3. Capitolul 15.3. Glafuri exterioare				
493	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	102,000	119,18 98,02	12 156,77 9 998,25
494	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 126kg/m3 gr. 30 mm	m2	102,000	250,31 133,19	25 531,45 13 585,85
495	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva	m2	102,000	90,00 70,35	9 179,64 7 175,21
496	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / Compozitie adeziva k=3 pentru grosimea finala 2 mm	m2	-102,000	25,66 13,84	-2 617,30 -1 411,52
497	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / grund acrilic universal	m2	102,000	5,36 1,73	547,21 176,44
498	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	102,000	54,86 31,71	5 595,91 3 234,73
499	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	3,060	58,09	177,75

1	2	3	4	5	6	7
					4,03	12,34
500	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu 6=300 mm	m	365,000	206,10 28,83	75 225,04 10 522,95
Total Capitolul 15.3. Glafuri exterioare						125 796,47
Incluziv salariu						43 294,25
		15.4. Capitolul 15.4. Soclu				
501	CK26B	Profil de suport	m	167,000	51,46 23,06	8 594,49 3 851,69
502	CK26B	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	169,000	63,46 23,06	10 725,41 3 897,81
503	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/ Primer-PU 100	m2	99,000	8,78 2,31	869,30 228,33
504	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/ Tesatura poliesterica 60 gr/m2	m2	99,000	22,61 11,53	2 238,33 1 141,67
505	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Membrana ISOFLEX k=2 pentru materiale si utilaje pentru 2 straturi	m2	99,000	117,21 2,31	11 603,43 228,33
506	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betonocontact sau	m2	247,500	7,73 1,73	1 914,37 428,13

1	2	3	4	5	6	7
		analog				
507	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr.50mm	m2	247,500	<div>217,73</div> <div>99,06</div>	<div>53 888,33</div> <div>24 517,32</div>
508	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata ϕ 3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m2)	kg	146,030	<div>24,36</div> <div>2,59</div>	<div>3 557,79</div> <div>378,88</div>
509	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	247,500	<div>119,14</div> <div>98,02</div>	<div>29 487,65</div> <div>24 260,45</div>
510	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pt grosimea finala 3.0 cm	m2	247,500	<div>18,06</div> <div>7,50</div>	<div>4 468,82</div> <div>1 855,22</div>
511	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	247,500	<div>8,45</div> <div>2,31</div>	<div>2 091,56</div> <div>570,83</div>
512	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum	m2	247,500	<div>11,46</div> <div>3,46</div>	<div>2 836,25</div> <div>856,25</div>

1	2	3	4	5	6	7
		fara continut de dizolvanti				
513	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota	m2	247,500	331,90 167,21	82 145,86 41 385,46
Total Capitolul 15.4. Soclu						214 421,59
Incluziv salariu						103 600,37
		15.5. Capitolul 15.5. Pereu				
514	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	2,770	2 575,10 392,67	7 133,03 1 087,70
515	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20-40 compactat in pamint-150 mm	m3	41,550	550,22 57,08	22 861,65 2 371,79
516	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B7.5 gr. 60 mm	m3	16,600	1 148,21 259,47	19 060,28 4 307,20
517	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	277,000	195,34 34,37	54 109,29 9 519,21
518	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / BR 80.20.8	m	185,000	117,29 17,30	21 698,74 3 200,13
Total Capitolul 15.5. Pereu						124 862,99
Incluziv salariu						20 486,03
Total Capitolul 15. Finisari exterioare						1 242 900,70

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						541 445,81
		16. Capitolul 16. Diverse				
		16.1. Capitolul 16.1. Executare goluri retele				
		16.1.1. Capitolul 16.1.1. Cota -2.000				
519	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,070	225,43 221,71	15,78 15,52
Total Capitolul 16.1.1. Cota -2.000						15,78
Incluziv salariu						15,52
		16.1.2. Capitolul 16.1.2. Cota 0.000				
520	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,350	225,17 221,40	78,81 77,49
Total Capitolul 16.1.2. Cota 0.000						78,81
Incluziv salariu						77,49
		16.1.3. Capitolul 16.1.3. Cota +3.300				
521	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,052	224,42 220,77	11,67 11,48
Total Capitolul 16.1.3. Cota +3.300						11,67
Incluziv salariu						11,48
		16.1.4. Capitolul 16.1.4. Cota +6.600				
522	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,120	225,17 221,50	27,02 26,58
Total Capitolul 16.1.4. Cota +6.600						27,02
Incluziv salariu						26,58
Total Capitolul 16.1. Executare goluri retele						133,28

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						131,07
		16.2. Capitolul 16.2. Captusire coloane de retele				
		16.2.1. Capitolul 16.2.1. Cota 0.000				
523	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la foc gr. 12.5 mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2	9,800	486,38 249,82	4 766,50 2 448,19
524	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare	buc	5,000	145,99 95,14	729,96 475,69
525	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,800	3,83 1,73	37,58 16,95
526	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,800	36,28 31,71	355,58 310,79
527	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,800	3,83 1,73	37,58 16,95
528	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,800	45,41 31,71	444,99 310,79
Total Capitolul 16.2.1. Cota 0.000						6 372,19
Incluziv salariu						3 579,36
		16.2.2. Capitolul 16.2.2. Cota +3.300				
529	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la foc gr. 12.5 mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2	9,800	486,38 249,82	4 766,50 2 448,19
530	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si	buc	5,000	145,99	729,96

1	2	3	4	5	6	7
		contoare			95,14	475,69
531	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,800	3,83 1,73	37,58 16,95
532	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,800	36,28 31,71	355,58 310,79
533	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,800	3,83 1,73	37,58 16,95
534	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,800	45,41 31,71	444,99 310,79
Total Capitolul 16.2.2. Cota +3.300						6 372,19
Incluziv salariu						3 579,36
		16.2.3. Capitolul 16.2.3. Cota +6.600				
535	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la foc gr. 12.5 mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2	9,800	486,38 249,82	4 766,50 2 448,19
536	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare	buc	5,000	145,99 95,14	729,96 475,69
537	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,800	3,83 1,73	37,58 16,95
538	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,800	36,28 31,71	355,58 310,79
539	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,800	3,83 1,73	37,58 16,95
540	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea	m2	9,800	45,41	444,99

1	2	3	4	5	6	7
		latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			31,71	310,79
Total Capitolul 16.2.3. Cota +6.600						6 372,19
Incluziv salariu						3 579,36
Total Capitolul 16.2. Captusire coloane de retele						19 116,57
Incluziv salariu						10 738,08
		16.3. Capitolul 16.3. Podiu (Plansa 15 sectiune a-a)				
541	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior / Placi OSB gr. 20 mm, consum total lemn 0.42 m3	m2	22,000	639,79 144,15	14 075,31 3 171,30
542	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli /Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2	24,000	465,92 183,94	11 182,05 4 414,45
Total Capitolul 16.3. Podiu (Plansa 15 sectiune a-a)						25 257,36
Incluziv salariu						7 585,75
Total Capitolul 16. Diverse						44 507,21
Incluziv salariu						18 454,90
Total			lei			8 627 331,28

Asigurarea sociala	24,00 %	811 329,24
Transportarea materialelor	7,00 %	354 448,78
Total	100,00 +	9 793 109,30
Cheltuieli de regie	14,50 %	1 420 000,85
Total	100,00 +	11 213 110,15
Beneficiu de deviz	6,00 %	672 786,61
Total	100,00 +	11 885 896,76
TVA	20,00 %	2 377 179,35

Total deviz:
Incluziv salariu

14 263 076,
11
3 380 538,48

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

**Reparatia capitala a imobilului
cu nr. cad.0100.112.01 (scoala
nr.6) din bd. Cuza- Voda 17/3,
mun. Chisinau**
(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 2-1-2A
Solutii arhitecturale Bloc A (04/2021-1-SA)

Valoarea de deviz 14 263 076,11 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2A:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	2 880,299	57,66	166 078,08
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2 863,417	57,66	165 104,62
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	8 845,406	57,66	510 026,10
4.	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	124,700	57,66	7 190,20
5.	7123010010200	Betonist	h-om	1 889,929	57,66	108 973,33
6.	7123011000200	Betonist	h-om	11,861	57,66	683,91
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	28,934	57,66	1 668,33
8.	7123030012500	Montator P.B	h-om	200,700	57,66	11 572,36
9.	7124010010700	Dulgher	h-om	904,290	57,66	52 141,36
10.	71240100107001	Dulgher	h-om	129,580	57,66	7 471,58
11.	7129020012800	Pavator	h-om	194,015	57,66	11 186,91
12.	7129040010110	Asfaltator	h-om	28,736	57,66	1 656,92
13.	7129200011200	Finisor MP	h-om	4 032,980	57,66	232 541,62
14.	7132010010900	Faiantar	h-om	307,700	57,66	17 741,98
15.	7132030012600	Mozaicar	h-om	4 244,424	57,66	244 733,49
16.	7132040012700	Parchetar	h-om	1 131,604	57,66	65 248,25
17.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	3 873,927	57,66	223 370,65
18.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	13,580	57,66	783,02
19.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	44,550	57,66	2 568,74
20.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	295,040	57,66	17 012,00
21.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4 593,334	57,66	264 851,66
22.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	657,958	57,66	37 937,85
23.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	656,867	57,66	37 874,94
24.	7212030022700	Sudor	h-om	9,340	57,66	538,55
25.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	980,977	57,66	56 563,12
26.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	38,000	57,66	2 191,08
27.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	78,503	57,66	4 526,49
28.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	18,900	57,66	1 089,79
29.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	230,327	57,66	13 280,66
30.	7422010060100	Timplar	h-om	5 190,359	57,66	299 276,11
31.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 667,562	57,66	96 151,64
32.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5 375,735	57,66	309 964,85

33.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3 291,496	57,66	189 787,64
34.	9310060019930	Muncitor	h-om	3 793,803	57,66	218 750,65
		Total manopera				3 380 538,48

Materiale:

1.	1223	Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat	m	120,750	67,60	8 162,70
2.	1232	Isoflex membrana	m2	217,800	21,50	4 682,70
3.	123321	Mortar Knauf Perlfix	kg	115,500	2,50	288,75
4.	123453	Banda din pluta	m	69,300	5,00	346,50
5.	12354	Banda de etansare	m2	2,888	150,00	433,20
6.	1236	Corniera perforata de aluminiu	m	1 363,950	4,86	6 628,80
7.	12365	Adeziv compozit	h-om	688,000	1,71	1 176,48
8.	12365	Elemente pentru fixarea membranei	buc	2 886,450	2,80	8 082,06
9.	1252	Banda bituminoasa	m	30,800	2,50	77,00
10.	12521	Knauf Fugenfuller Leicht	kg	77,000	4,00	308,00
11.	1254	Profil de colt din PVC	m	544,950	10,66	5 809,17
12.	125412	Capac din otel galvanizat	m2	4,200	250,00	1 050,00
13.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	100,684	350,00	35 239,40
14.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,175	336,00	394,79
15.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,385	336,00	465,36
16.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	10,526	190,00	1 999,94
17.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	1,113	336,00	373,97
18.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	128,580 41,677	5,00 53,00	642,90 2 208,88
19.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	361,951	5,00	1 809,79
20.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	13,830	5,00	69,15
21.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,023	7 300,00	167,90
22.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,164	7 300,00	1 197,20
23.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,446	7 300,00	3 255,80
24.	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,446	7 300,00	3 255,80
25.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,227	7 300,00	1 657,10
26.	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,420	7 500,00	3 150,00
27.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	28 705,980	0,05	1 435,30
28.	2010237318750	Distantieri	buc	320,919	0,90	288,83
29.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,178	8 500,00	1 513,00
30.	2030112930000	Usi din MDF sponat	m2	64,250	1 800,00	115 650,00
31.	2030112931103	Usi metalice cu protectia contra focului exterioare fara prag cu deschidere automata	m2	4,028	2 800,00	11 278,40
32.	20301129311032	Usi metalice cu protectia contra focului fara prag	m2	34,754	3 200,00	111 212,80
33.	20301129311035	Usi metalice duble cu protectia contra focului cu deschidere automata cu sticla armata	m2	4,030	5 500,00	22 165,00
34.	20301129311081	Fereastra PVC cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/	m2	551,155	1 150,00	633 828,25
35.	20301129311082	Fereastra PVC cu parte oarba pentru gratie cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E	m2	41,055	1 150,00	47 213,25
36.	2030112951000144	Panouri despartitoare din aluminiu tip PAL sau HPL cu furnitura din inox	m2	26,800	1 050,00	28 140,00
37.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	4,212	420,00	1 769,04
38.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	3 849,364	1,80	6 928,85
39.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	799,944	0,80	639,95
40.	2112227324786	Discuri de taiere	buc	3,078	150,00	461,70
41.	2320166200676	White spirit	kg	2,335	29,00	67,72

42.	2320187315789	Decofrol	kg	5,616	9,50	53,35
43.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	57,174	8,50	485,97
44.	2320322600036	Mastica bituminoasa	kg	257,400	26,00	6 692,40
45.	23203226000361	Praimer bitumnii	kg	132,000	20,00	2 640,00
46.	23203226002181	Izolon rost	kg	184,988	20,00	3 699,76
47.	2320322600294	Bitum de protectie	kg	1,664	10,50	17,47
48.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,934	19,00	17,74
49.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	74,250	20,40	1 514,70
50.	24133173460001	Primer PU 100	kg	29,700	21,50	638,55
51.	24133173460002	Mastica bituminoasa Aqua Mast	kg	108,900	21,71	2 364,21
52.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,016	25,00	0,40
53.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,802	60,00	48,12
54.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	31,882	108,00	3 443,25
55.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	68,696	81,00	5 564,37
56.	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	1 863,345	13,20	24 596,14
57.	24165861053031	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	645,366	20,40	13 165,48
58.	24165861053033	Amorsa-grund betongrunt	kg	34,350	23,60	810,66
59.	24165861053034	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	387,435	23,40	9 065,98
60.	24165861053036	Amorsa-grund acrilic universal Sniezka	kg	20,250	22,50	455,62
61.	2430116100000	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	9,341	45,00	420,34
62.	24301161038001	Vopsea Euroton Lav	kg	11,760	30,36	357,03
63.	24301161038002	Vopsea Siliconata Fassafenfarbe	kg	40,800	54,00	2 203,20
64.	24301161038003	Vopsea latex lavabila Mattlatex	kg	1 670,715	29,14	48 684,67
65.	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	2 016,000	41,45	83 563,20
66.	24302261000001	Fuga	kg	608,542	28,00	17 039,18
67.	2430226100814	Grund ГФ-21	kg	4,671	36,00	168,16
68.	2430226101010	Grund cu quart Betonogrunt	kg	315,000	23,60	7 434,00
69.	24302261010101	Grund cu quart Betonokontakt	kg	695,999	23,52	16 369,88
70.	24302261010102	Grund Supraton Extra	kg	333,600	23,40	7 806,24
71.	24302261010110	Grund cu quart Gleta	kg	522,900	28,50	14 902,65
72.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	39,844	19,50	776,97
73.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	770,679	15,00	11 560,18
74.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	54,495	28,00	1 525,86
75.	2430226101600	Chit siliconic	kg	11,157	35,00	390,49
76.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	200,792	4,23	849,34
77.	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,233	18,00	4,19
78.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	1,995	60,00	119,70
79.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,654	25,50	16,67
80.	24621061000062	Клей для напольных покрытий	kg	770,679	73,00	56 259,57
81.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	kg	256,893	22,00	5 651,66
82.	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	2,200	24,50	53,90
83.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	853,822	21,00	17 930,25
84.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	190,732	5,80	1 106,25
85.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	17 126,204	4,58	78 438,01
86.	24621061105471	Adeziv "Izomin Universal"	kg	19 027,725	2,60	49 472,09
87.	2462106110554	Adeziv Class Nas	kg	258,100	2,40	619,44
88.	24621061105541	Adeziv CP Portelanat	kg	5 062,004	2,65	13 414,32
89.	2462106110557	Adeziv Class Nas	kg	106,656	2,40	255,97
90.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	285,108	0,80	228,09
91.	2513736621482	Banda izolanta	m	895,297	0,80	716,24
92.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	914,477	10,80	9 876,35
93.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	307,950	10,80	3 325,86
94.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1 883,883	38,00	71 587,55
95.	25211067183914 14	Baghet din MDF latime 250 mm	m	1 261,575	70,00	88 310,25
96.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	365,000	158,00	57 670,00

97.	25213026029012	Vata minerala 160kg/m3-100mm	m2	934,024	220,00	205 485,28
98.	25213026029013	Vata minerala 100kg/m3-100mm	m2	941,304	148,50	139 783,64
99.	25213026029071	Placi polistiren extrudat gr.50mm	m2	267,473	79,23	21 191,89
100.	2522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal	m	1,850	336,00	621,60
101.	25231167163461	Linoleum pe baza de PVC 3mm	m2	1 798,251	135,00	242 763,88
102.	2523126721151	Aerator ϕ 110	buc	10,100	125,00	1 262,50
103.	2523126721152	Etansare din tabla pentru cos ϕ 100	buc	2,020	575,00	1 161,50
104.	2523126721153	Etansare din tabla pentru cos ϕ 50	buc	5,050	530,00	2 676,50
105.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1 009,714	5,00	5 048,57
106.	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	99,750	1,50	149,62
107.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 145gr/m2	m2	6 253,011	7,20	45 021,66
108.	26141226019131	Impaslitura din fibra de sticla tip 60gr/m2	m2	108,900	7,20	784,08
109.	26141226019132	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 399,860	9,70	13 578,64
110.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 572,820	3,25	5 111,66
111.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	443,200	1,50	664,80
112.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	100,770	1,50	151,16
113.	26511221004022	Ciment M-400	kg	206,512	1,50	309,77
114.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	3 656,400	1,50	5 484,60
115.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1 268,562	5,50	6 977,10
116.	26531021008310	Amestec uscat MP75	kg	115 167,49 8	2,70	310 952,28
117.	26531021008312	Adeziv pentru fatade	kg	57,000	3,20	182,40
118.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	7 009,175	4,30	30 139,47
119.	26531021008331	Chit pe baza de ipsos Otcos	kg	337,500	5,30	1 788,75
120.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	23,685	25,80	611,09
121.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gr.40mm	m2	281,155	125,00	35 144,38
122.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	465,032	105,00	48 828,36
123.	26611228001171	Bloc beton BCA	m3	22,575	1 248,00	28 173,60
124.	26621027010001	Placi ghips-carton hidrofulug 12.5	m2	125,046	30,28	3 786,41
125.	26621027010002	Placi ghips-carton antifoc 12.5	m2	31,023	35,83	1 111,56
126.	26621027010003	Placi ghips-carton 12.5	m2	232,524	26,11	6 071,20
127.	26621027019011	Placi din ipsos hidrofulug 80mm	m2	88,200	166,82	14 713,53
128.	26621027019012	Placi din ipsos contrafoc 80mm	m2	145,950	133,84	19 533,95
129.	26631021000001	Beton B7.5 (M100)	m3	84,413	850,60	71 801,69
130.	26631021000002	Cimentoplast	m3	187,850	780,00	146 523,00
131.	26631021000003	Beton celular usor 0.2Mpa	m3	162,741	780,00	126 937,98
132.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	8,880	825,40	7 329,55
133.	2664102100000	MortarM 100	m3	2,970	880,00	2 613,60
134.	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	13,084	880,00	11 513,92
135.	26641021020101	Mortar ciment 150-	m3	111,561	935,00	104 309,55
136.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)Class Nas	kg	1 686,880	2,40	4 048,52
137.	26641021020181	Mortar ciment M-150	m3	45,346	935,00	42 398,51
138.	26651227005551	Placi policarbonat	m2	11,970	150,00	1 795,50
139.	26661228003251	Bordura beton pentru trotuare BR 80.20.8	m	185,925	60,00	11 155,50
140.	2670112202051	Placi teracota rezistenta la inghet	m2	24,725	160,00	3 956,00
141.	26701122020521	Placi ceramice striate	m2	45,390	135,00	6 127,65
142.	26701122020523	Placi ceramice Portelanato 10mm	m2	871,072	135,00	117 594,71
143.	26701122020523 1	Placi ceramice striata Portelanato 10mm	m2	84,975	135,00	11 471,64
144.	2670112202053	Placi de teracota	m2	254,975	135,00	34 421,62
145.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	1,257	550,00	691,35
146.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2 863,625	2,50	7 159,08
147.	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	219,162	29,17	6 392,97
148.	26821326004701	LOGICROOF V-RP 1,5	m2	1 327,768	128,00	169 954,30
149.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	28,913	29,50	852,93
150.	26821326016261	Bipoli EPP	m2	1 055,190	35,00	36 931,65

151.	26821326016262	Película antivapori	m2	1 003,030 969,948	4,58 9,50	4 593,87 9 214,51
152.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	14,135	35,00	494,72
153.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri 126kg/m3 100mm	m2	1 361,682	152,00	206 975,67
154.	26821626113701	Placi vata minerala termoiz. cladiri 126kg/m3 30mm	m2	110,231	69,00	7 605,94
155.	26821626113702	Placi vata minerala termoiz. cladiri 125kg/m3 50mm	m2	64,842	85,00	5 511,57
156.	26821626113703	Placi vata minerala termoiz. cladiri 135kg/m3 50mm	m2	32,961	89,80	2 959,90
157.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	22,942	255,00	5 850,21
158.	27104036422991	Tabla din otel galvanizat (capac)	m2	118,965	250,00	29 741,25
159.	27104036425981	Capac din tabla zincata	buc	7,000	1 000,00	7 000,00
160.	2710503808004	Fir de sudare	m	1 370,096	7,50	10 275,72
161.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,164	14,80	2,43
162.	2710602000080	Armatura A1	kg	9,100	14,80	134,68
163.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	5,348	14,80	79,15
164.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	6,484	18,00	116,71
165.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	728,473	4,86	3 540,38
166.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	416,095	15,58	6 482,78
167.	2710703520285	Profil de suport	m	945,657	20,54	19 423,80
168.	27321036460001	Placi OSB gr.20mm	m2	24,200	316,00	7 647,20
169.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	2 176,020	125,00	272 002,49
170.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	4,844	21,50	104,14
171.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,340	21,50	50,31
172.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	10,697	21,50	229,99
173.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,018	21,50	0,39
174.	27431235490261	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=300mm	m	368,650	165,00	60 827,25
175.	27431235490262	Profil de suport soclu	m	167,000	26,00	4 342,00
176.	27431235490263	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	169,000	38,00	6 422,00
177.	27431235490271	Plinta metalica de prindere a hidroizolatiei de parapet	m	60,000	65,00	3 900,00
178.	27431235490272	Sina de prindere TECHNINICOL cu surub ascutit 4.8x50 mm	m	182,700	45,00	8 221,50
179.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	552,570	28,00	15 471,96
180.	27752763098861	Inel din metal Ir1	buc	4,000	300,00	1 200,00
181.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	294,000	28,00	8 232,00
182.	28112363099001	Bara de sprijin din otel inox ϕ 20x2,5	m	3,000	670,00	2 010,00
183.	28112363099002	Bara de sprijin din otel inox ϕ 45x3	m	2,000	955,00	1 910,00
184.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	4,463	60,00	267,78
185.	28121063057141	Balustrada din otel inoxidabil	m	62,000	900,00	55 800,00
186.	2812106306000	Usa pentru vizitare 200x400	buc	27,000	50,83	1 372,41
187.	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	276,054	4,86	1 341,63
188.	28121063060501	Usi din profiluri din aluminiu fara prag pentru exterior 1170*2615	m2	6,120	3 950,00	24 174,00
189.	28121063060502	Usi din profiluri din aluminiu fara prag pentru interior 1370*2270	m2	18,660	3 950,00	73 707,00
190.	28121063060503	Usi din profiluri din aluminiu fara prag	m2	25,250	3 950,00	99 737,50
191.	2873122000751	Piese forjate	kg	11,680	32,00	373,76
192.	28731220041001	Plasa sudata ϕ 3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m2)	kg	147,490	21,00	3 097,29
193.	28731220041002	Plasa sudata ϕ 5Bp1 150x150	kg	18,786	21,00	394,51
194.	28731220041003	Plasa sudata ϕ 3Bp1 100x100	kg	914,151	25,00	22 853,78
195.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,944	23,00	136,71

196.	2873145887002	Cuie	kg	0,584	23,00	13,44
197.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	3,370	60,00	202,20
198.	2873147300863	Agrafe	kg	28,088	60,00	1 685,28
199.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	2,221	46,75	103,83
200.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	3,720	46,75	173,91
201.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4,461	46,75	208,54
202.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	80,400 5 138,120	0,40 0,60	32,16 3 082,87
203.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	1 474,600	0,40	589,84
204.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	8 440,765	0,40	3 376,30
205.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	99,750	0,70	69,83
206.	2874115883711	Saiba plata	buc	99,750	0,90	89,78
207.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	555,849	32,00	17 787,17
208.	2874125886734	Nituri POP	buc	99,750	1,20	119,70
209.	2874136313300	Diblu din metal	buc	8 289,600	0,80	6 631,68
210.	28741363133001	Ancoraj cu pana de tip NSA M12-150 Hilti	buc	14,000	25,00	350,00
211.	28741363133002	Bulon de ancoraj prin dilatare M12x100	buc	100,000	10,30	1 030,00
212.	28741363133003	Element ancora TECHNONICOL 8x45 mm	buc	871,000	4,50	3 919,50
213.	28741363133004	Dispozitiv de fixare (cirja) lungime=530mm, latime=100mm, t=2mm	buc	291,000	3,50	1 018,50
214.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	13 236,050	1,90	25 148,49
215.	28751142038701	Parafrunzar de colectare a apelor pluviale de tip Hutterer Lechner GmbH HL 62.1	buc	4,160	3 650,00	15 184,00
216.	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	2,195	28,50	62,56
217.	2881116002700	Disc abraziv	buc	3,158	150,00	473,70
218.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	5,540	150,00	831,00
219.	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	20,000	792,00	15 840,00
220.	31771	Carton gudronat	m2	8,760	29,10	254,92
221.	4011106202741	Energie electrica	kw	75,498	2,26	170,62
222.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	14,368	24,43	351,01
223.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	493,988	24,43	12 068,10
224.	4100126202818	Apa	m3	270,293	24,43	6 603,26
225.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,241	1 500,00	361,50
226.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1 894,133	2,50	4 735,38
		Total materiale de constructii				5 063 553,96

Utilaje de constructii:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,032	385,00	12,32
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	18,291	150,00	2 743,65
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	9,145	120,00	1 097,40
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	17,287	210,00	3 630,27
5.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	18,150	15,00	272,25
6.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	4,772	385,00	1 837,20
7.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	159,098	10,50	1 670,50
8.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	365,300	10,50	3 835,61
9.	2922140006705	Macara fereastr de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	178,672	10,50	1 876,05
10.	2922140007000	Macara	h-ut	16,453	385,00	6 334,41
11.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	58,192	15,00	872,89
12.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	76,577	25,00	1 914,43
13.	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	18,250	180,00	3 285,00
14.	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	9,270	35,00	324,46
15.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	3,294	85,00	279,99
16.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1 571,934	10,50	16 505,26
17.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	313,282	10,00	3 132,82
18.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	20,449	25,00	511,23

19.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	8,157	800,00	6 525,60
20.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	8,537	180,00	1 536,66
21.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	29,528	25,00	738,20
22.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,680	25,00	117,00
23.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	25,950	15,00	389,25
24.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	73,978	20,00	1 479,56
25.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	8,750	180,00	1 575,00
26.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	33,290	85,00	2 829,68
27.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	7,500	15,00	112,50
28.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	155,700	9,50	1 479,15
29.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	38,094	180,00	6 856,92
30.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,660	50,00	33,00
31.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	105,605	85,00	8 976,43
32.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	9,188	25,00	229,69
33.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	393,264	9,50	3 736,03
34.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	45,367	15,00	680,50
35.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,291	85,00	279,74
36.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	21,344	385,00	8 217,44
37.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,950	385,00	750,75
38.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	270,500	320,00	86 560,00
Total utilaje de constructii						183 238,84

Total:

Total	lei	8 627 331,28
Asigurarea sociala	24,00 %	811 329,24
Transportarea materialelor	7,00 %	354 448,78
Total	100,00 +	9 793 109,30
Cheltuieli de regie	14,50 %	1 420 000,85
Total	100,00 +	11 213 110,15
Beneficiu de deviz	6,00 %	672 786,61
Total	100,00 +	11 885 896,76
TVA	20,00 %	2 377 179,35

Total deviz:

14 263 076,11

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

**Reparatia capitala a imobilului cu nr.
cad.0100.112.01 (scoala nr.6) din bd. Cuza- Voda
17/3, mun. Chisinau**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-2A
Solutii arhitecturale Bloc A (04/2021-1-SA)
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Demolari/Demontari				
		1.1. Capitolul 1.1. Subsol cota -2.200				
1	RpCP4 5A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice/ usi metalice	kg			3,98 3,46
	72142400 21800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	57,66	1,73
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	60,00	0,05
	24111159 04512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	19,00	0,02
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,50	0,03
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	85,00	0,42
2	RpCP4 4A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor/ gratii din metal	kg			1,59 1,44
	72142400 21800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	57,66	1,15
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0040	57,66	0,23
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	57,66	0,06
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0000	60,00	0,00
	24111159 04512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	19,00	0,03
	24105200 06751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	385,00	0,12
3	RpCP4 5D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc/ balustrada ext	kg			2,83 2,31
	72142400 21800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	57,66	1,15
	93100600	Muncitor deservire	h-om	0,0200	57,66	1,15

1	2	3	4	5	6	7
	19922					
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008	60,00	0,05
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	19,00	0,02
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,50	0,03
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	85,00	0,43
4	RpCO 56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)/ usi din lemn	m2			24,22 24,22
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
5	RpCG 29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice /pereti din caramida	m3			255,44 126,84
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,94
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	57,66	100,90
	41001262 02818	Apa	m3	0,1200	24,43	2,93
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,50	0,84
	29123400 02509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	210,00	67,22
	29522700 02801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	180,00	57,62
6	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ tencuiala de pe pereti	m2			16,89 15,57
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,43	1,22
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,50	0,10
7	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ finisari de pe tavane	m2			16,89 15,57
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,43	1,22
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,50	0,11
8	RpVA 35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau	m2			37,37

1	2	3	4	5	6	7
		aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm				36,90
	71360600 11800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	57,66	36,90
	17113173 09326	Cirpe de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,50	0,32
		1.2. Capitolul 1.2. Etaj cota 0.000				
9	RpCP4 5D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc/ balustrada ext	kg			2,83 2,31
	72142400 21800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	57,66	1,15
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	57,66	1,15
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	60,00	0,05
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	19,00	0,02
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,50	0,03
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	85,00	0,42
10	RpCO 56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)/ usi din lemn	m2			24,22 24,22
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
11	RpCO 56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) /usi din PVC	m2			24,21 24,21
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,10
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,10
12	RpCO 56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) /ferestre din lemn	m2			24,22 24,22
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
13	RpCO 56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) ferestre PVC	m2			24,22 24,22
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
14	RpCQ 11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2			77,02 76,69

1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	1,3300	57,66	76,69
	41001262 02818	Apa	m3	0,0050	24,43	0,12
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,50	0,21
15	RpCG 29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din caramida	m3			255,44 126,84
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,94
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	57,66	100,90
	41001262 02818	Apa	m3	0,1200	24,43	2,93
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,50	0,84
	29123400 02509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	210,00	67,21
	29522700 02801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	180,00	57,61
16	RpCO 56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ pereti despartitori din placaj pe carcasa din lemn	m2			14,42 14,42
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,1300	57,66	7,50
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,92
17	RpCG 29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie /goluri de usa	m3			225,17 221,39
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,93
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	57,66	195,46
	41001262 02818	Apa	m3	0,1200	24,43	2,94
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,50	0,84
18	RpCK 42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			46,72 44,97
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,3900	57,66	22,49
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	57,66	22,49
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	24,43	1,22
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,50	0,52
19	RpCK	Desfacerea pardoselilor din covor	m2			27,57

1	2	3	4	5	6	7
	41C	din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc/ pardosele linoleum				26,52
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,26
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	41001262 02818	Apa	m3	0,0300	24,43	0,73
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,50	0,31
20	RpCK 42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,94 17,30
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	24,43	1,22
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,50	0,42
21	RpIzC 45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protecțiilor : granuloase (zgura, granulit sau similare)	m3			61,85 58,81
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	57,66	58,81
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	29221400 06705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	10,50	2,94
22	RpCM 33A	Demontarea placajelor din faianță, gresie, ceramica	m2			92,49 92,26
	71320100 10900	Faiantar	h-om	0,8000	57,66	46,13
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,66	46,13
	41001262 02818	Apa	m3	0,0030	24,43	0,07
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,50	0,16
23	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ tencuiala de pe pereti	m2			16,89 15,57
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,43	1,22
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,50	0,10
24	RpCO 56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./panouri decorative de pe pereti h=1.3m	m2			14,41 14,41
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,1300	57,66	7,50

1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,92
25	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ finisari de pe tavane	m2			16,89 15,57
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,43	1,22
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,50	0,10
26	RpCI4 2B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile/ copertina din tabla de otel	m2			41,73 41,52
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3600	57,66	20,76
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,76
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,50	0,21
27	RpCG 29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice /zidarie BCA	m3			256,09 127,03
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	26,03
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	57,66	101,00
	41001262 02818	Apa	m3	0,1200	24,43	2,97
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,50	0,82
	29123400 02509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	210,00	67,45
	29522700 02801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	180,00	57,82
28	RpCK 42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate /pardosea mozaic	m2			54,69 53,05
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,4600	57,66	26,52
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	57,66	26,52
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	24,43	1,22
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,50	0,42
29	RpIzC 45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3			61,85 58,81

1	2	3	4	5	6	7
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	57,66	58,81
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	29221400 06705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	10,50	2,94
30	RpCK 42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,94 17,30
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	24,43	1,22
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,50	0,42
31	RpCO 56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ cutie de ventilare	m2			14,41 14,41
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,1300	57,66	7,50
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,92
32	RpVA 35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			37,37 36,90
	71360600 11800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	57,66	36,90
	17113173 09326	Cirpe de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,50	0,32
33	RpCB 18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / baza sub tualeta	m3			456,95 317,13
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	57,66	86,49
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,43	1,22
	29123400 02509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	210,00	73,50
	29522700 03370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	180,00	63,00
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	10,50	2,10
		1.3. Capitolul 1.3.Etaj cota+3.300				
34	RpCP4 5A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice/ usi metalice	kg			3,98 3,46
	72142400 21800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	57,66	1,73
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0008	60,00	0,05
	24111159	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	19,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	04512					
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,50	0,03
	31105000 02401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0050	85,00	0,43
35	RpCP4 4A	Demontarea construcțiilor metalice cu recuperarea materialelor/gratii din metal	kg			1,66 1,44
	72142400 21800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	57,66	1,15
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0040	57,66	0,23
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	57,66	0,06
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0010	60,00	0,06
	24111159 04512	Oxigen tehnic gaze S2031	m3	0,0015	19,00	0,03
	24105200 06751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	385,00	0,12
36	RpCO 56A	Demontări: tâmplărie din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / uși din lemn	m2			24,22 24,22
	74220100 60100	Timplărie	h-om	0,2100	57,66	12,11
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
37	RpCO 56A	Demontări: tâmplărie din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / ferestre din lemn	m2			24,22 24,22
	74220100 60100	Timplărie	h-om	0,2100	57,66	12,11
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
38	RpCO 56A	Demontări: tâmplărie din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) ferestre PVC	m2			24,22 24,22
	74220100 60100	Timplărie	h-om	0,2100	57,66	12,11
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
39	RpCQ 11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticlă	m2			77,02 76,69
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	1,3300	57,66	76,69
	41001262 02818	Apa	m3	0,0050	24,43	0,12
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,50	0,21
40	RpCG 29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidărie din cărămidă plină, BCA, blocuri ceramice sau din beton ușor, cărămidă GVP, exclusiv schele și curățarea cărămizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din	m3			255,44 126,84

1	2	3	4	5	6	7
		caramida				
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,94
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	57,66	100,90
	41001262 02818	Apa	m3	0,1200	24,43	2,93
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,50	0,84
	29123400 02509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	210,00	67,22
	29522700 02801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	180,00	57,61
41	RpCO 56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ pereti despartitori din placaj pe carcasa din lemn	m2			14,41 14,41
	74220100 60100	Timplă	h-om	0,1300	57,66	7,50
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,92
42	RpCG 29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie /goluri de usa	m3			225,32 221,53
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	26,11
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	57,66	195,42
	41001262 02818	Apa	m3	0,1200	24,43	2,95
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,50	0,84
43	RpCK 42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			46,72 44,97
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,3900	57,66	22,49
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	57,66	22,49
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	24,43	1,22
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,50	0,52
44	RpCK 41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc/pardoseli linoleum	m2			27,57 26,52
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,26
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	41001262 02818	Apa	m3	0,0300	24,43	0,73
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,50	0,31
45	RpCK 41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			13,73 12,69

1	2	3	4	5	6	7
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1100	57,66	6,34
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,34
	41001262 02818	Apa	m3	0,0300	24,43	0,73
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,50	0,32
46	RpCK 42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,94 17,30
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	24,43	1,22
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,50	0,42
47	RpIzC 45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protecțiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3			61,85 58,81
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	57,66	58,81
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	29221400 06705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	10,50	2,94
48	RpCK 41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc/ podium din lemn	m2			13,73 12,69
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1100	57,66	6,34
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,34
	41001262 02818	Apa	m3	0,0300	24,43	0,73
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,50	0,31
49	RpCM 33A	Demontarea placajelor din faianța, gresie, ceramica	m2			92,49 92,26
	71320100 10900	Faiantar	h-om	0,8000	57,66	46,13
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,66	46,13
	41001262 02818	Apa	m3	0,0030	24,43	0,07
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,50	0,16
50	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ tencuiala de pe pereti	m2			16,89 15,57
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,43	1,22
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,50	0,10
51	RpCO 56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la	m2			14,42

1	2	3	4	5	6	7
		pereti sau tavane suspendate, usi, etc./panouri decorative de pe pereti h=1.3m				14,42
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,1300	57,66	7,50
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,92
52	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ finisari de pe tavane	m2			16,89 15,57
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,43	1,22
	29221400 06703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,50	0,10
53	RpCO 56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc./lambriu din plastic de pe tavan	m2			54,20 54,20
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	57,66	27,10
54	RpCG 29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice /zidarie BCA	m3			256,09 127,03
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	26,03
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	57,66	101,00
	41001262 02818	Apa	m3	0,1200	24,43	2,97
	29221400 06702	Macara de fereasta	h-ut	0,0800	10,50	0,82
	29123400 02509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	210,00	67,45
	29522700 02801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	180,00	57,82
55	RpCK 42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate /pardosea mozaic	m2			54,69 53,05
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,4600	57,66	26,52
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	57,66	26,52
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	24,43	1,22
	29221400 06703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,50	0,42
56	RpIzC 45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare)	m3			61,85 58,81

1	2	3	4	5	6	7
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	57,66	58,81
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	29221400 06705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	10,50	2,94
57	RpCO 56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ cutie de ventilare	m2			14,41 14,41
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,1300	57,66	7,50
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,92
58	RpVA 35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			37,37 36,90
	71360600 11800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	57,66	36,90
	17113173 09326	Cirpe de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,50	0,32
59	RpCB 18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / baza sub tualeta	m3			456,95 317,13
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	57,66	86,49
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,43	1,22
	29123400 02509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	210,00	73,50
	29522700 03370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	180,00	63,00
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	10,50	2,10
		1.4. Capitolul 1.4. Etaj cota +6.600				
60	RpCP4 5A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice/ usi metalice	kg			3,98 3,46
	72142400 21800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	57,66	1,73
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	60,00	0,05
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	19,00	0,02
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,50	0,03
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	85,00	0,43
61	RpCO 56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)/ usi din lemn	m2			24,22 24,22

1	2	3	4	5	6	7
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
62	RpCO 56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) /ferestre din lemn	m2			24,22 24,22
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
63	RpCO 56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) ferestre PVC	m2			24,22 24,22
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
64	RpCQ 11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2			77,02 76,69
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	1,3300	57,66	76,69
	41001262 02818	Apa	m3	0,0050	24,43	0,12
	29221400 06702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	10,50	0,21
65	RpCG 29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din caramida	m3			255,45 126,85
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	57,66	100,90
	41001262 02818	Apa	m3	0,1200	24,43	2,93
	29221400 06702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	10,50	0,84
	29123400 02509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	210,00	67,21
	29522700 02801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	180,00	57,61
66	RpCO 56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ pereti despartitori din placaj pe carcasa din lemn	m2			14,42 14,42
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,1300	57,66	7,50
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,92
67	RpCG 29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in	m3			225,32

1	2	3	4	5	6	7
		zidarie /goluri de usa				221,53
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	26,11
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	57,66	195,42
	41001262 02818	Apa	m3	0,1200	24,43	2,95
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,50	0,84
68	RpCP4 5D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc/ balustrada int	kg			2,83 2,31
	72142400 21800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	57,66	1,15
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	57,66	1,15
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	60,00	0,05
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	19,00	0,02
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,50	0,03
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	85,00	0,43
69	RpCK 42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			46,72 44,97
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,3900	57,66	22,49
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	57,66	22,49
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	24,43	1,22
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,50	0,52
70	RpCK 41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc/pardoseli linoleum	m2			27,57 26,52
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,26
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	41001262 02818	Apa	m3	0,0300	24,43	0,73
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,50	0,31
71	RpCK 42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,94 17,30
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	24,43	1,22
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,50	0,42
72	RpIzC 45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase	m3			61,85 58,81

1	2	3	4	5	6	7
		(zgura, granuluit sau similare)				
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	57,66	58,81
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	29221400 06705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	10,50	2,94
73	RpCK 41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc/ podium din lemn	m2			13,73 12,68
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1100	57,66	6,34
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,34
	41001262 02818	Apa	m3	0,0300	24,43	0,73
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,50	0,32
74	RpCM 33A	Demontarea placajelor din faianța, gresie, ceramica	m2			92,49 92,26
	71320100 10900	Faiantar	h-om	0,8000	57,66	46,13
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,66	46,13
	41001262 02818	Apa	m3	0,0030	24,43	0,07
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,50	0,16
75	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ tencuiala de pe pereti	m2			16,89 15,57
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,43	1,22
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,50	0,10
76	RpCO 56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./panouri decorative de pe pereti h=1.3m	m2			14,42 14,42
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,1300	57,66	7,50
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,92
77	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ finisari de pe tavane	m2			16,89 15,57
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,43	1,22
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,50	0,11

1	2	3	4	5	6	7
78	RpCO 56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc./lambriu din plastic de pe tavan	m2			54,20 54,20
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	57,66	27,10
79	RpCG 29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice /zidarie BCA	m3			256,09 127,03
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	26,03
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	57,66	101,00
	41001262 02818	Apa	m3	0,1200	24,43	2,97
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,50	0,82
	29123400 02509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	210,00	67,45
	29522700 02801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	180,00	57,82
80	RpCG 29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice /pereti din ipsos turnat	m3			255,34 126,85
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	57,66	100,91
	41001262 02818	Apa	m3	0,1200	24,43	2,93
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,50	0,84
	29123400 02509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	210,00	67,16
	29522700 02801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	180,00	57,56
81	RpCK 42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate /pardosea mozaic	m2			54,69 53,05
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,4600	57,66	26,52
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	57,66	26,52
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	24,43	1,22
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,50	0,42
82	RpIzC	Desfacerea materialelor izolante	m3			61,85

1	2	3	4	5	6	7
	45B	sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)				58,81
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	57,66	58,81
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	29221400 06705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	10,50	2,94
83	RpCO 56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ cutie de ventilare	m2			14,41 14,41
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,1300	57,66	7,50
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,92
84	RpVA 35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			37,37 36,90
	71360600 11800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	57,66	36,90
	17113173 09326	Cirpe de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,50	0,32
85	RpCL 22E	Desfacerea scarilor metalice in spirala sau drepte	kg			7,45 5,77
	72142400 21800	Lacatus mecanic	h-om	0,0500	57,66	2,88
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0350	2,26	0,08
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	10,50	0,16
	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	0,0170	85,00	1,45
86	RpCB 18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / baza sub toaleta	m3			456,95 317,13
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	57,66	86,49
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,43	1,22
	29123400 02509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	210,00	73,50
	29522700 03370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	180,00	63,00
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	10,50	2,10
		1.5. Capitolul 1.5. Acoperis				
87	RpCB 18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat /placa de parapet din beton	m3			456,95 317,13

1	2	3	4	5	6	7
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	57,66	86,49
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,43	1,22
	29123400 02509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	210,00	73,50
	29522700 03370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	180,00	63,00
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	10,50	2,10
88	RpCI4 2F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi/ k=2 pentru 4 straturi membrane acoperis si iesire acoperis	m2			78,52 77,26
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,4700	57,66	54,20
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	23,06
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	10,50	1,26
89	RpCK 42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,94 17,30
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	24,43	1,22
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,50	0,42
90	RpIzC 45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) / termoizolant din cheramzit	m3			61,85 58,81
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	57,66	58,81
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	29221400 06705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	10,50	2,94
91	RpCI4 2B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile/ tabla zincata la canalele de ventilare	m2			41,72 41,51
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3600	57,66	20,76
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,76
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,50	0,21
92	RpCO 56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)/ usi din lemn	m2			24,14 24,14

1	2	3	4	5	6	7
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,07
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,07
		1.6. Capitolul 1.6. Deseuri				
93	TrB01 A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			76,11 76,11
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	57,66	76,11
94	TrB22 D1B2	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0,5-1 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m	t			44,64 13,84
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,2400	57,66	13,84
	34105200 06728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0800	385,00	30,80
95	TrI1A A01C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			20,18 20,18
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	57,66	20,18
96	TsI50 B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			82,56 0,00
	34105400 00006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	320,00	82,56
		2. Capitolul 2 Inchideri si compartimentari				
		2.1. Capitolul 2.1. Caramida				
		2.1.1. Capitolul 2.1.1. Cota 0.000				
97	CD65 G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	m3			1 967,66 337,89
	71220500 13400	Zidar	h-om	4,9700	57,66	286,57
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,8900	57,66	51,32
	26401123 02501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	3,25	1 283,75
	20101029 18804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	7 300,00	7,49
	26511221 004022	Ciment M-400	kg	51,9500	1,50	77,93
	14212022 00513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2800	336,00	94,08
	41001262 02818	Apa	m3	0,5130	24,43	12,53

1	2	3	4	5	6	7
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,4000	385,00	154,00
		2.2. Capitolul 2.2. Pereti despartitori din ipsos 2.2.1. Capitolul 2.2.1 Cota 0.000				
98	RpCU 05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			8,65 <hr/> 8,65
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0200	57,66	1,15
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	57,66	7,50
99	RpCU 07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			26,78 <hr/> 24,79
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,3300	57,66	19,03
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,50	0,49
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	336,00	0,34
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	24,43	0,15
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	85,00	0,85
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,50	0,16
100	RpCU 07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			35,46 <hr/> 33,44
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4300	57,66	24,79
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,50	0,53
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	336,00	0,34
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	24,43	0,15
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	85,00	0,85
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,50	0,16
101	CD56 A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos Hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			26 073,96 <hr/> 5 583,14
	71230300 12500	Montator P.B	h-om	90,0000	57,66	5 189,39
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	57,66	393,75
	26621027	Placi din ipsos hidrofug 80mm	m2	105,0000	166,82	17 516,11

1	2	3	4	5	6	7
	019011					
	123321	Mortar Knauf Perlfix	kg	150,0000	2,50	375,00
	123453	Banda din pluta	m	90,0000	5,00	450,00
	1252	Banda bituminoasa	m	40,0000	2,50	100,00
	12521	Knauf Fugenfuller Leicht	kg	100,0000	4,00	400,00
	41001262 02818	Apa	m3	0,2400	24,43	5,86
	20101029 18804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	7 300,00	730,00
	29221400 06000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	385,00	823,61
	29522700 07607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	3,6100	25,00	90,25
102	CD56 A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			22 611,80 5 583,27
	71230300 12500	Montator P.B	h-om	90,0000	57,66	5 189,41
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	57,66	393,86
	26621027 019012	Placi din ipsos contrafoc 80mm	m2	105,0000	133,84	14 053,20
	123453	Banda din pluta	m	90,0000	5,00	450,00
	123321	Mortar Knauf Perlfix	kg	150,0000	2,50	375,00
	1252	Banda bituminoasa	m	40,0000	2,50	100,00
	12521	Knauf Fugenfuller Leicht	kg	100,0000	4,00	400,00
	41001262 02818	Apa	m3	0,2400	24,43	5,88
	20101029 18804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	7 300,00	730,00
	29221400 06000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	385,00	824,20
	29522700 07607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	3,6100	25,00	90,24
		2.2.2. Capitolul 2.2.2. Cota +3.300				
103	RpCU 05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			8,65 8,65
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0200	57,66	1,15
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	57,66	7,50
104	RpCU 07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			26,78 24,79
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,3300	57,66	19,03
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,50	0,49
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	336,00	0,34
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	24,43	0,15
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat	h-ut	0,0100	85,00	0,85

1	2	3	4	5	6	7
		electric				
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,50	0,16
105	RpCU 07C	Matarea gurilor în planșee, cu mortar de ciment, după instalații	buc			35,46 33,44
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4300	57,66	24,79
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,50	0,53
	14211022 00513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	336,00	0,34
	41001162 02818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0060	24,43	0,15
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0100	85,00	0,85
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,50	0,16
106	CD56 A	Executarea peretilor despărțitori monostrat din plăci din ipsos Hidrofug cu nut și feder cu gr.80 mm, în încăperi cu înălțime: până la 4 m	100m2			25 582,79 5 583,14
	71230300 12500	Montator P.B	h-om	90,0000	57,66	5 189,39
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	57,66	393,75
	28731220 00751	Piese forjate	kg	8,0000	32,00	256,00
	26621027 019011	Plăci din ipsos hidrofug 80mm	m2	105,0000	166,82	17 516,11
	28731458 87002	Cuie	kg	0,4000	23,00	9,21
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	29,10	174,61
	27106020 00080	Armatura A1	kg	13,0000	14,80	192,39
	41001262 02818	Apa	m3	0,2400	24,43	5,86
	20101029 18804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	7 300,00	730,00
	14211022 00513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	336,00	201,61
	29221400 06000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	385,00	823,61
	29522700 07607	Mășină de găurit electrică cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	25,00	90,25
107	CD56 A	Executarea peretilor despărțitori monostrat din plăci din ipsos contrafoc cu gr.80 mm, în încăperi cu înălțime: până la 4 m	100m2			22 120,48 5 583,29
	71230300 12500	Montator P.B	h-om	90,0000	57,66	5 189,40
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	57,66	393,88
	28731220 00751	Piese forjate	kg	8,0000	32,00	256,00
	26621027 019012	Plăci din ipsos contrafoc 80mm	m2	105,0000	133,84	14 053,19
	28731458 87002	Cuie	kg	0,4000	23,00	9,19
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	29,10	174,60
	27106020	Armatura A1	kg	13,0000	14,80	192,40

1	2	3	4	5	6	7
	00080					
	41001262 02818	Apa	m3	0,2400	24,43	5,88
	20101029 18804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	7 300,00	730,00
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	336,00	201,60
	29221400 06000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	385,00	824,10
	29522700 07607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	3,6100	25,00	90,24
		2.2.3. Capitolul 2.2.3. Cota +6.600				
108	RpCU 05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			<div>8,65</div> <hr/> <div>8,65</div>
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0200	57,66	1,15
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	57,66	7,50
109	RpCU 07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			<div>26,78</div> <hr/> <div>24,79</div>
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,3300	57,66	19,03
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,50	0,49
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	336,00	0,34
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	24,43	0,15
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	85,00	0,85
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,50	0,16
110	RpCU 07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			<div>35,46</div> <hr/> <div>33,44</div>
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4300	57,66	24,79
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,50	0,53
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	336,00	0,34
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	24,43	0,15
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	85,00	0,85
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,50	0,16
111	CD56 A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos Hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			<div>25 390,39</div> <hr/> <div>5 583,14</div>

1	2	3	4	5	6	7
	71230300 12500	Montator P.B	h-om	90,0000	57,66	5 189,39
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	57,66	393,75
	28731220 00751	Piese forjate	kg	8,0000	32,00	256,00
	26621027 019011	Placi din ipsos hidrofulug 80mm	m2	105,0000	166,82	17 516,11
	28731458 87002	Cuie	kg	0,4000	23,00	9,21
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	29,10	174,61
	41001262 02818	Apa	m3	0,2400	24,43	5,86
	20101029 18804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	7 300,00	730,00
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	336,00	201,61
	29221400 06000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	385,00	823,61
	29522700 07607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	3,6100	25,00	90,25
112	CD56 A	Executarea peretilor despartitori monostat din placi din ipsos contrafoc cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			21 927,65 5 583,17
	71230300 12500	Montator P.B	h-om	90,0000	57,66	5 189,40
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	57,66	393,77
	28731220 00751	Piese forjate	kg	8,0000	32,00	256,00
	26621027 019012	Placi din ipsos contrafoc 80mm	m2	105,0000	133,84	14 053,21
	28731458 87002	Cuie	kg	0,4000	23,00	9,21
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	29,10	174,60
	41001262 02818	Apa	m3	0,2400	24,43	5,85
	20101029 18804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	7 300,00	730,00
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	336,00	201,60
	29221400 06000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	385,00	823,73
	29522700 07607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	3,6100	25,00	90,27
		3. Capitolul 3. Astupare goluri				
113	RpCG 05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm	m3			1 770,16 402,47
	71220500 14000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	5,8000	57,66	334,43
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1800	57,66	68,04
	26611228 001171	Bloc beton BCA	m3	1,0500	1 248,00	1 310,40

1	2	3	4	5	6	7
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0280	24,43	0,68
	12365	Adeziv compozit	h-om	32,0000	1,71	54,72
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,1800	10,50	1,89
		4. Capitolul 4. Scara interioara subsol (sectiune a-a, b-b plansa 10)				
114	RpCB 18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			456,95 ----- 317,15
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,65
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	57,66	86,50
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,43	1,20
	29123400 02509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	210,00	73,50
	29522700 03370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	180,00	63,00
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	10,50	2,10
115	TsA02 B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,62 ----- 68,62
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,62
116	TsC54 C	Strat de fundatie din pietris gr.40mm	m3			550,23 ----- 57,09
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,09
	14211022 00068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	350,00	402,50
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	24,43	2,44
	29123400 02506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,20
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
117	CB03 A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			131,57 ----- 60,54
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,9500	57,66	54,78
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	21,50	1,07
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	23,00	1,84
	20301229 28385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	420,00	37,80

1	2	3	4	5	6	7
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 300,00	25,58
	20101029 00900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 300,00	3,59
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	9,50	1,14
118	CC03 C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata ϕ 5 BpI 150x150	kg			23,73 1,73
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	28731220 041002	Plasa sudata ϕ 5BpI 150x150	kg	1,0100	21,00	21,21
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,80	0,07
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,50	0,22
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,3000	0,90	0,27
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0006	385,00	0,23
119	CA03 A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B7.5	m3			1 435,82 443,98
	71230100 10200	Betonist	h-om	7,3000	57,66	420,92
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	26631021 000001	Beton B7.5 (M100)	m3	1,0200	850,60	880,59
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	385,00	96,25
		5. Capitolul 5. Acoperis 5.1. Capitolul 5.1. Constructie				
120	IzF04J 1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/ Membrana bituminoasa Bipoli EPP	m2			39,66 1,15
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	57,66	1,15
	26821326 016261	Bipoli EPP	m2	1,1000	35,00	38,50
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	10,50	0,01
121	IzF04J 1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara	m2			39,66 1,15

1	2	3	4	5	6	7
		ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/ Membrana bituminoasa Bipoli EPP la imbinarea parapetului				
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	57,66	1,15
	26821326 016261	Bipoli EPP	m2	1,1000	35,00	38,50
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	10,50	0,01
122	CA02 C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton celular usor 0.2 MPa gr.50....300mm	m3			<div>1 069,43</div> <div>259,47</div>
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	26631021 000003	Beton celular usor 0.2Mpa	m3	1,0250	780,00	807,49
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	24,43	2,47
123	IzF04J 1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/ Pelicula antivapori	m2			<div>6,20</div> <div>1,15</div>
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	57,66	1,15
	26821326 016262	Pelicula antivapori	m2	1,1000	4,58	5,04
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	10,50	0,01
124	IzF10 A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc/Vata minerala 160 kg/m3 grosime 100mm	m2			<div>238,63</div> <div>9,80</div>
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	57,66	9,80
	25213026 029012	Vata minerala 160kg/m3-100mm	m2	1,0400	220,00	228,80

1	2	3	4	5	6	7
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	10,50	0,03
125	IzF10 A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri și planșee, din plăci termoizolatoare din B.C.A., perlite, fibroperlite, izobeton etc/Vată minerală 100 kg/m ³ grosime 100mm	m ²			<div>164,27</div> <div>9,80</div>
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	57,66	9,80
	25213026 029013	Vată minerală 100kg/m ³ -100mm	m ²	1,0400	148,50	154,44
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	10,50	0,03
126	IzF04J 1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freatice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă: strat de separare aferent lucrărilor de hidroizolații, executată cu carton bitumat, simplu, așezat cu suprapunerile nelipite/ Pelicula antivapori	m ²			<div>11,42</div> <div>1,15</div>
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	57,66	1,15
	26821326 016262	Pelicula antivapori	m ²	1,0800	9,50	10,26
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	10,50	0,01
127	CC03 C	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci / Plasa sudată ϕ 3 BpI 100x100 (1kg/m ²)	kg			<div>27,77</div> <div>1,73</div>
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	28731220 041003	Plasa sudată ϕ 3BpI 100x100	kg	1,0100	25,00	25,25
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,80	0,07
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	21,50	0,21
	20102373 18750	Distanțieri	buc	0,3000	0,90	0,27
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0006	385,00	0,23
128	IzF18 C	Strat suport de egalizare sau de protecție pentru izolații, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150-T fără adaos de var, driscuit, pe suprafețe orizontale sau înclinate până la 40 % inclusiv, aplicat în grosime medie de 3 cm /k=1.67 la materiale și mecanisme	m ²			<div>67,80</div> <div>20,18</div>

1	2	3	4	5	6	7
		pentru grosimea finala de 5.0 cm				
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,3500	57,66	20,18
	41001262 02818	Apa	m3	0,0100	24,43	0,41
	26641021 020181	Mortar ciment M-150	m3	0,0300	935,00	46,84
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	10,50	0,37
129	DC04 B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri / Executarea rosturilor de dilatare h=2/3 din inaltimea sapei, ochi 5000x5000	m			44,61 16,72
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,2900	57,66	16,72
	26811160 02000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	550,00	1,92
	41001162 02806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	24,43	0,98
	29522700 04204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	85,00	24,99
130	RpCE 33A	Umplerea rosturilor cu mastic	m			16,07 5,77
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,0800	57,66	4,61
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	23203226 002181	Izolon rost	kg	0,5000	20,00	10,30
131	CE13 B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2			186,55 24,22
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	57,66	17,30
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	57,66	6,92
	26821326 004701	LOGICROOF V-RP 1,5	m2	1,1500	128,00	154,56
	12365	Elemente pentru fixarea membranei	buc	2,5000	2,80	7,35
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	10,50	0,42
132	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm./aplicativ, aerator φ110mm	buc			142,97 16,72

1	2	3	4	5	6	7
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	57,66	16,72
	25231267 21151	Aerator ϕ 110	buc	1,0000	125,00	126,25
		5.2. Capitolul 5.2 Iesire la acoperis				
133	CE05 B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc/.Tabla din otel galvanizat (capac)	m2			<div>326,37</div> <hr/> <div>46,13</div>
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,7500	57,66	43,24
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	125412	Capac din otel galvanizat	m2	1,0000	250,00	262,50
	28731458 87450	Cuie de tabla	kg	0,0300	60,00	1,89
	28731473 00863	Agrafe	kg	0,2500	60,00	15,75
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,50	0,10
134	IzF04J 1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/ Membrana bituminoasa Bipoli EPP	m2			<div>39,66</div> <hr/> <div>1,15</div>
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	57,66	1,15
	26821326 016261	Bipoli EPP	m2	1,1000	35,00	38,50
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	10,50	0,01
135	IzF04J 1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/ Pelicula antivapori	m2			<div>6,10</div> <hr/> <div>1,15</div>
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	57,66	1,15

1	2	3	4	5	6	7
	26821326 016262	Película antivapori	m2	1,0800	4,58	4,95
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	10,50	0,01
136	IzF10 A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri și planșee, din plăci termoizolatoare din B.C.A., perlite, fibroperlite, izobeton etc/Vată minerală 100 kg/m ³ grosime 100mm	m2			<div>164,27</div> <div>9,80</div>
	71340300 12200	Izolator hidroizolant	h-om	0,1700	57,66	9,80
	25213026 029013	Vată minerală 100kg/m ³ -100mm	m2	1,0400	148,50	154,44
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	10,50	0,03
137	IzF04J 1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freatice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă: strat de separare aferent lucrărilor de hidroizolații, executată cu carton bitumat, simplu, așezat cu suprapunerile nelipite/ Película antivapori	m2			<div>6,10</div> <div>1,15</div>
	71340300 12200	Izolator hidroizolant	h-om	0,0200	57,66	1,15
	26821326 016262	Película antivapori	m2	1,0800	4,58	4,95
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	10,50	0,01
138	CC03 C	Montare plăse sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci / Plăsa sudată ϕ3 BpI 100x100 (1kg/m ²)	kg			<div>27,76</div> <div>1,73</div>
	71230200 11140	Fieră beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	28731220 041003	Plăsa sudată ϕ3BpI 100x100	kg	1,0100	25,00	25,25
	27106021 00000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,80	0,07
	27341138 03881	Sîrmă din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	21,50	0,22
	20102373 18750	Distanțieri	buc	0,3000	0,90	0,27
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0006	385,00	0,22
139	IzF18 C	Strat suport de egalizare sau de protecție pentru izolații, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150-T fără adaos de var, driscuit, pe suprafețe orizontale sau înclinate pînă la 40 % inclusiv, aplicat în grosime medie de 3 cm	m2			<div>67,84</div> <div>20,18</div>

1	2	3	4	5	6	7
		/k=1.67 la materiale si mecanisme pentru grosimea finala de 5.0 cm				
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,3500	57,66	20,18
	41001262 02818	Apa	m3	0,0100	24,43	0,41
	26641021 020181	Mortar ciment M-150	m3	0,0300	935,00	46,88
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	10,50	0,37
140	CE13 B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2			186,56 24,22
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	57,66	17,30
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	57,66	6,92
	26821326 004701	LOGICROOF V-RP 1,5	m2	1,1500	128,00	154,57
	12365	Elemente pentru fixarea membranei	buc	2,5000	2,80	7,35
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	10,50	0,42
141	CN54 B	Aplicarea manuala a grundului betogrunt intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			12,94 6,92
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	24302261 01010	Grund cu quart Betonogrunt	kg	0,2500	23,60	5,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
142	IzF55 C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 126kg/m3 gr. 100 mm / Cornier din aluminiu consum 0.53 ml/m2	m2			350,64 133,19
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	57,66	109,09
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	57,66	24,10
	24621061 105471	Adeziv "Izomin Universal"	kg	9,0000	2,60	23,63
	26821626 11370	Placi vata minerala termoiz. cladiri 126kg/m3 100mm	m2	1,0700	152,00	164,27
	26141226 019132	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,70	10,78

1	2	3	4	5	6	7
	27107035 01057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,5000	4,86	2,45
	28741363 13400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,90	15,35
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,50	0,26
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,50	0,04
	29404200 07679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0210	10,00	0,21
143	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Compozitie adeziva	m2			94,28 70,34
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,34
	26531021 008312	Adeziv pentru fatade	kg	7,1400	3,20	22,85
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,43	0,10
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,50	0,83
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
144	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / Compozitie adeziva k=3 pentru grosimea finala 2 mm	m2			27,84 13,84
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	13,84
	26531021 008312	Adeziv pentru fatade	kg	1,4300	3,20	13,73
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,43	0,07
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,50	0,17
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,03
145	CN54 B	Aplicarea manuala a grundului "SUPRATON EXTRA" sau "TUFFUHPUHT" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			16,75 6,92
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	24302261 010102	Grund Supraton Extra	kg	0,4150	23,40	9,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
146	CN54 B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			18,87 6,92

1	2	3	4	5	6	7
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	24302261 010110	Grund cu cuart Gleta	kg	0,4150	28,50	11,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
147	CN55 A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" / Vopsea decorativa mata exterioara de tip "Flekso Decor" 2-3 mm consum 1.6kg/m2	m2			107,03 39,21
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	57,66	39,21
	24301161 04842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,6000	41,45	66,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	2,50	1,25
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
148	CF17 D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			58,10 4,03
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,03
	14213022 00465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	53,00	54,07
		5.3. Capitolul 5.3. Canale de ventilare				
149	CG24 A	Plinte orizontale de de conexiune planseu-perete cu dimensiune 10x10 cm, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			46,91 43,24
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,6800	57,66	39,21
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0040	880,00	3,52
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	24,43	0,04
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,50	0,10
150	CL18 A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			40,58 12,11
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	27341138 03207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	21,50	0,22
	27752763	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	28,00	28,00

1	2	3	4	5	6	7
	09886					
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	46,75	0,23
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	2,26	0,02
151	IzD10 C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			<div>1 291,55</div> <div>419,66</div>
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	57,66	419,66
	24301161 00000	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	12,0000	45,00	540,00
	24302261 00814	Grund ГФ-21	kg	6,0000	36,00	216,01
	24302261 09420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	25,50	21,37
	23201662 00676	White spirit	kg	3,0000	29,00	87,01
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	1,5000	5,00	7,49
152	CE06 A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./Tabla din otel galvanizat cu acoperire polimerica	m2			<div>419,93</div> <div>89,37</div>
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	1,4500	57,66	83,61
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	27104036 42000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	255,00	307,91
	28741258 86734	Nituri POP	buc	5,0000	1,20	6,30
	28741158 37746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,70	3,68
	27107034 34927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	18,00	6,14
	24302261 03064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	60,00	6,30
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	10,50	0,23
153	IzF55 C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala/Vata minerala semirigida 125 kg/m3 gr. 50 mm	m2			<div>273,00</div> <div>133,19</div>
	71340300	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	57,66	109,09

1	2	3	4	5	6	7
	12200					
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	57,66	24,10
	24621061 105471	Adeziv "Izomin Universal"	kg	9,0000	2,60	23,63
	26821626 113702	Placi vata minerala termoiz. cladiri 125kg/m3 50mm	m2	1,0700	85,00	91,86
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 145gr/m2	m2	1,1000	7,20	8,00
	28741363 13400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,90	15,35
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,50	0,26
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,50	0,04
	29404200 07679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0210	10,00	0,21
154	CK26 D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu/ aplicativ, plinta metalica de prindere a hidroizolatiei de parapet	m			74,47 5,77
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,19
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	27431235 490271	Plinta metalica de prindere a hidroizolatiei de parapet	m	1,0000	65,00	65,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,50	0,10
155	CE13 B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2			186,55 24,22
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	57,66	17,30
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	57,66	6,92
	26821326 004701	LOGICROOF V-RP 1,5	m2	1,1500	128,00	154,56
	12365	Elemente pentru fixarea membranei	buc	2,5000	2,80	7,35
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	10,50	0,42
		5.4. Capitolul 5.4. Canale de ventilare pentru canalizare				
156	RCsB3 00	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm// k=1.98	buc			803,22 98,66

1	2	3	4	5	6	7
		pentru adincimea forarii 220 mm				
	71230110 00200	Betonist	h-om	0,6050	57,66	69,08
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2590	57,66	29,58
	50010001 00135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0119	1 500,00	35,25
	41001262 02818	Apa	m3	0,0851	24,43	4,12
	29522600 03904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,4200	800,00	665,20
157	RCsB3 0J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm / k=1.98 pentru adincimea forarii 220 mm	buc			616,10 77,07
	71230110 00200	Betonist	h-om	0,4720	57,66	53,89
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2030	57,66	23,18
	50010001 00135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0101	1 500,00	30,00
	41001262 02818	Apa	m3	0,0445	24,43	2,15
	29522600 03904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3200	800,00	506,88
158	SA33E	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 2 1/2"	buc			111,31 24,79
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	57,66	24,79
	25221033 04840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal	m	0,2500	336,00	84,00
	24111159 04512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0140	19,00	0,27
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0320	60,00	1,92
	27106020 00030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0220	14,80	0,33
159	SA33 H	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 4"	buc			136,07 31,71
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	57,66	31,71
	25221033 04840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal	m	0,3000	336,00	100,80
	24111159 04512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	19,00	0,38
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0430	60,00	2,58
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	21,50	0,20
	27106020 00030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0270	14,80	0,40
160	RpCU 07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			35,46 33,44

1	2	3	4	5	6	7
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4300	57,66	24,79
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,50	0,53
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	336,00	0,34
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	24,43	0,15
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	85,00	0,85
	29221400 06703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,50	0,16
161	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm./aplicativ, etansare din tabla pentru cos ϕ 100	buc			597,47 16,72
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	57,66	16,72
	25231267 21152	Etansare din tabla pentru cos ϕ 100	buc	1,0000	575,00	580,75
162	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm./aplicativ,etansare din tabla pentru cos ϕ 50	buc			552,02 16,72
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	57,66	16,72
	25231267 21153	Etansare din tabla pentru cos ϕ 50	buc	1,0000	530,00	535,30
163	CE25 A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m			23,28 20,18
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	57,66	17,30
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,89
	24302261 03000	Chit polimeric	kg	0,1500	18,00	2,83
	24133373 45800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	25,00	0,27
164	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri	buc			1 074,96 74,96
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	1,3000	57,66	74,96
	27104036 425981	Capac din tabla zincata	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
		5.5. Capitolul 5.5. Parapet Nod 3 (Plansa 17)				
165	CK26 D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu/aplicativ, sina de prindere TECHNONICOL cu surub ascutit 4.8x50 mm	m			56,72 5,77
	74220100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,19

1	2	3	4	5	6	7
	60100					
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	27431235 490272	Sina de prindere TECHNONICOL cu surub ascutit 4.8x50 mm	m	1,0500	45,00	47,25
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,50	0,10
166	CK35 A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat/Element ancora TECHNONICOL 8x45 mm	buc			13,15 8,65
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	28741363 133003	Element ancora TECHNONICOL 8x45 mm	buc	1,0000	4,50	4,50
167	IzF55 C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala/Vata minerala 135 kg/m3 gr. 50 mm	m2			278,18 133,19
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	57,66	109,09
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	57,66	24,10
	24621061 105471	Adeziv "Izomin Universal"	kg	9,0000	2,60	23,63
	26821626 113703	Placi vata minerala termoiz. cladiri 135kg/m3 50mm	m2	1,0700	89,80	97,05
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 145gr/m2	m2	1,1000	7,20	8,00
	28741363 13400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,90	15,35
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,50	0,26
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,50	0,04
	29404200 07679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0210	10,00	0,21
168	CE13 B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2			186,55 24,22
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	57,66	17,30

1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	57,66	6,92
	26821326 004701	LOGICROOF V-RP 1,5	m2	1,1500	128,00	154,56
	12365	Elemente pentru fixarea membranei	buc	2,5000	2,80	7,35
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	10,50	0,42
169	CK35 B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Dispozitiv de fixare (cirja) lungime=530mm, latime=100mm, t=2mm	buc			15,03 11,53
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	28741363 133004	Dispozitiv de fixare (cirja) lungime=530mm, latime=100mm, t=2mm	buc	1,0000	3,50	3,50
170	CE05 B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Tabla din otel galvanizat (capac)	m2			352,62 46,13
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,7500	57,66	43,24
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	27104036 422991	Tabla din otel galvanizat (capac)	m2	1,1000	250,00	288,75
	28731458 87450	Cuie de tabla	kg	0,0300	60,00	1,89
	28731473 00863	Agrafe	kg	0,2500	60,00	15,75
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,50	0,10
		5.6. Capitolul 5.6. Nod A (Parafrunzar)				
171	RCsB3 00	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm// k=1.98 pentru adincimea forarii 220 mm	buc			803,21 98,64
	71230110 00200	Betonist	h-om	0,6050	57,66	69,08
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2590	57,66	29,57
	50010001 00135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0119	1 500,00	35,25
	41001262 02818	Apa	m3	0,0851	24,43	4,12
	29522600 03904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,4200	800,00	665,20
172	CL18	Confectii metalice diverse din	kg			38,63

1	2	3	4	5	6	7
	A	profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / inel de reazem Ir1 (4 buc)				12,11
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	27752763 098861	Inel din metal Ir1	buc		300,00	26,27
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	46,75	0,23
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	2,26	0,02
173	RpCU 07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			35,46 33,45
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4300	57,66	24,80
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,50	0,53
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	336,00	0,34
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	24,43	0,15
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	85,00	0,85
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,50	0,16
174	CD67 C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la stilpi de forma dreptunghiulara nearmati, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			2 135,12 493,00
	71220500 13400	Zidar	h-om	7,1960	57,66	415,13
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,3500	57,66	77,88
	26401123 02501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	404,0000	3,25	1 313,00
	26511221 004022	Ciment M-400	kg	48,8400	1,50	73,25
	14212022 00513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2660	336,00	88,25
	41001262 02818	Apa	m3	0,1680	24,43	4,00
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,4200	385,00	163,63
175	IzF04J 1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu	m2			38,96 1,16

1	2	3	4	5	6	7
		carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/ Membrana bituminoasa Bipoli EPP				
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	57,66	1,16
	26821326 016261	Bipoli EPP	m2	1,0800	35,00	37,80
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	10,50	0,01
176	RpSB2 7A	Montarea gurii de scurgere (receptor) din fonta emailată, pentru evacuarea apelor de pe terase și acoperisuri, având diametrul de 100-150 mm/Parafrunzar de colectare a apelor pluviale de tip Hutterer Lechner GmbH HL 62.1 sau analog inclusiv pilnie de receptie	buc			<div>3 878,21</div> <div>77,84</div>
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,3500	57,66	77,84
	28751142 038701	Parafrunzar de colectare a apelor pluviale de tip Hutterer Lechner GmbH HL 62.1	buc	1,0000	3 650,00	3 796,00
	23203226 00294	Bitum de protectie	kg	0,4000	10,50	4,37
177	CE13 B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2			<div>186,55</div> <div>24,22</div>
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	57,66	17,30
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	57,66	6,92
	26821326 004701	LOGICROOF V-RP 1,5	m2	1,1500	128,00	154,56
	12365	Elemente pentru fixarea membranei	buc	2,5000	2,80	7,35
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	10,50	0,42
		5.7. Capitolul 5.7. Scara metalica SM1 (Plansa 38)				
178	CK35 B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat/Ancoraj cu pana de tip NSA M12-150 Hilti sau analog	buc			<div>36,53</div> <div>11,53</div>
	74220100 60100	Timplari	h-om	0,2000	57,66	11,53
	28741363 133001	Ancoraj cu pana de tip NSA M12-150 Hilti	buc	1,0000	25,00	25,00

1	2	3	4	5	6	7
179	CL18 A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			40,36 12,11
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	27752763 09886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	28,00	28,00
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	46,75	0,23
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	2,26	0,02
180	IzD10 C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 291,62 419,71
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	57,66	419,71
	24301161 00000	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	12,0000	45,00	540,00
	24302261 00814	Grund ГФ-21	kg	6,0000	36,00	216,03
	24302261 09420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	25,50	21,32
	23201662 00676	White spirit	kg	3,0000	29,00	87,06
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	1,5000	5,00	7,50
		6. Capitolul 6. Timplarii 6.1. Capitolul 6.1. Usi				
181	CK33 A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor/ Pentru usile exterioare si de la casa scarii	buc			905,01 113,01
	72140700 21400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	57,66	109,55
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	57,66	3,46
	29522700 07000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	792,00	792,00
182	CK21 D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/Usa fara prag exterioara dubla cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S U1 1170x2615(h) - 2buc	m2			4 082,14 61,12

1	2	3	4	5	6	7
	72142100 26800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	57,66	54,78
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,34
	28121063 060501	Usi din profiluri din aluminiu fara prag pentru exterior 1170*2615	m2	1,0000	3 950,00	3 950,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	108,00	59,40
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,1930	35,00	6,75
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,0000	2,26	2,26
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,50	0,21
183	CK21 D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag interioara dubla din aluminiu cu 4 camere, cu auto-inchidere si cu garnituri de etansare in portici, geam cu sticla armata, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ U2 1370x2270(h) - 6buc	m2			<div>4 082,14</div> <hr/> <div>61,12</div>
	72142100 26800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	57,66	54,78
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,34
	28121063 060502	Usi din profiluri din aluminiu fara prag pentru interior 1370*2270	m2	1,0000	3 950,00	3 950,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	108,00	59,40
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,1930	35,00	6,75
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,0000	2,26	2,26
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,50	0,21
184	CK03 A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m/Usa din MDF sponat cu sticla (sticla cu pelicula blindat) fara prag U6 970x2070(h) - 29 buc; U7 970x2070(h) - 3buc	m2			<div>1 924,97</div> <hr/> <div>103,79</div>
	74220100 60100	Timplar	h-om	1,4700	57,66	84,76

1	2	3	4	5	6	7
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,0800	57,66	4,61
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	20301129 30000	Usi din MDF sponat	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	26821326 00933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	29,50	13,28
	26821626 05828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	35,00	7,70
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,50	0,21
185	CK21 A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/Usa din aluminiu fara prag, cu 4 camere, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ U3 670x2070(h) - 11 buc; U4 970x2070(h) - 2buc; U5 770x2070(h) - 1buc; U8 870x2070(h) - 2buc; U17 570x1370(h) - 1buc	m2			<div>4 069,77</div> <hr/> <div>54,78</div>
	72142100 26800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	57,66	49,01
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	28121063 060503	Usi din profiluri din aluminiu fara prag	m2	1,0000	3 950,00	3 950,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	108,00	54,00
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,1750	35,00	6,13
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,0000	2,26	2,26
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,50	0,21
186	CK56 C	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline in doua canaturi /Usa fara prag exterioara dubla cu geam cu sticla armata din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30, cu deschidere automata U11 1770x2270(h) - 1buc	m2			<div>5 829,51</div> <hr/> <div>268,12</div>
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,6500	57,66	268,12
	20301129 311035	Usi metalice duble cu protectia contra focului cu deschidere automata cu sticla armata	m2	1,0000	5 500,00	5 516,43
	28731559 00311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0700	46,75	3,28
	21122273 24786	Discuri de taiere	buc	0,0900	150,00	13,55

1	2	3	4	5	6	7
	29405200 07688	Masina de slefuit	h-ut	0,1900	35,00	6,65
	29405200 07610	Perforator electric	h-ut	0,2100	25,00	5,25
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,8800	9,50	8,36
	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	0,0900	85,00	7,66
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,50	0,21
187	CK56 A	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canat /Usa fara prag exterioara din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30, cu deschidere automata U12 970x2070(h) - 2buc	m2			<div>3 097,86</div> <div>253,70</div>
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,4000	57,66	253,70
	20301129 31103	Usi metalice cu protectia contra focului exterioare fara prag cu deschidere automata	m2	1,0000	2 800,00	2 808,37
	28731559 00311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0500	46,75	2,34
	21122273 24786	Discuri de taiere	buc	0,0700	150,00	10,53
	29405200 07688	Masina de slefuit	h-ut	0,2200	35,00	7,70
	29405200 07610	Perforator electric	h-ut	0,1500	25,00	3,75
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6600	9,50	6,27
	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	0,0600	85,00	5,10
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,50	0,10
188	CK56 A	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canat /Usa fara prag din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30, U9 870x2070(h) -3buc; U10 870x2070(h) - 7buc; U13 970x2070(h) - 2buc; U14 870x2070(h) - 1buc; U15 670x1170(h) - 1buc; U16 970x2070(h) - 5buc	m2			<div>3 499,11</div> <div>253,70</div>
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,4000	57,66	253,70
	20301129 311032	Usi metalice cu protectia contra focului fara prag	m2	1,0000	3 200,00	3 209,60
	28731559 00311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0500	46,75	2,34
	21122273 24786	Discuri de taiere	buc	0,0700	150,00	10,53
	29405200 07688	Masina de slefuit	h-ut	0,2200	35,00	7,70
	29405200 07610	Perforator electric	h-ut	0,1500	25,00	3,75
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6600	9,50	6,27
	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	0,0600	85,00	5,10
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,50	0,10

1	2	3	4	5	6	7
		6.2. Capitolul 6.2. Ferestre				
189	CK57 F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi /Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F7 1770x1815(h) - 9 buc;	m2			<div>1 247,59</div> <div>47,08</div>
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,8165	57,66	47,08
	20301129 311081	Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	20511429 50707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,80	11,70
	25137366 21482	Banda izolanta	m	1,5400	0,80	1,23
	25137366 21483	Banda de bariera de vapori	m	1,6100	10,80	17,39
	25137366 21484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	10,80	5,62
	24165661 01576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	81,00	9,40
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	10,50	0,31
	29405200 07610	Perforator electric	h-ut	0,1400	25,00	3,50
	29522710 04212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0909	15,00	1,36
190	CK57 F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi /Fereastră PVC cu parte oarba pentru gratie cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F7* 1770x1815(h) - 2 buc	m2			<div>1 247,58</div> <div>47,08</div>
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,8165	57,66	47,08
	20301129 311082	Fereastră PVC cu parte oarba pentru gratie cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	20511429 50707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,80	11,70
	25137366 21482	Banda izolanta	m	1,5400	0,80	1,23
	25137366 21483	Banda de bariera de vapori	m	1,6100	10,80	17,39
	25137366	Banda hidroizolanta	m	0,5200	10,80	5,62

1	2	3	4	5	6	7
	21484					
	24165661 01576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	81,00	9,39
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	10,50	0,31
	29405200 07610	Perforator electric	h-ut	0,1400	25,00	3,50
	29522710 04212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0909	15,00	1,36
191	CK57 H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe / Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F1 4770x1815(h) - 4buc; F2 4770x1815(h) - 38 buc; F3 4770x1815(h) - 6buc; F6 4770x1815(h) - 1buc; F8 2570x1215(h) - 12buc; F9 11120x1815(h) - 3buc	m2			<div>1 257,94</div> <hr/> <div>59,01</div>
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,0234	57,66	59,01
	20301129 311081	Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	20511429 50707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,80	11,70
	25137366 21482	Banda izolanta	m	1,5100	0,80	1,21
	25137366 21483	Banda de bariera de vapori	m	1,5400	10,80	16,63
	25137366 21484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	10,80	5,62
	24165661 01576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	81,00	9,40
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0306	10,50	0,32
	29405200 07610	Perforator electric	h-ut	0,1167	25,00	2,92
	29522710 04212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0757	15,00	1,14
192	CK57 H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe / Fereastră PVC cu parte oarba pentru gratie cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63	m2			<div>1 257,93</div> <hr/> <div>59,01</div>

1	2	3	4	5	6	7
		m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F3* 4770x1815(h) - 2buc; F4 4770x1815(h) - 1buc; F5 4770x1815(h) - 1buc				
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,0234	57,66	59,01
	20301129 311082	Fereastră PVC cu parte oarba pentru gratie cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	20511429 50707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,80	11,70
	25137366 21482	Banda izolanta	m	1,5100	0,80	1,21
	25137366 21483	Banda de bariera de vapori	m	1,5400	10,80	16,63
	25137366 21484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	10,80	5,62
	24165661 01576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	81,00	9,40
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0306	10,50	0,32
	29405200 07610	Perforator electric	h-ut	0,1167	25,00	2,92
	29522710 04212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0757	15,00	1,14
193	CK26 C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=300	m			166,89 5,19
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,61
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	25211067 18393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	158,00	158,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,50	0,10
		7. Capitolul 7. Finisare pardosea 7.1. Capitolul 7.1. Cota -2.000 7.1.1. Capitolul 7.1.1. Incapere 1,2,3,6,8,9				
194	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,36 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053034	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	23,40	3,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
195	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			71,53 40,36
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77

1	2	3	4	5	6	7
	26641021 020101	Mortar ciment 150-	m3	0,0330	935,00	30,85
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,50	0,31
		7.1.2. Capitolul 7.1.2. Incapere nr.4				
196	RpCU 09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			54,78 54,78
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,2800	57,66	16,14
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	57,66	38,63
197	TsD01 B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,87 17,87
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
198	TsD05 B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			2 205,97 508,56
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,56
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	180,00	1 697,42
199	TsC53 A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 575,06 392,66
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	57,66	392,66
	14211022 00068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	350,00	1 784,99
	41001262 02818	Apa	m3	0,5000	24,43	12,21
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	180,00	385,19
200	CA02 C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice /Beton B7.5 gr. 80mm	m3			1 248,77 259,47
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	93100600	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48

1	2	3	4	5	6	7
	19920					
	26631021 000001	Beton B7.5 (M100)	m3	1,0250	850,60	880,58
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	24,43	2,47
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2500	385,00	96,25
	29522700 03000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
201	CA02 C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ aplicativ, Cimentoplast gr. 100 mm	m3			1 069,43 259,47
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	26631021 000002	Cimentoplast	m3	1,0250	780,00	807,49
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	24,43	2,47
202	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			71,53 40,36
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26641021 020101	Mortar ciment 150-	m3	0,0330	935,00	30,86
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,50	0,32
		7.2. Capitolul 7.2. Cota 0.000 7.2.1. Capitolul 7.2.1. Incapere nr.3,3*				
203	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor /Grunduire -betonokontakt "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2			7,73 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24302261 010101	Grund cu quart Betonokontakt	kg	0,2500	23,52	5,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
204	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm /Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2			395,36 222,28
	93100600 19930	Muncitor	h-om	3,8550	57,66	222,28
	26701122 020523	Placi ceramice Portelanato 10mm	m2	1,0200	135,00	137,70
	24621061 105541	Adeziv CP Portelanat	kg	5,8000	2,65	15,37
	26531021 00853	Praimer (grund)	kg	0,1500	25,80	3,87

1	2	3	4	5	6	7
	24302261 000001	Fuga	kg	0,2000	28,00	5,60
	28811160 02700	Disc abraziv	buc	0,0200	150,00	3,00
	41001262 02818	Apa	m3	0,0050	24,43	0,12
	29522700 03205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	20,00	6,86
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	10,50	0,38
	29522700 07607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
		7.2.2. Capitolul 7.2.2. Incapere nr. 1,2,2*				
205	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,36 <hr/> 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053034	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	23,40	3,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
206	CA02 C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice /aplicativ, Cimentoplast gr. 40 mm	m3			1 069,44 <hr/> 259,46
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	26631021 000002	Cimentoplast	m3	1,0250	780,00	807,51
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	24,43	2,47
207	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			72,55 <hr/> 40,36
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26641021 020101	Mortar ciment 150-	m3	0,0330	935,00	30,85
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,50	0,31
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,02
208	CG17 D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 /Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2			303,93 <hr/> 144,15
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,73
	93100600	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41

1	2	3	4	5	6	7
	19920					
	26701122 020523	Placi ceramice Portelanato 10mm	m2	1,0300	135,00	139,05
	24621061 105541	Adeziv CP Portelanat	kg	4,0500	2,65	10,73
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3000	28,00	8,40
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,50	0,47
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		7.2.3. Capitolul 7.2.3. Incapere nr. 4,5,20,21				
209	CG56 A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			100,45 13,49
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,49
	26531021 00828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,50	84,57
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	19,50	1,76
	41001262 02818	Apa	m3	0,0040	24,43	0,10
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0420	10,00	0,42
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,50	0,11
210	IzF01 B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/Mastic bituminos	m2			28,39 2,31
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,31
	24133173 460002	Mastica bituminoasa Aqua Mast	kg	1,2000	21,71	26,05
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,43	0,02
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,50	0,00
211	CE13 A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2			118,64 39,21
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	26821326 00470	Membrane bituminoase	m2	2,3000	29,17	70,45
	23202162 01058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	8,50	5,36
	29211400 07681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	15,00	3,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	10,50	0,63
212	IzF19	Strat de protectie a hidroizolatiei la	m2			11,59

1	2	3	4	5	6	7
	A	acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m ²), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte				3,46
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	57,66	3,46
	23203226 000361	Praimer bitumnii	kg	0,4000	20,00	8,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	10,50	0,13
213	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m ²			72,57 40,36
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26641021 020101	Mortar ciment 150-	m ³	0,0330	935,00	30,87
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	10,50	0,31
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,02
214	CG17 D1	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m ² / Placă ceramică striată "Porcelanato" gr.10 mm	m ²			326,99 167,21
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,49
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	57,66	16,72
	26701122 0205231	Plăci ceramice striată Portelanato 10mm	m ²	1,0300	135,00	139,05
	24621061 105541	Adeziv CP Portelanat	kg	4,0500	2,65	10,73
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3000	28,00	8,40
	20102373 18700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0450	10,50	0,47
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		7.2.4. Capitolul 7.2.4. Incapere nr. 9,13,19				
215	CN53 A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m ²			5,36 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053034	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	23,40	3,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	2,50	0,12
216	CA02 C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi până la 35 m inclusiv, preparat cu centrală de betoane conform art. CA01 sau	m ³			1 069,59 259,46

1	2	3	4	5	6	7
		beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 45 mm				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,47
	26631021000002	Cimentoplast	m3	1,0250	780,00	807,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	24,43	2,46
217	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			72,55 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26641021020101	Mortar ciment 150-	m3	0,0330	935,00	30,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,50	0,31
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,02
218	CG17 D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2			303,93 144,15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	26701122020523	Placi ceramice Portelanato 10mm	m2	1,0300	135,00	139,05
	24621061105541	Adeziv CP Portelanat	kg	4,0500	2,65	10,73
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	28,00	8,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,50	0,47
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		7.2.5. Capitolul 7.2.5. Incapere nr. 6...8,10...12,14...18				
219	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,36 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053034	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	23,40	3,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
220	CA02 C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de	m3			1 069,44 259,47

1	2	3	4	5	6	7
		betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 50 mm				
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	26631021 000002	Cimentoplast	m3	1,0250	780,00	807,50
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	24,43	2,47
221	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			72,55 40,36
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26641021 020101	Mortar ciment 150-	m3	0,0330	935,00	30,85
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,50	0,31
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,02
222	CG49 A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli /Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2			465,92 183,94
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	2,0000	57,66	115,32
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	57,66	68,62
	24302261 01025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,4500	15,00	6,78
	24621061 000062	Клей для напольных покрытий	kg	0,4500	73,00	33,01
	24621061 10432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	10,0000	4,58	46,03
	27105038 08004	Fir de sudare	m	0,8000	7,50	6,03
	24621061 00007	Clei neopren pentru plinte	kg	0,1500	22,00	3,32
	25211067 18386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	38,00	42,01
	25231167 163461	Linoleum pe baza de PVC 3mm	m2	1,0500	135,00	142,46
	41001262 02818	Apa	m3	0,0015	24,43	0,04
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,50	0,10
	29522400 05106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	9,50	1,90
		7.3. Capitolul 7.3. Cota +3.300 7.3.1. Capitolul 7.3.1. Incapere nr.3,3*				
223	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor /Grunduire	m2			7,73

1	2	3	4	5	6	7
		-betonokontakt "TUFFUHGPUHT" sau analog				1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24302261 010101	Grund cu quart Betonokontakt	kg	0,2500	23,52	5,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
224	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2			395,36 222,28
	93100600 19930	Muncitor	h-om	3,8550	57,66	222,28
	26701122 020523	Placi ceramice Portelanato 10mm	m2	1,0200	135,00	137,70
	24621061 105541	Adeziv CP Portelanat	kg	5,8000	2,65	15,37
	26531021 00853	Praimer (grund)	kg	0,1500	25,80	3,87
	24302261 000001	Fuga	kg	0,2000	28,00	5,60
	28811160 02700	Disc abraziv	buc	0,0200	150,00	3,00
	41001262 02818	Apa	m3	0,0050	24,43	0,12
	29522700 03205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	20,00	6,86
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	10,50	0,38
	29522700 07607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
		7.3.2. Capitolul 7.3.2. Incapere nr. 1,2,2*				
225	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,36 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053034	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	23,40	3,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
226	CA02 C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice /aplicativ, Cimentoplast gr. 44 mm	m3			1 069,45 259,47
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	26631021 000002	Cimentoplast	m3	1,0250	780,00	807,51
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	24,43	2,47
227	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			72,55 40,36

1	2	3	4	5	6	7
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26641021 020101	Mortar ciment 150-	m3	0,0330	935,00	30,85
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,50	0,31
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,02
228	CG17 D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 /Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2			303,93 144,15
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,73
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	26701122 020523	Placi ceramice Portelanato 10mm	m2	1,0300	135,00	139,05
	24621061 105541	Adeziv CP Portelanat	kg	4,0500	2,65	10,73
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3000	28,00	8,40
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,50	0,47
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		7.3.3. Capitolul 7.3.3. Incapere nr. 4,5,19,20				
229	CG56 A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			100,45 13,49
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,49
	26531021 00828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,50	84,57
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	19,50	1,76
	41001262 02818	Apa	m3	0,0040	24,43	0,10
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0420	10,00	0,42
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,50	0,11
230	IzF01 B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/Mastic bituminos	m2			28,39 2,31
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,31
	24133173 460002	Mastica bituminoasa Aqua Mast	kg	1,2000	21,71	26,05
	41001162	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,43	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	02818					
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,50	0,00
231	CE13 A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem bistrat, pe suprafața orizontală montate pe suport continuu	m2			<div>118,64</div> <div>39,21</div>
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	26821326 00470	Membrane bituminoase	m2	2,3000	29,17	70,45
	23202162 01058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	8,50	5,36
	29211400 07681	Arzător cu flacăra	h-ut	0,2000	15,00	3,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0600	10,50	0,63
232	IzF19 A	Strat de protecție a hidroizolației la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m2), fixat uniform într-un strat de mastic de bitum fierbinte	m2			<div>12,19</div> <div>3,46</div>
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	57,66	3,46
	23203226 000361	Praimer bitumunii	kg	0,4000	20,00	8,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	10,50	0,13
	29522700 04029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0120	50,00	0,60
233	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			<div>72,57</div> <div>40,36</div>
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26641021 020101	Mortar ciment 150-	m3	0,0330	935,00	30,87
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	10,50	0,31
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,02
234	CG17 D1	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2/ Placă ceramică striată "Porcelanato" gr.10 mm	m2			<div>326,99</div> <div>167,21</div>
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,49
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	57,66	16,72
	26701122 0205231	Plăci ceramice striată Portelanato 10mm	m2	1,0300	135,00	139,05
	24621061	Adeziv CP Portelanat	kg	4,0500	2,65	10,73

1	2	3	4	5	6	7
	105541					
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3000	28,00	8,40
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,50	0,47
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		7.3.4. Capitolul 7.3.4. Incapere nr. 9,18				
235	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,36 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053034	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	23,40	3,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
236	CA02 C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 45 mm	m3			1 069,31 259,49
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	222,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,49
	26631021 000002	Cimentoplast	m3	1,0250	780,00	807,35
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	24,43	2,47
237	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			72,56 40,36
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26641021 020101	Mortar ciment 150-	m3	0,0330	935,00	30,86
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,50	0,32
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,02
238	CG17 D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2			303,93 144,15
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	26701122 020523	Placi ceramice Portelanato 10mm	m2	1,0300	135,00	139,05

1	2	3	4	5	6	7
	24621061 105541	Adeziv CP Portelanat	kg	4,0500	2,65	10,73
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3000	28,00	8,40
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,50	0,47
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		7.3.5. Capitolul 7.3.5. Incapere nr. 6,6*,7,8,10,..17				
239	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,36 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053034	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	23,40	3,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
240	CA02 C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 45 mm	m3			1 069,44 259,47
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	26631021 000002	Cimentoplast	m3	1,0250	780,00	807,50
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	24,43	2,47
241	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			72,55 40,36
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26641021 020101	Mortar ciment 150-	m3	0,0330	935,00	30,85
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,50	0,32
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,02
242	CG49 A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli /Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2			465,92 183,94
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	2,0000	57,66	115,32
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	57,66	68,62
	24302261 01025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,4500	15,00	6,78
	24621061	Клей для напольных покрытий	kg	0,4500	73,00	33,01

1	2	3	4	5	6	7
	000062					
	24621061 10432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	10,0000	4,58	46,03
	27105038 08004	Fir de sudare	m	0,8000	7,50	6,03
	24621061 00007	Clei neopren pentru plinte	kg	0,1500	22,00	3,32
	25211067 18386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	38,00	42,01
	25231167 163461	Linoleum pe baza de PVC 3mm	m2	1,0500	135,00	142,46
	41001262 02818	Apa	m3	0,0015	24,43	0,04
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,50	0,11
	29522400 05106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	9,50	1,90
		7.4. Capitolul 7.4. Cota +6.600 7.4.1. Capitolul 7.4.1. Incapere nr.3,3*				
243	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor /Grunduire -betonokontakt "TUUFFUHGPUHT" sau analog	m2			7,73 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24302261 010101	Grund cu cuart Betonokontakt	kg	0,2500	23,52	5,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
244	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm /Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2			395,36 222,28
	93100600 19930	Muncitor	h-om	3,8550	57,66	222,28
	26701122 020523	Placi ceramice Portelanato 10mm	m2	1,0200	135,00	137,70
	24621061 105541	Adeziv CP Portelanat	kg	5,8000	2,65	15,37
	26531021 00853	Praimer (grund)	kg	0,1500	25,80	3,87
	24302261 000001	Fuga	kg	0,2000	28,00	5,60
	28811160 02700	Disc abraziv	buc	0,0200	150,00	3,00
	41001262 02818	Apa	m3	0,0050	24,43	0,12
	29522700 03205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	20,00	6,86
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	10,50	0,38
	29522700 07607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
		7.4.2. Capitolul 7.4.2. Incapere nr. 1,2,2*				
245	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,36 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053034	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	23,40	3,51

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
246	CA02 C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 44mm	m3			<div>1 069,45</div> <div>259,47</div>
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	26631021 000002	Cimentoplast	m3	1,0250	780,00	807,51
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	24,43	2,47
247	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			<div>72,55</div> <div>40,36</div>
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26641021 020101	Mortar ciment 150-	m3	0,0330	935,00	30,85
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,50	0,31
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,02
248	CG17 D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 /Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2			<div>303,93</div> <div>144,15</div>
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,73
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	26701122 020523	Placi ceramice Portelanato 10mm	m2	1,0300	135,00	139,05
	24621061 105541	Adeziv CP Portelanat	kg	4,0500	2,65	10,73
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3000	28,00	8,40
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,50	0,47
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		7.4.3. Capitolul 7.4.3. Incapere nr. 4,5,20,21				
249	CG56 A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			<div>100,45</div> <div>13,49</div>
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,49
	26531021	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,50	84,57

1	2	3	4	5	6	7
	00828					
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	19,50	1,76
	41001262 02818	Apa	m3	0,0040	24,43	0,10
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0420	10,00	0,42
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,50	0,11
250	IzF01 B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/Mastic bituminos	m2			28,39 2,31
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,31
	24133173 460002	Mastica bituminoasa Aqua Mast	kg	1,2000	21,71	26,05
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,43	0,02
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,50	0,00
251	CE13 A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2			118,64 39,21
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	26821326 00470	Membrane bituminoase	m2	2,3000	29,17	70,45
	23202162 01058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	8,50	5,36
	29211400 07681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	15,00	3,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	10,50	0,63
252	IzF19 A	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte	m2			12,19 3,46
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	57,66	3,46
	23203226 000361	Praimer bitumnii	kg	0,4000	20,00	8,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	10,50	0,13
	29522700 04029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0120	50,00	0,60
253	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			72,57 40,36

1	2	3	4	5	6	7
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26641021 020101	Mortar ciment 150-	m3	0,0330	935,00	30,87
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,50	0,31
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,02
254	CG17 D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2/ Placa ceramica striata "Porcelanato" gr.10 mm	m2			<div>326,99</div> <hr/> <div>167,21</div>
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,49
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	57,66	16,72
	26701122 0205231	Placi ceramice striata Portelanato 10mm	m2	1,0300	135,00	139,05
	24621061 105541	Adeziv CP Portelanat	kg	4,0500	2,65	10,73
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3000	28,00	8,40
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,50	0,47
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		7.4.4. Capitolul 7.4.4. Incapere nr. 9,19				
255	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			<div>5,36</div> <hr/> <div>1,73</div>
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053034	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	23,40	3,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
256	CA02 C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 45 mm	m3			<div>1 069,31</div> <hr/> <div>259,49</div>
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	222,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,49
	26631021 000002	Cimentoplast	m3	1,0250	780,00	807,35
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	24,43	2,47
257	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			<div>72,56</div> <hr/> <div>40,36</div>

1	2	3	4	5	6	7
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26641021 020101	Mortar ciment 150-	m3	0,0330	935,00	30,86
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,50	0,32
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,02
258	CG17 D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 // Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2			303,93 144,15
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	26701122 020523	Placi ceramice Portelanato 10mm	m2	1,0300	135,00	139,05
	24621061 105541	Adeziv CP Portelanat	kg	4,0500	2,65	10,73
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3000	28,00	8,40
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,50	0,47
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		7.4.5. Capitolul 7.4.5. Incapere nr. 6...8,10...18				
259	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,36 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053034	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	23,40	3,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
260	CA02 C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 45 mm	m3			1 069,43 259,47
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	26631021 000002	Cimentoplast	m3	1,0250	780,00	807,49
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	24,43	2,47
261	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata	m2			72,80 40,36

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin				
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26641021 020101	Mortar ciment 150-	m3	0,0330	935,00	30,85
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,43	0,24
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,50	0,31
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,02
262	CG49 A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli /Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2			465,92 183,94
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	2,0000	57,66	115,32
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	57,66	68,62
	24302261 01025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,4500	15,00	6,78
	24621061 000062	Клей для напольных покрытий	kg	0,4500	73,00	33,01
	24621061 10432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	10,0000	4,58	46,03
	27105038 08004	Fir de sudare	m	0,8000	7,50	6,03
	24621061 00007	Clei neopren pentru plinte	kg	0,1500	22,00	3,32
	25211067 18386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	38,00	42,01
	25231167 163461	Linoleum pe baza de PVC 3mm	m2	1,0500	135,00	142,46
	41001262 02818	Apa	m3	0,0015	24,43	0,04
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,50	0,10
	29522400 05106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	9,50	1,90
		7.5. Capitolul 7.5. Diverse				
263	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100mm	m			66,33 23,06
	71320100 10900	Faiantar	h-om	0,3000	57,66	17,30
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	28741163 12500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	32,00	34,27
	24621061 10400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,80	2,13
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,31
	24302261 01466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	28,00	2,94
	29522700 03830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	9,50	2,85
	29522700 03204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01
264		Profil de colt din PVC	m			11,19 0,00
	1254	Profil de colt din PVC	m	1,0500	10,66	11,19
265		Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat	m			70,98 0,00
	1223	Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat	m	1,0500	67,60	70,98
		8. Capitolul 8. Finisari tavan 8.1. Capitolul 8.1. Cota -2.000 8.1.1. Capitolul 8.1.1. Tip D				
266	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,91 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053031	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	20,40	3,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
267	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,28 31,71
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,30	4,54
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	24,43	0,02
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,50	0,01
268	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,91 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053031	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	20,40	3,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
269	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,00 31,71
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 038003	Vopsea latex lavabila Matllatex	kg	0,3000	29,14	8,74
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,43	0,05
		8.2. Capitolul 8.2. Cota 0.000				

1	2	3	4	5	6	7
		8.2.1. Capitolul 8.2.1. Tip A				
270	CK29 F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			261,46 126,85
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	74220100 60100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,20
	28741363 13300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,80	3,20
	27321036 46151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	125,00	131,25
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,50	0,16
		8.2.2. Capitolul 8.2.2. Tip B*				
271	CF59 D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			225,51 110,13
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,9100	57,66	110,13
	26621027 010001	Placi ghips-carton hidrofug 12.5	m2	1,0500	30,28	31,95
	27107035 20284	Profil de ghidaj	m	0,9190	15,58	14,39
	27107035 20285	Profil de suport	m	2,2000	20,54	45,41
	25231567 20072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	5,00	11,81
	25132066 21602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,80	0,61
	24302261 02822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,23	1,15
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,50	1,71
	20511429 507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,80	1,33
	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,40	6,51
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,50	0,05
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	9,50	0,45
272	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,91 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053031	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	20,40	3,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
273	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,61 11,53
	71220500	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53

1	2	3	4	5	6	7
	13400					
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 145gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,00	3,15
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,43	0,01
274	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,91 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053031	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	20,40	3,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
275	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2			40,85 31,71
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,30	9,07
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	24,43	0,05
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,50	0,02
276	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,91 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053031	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	20,40	3,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
277	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,00 31,71
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 038003	Vopsea latex lavabila Mattlatex	kg	0,3000	29,14	8,74
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,43	0,05
		8.2.3. Capitolul 8.2.3. Tip B				
278	CF59 D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			221,11 110,13
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,9100	57,66	110,13

1	2	3	4	5	6	7
	26621027 010003	Placi ghips-carton 12.5	m2	1,0500	26,11	27,55
	27107035 20284	Profil de ghidaj	m	0,9190	15,58	14,39
	27107035 20285	Profil de suport	m	2,2000	20,54	45,41
	25231567 20072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	5,00	11,81
	25132066 21602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,80	0,61
	24302261 02822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,23	1,15
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,50	1,71
	20511429 507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,80	1,33
	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,40	6,51
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,50	0,05
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	9,50	0,45
279	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,91 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053031	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	20,40	3,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
280	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,61 11,53
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 145gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,00	3,15
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,43	0,01
281	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,91 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053031	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	20,40	3,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
282	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pt 2 straturi	m2			40,86 31,71
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77

1	2	3	4	5	6	7
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,30	9,07
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	24,43	0,05
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,50	0,02
283	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,91 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053031	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	20,40	3,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
284	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,00 31,71
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 038003	Vopsea latex lavabila Matllatex	kg	0,3000	29,14	8,74
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,43	0,05
		8.2.4. Capitolul 8.2.4. Tip C				
285	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betoground sau analog	m2			7,75 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053033	Amorsa-grund betongrunt	kg	0,2500	23,60	5,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
286	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			108,62 88,22
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	26531021 008310	Amestec uscat MP75	kg	7,1400	2,70	19,28
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,43	0,10
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,50	0,83
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,19
287	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj pentru	m2			38,31 17,87

1	2	3	4	5	6	7
		grosimea finala 10 mm				
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,3100	57,66	17,87
	26531021 008310	Amestec uscat MP75	kg	1,4300	2,70	19,31
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,43	0,12
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,50	0,21
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,80
288	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,91 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053031	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	20,40	3,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
289	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pt 2 straturi	m2			40,86 31,71
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,30	9,07
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	24,43	0,05
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,50	0,02
290	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,91 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053031	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	20,40	3,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
291	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,00 31,71
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 038003	Vopsea latex lavabila Matllatex	kg	0,3000	29,14	8,74
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,43	0,05
		8.3. Capitolul 8.3. Cota +3.300 8.3.1. Capitolul 8.3.1. Tip A				
292	CK29 F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv	m2			261,46

1	2	3	4	5	6	7
		sistemul-grila				126,85
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	74220100 60100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,20
	28741363 13300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,80	3,20
	27321036 46151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	125,00	131,25
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,50	0,16
		8.3.2. Capitolul 8.3.2. Tip B*				
293	CF59 D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			225,51 110,13
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,9100	57,66	110,13
	26621027 010001	Placi ghips-carton hidrofug 12.5	m2	1,0500	30,28	31,95
	27107035 20284	Profil de ghidaj	m	0,9190	15,58	14,39
	27107035 20285	Profil de suport	m	2,2000	20,54	45,41
	25231567 20072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	5,00	11,81
	25132066 21602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,80	0,61
	24302261 02822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,23	1,15
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,50	1,71
	20511429 507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,80	1,33
	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,40	6,51
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,50	0,05
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	9,50	0,45
294	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,91 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053031	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	20,40	3,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
295	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,61 11,53
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 145gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	24621061	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,00	3,15

1	2	3	4	5	6	7
	10132					
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,43	0,01
296	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,91 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053031	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	20,40	3,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
297	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2			40,85 31,71
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,30	9,07
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	24,43	0,05
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,50	0,02
298	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,91 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053031	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	20,40	3,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
299	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,00 31,71
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 038003	Vopsea latex lavabila Matl latex	kg	0,3000	29,14	8,74
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,43	0,05
		8.3.3. Capitolul 8.3.3. Tip B				
300	CF59 D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			221,11 110,13
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,9100	57,66	110,13
	26621027 010003	Placi ghips-carton 12.5	m2	1,0500	26,11	27,55
	27107035 20284	Profil de ghidaj	m	0,9190	15,58	14,39
	27107035	Profil de suport	m	2,2000	20,54	45,41

1	2	3	4	5	6	7
	20285					
	25231567 20072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	5,00	11,81
	25132066 21602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,80	0,61
	24302261 02822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,23	1,15
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,50	1,71
	20511429 507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,80	1,33
	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,40	6,51
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,50	0,05
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	9,50	0,45
301	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,91 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053031	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	20,40	3,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
302	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,61 11,53
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 145gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,00	3,15
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,43	0,01
303	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,91 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053031	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	20,40	3,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
304	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pt 2 straturi	m2			40,85 31,71
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,30	9,07
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	24,43	0,05
	29521600	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,50	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	07200					
305	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,91 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053031	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	20,40	3,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
306	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,00 31,71
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 038003	Vopsea latex lavabila Matlatex	kg	0,3000	29,14	8,74
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,43	0,05
		8.3.4. Capitolul 8.3.4. Tip C				
307	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betoground sau analog	m2			7,75 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053033	Amorsa-grund betongrunt	kg	0,2500	23,60	5,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
308	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			108,62 88,22
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	26531021 008310	Amestec uscat MP75	kg	7,1400	2,70	19,28
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,43	0,10
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,50	0,83
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,19
309	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 mm	m2			38,31 17,87
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,3100	57,66	17,87

1	2	3	4	5	6	7
	26531021 008310	Amestec uscat MP75	kg	1,4300	2,70	19,31
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,43	0,12
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,50	0,21
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,80
310	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,91 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053031	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	20,40	3,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
311	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pt 2 straturi	m2			40,86 31,71
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,30	9,07
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	24,43	0,05
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,50	0,02
312	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,91 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053031	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	20,40	3,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
313	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,00 31,71
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 038003	Vopsea latex lavabila Mattlatex	kg	0,3000	29,14	8,74
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,43	0,05
		8.4. Capitolul 8.4. Cota +6.600 8.4.1. Capitolul 8.4.1. Tip A				
314	CK29 F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			261,46 126,85
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65

1	2	3	4	5	6	7
	74220100 60100	Timplari	h-om	2,0500	57,66	118,20
	28741363 13300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,80	3,20
	27321036 46151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	125,00	131,25
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,50	0,16
		8.4.2. Capitolul 8.4.2. Tip B*				
315	CF59 D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofulug gr. 12,5 mm cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			<div>225,51</div> <hr/> <div>110,13</div>
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,9100	57,66	110,13
	26621027 010001	Placi ghips-carton hidrofulug 12.5	m2	1,0500	30,28	31,95
	27107035 20284	Profil de ghidaj	m	0,9190	15,58	14,39
	27107035 20285	Profil de suport	m	2,2000	20,54	45,41
	25231567 20072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	5,00	11,81
	25132066 21602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,80	0,61
	24302261 02822	Chit pe baza de ipsos "Fughefuller lait"	kg	0,2710	4,23	1,15
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,50	1,71
	20511429 507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,80	1,33
	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,40	6,51
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,50	0,05
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	9,50	0,45
316	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			<div>4,91</div> <hr/> <div>1,73</div>
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053031	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	20,40	3,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
317	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			<div>22,61</div> <hr/> <div>11,53</div>
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 145gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,00	3,15
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,43	0,01
318	CN53	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,91

1	2	3	4	5	6	7
	A	a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog				1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053031	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	20,40	3,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
319	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2			40,85 31,71
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,30	9,07
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	24,43	0,05
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,50	0,02
320	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,91 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053031	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	20,40	3,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
321	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,00 31,71
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 038003	Vopsea latex lavabila Matllatex	kg	0,3000	29,14	8,74
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,43	0,05
		8.4.3. Capitolul 8.4.3. Tip B				
322	CF59 D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			221,11 110,13
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,9100	57,66	110,13
	26621027 010003	Placi ghips-carton 12.5	m2	1,0500	26,11	27,55
	27107035 20284	Profil de ghidaj	m	0,9190	15,58	14,39
	27107035 20285	Profil de suport	m	2,2000	20,54	45,41
	25231567 20072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	5,00	11,81
	25132066	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	0,80	0,61

1	2	3	4	5	6	7
	21602	"Serpeanca"				
	24302261 02822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,23	1,15
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,50	1,71
	20511429 507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,80	1,33
	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,40	6,51
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,50	0,05
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	9,50	0,45
323	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,91 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053031	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	20,40	3,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
324	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,61 11,53
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 145gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,00	3,15
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,43	0,01
325	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,91 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053031	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	20,40	3,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
326	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pt 2 straturi	m2			40,85 31,71
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,30	9,07
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	24,43	0,05
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,50	0,02
327	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip	m2			4,91 1,73

1	2	3	4	5	6	7
		Supraton LUX sau analog				
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053031	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	20,40	3,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
328	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,00 31,71
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 038003	Vopsea latex lavabila Matllatex	kg	0,3000	29,14	8,74
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,43	0,05
		8.4.4. Capitolul 8.4.4. Tip C				
329	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betoground sau analog	m2			7,75 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053033	Amorsa-grund betongrunt	kg	0,2500	23,60	5,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
330	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			108,62 88,22
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	26531021 008310	Amestec uscat MP75	kg	7,1400	2,70	19,28
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,43	0,10
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,50	0,83
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,19
331	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 mm	m2			38,31 17,87
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,3100	57,66	17,87
	26531021 008310	Amestec uscat MP75	kg	1,4300	2,70	19,31
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,43	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,50	0,21
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,80
332	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,91 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053031	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	20,40	3,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
333	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pt 2 straturi	m2			40,86 31,71
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,30	9,07
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	24,43	0,05
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,50	0,02
334	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,91 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053031	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	20,40	3,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
335	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,00 31,71
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 038003	Vopsea latex lavabila Matlalex	kg	0,3000	29,14	8,74
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,43	0,05
		9. Capitolul 9. Finisare pereti 9.1. Capitolul 9.1. Cota -2.000 9.1.1. Capitolul 9.1.1. Tip 5				
336	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			3,83 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
337	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			<div>90,71</div> <div>70,35</div>
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	26531021 008310	Amestec uscat MP75	kg	7,1400	2,70	19,28
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,43	0,10
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,50	0,83
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
338	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2			<div>75,09</div> <div>13,84</div>
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	13,84
	26531021 008310	Amestec uscat MP75	kg	1,4300	2,70	57,91
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,43	0,37
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,50	2,52
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,45
339	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			<div>22,61</div> <div>11,53</div>
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 145gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,00	3,15
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,43	0,01
340	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			<div>3,83</div> <div>1,73</div>
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
341	CF57	Aplicarea manuala a chitului pe	m2			36,28

1	2	3	4	5	6	7
	A	baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				31,71
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,30	4,54
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	24,43	0,02
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,50	0,01
342	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,83 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
343	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,00 31,71
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 038003	Vopsea latex lavabila Mattlatex	kg	0,3000	29,14	8,74
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,43	0,05
		9.2. Capitolul 9.2. Cota 0.000 9.2.1. Capitolul 9.2.1. Tip 1				
344	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			17,96 8,07
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	24302261 010101	Grund cu cuart Betonkontakt	kg	0,4150	23,52	9,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
345	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,61 11,53
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 145gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,00	3,15
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,43	0,01
346	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2			90,71

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului				70,35
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	26531021 008310	Amestec uscat MP75	kg	7,1400	2,70	19,28
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,43	0,10
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,50	0,83
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
347	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,83 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
348	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,28 31,71
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,30	4,54
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	24,43	0,02
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,50	0,01
349	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,91 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053031	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	20,40	3,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
350	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,00 31,71
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 038003	Vopsea latex lavabila Mattlatex	kg	0,3000	29,14	8,74
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,43	0,05
351	CF17 D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			9,14 4,04

1	2	3	4	5	6	7
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04
	14213022 00465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	5,00	5,10
		9.2.2. Capitolul 9.2.2. Tip 2				
352	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			17,96 8,07
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	24302261 010101	Grund cu cuart Betonokontakt	kg	0,4150	23,52	9,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
353	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,61 11,53
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 145gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,00	3,15
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,43	0,01
354	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			90,71 70,35
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	26531021 008310	Ametec uscat MP75	kg	7,1400	2,70	19,28
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,43	0,10
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,50	0,83
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
355	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			226,91 95,14
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,6500	57,66	95,14
	26611128 00700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	105,00	108,17
	26641021 02013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)Class Nas	kg	3,7000	2,40	8,97
	24302261 000001	Fuga	kg	0,4700	28,00	13,29
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	41001262 02818	Apa	m3	0,0020	24,43	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,50	0,13
	29522700 03820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		9.2.3. Capitolul 9.2.3. Tip 3				
356	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			3,83 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
357	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			90,71 70,35
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	26531021 008310	Amestec uscat MP75	kg	7,1400	2,70	19,28
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,43	0,10
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,50	0,83
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
358	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,61 11,53
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 145gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,00	3,15
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,43	0,01
359	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,83 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
360	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,28 31,71
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,30	4,54

1	2	3	4	5	6	7
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	24,43	0,02
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,50	0,01
361	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,83 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
362	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,00 31,71
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 038003	Vopsea latex lavabila Matlatex	kg	0,3000	29,14	8,74
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,43	0,05
363	CF17 D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			9,14 4,04
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04
	14213022 00465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	5,00	5,10
		9.2.4. Capitolul 9.2.4. Tip 3*				
364	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			3,83 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
365	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			90,71 70,35
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	26531021 008310	Amestec uscat MP75	kg	7,1400	2,70	19,28
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,43	0,10
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,50	0,83
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
366	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2			75,09 13,84

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm				
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	13,84
	26531021 008310	Amestec uscat MP75	kg	1,4300	2,70	57,92
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,43	0,37
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,50	2,52
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,45
367	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,61 11,53
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 145gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,00	3,15
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,43	0,01
368	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,83 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
369	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,28 31,71
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,30	4,54
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	24,43	0,02
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,50	0,01
370	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,83 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
371	CN06	Vopsitorii interioare cu vopsea	m2			42,00

1	2	3	4	5	6	7
	A	latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				31,71
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 038003	Vopsea latex lavabila Mattlatex	kg	0,3000	29,14	8,74
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,43	0,05
372	CF17 D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			9,14 4,04
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04
	14213022 00465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	5,00	5,10
		9.2.5. Capitolul 9.2.5. Tip 4				
373	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			3,83 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
374	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			90,71 70,35
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	26531021 008310	Amestec uscat MP75	kg	7,1400	2,70	19,28
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,43	0,10
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,50	0,83
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
375	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2			75,09 13,84
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	13,84
	26531021 008310	Amestec uscat MP75	kg	1,4300	2,70	57,91
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,43	0,37

1	2	3	4	5	6	7
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,50	2,52
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,45
376	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,61 11,53
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 145gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,00	3,15
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,43	0,01
377	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			226,91 95,14
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,6500	57,66	95,14
	26611128 00700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	105,00	108,17
	26641021 02013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)Class Nas	kg	3,7000	2,40	8,97
	24302261 000001	Fuga	kg	0,4700	28,00	13,29
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	41001262 02818	Apa	m3	0,0020	24,43	0,05
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,50	0,13
	29522700 03820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		9.3. Capitolul 9.3. Cota +3.300 9.3.1. Capitolul 9.3.1. Tip 1				
378	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			17,96 8,07
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	24302261 010101	Grund cu cuart Betonokontakt	kg	0,4150	23,52	9,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
379	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,61 11,53
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 145gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,00	3,15

1	2	3	4	5	6	7
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,43	0,01
380	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			90,71 70,35
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	26531021 008310	Amestec uscat MP75	kg	7,1400	2,70	19,28
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,43	0,10
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,50	0,83
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
381	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,83 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
382	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,28 31,71
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,30	4,54
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	24,43	0,02
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,50	0,01
383	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,91 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053031	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	20,40	3,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
384	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,00 31,71
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 038003	Vopsea latex lavabila Matllatex	kg	0,3000	29,14	8,74
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,43	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	02818					
385	CF17 D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			9,14 4,04
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04
	14213022 00465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	5,00	5,10
		9.3.2. Capitolul 9.3.2. Tip 2				
386	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			17,96 8,07
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	24302261 010101	Grund cu cuart Betonkontakt	kg	0,4150	23,52	9,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
387	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,61 11,53
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 145gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,00	3,15
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,43	0,01
388	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			90,71 70,35
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	26531021 008310	Amestec uscat MP75	kg	7,1400	2,70	19,28
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,43	0,10
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,50	0,83
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
389	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			226,91 95,14
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,6500	57,66	95,14
	26611128 00700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	105,00	108,17
	26641021 02013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)Class Nas	kg	3,7000	2,40	8,97
	24302261	Fuga	kg	0,4700	28,00	13,29

1	2	3	4	5	6	7
	000001					
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	41001262 02818	Apa	m3	0,0020	24,43	0,05
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,50	0,13
	29522700 03820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		9.3.3. Capitolul 9.3.3.. Tip 3				
390	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			3,83 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
391	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			90,71 70,35
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	26531021 008310	Amestec uscat MP75	kg	7,1400	2,70	19,28
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,43	0,10
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,50	0,83
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
392	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,61 11,53
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 145gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,00	3,15
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,43	0,01
393	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,83 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
394	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,28 31,71
	71220500	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95

1	2	3	4	5	6	7
	13401					
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,30	4,54
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	24,43	0,02
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,50	0,01
395	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,83 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
396	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,00 31,71
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 038003	Vopsea latex lavabila Mattlatex	kg	0,3000	29,14	8,74
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,43	0,05
397	CF17 D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			9,14 4,04
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04
	14213022 00465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	5,00	5,10
		9.3.4. Capitolul 9.3.4. Tip 3*				
398	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			3,83 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
399	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			90,71 70,35
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	26531021 008310	Amestec uscat MP75	kg	7,1400	2,70	19,28
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,43	0,10
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,50	0,83
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
400	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2			75,09

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm				13,84
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	13,84
	26531021 008310	Amestec uscat MP75	kg	1,4300	2,70	57,92
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,43	0,37
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,50	2,52
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,45
401	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,61 11,53
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 145gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,00	3,15
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,43	0,01
402	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,83 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
403	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,28 31,71
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,30	4,54
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	24,43	0,02
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,50	0,01
404	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,83 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73

1	2	3	4	5	6	7
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
405	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,00 31,71
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 038003	Vopsea latex lavabila Mattlatex	kg	0,3000	29,14	8,74
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,43	0,05
406	CF17 D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			9,14 4,04
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04
	14213022 00465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	5,00	5,10
		9.3.5. Capitolul 9.3.5. Tip 4				
407	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			3,83 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
408	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			90,71 70,35
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	26531021 008310	Amestec uscat MP75	kg	7,1400	2,70	19,28
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,43	0,10
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,50	0,83
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
409	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2			75,09 13,84
	71220500	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	13,84

1	2	3	4	5	6	7
	13442					
	26531021 008310	Amestec uscat MP75	kg	1,4300	2,70	57,91
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,43	0,37
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,50	2,52
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,45
410	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			<div>22,61</div> <div>11,53</div>
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 145gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,00	3,15
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,43	0,01
411	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			<div>226,91</div> <div>95,14</div>
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,6500	57,66	95,14
	26611128 00700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	105,00	108,17
	26641021 02013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)Class Nas	kg	3,7000	2,40	8,97
	24302261 000001	Fuga	kg	0,4700	28,00	13,29
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	41001262 02818	Apa	m3	0,0020	24,43	0,05
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,50	0,13
	29522700 03820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		9.4. Capitolul 9.4. Cota +6.600 9.4.1. Capitolul 9.4.1. Tip 1				
412	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			<div>17,96</div> <div>8,07</div>
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	24302261 010101	Grund cu cuart Betonokontakt	kg	0,4150	23,52	9,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
413	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			<div>22,61</div> <div>11,53</div>
	71220500	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53

1	2	3	4	5	6	7
	13400					
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 145gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,00	3,15
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,43	0,01
414	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			90,71 70,35
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	26531021 008310	Amestec uscat MP75	kg	7,1400	2,70	19,28
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,43	0,10
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,50	0,83
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
415	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,83 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
416	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,28 31,71
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,30	4,54
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	24,43	0,02
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,50	0,01
417	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,91 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053031	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	20,40	3,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
418	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,00 31,71
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 038003	Vopsea latex lavabila Matlatex	kg	0,3000	29,14	8,74

1	2	3	4	5	6	7
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,43	0,05
419	CF17 D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			9,13 4,03
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,03
	14213022 00465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	5,00	5,10
		9.4.2. Capitolul 9.4.2. Tip 2				
420	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			17,96 8,07
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	24302261 010101	Grund cu cuart Betonokontakt	kg	0,4150	23,52	9,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
421	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,61 11,53
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 145gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,00	3,15
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,43	0,01
422	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			90,71 70,35
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	26531021 008310	Amestec uscat MP75	kg	7,1400	2,70	19,28
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,43	0,10
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,50	0,83
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
423	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			226,91 95,14
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,6500	57,66	95,14

1	2	3	4	5	6	7
	26611128 00700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	105,00	108,17
	26641021 02013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)Class Nas	kg	3,7000	2,40	8,97
	24302261 000001	Fuga	kg	0,4700	28,00	13,29
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	41001262 02818	Apa	m3	0,0020	24,43	0,05
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,50	0,13
	29522700 03820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		9.4.3. Capitolul 9.4.3.. Tip 3				
424	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			3,83 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
425	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			90,71 70,35
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	26531021 008310	Amestec uscat MP75	kg	7,1400	2,70	19,28
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,43	0,10
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,50	0,83
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
426	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,61 11,53
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 145gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,00	3,15
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,43	0,01
427	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,83 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
428	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2			36,28

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				31,71
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,30	4,54
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	24,43	0,02
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,50	0,01
429	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,83 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
430	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,00 31,71
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 038003	Vopsea latex lavabila Matl latex	kg	0,3000	29,14	8,74
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,43	0,05
431	CF17 D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			9,13 4,03
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,03
	14213022 00465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	5,00	5,10
		9.4.4. Capitolul 9.4.4. Tip 3*				
432	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			3,83 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
433	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			90,71 70,35
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	26531021 008310	Amestec uscat MP75	kg	7,1400	2,70	19,28
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,43	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,50	0,83
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
434	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2			75,09 13,84
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	13,84
	26531021 008310	Amestec uscat MP75	kg	1,4300	2,70	57,91
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,43	0,37
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,50	2,52
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,45
435	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,61 11,53
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 145gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,00	3,15
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,43	0,01
436	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,83 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
437	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,28 31,71
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,30	4,54
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	24,43	0,02
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,50	0,01
438	CN53	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			3,83

1	2	3	4	5	6	7
	A	a peretilor si tavanelor				1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
439	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,00 31,71
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 038003	Vopsea latex lavabila Matllatex	kg	0,3000	29,14	8,74
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,43	0,05
440	CF17 D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			9,14 4,04
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04
	14213022 00465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	5,00	5,10
		9.4.5. Capitolul 9.4.5. Tip 4				
441	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			3,83 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
442	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			90,71 70,35
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	26531021 008310	Amestec uscat MP75	kg	7,1400	2,70	19,28
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,43	0,10
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,50	0,83
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
443	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la	m2			75,09 13,84

1	2	3	4	5	6	7
		materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm				
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	13,84
	26531021 008310	Amestec uscat MP75	kg	1,4300	2,70	57,91
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,43	0,37
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,50	2,52
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,45
444	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,61 11,53
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 145gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,00	3,15
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,43	0,01
445	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			226,91 95,14
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,6500	57,66	95,14
	26611128 00700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	105,00	108,17
	26641021 02013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)Class Nas	kg	3,7000	2,40	8,97
	24302261 000001	Fuga	kg	0,4700	28,00	13,29
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	41001262 02818	Apa	m3	0,0020	24,43	0,05
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,50	0,13
	29522700 03820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		9.5. Glafuri interioare				
446	CF15 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			119,18 98,02
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,72
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	880,00	21,12
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,50	0,04

1	2	3	4	5	6	7
447	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,83 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
448	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / consum chit pe baza de ipsos 2.5 kg/m2	m2			45,00 31,71
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26531021 008331	Chit pe baza de ipsos Otcos	kg	2,5000	5,30	13,25
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	24,43	0,02
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,50	0,01
449	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / grund acrilic universal	m2			5,23 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053036	Amorsa-grund acrilic universal Sniezka	kg	0,1500	22,50	3,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
450	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,00 31,71
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 038003	Vopsea latex lavabila Mattlatex	kg	0,3000	29,14	8,74
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,43	0,05
451	CF17 D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			9,15 4,04
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04
	14213022 00465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	5,00	5,10
		9.6. Capitolul 9.6. Diverse				
452	CK18 B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/ Baghet din MDF latime 250 mm	m			103,48 29,98
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,5200	57,66	29,98
	25211067 18391414	Baghet din MDF latime 250 mm	m	1,0500	70,00	73,50

1	2	3	4	5	6	7
453		Corniera perforata de aluminiu	m			5,10 0,00
	1236	Corniera perforata de aluminiu	m	1,0500	4,86	5,10
454	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / zona lavoarelor in cabinete	m2			226,91 95,14
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,6500	57,66	95,14
	26611128 00700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	105,00	108,17
	26641021 02013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)Class Nas	kg	3,7000	2,40	8,97
	24302261 000001	Fuga	kg	0,4700	28,00	13,29
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	41001262 02818	Apa	m3	0,0020	24,43	0,05
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,50	0,13
	29522700 03820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		10. Capitolul 10. Blocuri sanitare - Fragment 1,2,3 (Plansa 23)				
455	CK22 C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Panouri despartitoare din panouri PAL laminate rezistente la umeditate sau panouri din material compact monolitic HPL (laminat de inalta presiune) h=1.8 m pe cadru metalic sau din aluminiu, furnitura executata din inox	m2			1 155,49 76,69
	72142100 26800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	57,66	72,08
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	20301129 51000144	Panouri despartitoare din aluminiu tip PAL sau HPL cu furnitura din inox	m2	1,0000	1 050,00	1 050,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,40	1,20
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	108,00	22,68
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,0730	35,00	2,55
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,4000	2,26	0,90
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,50	0,21
456	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu	m2			480,52 249,81

1	2	3	4	5	6	7
		(sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: tevi verticale, orizontale				
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,3325	57,66	249,81
	26621027 010001	Placi ghips-carton hidrofulug 12.5	m2	1,0500	30,28	31,95
	27107035 20284	Profil de ghidaj	m	2,0750	15,58	32,49
	27107035 20285	Profil de suport	m	4,2000	20,54	86,70
	28121063 06002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	4,86	20,51
	25231567 20072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,4800	5,00	22,51
	25132066 21602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	0,80	0,67
	24302261 02822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	4,23	7,65
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,50	1,72
	20511429 507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,80	3,64
	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,40	21,49
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	10,50	0,07
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	9,50	1,31
457	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			226,91 95,14
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,6500	57,66	95,14
	26611128 00700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	105,00	108,17
	26641021 02013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)Class Nas	kg	3,7000	2,40	8,97
	24302261 000001	Fuga	kg	0,4700	28,00	13,29
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	41001262 02818	Apa	m3	0,0020	24,43	0,05
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,50	0,13
	29522700 03820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
458	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de vizitare 200x400(h)	buc			145,99 95,14
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6500	57,66	95,14
	28121063 06000	Usa pentru vizitare 200x400	buc	1,0000	50,83	50,83
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,43	0,02
459	CL21 A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de	m			733,49 63,43

1	2	3	4	5	6	7
		sprijin din otel inox ϕ 20x2,5 petru persoane cu dezabilitati				
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	1,0000	57,66	57,66
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	28112363 099001	Bara de sprijin din otel inox ϕ 20x2,5	m	1,0000	670,00	670,00
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0300	2,26	0,07
460	CL21 A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ϕ 45x3.0 petru persoane cu dezabilitati	m			1 018,50 63,42
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	1,0000	57,66	57,66
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,76
	28112363 099002	Bara de sprijin din otel inox ϕ 45x3	m	1,0000	955,00	955,00
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0300	2,26	0,07
		11. Capitolul 11. Balustrade B1...B3				
461	CH06 A	Balustrada din otel inoxidabil B-1, in set Teava (mina curenta) ϕ 50x3 (32.0 ml); teava ϕ 20x2 (84.0 ml); teava (stilp) ϕ 40x3 L=750mm (52 buc); element decorativ ϕ 80x8 (52 buc); teava ϕ 20x2 L=100mm (52 buc); element decorativ ϕ 50 (9 buc); element decorativ ϕ 20 (27 buc) conform Plansei 24 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-1-SA)	m			954,92 51,89
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,9000	57,66	51,89
	28121063 057141	Balustrada din otel inoxidabil	m	1,0000	900,00	900,00
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,1000	2,26	0,23
	28731559 00800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	46,75	2,81
462	CH06 A	Balustrada din otel inoxidabil B-1, in set Teava (mina curenta) ϕ 50x3 (32.0 ml); teava ϕ 20x2 (84.0 ml); teava (stilp) ϕ 40x3 L=750mm (52 buc); element decorativ ϕ 80x8 (52 buc); teava ϕ 20x2 L=100mm (52 buc); element decorativ ϕ 50 (9 buc); element decorativ ϕ 20 (27 buc) conform Plansei 24 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-1-SA)	m			954,93 51,89
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,9000	57,66	51,89

1	2	3	4	5	6	7
	28121063 057141	Balustrada din otel inoxidabil	m	1,0000	900,00	900,00
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,1000	2,26	0,23
	28731559 00800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	46,75	2,81
463	CH06 A	Balustrada din otel inoxidabil B-1, in set Teava (mina curenta) $\phi 50 \times 3$ (32.0 ml); teava $\phi 20 \times 2$ (84.0 ml); teava (stilp) $\phi 40 \times 3$ L=750mm (52 buc); element decorativ $\phi 80 \times 8$ (52 buc); teava $\phi 20 \times 2$ L=100mm (52 buc); element decorativ $\phi 50$ (9 buc); element decorativ $\phi 20$ (27 buc) conform Plansei 24 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-1-SA)	m			954,92 51,89
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,9000	57,66	51,89
	28121063 057141	Balustrada din otel inoxidabil	m	1,0000	900,00	900,00
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,1000	2,26	0,23
	28731559 00800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	46,75	2,80
		12. Capitolul 12. Fragment 4 (Intrare subsol) 12.1. Capitolul 12.1. Finisari (Plansa 25)				
464	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / betongrunt	m2			7,75 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053033	Amorsa-grund betongrunt	kg	0,2500	23,60	5,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
465	CF15 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			119,18 98,02
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,72
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	880,00	21,12
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,50	0,04
466	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi teracota rezistente la inghet	m2			356,81 167,21
	93100600 19930	Muncitor	h-om	2,9000	57,66	167,21
	26701122 02051	Placi teracota rezistentă la inghet	m2	1,0200	160,00	164,83
	24621061	Adeziv Class Nas	kg	4,4000	2,40	10,67

1	2	3	4	5	6	7
	10557					
	24302261 000001	Fuga	kg	0,4300	28,00	12,16
	41001262 02818	Apa	m3	0,0020	24,43	0,05
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	10,50	0,27
	29522700 03820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	15,00	0,17
	29522700 03205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	20,00	1,46
467	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			70,80 40,36
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	880,00	29,11
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,50	0,32
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,02
468	CG01 A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 pt grosimea finala 2.0 cm	m2			16,60 6,92
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	5,77
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	880,00	9,61
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,50	0,06
469	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate	m2			393,92 222,28
	93100600 19930	Muncitor	h-om	3,8550	57,66	222,28
	26701122 020521	Placi ceramice striate	m2	1,0200	135,00	137,70
	24621061 10554	Adeziv Class Nas	kg	5,8000	2,40	13,92
	26531021 00853	Praimer (grund)	kg	0,1500	25,80	3,87
	24302261 000001	Fuga	kg	0,2000	28,00	5,60
	28811160 02700	Disc abraziv	buc	0,0200	150,00	3,00
	41001262 02818	Apa	m3	0,0050	24,43	0,12
	29522700 03205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	20,00	6,86
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	10,50	0,38

1	2	3	4	5	6	7
	29522700 07607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
		12.2. Capitolul 12.2. Copertina C1 (Plansa 27)				
470	CK35 B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu pana de tip NSA M12-150 Hilti sau analog	buc			<u>36,53</u> 11,53
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	28741363 133001	Ancoraj cu pana de tip NSA M12-150 Hilti	buc	1,0000	25,00	25,00
471	CL18 A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			<u>40,58</u> 12,11
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	27341138 03207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	21,50	0,21
	27752763 09886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	28,00	28,00
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	46,75	0,23
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	2,26	0,02
472	IzD10 A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			<u>938,03</u> 371,35
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,35
	24301161 00000	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	7,8000	45,00	350,88
	24302261 00814	Grund ГФ-21	kg	3,9000	36,00	140,47
	24302261 09420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	25,50	13,99
	23201662 00676	White spirit	kg	1,9500	29,00	56,48
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,87
473	CE18 A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii / placi policarbonat	m2			<u>267,12</u> 46,13
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,7000	57,66	40,36
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26651227 005551	Placi policarbonat	m2	1,2000	150,00	189,00

1	2	3	4	5	6	7
	28752763 12522	Accesorii metalice zincate	kg	0,2200	28,50	6,59
	28741158 83711	Saiba plata	buc	10,0000	0,90	9,45
	25242873 43841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	10,0000	1,50	15,75
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,50	0,21
474	CE05 A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Etansare banda	m2			231,04 57,66
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,9500	57,66	54,78
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	12354	Banda de etansare	m2	1,1000	150,00	173,28
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,50	0,10
		13. Capitolul 13. Fragment 5 (Plansa 26)				
475	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / betongrunt	m2			7,75 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 053033	Amorsa-grund betongrunt	kg	0,2500	23,60	5,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
476	CF15 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			119,18 98,02
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,72
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	880,00	21,12
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,50	0,04
477	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi teracota rezistente la inghet	m2			356,81 167,21
	93100600 19930	Muncitor	h-om	2,9000	57,66	167,21
	26701122 02051	Placi teracota rezistentă la inghet	m2	1,0200	160,00	164,83
	24621061 10557	Adeziv Class Nas	kg	4,4000	2,40	10,67
	24302261 000001	Fuga	kg	0,4300	28,00	12,16

1	2	3	4	5	6	7
	41001262 02818	Apa	m3	0,0020	24,43	0,05
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	10,50	0,27
	29522700 03820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	15,00	0,16
	29522700 03205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	20,00	1,46
478	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			70,76 40,36
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	880,00	29,06
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,50	0,32
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,02
479	CG01 A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 pt grosimea finala 2.0 cm	m2			16,64 6,92
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	5,77
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	880,00	9,66
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,50	0,06
480	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate	m2			393,91 222,28
	93100600 19930	Muncitor	h-om	3,8550	57,66	222,28
	26701122 020521	Placi ceramice striate	m2	1,0200	135,00	137,70
	24621061 10554	Adeziv Class Nas	kg	5,8000	2,40	13,92
	26531021 00853	Praimer (grund)	kg	0,1500	25,80	3,87
	24302261 000001	Fuga	kg	0,2000	28,00	5,60
	28811160 02700	Disc abraziv	buc	0,0200	150,00	3,00
	41001262 02818	Apa	m3	0,0050	24,43	0,12
	29522700 03205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	20,00	6,86
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	10,50	0,38
	29522700 07607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
		14. Capitolul 14. Balustrade B4..B6				

1	2	3	4	5	6	7
481	CK35 B	Dibluri din metal fixate în ziduri din beton armat / Bulon de ancoraj prin dilatare M12x100	buc			21,83 11,53
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	28741363 133002	Bulon de ancoraj prin dilatare M12x100	buc	1,0000	10,30	10,30
482	CL17 B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			40,36 12,11
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	28112363 09800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	28,00	28,00
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	46,75	0,23
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	2,26	0,02
483	IzD10 C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ΠΦ-115	t			1 291,63 419,69
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	57,66	419,69
	24301161 00000	Email clorecauciuc ΠΦ-115	kg	12,0000	45,00	540,00
	24302261 00814	Grund ГФ-21	kg	6,0000	36,00	215,99
	24302261 09420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	25,50	21,43
	23201662 00676	White spirit	kg	3,0000	29,00	87,01
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	1,5000	5,00	7,52
		15. Capitolul 15. Finisari exterioare 15.1. Capitolul 15.1. Schele				
484	RpCH 31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			48,91 43,25
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,6000	57,66	34,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	20101029 04169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	7 300,00	2,19
	20101029 06959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	7 300,00	2,19

1	2	3	4	5	6	7
	20201429 25412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	8 500,00	1,02
	28112373 29800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	60,00	0,18
	29404200 07679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	15,00	0,09
		15.2. Capitolul 15.2. Pereti				
485	CN54 B	Aplicarea manuala a grundului betonogrunt sau analog intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			12,94 ----- 6,92
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	24302261 01010	Grund cu quart Betonogrunt	kg	0,2500	23,60	5,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
486	IzF55 C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 126kg/m3 gr. 100 mm / Cornier din aluminiu consum 0.53 ml/m2	m2			350,78 ----- 133,19
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	57,66	109,09
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	57,66	24,10
	24621061 105471	Adeziv "Izomin Universal"	kg	9,0000	2,60	23,63
	26821626 11370	Placi vata minerala termoiz. cladiri 126kg/m3 100mm	m2	1,0700	152,00	164,27
	26141226 019132	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,70	10,78
	27107035 01057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,5300	4,86	2,60
	28741363 13400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,90	15,35
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,50	0,26
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,50	0,04
	29404200 07679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0210	10,00	0,21
487	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva	m2			90,00 ----- 70,35
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	24621061 105471	Adeziv "Izomin Universal"	kg	7,1400	2,60	18,56
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,43	0,10
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,50	0,83
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16

1	2	3	4	5	6	7
488	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / Compozitie adeziva k=3 pentru grosimea finala 2 mm	m2			<div>25,66</div> <div>13,84</div>
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	13,84
	24621061 105471	Adeziv "Izomin Universal"	kg	1,4300	2,60	11,15
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,43	0,07
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,50	0,50
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,09
489	CN54 B	Aplicarea manuala a grundului "SUPRATON EXTRA" sau "TUFFUHPUHT" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			<div>12,89</div> <div>6,92</div>
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	24302261 010102	Grund Supraton Extra	kg	0,2500	23,40	5,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
490	CN54 B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			<div>18,87</div> <div>6,92</div>
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	24302261 010110	Grund cu quart Gleta	kg	0,4150	28,50	11,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
491	CN55 A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" / Vopsea decorativa mata exterioara de tip "Flekso Decor" 2-3 mm consum 1.6kg/m2	m2			<div>107,03</div> <div>39,21</div>
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	57,66	39,21
	24301161 04842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,6000	41,45	66,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	2,50	1,25
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
492	CF17 D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			<div>58,10</div> <div>4,04</div>
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04

1	2	3	4	5	6	7
	14213022 00465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	53,00	54,06
		15.3. Capitolul 15.3. Glafuri exterioare				
493	CF15 A	Tencuieli interioare si exterioare scelvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			119,18 98,02
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,72
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	880,00	21,12
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,50	0,04
494	IzF55 C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 126kg/m3 gr. 30 mm	m2			250,31 133,19
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	57,66	109,09
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	57,66	24,10
	24621061 105471	Adeziv "Izomin Universal"	kg	9,0000	2,60	23,63
	26821626 113701	Placi vata minerala termoiz. cladiri 126kg/m3 30mm	m2	1,0700	69,00	74,57
	27107035 01057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,5300	4,86	2,60
	28741363 13400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,90	15,35
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,50	0,26
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,50	0,04
	29404200 07679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0210	10,00	0,21
495	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva	m2			90,00 70,35
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	24621061 105471	Adeziv "Izomin Universal"	kg	7,1400	2,60	18,56
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,43	0,10
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,50	0,83
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
496	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2			25,66

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / Compozitie adeziva k=3 pentru grosimea finala 2 mm				13,84
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	13,84
	24621061 105471	Adeziv "Izomin Universal"	kg	1,4300	2,60	11,15
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,43	0,07
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,50	0,50
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,09
497	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / grund acrilic universal	m2			5,36 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24302261 010102	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	23,40	3,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
498	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,86 31,71
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 038002	Vopsea Siliconata Fassafenfarbe	kg	0,4000	54,00	21,60
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,43	0,05
499	CF17 D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			58,09 4,03
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,03
	14213022 00465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	53,00	54,06
500	RpCP3 5B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu b=300 mm	m			206,10 28,83
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,4000	57,66	23,06
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	57,66	5,77
	27431235 490261	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=300mm	m	1,0000	165,00	166,65
	28741158 33870	Suruburi autofiletante	buc	4,0000	0,40	1,62
	29405200	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,0500	180,00	9,00

1	2	3	4	5	6	7
	07683					
		15.4. Capitolul 15.4. Soclu				
501	CK26 B	Profil de suport	m			51,46 23,06
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	27431235 490262	Profil de suport soclu	m	1,0000	26,00	26,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
502	CK26 B	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m			63,46 23,06
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	27431235 490263	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	1,0000	38,00	38,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
503	IzF01 B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/ Primer-PU 100	m2			8,78 2,31
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,31
	24133173 460001	Primer PU 100	kg	0,3000	21,50	6,45
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,43	0,02
504	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/ Tesatura poliesterica 60 gr/m2	m2			22,61 11,53
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	26141226 019131	Impaslitura din fibra de sticla tip 60gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,00	3,15
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,43	0,01
505	IzF04 A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu	m2			117,21 2,31

1	2	3	4	5	6	7
		mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Membrana ISOFLEX k=2 pentru materiale si utilaje pentru 2 straturi				
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,31
	1232	Isoflex membrana	m2	1,1000	21,50	47,30
	23203226 00036	Mastica bituminoasa	kg	1,3000	26,00	67,60
506	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betonocontact sau analog	m2			7,73 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24302261 010101	Grund cu quart Betonkontakt	kg	0,2500	23,52	5,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
507	IzF55 B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr.50mm	m2			217,73 99,06
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	57,66	81,88
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	57,66	17,18
	24621061 105471	Adeziv "Izomin Universal"	kg	8,0000	2,60	21,01
	25213026 029071	Placi polistiren extrudat gr.50mm	m2	1,0700	79,23	85,62
	28741363 13400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,90	11,51
	29404200 07679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	15,00	0,34
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0180	10,00	0,18
508	CC03 A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata $\phi 3$ BP-1 150x150 (0.59 kg/m2)	kg			24,36 2,59
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0400	57,66	2,31
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	28731220 041001	Plasa sudata $\phi 3$ BP-1 150x150 (0.59 kg/m2)	kg	1,0100	21,00	21,21
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,80	0,07
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,50	0,21
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,3000	0,90	0,27
509	CF15	Tencuieli interioare si exterioare	m2			119,14

1	2	3	4	5	6	7
	A	scivilite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				98,02
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,72
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	880,00	21,12
510	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pt grosimea finala 3.0 cm	m2			18,06 7,50
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1000	57,66	5,77
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	26641021 00000	MortarM 100	m3	0,0060	880,00	10,56
511	IzF01 B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			8,45 2,31
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,31
	24133173 46000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	20,40	6,12
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,43	0,02
512	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti	m2			11,46 3,46
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	57,66	3,46
	23203226 000361	Praimer bitumnii	kg	0,4000	20,00	8,00
513	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota	m2			331,90 167,21
	93100600	Muncitor	h-om	2,9000	57,66	167,21

1	2	3	4	5	6	7
	19930					
	26701122 02053	Placi de teracota	m2	1,0200	135,00	139,08
	24621061 105541	Adeziv CP Portelanat	kg	4,4000	2,65	11,78
	24302261 000001	Fuga	kg	0,4300	28,00	12,16
	41001262 02818	Apa	m3	0,0020	24,43	0,05
	29522700 03820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	15,00	0,16
	29522700 03205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	20,00	1,46
		15.5. Capitolul 15.5. Pereu				
514	TsC53 A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 575,10 392,67
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	57,66	392,67
	14211022 00068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	350,00	1 785,00
	41001262 02818	Apa	m3	0,5000	24,43	12,22
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	180,00	385,21
515	TsC54 C	Strat de fundatie din pietris fr.20-40 compactat in pamint-150 mm	m3			550,22 57,08
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	14211022 00068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	350,00	402,50
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	24,43	2,44
	29123400 02506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,20
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
516	CA02 C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B7.5 gr. 60 mm	m3			1 148,21 259,47
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	26631021 000001	Beton B7.5 (M100)	m3	1,0200	850,60	876,27
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	24,43	2,47
	29522700 03000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
517	DE17 A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			195,34 34,37

1	2	3	4	5	6	7
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91
	26511221 00027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	2,40
	26511221 00442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,50	19,80
	26611128 00655	Placi din beton, pentru trotuare gr.40mm	m2	1,0150	125,00	126,88
	14211022 00546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	336,00	1,68
	14211022 00547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	190,00	7,22
	28811160 02701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	150,00	3,00
518	DE11 A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / BR 80.20.8	m			<div>117,29</div> <div>17,30</div>
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	825,40	39,62
	26661228 003251	Bordura beton pentru trotuare BR 80.20.8	m	1,0050	60,00	60,30
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	24,43	0,07
		16. Capitolul 16. Diverse 16.1. Capitolul 16.1. Executare goluri retele 16.1.1. Capitolul 16.1.1. Cota -2.000				
519	RpCG 29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			<div>225,43</div> <div>221,71</div>
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	26,43
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	57,66	195,29
	41001262 02818	Apa	m3	0,1200	24,43	2,86
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,50	0,86
		16.1.2. Capitolul 16.1.2. Cota 0.000				
520	RpCG 29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			<div>225,17</div> <div>221,40</div>
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	26,03
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	57,66	195,37
	41001262 02818	Apa	m3	0,1200	24,43	2,94
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,50	0,83
		16.1.3. Capitolul 16.1.3. Cota +3.300				

1	2	3	4	5	6	7
521	RpCG 29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			<div>224,42</div> <div>220,77</div>
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,58
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	57,66	195,19
	41001262 02818	Apa	m3	0,1200	24,43	2,88
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,50	0,77
		16.1.4. Capitolul 16.1.4. Cota +6.600				
522	RpCG 29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			<div>225,17</div> <div>221,50</div>
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,92
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	57,66	195,58
	41001262 02818	Apa	m3	0,1200	24,43	2,83
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,50	0,83
		16.2. Capitolul 16.2. Captusire coloane de retele 16.2.1. Capitolul 16.2.1. Cota 0.000				
523	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la foc gr. 12.5 mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2			<div>486,38</div> <div>249,82</div>
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,3325	57,66	249,82
	26621027 010002	Placi ghips-carton antifoc 12.5	m2	1,0500	35,83	37,81
	27107035 20284	Profil de ghidaj	m	2,0750	15,58	32,49
	27107035 20285	Profil de suport	m	4,2000	20,54	86,70
	28121063 06002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	4,86	20,51
	25231567 20072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,4800	5,00	22,51
	25132066 21602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	0,80	0,67
	24302261 02822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	4,23	7,65
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,50	1,72
	20511429 507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,80	3,64
	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,40	21,49
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	10,50	0,07
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	9,50	1,31
524	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si	buc			145,99

1	2	3	4	5	6	7
		contoare				95,14
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6500	57,66	95,14
	28121063 06000	Usa pentru vizitare 200x400	buc	1,0000	50,83	50,83
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,43	0,02
525	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,83 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
526	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,28 31,71
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,30	4,54
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	24,43	0,02
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,50	0,01
527	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,83 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
528	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,41 31,71
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 038001	Vopsea Euroton Lav	kg	0,4000	30,36	12,14
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,43	0,05
		16.2.2. Capitolul 16.2.2. Cota +3.300				
529	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la foc gr. 12.5 mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2			486,38 249,82

1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,3325	57,66	249,82
	26621027 010002	Placi ghips-carton antifoc 12.5	m2	1,0500	35,83	37,81
	27107035 20284	Profil de ghidaj	m	2,0750	15,58	32,49
	27107035 20285	Profil de suport	m	4,2000	20,54	86,70
	28121063 06002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	4,86	20,51
	25231567 20072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	4,4800	5,00	22,51
	25132066 21602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	0,80	0,67
	24302261 02822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	4,23	7,65
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,50	1,72
	20511429 507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,80	3,64
	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,40	21,49
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	10,50	0,07
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	9,50	1,31
530	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare	buc			145,99 95,14
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6500	57,66	95,14
	28121063 06000	Usa pentru vizitare 200x400	buc	1,0000	50,83	50,83
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,43	0,02
531	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,83 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
532	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,28 31,71
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,30	4,54
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	24,43	0,02
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,50	0,01
533	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,83 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13

1	2	3	4	5	6	7
534	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,41 31,71
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 038001	Vopsea Euroton Lav	kg	0,4000	30,36	12,14
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,43	0,05
		16.2.3. Capitolul 16.2.3. Cota +6.600				
535	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la foc gr. 12.5 mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2			486,38 249,82
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,3325	57,66	249,82
	26621027 010002	Placi ghips-carton antifoc 12.5	m2	1,0500	35,83	37,81
	27107035 20284	Profil de ghidaj	m	2,0750	15,58	32,49
	27107035 20285	Profil de suport	m	4,2000	20,54	86,70
	28121063 06002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	4,86	20,51
	25231567 20072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,4800	5,00	22,51
	25132066 21602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	0,80	0,67
	24302261 02822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	4,23	7,65
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,50	1,72
	20511429 507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,80	3,64
	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,40	21,49
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	10,50	0,07
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	9,50	1,31
536	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare	buc			145,99 95,14
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6500	57,66	95,14
	28121063 06000	Usa pentru vizitare 200x400	buc	1,0000	50,83	50,83
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,43	0,02
537	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,83 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73

1	2	3	4	5	6	7
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
538	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,28 31,71
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,30	4,54
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	24,43	0,02
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,50	0,01
539	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,83 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
540	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,41 31,71
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 038001	Vopsea Euroton Lav	kg	0,4000	30,36	12,14
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,43	0,05
		16.3. Capitolul 16.3. Podiu (Plansa 15 sectiune a-a)				
541	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior / Placi OSB gr. 20 mm, consum total lemn 0.42 m3	m2			639,79 144,15
	74220100 60100	Timplar	h-om	2,3000	57,66	132,62
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	27321036	Placi OSB gr.20mm	m2	1,1000	316,00	347,60

1	2	3	4	5	6	7
	460001					
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	23,00	2,30
	20102129 06648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3		7 500,00	143,18
	24621061 10100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	24,50	2,45
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,50	0,10
542	CG49 A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli /Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2			465,92 183,94
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	2,0000	57,66	115,32
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	57,66	68,62
	24302261 01025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,4500	15,00	6,78
	24621061 000062	Клей для напольных покрытий	kg	0,4500	73,00	33,01
	24621061 10432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	10,0000	4,58	46,03
	27105038 08004	Fir de sudare	m	0,8000	7,50	6,03
	24621061 00007	Clei neopren pentru plinte	kg	0,1500	22,00	3,32
	25211067 18386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	38,00	42,01
	25231167 163461	Linoleum pe baza de PVC 3mm	m2	1,0500	135,00	142,46
	41001262 02818	Apa	m3	0,0015	24,43	0,04
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,50	0,10
	29522400 05106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	9,50	1,90