


## Specificații tehnice (F4.1)


Numărul procedurii de achiziție: *Informația o găsiți în SIA RSAP*Denumirea procedurii de achiziție: *Blanchete Acte de studii pentru anul 2019*


Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
22800000-8	Blanchetele actelor de studii						
22820000-4	Adeverinta de competente profesionale in invatamantul special, seria SM fara cod de bare				<p><b>Culori ale cernelurilor utilizate pentru imprimare</b>            Cyan Yellow Magena Blak            Pantone 236 C            Pantone 2905 C            Pantone 301 C</p> <p><b>Cerneala speciala cu fluorescen.a in UV și/sau IR</b>            Cerneala invizibila la lumina normala care prezinta fluorescența de culoare galbena in UV            Cerneala invizibila la lumina normala care prezinta fluorescen.a de culoare ro.ie in UV și verde in IR</p> <p><b>Format (general)</b>            Fila cu dimensiunile 210 mm x 148 mm, imprimata pe o singura fata</p> <p><b>Suport de imprimare</b>            Hartie securizata: A</p> <p><b>TIPOGRAFIEI</b>            - 100 gr/m.</p>	<p><b>Culori ale cernelurilor utilizate pentru imprimare</b>            Cyan Yellow Magena Blak            Pantone 236 C            Pantone 2905 C            Pantone 301 C</p> <p><b>Cerneala speciala cu fluorescen.a in UV și/sau IR</b>            Cerneala invizibila la lumina normala care prezinta fluorescența de culoare galbena in UV            Cerneala invizibila la lumina normala care prezinta fluorescen.a de culoare ro.ie in UV și verde in IR</p> <p><b>Format (general)</b>            Fila cu dimensiunile 210 mm x 148 mm, imprimata pe o singura fata</p> <p><b>Suport de imprimare</b>            Hartie securizata: A</p> <p><b>TIPOGRAFIEI</b>            - 100 gr/m.</p>	



				<ul style="list-style-type: none"> <li>- fara agent optic pentru efect luminos</li> <li>- cu filigran in doua tonuri</li> <li>- cu fibre de securitate vizibile si invizibile la lumina naturala, care (cel putin un tip) prezinta fluorescena in UV</li> </ul> <p><b>Tehnici de imprimare</b> – offset (desen de fond, elemente grafice si inscriptii pretiparite)</p> <p><b>Numar de serie</b> – imprimat InkJet, culoare neagra</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- fara agent optic pentru efect luminos</li> <li>- cu filigran in doua tonuri</li> <li>- cu fibre de securitate vizibile si invizibile la lumina naturala, care (cel putin un tip) prezinta fluorescena in UV</li> </ul> <p><b>Tehnici de imprimare</b> – offset (desen de fond, elemente grafice si inscriptii pretiparite)</p> <p><b>Numar de serie</b> – imprimat InkJet, culoare neagra</p>	
22820000-4	Diploma de medic specialist, seria MSR, fara cod de bare			<p><b>Culorile ale cernelurilor utilizate pentru imprimare</b></p> <p>Pantoane 2716 C Pantoane 657 C Pantoane 302C</p> <p><b>Cerneala speciala cu fluorescena in UV</b></p> <p>Cerneala invizibila la lumina normala care prezinta fluorescena de culoare galbena in UV</p> <p>Cerneala invizibila la lumina normala care prezinta fluorescenta de culoare rosie in UV</p> <p><b>Format (general)</b></p> <p>Fila cu dimensiunile 210 mm x 148mm, imprimata pe o singura fa.a</p> <p><b>Suport de imprimare</b></p> <p><b>Hartie securizata: A</b></p> <p><b>TIPOGRAFIEI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 100 gr/m.</li> <li>- fara agent optic pentru efect luminos</li> <li>- cu filigran in doua tonuri</li> <li>- cu fibre de Securitate vizibile .i invizibile la lumina naturala, care (cel pu.in un tip) prezinta</li> </ul>	<p><b>Culorile ale cernelurilor utilizate pentru imprimare</b></p> <p>Pantoane 2716 C Pantoane 657 C Pantoane 302C</p> <p><b>Cerneala speciala cu fluorescena in UV</b></p> <p>Cerneala invizibila la lumina normala care prezinta fluorescena de culoare galbena in UV</p> <p>Cerneala invizibila la lumina normala care prezinta fluorescenta de culoare rosie in UV</p> <p><b>Format (general)</b></p> <p>Fila cu dimensiunile 210 mm x 148mm, imprimata pe o singura fa.a</p> <p><b>Suport de imprimare</b></p> <p><b>Hartie securizata: A</b></p> <p><b>TIPOGRAFIEI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 100 gr/m.</li> <li>- fara agent optic pentru efect luminos</li> <li>- cu filigran in doua tonuri</li> <li>- cu fibre de Securitate vizibile .i invizibile la lumina naturala, care (cel pu.in un tip) prezinta</li> </ul>	

				<p>fluorescen.a in UV</p> <p><b>Tehnici de imprimare</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- offset (desen de fond, elemente grafice .i inscrip.ii pretiparite)</li> <li>- InKJet monocrom (numar de serie)</li> </ul> <p><b>Numar de serie:</b> imprimat InKJet culoare neagra</p> <p><b>Nota</b> Numarul de simboluri din care se formeaza numarul formularului se stabileste de catre beneficiar .i se stipuleaza in contract</p>	<p>fluorescen.a in UV</p> <p><b>Tehnici de imprimare</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- offset (desen de fond, elemente grafice .i inscrip.ii pretiparite)</li> <li>- InKJet monocrom (numar de serie)</li> </ul> <p><b>Numar de serie:</b> imprimat InKJet culoare neagra</p> <p><b>Nota</b> Numarul de simboluri din care se formeaza numarul formularului se stabileste de catre beneficiar .i se stipuleaza in contract</p>	
22820000-4	<p><b>Diploma de farmacist specialist,</b> <b>seria FSR fara cod de bare</b></p>			<p><b>Culorile ale cernelurilor utilizate pentru imprimare</b></p> <p>Pantoane 359 C Pantoane 657 C Pantoane 357C</p> <p><i>Cerneala speciala cu fluorescen.a in UV</i></p> <p>Cerneala invizibila la lumina normala care prezinta fluorescen.a de culoare galbena in UV</p> <p>Cerneala invizibila la lumina normala care prezinta fluorescen.a de culoare ro.ie in UV</p> <p><b>Format (general)</b></p> <p>Fila cu dimensiunile 210 mm x 148mm, imprimata pe o singura fa.a</p> <p><b>Suport de imprimare</b></p> <p><b>Hartie securizata: A</b></p> <p><b>TIPOGRAFIEI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 100 gr/m.</li> <li>- fara agent optic pentru efect luminos</li> <li>- cu filigran in doua tonuri</li> <li>- cu fibre de Securitate vizibile .i invizibile la lumina naturala, care (cel pu.in un tip) prezinta</li> </ul>	<p><b>Culorile ale cernelurilor utilizate pentru imprimare</b></p> <p>Pantoane 359 C Pantoane 657 C Pantoane 357C</p> <p><i>Cerneala speciala cu fluorescen.a in UV</i></p> <p>Cerneala invizibila la lumina normala care prezinta fluorescen.a de culoare galbena in UV</p> <p>Cerneala invizibila la lumina normala care prezinta fluorescen.a de culoare ro.ie in UV</p> <p><b>Format (general)</b></p> <p>Fila cu dimensiunile 210 mm x 148mm, imprimata pe o singura fa.a</p> <p><b>Suport de imprimare</b></p> <p><b>Hartie securizata: A</b></p> <p><b>TIPOGRAFIEI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 100 gr/m.</li> <li>- fara agent optic pentru efect luminos</li> <li>- cu filigran in doua tonuri</li> <li>- cu fibre de Securitate vizibile .i invizibile la lumina naturala, care (cel pu.in un tip) prezinta</li> </ul>	

				<p>fluorescen.a in UV</p> <p><b>Tehnici de imprimare</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- offset (desen de fond, elemente grafice .i inscrip.ii pretiparite)</li> <li>- InKJet monocrom (numar de serie)</li> </ul> <p><b>Numar de serie:</b> imprimat InKJet culoare neagra</p> <p><b>Nota</b> Numarul de simboluri din care se formeaza numarul formularului se stabileste de catre beneficiar .i se stipuleaza in contract.</p>	<p>fluorescen.a in UV</p> <p><b>Tehnici de imprimare</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- offset (desen de fond, elemente grafice .i inscrip.ii pretiparite)</li> <li>- InKJet monocrom (numar de serie)</li> </ul> <p><b>Numar de serie:</b> imprimat InKJet culoare neagra</p> <p><b>Nota</b> Numarul de simboluri din care se formeaza numarul formularului se stabileste de catre beneficiar .i se stipuleaza in contract.</p>	
22820000-4	Diploma de licenta, seria ALR fara cod de bare			<p><b>Culorile ale cernelurilor utilizate pentru imprimare</b></p> <p>Pantoane 1485 C</p> <p>Pantoane 670 C</p> <p>Pantoane 175C</p> <p><i>Cerneala speciala cu fluorescen.a in UV</i></p> <p>Cerneala invizibila la lumina normala care prezinta fluorescen.a de culoare galbena in UV</p> <p>Cerneala invizibila la lumina normala care prezinta fluorescen.a de culoare ro.ie in UV</p> <p><b>Format (general)</b></p> <p>Fila cu dimensiunile 210 mm x 148mm, imprimata pe o singura fa.a</p> <p><b>Suport de imprimare</b></p> <p><b>Hartie securizata: A</b></p> <p><b>TIPOGRAFIEI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 100 gr/m.</li> <li>- fara agent optic pentru efect luminos</li> <li>- cu filigran in doua tonuri</li> <li>- cu fibre de Securitate vizibile .i invizibile la lumina naturala, care (cel pu.in un tip) prezinta</li> </ul>	<p><b>Culorile ale cernelurilor utilizate pentru imprimare</b></p> <p>Pantoane 1485 C</p> <p>Pantoane 670 C</p> <p>Pantoane 175C</p> <p><i>Cerneala speciala cu fluorescen.a in UV</i></p> <p>Cerneala invizibila la lumina normala care prezinta fluorescen.a de culoare galbena in UV</p> <p>Cerneala invizibila la lumina normala care prezinta fluorescen.a de culoare ro.ie in UV</p> <p><b>Format (general)</b></p> <p>Fila cu dimensiunile 210 mm x 148mm, imprimata pe o singura fa.a</p> <p><b>Suport de imprimare</b></p> <p><b>Hartie securizata: A</b></p> <p><b>TIPOGRAFIEI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 100 gr/m.</li> <li>- fara agent optic pentru efect luminos</li> <li>- cu filigran in doua tonuri</li> <li>- cu fibre de Securitate vizibile .i invizibile la lumina naturala, care (cel pu.in un tip) prezinta</li> </ul>	

				<p>fluorescen.a in UV</p> <p><b>Tehnici de imprimare</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- offset (desen de fond, elemente grafice .i inscrip.ii pretiparite)</li> <li>- InKJet monocrom (numar de serie)</li> </ul> <p><b>Numar de serie:</b> imprimat InKJet culoare neagra</p> <p><i>Nota</i> Numarul de simboluri din care se formeaza numarul formularului se stabileste de catre beneficiar .i se stipuleaza in contract.</p>	<p>fluorescen.a in UV</p> <p><b>Tehnici de imprimare</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- offset (desen de fond, elemente grafice .i inscrip.ii pretiparite)</li> <li>- InKJet monocrom (numar de serie)</li> </ul> <p><b>Numar de serie:</b> imprimat InKJet culoare neagra</p> <p><i>Nota</i> Numarul de simboluri din care se formeaza numarul formularului se stabileste de catre beneficiar .i se stipuleaza in contract.</p>	
22820000-4	Diploma de studii profesionale Inva.amantul Profesional Tehnic Postsecundar Nonter.ian, seria PTN, cu cod de bare			<p><b>Culorile ale cernelurilor utilizate pentru imprimare</b></p> <p>Pantoane 295 C</p> <p>Pantoane 2717C</p> <p><i>Cerneli speciale cu fluorescen.a in UV .i/sau in IR</i></p> <p>Pantoane 1895C (cu fluorescen.a de culoare ro.ie in UV)</p> <p>Pantoane 1797C (cu fluorescen.a de culoare ro.ie in UV)</p> <p>Cerneala invizibila la lumina normala care prezinta fluorescen.a de culoare ro.ie in UV .i verde in IR</p> <p><b>Format (general)</b></p> <p>Fila cu dimensiunile 210 mm x 148mm, imprimata pe o singura fa.a</p> <p><b>Suport de imprimare</b></p> <p><b>Hartie securizata: A</b></p> <p><b>TIPOGRAFIEI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 100 gr/m.</li> <li>- fara agent optic pentru efect luminos</li> <li>- cu filigran in doua tonuri</li> <li>- cu fibre de Securitate vizibile .i invizibile la lumina naturala, care</li> </ul>	<p><b>Culorile ale cernelurilor utilizate pentru imprimare</b></p> <p>Pantoane 295 C</p> <p>Pantoane 2717C</p> <p><i>Cerneli speciale cu fluorescen.a in UV .i/sau in IR</i></p> <p>Pantoane 1895C (cu fluorescen.a de culoare ro.ie in UV)</p> <p>Pantoane 1797C (cu fluorescen.a de culoare ro.ie in UV)</p> <p>Cerneala invizibila la lumina normala care prezinta fluorescen.a de culoare ro.ie in UV .i verde in IR</p> <p><b>Format (general)</b></p> <p>Fila cu dimensiunile 210 mm x 148mm, imprimata pe o singura fa.a</p> <p><b>Suport de imprimare</b></p> <p><b>Hartie securizata: A</b></p> <p><b>TIPOGRAFIEI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 100 gr/m.</li> <li>- fara agent optic pentru efect luminos</li> <li>- cu filigran in doua tonuri</li> <li>- cu fibre de Securitate vizibile .i invizibile la lumina naturala, care</li> </ul>	

				<p>(cel pu.in un tip) prezinta fluorescen.a in UV</p> <p><b>Tehnici de imprimare</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- offset (desen de fond, elemente grafice .i inscrip.ii pretiparite)</li> <li>- InKJet monocrom (cod de bare, numar de serie)</li> <li>- tipar inalt (numar de document)</li> </ul> <p><b>Numar de serie format din litere se imprima offset</b></p> <p><b>Numarul se imprima tipar inalt in ro.u</b></p> <p><b>Nota</b> Numarul de simboluri din care se formeaza numarul formularului se stabileste de catre beneficiar .i se stipuleaza in contract.</p>	<p>(cel pu.in un tip) prezinta fluorescen.a in UV</p> <p><b>Tehnici de imprimare</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- offset (desen de fond, elemente grafice .i inscrip.ii pretiparite)</li> <li>- InKJet monocrom (cod de bare, numar de serie)</li> <li>- tipar inalt (numar de document)</li> </ul> <p><b>Numar de serie format din litere se imprima offset</b></p> <p><b>Numarul se imprima tipar inalt in ro.u</b></p> <p><b>Nota</b> Numarul de simboluri din care se formeaza numarul formularului se stabileste de catre beneficiar .i se stipuleaza in contract.</p>	
22820000-4	Diploma de studii profesionale Inva.amantul Profesional Tehnic Postsecundar Nonter.ian, seria PTN, fara cod de bare			<p><b>Culorile ale cernelurilor utilizate pentru imprimare</b></p> <p>Pantoane 295 C</p> <p>Pantoane 2717C</p> <p>Cerneli speciale cu fluorescen.a in UV .i/sau in IR</p> <p>Pantoane 1895C (cu fluorescen.a de culoare ro.ie in UV)</p> <p>Pantoane 1797C (cu fluorescen.a de culoare ro.ie in UV)</p> <p>Cerneala invizibila la lumina normala care prezinta fluorescen.a de culoare ro.ie in UV .i verde in IR</p> <p><b>Format (general)</b></p> <p>Fila cu dimensiunile 210 mm x 148mm, imprimata pe o singura fa.a</p> <p><b>Suport de imprimare</b></p> <p><b>Hartie securizata: A</b></p> <p><b>TIPOGRAFIEI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 100 gr/m.</li> <li>- fara agent optic pentru efect</li> </ul>	<p><b>Culorile ale cernelurilor utilizate pentru imprimare</b></p> <p>Pantoane 295 C</p> <p>Pantoane 2717C</p> <p>Cerneli speciale cu fluorescen.a in UV .i/sau in IR</p> <p>Pantoane 1895C (cu fluorescen.a de culoare ro.ie in UV)</p> <p>Pantoane 1797C (cu fluorescen.a de culoare ro.ie in UV)</p> <p>Cerneala invizibila la lumina normala care prezinta fluorescen.a de culoare ro.ie in UV .i verde in IR</p> <p><b>Format (general)</b></p> <p>Fila cu dimensiunile 210 mm x 148mm, imprimata pe o singura fa.a</p> <p><b>Suport de imprimare</b></p> <p><b>Hartie securizata: A</b></p> <p><b>TIPOGRAFIEI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 100 gr/m.</li> <li>- fara agent optic pentru efect</li> </ul>	

				<p>luminos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cu filigran in doua tonuri</li> <li>- cu fibre de Securitate vizibile .i invizibile la lumina naturala, care (cel pu.in un tip) prezinta fluorescena in UV</li> </ul> <p><b>Tehnici de imprimare</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- offset (desen de fond, elemente grafice .i inscrip.ii pretiparite)</li> <li>- InKJet monocrom (numar de serie)</li> <li>- tipar inalt (numar de document)</li> </ul> <p><b>Numar de serie format din litere se imprima offset</b></p> <p><b>Numarul se imprima tipar inalt in rosu</b></p> <p><b>Nota</b> Numarul de simboluri din care se formeaza numarul formularului se stabileste de catre beneficiar .i se stipuleaza in contract.</p>	<p>luminos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cu filigran in doua tonuri</li> <li>- cu fibre de Securitate vizibile .i invizibile la lumina naturala, care (cel pu.in un tip) prezinta fluorescena in UV</li> </ul> <p><b>Tehnici de imprimare</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- offset (desen de fond, elemente grafice .i inscrip.ii pretiparite)</li> <li>- InKJet monocrom (numar de serie)</li> <li>- tipar inalt (numar de document)</li> </ul> <p><b>Numar de serie format din litere se imprima offset</b></p> <p><b>Numarul se imprima tipar inalt in rosu</b></p> <p><b>Nota</b> Numarul de simboluri din care se formeaza numarul formularului se stabileste de catre beneficiar .i se stipuleaza in contract.</p>	
	<b>TOTAL</b>					

Semnat:

Numele, Prenumele:Chiosa Ivan

În calitate de: Director Comercial

Ofertantul: Tipografia-Sirius SRL

Adresa: mun. Chișinău, str. A. Lăpușneanu, 2 tel.: (022) 23-23-52

