

# CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat IMSP Centrul de Sănătate Comrat
2. Organizatorul procedurii de achiziție IMSP Centrul de Sănătate Comrat
3. Obiectul achizițiilor *Efectuarea lucrărilor de reparație capitală a spațiilor IMSP Centrului de Sănătate.*

## Работы 1 этажа здания ОСВ Конгазчик с. Конгазчик (denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări                                                                                                                      | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                     | 4    | 5                                     |
|        |                             | <b>1. Общестроительные работы 1 этаж</b>                                                                                              |      |                                       |
|        |                             | <b>1.1. Смотровая</b>                                                                                                                 |      |                                       |
|        |                             | <b>1.1.1. Полы</b>                                                                                                                    |      |                                       |
| 1      | RpCK41A                     | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка дощатых полов )                                              | m2   | 15,660                                |
|        | 7132040012700               | Parchetar                                                                                                                             | h-om | 1,723                                 |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                 | h-om | 1,723                                 |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                   | m3   | 0,470                                 |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                   | h-ut | 0,470                                 |
| 2      | RpCK41A примен              | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка плитуса )                                                    | m2   | 1,650                                 |
|        | 7132040012700               | Parchetar                                                                                                                             | h-om | 0,181                                 |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                 | h-om | 0,181                                 |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                   | m3   | 0,049                                 |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                   | h-ut | 0,049                                 |
| 3      | TsC54C                      | Strat de fundație din pietris (Слой основания из щебня)                                                                               | m3   | 1,600                                 |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                  | h-om | 1,584                                 |
|        | 1421102200068               | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                | m3   | 1,840                                 |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                   | m3   | 0,160                                 |
|        | 2912340002506               | Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                    | h-ut | 0,336                                 |
|        | 2592270004021               | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                          | h-ut | 0,672                                 |
| 4      | CC03A                       | Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti și diafragme, cu greutatea plaselor pînă la 3 kg/mp д3 100*100 | kg   | 18,000                                |
|        | 7123020011140               | Fierar beton                                                                                                                          | h-om | 0,720                                 |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                 | h-om | 0,090                                 |

| 1 | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       |
|---|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|   | 28731220041001003 | сетка д3 100*100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 18,180  |
|   | 2710602100000     | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,090   |
|   | 2734113803881     | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,180   |
|   | 2010237318750     | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 5,400   |
|   | 2922140007000     | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,011   |
| 5 | CA02C021          | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi mai mari de 35 m, preparat manual conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте более 35 м, в случае приготовления бетона вручную используется норма CA01, и его укладка типичными средствами) C8/10<br>Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 | m3   | 1,570   |
|   | 7123010010200     | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 6,829   |
|   | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,021   |
|   | 2663102100000     | Beton C8/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 1,609   |
|   | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,159   |
|   | 2922140007000     | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,455   |
|   | 2952270003000     | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,864   |
| 6 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних полов) бетоноконтакт                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 15,660  |
|   | 7141020013300     | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,470   |
|   | 24165861053036    | Amorsa-grund бетоноконтакт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 2,349   |
|   | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,783   |
| 7 | CG47D             | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)<br>Materiale marunte (cirpe)=1,0100                                                                                                                               | m2   | 15,660  |
|   | 7132030012600     | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 17,226  |
|   | 2661112800700     | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 16,291  |
|   | 2664102102013     | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 101,226 |
|   | 24302261000001    | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 6,485   |
|   | 2010237318700     | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 316,332 |
|   | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,047   |
|   | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,028   |
|   | 2952270003820     | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,263   |
|   | 2952240005106     | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,987   |
| 8 | CI14A             | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею) плинтус<br>Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500                                                                                                                                                                                      | m    | 16,480  |

| 1                 | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       |
|-------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|                   | 7132010010900      | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 6,592   |
|                   | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,648   |
|                   | 2874116312500<br>к | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta кабанчик                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 17,650  |
|                   | 2462106110400      | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 6,056   |
|                   | 2010237318700      | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 103,824 |
|                   | 2430226101466      | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,730   |
|                   | 2952270003830      | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 4,944   |
|                   | 2952270003204      | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,824   |
|                   | 2952240004021      | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,016   |
| <b>Total Полю</b> |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |
|                   |                    | <b>1.1.2. Стены</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |
| 9                 | RpCU06A            | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 (Устройство желобков глубиной до 5 см, в стенах из кирпичной кладки 5 x 50 см2)                                                                                                                                                                          | m    | 14,000  |
|                   | 7122050013400      | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,400   |
|                   | 9310060019922      | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 11,200  |
| 10                | RpCU07D            | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах размером до 50 см2, после установок или укреплений)                                                                                                                                                                                          | m    | 14,000  |
|                   | 7122050013400      | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,960   |
|                   | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,400   |
|                   | 2653102100830      | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 23,800  |
|                   | 1421102200513      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,007   |
|                   | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,140   |
|                   | 2952270003817      | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,210   |
|                   | 2922140006703      | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,280   |
| 11                | CF59B              | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса поверхностей, ровных без изоляции, высотой до 4 м) короб Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 | m2   | 3,000   |
|                   | 9310060019930      | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 5,505   |
|                   | 2662102701000      | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 3,166   |
|                   | 2710703520284      | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 2,771   |
|                   | 2710703520285      | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 6,633   |
|                   | 2523156720072      | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 7,085   |
|                   | 2513206621602      | Banda pentru imbinarea rosturilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 2,284   |
|                   | 2430226102822      | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,817   |
|                   | 2430226101017      | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,264   |
|                   | 2051142950711      | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 4,975   |
|                   | 2874115833871      | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 48,813  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,014   |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,143   |
| 12 | CF59B         | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса поверхностей, ровных без изоляции, высотой до 4 м)<br>Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 | m2   | 38,230  |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 70,152  |
|    | 2662102701000 | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 40,342  |
|    | 2710703520284 | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 35,309  |
|    | 2710703520285 | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 84,527  |
|    | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 90,290  |
|    | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 29,104  |
|    | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 10,412  |
|    | 2430226101017 | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 3,362   |
|    | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 63,395  |
|    | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 622,038 |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,176   |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 1,816   |
| 13 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)                                                                                                                                 | m2   | 41,230  |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 18,553  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 4,123   |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 43,494  |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,041   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,041   |
| 14 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 41,230  |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,237   |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 6,184   |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 2,062   |
| 15 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                                                                                | m2   | 41,230  |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 22,677  |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 16,492  |

| 1                  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      |
|--------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                    | 2681126001472<br>1  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 20,615 |
|                    | 1711317306661       | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 2,062  |
|                    | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,082  |
| <b>Total Стены</b> |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |
|                    |                     | <b>1.1.3. Проемы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |
| 16                 | RpCO56A<br>применит | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)<br>(Разборка: столярные изделия окна)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 3,160  |
|                    | 7422010060100       | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,664  |
|                    | 9310060019922       | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,664  |
| 17                 | RpCP45A             | Demontarea usilor si ferestrelor metalice<br>(Демонтаж металлических решеток с окон)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 40,000 |
|                    | 7214240021800       | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,200  |
|                    | 9310060019922       | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,200  |
|                    | 2413547308164       | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,032  |
|                    | 2411115904512       | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,040  |
|                    | 2922140006702       | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,120  |
|                    | 3110500002401       | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,200  |
| 18                 | RpCO56A<br>применит | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)<br>(Разборка: столярные изделия двери)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 2,650  |
|                    | 7422010060100       | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,556  |
|                    | 9310060019922       | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,556  |
| 19                 | CK25D               | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv<br>(Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2   | 2,650  |
|                    | 7129200011200       | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,147  |
|                    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,265  |
|                    | 2030112939150       | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 2,650  |
|                    | 2874115829126       | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 10,600 |
|                    | 2416566101572       | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,458  |
|                    | 2430226101600       | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,511  |
|                    | 2681126001472<br>1  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,590  |
|                    | 4011106202741       | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kw   | 2,650  |
|                    | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,053  |
| 20                 | CK23C               | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 3,160  |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|    |                    | inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно)                                                                                                             |      |         |
|    | 7129200011200      | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,612   |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,158   |
|    | 2030112938150      | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 3,160   |
|    | 2874115829126      | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 9,480   |
|    | 2416566101572      | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,521   |
|    | 2430226101600      | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,389   |
|    | 2681126001472<br>1 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,264   |
|    | 4011106202741      | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kw   | 2,212   |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,063   |
| 21 | CF59E              | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса откосов ровных, высотой до 4 м)<br>Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 | m2   | 4,280   |
|    | 9310060019930      | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 16,124  |
|    | 2662102701000      | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 4,516   |
|    | 2710703520284      | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 8,925   |
|    | 2710703520285      | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 18,066  |
|    | 2812106306002      | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 18,066  |
|    | 2523156720072      | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 19,270  |
|    | 2513206621602      | Banda pentru imbinarea rosturilor                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 3,570   |
|    | 2430226102822      | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 7,743   |
|    | 2430226101017      | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,376   |
|    | 2051142950711      | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 19,485  |
|    | 2874115833871      | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 229,910 |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,027   |
|    | 2952270007609      | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,589   |
| 22 | CF57A              | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)                                                                                    | m2   | 4,280   |
|    | 7122050013401      | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,926   |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,428   |
|    | 2653102100833      | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 4,515   |
|    | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,004   |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,004   |
| 23 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)                                                                                                                                                                                                     | m2   | 4,280   |

| 1                   | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       |
|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|                     | 7141020013300       | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,128   |
|                     | 2416586105303       | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,642   |
|                     | 810741              | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,214   |
| 24                  | CN06A               | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                                                                                                                            | m2   | 4,280   |
|                     | 7141020013300       | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,354   |
|                     | 2430116103800<br>к  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,712   |
|                     | 2681126001472<br>l  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 2,140   |
|                     | 1711317306661       | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,214   |
|                     | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,009   |
| 25                  | CK26A               | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники 30 см)<br>Materiale marunte (dopuri)=1,0200                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 2,000   |
|                     | 7422010060100       | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,560   |
|                     | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,160   |
|                     | 2521106718392<br>30 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre 30 см                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 2,040   |
|                     | 2874115829126       | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 8,160   |
|                     | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,020   |
| <b>Total Proемы</b> |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |
|                     |                     | <b>1.1.4. Потлок</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |
| 26                  | CK53D               | Plafoane tensionate din pelicula PVC in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata pina la 5 m2 cu fixarea baghetelor de pereti din zidarie de caramida fara harpon. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Устройство натяжных потолков из ПВХ пленки в помещениях высотой до 4 м, площадью до 5 м2 безгарпунным способом при креплении багетов к кирпичным стенам. | m2   | 15,660  |
|                     | 9310060019930       | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 31,026  |
|                     | 2523156720053       | Película PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 15,347  |
|                     | 2812106305918       | Bagheta (profil pentru fixare) pentru plafoane tensionate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 6,000   |
|                     | 2874115829128       | Suruburi cu cap inecat 4x60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,253   |
|                     | 2051142950704       | Dibluri de distantare de polietilena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 272,954 |
|                     | 1592127001001       | Propan-butan, amestec tehnic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,206   |
|                     | 2940520007609       | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 8,472   |
|                     | 2940420007693       | Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 1,143   |
|                     | 2615107326115       | Incalzitor al aerului cu gaze, incalzire directa, cu capacitate 8-14 KW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,241   |

| 1                      | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5     |
|------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| <b>Total Потлок</b>    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       |
| <b>Total Смотровая</b> |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       |
|                        |                     | <b>1.2. Сантехнические работы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |       |
| 27                     | RpSC21A             | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора) с тумбой 60*90<br>Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200          | buc  | 1,000 |
|                        | 7136020011620       | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,200 |
|                        | 2622102438000       | Lavoar cu tumba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,020 |
|                        | 2875114202800       | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,020 |
|                        | 2875114203270       | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,020 |
|                        | 2521216717050       | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 0,612 |
|                        | 2875114203520       | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 2,040 |
| 28                     | RpSD35A             | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Установка смесителя с откидным рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2")                                   | buc  | 1,000 |
|                        | 7136020011620       | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,000 |
|                        | 2913124201370       | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,000 |
|                        | 2513307336204       | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 2,000 |
| 29                     | RpSA27A             | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных электроплавлением, в распределительные трубопроводы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 25 мм)д 20 ППР | m    | 8,000 |
|                        | 7136020011620       | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,120 |
|                        | 2521216717050<br>20 | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 8,160 |
|                        | 2523156719431       | Cot din material plastic pt. electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,480 |
|                        | 2523156719451       | Teu din material plastic pt. electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,200 |
|                        | 2523156719401       | Mufa din material plastic pt. electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,920 |
|                        | 2112307325046       | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,160 |
|                        | 3220137315778       | Decapant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,048 |
|                        | 2940600002994       | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,065 |



| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      |
|----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 30 | RpSF05A              | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" (Испытание на герметичность, давлением, систем холодной или горячей воды, из оцинкованных труб, продольносварных, диаметром 3/8"-2" )                                                         | m    | 8,000  |
|    | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,200  |
| 31 | IC38A                | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно) тройник, отвод, муфта | buc  | 12,000 |
|    | 7136040011749        | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,800  |
|    | 2875274110102<br>20  | Piesa de racordare (fiting) ппр д20 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 12,000 |
|    | 2112307325046        | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,240  |
|    | 3220137315778        | Decapant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,072  |
|    | 2940600003000        | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,180  |
| 32 | RpSA43B              | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Крепления для фиксирования стальных или пластиковых водо- и газопроводов, жестко заделанные, диаметр 3/4" мм ) клипса д20мм                                                                                                 | buc  | 16,000 |
|    | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 5,280  |
|    | 2875274204040        | Клипса д 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 16,000 |
|    | 2651122100440        | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 4,960  |
|    | 1421102200525        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,019  |
| 33 | IB06A                | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv радиатор T22 1000*500                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 2,000  |
|    | 7136040011749        | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,000  |
|    | 2822115700000<br>105 | Radiator T22 1000*500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 2,000  |
|    | 1714227322940        | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,006  |
|    | 2430126100338        | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,012  |
|    | 2811236832352        | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,100  |
|    | 2875276313344        | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 6,000  |
|    | 2952270007609        | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,400  |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 34 | IC35C            | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm труба ппр           | m    | 14,000 |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 5,600  |
|    | 25212167100025   | Teava din polietilena sau polipropilena д25 мм                                                                                                                                                                                                    | m    | 14,420 |
| 35 | RpIE04A          | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1" (Испытания давлением на герметичность подающих или распределительных трубопроводов, в системах, диаметром 3/8"-1") | m    | 14,000 |
|    | 7136040011800    | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,400  |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,700  |
|    | 2952270003302    | Electropompa de apa                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,700  |
| 36 | IC37C            | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm фитинги                                                                 | buc  | 20,000 |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 6,000  |
|    | 2875274110001125 | Piesa de legatura фитинги д25                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 20,000 |
|    | 2681116001666    | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                                                                                                                                                   | buc  | 4,000  |
| 37 | IC41A            | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv клипса д 25 мм                                                                              | buc  | 28,000 |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,800  |
|    | 2875274204000    | Bratara fixare клипса д25 мм                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 28,000 |
|    | 2874115893468    | Bolt de impuscat, M 6                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 28,000 |
|    | 2874135840405    | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 28,000 |
|    | 2874115893465    | Cartus pistol calibru 6,3 mm                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 28,000 |
| 38 | RpID02B          | Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1/2" (Установка вентиля с двойным управлением, Pu-6, прямой уголок, диаметром 1/2")                                                                           | buc  | 4,000  |
|    | 7136040011800    | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,360  |
|    | 2875274202700    | Robinet cu dublu reglaj                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 4,000  |
|    | 2682117323463    | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,120  |
|    | 1714227322940    | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,052  |
|    | 2430116103294    | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,104  |
| 39 | RpSB13C          | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                                                                    | m    | 1,500  |

| 1                                  | 2                        | 3                                                                                                                                                                                                | 4    | 5     |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|                                    |                          |                                                                                                                                                                                                  |      |       |
|                                    | 7136020011620            | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                            | h-om | 0,450 |
|                                    | 2521216720160            | Teava din material plastic pentru canalizare                                                                                                                                                     | m    | 1,545 |
|                                    | 2451437345967            | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,006 |
|                                    | 2112307325046            | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                | kg   | 0,018 |
| 40                                 | RpSB14C                  | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm отвод д50                                                         | buc  | 2,000 |
|                                    | 7136020011620            | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                            | h-om | 0,520 |
|                                    | 2523156721037<br>50      | Cot, отвод д50                                                                                                                                                                                   | buc  | 2,000 |
|                                    | 2451437345967            | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,020 |
|                                    | 2112307325046            | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                | kg   | 0,024 |
| 41                                 | RpSB14E                  | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm переход д 110*50*110                                             | buc  | 1,000 |
|                                    | 7136020011620            | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                            | h-om | 0,340 |
|                                    | 2523156721037<br>1100п11 | переход д11050110                                                                                                                                                                                | buc  | 1,000 |
|                                    | 2451437345967            | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,035 |
|                                    | 2112307325046            | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                | kg   | 0,015 |
| 42                                 | RpSB13E                  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                                  | m    | 4,000 |
|                                    | 7136020011620            | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                            | h-om | 1,520 |
|                                    | 2521216720160<br>110     | Teava din material plastic pentru canalizare д110                                                                                                                                                | m    | 4,120 |
|                                    | 2451437345967            | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,060 |
|                                    | 2112307325046            | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                | kg   | 0,060 |
|                                    |                          |                                                                                                                                                                                                  |      |       |
| <b>Total Сантехнические работы</b> |                          |                                                                                                                                                                                                  |      |       |
|                                    |                          | <b>1.3. Транспортировка мусора</b>                                                                                                                                                               |      |       |
| 43                                 | TrB05B2-1                | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m (Транспортировка неудобных материалов путем переноса, весом более 25 кг, на расстояние 10 м) | t    | 1,000 |
|                                    | 9310060019900            | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                             | h-om | 1,200 |
| 44                                 | TrI1AA01 C2              | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2                                                                                | t    | 1,000 |
|                                    | 9310060019900            | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                             | h-om | 0,350 |
| 45                                 | TsI51A4                  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km (Транспортировка грунта                                                                                                  | t    | 1,000 |

| 1                                                   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      |
|-----------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                                                     |               | автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 4 км)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |
|                                                     | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,035  |
| <b>Total Транспортировка мусора</b>                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |
| Прямые затраты                                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |
| Соц страх                                           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |
| Транспортные расходы                                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |
| Заготовительно складские расходы                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |
| Итого                                               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |
| Накладные расходы                                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |
| Итого                                               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |
| Плановая прибыль                                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |
| <b>Total<br/>Общестроительные<br/>работы 1 этаж</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |
|                                                     |               | <b>2. Электромонтажные работы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |
| 46                                                  | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 3,000  |
|                                                     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,660  |
| 47                                                  | RpEF01B       | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate ( Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных)<br>Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400                                                                                                                                      | buc  | 2,000  |
|                                                     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,560  |
|                                                     | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 2,080  |
|                                                     | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 2,080  |
| 48                                                  | RpEB01A       | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmr (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) *ВВГ нг- -LS- 3 x1,5<br>Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000 | m    | 25,000 |
|                                                     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,750  |
|                                                     | 2722103107001 | Conductor de aluminiu sau cupru ВВГ нг- LS- 3 x1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 28,325 |

| 1                                | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      |
|----------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                                  | 2413217300101      | Clema de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,375  |
| 49                               | RpEB01A            | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm <sup>2</sup> (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм <sup>2</sup> ) *ВВГ нг -LS- 3 x2,5<br>Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000                                                    | m    | 40,000 |
|                                  | 7137010011520      | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 2,800  |
|                                  | 2722103107001<br>2 | Conductor de aluminiu sau cupru ВВГ нг -LS- 3 *2.,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 45,320 |
|                                  | 2413217300101      | Clema de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 2,200  |
| 50                               | RpEE14C            | Montarea intrerupatoarelor unipolare -<br>Выключатель одинарный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,000  |
|                                  | 7137010011520      | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,440  |
|                                  | 1111000100020<br>1 | Intrerupator одинарный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,000  |
|                                  | 2811236311002      | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,000  |
|                                  | 2653102100830      | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,005  |
|                                  | 2513206621522      | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 0,200  |
| 51                               | RpEE03A            | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля) | buc  | 8,000  |
|                                  | 7137010011520      | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 2,480  |
|                                  | 2746167335100      | Priza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 8,160  |
|                                  | 2811236311002      | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 8,000  |
|                                  | 2653102100830      | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,040  |
|                                  | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,040  |
|                                  | 2051142950700      | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 16,000 |
|                                  | 2874115836777      | Surub cap inecat crestet L 3 x 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 16,000 |
|                                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |
| Прямые затраты                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |
| Соц страх                        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |
| Транспортные раходы              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |
| Заготовительно складские расходы |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |
| Итого                            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |
| Накладные расходы                |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |
| Итого                            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |

| 1                                                        | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------------------------------------------------|---|---|---|---|
| Плановая прибыль                                         |   |   |   |   |
| <b>Total</b><br><b>Электромонтажные</b><br><b>работы</b> |   |   |   |   |

**Total deviz:**  
**Inclusiv salariu**

Autoritatea contractantă \_\_\_\_\_

Data 29.07.2026