



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 декабря 2018 года № РЗН 2018/7936

На медицинское изделие

Полислайд «МиниМед» по ТУ 32.50.50-027-29508133-2018

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "МиниМед" (ООО "МиниМед"),
Россия, 241520, Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная,
д. 17, корп. А

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью "МиниМед" (ООО "МиниМед"),
Россия, 241520, Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная,
д. 17, корп. А

Место производства медицинского изделия

см. приложение

Номер регистрационного досье № РД-23589/49153 от 05.09.2018

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.50.000

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 13 декабря 2018 года № 8596

допущено к обращению на территории Российской Федерации

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



М.А. Мурашко

0041295

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 декабря 2018 года № РЗН 2018/7936

Лист 1

На медицинское изделие

Полислайд «МиниМед» по ТУ 32.50.50-027-29508133-2018:

I. Место производства:

1. ООО "МиниМед", Россия, 242600, Брянская область, г. Дятьково, ул. Ленина, д. 182, корп. 1.
2. ООО "МиниМед", Россия, 241520, Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная, 17А.

Л



Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

М.А. Мурашко
0052066

Паспорт
Полислайд «МиниМед»
по ТУ 32.50.50-027-29508133-2018

1. Назначение

Предназначен для проведения автоматизированных и рутинных микроскопических процедур в клинико-диагностических лабораториях.

2. Основные технические характеристики

1. Габаритный размер, мм – $(26 \pm 1,0) \times (76 \pm 1,0) \times (1 \pm 0,1)$.
2. Изготовлен из ПЭТ (полиэтилентерефталат).
3. Светопропускание – 90%.
4. Рабочий диапазон температур от -40°C до $+60^{\circ}\text{C}$.
5. Высокая химическая стойкость к кислотам, щелочам, солям, спиртам, парафинам, минеральным маслам, бензину, жирам, эфиру. Имеет повышенную устойчивость к действию водяного пара. ПЭТ растворим в ацетоне, бензоле, толуоле, этилацетате, четыреххлористом углероде, хлороформе, метилхлориде, метилэтилкетоне.
6. Масса изделия, г не более - 3.
7. Одноразового применения. Перед началом использования необходимо снять защитную плёнку с обеих сторон полислайда.

3. Упаковывание, транспортирование и хранение

Полислайды упакованы по 100 штук. Упаковка обеспечивает сохранность изделий при транспортировке. Условия транспортирования изделий - по ГОСТ 15150-69 в крытом транспорте любого вида. Условия хранения - по ГОСТ 15150-69.

4. Требования безопасности

При эксплуатации необходимо соблюдать правила безопасности при работе с пластиковыми изделиями.

5. Сведения об утилизации

Изделие не представляет опасности для окружающей среды, жизни и здоровья людей после окончания срока службы. Порядок утилизации изделия определяется Потребителем.

6. Гарантии изготовителя

Изготовитель: ООО «МиниМед», 241520, РФ, Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная, 17А.

Гарантийный срок хранения – 5 лет.

Начальник ОТК



Грузинцев С.А.