



Formularul nr. 7

Obiectivul: Societatea pe Acțiuni “Apă-Canal Chișinău”

Obiectul: „Lucrări de restabilire a suprafețelor asfaltice, deteriorate în cadrul construcției și reparației obiectivelor S.A “Apă-Canal Chișinău”

Devizul: „Lucrări de restabilire a suprafețelor asfaltice, deteriorate în cadrul construcției și reparației obiectivelor S.A “Apă-Canal Chișinău” - sectorul Ciocana și suburbii”

Deviz local

Intocmit în preturi curente

Valoarea de deviz 36 399,27 (Lei)

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de măsură	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Instalarea și reparația bordurilor P7 secțiunea 30*15 cm				
1	RpCB01B1	Prepararea manuală a betonului clasa C-10/8 Bc10 (B150) și turnat cu mijloace clasice.	m3	1	1393,04	1393,04
					266,25	266,25
2	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundație de beton 30x15 cm.	m	1	217,95	217,95
					47,57	47,57
		TOTAL 1. Instalarea și reparația bordurilor P7 secțiunea 30*15 cm				1610,98
		Inclusiv salariul				313,82
		2. Instalarea și reparația bordurilor P1-1 secțiunea 20*8 cm				
3	RpCB01B1	Prepararea manuală a betonului clasa C-10/8 Bc10 (B150) și turnat cu mijloace clasice.	m3	1	1393,04	1393,04
					266,25	266,25
4	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x15 cm, pentru încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm.	m	1	148,71	148,71
					21,3	21,3
		TOTAL 2. Instalarea și reparația bordurilor P1-1 secțiunea 20*8 cm				1541,74
		Inclusiv salariul				287,55
		3. Reglarea poziției capacelor cu rama				
5	CA03D	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200).	m3	1	1587,51	1587,51
					319,5	319,5
6	RpAcF01D1	Ridicarea la nivelul străzii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare, cu înălțimea medie de 20 cm și greutatea capacului de peste 100 kg, pe zid de cărămidă cu mortar de ciment, pentru execuție sub circulație intensă.	buc	1	619,61	619,61
					89,46	89,46

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md. https://www.facebook.com/LuxgazSRL



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

7	RpAcF02D1	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment, in cazul executiei sub circulatie intensa.	buc	1	114,81	114,81
					80,94	80,94
8	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip IV.	buc	1	1092,55	1092,55
					78,1	78,1
9	RpCB01B1	Prepararea manuala a betonului clasa C-10/8 Bc10 (B150) si turnat cu mijloace clasice.	m3	1	1393,04	1393,04
					266,25	266,25
		TOTAL 3. Reglarea pozitiei capacelor cu rama				4807,51
		Inclusiv salariul				834,25
		4. Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de fonta				
10	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice.	m2	1	48,99	48,99
					48,99	48,99
11	RpDB37A1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga.	m2	1	16,33	16,33
					16,33	16,33
12	RpDB37A1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga.	m2	1	16,33	16,33
					16,33	16,33
13	RpDB38A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in imbracaminte carosabila.	m3	1	472,3	472,3
					376,3	376,3
14	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip IV.	buc	1	1092,55	1092,55
					78,1	78,1
15	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200).	m3	1	1587,51	1587,51
					319,5	319,5
16	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze.	t	1	96,56	96,56
					96,56	96,56
17	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km.	t	1	71,89	71,89
					0	0
18	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala.	m2	1	271,54	271,54
					31,24	31,24
		TOTAL 4. Ridicarea la nivelul strazii a				3674,01

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasi juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md. https://www.facebook.com/LuxgazSRL



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		capacelor de fonta				
		Inclusiv salariul				983,35
		5. Reparatia partii carosabile a strazilor si cailor de acces din cartiere				
19	DI83E	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 16 cm.	m2	1	169,3 46,15	169,3 46,15
20	RpDB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere manuala.	m2	1	346,29 16,54	346,29 16,54
21	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala.	m2	1	271,54 31,24	271,54 31,24
22	DI82A	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 3,5 cm, cu asternere manuala. (k=0.5 pentru 1,75 cm grosime)	m2	1	98,95 10,3	98,95 10,3
		TOTAL 5. Reparatia partii carosabile a strazilor si cailor de acces din cartiere				886,08
		Inclusiv salariul				104,23
		6. Reparatia partii carosabile a strazilor cu capacitate portanta sporita				
23	DI83E	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 16 cm.	m2	1	169,3 46,15	169,3 46,15
24	DI83B	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 10 cm.	m2	1	119,65 24,85	119,65 24,85
25	RpDB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere manuala.	m2	1	346,29 16,54	346,29 16,54
26	RpDB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere manuala.	m2	1	346,29 16,54	346,29 16,54
27	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala.	m2	1	271,54 31,24	271,54 31,24
28	DI82A	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 3,5 cm, cu asternere manuala (k=0.5 pentru 1.75 cm grosime)	m2	1	98,95 10,3	98,95 10,3
		TOTAL 6. Reparatia partii carosabile a strazilor cu capacitate portanta sporita				1352,02
		Inclusiv salariul				145,62
		7. Reparatia trotuarelor				
29	DI83B	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 10 cm.	m2	1	119,65 24,85	119,65 24,85



30	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala.	m2	1	271,54	271,54
					31,24	31,24
31	DI82A	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 3,5 cm, cu asternere manuala (k=0.5 pentru 1.75 cm grosime)	m2	1	98,95	98,95
					10,3	10,3
		TOTAL 7. Reparatia trotuarelor				490,14
		Inclusiv salariul				66,39
		8. Restabilirea stratului de baza cu beton asfaltic rece				
32	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t	1	9390	9390
					0	0
33	DB15A	Imbracaminte din mortar asfaltic, executat la rece, cu suspensie de bitum filerizat (subif) de 2,5 cm grosime (k=2 pentru 5.0 cm)	m2	1	228,76	228,76
					9,94	9,94
34	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3	1	557,14	557,14
					70,29	70,29
		TOTAL 8. Restabilirea stratului de baza cu beton asfaltic rece				10175,9
		Inclusiv salariul				80,23
		9. Lucrari de demolare, incarcare si transportare				
35	DF16A	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email cu microbule de sticla.	1 km	1	2514,59	2514,59
					235,01	235,01
36	DA03A	Scarificarea manuala a platformei drumului.	m3	1	245,66	245,66
					245,66	245,66
37	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (k=0.25 pentru taierea stratului de asfalt)	m	1	49,97	49,97
					5,15	5,15
38	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual.	m2	1	7,05	7,05
					3,55	3,55
39	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton.	m	1	22,72	22,72
					22,72	22,72
40	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre.	t	1	78,81	78,81
					78,81	78,81
41	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	1	41,87	41,87
					0	0
		TOTAL 9. Lucrari de demolare, incarcare si transportare				2960,67
		Inclusiv salariul				590,9

Total ore manopera (ore)	47,9765
Total greutate materiale (tone)	0

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049
www.luxgaz.md. <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>.



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

Total		27499,06
Asigurari sociale	24,0000%	817,52
Total		28316,58
Cheltuieli de regie	4,0000%	1132,66
Total		29449,25
Beneficiu de deviz	3,0000%	883,48

Total General fara TVA	30332,72
TVA (20%)	6066,54
TOTAL GENERAL	36399,27
Inclusiv salariul	3406,33

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Formularul nr. 5

Antreprenor:

Investitor: Societatea pe Acţiuni “Apă-Canal Chişinău”

Obiect: „Lucrări de restabilire a suprafeţelor asfaltice, deteriorate în cadrul construcţiei şi reparaţiei obiectivelor S.A
“Apă-Canal Chişinău” - sectorul Ciocana si suburbii”

Catalog de preturi unitare pentru obiectul

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Instalarea si reparaţia bordurilor P7 secţiunea 30*15 cm				
1	RpCB01B1	Prepararea manuala a betonului clasa C-10/8 Bc10 (B150) si turnat cu mijloace clasice.	m3			1393,04
						266,25
1.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	281	2,35	660,35
1.2	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,746	285	212,61
1.3	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,685	365	250,03
1.4	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,19	20	3,8
1.5	7123010010200	Betonist	h-om	3,75	71	266,25
2	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm.	m			217,95
						47,57
2.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,045	1350	60,75
2.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,17	2,35	7,45
2.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,009	285	2,57
2.4	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,006	20	0,12
2.5	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,005	99	99,5
2.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15	71	10,65
2.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,52	71	36,92
		TOTAL 1. Instalarea si reparaţia bordurilor P7 secţiunea 30*15 cm				1610,98
		2. Instalarea si reparaţia bordurilor P1-1 secţiunea 20*8 cm				
3	RpCB01B1	Prepararea manuala a betonului clasa C-10/8 Bc10 (B150) si turnat cu mijloace clasice.	m3			1393,04
						266,25
3.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	281	2,35	660,35
3.2	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,746	285	212,61
3.3	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,685	365	250,03
3.4	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,19	20	3,8
3.5	7123010010200	Betonist	h-om	3,75	71	266,25
4	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu secţiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.	m			148,71
						21,3
4.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,048	1350	64,8
4.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,02	2,35	2,4
4.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	285	0,86

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicajuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md. https://www.facebook.com/LuxgazSRL.



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

4.4	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,005	59	59,3
4.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,003	20	0,06
4.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,12	71	8,52
4.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,18	71	12,78
		TOTAL 2. Instalarea si reparatia bordurilor P1-1 secțiunea 20*8 cm				1541,74
		3. Reglarea pozitiei capacelor cu rama				
5	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200).	m3			1587,51
						319,5
5.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,025	0	0
5.2	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273	2,35	641,55
5.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,74	285	210,9
5.4	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,68	365	248,2
5.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,29	20	5,8
5.6	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1	0	11,06
5.7	7123010010200	Betonist	h-om	4,1	71	291,1
5.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4	71	28,4
5.9	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,057	50	2,85
5.10	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,018	550	9,9
5.11	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6	40	24
5.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	455	113,75
6	RpAcF01D1	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment, pentru executie sub circulatie intensa.	buc			619,61
						89,46
6.1	2640112300739	Caramizi	buc	86	5,3	455,8
6.2	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,06	1025	61,5
6.3	2222222222992	Materiale marunte (apa, dreptare)	%	2	0	10,35
6.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,66	71	46,86
6.5	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6	71	42,6
6.6	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1	25	2,5
7	RpAcF02D1	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment, in cazul executiei sub circulatie intensa.	buc			114,81
						80,94
7.1	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,03	1025	30,75
7.2	2222222222992	Materiale marunte (apa, dreptare)	%	2	0	0,62
7.3	7122050013400	Zidar	h-om	0,59	71	41,89
7.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,55	71	39,05
7.5	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1	25	2,5
8	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip IV.	buc			1092,55
						78,1
8.1	2875274200000	Capac cu rama	buc	1	945	945
8.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,3	2,35	33,61
8.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,055	285	15,68
8.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,014	20	0,28
8.5	2222222222992	Materiale marunte (scinduri etc.)	%	2	0	19,89
8.6	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1	71	78,1
9	RpCB01B1	Prepararea manuala a betonului clasa C-10/8 Bc10 (B150) si turnat cu mijloace clasice.	m3			1393,04
						266,25
9.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	281	2,35	660,35

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicajuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md. https://www.facebook.com/LuxgazSRL



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

9.2	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,746	285	212,61
9.3	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,685	365	250,03
9.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,19	20	3,8
9.5	7123010010200	Betonist	h-om	3,75	71	266,25
		TOTAL 3. Reglarea pozitiei capacelor cu rama				4807,51
		4. Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de fonta				
10	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice.	m2			48,99
						48,99
10.1	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,69	71	48,99
11	RpDB37A1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga.	m2			16,33
						16,33
11.1	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	71	16,33
12	RpDB37A1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga.	m2			16,33
						16,33
12.1	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	71	16,33
13	RpDB38A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in imbracaminte carosabila.	m3			472,3
						376,3
13.1	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3	71	376,3
13.2	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,8	70	56
13.3	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,8	50	40
14	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip IV.	buc			1092,55
						78,1
14.1	2875274200000	Capac cu rama	buc	1	945	945
14.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,3	2,35	33,61
14.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,055	285	15,68
14.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,014	20	0,28
14.5	2222222222992	Materiale marunte (scinduri etc.)	%	2	0	19,89
14.6	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1	71	78,1
15	CA03D	Beton turnat in fundatii, sochuri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200).	m3			1587,51
						319,5
15.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,025	0	0
15.2	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273	2,35	641,55
15.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,74	285	210,9
15.4	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,68	365	248,2
15.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,29	20	5,8
15.6	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1	0	11,06
15.7	7123010010200	Betonist	h-om	4,1	71	291,1
15.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4	71	28,4
15.9	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,057	50	2,85
15.10	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,018	550	9,9
15.11	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6	40	24
15.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	455	113,75

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md. https://www.facebook.com/LuxgazSRL.



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

16	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze.	t			96,56
						96,56
16.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,36	71	96,56
17	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km.	t			71,89
						0
17.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,182	395	71,89
18	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala.	m2			271,54
						31,24
18.1	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,117	1850	216,45
18.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	1750	5,25
18.3	2320322600193	Bitum pentru drumuri	kg	0,79	9	7,11
18.4	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,015	16,3	0,24
18.5	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,44	71	31,24
18.6	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,021	450	9,45
18.7	2940340004220	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10	h-ut	0,004	450	1,8
		TOTAL 4. Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de fonta				3674,01
		5. Reparatia partii carosabile a strazilor si cailor de acces din cartiere				
19	DI83E	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 16 cm.	m2			169,3
						46,15
19.1	14111122201672	Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm	m3	0,201	405	81,41
19.2	14111122201646	Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm	m3	0,018	405	7,29
19.3	14111122201634	Piatra sparta pentru drumuri 5-10 mm	m3	0,01	405	4,05
19.4	1421302210461	Material pietros (savura) 0-5 mm	m3	0,01	245	2,45
19.5	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,02	20	0,4
19.6	7129020012800	Pavator	h-om	0,65	71	46,15
19.7	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0078	500	3,9
19.8	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,05	450	22,5
19.9	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0033	350	1,16
20	RpDB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere manuala.	m2			346,29
						16,54
20.1	1111000100012	Mixtura asfaltica preparata la cald...(pt.informatie)	t	0,165	1850	305,25
20.2	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	9000	6,3
20.3	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,003	1750	5,25
20.4	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,019	16,3	0,31
20.5	2222222222992	Materiale marunte (cirpe,perii, etc.)	%	1	0	3,17
20.6	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,142	71	10,08
20.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,091	71	6,46
20.8	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0193	450	8,69
20.9	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	400	0,24
20.10	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	450	0,54
21	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala.	m2			271,54
						31,24
21.1	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,117	1850	216,45
21.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	1750	5,25
21.3	2320322600193	Bitum pentru drumuri	kg	0,79	9	7,11
21.4	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,015	16,3	0,24
21.5	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,44	71	31,24
21.6	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,021	450	9,45
21.7	2940340004220	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10	h-ut	0,004	450	1,8
22	DI82A	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate	m2			98,95
						10,3

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md. https://www.facebook.com/LuxgazSRL



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		marunte, executate la cald, in grosime de 3,5 cm, cu asternere manuala. (k=0.5 pentru 1,75 cm grosime)				
22.1	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,0415	1850	76,78
22.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0015	1750	2,63
22.3	2320322600193	Bitum pentru drumuri	kg	0,395	9	3,56
22.4	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0045	16,3	0,07
22.5	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,145	71	10,3
22.6	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0105	450	4,73
22.7	2940340004220	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10	h-ut	0,002	450	0,9
		TOTAL 5. Reparatia partii carosabile a strazilor si cailor de acces din cartiere				886,08
		6. Reparatia partii carosabile a strazilor cu capacitate portanta sporita				
23	DI83E	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 16 cm.	m2			169,3
						46,15
23.1	14111122201672	Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm	m3	0,201	405	81,41
23.2	14111122201646	Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm	m3	0,018	405	7,29
23.3	14111122201634	Piatra sparta pentru drumuri 5-10 mm	m3	0,01	405	4,05
23.4	1421302210461	Material pietros (savura) 0-5 mm	m3	0,01	245	2,45
23.5	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,02	20	0,4
23.6	7129020012800	Pavator	h-om	0,65	71	46,15
23.7	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0078	500	3,9
23.8	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,05	450	22,5
23.9	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0033	350	1,16
24	DI83B	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 10 cm.	m2			119,65
						24,85
24.1	14111122201672	Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm	m3	0,131	405	53,06
24.2	14111122201646	Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm	m3	0,018	405	7,29
24.3	14111122201634	Piatra sparta pentru drumuri 5-10 mm	m3	0,01	405	4,05
24.4	1421302210461	Material pietros (savura) 0-5 mm	m3	0,01	245	2,45
24.5	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,02	20	0,4
24.6	7129020012800	Pavator	h-om	0,35	71	24,85
24.7	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0078	500	3,9
24.8	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,05	450	22,5
24.9	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0033	350	1,16
25	RpDB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere manuala.	m2			346,29
						16,54
25.1	1111000100012	Mixtura asfaltica preparata la cald...(pt.informatie)	t	0,165	1850	305,25
25.2	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	9000	6,3
25.3	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,003	1750	5,25
25.4	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,019	16,3	0,31
25.5	2222222222992	Materiale marunte (cirpe,perii, etc.)	%	1	0	3,17
25.6	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,142	71	10,08
25.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,091	71	6,46
25.8	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0193	450	8,69
25.9	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	400	0,24
25.10	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	450	0,54
26	RpDB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere manuala.	m2			346,29
						16,54
26.1	1111000100012	Mixtura asfaltica preparata la cald...(pt.informatie)	t	0,165	1850	305,25
26.2	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	9000	6,3
26.3	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,003	1750	5,25
26.4	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,019	16,3	0,31
26.5	2222222222992	Materiale marunte (cirpe,perii, etc.)	%	1	0	3,17
26.6	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,142	71	10,08

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md. https://www.facebook.com/LuxgazSRL



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazzsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

26.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,091	71	6,46
26.8	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0193	450	8,69
26.9	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	400	0,24
26.10	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	450	0,54
27	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala.	m2			271,54 31,24
27.1	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,117	1850	216,45
27.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	1750	5,25
27.3	2320322600193	Bitum pentru drumuri	kg	0,79	9	7,11
27.4	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,015	16,3	0,24
27.5	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,44	71	31,24
27.6	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,021	450	9,45
27.7	2940340004220	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10	h-ut	0,004	450	1,8
28	DI82A	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 3,5 cm, cu asternere manuala (k=0.5 pentru 1.75 cm grosime)	m2			98,95 10,3
28.1	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,0415	1850	76,78
28.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0015	1750	2,63
28.3	2320322600193	Bitum pentru drumuri	kg	0,395	9	3,56
28.4	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0045	16,3	0,07
28.5	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,145	71	10,3
28.6	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0105	450	4,73
28.7	2940340004220	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10	h-ut	0,002	450	0,9
		TOTAL 6. Reparatia partii carosabile a strazilor cu capacitate portanta sporita				1352,02
		7. Reparatia trotuarelor				
29	DI83B	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 10 cm.	m2			119,65 24,85
29.1	14111122201672	Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm	m3	0,131	405	53,06
29.2	14111122201646	Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm	m3	0,018	405	7,29
29.3	14111122201634	Piatra sparta pentru drumuri 5-10 mm	m3	0,01	405	4,05
29.4	1421302210461	Material pietros (savura) 0-5 mm	m3	0,01	245	2,45
29.5	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,02	20	0,4
29.6	7129020012800	Pavator	h-om	0,35	71	24,85
29.7	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0078	500	3,9
29.8	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,05	450	22,5
29.9	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0033	350	1,16
30	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala.	m2			271,54 31,24
30.1	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,117	1850	216,45
30.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	1750	5,25
30.3	2320322600193	Bitum pentru drumuri	kg	0,79	9	7,11
30.4	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,015	16,3	0,24
30.5	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,44	71	31,24
30.6	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,021	450	9,45
30.7	2940340004220	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10	h-ut	0,004	450	1,8
31	DI82A	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 3,5 cm, cu asternere manuala (k=0.5 pentru 1.75 cm grosime)	m2			98,95 10,3
31.1	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,0415	1850	76,78

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicajuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md. https://www.facebook.com/LuxgazSRL.



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

31.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0015	1750	2,63
31.3	2320322600193	Bitum pentru drumuri	kg	0,395	9	3,56
31.4	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0045	16,3	0,07
31.5	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,145	71	10,3
31.6	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0105	450	4,73
31.7	2940340004220	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10	h-ut	0,002	450	0,9
		TOTAL 7. Reparatia trotuarelor				490,14
		8. Restabilirea stratului de baza cu beton asfaltic rece				
32	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t			9390
						0
32.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	9000	9270
32.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	400	120
33	DB15A	Imbracaminte din mortar asfaltic, executat la rece, cu suspensie de bitum filerizat (subif) de 2,5 cm grosime (k=2 pentru 5.0 cm)	m2			228,76
						9,94
33.1	2664102100012	Mortar cu suspensie de bitum filerizat	t	0,116	1850	214,6
33.2	2710603420376	Otel patrat lam.cald lt = 25 mm	kg	0,014	16,3	0,23
33.3	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,006	20	0,12
33.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,14	71	9,94
33.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0086	450	3,87
34	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3			557,14
						70,29
34.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	365	419,75
34.2	4100126202818	Apă	m3	0,1	20	2
34.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	71	70,29
34.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	70	14,7
34.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	120	50,4
		TOTAL 8. Restabilirea stratului de baza cu beton asfaltic rece				10175,9
		9. Lucrari de demolare, incarcare si transportare				
35	DF16A	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email cu microbule de sticla.	1 km			2514,59
						235,01
35.1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,001	285	0,29
35.2	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	1,2	9	10,8
35.3	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	50,43	33,5	1689,41
35.4	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	2,47	32	79,04
35.5	2320166200676	White spirit	kg	0,8	32	25,6
35.6	1111000100020	Microbule de sticla	kg	16,9	25,5	430,95
35.7	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,31	71	235,01
35.8	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,29	150	43,5
36	DA03A	Scarificarea manuala a platformei drumului.	m3			245,66
						245,66
36.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,46	71	245,66
37	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (k=0.25 pentru taierea stratului de asfalt)	m			49,97
						5,15
37.1	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0009	4800	4,2
37.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,01	20	0,2
37.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,0725	71	5,15
37.4	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,0735	550	40,43
38	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual.	m2			7,05
						3,55



S.C. "LUXGAZ" SRL
 Adresa fizică și juridică:
 or. Codru, mun. Chișinău, R. Moldova,
 str. Grenoble 128/8, MD-2011
 Tel: +37322637040; Fax:
 +37322637049
www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
 C/F: 1004600011768
 BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
 VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
 MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
 e-mail : luxgazzsl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

38.1	9310060019930	Muncitor	h-om	0,05	71	3,55
38.2	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,05	70	3,5
39	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton.	m			22,72
						22,72
39.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,32	71	22,72
40	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre.	t			78,81
						78,81
40.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,11	71	78,81
41	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t			41,87
						0
41.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	395	41,87
		TOTAL 9. Lucrari de demolare, incarcare si transportare				2960,67

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Societatea pe Acțiuni “Apă-Canal Chișinău”

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasi juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049
www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

Formularul nr. 3

Obiectivul: Societatea pe Acţiuni “Apă-Canal Chişinău”

Obiectul: „Lucrări de restabilire a suprafeţelor asfaltice, deteriorate în cadrul construcţiei şi reparaţiei obiectivelor S.A “Apă-Canal Chişinău”

Devizul: „Lucrări de restabilire a suprafeţelor asfaltice, deteriorate în cadrul construcţiei şi reparaţiei obiectivelor S.A “Apă-Canal Chişinău” - sectorul Ciocana si suburbii”

Devizul local de resurse

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 36 399,27 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	1,25	71	88,75
2	7123010010200	Betonist	h-om	19,5225	71	1386,1
3	7129020012800	Pavator	h-om	2,7	71	191,7
4	7129040010110	Asfaltator	h-om	7,221	71	512,69
5	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2	71	156,2
6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,51	71	533,21
7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,523	71	534,13
8	9310060019930	Muncitor	h-om	0,05	71	3,55
Total manopera						3406,33
Materiale						
1	1111000100012	Mixtura asfaltica preparata la cald...(pt.informatie)	t	0,495	1850	915,75
2	1111000100013	Mixtura asfaltica praparata la cald	t	0,5925	1850	1096,13
3	1111000100020	Microbile de sticla	kg	16,9	25,5	430,95
4	14111122201634	Piatra sparta pentru drumuri 5-10 mm	m3	0,04	405	16,2
5	14111122201646	Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm	m3	0,072	405	29,16
6	14111122201672	Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm	m3	0,664	405	268,92
7	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0165	1750	28,88
8	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,009	1750	15,75
9	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	365	419,75
10	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	2,055	365	750,08
11	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,36	365	496,4
12	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,012	285	3,42
13	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,591	285	453,44
14	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,238	285	637,83
15	1421302210461	Material pietros (savura) 0-5 mm	m3	0,04	245	9,8
16	222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	2	0	22,13
17	222222222992	Materiale marunte (apa, dreptare)	%	4	0	10,96

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasi juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md. https://www.facebook.com/LuxgazSRL



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

18	222222222992	Materiale marunte (cirpe,perii, etc.)	%	3	0	9,51
19	222222222992	Materiale marunte (scinduri etc.)	%	4	0	39,78
20	2320166200676	White spirit	kg	0,8	32	25,6
21	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0021	9000	18,9
22	23203226000401	Bitum	t	1,03	9000	9270
23	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	1,2	9	10,8
24	2320322600193	Bitum pentru drumuri	kg	4,345	9	39,11
25	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	50,43	33,5	1689,41
26	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	2,47	32	79,04
27	2640112300739	Caramizi	buc	86	5,3	455,8
28	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,19	2,35	9,85
29	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	871,6	2,35	2048,26
30	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	546	2,35	1283,1
31	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	2,05	0	0
32	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,093	1350	125,55
33	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,09	1025	92,25
34	2664102100012	Mortar cu suspensie de bitum filerizat	t	0,116	1850	214,6
35	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,005	99	99,5
36	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,005	59	59,3
37	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0009	4800	4,2
38	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,057	16,3	0,93
39	2710603420376	Otel patrat lam.cald lt = 25 mm	kg	0,014	16,3	0,23
40	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0735	16,3	1,2
41	2875274200000	Capac cu rama	buc	2	945	1890
42	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,096	20	1,92
43	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1,187	20	23,74
44	4100126202818	Apă	m3	0,1	20	2
Total materiale					23100,09	
Utilaj						
1	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	120	50,4
2	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,05	70	3,5
3	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	70	14,7
4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,8	70	56
5	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,29	150	43,5
6	2940340004220	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10	h-ut	0,022	450	9,9
7	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3018	400	120,72
8	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0312	500	15,6
9	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,1155	450	51,98

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasiuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049
www.luxgaz.md. <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>.



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

10	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,2	450	90
11	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0086	450	3,87
12	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0579	450	26,06
13	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,036	550	19,8
14	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0036	450	1,62
15	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,2	40	48
16	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,8	50	40
17	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,114	50	5,7
18	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,0735	550	40,43
19	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2	25	5
20	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,5	455	227,5
21	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,288	395	113,76
22	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0132	350	4,62
Total utilaj					992,65	
Total					27499,06	
Asigurari sociale				24,0000%	817,52	
Total					28316,58	
Cheltuieli de regie				4,0000%	1132,66	
Total					29449,25	
Beneficiu de deviz				3,0000%	883,48	
TOTAL Deviz faraTVA					30332,72	
Total					30332,72	
TVA				20%	6066,54	
TOTAL Deviz					36399,27	

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)