

**CAIET DE SARCINI
PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ**

- 1. Denumerea beneficiarului de stat Gimnaziul din s.Trinca, r. Edineț**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție Gimnaziul din s.Trinca, r. Edineț**
- 3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatii la Gimnaziul din s. Trinca, r. Edinet**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Coridor		
1	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	102,00
2	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=2 pentru materiale	m2	102,00
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	102,00
4	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	102,00
		2. Vestiare (Baieti, Fete)		
5	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	8,50
6	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	45,60
7	TRI1AA03 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	14,00

1	2	3	4	5
8	TsI50A2	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	14,00
9	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	45,60
10	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	45,60
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	110,00
12	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti preparare manuala a mortarului	m2	110,00
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	110,00
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	110,00
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	110,00
16	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	45,60
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=2 pentru materiale	m2	45,60
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,60
19	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	45,60
20	CG09A1	Baghete din PVC, montate orizontal la tavane gata tencuiti, prin lipire cu adeziv (жидкие гвозди), in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	39,20

1	2	3	4	5
21	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat LED	buc	2,00
		3. Sala de sport		
22	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite la tavan prin curatire cu perie de sirma	m2	160,00
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	160,00
24	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual la tavan	m2	160,00
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	180,00
26	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual la tavan	m2	180,00
27	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la streasina la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	150,00

Președintele grupului de lucru

Anghelia LAMBARSKI