

Oferta
VERMILION SRL

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	
Lot 1: Materiale de construcție						
Tencuială pe bază de ipsos cu aplicare mecanizată	Tencuială pe bază de ipsos cu aplicare mecanizată MP - 75	md	KNAUF	Compoziție: Ipsos de calitate superioară și cu adaos de materiale ușoare și polimeri; Mărimea maximă a granulelor: 1,2 mm; Rezistența la comprimare: 3,5 MPa; Rezistența la aderență: 0,5 MPa; Capacitatea de reținere a apei: 96,2%; Conductibilitate termică: 0,35W/mK; Timp complet de uscare: cca. 7 zile; Pentru lucrări la interior: Da Ambalaj: sac hârtie sau polietilenă Greutate ambalaj: 25 kg Termen de păstrare: 6 luni Certificat de conformitate valabil: Da Declarația producătorului: Da	Compoziție: Ipsos de calitate superioară și cu adaos de materiale ușoare și polimeri; Mărimea maximă a granulelor: 1,2 mm; Rezistența la comprimare: 3,5 MPa; Rezistența la aderență: 0,5 MPa; Capacitatea de reținere a apei: 96,2%; Conductibilitate termică: 0,35W/mK; Timp complet de uscare: cca. 7 zile; Pentru lucrări la interior: Da Ambalaj: sac hârtie sau polietilenă Greutate ambalaj: 30 kg Termen de păstrare: 6 luni Certificat de conformitate valabil: Da Declarația producătorului: Da	
Glet pe bază de ipsos	Glet pe bază de ipsos Eurofin 18kg	md	supraten	Compoziție glet: ipsos cu polimeri, agenți reologici și aditivi Timpul de priză: 120 min Rezistența la compresiune: 9,86 N/mm ²	Compoziție glet: ipsos cu polimeri, agenți reologici și aditivi Timpul de priză: 120 min Rezistența la compresiune: 9,86 N/mm ² Rezistența la încovoiere: 3,22	

				Rezistența la încovoiere: 3,22 N/mm² Rezistența de aderență: 2,097 N/mm² Finețe la 200um: 0,08% Consum normat: Pentru gletuire continuă – 1,2...3,0 kg/m², la grosimea stratului de 1 mm; Pentru chituirea încheiturilor PGC – 0,5 kg/m². Reacție la foc: A1 Termen de păstrare: 6 luni Ambalaj: sac hârtie Greutate ambalaj: 18kg Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da Conform SM SR EN 13279-1:2010	N/mm² Rezistența de aderență: 2,097 N/mm² Finețe la 200um: 0,08% Consum normat: Pentru gletuire continuă – 1,2...3,0 kg/m², la grosimea stratului de 1 mm; Pentru chituirea încheiturilor PGC – 0,5 kg/m². Reacție la foc: A1 Termen de păstrare: 6 luni Ambalaj: sac hârtie Greutate ambalaj: 18kg Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da Conform SM SR EN 13279-1:2010	
Vopsea lavabilă hipoalergică de interior	Vopsea lavabilă hipoalergică de interior Euroton ECO	md	supraten	Pentru lucrări de interior: Da Baza: Acrilică Culoare: Alb Poate fi colorată cu vopsea concentrată: da Consum normat: 0,125...0,170 kg/m² Densitatea: 1,439±0,005 g/cm³ pH: 8,5...9,5 Timp de uscare a unui strat: 30...35 min Timp de uscare definitivă: 4 ore Conținut de substanțe nevolatile: 58±2% Finețe de dispersie: 15um Hipoalergică: Da Suprafața vopsită este permeabilă la vapori de apă: Da Rezistență la curățare umedă frecventă: Da Ambalaj: Găleată Greutate ambalaj: 14 kg	Pentru lucrări de interior: Da Baza: Acrilică Culoare: Alb Poate fi colorată cu vopsea concentrată: da Consum normat: 0,125...0,170 kg/m² Densitatea: 1,439±0,005 g/cm³ pH: 8,5...9,5 Timp de uscare a unui strat: 30...35 min Timp de uscare definitivă: 4 ore Conținut de substanțe nevolatile: 58±2% Finețe de dispersie: 15um Hipoalergică: Da Suprafața vopsită este permeabilă la vapori de apă: Da Rezistență la curățare umedă frecventă: Da Ambalaj: Găleată Greutate ambalaj: 14 kg	

				Termen de valabilitate: 24 luni Aviz sanitar valabil emis de ANSP: Da Declarația producătorului: Da Certificat de calitate/conformitate: Da	Termen de valabilitate: 24 luni Aviz sanitar valabil emis de ANSP: Da Declarația producătorului: Da Certificat de calitate/conformitate: Da	
--	--	--	--	--	--	--

BOLGARI ANDREI. În calitate de: Administrator

SRL VERMILION Adresa: mun.Chisinau str.Independentei, 30 of.61 MD-2072

Tel 079106465

srl_vermilion@mail.ru

2008vermilion@gmail.com

SPECIFICAȚIA DE PREȚ

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44100000-1	Lot 1: Materiale de construcție							
1.1	Tencuială pe bază de ipsos cu aplicare mecanizată	saci	10	125,83	151	1258,33	1510,00	la solicitarea (e-mail) autorității contractante, conform necesităților înaintate, cu livrare în decurs de 5 zile lucrătoare din data efectuării comenzii. Livrarea se va efectua la sediul cumpărătorului mun. Chișinău, str.31 August 1989, nr. 70, la depozitul instituției.
1.2	Glet pe bază de ipsos	saci	15	131,67	158	1975,00	2370,00	
1.3	Vopsea lavabilă hipoalergică de interior	căldari	25	441,67	530	11041,67	13250,00	
	Total lot					14275,00	17130,00	

Valabilitatea ofertei: 45de zile calendaristice de la data limită de depunere a ofertei.

BOLGARI ANDREI. În calitate de: Administrator

SRL VERMILION Adresa: mun.Chisinau str.Independentei, 30 of.61 MD-2072

Tel 079106465

srl_vermilion@mail.ru

2008vermilion@gmail.com

DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE

Către Instituția Medico-Sanitară Publică Policlinica de Stat

Stimați domni,

Subsemnatul, Andrei Bolgari reprezentant împuternicit al SRL VERMILION, în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situațiile prevăzute la art.19 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice.

Mă oblig, la solicitarea autorității contractante, în scopul verificării și confirmării declarației, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Semnătura electronică _____